MINISTERO DELLA SANITA'

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi Sanitari Correlati

Decima revisione

Volume 3

Indice Alfabetico

Organizzazione Mondiale della Sanità

Ginevra

Volume 1 - Introduzione
- Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie
- Rapporto della Conferenza Internazionale per la Decima Revisione
- Elenco delle categorie a tre caratteri
- Classificazione analitica delle inclusioni e delle sottocategorie a quattro caratteri
- Morfologia dei tumori
- Liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e morbosità
- Definizioni
- Regolamenti

Volume 2 - Manuale di istruzioni

Volume 3 - Indice Alfabetico

Responsabile del progetto di traduzione:

Franco Pennazza - Dirigente Ufficio di Statistica del Ministero della Sanità

Coordinatore della traduzione:

Lucia Lispi - Ministero della Sanità

Medico esperto della traduzione

Giuseppe Feola - ISTAT

Gruppo di lavoro:

G. Feola - Istituto Nazionale di Statistica;
L. Lispi, M.A. Russo,T. Loretucci, A. Di Giacinto, R. Lamponi, A.L. Adduce, D. Micchia - Ministero della Sanità;
W Bergamaschi, A. Salmaggi, A. Romanelli, A. Del Santo - FISM;
D. Kemali - Il Univ. degli Studi di Napoli Fac. Medicina e Chirurgia Istituto di Psichiatria.
Si ringraziano le Società Medico - Scientifiche che attraverso la FISM hanno collaborato alla revisione della traduzione.

Comitato Scientifico e Comitato di Indirizzo e Coordinamento:

E. Porzia, G. Sirchia, G. Luporini, A. Pagni, P. Morganti, E Taroni, Di Loreto, A. Rossi Mori, A. Agostoni, G. Gasparetti, E Repetto.

I Edizione anno 2000

Indice

INTRODUZIONE 4
Organizzazione generale dell'indice 5
Convenzioni utilizzate nell'indice 6
SEZIONE I. INDICE ALFABETICO DELLE MALATTIE E DELLA NATURA DEI TRAUMATISMI 8
SEZIONE II. CAUSE ESTERNE DE TRAUMATISMI 822
SEZIONE III. TABELLA DEI FARMACI E DEI PRODOTTI CHIMICI 866

INTRODUZIONE

Il 3° volume della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati è l'indice alfabetico della Classificazione Analitica del 1° volume. L'indice rispecchia le indicazioni della Classificazione Analitica riguardo alle note che modificano la codifica di un termine diagnostico, quando è riportato con altre condizioni od in particolari circostanze (ad es. talune condizioni complicanti la gravidanza). Non è, però, possibile riportare nell'indice tutte le possibili varianti dei termini. Pertanto il 1° volume dovrebbe essere considerato come lo strumento di codifica principale. L'indice Alfabetico è, in ogni modo, un'aggiunta essenziale alla Classificazione Analitica, poiché contiene un gran numero d'espressioni diagnostiche che non appaiono nel 1° volume. I due volumi dovrebbero, perciò, essere usati congiuntamente.

I termini inclusi in una categoria della Classificazione Analitica non sono esaustivi; essi servono da esempi per il contenuto della categoria o per indicarne l'estensione ed i limiti. L'indice, d'altro canto, serve per includere la maggior parte dei termini diagnostici attualmente in uso. Ciò nonostante, si dovrebbe far riferimento alla Classificazione Analitica ed alle sue note, così come alle linee guida riportate nel 2° volume, per essere sicuri che il codice fornito dall'indice sia quello appropriato all'informazione riportata in un particolare documento medico.

A causa della sua natura esaustiva, l'indice inevitabilmente include molti termini imprecisi ed indesiderabili. Poiché è possibile riscontrare la presenza di questi termini, sia pure occasionalmente, nei documenti sanitari, i codificatori necessitano di un'indicazione circa la loro codifica, anche se sono attribuibili a codici a tre o quattro caratteri riservati per altre e/o mai definite condizioni. La presenza di un termine in questo volume non dovrebbe essere intesa come un'implicita approvazione del suo uso.

Organizzazione generale dell'indice

Sezioni principali

L'Indice Alfabetico consta di tre sezioni, come segue:

Sezione I: contiene l'indice di malattie, sindromi, condizioni morbose, traumatismi, segni, sintomi, problemi ed altri motivi di contatto con i servizi sanitari. In pratica riguarda il tipo d'informazione che dovrebbe essere riportato da un medico. Include tutti i termini classificabili nelle categorie A00-T98 e Z00-Z99, eccetto farmaci e altri prodotti chimici causanti avvelenamento od altri effetti nocivi (questi sono inclusi nella sezione III).

Sezione II: contiene l'indice delle cause esterne dei traumatismi. I termini non sono diagnosi mediche ma descrizioni delle circostanze relative a cause violente (ad es. incendio, esplosione, caduta, aggressione, collisione, sommersione). Essa include tutti i termini classificabili in V01-Y98, eccetto farmaci e prodotti chimici.

Sezione III: contiene l'indice dei farmaci ed altri prodotti chimici, che danno luogo all'insorgenza di avvelenamento od altri effetti avversi (ai quali nella sezione I e II si fa riferimento come Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici). Per ciascuna sostanza la Tabella fornisce: il codice del Settore XIX per l'avvelenamento (T36-T65), nonché i codici relativi alla causa esterna (Settore XX) per l'avvelenamento accidentale e l'esposizione a sostanze nocive (X40-X49), per l'autolesione intenzionale (X60-X69) e per l'avvelenamento con intento non determinato se accidentale o intenzionale (Y10-Y19). Per farmaci, medicamenti e sostanze biologiche sono dati, altresì, codici allorché causano effetti avversi nell'uso terapeutico (Y40-Y59).

Struttura:
Per evitare ripetizioni non necessarie, l'indice è organizzato in forma di termini guida [lemmi] con inizio all'estrema sinistra di una colonna e vari livelli d'indentazione che si estendono progressivamente verso destra. Un termine completo, perciò può essere composto di diverse righe a volte completamente separate:

Ad es. nella voce:

Eritroblastosi (fetale) (neonato) P55.9
- da
-- ABO (anticorpi) (incompatibilità) (isoimmunizzazione) P55.1
-- Rh (anticorpi) (incompatibilità) (isoimmunizzazione) P55.0

L'ultima riga sta per «Eritroblastosi da anticorpi Rh», «Eritroblastosi da incompatibilità Rh», «Eritroblastosi da isoimmunizzazione Rh».
Di solito, il termine guida [lemma] è il nome di una malattia o condizione anatomo-patologica, mentre i termini indentati sotto di esso (i «modificatori» o [sottolemmi]) si riferiscono o alla varietà di una condizione o alle sedi anatomiche interessate o alle circostanze che interessano la sua codifica. il codificatore, pertanto, dovrebbe cercare la malattia o condizione che funga da termine guida e poi trovare la varietà, la sede anatomica, ecc. indentate sotto di esso. Pertanto «tubercolosi dell'anca» è sotto la lettera T e non sotto la A e ulcera gastrica è sotto U, non sotto G. Solo occasionalmente sono indicate come termini guida le sedi anatomiche. Di solito, dopo il nome della sede anatomica ci sarà un rinvio ad es. Caviglia - *v. la condizione morbosa*.[1)]
In talune espressioni diagnostiche la condizione morbosa è espressa in forma aggettivale piuttosto che in forma sostantivale. Talvolta l'indice elenca entrambe le forme, però, spesso si troverà solo quella sostantivale ed il codificatore dovrà fare la necessaria trasformazione.
Fra i modificatori indentati, non è sempre possibile includere una lista completa delle varie combinazioni di modificatori che possono applicarsi ad un dato termine. In tali circostanze alcuni tipi di modificatori tendono ad avere la priorità nell'assegnamento rispetto ad altri. Per esempio, sotto il termine guida «Ascesso» è indentato un gran numero di sedi anatomiche con i loro codici appropriati. Però gli ascessi tubercolari non sono classificati a questi codici, ma ai codici della tubercolosi di queste sedi. Invece di inserire un termine indentato «tubercolare» sotto ciascuna sede anatomica, l'indice utilizza solo un termine indentato «tubercolare - v. Tubercolosi, ascesso» sotto il termine guida «Ascesso». In generale, i tipi di modificatori che tendono ad avere priorità nella Sezione I sono quelli che indicano che una malattia o condizione è infettiva o parassitaria, maligna neoplastica, psicogena, isterica, congenita, traumatica, nonché quelli complicanti o interessanti l'andamento di gravidanza, parto o puerperio, o quelli interessanti il feto od il neonato o quelli relativi ai codici del XXI Settore. Nella Sezione II, modificatori con priorità sono quelli indicanti accidenti da trasporto,

[1] Il nome di una sede anatomica appare come un termine guida quando è parte dei nome della malattia, ad es. «Addome, acuto R10.0». ciò non capita frequentemente nella versione in lingua inglese e si applica soprattutto alle espressioni latine per talune condizioni. ad es. «Cor biloculare".

complicanze di procedure mediche e chirurgiche, autolesioni intenzionali, aggressione, intervento della forza pubblica o operazioni di guerra.
La sezione I incorpora un indice delle categorie da utilizzarsi con il Settore XXI[2)] per i termini relativi a problemi o circostanze piuttosto che a malattie o traumatismi. Taluni termini guida speciali o parole «chiave» sono utilizzati per indicare il tipo di problema o le circostanze. Le principali parole chiave sono «Consigli», «Visita», «Esame», «Anamnesi», «Osservazione», «Gravidanza», «Problema», «Screening», «Stato» e «Vaccinazione».
In entrambe le sezioni I e II, questa forma per parole chiave di termini guida è anche utilizzata al posto del, o in aggiunta al metodo standard, per talune condizioni o circostanze dove la terminologia è diversa e le descrizioni riportate potrebbero non essere facilmente individuate nell'indice. Alcune complicanze ostetriche, specialmente le più comuni, possono essere trovate sotto la specifica condizione ad es. Emorragia, complicante il parto. Più spesso la complicanza sarà elencata sotto «Travaglio di parto», «Gravidanza», «Puerperale» o «Condizione morbosa materna interessante il feto od il neonato». Nella Sezione II, le parole chiave sono: «Accidente» «Complicanza» (per procedure mediche e chirurgiche), «Sequele», «Suicidio», «Aggressione», «Intervento della forza pubblica» e «guerra, operazione o atto di». I codificatori dovrebbero ricordare la presenza di queste liste speciali qualora abbiano difficoltà ad individuare le voci dell'indice per condizioni, problemi o circostanze attinenti. Scrutando i termini indentati, si può trovare una guida per i numeri di codice di tutte le categorie attinenti anche se riportate non con le stesse parole.

Numeri di codici

I numeri di codici che seguono i termini dell'indice sono quelli delle rubriche a 3 o 4 caratteri in cui i termini sono classificati. In alcuni casi, il quarto carattere è sostituito da un trattino, ad es. Ustione, caviglia (e piede) «T25.-» . Ciò indica che esiste un quarto carattere che dovrebbe essere utilizzato; si troverà o in una nota dell'indice (ad es. il quarto carattere comune a molte sedi d'ustione è dato in una nota sotto il termine guida «Ustione») o tramite rinvio al Volume 1.
Quando un set di quarti caratteri è applicabile ad un gruppo di categorie, i quarti caratteri comuni possono essere presentati in una nota o, nel caso di gravidanze con esito abortivo, in una apposita tabella in modo da facilitare la loro applicazione a tipi differenti d'aborto completo o incompleto e a gravidanze molari. In altri casi, la complicazione o principale manifestazione è elencata nell'indice con un rinvio all'intero gruppo di categorie, con specificazione del quarto carattere, ad es. Coma, diabetico - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0.
Quando un termine dell'indice è una delle espressioni diagnostiche per le quali è prevista una classificazione doppia sia per etiologia che per manifestazione (v. Volume 2, pag. 20-21) sono riportati entrambi i codici, il primo seguito da una daga (†) ed il secondo da un asterisco (*) ad es. Malattia, Pott, di A18.0† M49.0*.

Diagnosi multiple

La Classificazione Analitica include un numero di categorie per codificare due o più condizioni riportate congiuntamente ad es. «Appendicite acuta con peritonite generalizzata» (K35.0). Tali combinazioni di condizioni, che sono classificate in maniera specifica nella Classificazione Analitica, appaiono altresì nell'indice. Regole di classificazione per talune altre combinazioni sono riportate nel Volume II al paragrafo 4.1.11 («Note da utilizzare nella codifica della causa iniziale di morte» a pag. 53). Ad es. «Aterosclerosi» non dovrebbe essere codificata quando è riportata con condizioni in I60-I69 (malattie cerebrovascolari). Queste indicazioni, poiché non sono inerenti alla classificazione di per sé, non sono indicizzate.

Convenzioni utilizzate nell'indice

Parentesi [3)]

Nell'Indice, come nella Classificazione Analitica, le parentesi hanno uno speciale significato che il codificatore dovrebbe tenere bene a mente. Un termine che è seguito da altri in parentesi è classificato al numero di codice dato con o senza menzione dei termini in parentesi. Ad es.:

Ascesso (embolico) (infettivo) (metastatico) (multiplo) (piogenico) (settico)
- encefalo (qualsiasi parte)

Ascesso encefalo è classificato in G06.0 indipendentemente dalla parte dell'organo interessato e sia esso descritto o meno come embolico, infettivo, metastatico, multiplo, piogenico o settico.

Rinvii

Alcune categorie, particolarmente quelle soggette a note d'associazione [linkage] con altre categorie, richiedono arrangiamenti dell'indice piuttosto complessi. Per evitare di ripetere questi arrangiamenti d'indice per ciascun termine incluso interessato, è utilizzato un rinvio. Questo può avere forma differente come negli esempi che seguono:

---

[2] In precedenza codici supplementari «V».
[3] Nella versione italiana dell'ICD la parentesi quadrata può racchiudere il testo inglese originale. Le parentesi tonde sono spesso utilizzate per femminile/maschile, singolare/plurale e forma sostantivale/forma oggettivale, forma avverbiale

Infiammazione
- osso - *v.* Osteomielite.

Ciò indica che I termine «Infiammazione, osso» deve essere codificato come «Osteomielite». Ricercando quest'ultimo termine il codificatore troverà varie forme d'osteomielite elencate: acuta, ematogena acuta, cronica, ecc.. Quando un termine ha un numero di modificatori che potrebbero essere elencati sotto più termini è adoperato il rinvio *(v. anche).*

Paralisi, paralysis
- agitans *(v.* anche Parkinsonismo) G20

Il codificatore è avvisato che se il termine «paralisi agitante» è l'unico menzionato sul documento medico, il numero di codice è G20, ma se è presente qualsiasi altra informazione che non è indentata sotto, si dovrebbe cercare Parkinsonismo. Là si troveranno codici alternativi per tale condizione, se altrimenti o ulteriormente qualificata. Ad es. se da farmaco o sifilitica.

Ingrossamento, ingrossato - *v. anche* Ipertrofia

Se il codificatore non trova la sede dell'ingrossamento fra le indentazioni sottostanti a «Ingrossamento» dovrebbe vedere fra le indentazioni sotto «Ipertrofia» dove è riportata una lista di sedi più completa.

Tonsilla - *v.* la condizione morbosa
Ereditario - *v.* la condizione morbosa

Come affermato in precedenza, sedi anatomiche e modificatori aggettivali non sono usualmente utilizzati come termini guida nell'indice ed al codificatore si dà l'indicazione di cercare la malattia o il traumatismo sul documento medico e sotto quel termine ricercare la sede o il modificatore aggettivale.

Addome, addominale - *v. anche* la condizione morbosa
- acuto R10.0
- equivalente convulsivo G40.8
- sindrome da deficit muscolare Q79.4.

Il termine «addome acuto» è codificato in R10.0; «equivalente convulsivo addominale» è codificato in G40.8; «sindrome da deficit muscolare addominale» è codificato in Q79.4. Per altre condizioni morbose addominali il codificatore dovrebbe ricercare la malattia o il traumatismo riportati.

Abbreviazione N.I.A.

N.I.A. sta per «non indicato altrove, non classificato altrove». Tale abbreviazione è aggiunta dopo termini classificati in categorie residuali o non specifiche e a termini, di per sé, mal definiti per avvertire che forme specificate ditali condizioni sono classificate differentemente. Se il documento medico include un'informazione più precisa, la codifica dovrebbe tenerne conto.

Ad es.

Anomalia (congenita) (tipo non specificato) Q89.9
- aorta (arco) N.I.A. Q25.4

Il termine «anomalia dell'aorta» è classificato in Q25.4 solo se non compare una sua descrizione più precisa nel documento medico. Se è riportato un termine più preciso ad es. atresia dell'aorta, questo dovrebbe essere considerato come più appropriato.

Segni speciali

I seguenti segni speciali si troveranno accanto a taluni numeri di codice o termini dell'indice: †/* sono usati per designare rispettivamente il codice eziologico ed il codice relativo alla manifestazione, per termini soggetti a doppia classificazione. (Volume 2, pag. 20-21).

◊/# (seguono taluni termini nella lista di sedi sotto «Tumore» e fanno riferimento rispettivamente alle Note 2 e 3, all'inizio ditale lista.

SEZIONE I. INDICE ALFABETICO DELLE MALATTIE E DELLA NATURA DEI TRAUMATISMI

A

Aarskog, sindrome di Q87.1
Abasia(-astasia) (isterica) F44.4
Abbandono (neonato) T74.0
Abbassamento, qualsiasi organo o parte - v. anche Prolasso
- arco (plantare) M21.4
-- congenito Q66.5
Aberrante(i) (congenito(a)(e)) - v. anche
Malposizione, congenita
- arteria succlavia Q27.8
- arteria (periferica) N.I.A. Q27.8
- dotto epatico Q44.5
- ghiandola endocrina N.I.A. Q89.2
- ghiandola paratiroide(a) Q89.2
- ghiandola surrenale Q89.1
- ghiandole sebacee, membrana mucosa, bocca, congenite Q38.6
- ipofisi Q89.2
- mammella Q83.8
- milza Q89.0
- pancreas Q45.3
- timo Q89.2
- tiroide Q89.2
- vena (periferica) N.I.A. Q27.8
Aberrazione, mentale F99
Abetalipoproteinemia E78.6
Abilità sociali inadeguate N.I.A. Z73.4
Abiotrofia R68.8
Abito coreico F95.8
Abitudine
- a droga - v. Dipendenza, da, farmaco(i) o droga
- a lassativi F55
- disturbo, infanzia F98.9
Abitudini alimentari inappropriate Z72.4
Ablatio, ablazione
- placentae (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- interessante feto o neonato P02.1
- retinae (v. anche Distacco, retina) H33.2
- utero Z90.7
Ablefaria, ablefaron Q10.3
Abnormità (qualsiasi organo o parte) - v. Anomalia, anomalo(a) (congenita)
Abolizione linguaggio R48.8
Abortività abituale o ricorrente N.I.A.
- aborto in atto - v. Categorie O03-O06
-- interessante feto o neonato P01.8
- assistenza in gravidanza in atto O26.2
- senza gravidanza in atto N96
Aborto (completo) (incompleto) O06.-
- abituale o ricorrente N96
-- assistenza in gravidanza in atto O26.2
-- con aborto in atto - v. Categorie O03- O06
--- feto P01.8
-- senza gravidanza in atto N96
- accidentale O03.-

	Complicanza di aborto, episodio in atto (O03-O06)		Complicanza di gravidanza con esito abortivo, episodio susseguente (O08)
	Aborto completo o non specificato	Aborto incompleto	

Nota: La seguente lista relativa al quarto carattere è prevista per essere utilizzata con le categorie O03-O06 e O08. Viene distinto l'episodio di cura in cui una malattia od un traumatismo e le complicanze o manifestazioni susseguenti sono trattate insieme— «episodio in atto«—dall'episodio di cura per manifestazioni e complicazioni di malattie o traumatismi trattati in precedenza— «episodio susseguente».

Aborto			
- complicato (da)	.8	.3	.9
-- afibrinogenemia	.6	.1	.1
-- arresto cardiaco	.8	.3	.8
-- cedimento (renale)	.8	.3	.4
-- coagulazione intravascolare	.6	.1	.1
-- collasso circolatorio	.8	.3	.3
-- condizione morbosa specificata N.I.A.	.8	.3	.8
-- danneggiamento chimico			
--- cervice uterina	.8	.3	.6
--- intestino	.8	.3	.6
--- legamento largo uterino	.8	.3	.6
--- tessuto periuretrale	.8	.3	.6
--- utero	.8	.3	.6
--- vescica	.8	.3	.6
-- danneggiamento di organi o tessuti pelvici N.I.A.	.8	.3	.6
-- disturbo metabolico	.8	.3	.5
-- embolia	.7	.2	.2
--- amniotica	.7	.2	.2
--- gassosa	.7	.2	.2
--- piemica	.7	.2	.2
--- polmonare	.7	.2	.2
--- sapone	.7	.2	.2
--- settica	.7	.2	.2
--- setticopiemica	.7	.2	.2
--- trombo-	.7	.2	.2
-- emorragia (prolungata) (eccessiva)	.6	.1	.1
-- endometrite	.5	.0	.0
-- infezione			
--- genitale	.5	.0	.0
--- pelvica	.5	.0	.0
--- urinaria (via)	.8	.3	.8
-- insufficienza renale (acuta)	.8	.3	.4
-- lacerazione			
--- cervice uterina	.8	.3	.6
--- intestino	.8	.3	.6
--- legamento largo uterino	.8	.3	.6
--- tessuto periuretrale	.8	.3	.6
--- utero	.8	.3	.6
--- vescica (urinaria)	.8	.3	.6
-- necrosi tubulare (renale)	.8	.3	.4
-- oliguria	.8	.3	.4
-- ooforite	.5	.0	.0
-- parametrite	.5	.0	.0
-- pelviperitonite	.5	.0	.0
-- perforazione			
--- cervice uterina	.8	.3	.6
--- intestino	.8	.3	.6
--- utero	.8	.3	.6

	Complicanza di aborto, episodio in atto (O03-O06)		Complicanza di gravidanza con esito abortivo, episodio susseguente (O08)
	Aborto completo o non specificato	Aborto incompleto	

Nota: La seguente lista relativa al quarto carattere è prevista per essere utilizzata con le categorie O03-O06 e O08. Viene distinto l'episodio di cura in cui una malattia od un traumatismo e le complicanze o manifestazioni susseguenti sono trattate insieme— «episodio in atto«—dall'episodio di cura per manifestazioni e complicazioni di malattie o traumatismi trattati in precedenza— «episodio susseguente».

Aborto *(continua)*			
- complicato (da) *(continua)*	.8	.3	.9
--- vescica	.8	.3	.6
-- salpingite	.5	.0	.0
-- salpingo-ovarite	.5	.0	.0
-- sepsi	.5	.0	.0
-- setticemia	.5	.0	.0
-- shock settico	.5	.0	.0
-- shock (postoperatorio)	.8	.3	.3
-- squilibrio elettrolitico	.8	.3	.5
-- sindrome da defibrinazione	.6	.1	.1
-- uremia	.8	.3	.4

Aborto (completo) (incompleto) *(continua)*
- fallito - v. Aborto, tentativo di
- feto o neonato P96.4
- illegale O05.-
- interno O02.1
- legale (indotto) O04.-
-- feto P96.4
- medico O04.-
-- feto P96.4
- minaccia di (spontaneo) O20.0
-- interessante feto o neonato P01.8
- operatorio - v. Aborto, per ragioni mediche
- per ragioni legali (indotto) O04.-
-- feto P96.4
- per ragioni mediche O04.-
-- feto P96.4
- provocato O06.-
-- non medico O05.-
-- per
--- indicazioni psichiatriche O04.-
- spontaneo O03.-
-- feto P01.8
-- minaccia di O20.0
--- interessante feto o neonato P01.8
- successivo a minaccia di aborto O03.-
- tentativo di (fallito) (indotto) (non medico) O07.9
-- complicato da
--- afibrinogenemia O07.6
--- arresto cardiaco O07.8
--- coagulazione intravascolare O07.6
--- collasso circolatorio O07.8
--- condizione morbosa specificata N.I.A. O07.8
--- danno chimico di organo(i) pelvico(i) O07.8
--- embolia (liquido amniotico) (trombo-) (polmonare) (settica) (sapone) O07.7
--- emorragia (prolungata) (eccessiva) O07.6
--- endometrite O07.5
--- infezione urinaria O07.8
--- infezione, apparato genitale o pelvica O07.5
--- insufficienza o blocco renale O07.8
--- lacerazione di organo(i) pelvico(i) O07.8
--- necrosi tubulare (renale) O07.8

--- oliguria O07.8
--- ovarite O07.5
--- parametrite O07.5
--- perforazione di organo(i) pelvico(i) O07.8
--- peritonite pelvica O07.5
--- salpingite o salpingo-ovarite O07.5
--- sepsi O07.5
--- setticemia O07.5
--- shock O07.8
---- settico O07.5
--- sindrome da defibrinazione O07.6
--- squilibrio elettrolitico O07.8
-- illegale O07.-
-- medico O07.4
--- complicato da
---- afibrinogenemia O07.1
---- arresto cardiaco O07.3
---- coagulazione intravascolare O07.1
---- collasso circolatorio O07.3
---- condizione morbosa specificata N.I.A. O07.3
---- danno chimico di organo(i) pelvico(i) O07.3
---- embolia (liquido amniotico) (trombo-) (polmonare) (settica) (sapone) O07.2
---- emorragia (prolungata) (eccessiva) O07.1
---- endometrite O07.0
---- infezione urinaria O07.3
---- infezione, apparato genitale o pelvica O07.0
---- insufficienza o cedimento renale O07.3
---- lacerazione di organo(i) pelvico(i) O07.3
---- necrosi tubulare (renale) O07.3
---- oliguria O07.3
---- ovarite O07.0
---- parametrite O07.0
---- perforazione di organo(i) pelvico(i) O07.3
---- peritonite pelvica O07.0
---- salpingite o salpingo-ovarite O07.0
---- sepsi O07.0
---- setticemia O07.0
---- shock O07.3
----- settico O07.0
---- sindrome da defibrinazione O07.1
---- squilibrio elettrolitico O07.3
- terapeutico O04.-
-- feto P96.4
- tubarico O00.1
Abrami, malattia di D59.8
Abrasione (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- dente(i) (dentifricio) (abituale) (tessuti duri) (occupazionale) (rituale) (tradizione) (difetto cresta alveolare) K03.1
Abruptio placentae O45.9
- con deficit della coagulazione O45.0
- interessante feto o neonato P02.1
Abulia R68.8
Abuso
- alcol (senza dipendenza) F10.1
-- anamnesi di (non più in atto) Z86.4
-- consigli e sorveglianza Z71.4
-- misure riabilitative Z50.2
- allucinogeni F16.1
- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.1
- ansiolitico F13.1
- antiacidi F55
- bambino N.I.A. T74.9
-- fisico, riferito Z61.6
-- sessuale, asserito, (da)
--- membro della famiglia Z61.4
--- persona al di fuori della cerchia familiare Z61.5
-- specificato N.I.A. T74.8
- cannabis, cannabinoidi F12.1
- cocaina F14.1
- di adulto, effetti di T74.9

- di bambino, effetti di T74.9
- droghe o farmaci
-- anamnesi di (non più in atto) Z86.4
-- ansiolitici F13.1
-- consigli e sorveglianza Z71.5
-- ipnotici F13.1
-- sedativi F13.1
-- senza dipendenza F19.1
--- allucinogeni F16.1
--- analgesici (non prescritti) F55
--- antiacidi F55
--- antidepressivi F55
--- barbiturici F13.1
--- caffeina F15.1
--- cannabis F12.1
--- erbe specifiche o rimedi popolari F55
--- hashish F12.1
--- lassativi F55
--- LSD F16.1
--- marijuana F12.1
--- misti F19.1
--- ormoni F55
--- sedativi F13.1
--- specificati N.I.A. F19.1
--- steroidei F55
--- stimolanti N.I.A. F15.1
--- tipo amfetamina F15.1
--- tipo cocaina F14.1
--- tipo morfina (oppioidi) F11.1
--- tranquillanti F13.1
--- vitamine F55 .
-- stimolanti N.I.A. F15.1
-- terapia per disintossicazione da Z50.3
- erbe specifiche o rimedi popolari F55
- farmaci - v. Abuso, droghe
- fisico (adulto) (bambino) T74.1
- inalanti F18.1
- ipnotici F13.1
- lassativi F55
- oppioidi F11.1
- ormoni F55
- PCP (fenciclidina) (o sostanza correlata) F19.1
- psicologico (adulto) (bambino) T74.3
- sedativo F13.1
- sessuale T74.2
-- bambino, asserito, (da)
--- membro della famiglia Z61.4
--- persona al di fuori della cerchia familiare Z61.5
- solvente (volatile) F18.1
- sostanza psicoattiva (specificata N.I.A.) F19.1
- steroidi F55
- tabacco F17.1
-- anamnesi di (non più in atto) Z86.4
-- consigli e sorveglianza Z71.6
- vitamine F55
Acalasia (cardia(s)) (esofago) K22.0
- congenita Q39.5
- piloro Q40.0
Acalculia R48.8
- evolutiva F81.2
Acantamebiasi (con) B60.1
- cheratocongiuntivite B60.1† H19.2*
- congiuntiva B60.1† H13.1*
Acanthosis - v. Acantosi
Acantocefaliasi B83.8
Acantocheilonemiasi B74.4
Acantocitosi E78.6
Acantolisi L11.9
Acantosi, acanthosis (acquisita) (nigricans) L83

- benigna Q82.8
- congenita Q82.8
- lingua K14.3
- seborroica L82
Acardiacus amorphus Q89.8
Acardia, acardius Q89.8
Acariasi B88.0
- scabbia B86
Acarodermatite (urticarioide) B88.0† L99.8*
Acarofobia F40.2
Acaro(i) (intestazione da) B88.9
Acatalasemia, acatalasia E80.3
Acatisia, indotta da trattamento G21.1
Accentuazione di tratti di personalità Z73.1
Accesso d'ira irragionevole ed esagerata, problema del bambino F91.8
Accessorio(a)(e), accessori (congenito(a)(i))
- alluce Q69.2
- ano Q43.4
- appendice preauricolare Q17.0
- appendice (vermiforme) Q43.4
- arteria coronaria Q24.5
- arterie renali (multiple) Q27.2
- canale lacrimale Q10.6
- capezzolo Q83.3
- ceco Q43.4
- cistifellea Q44.1
- conduzione atrioventricolare I45.6
- corde vocali Q31.8
- costola Q76.6
-- cervicale Q76.5
- cromosoma(i) N.I.A. (non sessuale(i)) Q92.9
-- 13 - v. Trisomia, 13
-- 18 - v. Trisomia, 18
-- 21 - v. Trisomia, 21
-- con riarrangiamenti complessi N.I.A. Q92.5
--- visti solo in prometafase Q92.4
-- parziale Q92.9
-- sesso
--- fenotipo femminile Q97.8
--- fenotipo maschile Q98.8
- cuore Q24.8
-- valvola N.I.A. Q24.8
--- polmonare Q22.3
- cuspide(i), valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- polmonare Q22.3
- dente(i) KQ01
-- causante affollamento K07.3
- dito(a) Q69.9
-- mano Q69.0
-- piede Q69.2
- dotti epatici Q44.5
- dotto biliare Q44.5
- dotto cistico Q44.5
- fegato Q44.7
-- dotto Q44.5
- ghiandola endocrina N.I.A. Q89.2
- ghiandola salivare Q38.4
- ghiandola sottomascellare Q38.4
- imene Q52.4
- intestino (crasso) (tenue) Q43.4
- ipofisi Q89.2
- legamento largo Q50.6
- lembi cutanei Q82.8
- lembo, valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
- lingua Q38.3
- lobulo (orecchio) Q17.0
- milza Q89.0
- muscolo Q79.8
- muscolo dell'occhio Q10.3

- naso Q30.8
- navicolare del carpo Q74.0
- orecchio (padiglione) (lobo) Q17.0
- organo non elencato - v. Anomalia, per tipo
- organo urinario N.I.A. Q64.8
- organo(i) genitale(i)
-- femminile(i) Q52.8
--- esterno(i) Q52.7
--- interno(i) N.I.A. Q52.8
-- maschile(i) Q55.8
- ossa del carpo Q74.0
- ossa del tarso Q74.2
- ossa sesamoidi Q74.8
-- mano Q74.0
-- piede Q74.2
- ossicini uditivi Q16.3
- osso N.I.A. Q79.8
- osso(a) faccia Q75.8
- ovaio Q50.3
- ovidotto Q50.6
- padiglione auricolare Q17.0
- palpebra Q10.3
- pancreas Q45.3
- paratiroide(a) (ghiandola) Q89.2
- parotide(o) (e dotto) Q38.4
- pollice Q69.1
- polmone (lobo) Q33.1
- prepuzio N47
- processo frontonasale Q75.8
- radici (denti) K00.2
- rene Q63.0
- sede non elencata - v. Anomalia, per tipo
- sistema nervoso, parte N.I.A. Q07.8
- sterno Q76.7
- surren(al)e (ghiandola) Q89.1
- tendine Q79.8
- tessuto mammario, ascella Q83.1
- timo Q89.2
- tiroide Q89.2
- trago Q17.0
- tromba(e) di Falloppio (fimbria) (ostium) Q50.6
- uretere Q62.5
- uretra Q64.7
- utero Q51.2
- vagina Q52.1
- valvola, cuore N.I.A. Q24.8
-- polmonare Q22.3
- vasi sanguigni N.I.A. Q27.9
- vertebra Q76.4
- vescica Q64.7
- via biliare Q44.5
- via urinaria N.I.A. Q64.8
- vulva Q52.7

Accidentale - v. la condizione morbosa Accidente
- alla nascita - v. Parto, trauma da, neonato
- cardiaco (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardio-vascolare) I51.6
- cerebrale I64
- cerebrovascolare I64
-- di vecchia data I69.4
-- emorragico I61.9
- coronarico (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- cranio-vascolare I64
- durante la gravidanza, alla madre
-- interessante feto o neonato P00.5
- vascolare encefalo I64

Accomodazione subnormale (senile) H52.4

Accomodazione (disturbo) (paresi) (spasmo) - v. anche la condizione morbosa H52.5
- paralisi isterica F44.8

Accompagnatore sano di paziente ammalato Z76.3
Accouchement v. Parto
Accretio cordis I31.0
Accrezione(i) dente(i) (arancioni) (betel) (materia alba) (nere) (tabacco) (verdi) K03.6
Acculturazione, difficoltà di Z60.3
Accumulo di secrezione prostatica N42.8
Acefalia, acefalismo, acefalo Q00.0
Acefalobrachia Q89.8
Acefalochiria Q89.8
Acefalogastria Q89.8
Acefalostomia Q89.8
Acefalotoracia Q89.8
Acephalus v. Acefalia
Acetabolo poco profondo M24.8
Acetonemia R79.8
- diabetica - v. E10-E14 con quarto carattere .1
Acetonuria R82.4
Achilia gastrica K31.8
- psicogena F45.3
Achilloborsite M76.6
Achillodinia M76.6
Acianotica, malattia Q24.9
Acidemia E87.2
- argininosuccinica E72.2
- fetale - v. Sofferenza, fetale
- isovalerica E71.1
- metilmalonica E71.1
- pipecolica E71.3
- propionica E71.1
Acidità gastrica (elevata) (bassa) K31.8
- psicogena F45.3
Acido(a)
- intossicazione E87.2
- nicotinico, deficit di E52
- urico nel sangue (aumento dell') E79.0
- ustione da - v. Corrosione
Acidosi (lattica) (respiratoria) E87.2
- diabetica - v. E10 E14 con quarto carattere .1
- fetale - v. Sofferenza, fetale
- intra-uterina - v. Sofferenza, fetale
- metabolica N.I.A. E87.2
-- tardiva, del neonato P74.0
- renale (ipercloremica) (tubulare) N25.8
- rene, tubulare N25.8
Aciduria
- argininosuccinica F72.2
- glutarica E72.3
- erotica (congenita) (ereditaria) (deficit di pirimidina) E79.8
-- anemia D53.0
Acinesia R29.8
Acistia Q64.5
Aclasia diafisaria Q78.6
Acloridria, acloridrica (neurogena) K31.8
- anemia D50.8
- diarrea K31.8
- psicogena F45.3
- secondaria a vagotomia K91.1
Acne L70.9
- artificiale L70.8
- atrofica L70.2
- cachecticorum (Hebra) L70.8
- cheloidea L73.0
- cistica L70.0
- conglobata L70.1
- decalvante L66.2
- escoriata delle ragazze giovani L70.5
- frontale L70.2
- indurata L70.0
- infantile L70.4

- necrotica (miliare) L70.2
- nodulare L70.0
- occupazionale L70.8
- pustolosa L70.0
- rosacea L71.9
- specificata N.I.A. L70.8
- tropicale L70.3
- varioliforme L70.2
- volgare L70.0
Acnite (primaria) A18.4
Acondrogenesi Q77.0
Acondroplasia Q77.4
Acosta, malattia di T70.2
Acqua di colonia, dermatite da L56.2
Acqua
- eccesso E87.7
- inquinamento (esposizione ad) Z58.2
- intossicazione E87.7
- mancanza di T73.1
- privazione di T73.1
- prurito [da vermi uncinati] B76.9
- su
-- encefalo - v. Idrocefalo
-- torace (v. anche Idrotorace) J94.8
Acquisita - v. anche la condizione morbosa
- sindrome da immunodeficienza (AIDS) (v. anche Virus, immunodeficienza umana (HIV)) B24
Acrania Q00.0
Acroasfissia cronica I73.8
Acrocefalia Q75.0
Acrocefalopolisindattilia Q87.0
Acrocefalosindattilia Q87.0
Acrocianosi I73.8
- neonato P28.2
Acrodermatite L30.8
- atrofizzante (cronica) L90.4
- continua (Hallopeau) L40.2
- di Hallopeau L40.2
- enteropatica (ereditaria) E83.2
- papulare infantile L44.4
- perstans L40.2
- pustolosa continua L40.2
- pustolosa ribelle L40.2
Acrodinia T56.1
Acrofobia F40.2
Acromatismo, acromatopsia (acquisita) (congenita) H53.5
Acromegalia E22.0
Acromicria Q79.8
Acroparestesia (semplice) (vasomotoria) I73.8
Acroscleriasi, acroscleroderma anche Scleroderma) M34.8
Acrospiroma eccrino (M8402/0) – v. Tumore, cute, benigno
Actinobacillosi, Actinobacillus A28.8
Actinomicetoma (piede) B47.1
Actinomicosi, actinomicotico A42.9
- addominale A42.1
- cervicofacciale A42.2
- con polmonite A42.0† J17.0*
- cutanea A42.8
- gastrointestinale A42.1
- polmonare A42.0
- sede specificata N.I.A. A42.8
- setticemia A42.7
Actinomyces israelii (infezione da) - v. Actinomicosi
Acustica(o) v. la condizione morbosa
Acuto(a) - **v. anche la condizione morbosa**
- addome N.I.A. R10.0
Adamantinoblastoma (M9310/0) - v. Adamantinoma
Adamantinoma (M9310/0) D16.5
- maligno (M9310/3) C41.1
-- mascellare (osso) (inferiore) C41.1

--- superiore C41.0
- mandibola D16.5
- mascellare (osso) (inferiore) D16.5
-- superiore D16.4
- ossa lunghe (M9261/3) C40.9
- tibia (M9261/3) Q40.2
Adamantoblastoma (M9310/0) - v. Adamantinoma
Adams-Stokes(-Morgagni), malattia o sindrome di I45.9
Adattamento
- disturbo di F43.2
- reazione di F43.2
Addestramento (in)
- attività della vita quotidiana [ADL] N.I.A. Z50.8
- ortottico Z50.6
Addetti ai rivestimenti con ardesia o minatori di ardesia, polmone degli J62.8
Addison-Schilder, complesso di E71.3
Addison, di
- anemia D51.0
- cheloide L94.0
- malattia o sindrome (bronzina) E27.1
-- tubercolare A18.7† E35.1*
Addizionale - v. anche Accessorio
Addome, addominale - v. anche la condizione morbosa
- a prugna secca (sindrome) Q79.4
- acuto R10.0
- equivalente convulsivo G40.8
- gangrenoso R02
- pendulo, in gravidanza o parto O34.8
-- interessante feto o neonato P03.8
- sindrome da deficit muscolare O79.4
Addominalgia R10.4
Adenite (v. anche Linfadenite) I88.9
- acuta, sede non specificata L04.9
- ascellare I88.9
-- acuta L04.2
-- cronica o subacuta I88.1
- cervicale I88.9
-- acuta L04.0
-- cronica o subacuta I88.1
- cronica, sede non specificata I88.1
- dotto di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
- epidemica, acuta B27.0
- gangrenosa L04.9
- ghiandola
-- bulbouretrale (v. anche Uretrite) N34.2
-- di Bartolino N75.8
-- di Cowper (v. anche Uretrite) N34.2
-- di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
-- salivare (qualsiasi) (ricorrente) (suppurativa) K11.2
-- sottolinguale (suppurativa) K11.2
-- sottomandibolare (suppurativa) K11.2
-- uretrale (v. anche Uretrite) N34.2
- gonorroica N.I.A. A54.8
- infettiva (acuta) (subacuta) B27.0
- inguinale I88.9
-- acuta L04.1
-- cronica o subacuta I88.1
- inguine I88.9
-- acuta L04.1
-- cronica o subacuta I88.1
- linfoghiandola, eccetto mesenterica I88.9
-- acuta (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
-- cronica o subacuta I88.1
- linfonodo, eccetto mesenterico I88.9
-- acuta (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
-- cronica o subacuta I88.1
- mesenterica (acuta) (cronica) (non specifica) (subacuta) I88.0
- parotide (ghiandola) (suppurativa) K11.2
- scrofolosa (tubercolare) A18.2

- Skene, dotto o ghiandola di - (v. anche Uretrite) N34.2
- strumosa, tubercolare A18.2
- subacuta, sede non specificata I88.1
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
- venerea (nel senso di linfogranuloma venereo) A57

Adenoacantoma (M8570/3) - v. Tumore, maligno

Adenoameloblastoma (mascellare interiore) (M9300/0) D16.5
- mascellare superiore (osso) D16.4

Adenocarcinoide (tumore) (M8245/3) - v. Tumore, maligno

Adenocarcinoma-in-situ (M8140/2) - v. anche Tumore, in situ
- in
-- adenoma (polipoide) (tubulare) (M8210/2)
--- tubulovilloso (M8263/2)
--- villoso (M8261/2)
-- polipo adenomatoso (M8210/2)
- mammella D05.9

Adenocarcinoma (M8140/3) v. anche Tumore, maligno

Nota: La seguente lista di modificatori aggettivali non è esaustiva. Una descrizione di adenocarcinoma che non compare nella lista dovrebbe essere codificata nello stesso modo di carcinoma con quella descrizione. Così, l' «adenocarcinoma acidofilo-basofilo, misto" dovrebbe essere codificato nello stesso modo del «carcinoma acidofilo-basofilo, misto», che appare nella lista sotto la voce «Carcinoma».

- a cellule
-- acinose (M8550/3)
-- basali (M8147/3)
--- sede non specificata C08.9
--- sede specificata v. Tumore, maligno
-- chiare (mesonefroide) (M8310/3)
-- di Hurthle (M8290/3) C73
-- granulari (M8320/3)
-- insulari (M8150/3)
--- con cellule esocrine, misto (M8154/3)
---- sede non specificata C25.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno pancreas C25.4
--- sede non specificata C25.4
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- miste (M8323/3)
-- renali (M8312/3) C64
- a diffusione superficiale (M8143/3)
- a grandi cellule chiare (M8322/3) C75.0
- acidofilo (M8280/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- acinoso (M8550/3)
- alveolare (M8251/3) - v. Tumore, polmone maligno
- apocrino (M8401/3)
-- in situ (M8401/2)
--- mammella D05.7
--- sede non specificata D04.9
--- sede specificata N.I.A. v. Tumore, cute, in situ
-- mammella - v. Tumore, mammella, maligno
-- sede non specificata C44.9
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, cute, maligno
- basofilo (M8300/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- bronchiolare (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- bronchioloalveolare (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- cellule ad anello con castone (M8490/3)
- ceruminoso (M8420/3) C44.2
- cilindroide (M8200/3)
- colloidale (M8480/3)
- con metaplasia
-- a cellule fusate (M8572/3)
-- apocrina (M8573/3)
-- cartilaginea (ed ossea) (M8571/3)
-- ossea (e cartilaginea) (M8571/3)
-- squamosa (M8570/3)

- corticosurrenale (M8370/3) C74.0
- cromofobo (M8270/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- duttale (M8500/3)
-- infiltrante (M8500/3)
--- con morbo di Paget (M8541/3) - v. Tumore, mammella, maligno
--- sede non specificata (femminile) C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- e
-- carcinoide, combinati (M8244/3)
-- carcinoma epidermoide, misto (M8560/3)
-- carcinoma spinocellulare, misto (M8560/3)
- embrionale (M9070/3)
- endometrioide (M8380/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C61
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- eosinofilo (M8280/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata v. Tumore, maligno
- follicolare (M8330/3)
-- ben differenziato (M8331/3) C73
-- con papillare (M8340/3) C73
-- moderatamente differenziato (M8332/3) C73
-- sede non specificata C73
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- trabecolare (M8332/3) C73
- gelatinoso (M8480/3)
- ghiandole sudoripare (M8400/3) - v. Tumore, cute, maligno
- in
-- adenoma polipoide (M8210/3)
-- adenoma tubulare (M8210/3)
- adenoma tubulovilloso (M8263/3)
-- adenoma villoso (M8261/3)
-- polipo (adenomatoso) (M8210/3)
--- multiplo (M8221/3)
-- poliposi adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
- infiammatorio (M8530/3)
-- sede non specificata C50.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- intracistico papillare (M8504/3)
- intraduttale (M8500/2)
-- mammella D05.1
-- non infiltrante (M8500/2) mammella D05.1
--- papillare (M8503/2)
---- invasivo (M8503/3)
----- sede non specificata C50.9
----- sede specificata - v. Tumore, maligno
---- mammella D05.1
---- sede non specificata D05.1
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- papillare (M8503/2)
--- invasivo (M8503/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- mammella D05.1
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata - v. Tumore, in situ
-- sede non specificata D05.1
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
- lobulare (MG520/3)
-- in situ (M8520/2)
--- mammella D05.0
--- sede non specificata D05.0
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ

-- sede non specificata C50.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mesonefrico (M9110/3)
- midollare (M8510/3)
- mucinoso (M8480/3)
- mucoide(i) (M8480/3) - v. anche Tumore, maligno
-- cellule (M8300/3)
--- sede non specificata C75.1
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mucosecernente (M8481/3)
- mucoso (M8480/3)
- oncocitico (M8290/3)
- ossifilo (M8290/3)
- papillare (M8260/3)
-- con adenocarcinoma follicolare (M8340/3) C73
-- intraduttale (non infiltrante) (M8503/2)
--- invasivo (M8503/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- mammella D05.1
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- sieroso (M8460/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- variante follicolare (M8340/3) C73
- papillocistico (M8450/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- pseudomucinoso (M8470/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- scirroso (M8141/3)
- sclerosante non incapsulato (M8350/3) C73
- sebaceo (M8410/3) - v. Tumore, cute, maligno
- secernente mucina (M8481/3)
- sieroso (M8441/3) - v. anche Tumore, maligno
-- papillare (M8460/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- tipo diffuso (M8145/3)
-- sede non specificate. C16.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- tipo dotto biliare (M8160/3) C22.1
-- fegato C22.1
-- sede non specificata C22.1
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- tipo intestinale (M8144/3)
-- sede non specificata C16.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- trabecolare (M8190/3)
- tubulare (M8211/3)
- villoso (M8262/3)
Adenofibroma (M9013/0)
- cellule chiare (M8313/0) - v. Tumore, benigno
- endometrioide (M8381/0) D27
-- a malignità potenziale (M8381/1) D39.1
-- maligno (M8381/3) C56
- mucinoso (M9015/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- papillare (M9013/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- prostata N40
- sede non specificata D27
- sede specificata - v. Tumore, benigno
- sieroso (M9014/0)
-- sede non specificata D27

-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Adenofibrosi mammella N60.2
Adenoidi - v. la condizione morbosa
Adenoidite (cronica) J35.0
- acuta J03.9
Adenolinfoma (M8561/0)
- sede non specificata D11.9
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Adenolipoma (M8324/0) - v. Tumore, benigno
Adenolipomatosi di Launois-Bensaude E88.8
Adenomatosi (M8220/0)
- endocrina (multipla) (M8360/1)
-- sede non specificata D44.8
-- sede singola specificata - v. Tumore, comportamento incerto
-- sedi multiple specificate D44.8
- erosiva del capezzolo (M8506/0) D24
- pluriendocrina (M8360/1) - v. Adenomatosi, endocrina (multipla)
- polmonare (M8250/1) D38.1
-- maligna (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- sede non specificata D12.6
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Adenomatoso
- gozzo (non tossico) E04.9
-- con ipertiroidismo E05.2
-- tossico E05.2
Adenoma(i) (M8140/0) - v. anche Tumore, benigno

Nota: — Salvo indicazione contraria, le varietà morfologiche di adenoma nella lista seguente dovrebbero essere codificate allo stesso modo di “Tumore, benigno», per sede.

- a cellule aciniche (M8550/0)
- a cellule alfa (M8152/0)
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v, Tumore, benigno
- a cellule beta (M8151/0)
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- a cellule chiare (M8310/0)
- a cellule chiare acqua di roccia (M8322/0) D35.1
- a cellule di Hurthle (M8290/0) D34
- a cellule di Sertoli (M8640/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- a cellule insulari (M8150/0)
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- a cellule miste (M8323/0)
- a grandi cellule principali (M8321/0) D35.1
- acidofilo-basofilo, misto (M8281/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- acidofilo (M8280/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- acinoso(e) (a cellule) (M8550/0)
- alveolare (M8251/0) D14.3
- annessi cutanei (M8390/0) - v. Tumore, cute, benigno
- apocrino (M8401/0)
-- mammella D24
-- sede non specificata D23.9
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, cute, benigno
- basocellulare (M8147/0) D11.9
- basofilo-acidofilo, misto (M8281/0)
-- sede non specificata D35.2

-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- basofilo (M8300/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- bronchiale (M8140/1) D38.1
-- carcinoide (M8240/3) - v. Tumore, polmone, maligno
-- tipo cilindroide (M8200/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- capezzolo (M8506/0) D24
- cellule epatiche (M8170/0) D13.4
- ceruminoso (M8420/0) D23.2
- coledoco D13.5
- colloidale (M8334/0)
-- sede non specificata D34
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- corticosurrenale (M8370/0) D35.0
- cromofobo (M8270/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- dotti di Wolff (M9110/0)
- dotto biliare (M8160/0) D13.4
-- comune D13.5
-- extraepatico D13.5
-- intraepatico D13.4
-- sede non specificata D13.4
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- duttale (M8503/0)
- eccrino, papillare (M8408/0) - v. Tumore, cute, benigno
- embrionale (M8191/0)
- endocrino, multiplo (M8360/1)
-- sede non specificata D44.8
-- sede singola specificata - v. Tumore, comportamento incerto
-- sedi multiple specificate D44.8
- endometrioide (M8380/0) - v. anche Tumore, benigno
-- a malignità potenziale (M8380/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- eosinofilo (M8280/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- epatocellulare (M8170/0) D13.4
- fetale (M8333/0)
-- sede non specificata D34
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- follicolare (M8330/0)
-- sede non specificata D34
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- ghiandola sudorifera (M8400/0) - v. Tumore, cute, benigno
- ghiandola sudoripara (M8400/0) - v. Tumore, cute, benigno
- macrofollicolare (M8334/0)
-- sede non specificata D34
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- maligno (M8140/3)
- mesonefrico (M9110/0)
- microcistico (M8202/0)
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- microfollicolare (M8333/0)
-- sede non specificata D34
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- monomorfo (M8146/0)
- mucinoso (M8480/0)
- mucoide (M8300/0)
-- sede non specificata D35.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- multiplo endocrino (M8360/1)
-- sede non specificata D44.8
-- sede singola specificata - v. Tumore, comportamento incerto
-- sedi multiple specificate D44.8
- nero (M8372/0) D35.0
- oncocitico (M8290/0)

- ossifilo (M8290/0)
- papillare (M8260/0) - v. anche Tumore, benigno
-- eccrino (M8408/0) - v. Tumore, cute, benigno
-- intracistico (M8504/0)
- papillotubulare (M8263/0)
- pleiomorfo (M8940/0)
-- carcinoma in (M8941/3) - v. Tumore, ghiandola salivare, maligno
--- sede non specificata C08.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- polipoide
-- adenocarcinoma in situ (M8210/2) - v. Tumore, in situ
-- adenocarcinoma in (M8210/3) - v. Tumore, maligno
- prostata N40
- sebaceo (M8410/0) - v. Tumore, cute, benigno
- surrenale (cortico-) (M8370/0) D35.0
-- a cellule chiare (M8373/0) D35.0
-- a cellule compatte (M8371/0) D35.0
-- a cellule glomerulari (M8374/0) D35.0
-- a cellule miste (M8375/0) D35.0
-- variante intensamente pigmentata (M8372/0) D35.0
- testicolare (M8640/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- trabecolare (M8190/0)
- tubulare di Pick (M8640/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- tubulare (M8211/0) - v. anche Tumore, benigno
-- adenocarcinoma in situ (M8210/2) - V. Tumore, in situ
-- adenocarcinoma in (M8210/3) - v. Turno- re, maligno
-- Pick, di (M8640/0)
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
- tubulovilloso (M8263/0) - v. anche Tumore, benigno
-- adenocarcinoma in situ (M8263/2) - v. Tumore, in situ
-- adenocarcinoma in (M8263/3) - v. Tumore, maligno
- vitoghiandolare (M8263/0)
- villoso (M8261/1) - v. Tumore, comportamento incerto
-- adenocarcinoma in situ (M8261/2) - v Tumore, in situ
-- adenocarcinoma in (M8261/3) - v. Tumore, maligno
Adenomioma (M8932/0) - v. anche Tumore, benigno
- prostata N40
Adenomiosi N80.0
Adenopatia (linfoghiandola) R59.9
- generalizzata R59.1
- inguinale R59.0
- localizzata R59.0
- mediastinica R59.0
- mesenterica R59.0
- sifilitica (secondaria) A51.4
- tracheobronchiale R59.0
-- tubercolare A16.3
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- tubercolare (e anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
-- tracheobronchiale A16.3
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
Adenosarcoma (M8933/3) - v. Tumore, maligno
Adenosclerosi I88.8
Adenosi (sclerosante) della mammella N60.2

Adenovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.0
Aderenze, aderente(i) (post-infettive) K66.0
- addominali(e) (parete) (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- amnios al feto Q41.8
-- interessanti il feto o il neonato P02.8
- appendice (vermiforme) K38.8
- articolazione M24.8
- bulbo oculare H44.8
- canale vertebrale G96.1
- cardiache I31.0
-- reumatiche I09.2
- ceco (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- cervice uterina N88.1
- cervicovaginali N88.1
-- congenite Q52.8
-- post-partum O90.8
--- di vecchia data N88.1
- cicatrice (cute) L90.5
- cistifellea K82.8
- clitoride N90.8
- coledoco K83.8
- colon (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- con occlusione intestinale K56.5
- congenite (v. anche Anomalia, per sede)
-- dita del piede Q70.2
-- dita della mano Q70.0
-- lingua (alla gengiva o al palato) Q38.3
-- omentali, anomale Q43.3
-- peritoneali Q43.3
- congiuntiva (acquisite) H11.2
-- congenite Q15.8
- cordone spermatico (acquisite) N50.8
-- congenite Q55.4
- corpo ciliare N.I.A. H21.5
- corpo vitreo H43.8
- cuore I31.0
-- reumatiche I09.2
- diaframma (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- dotto biliare (epatico) K83.8
- dotto cistico K82.8
- dovute a corpo estraneo - v. Corpo estraneo
- duodeno (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- epididimo N50.8
- epidurali - v. Aderenze, meningi
- epiglottide J38.7
- fegato (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- flessura sigm(oide)a (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- funicolo spermatico (acquisite) N50.8
-- congenite Q55.4
- ileo (intestino) (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- ileocecali - (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- intestinali, intestino (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
-- con occlusione K56.5
- intra-addominali (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- side N.I.A. (acquisite) H21.5
-- a trapianto di cornea T85.8
- labbra vulvari (piccole), acquisite N90.8
- labbra vulvari (maggiori) (minori), congenite Q52.5
- lingua, congenite (alla gengiva o al palato) Q38.3
- mediastino J98.5
- meningi (cerebrali) (spinali) G96.1
-- congenite Q07.8
-- tubercolari (cerebrali) (spinali) A17.0† G01*
- mesenteriche (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- muscolo oculare H50.6
- naso (setto) (ai turbinati) J34.8
- nervo sciatico G57.0
- omento (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- ovaio N73.6

-- congenite (a ceco, rene od omento) Q50.3
- palpebra H02.5
- paraovariche N73.6
- pelvi femminile N73.6
- pelviche (peritoneo)
-- femminili N73.6
--- iatrogene N99.4
-- maschili (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
-- post-partum (di vecchia data) N73.6
-- tubercolari A18.1† N74.1*
- pene allo scroto (congenite) Q55.8
- periappendicolari (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- pericardio I31.0
-- focali I31.8
-- reumatiche I09.2
-- tubercolari A18.8† I32.0*
- perigastriche (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- periovariche N73.6
- periprostatiche N42.8
- perirenali N28.8
- peritoneo, peritoneali K66.0
-- all'utero N73.6
-- con occlusione (intestinale) K56.5
-- congenite Q43.3
-- pelviche, femminili N73.6
--- iatrogene N99.4
-- post-partum, pelviche N73.6
- peritubariche N73.6
- periureterali N28.8
- periuterine N73.6
- perivescicali N32.8
- perivescicolari (vescicola seminale) N50.8
- piloro (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- placenta (con emorragia) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- pleura, pleuriche, pleuritiche J94.8
-- tubercolari N.I.A. A16.5
- pleuropericardiche J94.8
- polmone, polmonari J98.4
- post-operatorie
-- con occlusione K91.3
-- da corpo estraneo accidentalmente lasciato in ferita operatoria T81.5
-- pelviche peritoneali N99.4
-- vagina N99.2
- post-partum, di vecchia data (vulva o perineo) N90.8
- prepuzio, prepuziali N47
- sottoscapolari M75.0
- spalla (articolazione) M75.0
- stomaco (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- tendinite M65.8
-- spalla M75.0
- testicolo N50.8
- trachea J39.8
- tubo-ovariche N73.6
- tunica vaginale N50.8
- utero N73.6
-- alla parete addominale N73.6
-- interne N85.6
- vagina, croniche N89.5
-- post-operatorie N99.2
- vescica(le) (sfintere) N32.8
- vescicola seminale N50.8
- vulva N90.8
Adiaspiromicosi B48.8
Adie(-Holmes), pupilla o sindrome di H57.0
Adinamia episodica ereditaria G72.3
Adiponecrosis neonatorum P83.8
Adiposi E66.9
- cerebrale E23.6

- dolorosa E88.2
Adiposità E66.9
- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- localizzata E65
Adrenocorticale, sindrome - v. Cushing, sindrome
Adrenogenitale, sindrome E25.9
- acquisita E25.8
- congenita E25.0
- perdita di sali (con) E25.0
Adrenogenitalismo congenito E25.0
Adrenoleucodistrofia E71.3
Aereazione polmonare imperfetta, neonato P28.1
Aero-otite media T70.0
Aerobollosi T70.3
Aerocele - v. Embolia, gassosa
Aerodontalgia T70.2
Aeroembolla T70.3
Aerofagia (psicogena) F45.3
Aerosinusite T70.1
Aerotite T70.0
Afachia (acquisita) H27.0
- congenita Q12.3
Afagia R63.0
- psicogena F50.1
Afasia (amnestica) (globale) (nominale)
(semantica) (sintattica) R47.0
- acquisita, con epilessia (sindrome di Landau-Kleffner) F80.3
- di Wernicke (evolutiva) F80.2
- evolutiva (tipo recettiva) F80.2
-- di Wernicke F80.2
-- tipo espressiva F80.1
- progressiva, isolata G31.0
- recettiva F80.2
- sifilide terziaria A52.1† G94.8*
- uditiva F80.1
- uremica N19
Afemia R47.0
Affanno R06.8
Affaticamento (da) R53
- calore (transitorio) T67.6
- cardiaco - v. Malattia, cuore
- combattimento F43.0
- complicante la gravidanza O26.8
- fisico N.I.A. Z73.3
-- legato al lavoro Z56.6
- mentale N.I.A. Z73.3
-- legato al lavoro Z56.6
- miocardio (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- muscoli M62.6
- nervoso, nevrosi F48.0
- occhio H53.1
- operatività F48.8
- psicogeno (generale) F48.0
- senile R54
- sindrome F48.0
- visivo H53.1
- voce R49.8
Affezione - v. anche Malattia
- tubulare con perdita di tostati N25.0
Affollamento, denti K07.3
Afibrinogenemia (v. anche Difetto, coagulazione) D68.8
- acquisita D65
- congenita D68.2
Afonia R49.1
- isterica F44.4
- organica R49.1
- psicogena F44.4
Afta, aftoso(a) - v. anche la condizione morbosa
- di Bednar K12.0

- epizootica B08.8
- febbre B08.8
- mughetto B37.0
- orale (ricorrente) K12.0
- stomatite (maggiore) (minore) K12.0
- ulcera (orale) (ricorrente) K12.0
-- laringe J38.7
-- organo(i) genitale(i) N.I.A.
--- femminile(i) N76.6
--- maschile(i) N50.8
Agalattia (primaria) O92.3
- elettiva, secondaria o terapeutica O92.5
Agammaglobulinemia D80.1
- acquisita (secondaria) D80.1
- autosomica recessiva (tipo svizzero) D80.0
- con
-- linfociti B leganti immunoglobuline D80.1
-- linfopenia D81.9
- congenita legata al sesso D80.0
- di Bruton, legata al cromosoma X D80.0
- ereditaria D80.0
- legata al cromosoma X (con deficit dell'ormone della crescita) (tipo Bruton) D80.0
- linfopenica D81.9
- non familiare D80.1
- tipo svizzero (autosomica recessiva) D80.0
- variabile comune D80.1
Agangliosi (intestino) (colon) Q43.1
Agenesia
- ano, anale (canale) Q42.3
-- con fistola Q42.2
- aorta Q25.4
- apparato digerente (completa) (parziale) N.I.A. Q45.8
- superiore Q40.8
- apparato lacrimale Q10.4
- appendice (vermiforme) Q42.8
- arteria (periferica) Q27.9
-- coronaria Q24.5
-- encefalo Q28.3
-- ombelicale Q27.0
-- polmonare Q25.7
-- specificata N.I.A. Q27.8
- arto superiore Q71.0
-- con presenza della mano Q71.1
- arto (completa) Q73.0
-- inferiore Q72.0
-- superiore Q71.0
- braccio (completa) Q71.0
- bronco Q32.4
- canalicolo lacrimale Q10.4
- capelli Q84.0
- capezzolo Q83.2
- carpo Q71.3
- cartilagine Q79.9
- ceco Q42.8
- cervelletto Q04.3
- cervice uterina Q51.5
- ciglia Q10.3
- cingolo pelvico (completa) (parziale) Q74.2
- cingolo scapolare (completa) (parziale) Q74.0
- cistifellea Q44.0
- clavicola Q74.0
- clitoride Q52.6
- coccige Q76.4
- collo, parte Q18.8
- colon Q42.9
-- specificato N.I.A. Q42.8
- colonna vertebrale Q76.4
- corpo calloso Q04.0
- costola Q76.6

- cranio (ossa) Q75.8
-- con
--- anencefalia Q00.0
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalia Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- cricoide (cartilagine) Q31.8
- cristallino Q12.3
- cuore Q24.8
-- valvola N.I.A. Q24.8
- diaframma (con ernia) Q79.1
- digiuno Q41.1
- dita della mano (completa) (parziale) Q71.3
- dito del piede (e piede) (completa) (parziale) Q72.3
- dotto biliare Q44.5
- dotto deferente Q55.4
- dotto eiaculatorio Q55.4
- duodeno Q41.0
- encefalo Q00.0
-- parte dell' Q04.3
- endocrina (ghiandola) N.I.A. Q89.2
- epatica Q44.7
- epiglottide Q31.8
- esofago Q39.8
- faccia
-- osso N.I.A. Q75.8
-- specificato N.I.A. Q18.8
- fegato Q44.7
- femore Q72.4
- funicolo spermatico Q55.4
- gamba
-- inferiore Q72.8
--- e piede Q72.2
-- nel senso di arto inferiore Q72.0
- gastrica Q40.2
- genitali(e) (organo(i))
-- femminile(i) Q52.8
--- esterno(i) Q52.7
--- interno(i) N.I.A. Q52.8
-- maschile(i) Q55.8
- ghiandola salivare Q38.4
- ghiandola(e) sottomascellare(i) (congenita) Q38.4
- glottide Q31.8
- ileo (intestino) Q41.2
- imene Q52.4
- incudine Q16.3
- intestino (tenue) Q41.9
-- crasso Q42.9
--- specificato N.I.A. Q42.8
- ipofisi Q89.2
- iride (fibre dilatatrici) Q13.1
- labbro Q38.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) Q52.7
- labirinto membranoso Q16.5
- laringe Q31.8
- legamento rotondo Q52.8
- lingua Q38.3
- mammella (con capezzolo presente) Q83.8
-- con capezzolo assente Q83.0
- mandibola K07.0
- mano (e dita della mano) (completa) (parziale) Q71.3
- mascellare K07.0
- meato osseo (orecchio) Q16.1
- mento Q18.8
- metacarpo Q71.3
- metatarso Q72.3
- midollo spinale Q06.0
- milza Q89.0

- muscoli Q79.8
-- oculari Q15.8
-- palpebra Q10.3
- naso Q30.1
- nervo Q07.8
- nucleare Q07.8
- occhio Q11.1
-- annessi Q15.8
- omero Q71.8
- orecchio Q16.9
-- lobo Q17.8
-- padiglione Q16.0
- organo
-- del Corti Q16.5
-- o sede non elencati - v. Anomalia, per sede
- organo respiratorio N.I.A. Q34.8
- organo(i) digerente(i) (completa) (parziale) N.I.A. Q45.8
-- superiore Q40.8
- osso N.I.A. Q79.9
- ovaio Q50.0
- ovidotto Q50.6
- padiglione auricolare Q16.0
- palpebra (velo) Q10.3
- pancreas Q45.0
- paratiroide(a)(e) (ghiandola(e)) Q89.2
- parotide(i) ghiandola(e) Q38.4
- pene Q55.5
- pericardio Q24.8
- perone Q72.6
- piede (e dita dei piedi) (completa) (parziale) Q72.3
- polmone, polmonare (scissura) (lobo) (bilaterale) (monolaterale) Q33.3
- prostata Q55.4
- punto lacrimale Q10.4
- radio Q71.4
- radio-ulnare Q71.8
- renale Q60.2
-- bilaterale Q60.1
-- monolaterale Q60.0
- rene(i) (parziale) Q60.2
-- bilaterale Q60.1
-- monolaterale Q60.0
- retto Q42.1
-- con fistola Q42.0
- rotula Q74.1
- sacro Q76.4
- scapola Q74.0
- scroto Q55.2
- setto
-- atriale Q21.1
-- tra aorta e arteria polmonare Q21.4
-- ventricolare Q20.4
- sistema circolatorio, parte N.I.A. Q28.9
- sistema muscolo-scheletrico N.I.A. Q79.8
- sistema nervoso, parte N.I.A. Q07.8
- sterno Q76.7
- stomaco Q40.2
- surrenale (ghiandola) Q89.1
- tarso Q72.3
- tendine Q79.8
- testicolo Q55.0
- tetto dell’orbita Q75.8
- tibia Q72.5
- tibio-peroneale Q72.8
- timo (ghiandola del) Q89.2
- tiroide(a) (ghiandola) E03.1
-- cartilagine Q31.8
- trachea(le) (cartilagine) Q32.1
- tromba di Eustachio Q16.2
- tromba di Falloppio Q50.6

- udit(iv)o (canale) (esterno) Q16.1
- ugola Q38.5
- ulna Q71.5
- unghia(e) Q84.3
- uretere Q62.4
- uretra Q64.5
- utero Q51.0
- vagina Q52.0
- valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
- vena(e) (periferica, periferiche) Q27.9
-- cava (inferiore) (superiore) Q26.8
-- encefalo Q28.3
-- grossa N.I.A. Q26.8
-- porta Q26.5
- verme del cervelletto Q04.3
- vertebra Q76.4
- vescica Q64.5
- vescicole seminali Q55.4
- via biliare Q44.5
- vie urinane N.I.A. Q64.8
- vulva Q52.7
Ageusia R43.2
Agglutinine a freddo, malattia da o emoglobinuria da D59.1
Aggressività verso capro espiatorio, interessante bambino Z62.3
Agiria Q04.3
Agitato - v. la condizione morbosa
Agitazione (incessante) R45.1
Aglossia-adattilia, sindrome Q87.0
Aglossia (congenita) Q38.3
Agnosia (schema corporeo) (tattile) (altri sensi) R48.1
- evolutiva F88
- verbale R48.1
-- evolutiva F80.2
-- uditiva R48.1
--- evolutiva F80.2
-- visiva R48.1
Agorafobia (con anamnesi dì sindrome da attacchi di panico) F40.0
Agrafia (assoluta) R48.8
- evolutiva F81.8
Agrammatismo R48.8
Agranulocitosi (angina) (cronica) (ciclica) (genetica) (infantile) (periodica) (perniciosa) D70
Ahumada-del Castillo, sindrome di E23.0
AIDS (related complex) (v. anche Virus, immunodeficienza umana (HIV)) B24
Ainhum (malattia) L94.6
Akureyri, malattia di G93.3
Alagille, sindrome di Q44.7
Alalia R47.0
- evolutiva F80.0
Alastrim B03
Alattasia congenita E73.0
Albers-Schönberg, sindrome di Q78.2
Alberi, sindrome di M76.6
Albinismo, albino (cutaneo) (generalizzato) (isolato) (parziale) E70.3
- oculare, oculocutaneo E70.3
Albinismus E70.3
Albright(-McCune)(-Sternberg), sindrome di Q78.1
Albumina doppia E88.0
Albuminuria, albuminurico(a) (acuta)
(cronica) (subacuta) (v. anche Proteinuria) R80
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O12.1
-- con
--- disturbo ipertensivo preesistente O11
--- ipertensione gravidica O14.9
- della gestazione O12.1
-- con
--- disturbo ipertensivo preesistente O11
--- ipertensione gravidica O14.9
- ortostatica N39.2
- posturale N39.2

- preeclamptica (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- grave O14.1
--- interessante feto o neonato P00.0
-- interessante feto o neonato P00.0
Alcalemia E87.3
Alcalo-calcica, malattia o sindrome E83.5
Alcalosi (metabolica) (respiratoria) E87.3
Alcaptonuria E70.2
Alcolismo (cronico) F10.2
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.3
-- interessante feto o neonato P04.3
-. con psicosi (v. anche Psicosi, alcolica) F10.5
- di Korsakov F10.6
- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.4
Alcol, alcolica(o), alcol-indotta(o)
- allucinosi (acuta) F10.5
- avvelenamento, accidentale (acuto) N.I.A. T51.9
-- tipo specificato di alcol - v. Tabella dei farmaci e prodotti chimici
- consigli e sorveglianza Z71.4
- delirium, delirio (acuto) (tremens) (stato di astinenza) F10.4
-- cronico F10.6
- demenza F10.7
- dipendenza F10.2
- fegato K70.9
- gelosia F10.5
- intossicazione (acuta) F10.0
-- con
- delirium F10.0
--- dipendenza (da) F10.2
- misure riabilitative Z50.2
- paranoia, (tipo) psicosi paranoide F10.5
- pellagra E52
- psicosi - v. Psicosi, alcolica
- sindrome encefalica, cronica F10.7
- stato di astinenza da F10.3
-- con delirium F10.4
- terapia disintossicante Z50.2
- uso N.I.A. Z72.1
Alder, anomalia o sindrome di D72.0
Aldosteronismo (v. anche Iperaldosteronismo) E26.9
Aldricht(-Wiskott), sindrome di D82.0
Messia R48.0
- evolutiva F81.0
Aleucemico - **v. la condizione morbosa**
Aleucia emorragica D61.9
Algoneurodistrofia M89.0
Alienazione mentale (v. anche Psicosi) F29
Alimentazione
- carente R63.3
- controllo formula (bambino) Z00.1
- difficoltà R63.3
- errata R63.3
- inadatta R63.3
- inadeguata R63.3
- problema R63.3
-- neonato P92.9
--- specificato N.I.A. P92.8
-- non organico F50.8
Alinfocitosi D72.8
- timica (con immunodeficienza) D82.1
Alinfoplasia tipica D82.1
Alito cattivo R19.6
Alitosi R19.6
Allargamento aperture del diaframma (congenito) Q79.1
Allattamento, lattazione (mammella) (puerperale, post-partum)
- deficit O92.3
-- parziale O92.4
- disturbo N.I.A. O92.7
- eccessiva O92.6

- insufficiente O92.4
- madre in (assistenza e/o visita) Z39.1
- mastite N.I.A. O91.2
- non-puerperale N64.3
Allen-Masters, sindrome di N83.8
Allergia, allergico(a) (reazione) T78.4
- albero (qualsiasi) (febbre da fieno) (polline) J30.1
-- asma J45.0
- animale (forfora) (epidermica) (peli) (rinite) J30.3
- cibo (ingerito) (qualsiasi) T78.1
-- a contatto con la cute L23.6
-- consigli e sorveglianza sulla dieta Z71.3
-- shock anafilattico T78.0
- colite K52.2
- dermatite (v. anche Dermatite, da) L23.9
- eczema (v. anche Dermatite, da) L23.9
- epidermica (animale) (rinite) J30.3
- erba (febbre da fieno) (polline) J30.1
-- asma J45.0
- farmaco, medicamento e prodotto biologico (qualsiasi) (sostanza medicinale appropriata correttamente somministrata) T88.7
-- sostanza data o assunta per errore N.I.A. T50.9
--- farmaco o sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- forfora (animale) (rinite) J30.3
- gastrointestinale K52.2
- kapoc (rinite) J30.3
- medicina - v. Allergia, farmaco, medicamento e prodotto biologico
- nasale, stagionale, da polline J30.1
- peli (animale) (rinite) J30.3
- pianta del genere ambrosia (febbre da fieno) (polline) J30.1
-- asma J45.0
- piume (rinite) J30.3
- polline (qualsiasi) (febbre da fieno) J30.1
-- asma J45.0
- polvere (casa) (merci) (rinite) J30.3
-- con asma J45.0
- prodotto biologico - v. Allergia, farmaco, medicamento e prodotto biologico
- rosa (polline) J30.1
- Senecio jacobaea J30.1
- shock (anafilattico) T78.2
-- da
--- effetto tossico di sostanza medicinale appropriata, somministrata correttamente T88.6
--- siero T80.5
- siero (profilattico) (terapeutico) T80.6
-- equino - v. Allergia, siero (profilattico) (terapeutico)
-- shock anafilattico T80.5
- sostanza aerodiffusa N.I.A. (rinite) J30.3
- sostanza malata (rinite) J30.3
- vaccino, vaccinazione - v. Allergia, siero (profilattico) (terapeutico)
- vie respiratorie superiori J30.4
Allescheriosi B48.2
Allettamento, richiedente assistenza da parte di operatore sanitario Z74.0
Allevatori
- di pappagallini, malattia o polmone degli J67.2
- di polli, dermatite pruriginosa degli B88.0
Alligatore, malattia a pelle di Q80.9
Allochiria R20.8
Allontanamento
- da casa nell'infanzia (per inserimento in famiglia adottiva o istituto) Z61.1
- dal tetto coniugale (coniuge) Z63.5
Alluce, hallux
- deformità (acquisita) N.I.A. M20.3
- malleus, a martello (acquisito) M20.4
- rigido (acquisito) M20.2
-- congenito Q74.2
-- postumo di rachitismo E64.3
- valgo (acquisito) M20.1
-- congenito Q66.8
- varo (acquisito) M20.3

-- congenito Q66.3
Allucinazione R44.3
- gustativa R44.2
- olfattiva R44.2
- specificata N.I.A. R44.2
- tattile R44.2
- uditiva R44.0
- visiva R44.1
Allucinosi (cronica) P28
- alcolica (acuta) F10.5
- indotta da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
- organica F06.0
Alluminosi (del polmone) J63.0
Allungamento, allungato (congenito) – v. anche Deformazione (congenita) [distortion]
- cervice uterina Q51.8
-- ipertrofica N88.4
- coledoco Q44.5
- colon Q43.8
- dente(i) K00.2
- dotto cistico Q44.5
- frenulo, del pene Q55.6
- gamba, acquisito M21.7
- legamento rotuleo Q74.1
- peduncolo (dell'epiglottide) Q31.8
- piccole labbra (acquisito) N90.6
Almeida, malattia di (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
Alone visivo H53.1
Alopecia (ereditaria) (prematura) (seborroica) L65.9
- androgenica L64.9
-- da farmaco L64.0
-- specificata N.I.A. L64.8
- areata L63.9
-- specificata N.I.A. L63.8
- cicatriziale L66.9
-- specificata N.I.A. L66.8
- circoscritta L63.9
- congenita Q84.0
- da farmaci citotossici N.I.A. L65.8
- mucinosa L65.2
- post-infettiva L65.8
- post-partum L65.0
- raggi X L58.1
- sifilitica (secondaria) A51.3† L99.8*
- specifica (sifilitica) A51.3† L99.8*
- specificata N.I.A. L65.8
- totale (del capo) L63.0
- universale (intero corpo) L63.1
Alpers, malattia di G31.8
Alpina, malattia T70.2
Alport, sindrome di Q87.8
Alta - v. Elevato(a)
Alterazione(i)
- abitudine(i) intestino, intestinali R19.4
- arteriosclerotica - v. Arteriosclerosi
- articolazione sacroiliaca M53.3
- capacità di apprendimento (lieve) (organica) da o secondaria a condizione medica generale F06.7
- cardiorenale (vascolare) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cardiovascolare - v. Malattia, cardiovascolare
- circolatoria I99
- colonna vertebrale M47.9
- colore dente(i)
-- durante la formazione K00.8
-- post-eruttiva K03.7
- colore delle unghie L60.8
- cuore - v. Malattia, cuore
- cutanea R23.8
-- acuta, da radiazioni ultravioletta L56.9
--- specificata N.I.A. L56.8
-- cronica, da radiazioni non ionizzanti L57.9

--- specificata N.I.A. L57.8
-- struttura R23.4
- di minima entità (glomerulare) - codificare in N00-N07, con quarto carattere .0
- infiammatoria - v. anche Infiammazione
-- sacroiliaca M46.1
- membrana corneale H18.3
- mentale N.I.A. F99
- miocardio, miocardica - v. Degenerazione, miocardica
- osso M89.9
-- diabetica E14.6† M90.8*
- personalità (duratura) (v. anche Personalità, modificazione) F62.9
-- dovuta a (secondaria a) condizioni mediche generali F07.0
-- secondaria (non specifica) F61
- renale (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
- senile (v. anche la condizione morbosa) R54
- sensoriale R20.8
- stacca esterna Z47.8
- vascolare I99
- vasomotoria I73.9
- voce R49.8
-- psicogena F44.4
Alternante - v. la condizione morbosa
Altitudine, altezza (effetti) - v. Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.
Alto - v. Elevato(a)
Alveolite
- allergica (estrinseca) J67.9
-- da
--- microrganismi (fungini, actinomiceti termofili ed altri) che si sviluppano nei sistemi di ventilazione (aria condizionata) J67.7
--- polveri organiche malate N.I.A. J67.8
- da
-- Aspergillus clavatus J67.4
-- Cryptostroma corticale J67.6
- fibrosante (criptogenica) (idiopatica) J84.1
- mascellare K10.3
Alveolo, alveolare - v. la condizione morbosa
Alzheimer, malattia o sclerosi di G30.9
- demenza in G30.9† F00.9*
- atipica o mista G30.8† F00.2*
-- esordio precoce (presenile) G30.0† F00.0*
--- esordio tardivo (senile) G30.1† F00.1*
- esordio precoce (presenile) G30.0
- esordio tardivo (senile) G30.1
- specificata N.I.A. G30.8
Amartoma, amartoblastoma Q85.9
- epiteliale (gengivale), odontogeno, centrale o periferico (M9321/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
Amartosi Q85.9
Amastia (con presenza di capezzolo) Q83.8
- con assenza di capezzolo Q83.0
Amaurosi(s) (acquisita) (congenita) (v. anche Cecità) H54.0
- di Leber, congenita H35.5
- fugace, fugax G45.3
- isterica F44.6
- uremica - v. Uremia
Ambiguità dei genitali Q56.4
Ambliopia (congenita) (parziale) (da privazione) (da strabismo) (soppressione) H53.0
- anisometropica H53.0
- da tabacco H53.8
- ex anopsia H53.0
- isterica F44.6
- notturna H53.6
-- deficit di vitamina A E50.5† H58.1*
- tossica N.I.A. H53.8
- uremica - v. Uremia
Ameba, amebica - v. Amebiasi
Amebiasi A06.9
- acuta A06.0
- colite non dissenterica A06.2

- con ascesso - v. Ascesso, amebico
- cronica (intestino) A06.1
-- con ascesso - v. Ascesso, amebico
- cutanea A06.7
- epatica (v. anche Ascesso, fegato, amebico) A06.4
- intestino A06.0
- pelle A06.7
- sede specificata N.I.A. A06.8
Ameboma (dell'intestino) A06.3
Amelia Q73.0
- arto inferiore Q72.0
- arto superiore Q71.0
Ameloblastoma (M9310/0) D16.5
- maligno (M9310/3) C41.1
-- mascellare (osso) (inferiore) C41.1
--- superiore C41.0
- mandibola D16.5
- mascellare (osso) (inferiore) D16.5
-- superiore D16.4
- ossa lunghe (M9261/3) C40.9
- tibia (M9261/3) C40.2
Amelogenesi imperfetta K00.5
- non ereditaria (segmentale) K00.4
Amenorrea N91.2
- iperormonale E28.8
- primaria N91.0
- secondaria N91.1
Amenza (v. anche Ritardo, mentale) F79.-
Ametropia H52.7
Amielencefalo, amielencefalia Q00.0
Amielia Q06.0
Amigdalite - v. Tonsillite
Amigdalolito J35.8
Amiloidosi (generalizzata) (primaria) E85.9
- associata ad emodialisi E85.3
- con interessamento polmonare E85.4† J99.8*
- cuore E85.4† I43.1*
- cutanea (lichen) (maculare) E85.4† L99.0*
- eredofamiliare E85.2
-- neuropatica E85.1
-- non neuropatica E85.0
- familiare E85.2
- fegato E85.4† K77.8*
- genetica E85.2
- localizzata E85.4
- neuropatica eredofamiliare E85.1
- non neuropatica eredofamiliare E85.0
- organo-limitata E85.4
- polmonare E85.4† J99.8*
- portoghese E85.1
- sistemica, secondaria E85.3
- sottoglottica E85.4† J99.8*
- specificata N.I.A. E85.8
Amilopectinosi (deficit dell'enzima ramificante) E74.0
Amimia R48.8
Aminoacidi, disturbo E72.9
- anemia D53.0
Aminoacidopatia E72.9
Aminoaciduria E72.9
Amioplasia congenita Q79.8
Amiotonia M62.8
- congenita G70.2
Amiotrofia, amiotrofica G71.8
- congenita Q79.8
- diabetica (con chetoacidosi) E14.4† G73.0*
- nevralgica G54.5
- sclerosi laterale G12.2
- spinale progressiva G12.2
Ammasso di peli nello stomaco T18.2

Amnesia R41.3
- anterograda R41.1
- dissociativa F44.0
- isterica F44.0
- post-ictale in epilessia G40.9
- psicogena F44.0
- retrograda R41.2
- transitoria globale G45.4
- uditiva R48.8
Amnes(t)ica, sindrome
- alcol-indotta F10.6
- indotta da droga - v. F11-F19 con quarto carattere .6
Amniocentesi per sceening di Z36.2
- anomalie cromosomiche Z36.0
- tasso aumentato di alfafetoproteina Z36.1
Amnionite
- complicante la gravidanza O41.1
- interessante feto o neonato P02.7
Amnios, amniotico - v. anche la condizione morbosa
- sulla faccia (causa di asfissia) P21.9
Amok F68.8
Ampolla
- esofago inferiore K22.8
- frenica K22.8
Amputato (bilaterale) (di vecchia data) Z89.9
Amputazione - v. anche Assenza, per sede od organo, acquisita
- cervice uterina Z90.7
-- in gravidanza o parto O34.4
- moncone d' (chirurgico)
-- anormale, dolente o con complicanze (tardive) T87.6
-- cicatrizzato o di vecchia data N.I.A. Z89.9
- neuroma di T87.3
- qualsiasi parte del feto, per facilitare il parto P03.8
- traumatica (completa) (parziale) T14.7
-- addome, lombare e pelvi N.I.A. S38.3
-- anca S78.9
--- all'articolazione dell'anca S78.0
--- fra anca e ginocchio S78.1
-- anca (e coscia) S78.9
--- all'articolazione dell'anca S78.0
-- arto T14.7
--- inferiore T13.6
---- e piede controlaterale T05.4
---- entrambi T05.5
--- superiore T11.6
---- e mano controlaterale T05.1
---- entrambi T05.2
-- arto(i) inferiore(i), eccetto dito(a) dei piedi T13.6
-- arto(i) superiore(i) T11.6
--- con arto(i) inferiore(i), a qualsiasi livello T05.6
--- entrambi T05.2
-- avambraccio S58.9
--- a livello del gomito S58.0
--- tra gomito e polso S58.1
-- braccio
--- nel senso di arto superiore - v. Amputazione, traumatica, arto, superiore
---- superiore S48.9
---- a livello dell'articolazione della spalla S48.0
---- fra spalla e gomito S48.1
-- dito del piede
--- due o più S98.2
---- con altre parti del piede S98.3
--- singolo S98.1
---- con altre parti del piede S98.3
-- dito della mano
--- due o più (eccetto il pollice) S68.2
---- con altre parti dei polso e della mano S68.3
--- singolo (eccetto pollice) S68.1
---- con altre parti del polso e della mano S68.3

-- gamba
--- inferiore S88.9
---- a livello del ginocchio S88.0
---- e piede controlaterale T05.4
---- entrambe (a qualsiasi livello) T05.5
---- fra ginocchio e caviglia S88.1
--- nel senso di arto inferiore - v. Amputazione, traumatica, arto, inferiore
-- labbro vulvare (maggiore) (minore) S38.2
-- mano S68.9
--- a livello del polso S68.4
--- e altro(i) arto(i) superiore(i) (braccio) (a qualsiasi livello, eccetto mano) T05.1
--- e polso S68.9
---- parti S68.8
--- entrambe T05.0
--- parti N.I.A. S68.8
-- multipla T05.9
--- sede specificata N.I.A. T05.8
-- naso S08.8
-- orecchio S08.1
-- organo(i) genitale(i) (esterno(i)) S38.2
-- pelvi S38.3
-- pene S38.2
-- piede S98.4
--- a livello della caviglia S98.0
--- altre parti S98.3
--- due o più dite del piede S98.2
--- ed altro(i) arto(i) inferiore(i) (gamba) (a qualsiasi livello, eccetto piede) T05.4
--- entrambi T05.3
--- parti di piede e dito(a) del piede S98.3
--- un singolo dito del piede S98.1
-- pollice S68.0
-- polso S68.9
--- parti N.I.A. S68.8
-- scroto S38.2
-- spalla S48.9
--- all'articolazione della spalla S48.0
-- testa
--- decapitazione (a livello del collo) S18
--- naso S08.8
--- orecchio S08.1
--- parte S08.9
---- cuoio capelluto S08.0
---- specificata N.I.A. S08.8
-- testicolo S38.2
-- torace, parte del S28.1
-- tronco N.I.A. T09.6
-- vulva S38.2
Amusia R48.8
- evolutiva F80.8
Anacidità gastrica K31.8
- psicogena F45.3
Anaerosi del neonato P28.8
Anafilassi T78.2
Analbuminemia E88.0
Analfabetismo Z55.0
Analfalipoproteinemia E78.6
Analgesia (v. anche Anestesia) R20.0
Anamnesi (personale) (di)
- abuso Z91.8
-- d alcol Z86.4
-- di droga Z86.4
-- di sostanza N.I.A. Z86.4
-- di tabacco Z86.4
- allergia a
-- agenti non medicinali Z91.0
-- analgesico N.I.A. Z88.6
-- anestetico N.I.A. Z88.4
-- anti-infettivo N.I.A. Z88.3
-- antibiotico N.I.A. Z88.1

-- farmaci, medicamenti e sostanze biologiche Z88.9
--- specificati N.I.A. Z88.8
-- medicinali Z88.9
--- specificati N.I.A. Z88.8
-- narcotico N.I.A. Z88.5
-- penicillina Z88.0
-- siero Z88.7
-- sulfamidici Z88.2
-- vaccino Z88.7
- alterato ciclo sonno-veglia Z91.3
- anormalità cromosomica Z87.7
- artrite Z87.3
- autolesionismo Z91.5
- avvelenamento N.I.A. Z91.8
-- tentativo di autolesionismo o di suicidio Z91.5
- condizione morbosa respiratoria, cronica N.I.A. Z82.5
- contraccezione Z92.0
- deficienza nutrizionale Z86.3
- disturbo psichiatrico N.I.A. Z86.5
- familiare, di
-- abuso di
--- alcol Z81.1
--- droga N.I.A. Z81.3
--- sostanza N.I.A. Z81.4
--- sostanza psicoattiva N.I.A. Z81.3
--- tabacco *Z81.2*
-- accidente cerebrovascolare Z82.3
-- allergia N.I.A. Z84.8
-- anemia Z83.2
-- anomalia cromosomica Z82.7
-- artrite Z82.6
-- asma Z82.5
-- cardiopatia ischemica Z82.4
-- cecità Z82.1
-- comportamento autolesivo Z81.8
-- condizione morbosa cutanea Z84.0
-- condizione morbosa specificata N.I.A. Z84.8
-- consanguineità Z84.3
-- corea di Huntington Z82.0
-- deformità congenite Z82.7
-- diabete mellito Z83.3
-- disabilità N.I.A. Z82.8
-- disturbo (di)
--- alimentare N.I.A. Z83.4
--- allergico N.I.A. Z84.8
--- cardiovascolare N.I.A. Z82.4
--- comportamentale N.I.A. Z81.8
--- cute e tessuto sottocutaneo N.I.A. Z84.0
--- digestivo Z83.7
--- ematologico Z83.2
--- endocrino Z83.4
--- genitourinario N.I.A. Z84.2
--- infettivo N.I.A. Z83.1
--- invalidante cronico N.I.A. Z82.8
--- ischemico del cuore Z82.4
--- meccanismo immunitario, immunità Z83.2
--- mentale N.I.A. Z81.8
--- metabolico Z83.4
--- muscoloscheletrico Z82.6
--- neurologico N.I.A. Z82.0
--- occhio N.I.A. Z83.5
--- orecchio N.I.A. Z83.5
--- osteomuscolare Z82.6
--- parassitario N.I.A. Z83.1
--- psichiatrico N.I.A. Z81.8
--- rene Z84.1
--- respiratorio N.I.A. Z83.6
--- sangue ed organi ematopoietici Z83.2
--- specificato N.I.A. Z84.8

-- epilessia Z82.0
-- ictus (cerebrovascolare) Z82.3
-- infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z83.0
-- ipoacusia *Z82.2*
-- ipovisione Z82.1
-- leucemia Z80.6
-- malattia
--- alimentare N.I.A. Z83.4
--- allergica N.I.A. Z84.8
--- cardiovascolare N.I.A. Z82.4
--- comportamentale N.I.A. Z81.8
--- cronica delle basse vie respiratorie Z82.5
--- cronica invalidante N.I.A. Z82.8
--- cute e tessuto sottocutaneo N.I.A. Z84.0
--- da HIV Z83.0
--- digestiva Z83.7
--- invalidante cronica N.I.A. Z82.8
--- ematologica Z83.2
--- endocrina Z83.4
--- genitourinaria N.I.A. Z84.2
--- infettiva N.I.A. Z83.1
--- ischemica del cuore Z82.4
--- meccanismo immunitario, immunità Z83.2
--- mentale N.I.A. Z81.8
--- metabolica Z83.4
--- neurologica N.I.A. Z82.0
--- occhio N.I.A. Z83.5
--- orecchio N.I.A. Z83.5
--- osteomuscolare Z82.6
--- parassitaria N.I.A. Z83.1
--- psichiatrica N.I.A. Z81.8
--- rene Z84.1
--- respiratoria N.I.A. Z83.6
--- sangue ed organi ematopoietici Z83.2
--- specificata N.I.A. Z84.8
-- malformazione congenita Z82.7
-- perdita uditiva Z82.2
-- ritardo mentale Z81.0
-- sordità Z82.2
-- tumore maligno (di) N.I.A. Z80.9
--- apparato gastrointestinale Z80.0
--- bronco Z80.1
--- ematopoietico N.I.A. Z80.7
--- linfatico N.I.A. Z80.7
--- mammella Z80.3
--- organo digerente Z80.0
--- organo genitale Z80.4
--- organo intratoracico N.I.A. Z80.2
--- organo respiratorio N.I.A. Z80.2
--- polmone Z80.1
--- sede specificata N.I.A. Z80.8
--- trachea Z80.1
--- urinario(a), organo o via Z80.5
-- violenza, comportamento violento Z81.8
- fattori di rischio N.I.A. Z91.8
- igiene personale scarsa Z91.2
- intervento chirurgico (importante) N.I.A. Z92.4
-- trapianto - v. Trapianto
- ipertermia maligna Z88.4
- leucemia Z85.6
- malattia (di) Z87.8
-- cutanea Z87.2
-- ematologica Z86.2
-- endocrina Z86.3
-- infettiva N.I.A. Z86.1
-- meccanismo immunitario Z86.2
-- mentale N.I.A. Z86.5
-- metabolica Z86.3
-- muscoloscheletrica Z87.3

-- nutrizionale Z86.3
-- occhio Z86.6
-- orecchio Z86.6
-- organi dei sensi Z86.6
-- osteomuscolare Z87.3
-- ostetrica Z87.5
-- parassitaria Z86.1
-- sangue ed organi ematopoietici Z86.2
-- sede o tipo specificato N.I.A. Z87.8
-- sistema
--- circolatorio Z86.7
--- digerente Z87.1
--- genitale Z87.4
--- nervoso Z86.6
--- respiratorio Z87.0
--- urinario Z87.4
-- tessuto sottocutaneo Z87.2
-- trofoblastica Z87.5
- malformazione congenita Z87.7
- maltrattamento Z91.8
- non accettazione di trattamento medico o regime medico Z91.1
- parasuicidio (tentativo di) Z91.5
- problema del ciclo sonno-veglia Z91.3
- problemi perinatali Z87.6
- radiazioni Z92.3
- riabilitazione (misure di) Z92.5
- tentativo di autoavvelenamento Z91.5
- tentativo di suicidio Z91.5
- terapia radiante Z92.3
- trattamento medico Z92.9
-- tipo specificato N.I.A. Z92.8
- trauma N.I.A. Z91.6
-- autolesione Z91.5
-- fisico N.I.A. Z91.6
--- tentativo di autolesionismo o di suicidio Z91.5
-- psicologico N.I.A. Z91.4
-- nell'infanzia Z61.7
- traumatismo N.I.A. Z91.6
- tumore benigno Z86.0
- tumore in situ Z86.0.
- tumore maligno (di) Z85.9
-- apparato gastrointestinale Z85.0
-- bronco Z85.1
-- cute Z85.8
-- ematopoietico N.I.A. Z85.7
-- linfatico N.I.A. Z85.7
-- mammella Z85.3
-- organo
--- digerente Z85.0
--- genitale Z85.4
--- intratoracico N.I.A. Z85.2
--- respiratorio N.I.A. Z85.2
--- urinario Z85.5
-- polmone Z85.1
-- sede specificata N.I.A. Z85.8
-- trachea Z85.1
-- via urinarie Z85.5
- uso di
-- anticoagulante (in atto) (per lungo tempo) Z92.1
-- aspirina (in atto) (per lungo tempo) Z92.2
-- contraccettivi Z92.0
-- medicamenti (in atto) (per lungo tempo) N.I.A. Z92.2
--- anticoagulanti Z92.1
--- aspirina Z92.2
Anaplasia cervice uterina (v. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
Anartria R47.1
Anasarca R60.1
- cardiaco (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- feto o neonato P83.2

Anastomosi
- aneurismatica - v. Aneurisma
- arterovenosa, rottura, encefalo I60.8
- intestinale K63.8
-- complicata N.I.A. K91.8
--- interessante le vie urinarie N99.8
- vasi retinici e coroidei (congenita) Q14.8
Anca - v. anche la condizione morbosa
- a scatto M24.8
- click dell', (neonato) R29.4
- lussabile, congenita Q65.6
- sublussabile Q65.6
Anchiloblefaro (palpebra) (acquisito) H02.5
- filiforme (adnatum) (congenito) Q10.3
- totale Q10.3
Anchiloglossia Q38.1
Anchilosi (fibrosa) (ossea) (articolazione) (articolare) M24.6
- anca M24.6
- caviglia M24.6
- chirurgica M24.6
- colonna vertebrale M43.2
- cricoaritenoide (cartilagine) (laringe) J38.7
- dentale K03.5
- dente(i) (tessuti duri) K03.5
- dito della mano M24.6
- ginocchio M24.6
- gomito M24.6
- incudostapediale (infettiva) H74.3
- lombosacrale M43.2
- ossicini dell'orecchio H74.3
- polso M24.6
- post-operatoria (condizione) Z98.1
- prodotta da sintesi chirurgica Z98.1
- sacro-iliaca M43.2
- sede specificata N.I.A. M24.6
- sedi multiple, eccetto colonna vertebrale M24.6
- spalla M24.6
- staffa H74.3
-- sordità (v. anche Sordità, conduzione) H90.2
Anchilostoma - v. Ancylostoma
Anchilostomiasi - v. Ancylostoma
Anchiluretria - v. anche Stenosi, uretra(le) N35.9
Ancylostoma, anchilostomiasi (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) (infezione da) (intestazione da) B76.0
Andamento della gravidanza interessato da - v. Gravidanza, andamento della, interessato da
Andatura
- anormalità R26.8
- atassica R26.0
- barcollante R26.0
- disturbo R26.8
- isterica F44.4
- paralitica R26.1
- spastica R26.1
- vacillante R26.0
Andersen, malattia di, (tesaurismosi glicogenica) E74.0
Anderson-Fabry, malattia di E75.2
Ande, mal delle T70.2
Androblastoma (M8630/1)
- benigno (M8630/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- maligno (M8630/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata

-- femminile D39.1
-- maschile D40.1
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- tubulare (M8640/0)
-- lipidico (M8641/0)
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Anedonia (sessuale) F52.1
Anello(i)
- aorta, aortico (vascolare) Q25.4
- Bandi, di O62.4
-- feto o neonato P03.6
- contrazione, complicante il parto O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- di Fleischer (cornea) H18.0
- di Kayser-Fleischer (corneale) H18.0
- di Schatzki (esofago) (inferiore) K22.2
-- congenito Q39.3
- di Soemmerring H26.4
- esofageo, inferiore (muscolare) K22.2
- imeneale, stretto N89.6
- retrazione, utero, patologico O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- vascolare (congenito) Q25.8
-- aorta Q25.4
Anemia D64.9
- a cellule falciformi (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1
-- con crisi D57.0
- acloridrica D50.8
- acrestica D53.1
- Addison(-Biermer) D51.0
- aplastica D61.9
-- congenita D61.0
-- costituzionale D61.0
-- da
--- agenti esterni N.I.A. D61.2
--- farmaci D61.1
--- infezione D61.2
--- radiazioni D61.2
-- farmaco-indotta D61.1
-- idiopatica D61.3
-- serie rossa (pura) D60.9
--- congenita D61.0
--- cronica D60.0
--- tipo specificato N.I.A. D60.8
--- transitoria D60.1
-- tipo specificato N.I.A. D61.8
-- tossica D61.2
- asiderotica D50.9
- atipica (primaria) D64.9
- Baghdad, primaverile D55.0
- Balantidium coli A07.0
- Biermer, di D51.0
- cellule a bersaglio D64.8
- cerebrale I67.8
- clorotica D50.8
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.0
- con disturbo
-- del ciclo del pentoso fosfato D55.1
-- della glicolisi anaerobica D55.2
- congenita P61.4
-- con corpi di Heinz D58.2
-- da isoimmunizzazione N.I.A. P55.9

-- diseritropoietica, disematopoietica D64.4
-- emolitica ereditaria N.I.A. D58.9
-- successiva a perdita sangue del feto P61.3
- Cooley, di (eritroblastica) D56.1
- corpi di Heinz, con, congenita D58.2
- cronica semplice D53.9
- deficit (di) D53.9
-- 2,3-difosfoglicerato mutasi (2,3-PG) D55.2
-- 2,3-PG D55.2
-- 6-fosfogluconato deidrogenasi (6-PGD) D55.1
-- 6-PGD D55.1
-- acido folico D52.9
--- alimentare D52.0
--- farmaco-indotto D52.1
-- aminoacidi D53.0
-- emoglobina D64.9
-- enzima(tico) D55.9
--- correlato alla via metabolica degli esoso monofosfati N.I.A. D55.1
--- farmaco-indotta (emolitica) D59.2
--- glicolitico D55.2
--- glucosio-6-fosfafo deidrogenasi (G6PD) D55.0
--- metabolismo nucleotidi D55.3
--- tipo specificato N.I.A. D55.8
-- esochinasi D55.2
-- ferro D50.9
--- secondaria a perdita di sangue (cronica) D50.0
--- tipo specificato N.I.A. D50.8
-- folati (acido folico) D52.9
--- alimentare D52.0
--- da farmaco D52.1
-- fosfofrutto-aldolasi D55.2
-- fosfoglicerato chinasi (PK) D55.2
-- G6PD D55.0
-- GGS-R D55.1
-- gliceraldeide fosfato deidrogenasi D55.2
-- glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) D55.0
-- glutation-reduttasi (GGS-R) D55.1
-- glutatione eritrocitico D55.1
-- GSH D55.1
-- molibdeno D53.8
-- nutrizionale D53.9
--- con
---- deficit specificato N.I.A. D53.8
---- scarso assorbimento di ferro D50.8
-- piruvato chinasi D55.2
-- PK D55.2
-- proteine, proteico D53.0
-- rame D53.8
-- transcobalamina II D51.2
-- trioso fosfato isomerasi D55.2
-- vitamina B_{12} D51.9
--- alimentare D51.3
--- da
---- carenza di fattore intrinseco D51.0
---- malassorbimento selettivo della vitamina B_{12} con proteinuria D51.1
--- tipo specificato N.I.A. D51.8
-- zinco D53.8
- dovuta a
-- deficit - v. Anemia, deficit (di)
-- difetto enzimatico D55.9
-- disturbo del
--- metabolismo del glutatione D55.1
-- emorragia (cronica) D50.0
--- acuta D62
-- mixedema E03.9† D63.8*
-- perdita di sangue (cronica) D50.0
--- acuta D62
-- perdita sangue fetale P61.3
-- prematurità P61.2

- degenerazione combinata (subacuta) del midollo spinale N.I.A. D51.0† G32.0*
-- da deficit alimentare di vitamina B_{12} D51.3† G32.0*
- Diamond-Blackfan D61.0
- difasica D53.1
- dimorfa D53.1
- Diphyllobothrium (Dibothriocephalus) B70.0† D63.8*
- disematopoietica (congenita) D64.4
- diseritropoietica (congenita) D64.4
- drepanocitica (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1
- Dyke-Young, tipo (secondaria) (sintomatica) D59.8
- egiziana B76.9† D63.8*
- ellissocitica (v. anche Ellissocitosi) D58.1
- emolitica D58.9
-- acquisita D59.9
--- autoimmune N.I.A. D59.1
--- con emoglobinuria N.I.A. D59.6
--- infettiva D59.4
--- non autoimmune N.I.A. D59.4
---- farmaco-indotta D59.2
--- tipo specificato N.I.A. D59.8
--- tossica D59.4
-- acuta D59.9
--- da deficit enzimatico di tipo specificato N.I.A. D55.8
--- feto o neonato (v. anche Malattia, emolitica) P55.9
--- Lederer, di D59.1
-- autoimmune D59.1
--- farmaco-indotta D59.0
-- calda (secondaria) (sintomatica) D59.1
-- congenita (sferocitica) (v. anche Sferocitosi) D58.0
-- cronica D58.9
--- idiopatica D59.9
-- da
--- condizioni morbose cardiache D59.4
--- disturbo enzimatico D55.9
---- farmaco-indotta D59.2
--- farmaci (non autoimmune) D59.2
---- autoimmune D59.0
--- presenza di shunt o altro dispositivo protesico interno D59.4
-- ereditaria D58.9
--- da disturbo enzimatico D55.9
---- tipo specificato N.I.A. D55.8
--- tipo specificato N.I.A. D58.8
-- familiare D58.9
-- fredda (secondaria) (sintomatica) D59.1
-- idiopatica (cronica) D59.9
-- meccanica D59.4
-- microangiopatica D59.4
-- non autoimmune D59.4
--- farmaco-indotta D59.2
-- non sferocitica
--- congenita o ereditaria N.I.A. D55.8
---- deficit di glucoso-6-fosfato deidrogenasi D55.0
---- deficit di piruvato chinasi D55.2
---- tipo I D55.1
---- tipo II D55.2
--- tipo I D55.1
--- tipo II D55.2
-- secondaria D59.4
--- autoimmune D59.1
---- farmaco-indotta D59.0
-- sintomatica D59.4
--- autoimmune D59.1
-- tipo specificata (ereditaria) N.I.A. D58.8
-- tipo Stransky-Regala (v. anche Emoglobinopatia) D58.8
-- tossica N.I.A. D59.4
- emorragica (cronica) D50.0
-- acuta D62
- enzimopenica, farmaco-indotta D59.2
- eritroblastica

-- dell'infanzia D56.1
-- familiare D56.1
-- feto o neonato (v. anche Malattia, emolitica) P55.9
- essenziale D64.9
- familiare eritroblastica D56.1
- Fanconi, di D61.0
- favismo D55.0
- feto o neonato P61.4
-- da
--- AB0 (anticorpi) (isoimmunizzazione) (incompatibilità materno-fetale) P55.1
--- Rh (anticorpi) (isoimmunizzazione) (incompatibilità materno-fetale) P55.0
-- successiva a perdita sangue del feto P61.3
- generale D64.9
- Herrick, di (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1
- idiopatica D64.9
-- aplastica D61.3
-- emolitica, cronica D59.9
- in malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† D63.0*
- infantile D64.9
- infanzia D64.9
- interessante la gravidanza o della gravidanza D99.0
-- interessante feto o neonato P00.8
- ipocromica D50.9
-- familiare legata al sesso D64.0
-- microcitica D50.8
-- normoblastica D50.8
-- piridossino-reattiva D64.3
-- sideroblastica, legata al sesso D64.0
- ipoplasia, eritrocitica D61.9
-- congenita o familiare D61.0
- ipoplastica D61.9
-- congenita o familiare D61.0
- ipoproliferativa D61.9
- latte di capra D52.0
- Lederer, di (emolitica) D59.1
- leucoeritroblastica D64.8
- macrocitica D52.9
-- interessante la gravidanza o della gravidanza D99.0
-- nutrizionale D52.0
-- tropicale D52.8
- malarica (v. anche Malaria) B54† D63.8*
- maligna D51.0
- malnutrizione, da D53.9
- marcata D64.9
- mattonai, dei B76.9† D63.8*
- mediterranea D56.9
- megaloblastica D53.1
-- ereditaria D51.1
-- interessante la gravidanza o della gravidanza D99.0
-- nutrizionale D52.0
-- oroticoaciduria D53.0
-- refrattaria D53.1
-- tipo specificato N.I.A. D53.1
- megalocitica D53.1
- microcitica D50.8
-- da perdita di sangue (cronica) D50.0
--- acuta D62
-- familiare D56.8
-- ipocromica D50.8
- microellissopoichilocitica (di Rietti-Greppi-Micheli) D56.9
- mielodisplasica (M9989/1) D46.9
- mielofibrosi D64.8
- mieloftisi, da D61.9
- mielogena D64.8
- mielopatica D64.8
- mieloproliferativa (M9960/1) D47.1
- minatori, dei B76.9† D63.8*
- neonato (v. anche Anemia, feto) P61.4
-- post-emorragica (fetale) P61.3

- non sferocitica emolitica - v. Anemia, emolitica, non sferocitica
- normocitica (infettiva) D64.9
-- da perdita di sangue (cronica) D50.0
--- acuta D62
-- mieloftisi, da D61.9
- nutrizionale (deficit) D53.9
-- con scarso assorbimento del ferro D50.8
-- megaloblastica D52.0
-- specificata N.I.A. D53.8
- oroticoaciduria D53.0
- osteosclerotica D64.8
- paludi (v. anche Malaria) B54† D63.8*
- palustre (v. anche Malaria) B54† D63.8*
- perniciosa (congenita) (maligna) (progressiva) D51.0
-- gravidanza, interessante la o della O99.0
- piridossino-reattiva D64.3
- pleiocromica D64.8
-- della sprue D52.8
- post-emorragica (cronica) D50.0
-- acuta D62
-- neonato P61.3
- prematurità, della P61.2
- pressione, da D64.8
- primaria D64.9
- progressiva D64.9
- pseudoleucemica infantile D64.8
- puerperale O99.0
- pura della serie rossa D60.9
-- congenita D61.0
- refrattaria (M9980/1) D46.4
-- con
--- eccesso di blasti (M9983/1) D46.2
---- in trasformazione (M9984/1) D46.3
--- emocromatosi (M9982/1) D46.1
--- sideroblasti (M9982/1) D46.1
-- senza sideroblasti (M9981/1) D46.0
-- sideroblastica (M9982/1) D46.1
-- sideropenica D50.8
- Rietti Greppi-Micheli D56.9
- scorbutica D53.2
- secondaria a
-- emorragia (cronica) D50.0
--- acuta D62
-- perdita di sangue (cronica) D50.0
--- acuta D62
- semiaplastica D61.8
- settica D64.8
- sferocitica (ereditaria) (v. anche Sferocitosi) D58.0
- sideroblastica D64.3
-- ereditaria D64.0
-- ipocromica, legata al sesso D64.0
-- piridossina sensibile N.I.A. D64.3
-- secondaria (da)
--- farmaci e tossine D64.2
--- malattia D64.1
-- tipo specificato N.I.A. D64.3
- sideropenica (refrattaria) D50.9
- sifilitica (acquisita) (tardiva) A52.7† D63.8*
- splenica D64.8
- splenomegalica D64.8
- talassemia, talassemica D56.9
- tipo specificato N.I.A. D64.8
- tossica D61.2
- trombocitopenica (v. anche Trombocitopenia) D69.6
- tropicale B76.9† D63.8*
-- macrocitica D52.8
- tubercolare A18.8† D63.8*
- vegetaliani, vegani D51.3
- vermi ad uncino [anchilostomi] B76.9† D63.8*

- vitamina B6-sensibile D64.3
- von Jaksch, di D64.8
- Witts, di D50.8
Anencefalo, anencefalia Q00.0
- feto (sospetto di), interessante l'andamento della gravidanza O35.0
Anestesia, anestetico (v. anche Effetto(i) nocivo(i), anestesia) (cutanea) R20.0
- complicanza o reazione N.I.A. (v. anche Complicanze, anestesia) T88.5
-- da
--- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.5
--- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
---- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- cornea H18.8
- cutanea R20.0
- dissociativa F44.6
- funzionale (isterica) F44.6
- isterica F44.6
- lesione cutanea localizzata R20.0
- morte da
-- durante il parto O74.8
-- in gravidanza O29.9
-- post-partum, puerperale O89.8
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.2
-- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
--- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- sessuale (psicogena) F52.1
- shock da T88.2
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.2
-- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
--- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Anetoderm(i)a (a chiazze) (di) L90.8
- Jadassohn-Pellizzari L90.2
- Schweninger-Buzzi L90.1
Aneurina, deficit di E51.9
Aneurisma (anastomotico) (arteria) (cirsoide) (diffuso) (falso) (fusiforme) (multiplo) (sacculare) I72.9
- addominale (aorta) I71.4
-- dissecante (rottura di) I71.0
-- rottura I71.3
-- sifilitico A52.0† I79.0*
- aorta, aortico (non sifilitico) I71.9
-- addominale I71.4
--- rottura I71.3
-- arco I71.2
--- rottura I71.1
-- arteriosclerotico N.I.A. I71.9
--- rottura I71.8
-- ascendente I71.2
--- rottura I71.1
-- congenito Q25.4
-- discendente I71.9
--- addominale I71.4
---- rottura I71.3
---- rottura I71.8
--- toracica I71.2
---- rottura I71.1
-- dissecante (qualsiasi parte) (rottura) I71.0
-- rottura I71.8
-- seno, congenito Q25.4
-- sifilitico A52.0† I79.0*
-- torace, toracica(o) (arco) I71.2
--- rottura I71.1
-- toracoaddominale I71.6
--- rottura I71.5
-- trasversa I71.2
--- rottura I71.1
-- valvola (cuore) (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- arteria innominata (non sifilitico) I72.8
-- sifilitico A52.0† I79.8*
- arteriosclerotico I72.9
-- cerebrale I67.1

--- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
- arterovenoso (congenito) (periferico) Q27.3
-- acquisito I77.0
--- encefalo I67.1
--- polmonare I28.0
-- encefalo Q28.2
--- rottura I60.8
-- sede specificata N.I.A. Q27.3
--- acquisito I77.0
-- traumatico (complicanza) (precoce) T14.5
-- vasi precerebrali Q28.0
- arto inferiore I72.4
- arto superiore I72.1
- basale - v. Aneurisma, encefalo
- cardiaco (falso) (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- carotide(o) (interna) I72.0
-- rottura nell'encefalo I60.0
-- sifilitico A52.0† I79.8*
--- intracranico A52.0† I68.8*
- cerebrale - v. Aneurisma, encefalo
- cilindroide (aorta) I71.9
-- rottura I71.8
-- sifilitico A52.0† I79.0*
- congenito (periferico) Q27.8
-- coronarico Q24.5
-- encefalo Q28.3
--- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
-- polmonare Q25.7
-- retina Q14.1
- congiuntiva H11.4
- cono arterioso (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- coronarico(a) (arteriosclerotico) (arteria) I25.4
-- arterovenoso, congenito Q24.5
-- congenito Q24.5
-- rottura (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- sifilitico A52.0† I52.0*
-- vena I25.8
- cuore (parete) (cronico o con un intervallo dichiarato di più di 4 settimane) I25.3
-- acuto o con un intervallo dichiarato di 4 settimane o meno I21.9
-- valvola - v. Endocardite
- dissecante I72.9
-- aorta (qualsiasi parte) (rottura) I71.0
-- sifilitico A52.0† I79.0*
- encefalo I67.1
-- a bacca I67.1
--- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.7
-- arteriosclerotico I67.1
--- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
-- arterovenoso (congenito) (senza rottura) Q28.2
--- acquisito I67.1
---- rottura I60.8
--- rottura I60.8
-- congenito Q28.3
--- rottura I60.7
-- meningi I67.1
--- rottura I60.8
-- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
-- sifilitico (emorragia) A52.0† I68.8*
- femorale (arteria) (rottura) I72.4
- iliaco(a) (comune) (arteria) (rottura) I72.3
- infettivo I72.9
- intratoracico (non sifilitico) I71.2
-- rottura I71.1
-- sifilitico A52.0† I79.0*
- mediastinico (non sifilitico) I72.8
-- sifilitico A52.0† I79.8*
- micotico I72.9
-- rottura, encefalo (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
- midollo spinale I72.8

-- sifilitico (con emorragia) A52.0† I79.8*
- miliare I67.1
-- rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.7
- miocardio (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- mitralico(a) (cuore) (valvola) I34.8
- murale (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- periferico N.I.A. I72.8
-- congenito Q27.8
- poligono (arterioso) di Willis I67.1
-- congenito Q28.3
--- rottura I60.6
-- rottura I60.6
- polmonare I28.1
-- arterovenoso Q25.7
--- acquisito I28.0
-- sifilitico A52.0† I79.8*
-- valvola (cuore) (v. anche Endocardite, polmonare) I37.8
- popliteo(a) (arteria) (rottura) I72.4
- precerebrale, congenito (senza rottura) Q28.1
- racemoso (periferico) I72.9
-- congenito Q27.8
- Rasmussen N.I.A. A16.2
- renale (arteria) I72.2
- retina H35.0
-- congenito Q14.1
-- diabetico (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
- seno cavernoso I67.1
-- arterovenoso (congenito) (senza rottura) Q28.3
--- rottura I60.8
- setto interatriale (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- setto interventricolare (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
- sifilitico (aorta) A52.0† I79.0*
-- colonna vertebrale, spinale A52.0† I79.8*
-- congenito (tardiva) A50.5† I79.0*
-- sistema nervoso centrale A52.0† I68.8*
- sottoclaveare (arteria) (rottura) I72.8
-- sifilitico A52.0† I79.8*
- spinale (midollo) I72.8
-- sifilitico (con emorragia) A52.0† I79.8*
- splenico I72.8
- torace, toracico(a) (aorta) (arco) (non sifilitico) I71.2
-- dissecante (rottura) I71.0
-- rottura I71.1
-- sifilitico A52.0† I79.0*
- toracico - v. Aneurisma, torace
- toracoaddominale (aorta) I71.6
-- rottura I71.5
- traumatico (complicanza) (precoce), sede specificata - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i))
- tricuspide (cuore) (valvola) I07.8
- valvola, valvolare - v. Endocardite
- vena giugulare I86.8
- venoso (v. anche Varice) I86.8
-- congenito Q27.8
- ventricolo (v. anche Aneurisma, cuore) I25.3
Angiectasia, angiectopia I99
Angina (attacco) (cardiaca) (torace) (cuore) (pectoris) (sindrome) (vasomotoria) I20.9
- aftosa B08.5
- agranulocitica D70
- angiospastica I20.1
- con spasmo documentato I20.1
- cruris I73.9
- da sforzo I20.8
- decubito, da I20.0
- de novo I20.0
- di Prinzmetal I20.1
- di Vincent A69.1
- difterica, membranosa A36.0
- flemmonosa J36
- in crescendo I20.0

- indotta da spasmo I20.1
- ingravescente con sforzi progressivamente minori I20.0
- instabile I20.0
- Ludwig, di K12.2
- membranosa J31.2
-- di Vincent A69.1
-- difterica A36.0
- monocitica (v. anche Mononucleosi, infettiva) B27.9
- nel senso di faringite - v. Faringite
- pre-infartuale I20.0
- pseudomembranosa A69.1
- settica J02.0
- specificata N.I.A. I20.8
- streptococcica J02.0
- variante I20.1
Angioblastoma (M9161/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
Angiocheratoma (M9141/0) - v. Tumore, cute, benigno
- diffuso del corpo E75.2
Angiocolecistite (v. anche Colecistite, acuta) K81.0
Angiodisplasia (ceco) (colon) K55.2
Angioedema (allergico) (qualsiasi sede) (con orticaria) I78.3
- ereditario D84.1
Angioemofilia (A) (8) D68.0
Angioendotelioma (M9130/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto D48.9
- benigno (M9130/0) D18.0
- Ewing, di (M9260/3) - v. Tumore, osso, maligno
- osso (M9130/3) - v. Tumore, osso, maligno
- sistema nervoso (M9130/0) D18.0
Angioendoteliomatosi (M9712/3) C85.7
Angiofibroma (M9160/0) - v. anche Tumore, benigno
- giovanile (M9160/0)
-- sede non specificata D10.6
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Angioite I77.6
- granulomatosa allergica M30.1
- ipersensibilità, da M31.0
- necrotizzante M31.9
-- specificata N.I.A. M31.8
Angioleiomioma (M8894/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Angiolipoma (M8861/0) (v. anche Lipoma) D17.9
- infiltrante (M8856/0) - v. Lipoma
Angioma (M9120/0) D18.0
- maligno (M9120/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- placenta O43.1
- plessiforme (M9131/0) D18.0
- senile I78.1
- serpiginoso L81.7
- spider I78.1
- stellato I78.1
Angiomatosi Q82.8
- fegato K76.4
- trigeminoencefalica Q85.8
Angiomiolipoma (M8860/0) - v. Lipoma
Angiomioliposarcoma (M8860/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Angiomioma (M8894/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Angiomiosarcoma (M8894/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Angiomixoma (M8841/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
Angioneurosi F45.3
Angiopatia I99
- cerebrale I67.9
-- amiloide E85.4† I68.0*
- diabetica (periferica) (v. anche E10-E14 con quarto carattere .5) E14.5† I79.2*
- periferica I73.9
-- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .5) E14.5† I79.2*
- sifilitica della retina A52.0† H36.8*
Angiosarcoma (M9120/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- fegato C22.3
Angiosclerosi - v. Arteriosclerosi
Angiospasmo I73.9

- cerebrale G45.9
- periferico N.I.A. I73.9
- traumatico (piede) I73.9
- vaso (periferico) I73.9
Angiostrongiliasi
- da
-- Parastrongylus
--- cantonensis B83.2
--- costaricensis B81.3
- intestinale B81.3
Angolazione
- ceco (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- coccige (acquisita) M43.8
-- congenita N.I.A. Q76.4
- colonna vertebrale (v. anche Incurvamento, colonna vertebrale) M43.8
- femore (acquisita) M21.8
-- congenita Q74.2
- intestino (crasso) (tenue) (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- polso (acquisita) M21.8
-- congenita Q74.0
- sacro (acquisita) M43.8
-- congenita N.I.A. Q76.4
- sigma (flessura) (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- tibia (acquisita) M21.8
-- congenita Q74.2
- uretere N13.5
-- con infezione N13.6
Angolo
- anatomico occhio, ristretto H40.0
- irido-corneale H40.0
Anguilluliasi (v. anche Strongiloidosi) B78.9
Angulus infectiosus (labbra) K13.0
Anidria, anidremia E86
Anidrosi L74.4
Aniridia (congenita) Q13.1
Anisachiasi (infezione) (infestazione) B81.0
Aniseiconia H52.3
Anisocitosi R71
Anisocoria (pupilla) H57.0
- congenita Q13.2
Anisometropia (congenita) H52.3
Annebbiamento vista H53.8
- isterico F44.6
Annegamento, annegato T75.1
Annessi
- intestinali (epiploici) Q43.8
- pre-auricolari Q17.0
- testicolari (organo di Morgagni) Q55.4
Annessite (suppurativa) (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Annodamento
- di capelli L67.8
- intestino (v. anche Volvolo) K56.2
- vascolare, su papilla (ottica) Q14.2
Ano - v. anche la condizione morbosa
- imperforato Q42.3
-- con fistola Q42.2
Anodontia (completa) (parziale) (vera) K00.0
- acquisita K08.1
Anoftalmo, anoftalmia (congenito(a)) (globo oculare) Q11.1
- acquisita Z90.0
Anomalia, anomalo(a)(e) (congenita) (tipo non specificato) Q89.9
- acquedotto di Silvio Q03.0
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- Alder, di D72.0
- anca N.I.A. Q74.2
- angolo palpebrale Q10.3
- ano Q43.9
- aorta, aortico (arco) N.I.A. Q25.4
-- coartazione (pre-duttale) (post-duttale) Q25.1

- aortica, valvola N.I.A. (cuspide) Q23.9
- apparato
-- gastrointestinale N.I.A. Q45.9
-- genitale - v. Anomalia, genitale(i)
-- lacrimale Q10.6
-- muscoloscheletrico, eccetto gli arti Q79.9
-- osteomuscolare, eccetto gli arti Q79.9
-- respiratorio Q34.9
--- specificata N.I.A. Q34.8
-- urinario Q64.9
- appendice (vermiforme) Q43.8
- arteria (periferica) Q27.9
-- basilare Q28.1
-- cerebrale Q28.3
-- coronari(c)a Q24.5
-- grossa Q25.9
--- specificata N.I.A. Q25.8
-- occhio Q15.8
-- periferica Q27.9
--- specificata N.I.A. Q27.8
-- polmonare N.I.A. Q25.7
-- retina Q14.1
-- vertebrale N.I.A. Q28.1
- articolazione N.I.A. Q74.9
-- specificata N.I.A. Q74.8
- arto Q74.9
-- inferiore N.I.A. Q74.2
-- per difetto - v. Anomalia, per difetto
-- superiore Q74.0
- atrio cardiaco Q20.8
- avambraccio Q74.0
- Axenfeld, di Q15.0
- banda(e)
-- atriale(i) Q20.8
-- cuore Q24.8
-- ventricolare Q24.8
- Bartolino, dotto di Q38.4
- bocca Q38.6
- borsa sinoviale Q79.9
- braccio Q74.0
- bronco Q32.4
- calcagno N.I.A. Q74.2
- canale di Nuck Q52.4
- canale uditivo Q17.8
- capelli Q84.2
- capezzolo Q83.9
- capillari Q27.9
- cardiaca, cardiache Q24.9
-- camere Q20.9
--- specificata N.I.A. Q20.8
-- parete settale Q21.9
--- specificata N.I.A. Q21.8
-- valvola N.I.A. Q24.8
--- polmonare Q22.3
- cardiovascolare, sistema Q28.8
- carpo Q74.0
- cartilagine cricoide Q31.8
- cartilagine intervertebrale Q76.4
- caruncola lacrimale Q10.6
- cauda equina Q06.3
- caviglia (articolazione) Q74.2
- ceco Q43.9
- cerebrale(i) Q04.9
-- vasi Q28.3
- cervice uterina Q51.9
-- in gravidanza o parto Q34.4
--- causante distocia Q65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8

- ciglia Q10.3
- cingolo pelvico N.I.A. Q74.2
- cistifellea (posizione) (forma) (dimensione) Q44.1
- clavicola Q74.0
- clitoride Q52.6
- coccige Q76.4
- coledoco Q44.5
- collo (qualsiasi parte) Q18.9
- colon Q43.9
- colonna vertebrale N.I.A. Q76.4
- conca (orecchio) Q17.3
- connessione
-- arteria renale con rene Q27.2
-- vena porta Q26.5
-- venosa polmonare Q26.4
--- parziale Q26.3
--- totale Q26.2
- corde tendinee Q24.8
- cornea (forma) Q13.4
- coroide(o) Q14.3
-- plesso Q07.8
- coronarica (arteria o vena) Q24.5
- corpo vitreo Q14.0
- coscia N.I.A. Q74.2
- costola Q76.6
-- cervicale Q76.5
- cranica - v. Anomalia, cranio
- cranio Q75.9
-- con
--- anencefalia Q00.0
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalia Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- cristallino Q12.9
- cromosoma, cromosomica (v. anche Anormale, cromosoma) Q99.9
-- D(1) - v. Condizione morbosa, cromosoma 13
-- E(3) - v. Condizione morbosa, cromosoma 18
-- G - v. Condizione morbosa, cromosoma 21
-- sesso
--- di Klinefelter Q98.4
--- di Turner Q96.9
---- specificata N.I.A. Q96.8
--- disgenesia gonadica (pura) Q99.1
--- fenotipo femminile Q97.9
---- specificata N.I.A. Q97.8
--- fenotipo maschile Q98.9
-- specificata N.I.A. Q98.8
-- specificata N.I.A. Q99.8
- cromosomi del sesso N.I.A. - v. Anomalia, cromosoma, sesso
- cuore Q24.9
-- atrio Q20.8
-- bande o trabecole Q24.8
-- setto Q21.9
--- atriale Q21.1
--- specificata N.I.A. Q21.8
--- ventricolare Q21.0
-- valvola N.I.A. Q24.8
--- polmonare Q22.3
-- ventricolo Q20.8
- cuspide aortica N.I.A. Q23.9
- cute (annessi) Q82.9
- dente(i) N.I.A. K00.9
-- eruzione K00.6
-- posizione K07.3
-- spaziamento K07.3
- dermatoglifica Q82.8
- di Chediak-Higashi(-Steinbrink) E70.3
- di sviluppo - v. anche Anomalia, anomalo (a) (congenita)

-- anca Q74.2
-- lussazione congenita Q65.2
--- bilaterale Q65.1
--- monolaterale Q65.0
-- colon Q43.9
-- colonna vertebrale Q76.4
-- dito del piede Q74.2
-- orecchio medio Q16.4
-- processo mastoideo Q75.8
- diaframma (aperture) (orifizi) N.I.A. Q79.1
- digerente, organo(i) o apparato, N.I.A. Q45.9
-- inferiore Q43.9
-- superiore Q40.9
- digiuno Q43.8
- disco intervertebrale Q76.4
- disco ottico Q14.2
- dito del piede Q74.2
- dito della mano Q74.0
- dotto
-- biliare Q44.5
-- cistico Q44.5
-- deferente Q55.4
-- di Bartolino Q38.4
-- di Gartner Q50.6
-- di Stenone Q38.4
-- eiaculatorio Q55.4
-- epatico Q44.5
-- lacrimale Q10.6
-- pancreatico Q45.3
-- parauretrale Q64.7
-- salivare Q38.4
- ductus
-- arteriosus Q25.0
-- Botalli Q25.0
- duodeno Q43.9
- dura madre (encefalo) Q04.9
-- midollo spinale Q06.9
- Ebstein, di Q22.5
- eccitazione atrioventricolare I45.6
- ectodermica Q82.9
- encefalo (multipla) Q04.9
-- vaso Q28.3
- epididimo Q55.4
- epiglottide Q31.8
- esofago Q39.9
- faccia Q18.9
-- osso(a) Q75.9
- faringe Q38.8
- fascia (aponeurotica) Q79.9
- fegato Q44.7
-- dotto Q44.5
- femore N.I.A. Q74.2
- fissazione, intestino Q43.3
- flessione (articolazione) N.I.A. Q74.9
-- anca o coscia Q65.8
- fovea centralis Q14.1
- fronte (v. anche Anomalia, cranio) Q75.8
- funicolo spermatico Q55.4
- gengiva Q38.6
- genitale(i), organo(i) o apparato
-- femminile(i) Q52.9
--- esterno(i) Q52.7
--- interno(i) N.I.A. Q52.9
-- maschile(i) Q55.9
--- specificata N.I.A. Q55.8
- genitourinaria N.I.A.
-- femminile Q52.9
-- maschile Q55.9
- ghiandola

-- endocrina N.I.A. Q89.2
-- paratiroide(a) Q89.2
-- pituitaria Q89.2
-- salivare Q38.4
-- sebacea Q82.9
-- sottomascellare Q38.4
- ginocchio Q74.1
- glomerulari minori - codificare in N00-N07, con quarto carattere .0
- glottide Q31.8
- gola Q38.8
- gomito Q74.0
- granulocitica o granulociti, genetica D72.0
- guancia Q18.9
- Hegglin, di D72.0
- idatide di Morgagni
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- ileo (intestino) Q43.9
- ileocecale (valvola (del Bauhin)) Q43.9
- imene Q52.4
- intestino (crasso) (tenue) Q43.9
-- con inserzioni, fissazioni o malrotazione anomale Q43.3
- ipofisi Q89.2
- iride Q13.2
- ischio N.I.A. Q74.2
- labbro Q38.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) Q52.7
- labirinto membranoso Q16.5
- laringe, laringea(o) (muscolo) Q31.9
-- membrana Q31.0
- legamento Q79.9
-- largo Q50.6
-- rotondo Q52.8
- leucociti, genetica D72.0
- lingua Q38.3
- lombosacrale (articolazione) (regione) Q76.4
- mammella Q83.9
- mano Q74.0
- mascellare K07.9
-- dimensione (grave) K07.0
-- specificata N.I.A. K07.8
- May(-Hegglin), di D72.0
- meato osseo (orecchio) Q16.1
- meato urinario Q64.7
- meningee, membrane o pliche Q07.9
-- costrizione di Q07.8
-- spinali Q06.9
- meningi Q07.9
-- cerebrali Q04.8
-- spinali Q06.9
- mento Q18.9
- mesentere Q45.9
- metacarpo Q74.0
- metatarso N.I.A. Q74.2
- midollo spinale Q06.9
- milza Q89.0
- miocardio Q24.8
- mitrale, mitralica (cuspidi della) (valvola) Q23.9
-- specificata N.I.A. Q23.8
- multipla N.I.A. Q89.7
- muscoli papillari Q24.8
- muscolo Q79.9
-- palpebra Q10.3
- muscolo oculare Q15.8
- naso, nasale(i) (cartilagine) (ossa) (seno) (setto) Q30.9
-- specificata N.I.A. Q30.8
- nervo Q07.9
-- acustico Q07.8
-- ottico Q07.8

- occhio Q15.9
-- segmento anteriore Q13.9
-- segmento posteriore Q14.9
-- specificata N.I.A. Q15.8
- odontofacciale K07.9
-- funzionale K07.5
-- specificata N.I.A. K07.8
- omero Q74.0
- orbita (occhio) Q10.7
- orecchio Q17.9
-- causante ipoacusia Q16.9
-- interno Q16.5
-- medio (causante ipoacusia) Q16.4
-- ossicini Q16.3
- organo N.I.A. Q89.9
-- dei sensi N.I.A. Q07.8
-- di Corti Q16.5
-- genitale - v. Anomalia, genitale(i)
-- specificato N.I.A. Q89.8
- orifizi diaframma N.I.A. Q79.1
- orifizio vescicouretrale N.I.A. Q64.7
- origine
-- arteria
--- anonima Q25.8
--- polmonare Q25.7
--- renale Q27.2
--- succlavia Q25.8
-- faccia Q75.9
-- osso N.I.A. Q79.9
-- braccio Q74.0
-- cingolo pelvico Q74.2
-- cingolo scapolare Q74.0
-- cranio Q75.9
--- con
---- anencefalia Q00.0
---- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
---- idrocefalo Q03.9
----- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
---- microcefalia Q02
-- faccia Q75.9
-- osso frontale (v. anche Anomalia, cranio) Q75.9
-- osso iliaco Q74.2
-- gamba Q74.2
- ovaio N.I.A. Q50.3
- ovidotto Q50.6
- padiglione
-- orecchio Q17.8
--- causante ipoacusia Q16.9
- palato (duro) (molle) N.I.A. Q38.5
- palpebra Q10.3
- palpebrale (plica) Q10.3
- pancreas Q45.3
- parete addominale N.I.A. Q79.5
- parete toracica Q67.8
-- ossa Q76.9
- parotide (ghiandola) Q38.4
- Pelger-Huet, di D72.0
- pelvi (ossea) N.I.A. Q74.2
- pene (glande) Q55.6
- per difetto (arto) (estremità)
-- arto inferiore Q72.9
--- specificata N.I.A. Q72.8
-- arto superiore Q71.9
--- specificata N.I.A. Q71.8
-- femore (longitudinale) Q72.4
-- perone (longitudinale) Q72.6
-- radio (longitudinale) Q71.4
-- tibia (longitudinale) Q72.5
-- ulna (longitudinale) Q71.5

- pericardio Q24.8
- perone N.I.A. Q74.2
- Peter, di Q13.4
- piede N.I.A. Q74.2
-- varo (congenito) Q66.3
- pigmentazione L81.9
- piloro Q40.3
- pleura (foglietti della) Q34.0
- plica scimmiesca Q82.8
- pliche ari-epiglottiche Q31.8
- pliche meningee Q07.9
- pollice Q74.0
- polmonare Q33.9
-- arteria N.I.A. Q25.7
-- connessione venosa Q26.4
--- parziale Q26.3
--- totale Q26.2
-- valvola Q22.3
- polmone (scissura) (lobo) Q33.9
- polso (articolazione) Q74.0
- posizione dente(i) K07.3
- prepuzio Q55.6
- presentazione (v. Presentazione fetale) O32.9
- prostata Q55.4
- pupilla Q13.2
-- funzione H57.0
- radice nervo spinale Q07.8
- radio Q74.0
- rapporti arcate dentarie K07.2
- rapporto maxillo-craniale K07.1
- renale Q63.9
-- arteria Q27.2
-- pelvi Q63.9
--- specificata N.I.A. Q63.8
- rene(i) (calice) (pelvi) Q63.9
-- arteria Q27.2
-- specificata N.I.A. Q63.8
- restringimento rima palpebrale Q10.3
- retina Q14.1
- retto Q43.9
- Rieger, di Q13.8
- rifrazione H52.7
- ritorno venoso Q26.8
- rotazione - v. anche Malrotazione Q43.3
-- anca o coscia Q65.8
- rotula Q74.1
- sacro N.I.A. Q76.4
- sacroiliaca (articolazione) N.I.A. Q74.2
- sbocco vene polmonari Q26.4
- scapola Q74.0
- scheletro, generalizzata N.I.A. Q78.9
- scroto Q55.2
- sede specificata N.I.A. Q89.8
- seno di Valsalva Q25.4
- seno nasale (parete) Q30.9
- setti atriali Q21.1
- sigm(oide)a (flessura) Q43.9
- sindrome buccia di mela Q41.1
- sistema circolatorio N.I.A. Q28.9
- sistema nervoso (centrale) N.I.A. Q07.9
- sistema vascolare periferico Q27.9
- spalla (cingolo) (articolazione) Q74.0
- spinale N.I.A. Q76.4
-- colonna N.I.A. Q76.4
-- midollo Q06.9
-- radice nervo Q07.8
- sterno N.I.A. Q76.7
- stomaco Q40.3
- surrenale (ghiandola) Q89.1

- tarso N.I.A. Q74.2
- tegumenti Q84.9
-- specificata N.I.A. Q84.8
- tendine Q79.9
- testa (v. anche Anomalia, cranio) Q75.9
- testicolo Q55.2
- tibia N.I.A. Q74.2
- timo Q89.2
- tiroide(a) (ghiandola) Q89.2
-- cartilagine Q31.8
- torace (parete) Q67.8
-- ossa Q76.9
- trabecole atriali Q20.8
- trachea (cartilagine) Q32.1
- tricromatopsia H53.5
- tricuspide (cuspidi della) (valvola) Q22.9
-- atresia o stenosi Q22.4
-- di Ebstein Q22.5
- tromba di Eustachio Q17.8
- tromba di Falloppio Q50.6
- ugola Q38.5
- Uhl, di (ipoplasia del miocardio, ventricolo destro) Q24.8
- ulna Q74.0
- umor vitreo Q14.0
- unghia Q84.6
- unione
-- cartilagine cricoide e cartilagine tiroide Q31.8
-- cartilagine tiroide ed osso joide Q31.8
-- trachea con laringe Q31.8
- uraco Q64.4
- uretere Q62.8
-- ostruttiva N.I.A. Q62.3
- uretra N.I.A. Q64.7
-- ostruttiva Q64.3
- utero Q51.9
-- con un solo corno funzionante Q51.8
-- in gravidanza o parto N.I.A. Q34.0
--- causante distocia Q65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- vagina Q52.4
- valleculae Q31.8
- valvola aortica N.I.A. (cuspide) Q23.9
- valvola (cuore) N.I.A. Q24.8
-- polmonare Q22.3
-- seno coronarico Q24.5
-- vena cava interiore Q24.8
- vascolare N.I.A. Q27.9
-- ad anello Q25.4
-- encefalo Q28.3
- vasi otticociliari Q13.2
- vaso precerebrale Q28.1
- vaso(i) Q27.9
-- cerebrale(i) Q28.3
-- papilla ottica Q14.2
-- precerebrale(i) Q28.1
- vena cava (inferiore) (superiore) Q26.9
- vena porta Q26.5
-- connessione Q26.5
- vena(e) (periferica, periferiche) Q27.9
-- cerebrale(i) Q28.3
-- coronarica, coronariche Q24.5
-- encefalo Q28.3
-- grossa(e) Q26.9
--- specificata(e) N.I.A. Q26.8
- ventricolari
-- bande o trabecole Q24.8
-- setti Q21.0
- vertebra Q76.4

- vescica (collo) Q64.7
- vescicole seminali Q55.4
- via biliare Q44.5
- via digerente Q45.9
-- inferiore Q43.9
-- superiore Q40.9
- vulva Q52.7
Anomia R48.8
Anonichia (congenita) Q84.3
- acquisita L60.8
Anorchia, anorchismo, anorchidismo Q55.0
Anoressia R63.0
- isterica F44.8
- nervosa F50.0
-- atipica F50.1
-- tipo bulimia nervosa F50.2
Anorgasmia (psicogena) F52.3
Anormale(i), anormalità - **v. anche Anomalia, anomalo(a) (congenita)**
- albumina R77.0
- alfafetoproteina R77.2
- amnios, liquido amniotico O41.9
-- interessante feto o neonato P02.9
- andatura (v. anche Andatura) R26.8
-- isterica F44.4
- arteria polmonare, congenita Q25.7
- autosomi N.I.A. Q99.9
-- sito fragile Q95.5
- biosintesi ormone androgeno testicolare E29.1
- campione
-- cervice uterina R87.-
-- liquido sinoviale R89.-
-- organi digerenti (liquido peritoneale) (saliva) R85.-
-- organi genitali femminili (secrezioni) (strisci) R87.-
-- organi genitali maschili (secrezioni pro- statiche) (liquido seminale) R86.-
-- organi respiratori (lavaggi bronchiali) (secrezioni nasali) (liquido pleurico) (espettorato) (scraping gola) R84.-
-- organo, apparato o tessuto specificato N.I.A. R89.-
-- perdita dal capezzolo R89.-
-- secrezione di ferita R89.-
-- torace (lavaggi bronchiali) (liquidi pleurici) R84.-
-- vagina (secrezione) (striscio) R87.-
-- vulva (secrezione) (striscio) R87.-
- capelli (colore) (fusto) L67.9
-- specificata N.I.A. L67.8
- cardiaca - v. Anormale, cuore
- cariotipo R89.8
- cervice uterina N.I.A. (acquisita) (congenita), in gravidanza o parto O34.4
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
- chiusura dei mascellari K07.5
- coagulazione D69
-- neonato, transitoria P61.6
- comunicazione - v. Fistola
- cordone ombelicale
-- complicante il parto O69.9
-- interessante feto o neonato P02.6
- corion O41.9
-- interessante feto o neonato P02.9
- corrispondenza retinica H53.3
- cromosoma, cromosomica Q99.9
-- ad anello Q93.2
-- dicentrico Q93.2
-- femminile con più di 3 cromosomi X Q97.1
-- fetale (sospetto di), interessante l'andamento della gravidanza Q35.1
-- risultato di analisi R89.8
-- sesso Q99.8
--- fenotipo femminile Q97.9
---- specificato N.I.A. Q97.8
--- fenotipo maschile Q98.9
---- specificato N.I.A. Q98.8

--- strutturale, maschio Q98.6
-- specificata N.I.A. Q99.8
- cuore
-- frequenza N.I.A. R00.8
--- feto - v. Sofferenza, fetale
-- ombra R93.1
-- rumori N.I.A. R01.2
- decorso, tromba di Eustachio Q17.8
- dente(i) (forma) (dimensione(i)) K00.2
- diagnostica per immagini
-- addome, regione addominale N.I.A. R93.5
-- apparato digerente N.I.A. R93.3
-- arti R93.6
-- circolazione coronarica R93.1
-- cranio R93.0
-- cuore R93.1
-- cute R93.8
-- fegato R93.2
-- gastrointestinale (apparato) R93.3
-- mammella R92
-- organi genitourinari R93.8
-- organi intratoracici N.I.A. R93.8
-- organi urinari R93.4
-- polmon(ar)e (campo) R91
-- retroperitoneo R93.5
-- sedi specificate N.I.A. R93.8
-- sistema muscolo-scheletrico N.I.A. R93.7
-- sistema nervoso centrale N.I.A. R90.8
-- tessuto sottocutaneo R93.8
-- testa R93.0
-- vie biliari R93.2
- dimensione dente(i) K00.2
- ecocardiogramma R93.1
- ecoencefalogramma R90.8
- ecogramma - v. Anormale, diagnostica per immagini
- elettro-oculogramma (EOG) R94.1
- elettrocardiogramma (ECO) R94.3
- elettroencefalogramma (EEG) R94.0
- elettrolit(ic)a (v. anche Squilibrio, elettrolitico) E87.8
- elettromiogramma (EMG) R94.1
- elettroretinogramma (ERG) R94.1
- ematologica N.I.A., da malattia da HIV B23.2
- emogasanalisi R79.8
- emoglobina (malattia) (v. anche Malattia, emoglobina) D58.2
-- trait - v. Trait, emoglobina, anormale
- equilibrio acido-base E87.4
-- feto - v. Sofferenza, fetale
- esame ematochimico R79.9
-- specificato N.I.A. R79.8
- esame radiografico - v. Anormale, diagnostica per immagini
- esame radiologico - v. Anormale, diagnostica per immagini
- esame tossicologico (reperti) (risultati) R78.9
- esami di funzionalità
-- cardiovascolare R94.3
-- cerebrale R94.0
-- endocrina N.I.A. R94.7
-- epatica R94.5
-- organi di senso R94.1
-- polmonare R94.2
-- renale R94.4
-- sistema nervoso
--- centrale R94.0
--- periferico R94.1
-- splenica R94.8
-- tiroidea R94.6
-- vescicale R94.8
- escreato (quantità) (colore) (odore) R09.3
- feci (colore) (contenuti) (muco) R19.5
- feto, fetale

-- causante sproporzione O33.7
--- con distocia O66.3
--- interessante feto o neonato P03.1
-- equilibrio acido-base complicante travaglio e parto O68.3
-- frequenza cardiaca - v. Sofferenza, fetale
-- interessante l'andamento della gravidanza O35.9
- fonocardiogramma R94.3
- forma
-- denti K00.2
-- utero - v. Anomalia, utero
- formazione tessuti duri ne la polpa (dentale) K04.3
- forma, utero gravidico - v. Anomalia, utero
- forze gravitazionali (G) T75.8
- forze propulsive del travaglio di parto O62.9
-- interessante feto o neonato P03.6
-- tipo specificato N.I.A. O62.8
- funzionalità polmonare, neonato P28.8
- funzione pupillare (reazione) (riflesso) H57.0
- globuli bianchi ematici N.I.A. R72
- globuli rossi (morfologia) (volume) R71
- globulina R77.1
-- legante il cortisolo E27.8
-- legante la tiroxina E07.8
- globulina legante T4 E07.8
- glomerulare, minore - codificare in N00- N07 con quarto carattere .0
- leucociti, leucocitaria (formula) N.I.A. R72
- liquido
-- amniotico R89.-
-- cerebrospinale R83.-
-- organi respiratori (lavaggi bronchiali) (secrezioni nasali) (liquido pleurico) (escreato) (scraping gola) R84.-
-- peritoneale R85.-
-- pleurico R84.-
-- seminale R86.-
-- sinoviale R89.-
-- torace (lavaggi bronchiali) (liquido pleurico) R84.-
-- vaginale R87.-
- livello sierico (di)
-- amilasi R74.8
-- enzimi R74.9
--- specificati N.I.A. R74.8
-- fosfatasi acida R74.8
-- tostatasi alcalina R74.8
-- lipasi R74.8
-- triacilglicerolo lipasi R74.8
- membrane (fetali)
-- complicante la gravidanza O41.9
-- interessante feto o neonato P02.9
-- tipo specificato N.I.A., interessante feto o neonato P02.8
- metabolismo basale R94.8
- minzione N.I.A. R39.1
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- movimento (disturbo) (v. anche Disturbo, movimento) G25.9
-- involontario R25.8
-- testa R25.0
- organi o tessuti pelvici N.I.A.
-- in gravidanza o parto O34.9
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- orifizi, congeniti, diaframma Q79.1
- ossicini orecchio, acquisita N.I.A. H74.3
- Papanicolau (striscio)
-- cervice uterina R87.6
-- sedi N.I.A. R89.6
- parto
-- interessante feto o neonato P03.9
-- madre - v. Parto, complicato (da)
- pelvi (ossea) - v. Deformità, pelvi
- percezione uditiva N.I.A. H93.2

- percussione, torace (timpanismo) R09.8
- perdita di peso R63.4
- periodi mestruali (di notevole entità) (v. anche Mestruazione) N92.6
- placenta N.I.A. (v. anche Placenta, anormale) O43.1
- plasma
-- proteina R77.9
--- specificata N.I.A. R77.8
-- viscosità R70.1
- pleura (foglietti) Q34.0
- pliche palmari Q82.8
- polmonare
-- arteria, congenita Q25.7
-- funzione, neonato P28.8
-- risultati di test R94.2
-- ventilazione, neonato P28.8
- posizione - v. anche Malposizione
- postura R29.3
- potenziale evocato visivo (PEV) R94.1
- presentazione (feto) (v. anche Presentazione fetale, anormale) O32.9
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
- prodotto del concepimento O02.9
-- tipo specificato N.I.A. O02.8
- proteina del plasma R77.9
-- specificata N.I.A. R77.8
- proteine di trasporto E88.0
- reperti clinici N.I.A. R68.8
- reperti immunologici R89.4
-- da malattia da HIV B23.2
-- nel siero R76.9
--- specificati N.I.A. R76.8
- reperti istologici N.I.A. R89.7
- reperto
-- campione - v. Anormale, campione
-- screening prenatale, madre O28.9
--- biochimico N.I.A. O28.1
--- citologico N.I.A. O28.2
--- cromosomico N.I.A. O28.5
--- ematologico N.I.A. O28.0
--- genetico N.I.A. O28.5
--- radiologico N.I.A. O28.4
--- specificato N.I.A. O28.8
--- ultrasuoni O28.3
- respiratoria N.I.A. R06.8
- riflesso N.I.A. R29.2
- risposta a stimolazione nervosa R94.1
- risultati di diagnostica per immagini
-- addome, regione addominale N.I.A. R93.5
-- apparato digerente N.I.A. R93.3
-- arti R93.6
-- circolazione coronarica R93.1
-- cranio R93.0
-- cuore R93.1
-- cute R93.8
-- fegato R93.2
-- gastrointestinale (apparato) R93.3
-- mammella R92
-- organi genitourinari R93.8
-- organi intratoracici N.I.A. R93.8
-- organi urinari R93.4
-- polmon(ar)e (campo) R91
-- retroperitoneo R93.5
-- sedi specificate N.I.A. R93.8
-- sistema muscolo-scheletrico N.I.A. R93.7
-- sistema nervoso centrale N.I.A. R90.8
-- tessuto sottocutaneo R93.8
-- testa R93.0
-- vie biliari R93.2
- ritmo cardiaco (v. anche Aritmia) I49.9
-- feto - v. Sofferenza, fetale

-- risultato(i) di esame(i) - v. anche Anormale, reperto o reperti
--- con ultrasuoni - v. Anormale, diagnostica per immagini
- risultati di test polmonare R94.2
- rumori intestinali R19.1
- rumori toracici (da sfregamento) (rantoli) R09.8
- saliva R85.-
- secrezione
-- gastrina E16.4
-- glucagone E16.3
- seno venoso Q21.1
- sincondrosi Q78.8
- spaziatura dente(i) K07.3
- spermatozoi R86.-
- stati gravitazionali (G) T75.8
- studi intracardiaci elettrofisiologici R94.3
- tasso ematico (del) (di)
-- cobalto R79.0
-- ferro R79.0
-- litio R78.8
-- magnesio R79.0
-- minerale N.I.A. R79.0
-- rame R79.0
-- zinco R79.0
- termografia - v. Anormale, diagnostica per immagini
- tessuti pelvici N.I.A. - v. Anomalia, organi o tessuti pelvici
- test calorico R94.1
- test di funzionalità renale R94.4
- test di Mantoux R76.1
- tolleranza al glucosio (test) R73.0
-- in gravidanza, parto o puerperio O99.8
- travaglio N.I.A. O62.9
-- interessante feto o neonato P03.6
- urina (costituenti) N.I.A. R82.9
-- esame citologico R82.8
-- esame colturale positivo R82.7
-- esame istologico R82.8
-- esame microbiologico (colturale) R82.7
-- metalli pesanti R82.6
-- sostanze non medicinali R82.6
-- specificata N.I.A. R82.9
- vagina (acquisita) (congenita) in gravidanza o parto O34.6
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
- ventilazione polmonare, neonato P28.8
- vettocardiogramma R94.3
- viscosità del plasma R70.1
- vulva e perineo (acquisita) (congenita), in gravidanza o parto O34.7
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
Anosmia (v. anche Disturbo, sensazione) R43.0
- isterica F44.6
Anosognosia R41.8
Anossia R09.0
- altitudine T70.2
- annegamento T75.1
- cerebrale G93.1
-- complicante
--- anestesia (generale) (locale) o altra sedazione
---- in gravidanza O29.2
---- nel travaglio e nel parto O74.3
---- post-partum, puerperale O89.2
--- parto (cesareo) (strumentale) O75.4
-- durante o da procedura G97.8
-- neonato (v anche Asfissia, neonato) P21.9
- cuore – v. Insufficienza, coronarica
- elevata altitudine T70.2
- intrauterina – v. Ipossia, intrauterina
- miocardica - v. Insufficienza, coronarica
- neonato (v anche Asfissia, neonato) P21.9

- patologica R09.0
Anossiemia R09.0
- neonato (v. anche Asfissia, neonato) P21.9
Ano, anale - v. la condizione morbosa
Ansa vascolare, su papilla (ottica) Q14.2
Ansia, ansioso(a) F41.9
- concernente condanna civile o penale Z65.0
-- con arresto Z65.1
- depressione F41.2
- episodio parossistico F41.0
- generalizzata F41.1
- isteria, d' F41.8
- nevrosi d' F41.1
- reazione d' F41.1
- separazione, anormale (dell'Infanzia) F93.0
- specificata N.I.A. F41.8
- stato d' F41.1
Ante-partum - v. la condizione morbosa
Anteriore - v. la condizione morbosa
Anticoagulanti circolanti D68.3
- dopo parto O72.3
Anticorpi materni (gruppo sanguigno) (v. anche Incompatibilità) O36.1
- anti-D O36.0
-- feto o neonato P55.0
Antiflessione - v. Antiversione
Antiperistalsi R19.2
- visibile R19.2
Antitossina, complicanza da o reazione a - v. Complicanze, vaccinazione
Antitrombinemia (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
Antitromboplastinemia (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
Antitromboplastinogenemia (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
Antiversione
- cervice uterina (v anche Antiversione, utero) N85.4
- femore (collo del), congenita Q65.8
- utero, uterina (cervice) (post-infettiva) (post-partum, di vecchia data) N85.4
-- congenita Q51.8
-- in gravidanza o parto O34.5
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
Antrace cutaneo A22.0
Antracosi (polmone) J60
Antracosilicosi J60
Antrite (cronica) J32.0
- acuta J01.0
Antropofobia F40.1
Antro, antrale - v. la condizione morbosa
Anulare - v. anche la condizione morbosa
- organo o sede, congenita N.I.A. - v Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- pancreas (congenito) Q45.1
Anuria R34
- calcolo (incuneato) (ricorrente) (v. anche Calcolo, urinario) N20.9
- iatrogena N99.0
- neonato P96.0
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.4
- episodio in atto – v. aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.4
- sulfamidico
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.0
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R34
- traumatica (da schiacciamento) T79.5
Anusite K62.8
Aorta, aortico - v. la condizione morbosa
Aortite (non sifilitica) (calcifica) I77.6
- arteriosclerotica I70.0
- di Doehle-Heller A52.0† I79.1*
- luetica A52.0† I79.1*
- reumatica (v. anche Endocardite, acuta, reumatica) I01.1

- sifilitica A52.0† I79.1*
-- congenita A50.5† I79.1*
- specifica (sifilitica) A52.0† I79.1*
Apatia R45.3
Apepsia K31.8
- psicogena F45.3
Apert, sindrome di Q87.0
Aperto, apertura
- angolo con
-- glaucoma (primario) H40.1
-- pressione intraoculare liminare H40.0
- anormale, organo o sede, congenita – v. Chiusura, imperfetta
- falsa – v. Chiusura, imperfetta
- ferita – v. Ferita, aperta
Apertura artificiale [stomia]
- presenza di - v. Presenza (di), apertura artificiale
- controllo di - v. Controllo (di), apertura, artificiale
Apgar (punteggio)
- 0-3 al primo minuto, con asfissia P21.0
- 4-7 al primo minuto, con asfissia P21.1
- basso N.I.A., con asfissia P21.9
Apicale - v. la condizione morbosa
Aplasia - v. anche Agenesia
- aorta (congenita) Q25.4
- arto (congenita) Q73.0
-- inferiore Q72.0
-- superiore Q71.0
- assiale extracorticale (congenita) E75.2
- bronchi Q32.4
- cellule delle corna anteriori Q06.1
- cemento K00.4
- cervelletto Q04.3
- cervice uterina (congenita) Q51.5
- cistifellea, congenita Q44.0
- corpo calloso Q04.0
- cutanea Q84.8
- cute, congenita Q84.8
- di Pelizaeus-Merzbacher E75.2
- encefalo Q00.0
-- parte dell' Q04.3
- extracorticale assiale E75.2
- fovea centralis (congenita) Q14.1
- funicolo spermatico Q55.4
- labirinto membranoso Q16.5
- legamento rotondo Q52.8
- midollo osseo (mieloide) D61.9
- muscoli addominali, sindrome da Q79.4
- occhio Q11.1
- pancreas Q45.0
- paratiroide-timo D82.1
- pene Q55.5
- polmone, congenita (bilaterale) (monolaterale) Q33.3
- processo alveolare (acquisita) K08.8
-- congenita Q38.6
- prostata Q55.4
- serie rossa (pura) (con timoma) D60.9
-- congenita D61.0
-- cronica D60.0
-- infantile D61.0
-- primaria D61.0
-- tipo specificato N.I.A. D60.8
-- transitoria D60.1
- testicolo Q55.0
- timica, con deficit immunitario D82.1
- tiroide (congenita) (con mixedema) E03.1
- utero Q51.0
Apnea, apnoico(i) (episodi (di)) R06.8
- neonato N.I.A. P28.4
-- sonno (primaria) P28.3

- sonno (centrale) (ostruttiva) G47.3
Apofisite (osso) (v. anche Osteocondrosi) M93.9
- calcagno M92.8
- giovanile M92.9
Apoplessia, apoplettico(a) I64
- attacco I64
-- convulsivo I64
- basilare I64
- bulbare I64
- calore T67.0
- capillare I64
- cerebrale I64
- colpo I64
- congestizia I64
- coreica I64
- crisi I64
- cuore (atrio) (ventricolo) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- da calore T67.0
- embolica I63.4
- emorragica(o) (ictus) I61.9
- encefalo I64
- meningi, emorragica (v. anche Emorragia, intracerebrale) I60.9
- progressiva I64
- trombotica I63.3
- uremica N18.8† I68.8*
Appannamento momentaneo della vista
con perdita di coscienza R55
Apparato genito-urinario - v. la condizione morbosa
Apparenza
- di persona bizzarra R46.1
- igiene personale molto scarsa all' R46.0
- specificata N.I.A. R46.8
Appendice(i), appendicolare - v. anche la condizione morbosa
- adenoide J35.8
- auricolare Q17.0
- cutanea (ipertrofica) (infetta) L91.8
-- accessoria (congenita) Q82.8
-- congenita Q82.8
- di Morgagni
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- epididimo Q55.4
- imene N89.8
- intestinali (epiploiche) Q43.8
- perineale N90.8
- preauricolare Q17.0
- tonsilla J35.8
- uretra, uretrale N36.8
- vulva N90.8
- testicolo Q55.4
- vermiforme gangrenosa K35.9
Appendicite K37
- acuta (catarrale) (fulminante) (gangrenosa) (ostruttiva) (retrocecale) (suppurativa) K35.9
-- con
--- ascesso peritoneale K35.1
--- perforazione, peritonite o rottura K35.0
- amebica A06.8
- cicatrizzata (obliterante) K36
- con
-- ascesso peritoneale K35.1
-- perforazione, peritonite o rottura K35.0
- cronica (ricorrente) K36
- episodio di K36
- gangrenosa - v. Appendicite, acuta
- ostruttiva K36
- pneumococcica K37
- retrocecale K37
- riacutizzazione di v. Appendicite, acuta
- ricorrente K36

- subacuta (con aderenze) K36
- suppurativa - v. Appendicite, acuta
- tubercolare A18.3† K93.0*
Appetito
- depravato F50.8
-- nell'infanzia F98.3
- eccessivo R63.2
- mancanza o perdita di (v. anche Anoressia) R63.0
-- origine non organica F50.8
-- psicogena F50.8
- perversione (isterica) F50.8
Appiattimento
- anca M91.2
- naso (congenito) Q67.4
- testa del femore M89.8
Appiccare fuoco, impulso ad
- patologico (compulsivo) F63.1
- senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
Apple peel, syndrome Q41.1
Applicazione (di)
- apparecchio acustico Z46.1
- artificiale
-- braccio (completo) (parziale) Z44.0
-- gamba (completa) (parziale) Z44.1
-- mammella Z44.3
-- occhio Z44.2
- cintura colostomica Z46.5
- dentiera, denti Z46.3
- dispositivo ileostomico Z46.5
- dispositivo intestinale N.I.A. Z46.5
- dispositivo N.I.A. (correlato a) Z46.9
-- addominale Z46.5
-- organo di senso Z46.2
-- ortodontico Z46.4
-- ortopedico (tutore) (bendaggio gessato) (corsetto) (calzature) Z46.7
-- ortotico Z46.7
-- protesico (esterno) Z44.9
--- dentale Z46.3
--- mammario Z44.3
--- specificato N.I.A. Z44.8
-- di sostituzione
--- uditivo Z46.2
--- visivo Z46.2
-- sistema nervoso Z46.2
-- specificato N.I.A. Z46.8
-- urinario Z46.6
- lenti a contatto Z46.0
- occhiali (per leggere) Z46.0
- pacemaker (cardiaco) Z45.0
- protesi (esterna) Z44.9
-- mammella Z44.3
--- specificata N.I.A. Z44.8
- sedia a rotelle Z46.8
Apprensione, stato di F41.1
Apprensività anormale F41.9
Aprassia (classica) (ideazionale) (ideocinetica) (ideomotoria) (motoria) (verbale) R48.2
- oculomotoria, congenita H51.8
Aptialismo K11.7
Apudoma (M8248/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Aracnidismo T63.3
Aracnite - v. Meningite
Aracnodattilia Q87.4
Aracnofobia F40.2
Aracnoidite (acuta) (adesiva) (basale) (cerebrospinale) (v. anche Meningite) G03.9
- meningococcica (cronica) A39.0† G01*
- sifilitica (tardiva) (terziaria) A52.1† G01*
- tubercolare A17.0† G01*
Araneismo T63.3
Arboencefalite australiana A83.4

Arborizzazione (cuore), blocco di I45.5
ARC (AIDS related complex) (v. anche Virus, immunodeficienza umana (HIV)) B24
Archi, arco - v. anche la condizione morbosa
- plantari abbassati M21.4
- senile (cornea) H18.4
Areola - v. la condizione morbosa
Argentaffinoma (M8241/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- maligno (M8241/3) v. Tumore, maligno
Argininemia E72.2
Argiria, argiriasi, argirosi N.I.A. T56.8
- congiuntivale H11.1
- da farmaco o medicamento
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.8
-- sostanza appropriata correttamente somministrata L81.8
Argyll Robertson, fenomeno, pupilla o sindrome di (sifilitico(a)) A52.1† H58.0*
- atipico H57.0
- non sifilitico(a) H57.0
Aria
- condizionatore d', polmone o polmonite J67.7
- embolia (arteria) (cerebrale) (qualsiasi sede) T79.0
-- da dispositivo impiantato N.I.A. - v. Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.
-- in gravidanza, parto o puerperio O88.0
-- successiva a infusione, iniezione terapeutica o trasfusione T80.0
-- traumatica T79.0
- fame d', psicogena F45.3
- inquinamento Z58.1
-- professionale N.I.A. Z57.3
- mal d' T75.3
- mediastino anteriore J98.2
- rarefatta, effetti di - v. Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.
Ariboflavinosi E53.0
Arinencefalia Q04.1
Aritenoide - v. la condizione morbosa
Aritmia (cardiaca) I49.9
- extrasistolica I49.4
- neonato P29.1
- psicogena F45.3
- sinusale I49.8
- specificata N.I.A. I49.8
- ventricolare, da rientro I47.0
Arlecchino (feto) Q80.4
Arnold-Chiari, ostruzione o sindrome di Q07.0
Arrenoblastoma (M8630/1)
- benigno (M8630/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- maligno (M8630/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata
-- femminile D39.1
-- maschile D40.1
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Arresto
- cardiaco I46.9
-- complicante
--- anestesia (generale) sedazione
---- in gravidanza O29.1
---- nel travaglio e nel parto O74.2
---- post-partum, puerperale O89.1
---- sostanza appropriata correttamente somministrata I46.9
---- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
----- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- intervento chirurgico T81.8
--- parto (cesareo) (strumentale) O75.4

-- con rianimazione efficace I46.0
-- neonato P29.1
-- post-operatorio I97.8
--- effetto successivo ad intervento cardiochirurgico I97.1
- cardiorespiratorio (v. anche Arresto, cardiaco) I46.9
- circolatorio (v. anche Arresto, cardiaco) I46.9
- crescita - v. Arresto, sviluppo
-- dovuto a malnutrizione E45
- cuore v. Arresto, cardiaco
- epifisario M89.1
- fase attiva del travaglio di parto O62.1
-- interessante feto o neonato P03.6
- nella pelvi a qualsiasi piano
-- complicante il parto O66.9
- per motivi legali, ansia da Z65.3
- respiratorio R09.2
-- neonato P28.5
- sinusale I45.5
- spermatogenesi (completo) (incompleto) N46
- sviluppo
-- anelli tracheali Q32.1
-- bambino R62.8
-- feto P05.9
--- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
-- osso M89.2
- testa (fetale) nel diametro trasverso della pelvi (a livello delle spine ischiatiche) O64.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- trasverso (profondo) O64.0
Arrossimento R23.2
Arteria, arteriosa - v. anche la condizione morbosa
- ombelicale unica Q27.0
Arteriofibrosi - v. Arteriosclerosi
Arteriolite I77.6
- renale - v. Ipertensione, rene
Arteriolito - v. Arteriosclerosi
Arteriolosclerosi - v. Arteriosclerosi
Arterionefrosclerosi (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
Arteriopatia I77.9
Arteriosclerosi, arteriosclerotica (diffusa) (malattia) (generalizzata) (obliterante) (senile) (con calcificazione) I70.9
- aorta I70.0
- arteria specificata N.I.A. I70.8
- arteria vertebrale I67.2
- arterie degli arti I70.2
- arti I70.2
- cardiaca I25.1
- cardiopatia I25.1
- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cardiovascolare I25.0
- cerebrale I67.2
- cerebrovascolare I67.2
- coronarica (arteria) I25.1
- cuore (malattia) I25.1
- encefalo I67.2
- mediale I70.2
- mesenterica K55.1
- midollo spinale G95.1
- Mönckeberg, di I70.2
- periferica (degli arti) I70.2
- polmonare I27.0
- renale (arteriole) (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
-- arteria I70.1
- rene (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- retina (vascolare) I70.8
- sistema nervoso centrale I67.2
- spinale (midollo) G95.1
- vertebrale (arteria) I67.2
Arterioso - v. la condizione morbosa
Arteriospasmo I73.9
Arterite I77.6

- a cellule giganti N.I.A. M31.6
-- con polimialgia reumatica M31.5
- allergica M31.0
- aorta (non sifilitica) I77.6
-- sifilitica A52.0† I79.1*
- arco aortico M31.4
- arco aortico, della giovinetta, sindrome M31.4
- brachiocefalica M31.4
- cerebrale I67.7
-- da Listeria A32.8† I68.1*
-- in lupus eritematoso sistemico M32.1† I68.2*
-- sifilitica A52.0† I68.1*
-- tubercolare A18.8† I68.1*
- coronarica (arteria) I25.8
-- reumatica I01.8
--- cronica I09.8
-- sifilitica A52.0† I52.0*
- craniale (sinistra) (destra), a cellule giganti M31.6
- deformante - v. Arteriosclerosi
- encefalo I67.7
-- sifilitica A52.0† I68.1*
- necrosante o necrotizzante M31.9
-- specificata N.I.A. M31.8
- nodosa M30.0
- obliterante - v. Arteriosclerosi
- reumatica - v. Febbre, reumatica
- senile - v. Arteriosclerosi
- sifilitica (generalizzata) A52.0† I79.8*
-- coronaria A52.0† I52.0*
-- encefalo A52.0† I68.1*
-- spinale A52.0† I79.8*
- suppurativa I77.2
- temporale, a cellule giganti M31.6
Arterovenoso - v. la condizione morbosa
Arthus, fenomeno o reazione di T78.4
- da
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- siero T80.6
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.7
Articolare - v. la condizione morbosa
Articolazione sacroiliaca - v. la condizione morbosa
Articolazione, articolare - v. anche la condizione morbosa
- corpo fluttuante, corpo libero M24.0
-- ginocchio M23.4
Artificiale
- inseminazione Z31.1
-- complicanza (v. anche Complicanze, artificiale, fecondazione) N98.9
- vagina, stato di Z93.8
Arto - v. la condizione morbosa
Artralgia (allergica) M25.5
- psicogena F45.4
Artrite, artritico (acuta) (cronica) (subacuta) M13.9
- allergica M13.8
- anchilosante (colonna vertebrale) (invalidante) M45
-- sedi diverse dalla colonna vertebrale M13.8
- atrofica M19.9
-- colonna vertebrale M45
- blenorragica (gonococcica) A54.4† M01.3*
- Charcot, di (tabetica) A52.1† M14.6*
-- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .6) E14.6† M14.6*
-- siringomielica G95.0† M49.4*
- chilosa (della filaria) B74.9† M01.8*
- climaterica (qualsiasi sede) N.I.A. M13.8
- colonna vertebrale M46.9
-- infettiva N.I.A. M46.5
-- Marie-Struempell M45
-- piogena M46.5
-- reumatoide M45

-- traumatica (di vecchia data) M48.3
-- tubercolare A18.0† M49.0*
- cristalli (indotta da) - v. Artrite, in/da, cristalli M11.9
- da - v. Artrite in/da
- deformante M19.9
- dorso (v. anche Artrite, colonna vertebrale) M46.9
- eritema epidemico A25.1
- febbrile - v. Febbre, reumatica
- forma specificata N.I.A. M13.8
- giovanile M08.9
-- con esordio sistemico M08.2
-- in/da
--- colite ulcerosa K51.-† M09.2*
--- enterite regionale K50.-† M09.1*
--- malattia di Crohn K50.-† M09.1*
--- psoriasi L40.5† M09.0*
-- pauciarticolare M08.4
-- reumatoide M08.0
-- specificata N.I.A. M08.8
- gonococcica A54.4† M01.3*
- gottosa (acuta) M10.0
- infettiva M00.9
-- colonna vertebrale M46.5
- in/da
-- acromegalia E22.0† M14.5*
-- amiloidosi E85.4† M14.4*
-- bacilli coliformi M00.8
-- Behçet, malattia di M35.2
-- colite ulcerosa K51.-† M07.5*
-- condizione morbosa gastrointestinale N.I.A. K63.9† M03.6*
-- cristalli (di) M11.9
--- fosfato dicalcico M11.8
--- pirofosfati M11.8
--- specificata N.I.A. M11.8
-- dermatoartrite lipoide E78.8† M14.3*
-- dermatoartrite lipoidea E78.8† M14.3*
-- disturbo
--- ematologico N.I.A. D75.9† M36.3*
--- endocrino N.I.A. E34.9† M14.5*
--- metabolico N.I.A. E88.9† M14.5*
--- neurologico N.I.A. G98† M49.4*
--- respiratorio N.I.A. J98.9† M14.8*
-- dracontiasi (dracunculiasi) B72† M01.8*
-- elmintiasi N.I.A. B83.9† M01.8*
-- emocromatosi E83.1† M14.5*
-- emofilia N.I.A. D66† M36.2*
-- emoglobinopatia N.I.A. D58.2† M36.3*
-- enterite N.I.A. A09† M01.8*
--- organismo specificato N.I.A. A08.5† M01.8*
--- regionale K50.-† M07.4*
-- eritema
--- multiforme L51.-† M14.8*
--- nodoso L52† M14.8*
-- febbre mediterranea familiare E85.0† M14.4*
-- febbre paratifoide A01.-† M01.3*
-- febbre tifoide A01.0† M01.3*
-- gotta M10.0
-- Haemophilus influenzae M00.8
-- infezione M00.9
-- iperparatiroidismo E21.3† M14.1*
-- ipersensibilità N.I.A., reazione di T78.4† M36.4*
-- ipogammaglobulinemia D80.1† M14.8*
-- ipotiroidismo N.I.A. E03.9† M14.5*
-- lebbra A30.-† M01.3*
-- leucemia N.I.A. (M9800/3) C95.9† M36.1*
-- malattia
--- batterica A49.9† M01.3*
---- specificata N.I.A. A48.8† M01.3*

--- dei cassoni T70.3† M14.8*
--- di Crohn K50.-† M07.4*
--- di Lyme A69.2† M01.2*
--- di Reiter M02.3
--- infettiva N.I.A. B99† M01.8*
--- parassitaria N.I.A. B89† M01.8*
--- virale N.I.A. B34.9† M01.5*
-- meningococco A39.8† M01.0*
-- micosi N.I.A. B49† M01.6*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† M36.1*
-- mielomatosi (multipla) (M9732/3) C90.0† M36.1*
-- Onyong nyong A92.1† M01.5*
-- ocronosi E70.2† M14.5*
-- organismo piogeno N.I.A. M00.8
-- parotite epidemica B26.8† M01.5*
-- porpora di Henoch(- Schönlein) D69.0† M36.4*
-- Pseudomonas M00.8
-- psoriasi L40.5† M07.3*
-- reticulosi, maligna (M9713/3) C85.7† M14.8*
-- rosolia B06.8† M01.4*
-- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M01.3*
-- sarcoidosi D86.8† M14.8*
-- siringomielia G95.0† M44*
-- sporotricosi B42.8† M01.6*
-- talassemia N.I.A. D56.9† M36.3*
-- tubercolosi - v. Tubercolosi, artrite
-- uretrite, di Reiter M02.3
- meningococcica A39.8† M01.0*
- menopausa, della (qualsiasi sede) N.I.A. M13.8
- micotica N.I.A. B49† M01.6*
- mutilante (psoriasica) L40.5† M07.1*
- neuropatica (Charcot) (tabetica) A52.1† M14.6*
-- diabetica E14.6† M14.6*
-- non sifilitica N.I.A. G98† M49.4*
-- siringomielica G95.0† M49.4*
- non piogena N.I.A. M13.9
- ocronotica E70.2† M14.5*
- palindromica (qualsiasi sede) M12.3
- piogena o piemica (qualsiasi sede) M00.9
- pneumococcica (qualsiasi sede) M00.1
- post-dissenterica M02.1
- post-meningococcica A38† M03.0*
- post-reumatica, cronica M12.0
- primaria progressiva M13.8
-- colonna vertebrale M45
- psoriasica L40.5† M07.3*
- purulenta (qualsiasi sede) M00.9
- reumatica, acuta o subacuta - v. Febbre, reumatica
- reumatoide M06.9
-- colonna vertebrale M45
-- con
--- cardite M05.3† I52.8*
--- endocardite M05.3† I39.8*
--- interessamento
---- cardiaco N.I.A. M05.3† I52.8*
---- di organi N.I.A. M05.3
---- polmonare M05.1† J99.0*
---- sistemico N.I.A. M05.3
---- viscerale N.I.A. M05.3
--- miocardite MO5.3† I41.8*
--- miopatia M05.3† G73.7*
--- pericardite M05.3† I32.8*
--- polineuropatia M05.3† G63.6*
--- splenoadenomegalia e leucopenia M05.0
--- torcicollo M06.8
--- vasculite M05.2
-- giovanile (con o senza fattore reumatoide) M08.0
-- sieronegativa M06.0
-- sieropositiva M05.9

--- specificata N.I.A. M05.8
-- specificata N.I.A. M06.8
- rosolia B08† M01.4*
- scorbutica E54† M14.5*
- senile o senescente (v. anche Artrosi) M19.9
- settica (qualsiasi sede) M00.9
- siero (non terapeutico) (terapeutico) M02.2
- sifilitica deformante (Charcot) A52.1† M14.6*
- sifilitica (tardiva) A52.1† M01.3*
-- congenita A50.5† M03.1*
- stafilococcica (qualsiasi sede) M00.0
- streptococcica N.I.A. (qualsiasi sede) M00.2
- suppurativa (qualsiasi sede) M00.9
- temporomandibolare K07.6
- tossica della menopausa (qualsiasi sede) M13.8
- transitoria M12.8
- traumatica (cronica) M12.5
- tubercolare A18.0† M01.1*
-- colonna vertebrale A18.0† M49.0*
- uratica M10.0
- uretritica, di Reiter M02.3
- vertebrale (v. anche Artrite, colonna vertebrale) M46.9
- villosa (qualsiasi sede) M12.8
Artrocatadisi M24.7
Artrocele M25.4
Artrodesi, stato Z98.1
Artrodinia M25.5
- psicogena F45.4
Artrofibrosi, articolazione M24.6
Artrogriposi (congenita) Q68.8
- multipla congenita Q74.3
Artropatia (v. anche Artrite) M13.9
- Charcot, di (tabetica) A52.1† M14.6*
-- diabetica E14.6† M14.6*
-- siringomielica G95.0† M49.4*
- cricoaritenoidea J38.7
- cristalli (indotta da) - v. Artrite, in/da, cristalli M11.9
- diabetica N.I.A. (v. anche E10-E14 con quarto carattere .6) E14.6† M14.2*
-- neuropatica E14.6† M14.6*
- dovuta a - v. Artopatia, in/da
- emofilica N.I.A. D66† M36.2*
-- in/da
--- iperparatiroidismo E21.3† M14.1*
--- malattia metabolica N.I.A. E88.9† M14.1*
- giovanile
- gottosa M10.0
-- in/da
--- disturbi con emazie falciformi D57.-† M14.0*
--- Lesch-Nyhan, sindrome di E79.1† M14.0*
- interfalangea distale, psoriasica L40.5† M07.0*
- in/da
-- acromegalia E22.0† M14.5*
-- amiloidosi E85.-† M14.4*
-- colite ulcerosa K51.-† M07.5*
-- deficienza nutrizionale E63.9† M14.5*
-- diabete (v. anche E10-E14 con quarto carattere .6) E14.6† M14.2*
-- disturbo endocrino N.I.A. E34.9† M14.5*
-- disturbo metabolico N.I.A. E88.9† M14.5*
-- disturbo sangue N.I.A. D75.9† M36.3*
-- emocromatosi E83.1† M14.5*
-- emofilia N.I.A. D66† M36.2*
-- emoglobinopatia N.I.A. D58.2† M36.3*
-- endocardite infettiva I33.0† M03.6*
-- enterite regionale K50.-† M07.4*
-- enteropatica N.I.A. K52.9† M07.6*
-- epatite virale (post-infettiva) B19.9† M03.2*
-- eritema
--- multiforme L51.-† M14.8*
--- nodoso L52† M14.8*

-- Henoch-Schönlein, porpora di D69.0† M36.4*
-- ipertiroidismo E05.-† M14.5*
-- ipotiroidismo E03.9† M14.5*
-- istiocitosi maligna (M9720/3) C96.1† M36.1*
-- leucemia N.I.A. (M9800/3) C95.9† M36.1*
-- malattia di Crohn K50.-† M07.4*
-- malattia di Whipple K90.8† M14.8*
-- malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M36.1*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† M36.1*
-- psoriasi L40.5† M07.3*
-- sarcoidosi D86.8† M14.8*
-- sifilide (tardiva) A52.7† M01.3*
--- congenita A50.5† M03.1*
-- tireotossicosi E05.-† M14.5*
- Jaccoud, di M12.0
- neurogena, neuropatica (Charcot) (tabetica) A52.1† M14.6*
-- diabetica E14.6† M14.6*
-- non sifilitica N.I.A. G98† M49.4*
-- siringomielica G95.0† M49.4*
- osteopolmonare M89.4
- post-dissenterica M02.1
- post-infettiva N.I.A. B99† M03.2*
-- in/da
--- enterite da Yersinia enterocolitica A04.6† M03.2*
--- epatite virale N.I.A. B19.9† M03.2*
--- sifilide A52.7† M03.1*
- post-reumatica, cronica (Jaccoud) M12.0
- post-vaccinale M02.2
- psoriasica N.I.A. L40.5† M07.3*
-- interfalangea, distale L40.5† M07.0*
- reattiva M02.9
-- in endocardite infettiva I33.0† M03.6*
-- specificata N.I.A. M02.8
- siringomielica G95.0† M49.4*
- specificata N.I.A. M12.8
- successiva a bypass intestinale M02.0
- tabe dorsale A52.1† M14.6*
- tabetica (Charcot) A52.1† M14.6*
- traumatica M12.5
Artropiosi M00.9
Artrosi (deformante) (degenerativa) M19.9
- anca - v. Coxartrosi
- articolazione N.I.A.
-- post-traumatica M19.1
-- primaria M19.0
-- secondaria N.I.A. M19.2
- colonna vertebrale M47.9
- erosiva M15.4
- generalizzata, primaria M15.0
- ginocchio - v. Gonartrosi
- localizzata M19.9
- poliarticolare M15.9
- post-traumatica N.I.A. M19.1
- prima articolazione carpometacarpica M18.9
-- post-traumatica (monolaterale) M18.3
--- bilaterale M18.2
-- primaria (monolaterale) M18.1
--- bilaterale M18.0
-- secondaria N.I.A. (monolaterale) M18.5
--- bilaterale M18.4
- primaria N.I.A. M19.0
- secondaria N.I.A. M19.2
-- multipla M15.3
- specificata N.I.A. M19.8
Asbestosi J61
Ascariasi, ascaridosi, ascaridiasi B77.9
- con
-- complicanze intestinali B77.0† K93.8*
-- complicanze N.I.A. B77.8

-- polmonite B77.8† J17.3*
Ascaris (infezione da) (intestazione da) (lumbricoides) (v. anche Ascariasi) B77.9
Ascella, ascellare - **v. anche la condizione morbosa**
- mammella Q83.1
Ascendente - **v. la condizione morbosa**
Ascesso (embolico) (infettivo) (metastatico) (multiplo) (piogenico) (settico) L02.9
- addome, addominale
-- cavità K65.0
-- parete L02.2
- addomino-pelvico K65.0
- alveolare K04.7
- amebico A06.4
-- encefalo (e ascesso del fegato o del polmone) A06.6† G07*
-- fegato (senza menzione di ascesso dell'encefalo o del polmone) A06.4
-- milza A06.8
-- polmone (e fegato) (senza menzione di ascesso dell'encefalo) A06.5† J99.8*
-- sede specificata N.I.A. A06.8
- anca (regione) L02.4
- angolo palpebrale H10.5
- ano K61.0
- anorettale K61.2
- antro (cronico) (di Highmore) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- apicale (dente) K04.7
-- con fistola (alveolare) K04.6
- appendice (vermiforme) K35.1
- areola (acuto) (cronico) (non puerperale) N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
- arteria (parete) I77.2
- articolazione M00.9
-- colonna vertebrale (tubercolare) A18.0† M49.0*
--- non tubercolare M46.5
- arto (inferiore) (superiore) L02.4
- asce!la(re) (regione) L02.4
-- linfoghiandola o linfonodo L04.2
- bocca (pavimento) K12.2
- borsa (sinoviale) M71.0
-- faringea J39.1
- braccio (qualsiasi parte) L02.4
- bronchiale J98.0
- calcagno L02.4
- canale uditivo esterno H60.0
- capezzolo N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
- cartilagine M94.8
- caviglia L02.4
- cavità addominale K65.0
- cavità orale K12.2
- cerebrale (embolico) G06.0
- cervelletto, cerebellare G06.0
- cervicale (nel senso di"collo") L02.1
-- linfoghiandola o linfonodo L04.0
- cervice uterina (v. anche Cervicite) N72
- cistifellea K81.0
- collo (regione) L02.1
-- linfoghiandola o linfonodo L04.0
- colon (parete) K63.0
- colonna vertebrale (tubercolare) A18.0† M49.0*
-- non tubercolare M46.2
- colostomia K91.4
- con
-- linfangite - codificare ascesso, per sede
-- malattia diverticolare (intestino) K57.8
--- crasso K57.2
---- e tenue K57.4
--- tenue K57.0
- congiuntiva H10.0
- corda vocale J38.3
- cornea H16.3
- coroide H30.0

- corpo
-- cavernoso N48.2
-- luteo (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- corpo ciliare H20.8
- corpo vitreo H44.0
- coscia L02.4
- Cowper, ghiandola di N34.0
- cranio G06.0
- cristallino H27.8
- Crohn, malattia di K50.9
-- intestino crasso K50.1
--- e intestino tenue K50.8
-- intestino tenue (duodeno, ileo o digiuno) K50.0
- cul-de-sac (del Douglas) (posteriore) (v. anche Peritonite, pelvica, femminile) N73.5
- cuoio capelluto (qualsiasi parte) L02.8
- cuore (v anche Cardite) I51.8
- cutaneo L02.9
- cute (v. anche Ascesso, per sede) L02.9
- dentale K04.7
-- con fistola (alveolare) K04.6
- dente(i) (radice) K04.7
-- con fistola (alveolare) K04.6
-- strutture di sostegno N.I.A. K05.2
- dentoalveolare K04.7
-- con fistola K04.6
- di Bezold H70.0
- di Brodie (cronico) (localizzato) M86.8
- diaframma, diaframmatico K65.0
- dito del piede (qualsiasi) L02.4
-- unghia L03.0
- dito della mano (qualsiasi) L02.4
-- unghia L03.0
- dorso (qualsiasi parte, eccetto gluteo) L02.2
- dotto
-- deferente N49.1
-- di Skene N34.0
-- lacrimale H04.3
-- pancreatico K85
-- salivare K11.3
- Douglas, sfondato o cul-de-sac, del - v. anche Peritonite, pelvica, femminile N73.5
- encefalo (qualsiasi parte) G06.0
-- amebico (con ascesso di qualsiasi altra sede) A06.6† G07*
-- cistico G06.0
-- feomicotico (cromomicotico) B43.1† G07*
-- gonococcico A54.8† G07*
-- otogeno G06.0
-- tubercolare A17.8† G07*
- endoperitoneale K65.0
- entamebico - v. Ascesso, amebico
- enterostomia K91.4
- epatico (colangitico) (ematogeno) (linfogeno) (pileflebitico) K75.0
- epididimo N45.0
- epidurale G06.2
-- encefalo G06.0
-- midollo spinale G06.1
- epiglottide J38.7
- epiploon, epiploico K65.0
- erisipelatoso (v. anche Erisipela) A46
- esofago K20
- etmoid(al)e (osso) (cronico) (seno) J32.2
- extradurale G06.2
-- encefalo G06.0
-- midollo spinale G06.1
- extraperitoneale K65.0
- faccia (qualsiasi parte, eccetto orecchio, occhio e naso) L02.0
- fagedenico N.I.A. L02.9
-- ulcera venerea molle A57
- faringe(o) (laterale) J39.1
- fascia M60.0

- fauci J39.1
- fegato (colangitico) (ematogeno) (linfogeno) (pileflebitico) K75.0
-- amebico A06.4
--- con
---- ascesso encefalico (e ascesso polmonare) A06.6† G07*
---- ascesso polmonare A06.5† J99.8*
-- da Entamoeba histolytica (v. anche Ascesso, fegato, amebico) A06.4
- femorale (regione) L02.4
- ferita operatoria T81.4
- filaria, da (v. anche Infestazione, filaria, da) B74.9
- fistoloso N.I.A. L02.9
- freddo (polmone) (tubercolare) (v. anche Tubercolosi, ascesso, polmone) A16.2
-- articolare - v. Tubercolosi, articolazione
- fronte L02.0
- funicolo spermatico N49.1
- gamba (qualsiasi parte) L02.4
- gangrenoso N.I.A. L02.9
- gengiva K05.2
- gengivale K05.2
- ghiandola
-- bulbouretrale N34.0
-- di Bartolino N75.1
-- di Cowper N34.0
-- di Littré N34.0
-- di Meibomio H00.0
-- di Skene N34.0
-- linfatica (acuto) (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
-- mammaria - v. Ascesso, mammella
-- salivare K11.3
-- sottolinguale K11.3
-- sudoripara L74.8
-- vulvovaginale N75.1
- ginocchio L02.4
-- articolazione M00.9
- gluteo(a) (regione) L02.3
- gola J39.1
- gonorroico N.I.A. (v. anche Gonococco) A54.1
- guancia (esterna) L02.0
- ileocecale K35.1
- ileostomi(c)a (papilla) K91.4
- iliaco(a) (regione) L02.2
- infraclavicolare (fossa) L02.4
- inguinale (regione) L02.2
-- linfoghiandola o linfonodo L04.1
- inguine L02.2
- intestino, intestinale N.I.A. K63.0
-- rettale K61.1
- intra-addominale (v. anche Ascesso, peritoneo) K65.0
- intracranico G06.0
- intramammario - v. Ascesso, mammella
- intraorbitale H05.0
- intrasfinterico (ano) K61.4
- intraspinale G06.1
- intratonsillare J36
- ipofisi, ipofisario(a) (ghiandola) E23.6
- iride H20.8
- ischiorettale (fossa) K61.3
- labbro K13.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N76.4
-- complicante la gravidanza O23.5
-- puerperale, post-partum O86.1
- lacrimale(i)
-- caruncola H04.3
-- ghiandola H04.0
-- vie (dotto) (sacco) H04.3
- laringe J38.7
- legamento largo (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- legamento rotondo (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- linfoghiandola (acuto) (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9

-- mesenterica I88.0
- linfonodo (acuto) (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
-- mesenterico I88.0
- lingua (stafilococcico) K14.0
- linguale K14.0
- lombare (tubercolare) A18.0† M49.0*
-- non tubercolare L02.2
- mammella (acuto) (cronico) (non puerperale) N61
-- gestazionale O91.1
-- neonato P39.0
-- puerperale, post-partum O91.1
- mano L02.4
- marginale, ano K61.0
- mascellare (inferiore) (superiore) K10.2
-- seno (cronico) J32.0
- mastoide H70.0
- mediastino J85.3
- meningi G06.2
- mento L02.0
- mesentere, mesenterico K65.0
- mesosalpinge (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- midollo spinale (qualsiasi parte) (stafilococcico) G06.1
-- tubercolare A17.8† G07*
- milza D73.3
-- amebico A06.8
- miocardio I40.0
- mons pubis L02.2
- muscolo M60.0
- Naboth, (ovulo) di (v. anche Cervicite) N72
- naso, nasale (esterno) (fossa) (setto) J34.0
-- seno (cronico) (v. anche Sinusite) J32.9
- natica L02.3
- nefritico (v. anche Ascesso, rene) N15.1
- occhio H44.0
- ombelico L02.2
-- neonato P38
- omento K65.0
- orbita, orbitale H05.0
- orecchio (medio) H66.4
-- acuto H66.0
-- esterno H60.0
- organo genitale N.I.A.
-- femminile (esterno) N76.4
--- successivo a, ad
---- aborto (episodio successivo) O08.0
---- gravidanza ectopica o molare O08.0
-- maschile N49.9
--- sedi multiple N49.8
--- specificato N.I.A. N49.8
- osso (subperiosteo) M86.8
-- cronico M86.6
-- mascellare (inferiore) (superiore) K10.2
-- mastoide H70.0
-- rocca petrosa H70.2
-- seno accessorio (cronico) (v. anche Sinusite) J32.9
-- spinale (tubercolare) A18.0† M49.0*
--- non tubercolare M46.2
- ovaio, ovarico (corpo luteo) (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- ovidotto (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- padiglione auricolare H60.0
- palato (molle) K12.2
-- duro K10.2
- palmare (spazio) L02.4
- palpebra H00.0
- pancreas, pancreatico (dotto) K85
- parafaringeo J39.0
- parametrio (del) (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- pararettale K61.1
- parasinusale (v. anche Sinusite) J32.9

- parauterino (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- paravaginale N76.0
- parete cavità addominale L02.2
- parodontale K05.2
- parotide(o)(a) (dotto) (ghiandola) K11.3
- pelvi, pelvico
-- femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
-- maschile, peritoneale K65.0
- pene N48.2
-- gonococcico (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- perianale K61.0
- periapicale K04.7
-- con fistola (alveolare) K04.6
- periappendicolare K35.1
- pericardiale I30.1
- pericementale K05.2
- pericoronale K05.2
- peridentale K05.2
- perifaringeo J39.0
- perimetrio (del) (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- perinefrico, perinefritico (v. anche Ascesso, rene) N15.1
- perineo, perineale (superficiale) L02.2
-- uretra N34.0
- periodontale (parietale) K05.2
- periostio, periostale M86.8
-- con osteomielite M86.8
--- acuta M86.1
--- cronica M86.6
- periprostatico N41.2
- perirenale (tessuto) (v. anche Ascesso, rene) N15.1
- perirettale K61.1
- peritoneo, peritoneale (con perforazione) (con rottura) K65.0
-- con appendicite K35.1
-- pelvico
--- femminile (v. anche Peritonite, pelvica, femminile) N73.5
--- maschile K65.0
-- post-operatorio T81.4
-- puerperale, post-partum, parto O85
-- successivo a, ad
--- aborto (episodio successivo) O08.0
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
-- tubercolare A18.3† K67.3*
- peritonsillare J36
- periureterale N28.8
- periuretrale N34.0
-- gonococcico (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- periuterino (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- perivescicale N30.8
- perniciosa N.I.A. L02.9
- pettorale (regione) L02.2
- piede (qualsiasi parte) L02.4
- pilonidale L05.0
- pleura J86.9
-- con fistola J86.0
- pollice L02.4
-- unghia L03.0
- polmonare - v. Ascesso, polmone
- polmone (miliare) (putrido) J85.2
-- amebico (con ascesso epatico) A06.5† J99.8*
--- con
---- ascesso encefalico A06.6† G07*
---- polmonite A06.5† J17.0*
-- con polmonite J85.1
--- da organismi specificati N.I.A. - v. Polmonite, in/da
- polpa, pulpare (dentale) K04.0
- polso L02.4
- popliteo L02.4
- post-faringeo J39.0
- post-febbre tifoide A01.0

- post -laringeo J38.7
- post-nasale J34.0
- post-operatorio (qualsiasi sede) T81.4
- premammario - v. Ascesso, mammella
- prerotuleo L02.4
- prostata N41.2
-- gonococcico (acuto) (cronico) A54.2† N51.0*
- psoas, non tubercolare M60.0
- puerperale - codificare puerperale, ascesso, per sede
- punto di sutura T81.4
- regionale N.I.A. L02.8
- regione lombare L02.2
- regione parietale (cuoio capelluto) L02.8
- renale (v. anche Ascesso, rene) N15.1
- rene N15.1
-- complicante la gravidanza O23.0
--- interessante feto o neonato P00.1
-- con calcolo N20.0
--- con idronefrosi N13.6
-- puerperale, post-partum O86.2
- respiratorio superiore (tratto) J39.8
- retina H30.0
- retrobulbare H05.0
- retrocecale K65.0
- retrofaringeo J39.0
- retrolaringeo J38.7
- retromammario - v. Ascesso, mammella
- retroperitoneale K65.0
- retrouterino (v. anche Peritonite, pelvica, femminile) N73.5
- retrovescicale N30.8
- retto K61.1
- rettovescicale N30.8
- rinofaringe(o) J39.1
- rocca petrosa H70.2
- rottura (spontanea) N.I.A. L02.9
- sacro (tubercolare) A18.0† M49.0*
-- non tubercolare M46.2
- salivare (dotto) (ghiandola) K11.3
- scapolare M86.8
- sclera H15.0
- scrofoloso (tubercolare) A18.2
- scroto N49.2
- sede specificata N.I.A. L02.8
- seno accessorio (cronico) (v. anche Sinusite) J32.9
-- acuto (v. anche Sinusite, acuta) J01.9
- seno frontale (cronico) J32.1
- seno (accessorio) (cronico) (nasale) (v. anche Sinusite) J32.9
-- venoso intracranico (qualsiasi) G06.0
- sfenoidale (seno) (cronico) J32.3
- sigma K63.0
- sopraclaveare (fossa) L02.4
- sottoareolare (v anche Ascesso, mammella) N61
-- puerperale, post-partum O91.1
- sottocutaneo (v anche Ascesso, per sede) L02.9
-- feomicotico (cromomicotico) B43.2† L99.8*
- sottodiaframmatico K65.0
- sottodurale G06.2
-- encefalo G06.0
-- midollo spinale G06.1
- sottoepatico K65.0
- sottogaleale L02.8
- sottolinguale K12.2
-- ghiandola K11.3
- sottomammario - v Ascesso, mammella
- sottomandibolare (regione) (spazio) (triangolo) K12.2
-- ghiandola K11.3
- sottomascellare (regione) L02.0
- sottomentoniero L02.0
- sottoperiostale - v Ascesso, osso

- sottouretrale N34.0
- spalla (regione) L02.4
- spazio antecubitale L02.4
- subaracnoideo G06.2
-- encefalo G06.0
-- midollo spinale G06.1
- subfrenico K65.0
- post-operatorio T81.4
- sudoriparo L75.8
- suppurativo N.I.A. L02.9
- tasca del Douglas (v anche Peritonite, pelvi, femminile) N73.5
- tasca vescico-uterina (v. anche Peritonite, pelvica, femminile) N73.5
- tempia L02.0
- temporale (regione) L02.0
- temporosfenoidale G06.0
- tendine(a) (guaina) M65.0
- tessuto connettivo N.I.A. L02.9
- testa N.I.A. L02.8
- testicolo N45.0
- timo (ghiandola del) E32.1
- tiroide(o) (a) (ghiandola) E06.0 -tonsilla(e) (linguale(i)) J36
- tonsillofaringeo J36
- torace J86.9
-- con fistola J86.0
-- parete L02.2
- trachea J39.8
- tratto genitale N.I.A. - v. Ascesso, organo genitale N.I.A.
- triangolo precubitale L02.4
- tromba di Falloppio (v anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tronco L02.2
- tubarico (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tubercolare - v. Tubercolosi, ascesso
- tubo-ovarico (v anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tunica vaginale N49.1
- unghia (cronico) (con linfangite) L03.0
- uretrale (ghiandola) N34.0
- utero, uterino(a) (parete) (v anche Endometrite) N71.9
-- collo (v anche Cervicite) N72
- legamento (v anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- vagina (parete) (v anche Vaginite) N76.0
- vaginorettale (v anche Vaginite) N76.0
- vertebrale (colonna) (tubercolare) A18.0† M49.0*
-- non tubercolare M46.2
- vescica(le) (parete) N30.8
- vescicola seminale N49.0
- vitreo H44.0
- vitreo (umor) H44.0
- von Bezold, di H70.0
- vulva N76.4
-- complicante la gravidanza O23.5
-- puerperale, post-partum O86.1
Aschoff, corpi di (v. anche Miocardite, reumatica) I09.0
Ascite (addominale) P18
- chilosa (non da filaria) I89.8
-- da filaria (v. anche Filaria) B74.9
- fetale, causante distocia (madre) O66.3
- maligna C78.6
- sifilitica A52.7
- tubercolare A18.3
Asettico - v. la condizione morbosa
Asfissia (da) R09.0
- alla nascita (v. anche Asfissia, neonato) P21.9
- annegamento T75.1
- cibo o corpo estraneo (in) T17.9
-- apparato respiratorio T17.9
--- parte specificata N.I.A. T17.8
-- bronchioli T17.8
-- bronco (principale) T17.5
-- faringe T17.2

-- gola T17.2
-- laringe T17.3
-- narice, naso T17.1
-- neonato P24.1
-- polmone T17.8
-- rinofaringe T17.2
-- seno nasale T17.0
-- trachea T17.4
- conseguente a malattia dei cassoni T70.3
- corpo estraneo (in) (v. anche Asfissia, cibo o corpo estraneo) T17.9
- costrizione T71
- fetale (v. anche Sofferenza, fetale) P20.9
- gas, fumi o vapori N.I.A. T59.9
-- specificati - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- impiccagione T71
- inalazione - v. Inalazione
- intrauterina (v. anche Sofferenza, fetale) P20.9
- letterecci T71
- locale I73.0
- meccanica T71
- muco (in) T17.9
-- apparato respiratorio T17.9
--- parte specificata N.I.A. T17.8
-- bronchioli T17.8
-- bronco (principale) T17.5
-- faringe T17.2
-- gola T17.2
-- laringe T17.3
-- narice, naso T17.1
-- neonato P24.1
-- polmone T17.8
-- rinofaringe T17.2
-- seno nasale T17.0
-- trachea T17.4
- neonato P21.9
-- bianca P21.0
-- blu P21.1
-- con punteggio Apgar al primo minuto
--- 0-3 P21.0
--- 4-7 P21.1
--- basso N.I.A. P21.9
-- grave P21.0
-- lieve o di media gravità P21.1
-- livida P21.1
-- pallida P21.0
- ossido di carbonio T58
- patologica R09.0
- post-natale (v. anche Asfissia, neonato) P21.9
-- meccanica T71
- prenatale (v. anche Sofferenza, fetale) P20.9
- pressione, da T71
- reticularis P23.1
- schiacciamento S28.0
- sommersione T75.1
- sotterramento T71
-- schiacciamento S28.0
- strangolamento T71
- traumatica N.I.A. T71
-- da schiacciamento toracico S28.0
- variazioni gravitazionali T71
- vapore N.I.A. T65.9
-- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- vomito - v. Asfissia, cibo o corpo estraneo
Asialia K11.7
Asimbolia P48.8
Asimmetria - v. anche Distorsione [distortion]
- faccia Q67.0
- mascellare K07.1
- pelvi con sproporzione (feto-pelvica) O33.0

-- causante distocia O65.0
-- interessante feto o neonato P03.1
Asinergia R27.8
Asistolia (cuore) (v. anche Arresto, cardiaco) I46.9
Askin, tumore di (M8803/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Asma, asmatico(a) (bronchiale) (catarrale) (spastico(a)) J45.9
- acuto, subacuto J46
- addetti alle industrie ceramiche, degli J62.8
- allergico estrinseco J45.0
- arrotini, degli J62.8
- atopico J45.0
- cardiaco (v. anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
- con
-- febbre da fieno J45.0
-- rinite, allergica J45.0
- crupale J45.9
- cuore I50.1
- detergente, da J69.8
- eosinofilo J82
- estrinseco, allergico J45.0
- grave, acuto J46
- idiosincrasico J45.1
- infanzia J45.0
- insorgenza tardiva J45.9
- intrinseco, non allergico J45.1
- Millar, di J38.5
- minatori del carbone J60
- minatori, dei J60
- misto J45.8
- nervoso J45.1
- non allergico J45.1
- platino J45.0
- pneumoconiotico N.I.A. J64
- polmonare eosinofilo J82
- prevalentemente allergico J45.0
- Rostan, di I50.1
- sabbiatori, dei J62.8
- scalpellini, degli J62.8
- stato J46
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Asmann (focolaio di) (infiltrato di) (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Asociale, personalità F60.2
Aspartilglucosaminuria E77.1
Asperger, malattia o sindrome di F84.5
Aspergillosi, aspergilloma B44.9
- con polmonite B44.-† J17.2*
- disseminata B44.7
- generalizzata B44.7
- polmonare N.I.A. B44.1† J99.8*
-- invasiva B44.0† J99.8*
- specificata N.I.A. B44.8
- tonsillare B44.2† J99.8*
Aspergillus (flavus) (fumigatus) (infezione da) (terreus) (v. anche Aspergillosi) B44.9
Aspermatogenesi N46
Aspermia (testicolo) N46
Aspirazione
- cibo o corpo estraneo (con asfissia) - v. Asfissia, cibo o corpo estraneo
- latte (neonato) P24.3
- liquido amniotico (neonato) P24.1
- meconio (neonato) P24.0
- muco T17.9
-- in
--- apparato respiratorio T17.9
---- parte specificata N.I.A. T17.8
--- bronchioli T17.8
--- bronco (principale) T17.5
--- faringe T17.2
--- gola T17.2
--- laringe T17.3

--- narice, naso T17.1
--- polmone T17.8
--- seno nasale T17.0
--- trachea T17.4
-- neonato P24.1
- sangue, neonato P24.2
- sindrome da, del neonato (massiva) P24.9
-- di meconio P24.0
- vernice caseosa (neonato) P24.8
Asplenia (congenita) Q89.0
- post-chirurgica D73.0
Assam, febbre dell' B55.0
Assenza (organo o parte) (completa o parziale)
- albumina nel sangue E88.0
- ano (congenita) Q42.3
-- con fistola Q42.2
- aorta (congenita) Q25.4
- apparato digerente (acquisita) Z90.4
-- congenita Q45.8
- apparato digerente (congenita) Q45.8
-- superiore Q40.8
- appendice (congenita) (vermiforme) Q42.8
- arco aortico trasverso, congenita Q25.4
- arteria ombelicale, congenita Q27.0
- arteria (congenita) (periferica) Q27.8
-- coronaria Q24.5
-- encefalo Q28.3
-- polmonare Q25.7
- articolazione, congenita N.I.A. Q74.8
- arto (acquisita) Z89.9
-- congenita Q73.0
-- inferiore (sopra il ginocchio) (monolaterale) Z89.6
--- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.7
---- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
--- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
--- sotto il ginocchio (monolaterale) Z89.5
-- superiore (monolaterale) Z89.2
--- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.3
--- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
- avambraccio (acquisita) (monolaterale) (v. anche Assenza, braccio) Z89.2
-- congenita Q71.1
--- e mano Q71.2
- braccio e avambraccio con presenza della mano, congenita Q71.1
- braccio (acquisita) (monolaterale) Z89.2
-- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.3
--- con gamba(e) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con gamba (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q71.9
- bronco (congenita) Q32.4
- bulbo oculare (acquisita) Z90.0
- canale uditivo (congenita) (esterno) Q16.1
- canalicolo lacrimale, congenita Q10.4
- capezzolo, congenita Q83.2
- cartilagine cricoidea, congenita Q31.8
- caviglia (acquisita) - v. Assenza, piede e caviglia
- cervelletto (verme) Q04.3
- cervice uterina (acquisita) Z90.7
-- congenita Q51.5
- ciglia (congenita) Q10.3
-- acquisita H02.7
- cistifellea (acquisita) Z90.4
-- congenita Q44.0
- clitoride (congenita) Q52.6
- coccige (congenita) Q76.4
- congenita
-- lume - v. Atresia
-- organo o sede N.I.A. – v. Agenesia
-- setto - v. Chiusura, imperfetta
- cordone spermatico, congenita Q55.4

- corpo calloso Q04.0
- costola (acquisita) Z90.8
-- congenita Q76.6
- cristallino (acquisita) H27.0
-- congenita Q12.3
- cromosoma del sesso
-- fenotipo femminile Q97.8
-- fenotipo maschile Q98.8
- dente(i) (congenita) K00.0
-- acquisita K08.1
--- con malocclusione K07.3
- diaframma (con ernia), congenita Q79.1
- digiuno, acquisita Z90.4
-- congenita Q41.1
- dito(a) del piede (acquisita) (monolaterale) (bilaterale) Z89.4
-- con piede - v. Assenza, piede e caviglia
-- congenita Q72.3
- dito(a) della mano (acquisita) (monolaterale) Z89.0
-- bilaterale Z89.3
-- congenita Q71.3
- dotto biliare, congenita Q44.5
- dotto deferente (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- dotto eiaculatore (congenita) Q55.4
- duodeno (acquisita) Z90.4
-- congenita Q41.0
- encefalo Q00.0
-- parte dell' Q04.3
- epididimo (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- epiglottide, congenita Q31.8
- epilettica N.I.A. G40.7
-- stato G41.1
- esofago (congenita) Q39.8
-- acquisita (parziale) Z90.4
- estremità (acquisita) - v. Assenza, arto
- fegato (congenita) Q44.7
- femore, congenita Q72.4
- gamba (acquisita) (sopra il ginocchio) (monolaterale) Z89.6
-- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.7
--- con braccio(a) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con braccio(a) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q72.8
-- sotto il ginocchio Z89.5
- gammaglobuline nel sangue D80.1
-- ereditaria D80.0
- ghiandola endocrina (congenita) N.I.A. Q89.2
-- acquisita E89.9
- ghiandola(e) salivare(i), congenita Q38.4
- globo oculare (acquisita) Z90.0
-- congenita Q11.1
- glottide (congenita) Q31.8
- ileo (congenita) (intestino) Z90.4
-- congenita Q41.2
- imene (congenita) Q52.4
- incudine (acquisita) H74.3
-- congenita Q16.3
- intestino (acquisita) (tenue) Z90.4
-- congenita Q41.9
--- specificato N.I.A. Q41.8
-- crasso Z90.4
--- congenita Q42.9
---- specificato N.I.A. Q42.8
- ipofisi (congenita) Q89.2
-- acquisita E89.3
- iride, congenita Q13.1
- laringe (congenita) Q31.8
-- acquisita Z90.0
- legamento largo Q50.6

- lingua, congenita Q38.3
- mammella(e) (acquisita) Z90.1
-- congenita Q83.8
- mano e polso (acquisita) (monolaterale) Z89.1
-- bilaterale Z89.3
--- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q71.3
- membro della famiglia (causa di problema in famiglia) Z63.3
- mento (congenita) Q18.8
- mestruazione (v. anche Amenorrea) N91.2
- milza (congenita) Q89.0
-- acquisita Q73.0
- muscolo (congenita) (pettorale) Q79.8
-- oculare Q10.3
- naso (congenita) Q30.1
-- acquisita Z90.0
- neutrofili D70
- occhio (acquisita) Z90.0
-- congenita Q11.1
-- muscolo (congenita) Q10.3
- orecchio interno, congenita Q16.5
- orecchio (acquisita) Z90.0
-- congenita Q16.9
--- lobo, lobulo Q17.8
--- padiglione Q16.0
- organi genitali
-- acquisita (maschili) (femminili) Z90.7
-- femminili, congenita Q52.8
--- esterni Q52.7
--- interni N.I.A. Q52.8
-- maschili, congenita Q55.8
- organi genitourinari, congenita N.I.A.
-- femminili Q52.8
-- maschili Q55.8
- organo
-- acquisita Z90.8
-- congenita Q89.8
-- di Corti, congenita Q16.5
- organo(i) digerente(i) (acquisita) Z90.4
-- congenita Q45.8
- osso cranico Q75.8
-- con
--- anencefalia Q00.0
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalo Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- ovaio (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.0
- ovidotto (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.6
- padiglione auricolare, congenita Q16.0
- palpebra(le) (plica) (congenita) Q10.3
-- acquisita Z90.0
- pancreas (congenita) Q45.0
-- acquisita Z90.4
- paratiroide(a) (ghiandola) (acquisita) E89.2
-- congenita Q89.2
- parte della testa (acquisita) N.I.A. Z90.0
- pene (congenita) Q55.5
-- acquisita Z90.7
- pericardio (congenita) Q24.8
- peso (effetto dell') T75.8
- secrezione urinaria (v. anche Anuria) R34
- piede e caviglia (acquisita) (monolaterale) Z89.4
-- bilaterale Z89.7
--- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q72.3

- pollice (acquisita) (monolaterale) Z89.0
-- bilaterale Z89.3
-- congenita Q71.3
- polmone, polmonare (scissura) (lobo) (bilaterale) (monolaterale) (congenita) Q33.3
-- acquisita (qualsiasi parte) Z90.2
- polso (acquisita) (v. anche Assenza, mano e poso) Z89.1
- prostata (acquisita) Z90.7
-- congenita Q55.4
- punto lacrimale (congenita) Q10.4
- radio, congenita Q71.4
- rene(i) (acquisita) Z90.5
-- congenita Q60.2
--- bilaterale Q60.1
--- monolaterale Q60.0
- retto (congenita) Q42.1
-- acquisita Z90.4
-- con fistola Q42.0
- rotula, congenita Q74.1
- rumori intestinali R19.1
- sacro, congenita Q76.4
- scroto, congenita Q55.2
- sensazione di calore R20.8
- sensazione di freddo R20.8
- setto
-- atriale (congenita) Q21.1
-- tra aorta e arteria polmonare Q21.4
-- ventricolare (congenita) Q20.4
- spina vertebrale, congenita Q76.4
- sterno, congenita Q76.7
- stomaco (acquisita) (parziale) Z90.3
-- congenita Q40.2
- surrenale (ghiandola) (congenita) Q89.1
-- acquisita E89.6
- tendine (congenita) Q79.8
- testicolo (congenita) Q55.0
-- acquisita Z90.7
- tiroide (ghiandola) (acquisita) E89.0
-- cartilagine, congenita Q31.8
-- congenita E03.1
- trachea (cartilagine) Q32.1
- tromba di Eustachio (congenita) Q16.2
- tromba(e) di Falloppio (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.6
- ugola, congenita Q38.5
- uretere (congenita) Q62.4
-- acquisita Z90.6
- uretra, congenita Q64.5
- utero (acquisita) Z90.7
-- congenita Q51.0
- vagina, congenita Q52.0
- vena cava (inferiore) (superiore), congenita Q26.8
- vena (periferica), congenita Q27.8
-- encefalo Q28.3
-- grossa Q26.8
-- porta Q26.5
-- specificata N.I.A. Q27.8
- vertebra, congenita Q76.4
- vescica (acquisita) Z90.6
-- congenita Q64.5
- vescicole seminali (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- vulva, congenita Q52.7
Assicurazione sociale inadeguata Z59.7
Assistenza (successiva a) (per)
- apertura artificiale [stomia] (di) Z43.9
-- apparato digerente N.I.A. Z43.4
-- apparato urinario N.I.A. Z43.6
-- specificata N.I.A. Z43.8
- bambino in buona salute Z76.2

- bambino (di routine) Z76.2
- cistostomia Z43.5
- colostomia Z43.3
- domiciliare a persona normalmente curata a domicilio per permettere le vacanze ai suoi familiari Z75.5
- dovuta a indisponibilità da
-- assenza della persona che attende normalmente all' Z74.2
-- inabilità (per qualsiasi ragione) della persona che attende normalmente all' Z74.2
- gastrostomia Z43.1
- gravidanza - v. Assistenza, materna
- ileostomia (v. anche Ileostomia) Z43.2
- impropria (bambino) (neonato) T74.0
- madre in allattamento Z39.1
- mancanza di (alla nascita o dopo) (bambino) T74.0
- materna (per) (manifesta) (sospetto di)
-- aborto abituale (in gravidanza) O26.2
-- anencefalia fetale O35.0
-- anomalia cromosomica, feto O35.1
-- anormalità - v. anche la condizione morbosa
--- cervice uterina N.I.A. O34.4
--- fetale O35.9
---- specificata N.I.A. O35.8
--- organi pelvici O34.9
---- specificati N.I.A. O34.8
--- utero gravidico N.I.A. O34.5
--- vagina O34.6
--- vulva e perineo O34.7
-- cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico O34.2
-- danno al feto da
--- alcol O35.4
--- farmaci O35.5
--- dipendenza materna da alcol O35.4
--- dipendenza materna da droga O35.5
--- infezione materna da Cytomegalovirus O35.3
--- listeriosi materna O35.8
--- malattia virale materna O35.3
--- rosolia materna O35.3
--- procedura medica N.I.A. O35.7
--- radiazioni O35.6
--- specificato N.I.A. O35.8
--- toxoplasmosi materna O35.8
-- feto vitale in gravidanza addominale O36.7
-- gestazione multipla con malpresentazione di uno o più feti O32.5
-- idrope fetale N.I.A. (non da isoimmunizzazione) O36.2
-- insufficienza cervicale O34.3
-- insufficienza placentare O36.5
-- ipossia fetale (non correlata a travaglio e parto) O36.3
-- isoimmunizzazione (ABO) O36.1
--- Rh (rhesus) (anti-D) O36.0
-- malattia ereditaria, feto O35.2
-- malformazione congenita utero O34.0
-- malformazione sistema nervoso centrale, feto O35.0
-- morte intrauterina (tardiva) O36.4
-- posizione instabile O32.0
-- presentazione anomala (feto) O32.9
--- specificata N.I.A. O32.8
-- presentazione composta O32.6
-- presentazione di faccia, fronte e mento O32.3
-- presentazione di podice O32.1
-- problema fetale O36.9
--- specificato N.I.A. O36.8
-- scarsa crescita fetale O36.5
-- situazione trasversa e obliqua O32.2
-- spina bifida fetale O35.0
-- sproporzione (feto pelvica) (da) O33.9
--- bacino materno totalmente ristretto O33.1
--- deformità di ossa pelviche materne O33.0
--- deformità fetale N.I.A. O33.7
--- feto idrocefalico O33.6
--- feto inusualmente grosso O33.5

--- ingresso pelvi materna ristretto O33.2
--- mista di origine materna e fetale O33.4
--- origine N.I.A. O33.8
--- ristrettezza stretto inferiore pelvi materna O33.3
-- sviluppo fetale eccessivo O36.6
-- testa alta a termine (gravidanza) O32.4
-- tumore corpo uterino O34.1
- medicazioni chirurgiche Z48.0
- membro della famiglia (handicappato) (malato) Z63.6
- nefrostomia Z43.6
- ortodontica Z51.8
- palliativa Z51.5
- post-partum
-- immediatamente dopo il parto Z39.0
-- sorveglianza di routine Z39.2
- preparatoria, per trattamento successivo Z51.4
-- per dialisi Z49.0
- prestata alla madre per - v. Assistenza, materna (per)
- suture Z48.0
- tracheostomia Z43.0
- trovatello Z76.1
- ureterostomia Z43.6
- uretrostomia Z43.6
- vagina artificiale Z43.7
Assonotmesi - v. Traumatismo, nervo
Assopimento R40.0
Assorbimento (di)
- agente nocivo - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica
- carboidrati, disturbo K90.4
- farmaco N.I.A. (v. anche Reazione, farmaco o medicamento N.I.A.) T88.7
-- attraverso la placenta (feto o neonato) P04.1
--- anestetico ostetrico o medicazione analgesica ostetrica P04.0
-- che provoca dipendenza attraverso la placenta (feto o neonato) P04.4
---- sospetto di, interessante l'andamento della gravidanza O35.5
- grassi, disturbo K90.4
-- pancreatico K90.3
- medicazione materna N.I.A. per via placentare (feto o neonato) P04.1
- polisaccaridi, disturbo K90.4
- proteine, disturbo K90.4
- sostanza
-- chimica T65.9
--- attraverso la placenta (feto o neonato) P04.8
---- farmaco, anestetico o analgesico, ostetrici P04.0
---- sospetto di, interessante l'andamento della gravidanza O35.8
---- alimentare P04.5
---- ambientale P04.6
--- o prodotto chimico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- nociva - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica
-- tossica - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica
- uremico - v. Uremia
Assottigliamento vertebra M48.8
Assuefazione (v. anche Dipendenza) - codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
- alcol etilico F10.2
- alcol metilico F10.2
- alcol, alcolica (etilico) (metilico) (legno) F10.2
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.3
--- interessante feto o neonato P04.3
-- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.4
- droga F19.2
- eroina F11.2
- morfina, sostanze morfino-simili F11.2
- nicotina F17.2
- oppio e oppioidi F11.2
- spirito metilato F10.2
- tabacco F17.2
Assuntori di estratti ipofisari (posteriori) per inalazione nasale, malattia degli J67.8
Astasia(-abasia) (isterica) F44.4
Asteatosi cute L85.3
Astenia, astenico(a) R53

- cardiaca (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
-- psicogena F45.3
- cardiovascolare (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
-- psicogena F45.3
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
-- psicogena F45.3
- isterica F44.4
- miocardica (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
-- psicogena F45.3
- nervosa F48.0
- neurocircolatoria F45.3
- neurotica F48.0
- psicofunzionale F48.0
- psicogena F48.0
- psiconeurotica F48.0
- reazione (psicofunzionale) F48.0
- senile R54
Astenopia H53.1
- accomodativa H52.5
- isterica F44.6
- psicogena F44.6
Astenospermia R86.9
Astereognosia R41.3
Asterissi R27.8
Astigmatismo (composto) (congenito) (qualsiasi tipo) H52.2
Astinenza
- sintomi da, da uso terapeutico di farmaci nel neonato P96.2
- stato, sintomi, sindrome - codificare in F10-F19 con quarto carattere .3
-- alcol F10.3
--- con delirium F10.4
-- allucinogeni F16.3
--- con delirium F16.4
-- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.3
--- con delirium F15.4
-- caffeina F15.3
-- cannabinoidi F12.3
-- cocaina F14.3
--- con delirium F14.4
-- con delirium - codificare in F10-F19 con quarto carattere .4
-- droga N.I.A. F19.3
--- con delirium F19.4
-- fenciclidina (PCP) F19.3
--- con delirium F19.4
-- ipnotici F13.3
--- con delirium F13.4
-- neonato
--- bambino di madre tossicodipendente P96.1
--- sostanza terapeutica appropriata correttamente somministrata P96.2
-- oppioidi F11.3
--- con delirium F11.4
-- sedativi F13.3
--- con delirium F13.4
-- solventi volatili F18.3
--- con delirium F18.4
-- sostanze psicoattive N.I.A. F19.3
--- con delirium F19.4
-- steroide N.I.A. (sostanza appropriata correttamente somministrata) E27.3
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
-- stimolanti N.I.A. F15.3
--- con delirium F15.4
-- tabacco F17.3
Astragalo verticale Q66.8
Astroblastoma (M9430/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Astrocitoma (cistico) (M9400/3)
- anaplastico (M9401/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno

- fibrillare (M9420/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- fibroso (M9420/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- gemistocitico (M9411/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- giovanile (M9421/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- pilocitico (M9421/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- piloide (M9421/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- protoplasmatico (M9410/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata C71.9
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- subependimale (M9383/1) D43.2
-- gigantocellulare (M9384/1)
--- sede non specificata D43.2
--- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
-- sede non specificata D43.2
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Astroglioma (M9400/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Atassia, atassico(a) R27.0
- andatura R26.0
-- isterica F44.4
- cerebellare (ereditaria) G11.9
-- ad esordio precoce G11.1
-- alcolica G31.2
-- con difetto del sistema di riparazione del DNA G11.3
-- esordio tardivo (di Marie) G11.2
-- in
--- alcolismo G31.2
--- malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G13.1*
--- mixedema E03.9† G13.2*
- cerebrale (ereditaria) G11.9
- congenita, non progressiva G11.0
- encefalo (ereditaria) G11.9
- ereditaria G11.9
-- cerebellare - v. Atassia, cerebellare
-- con neuropatia G60.2
-- spastica G11.4
-- specificata N.I.A. G11.8
-- spinale (di Friedreich) G11.1
- eredofamiliare - v. Atassia, ereditaria
- familiare - v. Atassia, ereditaria
- Friedreich, di (cerebellare) (eredofamiliare) (spinale) G11.1
- generale R27.8
- Hunt, di G11.1
- isterica F44.4
- locomotoria (parziale) (progressiva) (spastica) (sifilitica) A52.1
- Marie, di (cerebellare) (eredofamiliare) (ad esordio tardivo) G11.2
- non progressiva, congenita G11.0
- origine non organica F44.4
- psicogena F44.4
- Roussy-Lévy, di G60.0
- Sanger-Brown, di (ereditaria) G11.2
- spinale
-- ereditaria (di Friedreich) G11.1
-- progressiva (sifilitica) A52.1

- spinocerebellare, recessiva, legata al cromosoma X G11.1
- telangiectasia (di Louis-Bar) G11.3
Atelettasia (massiva) (parziale) (da pressione) (polmonare) J98.1
- feto o neonato (secondaria) P28.1
-- parziale P28.1
-- primaria P28.0
-- riassorbimento, da P28.1
- primaria (neonato) P28.0
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Atelocardia Q24.9
Atelomielia Q06.1
Ateromatosi - v. Arteriosclerosi
Ateroma, ateromatosa(o) (v. anche Arteriosclerosi) I70.9
- aorta, aortica I70.0
-- valvola (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- aortoiliaco I70.0
- arteria - v. Arteriosclerosi
- basilare (arteria) I67.2
- cardiaco I25.1
- cerebrale(i) (arterie) I67.2
- coronaria (arteria) I25.1
- cuore I25.1
- degenerazione - v. Arteriosclerosi
- miocardio, miocardico(a) I25.1
- mitralico(a) (valvola) I34.8
- tricuspide (cuore) (valvola) I36.8
-- valvola aortica (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- valvola mitralica I34.8
- valvola polmonare (cuore) (v. anche Endocardite, polmonare) I37.8
- valvola tricuspide (cuore) I36.8
- vertebrale (arteria) I67.2
Aterosclerosi - v. Arteriosclerosi
Atetosi (acquisita) R25.8
- bilaterale (congenita) G80.3
- congenita (bilaterale) (doppia) G80.3
- doppia (congenita) G80.3
- monolaterale R25.8
Atipico(a), atipia
- endometrio N85.9
-- iperplasia (adenomatosi) N85.1
- situazione familiare Z60.1
Atiria (acquisita) (v. Ipotiroidismo)
Atleta, da
- cuore I51.7
- piede B35.3
Atonia, atonico(a)
- capillare I78.8
- ceco K59.8
-- psicogena F45.3
- colon - v. Atonia, intestino
- congenita P94.2
- esofago K22.8
- intestino K59.8
-- psicogena F45.3
- stomaco K31.8
-- neurotica o psicogena F45.3
- utero durante il travaglio di parto O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
- vescica (sfintere) (neurogena) N31.2
Atopia - v. Ipersensibilità
Atransferrinemia (congenita) E88.0
Atresia, atresico(a)
- acquedotto di Silvio Q03.0
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- ano, anale (canale) Q42.3
-- con fistola Q42.2
- aorta (arco) (ad anello) Q25.2
- aortica(o) (orifizio) (valvola) Q23.0
-- arco Q25.2

-- congenita con ipoplasia dell'aorta ascendente e deficit di sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi mitralica) Q23.4
-- nella sindrome di cuore sinistro ipoplasico Q23.4
- apparato digerente N.I.A. Q45.8
-- superiore Q40.8
- apparato lacrimale Q10.4
- apparato urinario N.I.A. Q64.8
- arteria N.I.A. Q27.8
-- cerebrale Q28.3
-- coronaria Q24.5
-- occhio Q15.8
-- ombelicale Q27.0
-- polmonare Q25.5
- bronco Q32.4
- canale uditivo (esterno) Q16.1
- ceco Q42.8
- cervice uterina (acquisita) N88.2
-- congenita Q51.8
-- in gravidanza o parto O34.4
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
- cistifellea Q44.1
- coana Q30.0
- coledoco (congenito) Q44.2
- colon Q42.9
-- specificato N.I.A. Q42.8
- digiuno Q41.1
- dotto biliare (congenito) Q44.2
-- acquisita (v. anche Ostruzione, dotto biliare) K83.1
- dotto cistico Q44.2
-- acquisita (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
- dotto deferente Q55.3
- dotto eiaculatorio Q55.4
- dotto parotideo Q38.4
-- acquisita K11.8
- dotto salivare Q38.4
-- acquisita K11.8
- dotto sottomandibolare Q38.4
-- acquisita K11.8
- dotto sublinguale Q38.4
-- acquisita K11.8
- duodeno Q41.0
- esofago Q39.0
-- con fistola tracheo-esofagea Q39.1
- forame di
-- Luschka Q03.1
--- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
-- Magendie Q03.1
--- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- giunzione ureteropelvica Q62.1
- gola Q39.0
-- con fistola tracheo-esofagea Q39.1
- ileo (intestino) Q41.2
- imene Q52.4
-- acquisita (post-infettiva) N89.6
- intestino (tenue) Q41.9
-- crasso Q42.9
--- specificato N.I.A. Q42.8
- iride, angolo di filtrazione Q15.0
- laringe Q31.8
- meato osseo (orecchio) Q16.1
- meato urinario Q64.3
- narice, naso Q30.0
-- acquisita J34.8
- organi digerenti N.I.A. Q45.8
- organo Q89.8
- organo digerente N.I.A. Q45.8
-- superiore Q40.8
- organo genitale
-- esterno

--- femminile Q52.7
--- maschile Q55.8
-- interno
--- femminile Q52.8
--- maschile Q55.8
- orifici nasali (anteriori) (posteriori) Q30.0
- orifizio ureterovescicale Q62.1
- orifizio vescicouretrale Q64.3
- ovidotto (congenita) Q50.6
-- acquisita N97.1
- polmonare (arteria) Q25.5
-- valvola Q22.0
- pupilla Q13.2
- retto Q42.1
-- con fistola Q42.0
- rinofaringe Q34.8
- sede N.I.A. Q89.8
- trachea Q32.1
- tromba di Eustachio Q17.8
- tromba di Falloppio (congenita) Q50.6
-- acquisita N97.1
- uretere Q62.1
- uretra (valvolare) Q64.3
- utero Q51.8
-- acquisita N85.8
- vagina (congenita) Q52.4
-- acquisita (post-infettiva) (senile) N89.5
- valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- polmonare Q22.0
-- tricuspide Q22.4
- valvola mitralica Q23.2
-- nella sindrome di cuore sinistro ipoplasico Q23.4
- valvola tricuspide Q22.4
- vascolare N.I.A. Q27.8
-- cerebrale Q28.3
- vena cava (inferiore) (superiore) Q26.8
- vena N.I.A. Q27.8
-- grossa Q26.8
-- polmonare Q26.3
-- porta Q26.5
- vescica (collo) Q64.3
- vulva Q52.7
-- acquisita N90.5
Atrichia, atricosi L65.9
- congenita (universale) Q84.0
Atrio, atriale - v. anche la condizione morbosa
- comune Q21.1
Atrofia, atrofico(a)
- apparato respiratorio superiore J39.8
- appendice (vermiforme) K38.8
- arteriosclerotica - v. Arteriosclerosi
- bianche (en plaque) (di Milian) L95.0
- bulbo oculare H44.5
- capelli L67.8
- cardiaca (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- cartilagine (infettiva) (articolazione) M94.8
- cavità orale K13.7
- cerebellare - v. Atrofia, cerebrale
- cerebrale (corteccia) (progressiva) G31.9
-- circoscritta G31.0
--- demenza in G31.0† F02.0*
-- presenile N.I.A. G31.8
--- demenza in G31.8† F02.8*
-- senile N.I.A. G31.1
- cervice uterina (mucosa) (senile) N88.8
-- della menopausa N95.8
- Charcot-Marie-Tooth, di G60.0
- cicatrice L90.5
- cistifellea K82.8

- coledoco (epatico) K83.8
- congiuntiva (senile) H11.8
- coroidea (centrale) (maculare) (con miopia) (retina) (senile) H31.1
-- circonvoluta H31.2
- corpo cavernoso N48.8
- corpo ciliare H21.2
- corticale (v. anche Atrofia, cerebrale) G31.9
- cresta alveolare (edentula) K08.2
- cute (chiazze) (macchie) L90.9
-- da radiazioni (non ionizzanti) (solari) L57.8
-- degenerativa (senile) L90.8
-- senile L90.8
- Déjerine-Thomas G23.8
- disuso, da, N.I.A. M62.5
- dotto
-- biliare (epatico) K83.8
-- cistico K82.8
-- deferente N50.8
- Duchenne-Aran, di G12.2
- emifacciale Q67.4
-- Romberg, di G51.8
- endometrio (senile) N85.8
-- cervice uterina N88.8
- enterica K63.8
- epididimo N50.8
- facciale (cute) L90.9
- facioscapoloomerale G71.0
- faringe J39.2
- fascia tarso-orbitale, congenita Q10.3
- fegato (gialla) K72.9
-- acuta, subacuta K72.0
-- cronica K72.1
- funicolo spermatico N50.8
- gastrica K29.4
- gastrointestinale K63.8
- gengiva K06.0
- ghiandola
-- lacrimale H04.1
-- salivare K11.0
-- sottolinguale K11.0
- sottomandibolare K11.0
- ghiandolare I89.8
- gialla (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- globo oculare H44.5
- grassa. timo (ghiandola del) E32.8
- intestino K63.8
- iride (essenziale) (progressiva) H21.2
- labbro K13.0
- Landouzy-Déjerine G71.0
- laringe J38.7
- laringite, infettiva J37.0
- lingua (senile) K14.8
-- papillare K14.4
- maculare (dermatologica) L90.8
-- cute, sifilitica A51.3† L99.8*
--- striata A52.7† L99.8*
- mammella N64.2
-- puerperale, post-partum O92.2
- margine alveolare edentulo K08.2
- midollo spinale (v. anche Atrofia, spinale (midollo)) G95.8
- milza (senile) D73.0
- miocardio (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- miometrio (senile) N85.8
-- cervice uterina N88.8
- miopatica N.I.A. M62.5
- muscolo, muscolare M62.5
-- arto (interiore) (superiore) M62.5
-- diffusa M62.5
-- Duchenne-Aran, di G12.2

-- generalizzata M62.5
-- mielopatica - v. Atrofia, muscolo, spinale
-- neuritica G58.9
-- neuropatica (peroneale) (progressiva) G60.0
-- peroneale G60.0
-- primaria (idiopatica) M62.5
-- progressiva (bulbare) (spinale) G12.2
-- pseudoipertrofica G71.0
-- sifilitica A52.7† M63.8*
-- spinale G12.9
--- distale G12.1
--- ereditaria N.I.A. G12.1
--- forma adulta G12.1
--- forma giovanile, tipo III (Kugelberg-Welander) G12.1
--- forma infantile, tipo il G12.1
--- forma scapolo-peroneale G12.1
--- infantile, tipo I (Werdnig-Hoffmann) G12.0
--- progressiva G12.2
--- specificata N.I.A. G12.8
- nervo - v. anche Disturbo, nervo(i)
-- abducente H49.2
-- cranico
--- quarto paio (trocleare) H49.1
--- secondo paio (Ottico) H47.2
--- sesto paio (abducente) H49.2
--- terzo paio (oculomotore) H49.0
-- oculomotore H49.0
-- ottico (fascio papillomaculare) H47.2
--- sifilitica (tardiva) A52.1† H48.0*
---- congenita A50.4† H48.0*
-- trocleare H49.1
- neurogena, ossea, tabetica A52.1† M90.2*
- olivopontocerebellare G23.8
- orbita H05.3
- orecchio H93.8
- osso (senile) M89.8
-- da
--- tabe dorsale (neurogena) A52.1† M90.2*
- ottica di Leber (ereditaria) H47.2
- ovaio (senile) N83.3
- ovidotto (senile) N83.3
- palpebra (senile) H02.7
- pancreas (dotto) (senile) K86.8
- paralisi, diffusa (progressiva) G12.2
- paralisi, infantile (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- parotide(a) (ghiandola) K11.0
- pene N48.8
- plurighiandolare E31.8
-- autoimmune E31.0
- poliartrite M15.9
- polmone (senile) J98.4
- processo alveolare (edentulo) K08.2
- prostata N42.2
- pseudoipertrofica (muscolare) G71.0
- renale (v. anche Sclerosi, renale) N26
- rene (senile) (terminale) (v. anche Sclerosi, renale) N26
-- con ipertensione (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
-- congenita o infantile Q60.5
--- bilaterale Q60.4
--- monolaterale Q60.3
-- idronefrotica N13.3
--- con infezione N13.6
- retina, retinica (post-infettiva) H35.8
- rinofaringe J31.1
- sclerosi, lobare (dell'encefalo) G31.0
-- demenza in G31.0† F02.0*
- scroto N50.8
- senile R54
-- da radiazioni (non ionizzanti) (solari) L57.8

- sistemica, interessante il sistema nervoso centrale
-- in
--- malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G13.1*
--- mixedema E03.9† G13.2*
- sottocutanea L90.9
- spinale, colonna M48.8
-- muscolare (v. anche Atrofia, muscolo, spinale) G12.9
- spinale, midollo G95.8
-- paralisi G12.2
--- infantile (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
--- nel senso di atrofia muscolare progressiva G12.2
- stomaco K29.4
- striata (cute) L90.6
-- sifilitica A52.7† L99.8*
- Sudeck, di M89.0
- surrenale (capsula) (ghiandola) E27.4
-- primaria E27.1
- testicolo N50.0
- timo (grassa) E32.8
- tiroide (ghiandola) (acquisita) E03.4
-- con cretinismo E03.1
-- congenita (con mixedema) E03.1
- trachea J39.8
- tromba di Falloppio (senile) N83.3
- tunica vaginale N50.8
- turbinato J34.8
- unghia L60.3
- utero, uterina (senile) N85.8
-- cervice N88.8
-- da radiazioni (effetto intenzionale) N85.8
--- effetto nocivo o incidente N99.8
- vagina (senile) N95.2
- vascolare I99
- vecchiaia, della R54
- vertebra (senile) M48.8
- vescica N32.8
-- neurogena N31.8
- vescicola seminale N50.8
- vulva (senile) N90.5
Atrofoderma, atrofodermia (di) L90.9
- diffusa (idiopatica) L90.4
- maculata L90.8
-- e striata L90.8
--- da silifide A52.7† L99.8*
-- sifilitica A51.3† L99.8*
- neuritica L90.8
- Pasini e Pierini, di L90.3
- pigmentosa Q82.1
- reticolata simmetrica della faccia L66.4
- senile L90.8
-- da radiazioni (non ionizzanti) (solari) L57.8
- vermicolata (guance) L66.4
Atrophia (v. anche Atrofia)
- cutis senilis L90.8
-- da radiazioni L57.8
- gyrata della coroide e della retina H31.2
- senilis R54
-- dermatologica L90.8
--- da radiazioni (non ionizzanti) (solari) L57.8
- unguium L60.3
-- congenita Q84.6
Atrophie bianche (en plaque) (de Milian) L95.0
Attacco, attacchi (v. anche Convulsioni) R56.8
- acinetico(i), epilettico(i) - v. anche Epilessia G40.3
- acuto (convulsivo) R56.8
-- epilettico (v. anche Epilessia) G40.9
-- isterico F44.5
-- neonato P90
- Adams-Stokes, di I45.9

- angina - v. Angina
- apoplessia, apoplettico(i) I64
- atonico, epilettico G40.3
- biliare (v. anche Vomito) R11
- cardiaco(i) - v. anche Malattia, cuore
- cardiovascolare I51.6
- catalettico - v. Catalessia (isterica)
- cerebrale I64
- cianotico, neonato P28.2
- convulsivo (v. anche Convulsioni) R56.8
- convulsivo dissociativo (isterico) F44.5
- convulsivo(i) neonato P90
- coronarico - v. Infarto, miocardio
- corticale (focale) (motorio), epilettico(i) G40.1
- encefalo o cerebrale(i) I64
- epilettico(i) (v. anche Epilessia) G40.9
-- ad esordio localizzato G40.0
-- non specifico (atonico) (clonico) (mioclonico) (tonico) (tonico-clonico) G40.3
-- parziale complesso G40.2
-- semplice parziale G40.1
- epilettiforme(i), epilettoide(i) R56.8
-- focale(i) G40.1
- febbrile(i) R56.0
- ischemico transitorio (TIA) G45.9
-- specificato N.I.A. G45.8
- isterico F44.9
-- convulsivo F44.5
- jacksoniano(i) (focale) (tipo motorio) (tipo sensitivo), epilettico(i) G40.1
- mioclonico G40.3
- panico F41.0
- paralisi I64
- parossistico - v Convulsioni
- perdita di conoscenza R55
-- isterico F44.8
- psicomotorio (v. anche Epilessia) G40.2
- salaam G40.4
- schizofreniforme, breve F23.2
- sensoriale e motorio - v. Convulsioni
- sincope R55
- Stokes-Adams, di I45.9
- vasomotorio R57.9
- vasovagale (parossistico) (idiopatico) R55
-- psicogeno F45.3
- uncinato(i), epilettico(i) G40.2

Attenzione
- disturbo o sindrome da deficit dell' F98.8
-- con iperattività F90.0

Atti sessuali con animali F65.8

Attinica - v. la condizione morbosa

Attinonevrite G62.8

Attiva - v. la condizione morbosa

Attività cardiaca
- disturbo dell' I49.9
- irregolare I49.9
-- psicogena F45.3

Atto medico non eseguito Z53.9
- a causa di
-- controindicazione Z53.0
-- decisione del paziente N.I.A. Z53.2
--- motivi di convinzione o di gruppo di pressione Z53.1
-- motivo specificato N.I.A. Z53.8

Attorcigliamento, attorcigliato(i)
- capelli (acquisito) L67.8
- colon K56.2
- cordone(i) ombelicale(i) O69.2
-- attorno al collo (con compressione) O69.1
-- con compressione O69.2
-- di gemelli in sacco monoamniotico O69.2
-- interessante feto o neonato P02.5

- cordone ombelicale in feto o neonato P02.5
- intestino K56.2
- mesentere od omento K56.2
- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- peduncolo ovarico N83.5
-- congenito Q50.2
- peli (congenito) Q84.1
- sede, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
Attrito, dente(i) (eccessivo) (tessuti duri) K03.0
Aujeszky, malattia di B33.8
Aumento, aumentato(a)
- anticoagulanti (antitrombina) (anti-VIIIA) (anti-IXA) (anti-XA) (anti-XIA) (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
- attività splenica D73.1
- estrogeno E28.0
- funzione, funzionalità
-- ipofisi (anteriore) (ghiandola) (lobo) E22.9
-- surrenale
--- corteccia - v. Sindrome, Cushing midollare E27.5
- permeabilità capillari I78.8
- pressione intracranica (benigna) G93.2
- pressione venosa I87.8
- secrezione
-- gastrina E16.8
-- glucagone E16.3
-- pancreas endocrino E16.9
--- ormone stimolante il rilasciamento della somatotropina E16.8
- peso (anormale) (eccessivo) (v. anche Peso, aumento di) R63.5
-- gravidanza O26.0
--- polipeptide intestinale vasoattivo E16.8
--- polipeptide pancreatico E16.8
--- somatostatina E16.8
- sensazione di calore R20.8
- sensazione di freddo R20.8
- sfericità del cristallino Q12.4
- titolo anticorpale R76.0
Aura jacksoniana G40.1
Aurantiasi cutanea E67.1
Austin Flint, soffio di (insufficienza aortica) I35.1
Australiana
- febbre Q A78
- malattia X A83.4
Autismo, autistico(a) (infanzia) (infantile) F84.0
- atipico F84.1
Autoavvelenamento
- anamnesi (personale) (di) Z91.5
-- in famiglia Z81.8
- osservazione successiva a tentativo di (dichiarato) Z03.6
Autodigestione R68.8
Autografismo L50.3
Autointossicazione R68.8
Autolesionismo (anamnesi di) (tentativo di) Z91.5
- anamnesi (personale) (di) Z91.5
-- in famiglia Z81.8
- osservazione successiva a tentativo di (dichiarato) Z03.8
Automatismo
- epilettico G40.2
- parossistico, idiopatico G40.2
Autonoma(o)
- attacco isterico F44.5
- vescica (neurogena) N31.2
Autosensibilizzazione
- cutanea L30.2
- eritrocitica D69.2
Autosoma - v. Condizione morbosa per cromosoma interessato
Autotopoagnosia R48.1
Autotossiemia R68.8
Autunno - v. la condizione morbosa
Avambraccio - v. la condizione morbosa
Avellis, sindrome di I65.0† G46.8*

Aviatori, degli
- malattia o mal (v. anche Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.) T70.2
- orecchio T70.0
Avitaminosi (multipla N.I.A.) (v. anche Deficit, vitamina) E56.9
Avulsione (traumatica) T14.7
- articolazione (v. anche Lussazione, per sede) T14.3
-- capsula - v. anche Distorsione [sprain], per sede
- arto - v. anche Amputazione, traumatica, per sede
-- tessuto cutaneo e sottocutaneo - v. Ferita, aperta, per sede
- cartilagine (v. anche Lussazione, per sede) T4.3
-- sinfisiale (interna), complicante il parto O1.6
- cuoio capelluto S08.0
- dente S03.2
- legamento - v. Distorsione [sprain], per sede
- muscolo - v. Traumatismo, muscolo
- nervo (radice) - v. Traumatismo, nervo
- occhio S05.7
- organo interno - v. Traumatismo, per sede
- osso - v. Frattura, per sede
- sede esterna, diversa dagli arti - v. Ferita, aperta, per sede
- sede interna - v. Traumatismo, per sede
- tendine - v. Traumatismo, muscolo
- tessuto cutaneo e sottocutaneo - v. Ferita, aperta, per sede
- testa N.I.A. (intracranica) S08.9
-- completa S18
-- cuoio capelluto S08.0
-- sede esterna N.I.A. S08.8
- vaso sanguigno - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)
Avvelenamento (acuto) (v. anche Tabella dei farmaci e prodotti chimici) T65.9
- bacche nocive T2.1
- botulismo A05.1
- cibarie nocive T62.9
-- specificate N.I.A. T2.8
- cibo (acuto) (contaminato) (infetto) (nocivo) N.I.A. T62.9
-- batterico (v. anche Intossicazione, alimentare, per agente) A05.9
-- nocivo(i) (e) o naturalmente tossico(i) (tossiche) T62.9
--- bacche T62.1
--- frutti di mare T61.9
---- specificato N.I.A. T61.8
--- funghi T62.0
--- pesce N.I.A. T61.2
---- ciguatera T61.0
---- sgombroide T61.1
--- piante N.I.A. T62.2
--- specificato N.I.A. T62.8
- ciguatera T61.0
- Clostridium botulinum A05.1
- crostaceo N.I.A. T61.2
-- batterico (v. anche Intossicazione, alimentare, per agente) A05.9
- epidemico, pesce (nocivo) (v. anche Avvelenamento, ittiotossismo) T61.9
-- batterico A05.9
- farmaco - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- fave D55.0
- frutti di mare (nocivi) T61.9
-- batterico (v. anche Intossicazione, alimentare, per agente) A05.9
-- specificato N.I.A. T61.8
- fungo (nocivo) T62.0
- ittiotossismo T61.9
-- da
--- ciguatera T61.0
--- crostaceo N.I.A. T61.2
--- frutti di mare T61.9
---- specificato N.I.A. T61.8
--- pesce N.I.A. T61.2
--- sgombroide T61.1
- mitili (nocivi) T61.2
-- batterico (v. anche Avvelenamento, alimenti, per agente) A05.9
- pesce sgombroide T61.1

- pesce (nocivo) (v. anche Avvelenamento, ittiotossismo) T61.2
-- batterico (v. anche intossicazione, alimentare, per agente) A05.9
- piante nocive T62.2
- ptomaine - v. Avvelenamento, cibo
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- stafilococco, cibo A05.0
- tossine batteriche N.I.A. A05.9

Axenfeld, di
- anomalia o sindrome *Q15.0*
- degenerazione (calcaree) Q13.4

Ayerza, malattia o sindrome di I27.0

Azoospermia N46

Azotemia R79.8

Azygos
- continuazione inferiore vena cava Q26.8
- lobo (polmone) Q33.1

B

Baastrup, malattia di M48.2
Babesiosi B60.0
Babinski, sindrome di A52.7
Baby floppy syndrome P94.2
Bacillare - v. la condizione morbosa
Bacilluria N39.0
Bacillus - **v. anche Infezione, Bacillus**
- fragilis, come causa di malattia classificata altrove B96.6
Bad trip [da sostanza allucinogena] - v. F11-F19 con quarto carattere .0
Baelz, malattia di K13.0
Bagassa, malattia o polmonite da J67.1
Bagassosi J67.1
Baker, cisti di M71.2
- tubercolare A18.0
Balanite (circinata) (erosiva) (gangrenosa) (infettiva) (non gonococcica) (fagedenica) (vulgaris) N48.1
- amebica A06.8† N51.2*
- da Candida B37.4† N51.2*
- da Haemophilus ducreyi A57
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.0
- venerea N.I.A. A64† N51.2*
- xerotica obliterante N48.6
Balanopostite N48.1
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.0
- ulcerosa (specifica) A63.8† N51.2*
Balanorragia - v. Balanite
Balantidiasi, balantidiosi A07.0
Balbuzie F98.5
Balcani, febbre dei A78
Balò, malattia di (sclerosi concentrica) G37.5
Bamberger-Marie, malattia di M89.4
Bambino, baby
- al collodio, collodion Q80.2
- che piange eccessivamente R68.1
- di madre diabetica (sindrome) P70.1
-- diabete gravidico P70.0
- flaccido (sindrome del) P94.2
- floppy (syndrome) P94.2
- goffo, sindrome del F82
- irritabile R68.1
- mancanza di assistenza T74.0
- nato(i) vivo(i) (parto singolo) Z38.2
-- gemelli Z38.5
--- nati
---- in ospedale Z38.3
---- non in ospedale Z38.4
-- multipli N.I.A. Z38.8
--- nati
---- in ospedale Z38.6
---- non in ospedale Z38.7
-- nato
--- in ospedale Z38.0
--- non in ospedale Z38.1
- pianto eccessivo R68.1
- ricoperto da membrana simile al collodio Q80.2
- sano
-- che accompagna madre ammalata Z76.3
-- che riceve assistenza Z76.2
- variegato Q82.8
Bancarotta, ansietà concernente Z59.8
Bancroft, filariasi di B74.0
Banda criminale
- appartenenza a, con comportamento dissociale F91.2
- attività di, senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
Banda(e), bandelletta(e)

- aderente (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- anomala o congenita - v. anche Anomalia, per sede
-- cuore (atrio) (ventricolo) Q24.8
-- omento Q43.3
- cervice uterina N88.1
- cistifellea (congenita) Q44.1
- costrittiva, congenita Q79.8
- intestinale (aderente) (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- ostruttiva
-- intestino K56.5
-- peritoneo K56.5
- periappendicolare, congenita Q43.3
- peritoneale (aderente) (v. anche Aderenze, peritoneo) K66.0
- utero N73.6
-- interna N85.6
- vagina N89.5
Bandi, anello di (contrazione), complicante il parto O62.4
- interessante feto o neonato P03.6
Bannister, malattia di T78.3
- ereditaria D84.1
Banti, malattia o sindrome di (con cirrosi) (con ipertensione portale) K76.6
Barbone Z59.0
Barcoo, malattia o ulcera del (v. anche Ulcera, cute) L98.4
Barlow, malattia di E54
Barodontalgia T70.2
Barosinusite T70.1
Barotite T70.0
Barotrauma T70.2
- odontalgia T70.2
- otitico T70.0
- sinusale T70.1
Barra mediana, prostata (orifizio vescicale) N40
Barraquer(-Simons), malattia o sindrome di E88.1
Barré-Guillain, malattia o sindrome di G61.0
Barrett, ulcera o sindrome di K22.1
Bartolinite (purulenta) N75.8
- gonococcica (acuta) (cronica) (con ascesso) A54.1
Bartonellosi A44.9
- cutanea A44.1
- mucocutanea A44.1
- sistemica A44.0
- specificata N.I.A. A44.8
Bartter, sindrome di E26.8
Basale - v. la condizione morbosa
Baseball
- dito(a) della mano, da S63.1
- gomito dei giocatori di M77.0
Basedow, malattia di E05.0
Basico - v. la condizione morbosa
Basilare - v. la condizione morbosa
Basofilia D75.8
Basofilismo (cortico-surrenale) (di Cushing) (ipofisario) E24.0
Bassen-Kornzweig, sindrome di E78.6
Basso(a)(e)
- collocazione
-- organo, congenita - v. Malposizione, congenita
-- placenta (v. anche Placenta, previa) O44.1
-- rene N28.8
-- sede, congenita - v. Malposizione, congenita
- emoglobina (tasso di) D64.9
- reddito Z59.6
- funzionalità, funzione - v. anche Ipofunzione
-- rene (v. anche Insufficienza, renale) N19
- impianto, orecchie Q17.4
- impianto, placenta (v. anche Placenta, previa) O44.1
- indice di metabolismo basale R94.8
- inserzione, placenta (v. anche Placenta, previa) O44.1
- livello di istruzione Z55.0
- numero piastrine (sangue) (v. anche Trombocitopenia) D69.6

- peso alla nascita (2499 gr. o meno) P07.1
-- estremamente (999 gr. o meno) P07.0
-- per l'età gestazionale P05.0
- pressione sanguigna (v. anche Ipotensione) I95.9
-- lettura (casuale) (isolata) (non specifica) R03.1
- profitto scolastico Z55.3
- rendimento scolastico Z55.3
- riserva cardiaca - v. Malattia, cuore
- riserva, rene N28.8
- statura tanatofora Q77.1
- tasso sale, sindrome da E87.1
Bateman, malattia di B08.1
Batofobia F40.2
Batten(-Mayou), malattia di E75.4
- retina E75.4† H36.8*
Batteride (pustoloso) L40.3
Batteriemia A49.9
- con sepsi - v. Setticemia
- meningococcica (v. anche Meningococcemia) A39.4
Batterio, batterico(a)
- agente N.I.A., come causa di malattia classificata altrove B96.8
- infezione N.I.A., da malattia da HIV B20.1
- nel sangue - v. Batteriemia
- nell'urina - v. Batteriuria
Batteriuria N39.0
- asintomatica N39.0
-- in gravidanza O23.4
-- puerperale, post-partum O86.2
Battey, infezione da Mycobacterium A31.0
Battito(i)
- atriale(i) prematuro(i) I49.1
- cardiaci, mancanti I45.9
- cardiaco
-- anormalità del R00.8
-- lento R00.1
-- percezione del R00.2
-- rapido R00.0
-- tardo R00.1
- di scappamento, cuore I49.4
- ectopico(i) I49.4
- ginocchio M70.5
- gomito M70.3
- mano M70.1
- prematuro(i) I49.4
-- atriale(i) I49.1
Battuto(a)
- bambino o ragazzo, sindrome del T74.1
- sposa(o), sindrome T74.1
Baumgarten-Cruveilhier, cirrosi di, malattia o sindrome di K74.6
Bauxite, fibrosi da (polmone) J63.1
Bayle, malattia di, (paresi generalizzata) A52.1
Bazin, malattia di, (primaria) (tubercolare) A18.4
Béal, congiuntivite o sindrome di B30.2† H13.1*
Beard, malattia di F48.0
Beau, strie di L60.4
Bechterew, sindrome di M45
Becker, di
- cardiomiopatia I42.8
- distrofia G71.0
- nevo peloso pigmentato (M8720/0) D22.5
Beckwith(-Wiedemann), sindrome di Q87.3
Bednar, di
- afte K12.0
- tumore (M8833/3) - v. Tumore, maligno
Behçet's, malattia o sindrome di M35.2
Behr, malattia di H35.5
Beigel, malattia di B36.8
Bejel A65
Bekhterev, sindrome di M45

Bell, di
- mania F30.8
- paralisi G51.0
- spasmo G51.3
Bence-Jones, albuminuria o proteinuria di, N.I.A. R80
Benedikt, paralisi o sindrome di I67.9† G46.3*
Bennet, frattura di S62.2
Benson, malattia di H43.2
Bere (alcol)
- eccessivo, in eccesso N.I.A. F10.0
-- abituale (continuo) F10.2
Bergeron, malattia di (corea isterica) F44.4
Berger, malattia di - v. Nefropatia, IgA Beriberi (atrofico) E51.1
- idropico E51.1
-- interessante il sistema circolatorio E51.1† I98.8*
-- polineuropatia E51.1† G63.4*
Berilliosi (polmone) J63.2
Berlin, malattia o edema di (traumatico) S05.8
Berlock, dermatite L56.2
Bernard-Horner, sindrome di G90.2
Bernard-Soulier, sindrome di D69.1
Bernhardt(-Roth), malattia o parestesia di G57.1
Bernheim, sindrome di (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
Bertielliasi B71.8
Besnier-Boeck(-Schaumann), malattia di (v. anche Sarcoidosi) D86.9
Besnier, di
- lupus pernio D86.3
- prurigo L20.0
Bestialità F65.8
Best, malattia di H35.5
Betalipoproteinemia (iper-) (fluttuante) E78.2
Betalipoproteinemia, a larga banda o fluttuante E78.2
Bezoario T18.9
- intestino T18.3
- stomaco T18.2
Bezold, ascesso di H70.0
Bianchi, sindrome di R48.8
Bianco(a), bianche - v. anche la condizione morbosa
- bocca B37.0
- gamba, puerperale, post-partum, parto O87.1
- lesioni a macchie, denti K02.0
Biedl-Bardet, sindrome di Q87.8
Bielschowsky(-Jansky), malattia di E75.4
Biermer, anemia o malattia di D51.0
Biett, malattia di L93.0
Bifido(a) (congenito(a))
- apice, cuore Q24.8
- clitoride Q52.6
- dito del piede N.I.A. Q74.2
- lingua Q38.3
- naso Q30.2
- rene Q63.8
- rotula Q74.1
- scroto Q55.2
- ugola Q35.7
- uretere Q62.8
- utero Q51.3
Biforcazione (congenita)
- bacinetto renale Q63.8
- cistifellea Q44.1
- costola Q76.6
- lingua Q38.3
- pelvi renale Q63.8
- trachea Q32.1
- uretere Q62.8
- uretra Q64.7
- vertebra Q76.4
Biforis uterus (suprasimplex) Q51.3
Bilaterale - v. la condizione morbosa

Bile - v. anche Biliare
- ispessita, sindrome (neonato) P59.1
- stasi (non da calcolo) K83.1
Bilharziosi (v. anche Schistosomiasi) B65.9
- chiluria B65.0
- ematochiluria B65.0
- ematuria tropicale B65.0
- galatturia B65.0
- intestinale B65.1
- lipuria B65.0
- orientale B65.2
- polmonare N.I.A. B65.-† J99.8*
-- polmonite B65.-† J17.3*
- vescicale B65.0
Biliare(i) (v. anche la condizione morbosa)
- dotto - v. la condizione morbosa
- pigmenti nell'urina R82.2
- stasi (non da calcolo) K83.1
Bilirubinemia familiare non emolitica E80.4
Biliuria R82.2
Binswanger, malattia di I67.3
Bipartito(a)
- rotula Q74.1
- scafoide carpale Q74.0
- vagina Q52.1
Bisalbuminemia E88.0
Biskra, bottone di B55.1
Bisogno di
- immunizzazione - v. Vaccinazione
- persona che offra assistenza sanitaria per
-- assenza di altro familiare capace di fornire assistenza Z74.2
-- compromissione della motilità Z74.0
-- cura personale Z74.1
-- motivo specificato N.I.A. Z74.8
-- necessità di supervisione continua Z74.3
- vaccinazione - v. Vaccinazione
Bissinosi J66.0
Blackfan-Diamond, anemia o sindrome di D61.0
Blastoma (M8000/3) - **v. Tumore, maligno**
- polmonare (M8972/3) - v. Tumore, polmone, maligno
Blastomicosi, blastomicotico(a) B40.9
- brasiliana (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
- cheloidea B48.0
- cutanea B40.3† L99.8*
- disseminata B40.7
- europea (v. anche Criptococcosi) B45.9
- generalizzata B40.7
- Nord America B40.9
- pelle B40.3† L99.8*
- polmonare B40.2† J99.8*
-- acuta B40.0† J99.8*
-- cronica B40.1† J99.8*
- polmonare primaria B40.0† J99.8*
- specificata N.I.A. B40.8
- sudamericana (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
Blefarelosi H02.0
Blefarite (angolare) (ciliare) (marginale) (non ulcerosa) (palpebre) (squamosa) (ulcerosa) H01.0
- zoster (herpes) (v. anche Herpes, zoster) B02.3† H03.1*
Blefarocalasi H02.3
- congenita Q10.0
Blefaroclono H02.5
Blefarocongiuntivite H10.5
Blefarofimosi (palpebra) H02.5
- congenita Q10.3
Blefaropiorrea gonococcica A54.3† H03.1*
Blefaroptosi H02.4
- congenita Q10.0
Blefarospasmo G24.5
Blenorragia, blenorragica - v. Gonorrea

Blenorrea (acuta) (cronica) (v. anche Gonorrea) A54.9
- basse vie genitourinarie A54.0
- neonati (oftalmia gonococcica) A54.3† H13.1*
Bloccaggio - v. Ostruzione
Bloccato(a)
- articolazione (v. anche Lesione, articolazione (interna)) M24.8
- ginocchio M23.8
Blocco
- alveolocapillare J84.1
- aritmico I45.9
- atrioventricolare (incompleto) (parziale) I44.3
-- completo I44.2
-- primo grado I44.0
-- secondo grado (tipo I e II) I44.1
-- specificato N.I.A. I44.3
-- tipo I e II I44.1
- auricoloventricolare - v. Blocco, atrioventricolare
- bifascicolare I45.2
- cardiaco (v. anche Blocco, cuore) I45.9
- cuore I45.9
-- completo (atrioventricolare) I44.2
-- congenito Q24.6
-- primo grado (atrioventricolare) I44.0
-- secondo grado (atrioventricolare) I44.1
-- terzo grado (atrioventricolare) I44.2
-- tipo specificato N.I.A. I45.5
- d'arborizzazione (cuore) I45.5
- di branca (completo) (falso) (incompleto) I45.4
-- destro I45.1
-- sinistro I44.7
--- emiblocco I44.6
---- anteriore I44.4
---- posteriore I44.5
-- tipo Wilson I45.1
- di conduzione I45.9
- fascicolare (sinistro) I44.6
-- anteriore I44.4
-- destro I45.0
-- posteriore I44.5
- forame di Magendie (acquisito) G91.1
-- congenito Q03.1
--- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- intraventricolare (non specifico) I45.4
- miocardico (v. anche Blocco, cuore) I45.9
- Möbitz (tipo I e II) I44.1
- nodale I45.5
- organo, congenito N.I.A. - v. Atresia, per sede
- ossa (articolazione) M24.6
- porta(le) (vena) I81
- ren(al)e (v. anche Insufficienza, renale) N19
-- post-cistoscopia o iatrogeno N99.0
- senoatriale I45.5
- senoauricolare I45.5
- sito, congenito N.I.A. - v. Atresia, per sede
- successivo a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.4
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.4
- trifascicolare I45.3
- tubarico N97.1
- vena epatica I82.0
- vena N.I.A. I82.9
- ventricolare (v. anche Arresto, cardiaco) I46.9
- Wenckebach (tipo I e II) I44.1
Bloch-Sulzberger, malattia o sindrome di Q82.3
Blocq, malattia di F44.4
Bloodgood, malattia di N60.1
Bloom(-Machacek)(-Torre), sindrome di Q82.8
Blount, malattia od osteocondrosi di M92.5

Blu
- cisti a cupola (mammella) N60.0
- bambino Q24.9
- cataratta a puntini Q12.0
- nevo (M8780/0) D22.9
- sclera Q13.5
-- con fragilità ossea e sordità Q78.0
Blumer, sporgenza rettale di K62.8
Bocca - v. la condizione morbosa
Bocciatura ad esame(i), ansietà concernente Z55.2
Bockhart, impetigine di L01.0
Bodechtel-Guttman, malattia di (panencefalite sclerosante subacuta) A81.1
Boeck, di
- lupoide (miliare) D86.3
- malattia o sarcoide (v. anche Sarcoidosi) D86.9
Bolla(e) R23.8
- enfisematosa(e) J43.9
- polmone (rottura) J43.9
-- feto o neonato P25.8
Bonnevie-Ullrich, sindrome di Q87.1
Bonnier, sindrome di H81.8
Bonvale Dam, febbre T73.3
Bornholm, malattia di B33.0
Borsa (sinoviale) - v. anche la condizione morbosa
- avventizia M71.8
Borsite M71.9
- Achille M76.6
- adesiva M71.5
- alluce M20.1
- anca N.I.A. M70.7
- calcaneare M77.5
- caviglia M76.8
- da uso (eccessivo) o da pressione M70.9
-- specificata N.I.A. M70.8
- dito del piede M77.5
- dito della mano M70.8
- Duplay, di M75.0
- faringea J39.1
- ginocchio N.I.A. M70.5
- gomito N.I.A. M70.3
- gonococcica A54.4† M70*
- gottosa M10.0
- infettiva N.I.A. M71.1
- ischio M70.7
- mano M70.1
- muscolo semimembranoso (ginocchio) M70.5
- olecrano M70.2
- piede M77.5
- polso M70.1
- poplitea M70.5
- prerotulea M70.4
- professionale N.I.A. M70.9
- radio-omerale M77.8
- reumatoide M06.2
- scapolo-omerale M75.5
- sifilitica A52.7† M73.1*
- sottoacromiale M75.5
- sottocoracoidea M75.5
- sottodeltoidea M75.5
- spalla M75.5
- specificata N.I.A. M71.5
- Thornwaldt, Tornwaldt, di J39.2
- tibiale collaterale M76.4
- trocanterica (area) M70.6
Borsopatia (v. anche Borsite) M71.9
Boston, esantema di A88.0
Botte, torace a M95.4
Bottone
- del Natal B55.1

- di Aleppo B55.1
- di Baghdad B55.1
- di Biskra B55.1
- di Delhi B55.1
- orientale B55.1
- d'Oriente B55.1
Botulismo (intossicazione alimentare) A05.1
- bambino A05.1
- ferita A05.1
Boubas (v. anche Framboesia) A66.9
Bouchard, noduli di (con artropatia) M15.2
Bouffée délirante (senza sintomi di schizofrenia) F23.0
- con sintomi di schizofrenia F23.1
Bouillaud, malattia o sindrome di I01.8
Bourneville, malattia di Q85.1
Bouveret(-Hoffmann), sindrome di I47.9
Bowen
- dermatosi (precancerosa) (M8081/2), di - v. Tumore, cute, in situ
- epitelioma (M8081/2) di - v. Tumore, cute, in situ
- malattia di (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- tipo
-- carcinoma epidermoide in situ (M8081/2)
- v. Tumore, cute, in situ
-- carcinoma intraepidermico spinocellulare (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
Boyd, dissenteria di A03.2
Braccio - v. anche la condizione morbosa
- rudimentale, congenito Q71.9
Brachiale - v. la condizione morbosa
Brachicardia R00.1
Brachicefalia Q75.0
Bradiaritmia cardiaca I49.8
Bradicardia (qualsiasi tipo) (seno-atriale) (sinusale) (vagale) R00.1
- fetale - v. Sofferenza, fetale
- sinusale I49.8
Bradipnea R06.8
Braditachicardia I49.5
Bradley, malattia di A08.1
Brailsford, malattia o osteocondrosi di M92.1
Branchiale - v. la condizione morbosa
- cartilagine, congenita Q18.2
Bravais-Jackson, epilessia di G40.1
Breda, malattia di (v. anche Framboesia) A66.9
Breisky, malattia di N90.4
Brennemann, sindrome di I88.0
Brenner, di
- tumore (benigno) (M9000/0) D27
-- a malignità potenziale (M9000/1) D39.1
-- maligno (M9000/3) C56
-- proliferante (M9000/1) D39.1
Bretonneau, malattia o angina di A36.0
Breus, mola di O02.0
Brevicollis, brevicolle Q76.4
Bright
- malattia di (v. anche Nefrite) N05.-
-- arteriosclerotica (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
Brill-Symmers, malattia di (M9690/3) C82.9
Brill(-Zinsser), malattia di A75.1
Briquet, disturbo o sindrome di F45.0
Brissaud, infantilismo o nanismo di E23.0
Brivido(i) R68.8
- con febbre R50.0
- settici - v. Setticemia
Brock, sindrome di J98.1
Brodie, ascesso o malattia di M86.8
Bromidismo, bromismo
- acuto, dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T42.6
- cronico (dipendenza) F13.2
- sostanza appropriata correttamente somministrata G92
Bromidrosi L75.0

Bromidrosifobia F40.2
Bronchiettasia(e) (cilindrica, cilindriche) (diffuse) (fusiforme(i)) (localizzate) (sacculare(i)) J47
- congenita(e) Q33.4
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Bronchiolettasia - v. Bronchiettasia
Bronchiolite (acuta) (infettiva) (subacuta) J21.9
- con
-- broncospasmo od ostruzione J21.9
-- influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- cronica (fibrosante) (obliterante) J44.8
- da
-- agente esterno - v. Bronchite, acuta o subacuta, da
-- organismo specificato N.I.A. J21.8
-- virus sinciziale respiratorio J21.0
- fibrosa obliterante J44.8
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- obliterativa (cronica) (subacuta) J44.8
-- da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (inalazione di) J68.4
- sostanza chimica (cronica) J68.4
Bronchite (diffusa) (fibrinosa) (ipostatica) (infettiva) (infiammatoria) (con tracheite) (membranosa) (15 anni di età o più) J40
- a meno di 15 anni di età - v. anche Bronchite, acuta o subacuta J20.9
-- cronica - v. Bronchite, cronica
- acuta o subacuta (con broncospasmo o ostruzione) J20.9
-- chimica (da gas, fumi o vapori) J68.0
-- da
--- coxsackie virus J20.3
--- echovirus J20.7
--- Haemophilus influenzae J20.1
--- Mycoplasma (pneumoniae) J20.0
--- organismo specificato N.I.A. J20.8
--- radiazioni J70.0
--- rhinovirus J20.6
--- streptococco J20.2
--- virus parainfluenzale J20.4
--- virus sinciziale respiratorio J20.5
-- virale N.I.A. J20.8
- allergica (acuta) - v. Asma
- asmatica - v. Asma
- capillare (v. anche Broncopolmonite) J18.0
- caseosa (tubercolare) A16.4
- catarrale (15 o più anni di età) J40
-- acuta - v. Bronchite, acuta o subacuta
-- cronica J41.0
-- sotto i 15 anni di età J20.9
- chimica (acuta) (subacuta) J68.0
-- cronica J68.4
- con
-- influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- ostruzione (vie respiratorie) (polmone) J44.8
- cronica J42
-- asmatica (ostruttiva) J44.8
-- chimica (da fumi o vapori) J68.4
-- con
--- ostruzione delle vie respiratorie J44.8
--- tracheite (cronica) J42
-- da
--- radiazioni J70.1
--- sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (inalazione di) J68.4
-- enfisematosa J44.8
-- mucopurulenta J41.1
-- obliterante J44.8
-- ostruttiva J44.8
-- purulenta J41.1
-- semplice J41.0
- crupale (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9
- da gas, fumi o vapori (chimici) J68.0
- enfisematosa (ostruttiva) J44.8
- essudativa (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9

- fetida J41.1
- fumatori, dei J41.0
- grippale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- membranosa, acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.-
- mista, semplice e mucopurulenta J41.8
- mucopurulenta (cronica) (ricorrente) J41.1
-- acuta o subacuta J20.9
-- e semplice (mista) J41.8
- obliterante (cronica) J44.8
- ostruttiva (cronica) (diffusa) J44.8
- pneumococcica, acuta o subacuta J20.2
- polveri di arachide, da T17.5
- purulenta (cronica) (ricorrente) J41.1
-- acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9
- semplice e mucopurulenta (mista) J41.8
- senile (cronica) J42
- settica, acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9
- spirochetosica N.I.A. A69.8† J99.8*
- subacuta - v. Bronchite, acuta o subacuta
- suppurativa (cronica) J41.1
-- acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9
- tubercolare A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- virale N.I.A., acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.8
Bronchi, bronchiale - v. la condizione morbosa
Bronchopneumonitis - v. Broncopolmonite
Bronco - **v. anche la condizione morbosa**
- tracheale, rudimentale (congenito) Q32.4
Broncoaspergillosi B44.1† J99.8*
Broncolitiasi J98.0
- tubercolare N.I.A. A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
Broncomalacia J98.0
- congenita Q32.2
Broncomicosi N.I.A. B49† J99.8*
- da Candida B37.8† J99.8*
Broncopleuropolmonite - v. Broncopolmonite
Broncopolmonare - v. la condizione morbosa
Broncopolmonite (confluente) (crupale) (diffusa) (disseminata) (interessante i lobi) (lobare) J18.0
- agente di Eaton J15.7
- allergica (eosinofila) J82
- aspirazione (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
- bacillo di Friedländer J15.0
- batterica J15.9
-- specificata N.I.A. J15.8
- con influenza (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
- cronica (v. anche Fibrosi, polmone) JB4.1
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- Haemophilus influenzae J14
- inalazione (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
-- da fumi o vapori (chimici) J68.0
-- di oli od essenze J69.1
- influenzale (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
- ipostatica J18.2
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- lipidica, lipoidea J69.1
-- endogena J84.8
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- organismo specificato N.I.A. J16.8
- pneumococcica J13
- PPLO (pleuro-pneumonia-like-organisms) J15.7
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- stafilococcica J15.2
- streptococcica N.I.A. J15.4
- virale, virus (v. anche Polmonite, virale) J12.9
Broncorragia - v. Emoftisi

Broncorrea J98.0
- cronica (infettiva) (purulenta) J42
Broncospasmo J98.0
- con
-- bronchiolite acuta J21.9
-- bronchite acuta (condizioni morbose in J20.-) (v. anche Bronchite, acuta o subacuta) J20.9
Broncospirochetosi A69.8
- di Castellani A69.8
Broncostenosi J98.0
Brooke, tumore di (M8100/0) - v. Tumore, cute, benigno
Brown-Séquard, malattia, paralisi o sindrome di G83.8
Brown, sindrome della fascia o guaina di H50.6
Brucella, brucellosi (infezione da) A23.9
- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- mista A23.8
- setticemia A23.9
-- melitense A23.0
-- specificata N.I.A. A23.8
- suis A23.2
Bruce, setticemia di A23.0
Bruciore
- lingua K14.6
- pianta dei piedi con cheilite angolare, sindrome del E53.9
- sensazione R20.8
Bruck-de Lange, malattia di Q87.1
Bruck, malattia di M21.8
Brugsch, sindrome di Q82.8
Brussismo F45.8
Bruton, agammaglobulinemia di, legata al cromosoma X D80.0
Bubbone I88.8
- blenorragico (gonococcico) A54.8
- cancroide A57
- climatico A55
- da
-- Haemophilus ducreyi A57
-- Yersinia pestis A20.0
- gonococcico A54.8
- inguinale (non specifico) I88.8
-- cancroide A57
-- climatico A55
-- da Haemophilus ducreyi A57
-- infettivo I88.8
-- venereo A64
- scrofoloso (tubercolare) A18.2
- sifilitico (primario) A51.0
-- congenito A50.0
- suppurante (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- tropicale A55
- ulcera molle A57
- veneree A64
- virulento (cancroide) A57
Bubbonocele - v. Ernia, inguinale
Buccale - v. la condizione morbosa
Buccia di mela, sindrome Q41.1
Buchanan, malattia o osteocondrosi di M91.0
Budd-Chiari, sindrome di I82.0
Buerger, malattia di I73.1
Buftalmo, buftalmia (congenito(a)) Q15.0
Bugiardo, l'essere bugiardo, problema del bambino F91.8
Bulbare - v. la condizione morbosa
Bulbo
- cardiaco (ventricolo sinistro) (persistente) Q21.8
- oculare - v. la condizione morbosa
Bulimia (nervosa) F50.2
- atipica F50.3
- peso normale F50.3
Burdwan, febbre B55.0

Bürger-Grütz, malattia o sindrome di E78.3
Burkitt, di
- leucemia a cellule (M9826/3) C91.0
- linfoma (maligno) (M9687/3) C83.7
-- a piccole cellule, non indentate, diffuso (M9687/3) C83.7
-- da malattia da HIV B21.1
-- indifferenziato (M9687/3) C83.7
- tipo
-- indifferenziato (M9687/3) C83.7
-- leucemia linfoblastica acuta (M9826/3) C91.0
- tumore (M9687/3) C83.7
Burnett, sindrome di E83.5
Burns, malattia o osteocondrosi di M92.1
Bursopatia (v. anche Borsite) M71.9
- specificata N.I.A. M71.8
Buruli, ulcera del A31.1
Bury, malattia di L95.1
Buschke, di
- malattia B45.3† M90.2*
- scleredema M34.8
Busse-Buschke, malattia di B45.3† M90.2*
Bwamba, febbre di A92.8
Bywaters, sindrome di T79.5

C

Cachessia R64
- cancerosa (M8000/3) C80
- cardiaca - v. Malattia, cuore
- cuore - v. Malattia, cuore
- da malnutrizione E41
- ipofisaria E23.0
- ipofisi E23.0
- ipopituitaria E23.0
- maligna (M8000/3) C80
- nervosa F48.0
- paludi (v. anche Malaria) B54
- palustre (v. anche Malaria) B54
- piombo T56.0
- progressiva (v. anche Wasting) T56.0
- saturnina T56.0
- senile R54
- Simmonds, di E23.0
- sindrome da H.I.V. B22.2
- splenica D73.0
- strumipriva E03.4
- tireopriva E03.4
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
- vecchiaia, della R54
Cadente
- dito del piede M20.5
- dito della mano M20.0
- piede M21.3
- polso M21.3
Caduta(o)
- morto R96.0
- prematura, denti primitivi (decidui) K00.6
- unghia L60.8
Caffey, sindrome di M89.8
Calabar, edema di B74.3
Calasia (sfintere cardiale) K21.9
Calazio H00.1
Calcagno - v. la condizione morbosa
Calcaneo-apofisite M92.8
Calcareo - v. la condizione morbosa
Calcicosi J62.8
Calcificato - v. Calcificazione
Calcificazione
- aorta I70.0
- arteria (anulare) - v. Arteriosclerosi
- articolazione M25.8
- borsa N.I.A. M71.4
-- spalla M75.3
- bronco J98.0
- cartilagine intervertebrale, post-infettiva M51.8
- cerebrale (corteccia) G93.8
-- arteria I67.2
- cervice uterina N88.8
- cistifellea K82.8
- congiuntiva H11.1
- corpo cavernoso (del pene) N48.8
- corpo vitreo H43.2
- corteccia (encefalo) - v. Calcificazione, cerebrale
- cristallino H26.8
- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- valvola - v. Endocardite
- disco intervertebrale, post-infettiva M51.8
- encefalo (corteccia) - v. Calcificazione, cerebrale

- falce cerebrale G96.1
- gangli della base G23.8
- generale E83.5
- ghiandola pineale E34.8
- intracranica - v. Calcificazione, cerebrale
- laringe (senile) J38.7
- linfoghiandola o linfonodo (post-infettiva) I89.8
-- tubercolare B90.8
- massiva (paraplegica) M61.2
- meningi (cerebrali) (spinali) G96.1
- metastatica E83.5
- milza D73.8
- miocardio, miocardica (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- Mönckeberg, di I70.2
- muscolo M61.9
-- da ustioni M61.3
-- paralitico M61.2
-- specificato N.I.A. M61.4
- ovaio N83.8
- padiglione auricolare H61.1
- pancreas K86.8
- papilla dentale K00.4
- pene N48.8
- periarticolare M25.8
- pericardio (v. anche Pericardite) I31.1
- plesso coroideo G93.8
- pleura J94.8
-- post-infettiva J94.8
-- tubercolare N.I.A. B90.9
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- polmone (attiva) (post-infettiva) J98.4
-- tubercolare B90.9
- polpa dentale (nodulare) K04.2
- pulpare (dentale) (nodulare) K04.2
- rene N28.8
-- tubercolare B90.8† N29.1*
- sclera H15.8
- sottocutanea L94.2
- surrenale (capsula) (ghiandola) E27.4
-- tubercolare B90.8† E35.1*
- tendine (guaina) M65.8
-- con borsite, sinovite o tenosinovite M65.2
- trachea J39.8
- uretere N28.8
- utero N85.8
- vescica N32.8
Calcinosi (interstiziale) (tumorale) (universale) E83.5
- circoscritta (cute) L94.2
- con fenomeno di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia, telangiectasia (sindrome CREST) M34.1
- cute L94.2
Calcio
- depositi - v. Calcificazione, per sede
- disturbo metabolismo del E83.5
- sali o saponi di, nel (corpo) vitreo H43.2
Calciuria R82.9
Calcolo(i)
- a stampo (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- ampolla di Vater K80.5
- appendice (vermiforme) K38.1
- biliare (colica) (dotto cistico) (cistifellea) (incuneato) (multiplo) K80.2
-- causante occlusione intestinale K56.3
-- con colecistite (cronica) K80.1
--- acuta K80.0
-- dotto biliare (epatico) K80.5
-- specificato N.I.A. K80.8
- intraepatico (v. anche Coledocolitiasi) K80.5
- bilirubina, multiplo K80.2
- bronco J98.0
- calice (ren(al)e) (v. anche Calcolo, rene) N20.0

-- congenito Q63.8
- cistico N21.0
-- dotto (v. anche Colelitiasi) K80.2
- cistifellea K80.2
-- con colecistite (cronica) K80.1
--- acuta K80.0
- coledoco (epatico) K80.5
-- con colangite K80.3
- colesterolo (puro) (solitario) (v. anche Colelitiasi) K80.2
- congiuntiva H11.1
- coralliforme (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- dente(i), dentale (sottogengivale) (sopragengivale) K03.6
- diverticolo
-- rene N20.0
-- vescica(le) N21.0
- dotto
-- biliare (epatico) K80.5
--- con colangite K80.3
-- cistico (v. anche Colelitiasi) K80.2
-- di Stensen K11.5
-- di Warthon K11.5
-- epatico K80.5
-- pancreatico K86.8
-- parotideo K11.5
-- salivare (qualsiasi) K11.5
-- sottomandibolare K11.5
-- sublinguale K11.5
--- congenito Q38.4
- epatico (dotto) K80.5
- epididimo N50.8
- fegato (incuneato) K80.5
- ghiandola sottomandibolare K11.5
- ghiandola salivare(qualsiasi) K11.5
- ghiandola sublinguale K11.5
-- congenito Q38.4
- intestinale (incuneato) (con ostruzione) K56.4
- lacrimale H04.5
- naso J34.8
- nefritico (incuneato) (ricorrente) (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- pancreas (dotto del) K86.8
- parotide(a), ghiandola K11.5
- pelvi, incistato (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- pielite da (incuneato) (ricorrente) N20.9
-- con idronefrosi N13.2
- pielonefrite da (incuneato) (ricorrente) N20.9
-- con idronefrosi N13.2
- polmonare J98.4
- polmone J98.4
- prostata N42.0
- pulpare (dentale) K04.2
- ramificato (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- regione sottomandibolare K11.5
- renale (incuneato) (ricorrente) (v. anche Calcolo, rene) N20.0
-- congenito Q63.8
- rene (incuneato) (multiplo) (pelvi) (ricorrente) (a stampo) N20.0
-- con calcolo dell'uretere - v. Calcolo, uretere, con calcolo, rene
-- congenito Q63.8
- salivare (dotto) (ghiandola) K11.5
- sottouretrale N21.8
- stomaco K31.8
- tonsilla J35.8
- tunica vaginale N50.8
- uretere (incuneato) (ricorrente) N20.1
-- con
--- calcolo renale N20.2
---- con idronefrosi N13.2
----- con infezione N13.6
--- idronefrosi N13.2
---- con infezione N13.6

- uretra (incuneato) N21.1
- urinario(a) (dotto) (incuneato) (via) (apparato) N20.9
-- basse vie N.I.A. N21.9
--- specificate N.I.A. N21.8
-- con idronefrosi N13.2
--- con infezione N13.6
- vagina N89.8
- vescica(le) (diverticolo) (incuneato) (incistato) (urinaria) N21.0
- vescicola seminale N50.8
- vie lacrimali H04.5
- xantina E79.8† N22.8*
Calcolosi - v. anche Calcolo
- biliare (colica) (dotto cistico) (cistifellea) (multipla) K80.2
-- causante occlusione intestinale K56.3
-- con colecistite (cronica) K80.1
--- acuta K80.0
-- dotto (epatico) K80.5
-- specificata N.I.A. K80.8
- coledoco K80.5
- intraepatica (v. anche Coledocolitiasi) K80.5
Calcolotico(a) - v. Calcolo
Calcosi H44.3
- cornea H18.0
- cristallino H26.2
- retina H35.8
Calculus - v. Calcolo
Calicectasia N28.8
Calicosi J62.8
California, malattia B38.9
Callo (infetto) L84
- eccessivo, successivo a frattura - v. Sequele, frattura
Callosità (infetta) L84
Calore (effetti) T67.9
- apoplessia T67.0
- collasso T67.1
- colpo T67.0
- crampi T67.2
- dermatite o eczema L59.0
- eccessivo T67.9
-- effetto specificato N.I.A. T67.8
- edema T67.7
- effetto specificato N.I.A. T67.8
- eritema - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .1
- esaurimento - v. Calore, prostrazione
- febbre T67.0
- iperpiressia T67.0
- lichen tropicus L74.0
- piressia T67.0
- prostrazione T67.5
-- anidrotica T67.3
-- da
--- deplezione di acqua T67.3
---- con deplezione di sale T67.4
--- deplezione di sale (e di acqua) T67.4
- rash L74.0
- scottatura solare (v. anche Ustione, sola- re) L55.9
- sincope T67.1
- stanchezza (transitoria) T67.6
- ustione - v. Ustione
Calvé, malattia di M42.0
Calvé(-Perthes), malattia di M91.1
Calvizie (v. anche Alopecia) L65.9
- androgenica (v. anche Alopecia, androgenica) L64.9
- tipo maschile (v. anche Alopecia, androgenica) L64.9
Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia Z61.2
Cambio del timbro di voce R49.8
Camera (occhio), piatta H44.4
Camerun, febbre del (v. anche Malaria) B54
Camptocormia (isterica) F44.4

Camurati-Engelmann, sindrome di Q78.3
Canale - v. anche la condizione morbosa
- atrioventricolare comune Q21.2
Canalicolite (acuta) (lacrimale) (subacuta) H04.3
- Actinomyces A42.8
- cronica H04.4
Canavan, malattia di E75.2
Cancellazione di procedura (chirurgica) Z53.9
- a causa di
-- controindicazione Z53.0
-- decisione del paziente N.I.A. Z53.2
- motivi di convinzione o di pressione di gruppo Z53.1
-- motivo specificato N.I.A. Z53.8
- vaccinale Z28.9
-- a causa di
- controindicazione Z28.0
- decisione del paziente N.I.A. Z28.2
---- motivi di convinzione o di pressione di gruppo Z28.1
- motivo specificato N.I.A. Z28.8
Canceroso (M8000/3) - v. Tumore, maligno
Cancro (M8000/3) - v. anche Tumore, maligno
Nota: — Quando il termine «cancro» è modificato da un aggettivo o da una frase aggettivale che indica il tipo morfologico, dovrebbe essere codificato nello stesso modo di «carcinoma» seguito da quell'aggettivo o frase. Così, «cancro a cellule squamose» dovrebbe essere codificato nello stesso modo dì «carcinoma a cellule squamose», che appare nella lista sotto la voce «Carcinoma».
Cancrofobia F45.2
Cancroide (ano) (genitale) (retto) A57
Cancrum oris A69.0
Candidiasi - v. Candidosi
Candidide L30.2
Candidosi, da Candida B37.9
- balanite B37.4† N51.2*
- bocca B37.0
- congenita P37.5
- cutanea B37.2
- da malattia da HIV B20.4
- disseminata B37.8
- endocardite B37.6† I39.8*
- intertrigine B37.2
- meningite B37.5† G02.1*
- neonatale P37.5
- onichia B37.2
- paronichia B37.2
- polmone B37.1† J99.8*
- polmonite B37.1† J17.2*
- sede specificata N.I.A. B37.8
- sede urogenitale N.I.A. B37.4
- setticemia B37.7
- sistemica B37.8
- unghie B37.2
- uretrite B37.4† N37.0*
- vagina B37.3† N77.1*
- vulva B37.3† N77.1*
- vulvovaginite B37.3† N77.1*
Candiru, infezione o intestazione da B88.8
Canizie (prematura) L67.1
- congenita Q84.2
Cannabismo J66.2
Cantanti, nodo o nodulo dei J38.2
Cantieri navali, occhio o malattia dei lavoratori dei B30.0† H19.2*
Cantrell, sindrome di Q87.8
Capelli - v. anche la condizione morbosa
- strapparsi i F63.3
-- in disturbo da movimento stereotipato F98.4
Capezzolo v. la condizione morbosa
Capillare - v. la condizione morbosa
Capillariasi intestinale B81.1
- epatica B83.8
Caplan, sindrome di M05.1† J99.0*

Capocchia di spillo, a
- meato uretrale (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
- ostio (uterino) (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
Capogiro R42
- isterico F44.8
- psicogeno F45.8
Capsula - v. la condizione morbosa
Capsulite (articolazione) M77.9
- adesiva M77.9
-- spalla M75.0
- epatica K65.8
Caput
- crepitus Q75.8
- medusae I86.8
- succedaneum P12.8
Carabelli, tubercolo di - v. la condizione morbosa
Carapata (malattia) A68.0
Carate - v. Pinta
Carbonchio A22.9
- cerebrale A22.8
- con polmonite A22.1† J17.0*
- cutaneo A22.0
- gastrointestinale A22.2
- inalazione A22.1
- manifestazione specificata N.I.A. A22.8
- meningite A22.8† G01*
- polmonare A22.1
- respiratorio A22.1
- setticemia A22.7
Carbonizzazione (intero corpo) (da fuoco, conflagrazione, elettricità o fulmine) T29.-
Carbossiemoglobinemia T58
Carcerazione, ansietà relativa a Z65.1
Carcinoide (tumore) (M8240/3) - v. anche Tumore, maligno
- a cellule caliciformi (M8243/3) C80
-- sede non specificata C18.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- appendice (vermiforme) (M8240/1) D37.3
- argentaffine (M8241/1) - v. Tumore, comportamento incerto
-- maligno (M8241/3) - v. Tumore, maligno
- composito (M8244/3) - v. Tumore, maligno
- con struma dell'ovaio (M9091/1) D39.1
- maligno (M8240/3) - v. Tumore, maligno
- mucinoso (M8243/3)
-- sede non specificata C18.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sindrome E34.0
- strumale (M9091/1) D39.1
- tipo adenoma bronchiale (M8240/3) - v. Tumore, polmone, maligno
Carcinoma-in-situ (M8010/2) - v. anche Tumore, in situ
- a cellule di transizione (M8120/2) - v. Tumore, in situ
- a cellule squamose (M8070/2) - v. anche Tumore, in situ
-- con possibile invasione stromale (M8076/2)
--- cervice uterina D06.9
--- sede non specificata D06.9
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
- epidermoide (M8070/2) - v. anche Tumore, in situ
-- con possibile invasione stromale (M8076/2)
--- cervice uterina D06.9
--- sede non specificata D06.9
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- tipo Bowen (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- in
-- polipo adenomatoso anche Tumore, benigno
-- polipo N.I.A. (M8210/2)
- intraduttale (M8500/2)
-- mammella D05.1
-- sede non specificata D05.1
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
- lobulare (M8520/2)

-- con
--- carcinoma duttale infiltrante (M8522/3)
---- mammella C50.9
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
--- intraduttale (non infiltrante) (M8522/2)
---- mammella D05.7
---- sede non specificata D05.7
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- mammella D05.0
-- sede non specificata D05.0
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
- mammella N.I.A. D05.9
- papillare (M8050/2) - v. Tumore, in situ
Carcinoma (M8010/3) - v. anche Tumore, maligno

Nota: — Salvo indicazione contraria, le varietà morfologiche di carcinoma della lista seguente dovrebbero essere codificate allo stesso modo di «Tumore, maligno", per sede.

- a cellule a grani d'avena (M8042/3)
-- sede non specificata C34.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- a cellule aciniche (M8550/3)
- a cellule ad anello con castone (M8490/3)
-- metastatico (M8490/6) - v. Tumore secondario
- a cellule C (M8510/3)
-- sede non specificata C73
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- a cellule chiare (mesonefroide) (M8310/3)
- a cellule della granulosa (M8620/3) C56
- a cellule di Hurthle (M8290/3) C73
- a cellule di Leydig (M8650/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- a cellule di Merkel (M8247/3) - v. Tumore, cute, maligno
- a cellule di Sertoli (M8640/3)
-- sede non specificata C62.9
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- a cellule epatiche (M8170/3) C22.0
- a cellule fusate (M8032/3)
-- con cellule giganti (M8030/3)
- a cellule giganti (M8031/3)
-- con cellule fusate (M8030/3)
- a cellule granulari (M8320/3)
- a cellule parafollicolari (M8510/3)
-- sede non specificata C73
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- a cellule poligonali (M8034/3)
- a cellule renali (M8312/3) C64
- a cellule ricche in glicogeno (M8315/3) v. Tumore, mammella, maligno
- a cellule ricche in lipidi (M8314/3) C50.9
- a cellule rotonde (M8041/3)
- a cellule sferoidali (M8010/3)
- a cellule squamose (M8070/3)
- a diffusione superficiale (M8143/3)
- a grandi cellule chiare (M8322/3) C75.0
- a grosse cellule (M8012/3)
-- a piccole cellule (M8045/3)
--- sede non specificata C34.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- spinocellulare (M8070/3)
--- cheratinizzante (M8071/3)
--- non cheratinizzante (M8072/3)
- a piccole cellule (M8041/3)
-- a cellule fusate (M8043/3)

--- sede non specificata C34.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- a cellule intermedie (M8044/3)
--- sede non specificata C34.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- a grosse cellule (M8045/3)
--- sede non specificata C34.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- spinocellulare, non cheratinizzante (M8073/3)
- acidofilo-basofilo, misto (M8281/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- acidofilo (M8280/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- acinoso(e) (a cellule) (M8550/3)
- adeno-
-- cistico (M8200/3)
-- spinocellulare (M8075/3)
- adenocistico (M8200/3)
- adenosquamoso (M8560/3)
- alveolare(i) (M8251/3) - v. Tumore, polmone, maligno
-- a cellule (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- ameloblastico (M9270/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- annessi (cutanei) (M8390/3) - v. Tumore, cute, maligno
- apocrino (M8401/3)
-- mammella - v. Tumore, mammella, maligno
-- sede non specificata C44.9
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, cute, maligno
- appendici cutanee (M8390/3) - v. Tumore, cute, maligno
- basaloide (M8123/3)
- baso-spinocellulare, misto (M8094/3) - v. Tumore, cute, maligno
- basocellulare, morphea (M8092/3) - v. Tumore, cute, maligno
- basofilo-acidofilo, misto (M8281/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- basofilo (M8300/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- basosquamoso (M8094/3) - v. Tumore, cute, maligno
- branchiale o branchiogeno C10.4
- bronchiale o broncogeno - v. Tumore, polmone, maligno
- bronchiolare (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- bronchioloalveolare (M8250/3) - v. Tumore, polmone, maligno
- cellule basali (pigmentate) (M8090/3) - v. anche Tumore, cute, maligno
-- fibroepiteliale (M8093/3) - v. Tumore, cute, maligno
-- morphea (M8092/3) - v. Tumore, cute, maligno
-- multicentrico (M8091/3) - v. Tumore, cute, maligno
- cellule della teca (M8600/3) C56
- cellule di riserva (M8041/3)
- ceruminoso (M8420/3) C44.2
- cilindroide (M8200/3) - v. anche Tumore, maligno
- cloacogenico (M8124/3)
-- sede non specificata C21.2
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- colloidale (M8480/3)
- con
-- fibrosi produttiva (M8141/3)
-- metaplasia
--- a cellule fusate (M8572/3)
--- apocrina (M8573/3)
--- cartilaginea (ed ossea) (M8571/3)
--- ossea (e cartilaginea) (M8571/3)
--- squamosa (M8570/3)
- coriale (M9100/3)
-- sede non specificata
--- femminile C58
--- maschile C62.9

-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- corticosurrenale (M8370/3) C74.0
- cribriforme (M8201/3)
- cromofobo (M8270/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- dotto biliare (M8160/3)
-- con epatocellulare, misto (M8180/3) C22.0
-- fegato C22.1
-- sede non specificata C22.1
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- dotto di Wolff (M9110/3)
- duttale (M8500/3)
-- e lobulare (M8522/3)
--- sede non specificata C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- duttale(i) (a cellule) (M8500/3)
-- con morbo di Paget (M8541/3) - v. Tumore, mammella, maligno
-- infiltrante (M8500/3)
--- con carcinoma (in situ) lobulare (M8522/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- sede non specificata (femminile) C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- duttulare, infiltrante (M8521/3)
-- sede non specificata C50.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- embrionale (M9070/3)
-- associato con coriocarcinoma (M9101/3)
-- con teratoma, misto (M9081/3)
-- fegato C22.7
-- tipo infantile (M9071/3)
-- tipo poliembrionale (M9072/3)
- endometrioide (M8380/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C61
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- eosinofilo (M8280/3)
-- sede non specificata C75.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- epatocellulare (M8170/3) C22.0
-- con carcinoma dotto biliare, misto (M8180/3) C22.0
-- fibrolamellare (M8171/3) C22.0
- epatocolangiolitico (M8180/3) C22.0
- epidermoide (M8070/3) - v. anche Carcinoma, spinocellulare
-- a cellule fusate (M8074/3)
-- a grosse cellule, non cheratinizzante (M8072/3)
-- a piccole cellule, non cheratinizzante (M8073/3)
-- cheratinizzante (M8071/3)
-- con adenocarcinoma, misto (M8560/3)
-- in situ, tipo Bowen (M8081/2) - v Tumore, cute, in situ
-- verrucoso (M8051!3)
- epiteliale-mioepiteliale (M8562/3)
- fibroepiteliale, basocellulare (M8093/3) - v. Tumore, cute, maligno
- follicolare (M8330/3)
-- ben differenziato (M8331/3) C73
-- e papillare (misto) (M8340/3) C73
-- follicolo puro (M8331/3) C73
-- moderatamente differenziato (M8332/3) C73
-- sede non specificata C73
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- trabecolare (M8332/3) C73
- gelatinoso (M8480/3)
- ghiandole sudoripare (M8400/3) - v. Tumore, cute, maligno
- giovanile, mammella (M8502/3) - v. Tumore, mammella, maligno
- in
-- adenoma
--- pleiomorfo (M8941/3) - v. Tumore, ghiandola salivare, maligno

--- polipoide (M8210/3)
--- tubulare (M8210/3)
--- villoso (M8261/3)
-- polipo (M8210/3)
-- polipo adenomatoso (M8210/3)
-- poliposi adenomatosa del colon (M8220/3) C18.9
-- sito (M8010/2) - v. Tumore in situ
- indifferenziato (M8020/3)
- infiammatorio (M8530/3)
-- sede non specificata (femminile) C50.9
-- sede specificata - v. Tumore maligno
- infiltrante
-- duttale (M8500/3)
--- con carcinoma lobulare (M8522/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- con morbo di Paget (M8541/3) - v. Tumore, mammella, maligno
--- sede non specificata (femminile) C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- duttulare (M8521/3)
--- sede non specificata C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- lobulare (M8520/3)
--- sede non specificata C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- insulare (M8150/3)
-- ed esocrino, misto
--- sede non specificata C25.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- pancreas C25.4
-- sede non specificata C25.4
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- intracistico (M8504/3)
-- non infiltrante (M8504/2) - v. Tumore, in sito
- intraduttale (non infiltrante) (M8500/2)
-- con morbo di Paget (M8543/3) - v. Tumore, mammella, maligno
-- mammella D05.1
-- papillare (M8503/2)
--- invasivo (M8503/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- mammella D05.1
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- sede non specificata D05.1
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
- intraepidermico (M8070/2) - v. Tumore, in situ
-- spinocellulare, tipo Bowen (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- intraepiteliale (M8010/2) - v. Tumore, in situ
-- spinocellulare (M8070/2) - v. Tumore, in sito
- intraosseo (M9270/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- linfoepiteliale (M8082/3)
- lobulare (infiltrante) (M8520/3)
-- con carcinoma intraduttale (M8522/3) sede non specificata C50.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno non infiltrante (M8520/2)
--- mammella D05.0
--- sede non specificata D05.0
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- sede non specificata (femminile) C50.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mesometanefrico (M9110/3)
- mesonefrico (M9110/3)
- metastatico (M8010/6) - v. Tumore, secondario
- metatipico (M8095/3) - v. Tumore, cute, maligno
- midollare (M8510/3)
-- con
--- stroma amiloide (M8511/3)
---- sede non specificata C73

---- sede specificata - v. Tumore, maligno stroma linfoide (M8512/3)
---- sede non specificata (femminile) C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mioepiteliale-epiteliale (M8562/3)
- mucinoso (M8480/3)
- mucoepidermoide (M8430/3)
- mucoide(i) (M8480/3)
-- a cellule (M8300/3)
--- sede non specificata C75.1
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mucosecernente (M8481/3)
- mucoso (M8480/3)
- neuroendocrino (M8246/3)
- non infiltrante (M8010/2)
-- endocistico (M8504/2) - v. Tumore, in situ
-- intraduttale (M8500/2)
--- mammella D05.1
--- papillare (M8503/2)
---- mammella D05.1
---- sede non specificata D05.1
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata - v. Tumore, in situ lobulare (M8520/2)
--- mammella D05.0
--- sede non specificata D05.0
--- sede specificata N.I.A. - v, Tumore, in situ
- odontogeno (M9270/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- oncocitico (M8290/3)
- ossifilo (M8290/3)
- papillare (M8050/3)
-- a cellule di transizione (M8130/3)
-- a cellule squamose (M8052/3)
-- con adenocarcinoma follicolare (misto) (M8340/3) C73
-- epidermoide (M8052/3)
-- follicolare variante (M8340/3) C73
-- intraduttale (non infiltrante) (M8503/2) invasivo (M8503/3)
---- sede non specificata C50.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno mammella D05.1
--- sede non specificata D05.1
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, in situ
-- sieroso (M8460/3)
--- di superficie (M8461/3)
---- sede non specificata C56
---- sede specificata v. Tumore, maligno
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- papillocistico (M8450/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- pilomatrix M8110/0) - v. Tumore, cute, maligno
- pleiomorfo (M8022/3)
- pseudomucinoso (M8470/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- pseudosarcomatoso (M8033/3)
- Schmincke (M8082/3) - v. Tumore, rinofaringe, maligno
- schneideriano (M8121/3)
-- sede non specificata C30.0
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- scirroso (M8141/3)
- sclerosante non incapsulato (M8350/3) C73
- sebaceo (M8410/3) - v. Tumore, cute, maligno
- secernente mucina (M8481/3)
- secondario (M8010/6) - v. Tumore, secondario
- secretorio, mammella (M8502/3) - v. Tumore, mammella, maligno
- sieroso (M8441/3)
-- papillare (M8460/3)
--- sede non specificata C56

--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- papillare, di superficie (M8461/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- simplex (M8231/3)
- solido (M8230/3)
- spinocellulare (M8070/3)
-- adenoide (M8075/3)
-- cellule fusate (M8074/3)
-- cheratinizzante, grandi cellule (M8071/3)
-- con adenocarcinoma, misto (M8560/3)
-- grandi cellule, non cheratinizzante (M8072/3)
-- metastatico (M8070/6) - v. Tumore secondario
-- microinvasivo (M8076/3)
--- sede non specificata C53.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- non cheratinizzante (grandi cellule) (M8072/3)
-- papillare (M8052/3)
-- piccole cellule, non cheratinizzante (M8073/3)
-- pseudoghiandolare (M8075/3)
-- verrucoso (M8051/3)
- squamoso(e) (cellule) (M8070/3)
-- adenoide (M8075/3)
-- cellule fusate (M8074/3)
-- cheratinizzante, grandi cellule (M8071/3)
-- con adenocarcinoma, misto (M8560/3)
-- grandi cellule, non cheratinizzante (M8072/3)
-- metastatico (M8070/6) - v. Tumore secondario
-- microinvasivo (M8076/3)
--- sede non specificata C53.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- non cheratinizzante (grandi cellule) (M8072/3)
-- papillare (M8052/3)
-- piccole cellule, non cheratinizzante (M8073/3)
-- pseudoghiandolare (M8075/3)
-- verrucoso (M8051/3)
- timico (M8580/3) C37
- tipo anaplastico (M8021/3)
- tipo diffuso (M8145/3)
-- sede non specificata C16.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- tipo intestinale (M8144/3)
-- sede non specificata C16.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- trabecolare (M8190/3)
- transizione (cellule di) (M8120/3)
-- cellule fusate (M8122/3)
-- papillare (M8130/3)
- tubulare (M8211/3)
- uroteliale (M8120/3)
- verrucoso (epidermoide) (cellule squamose) (M8051/3)
- villoso (M8262/3)
Carcinomafobia F45.2
Carcinomatosi
- peritoneo (M8010/6) C78.6
- sede non specificata (M8010/6) C80
- sede specificata N.I.A. (M8010/3) - v. Tumore, maligno
Carcinosarcoma (M8980/3) - v. Tumore, maligno
- embrionale (M8981/3) - v. Tumore, maligno
Cardatori di lino, malattia dei J66.1
Cardiaco(a) - v. anche la condizione morbosa
- morte, improvvisa I46.1
- pacemaker
-- in situ Z95.0
-- applicazione di Z45.0
-- controllo di Z45.0
Cardialgia (v anche Dolore, precordiale) R07.2
Cardia(s), cardiale - v. la condizione morbosa
Cardiectasia - **v. Ipertrofia, cardiaca**

Cardiocalasia K21.9
Cardiofobia F45.2
Cardiomegalia (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
- congenita Q24.8
- glicogenica (diffusa) E74.0† I43.1*
- idiopatica I51.7
Cardiomiopatia (congestizia) (costrittiva) (familiare) (idiopatica) I42.9
- africana, (ad eziologia) oscura I42.8
- alcolica I42.6
- amiloide E85.4† I43.1*
- arteriosclerotica I25.1
- beriberi, da E51.1† I43.2*
- complicante la gravidanza O99.4
- congenita I42.4
- da
-- agenti esterni N.I.A. I42.7
-- alcol I42.6
-- farmaci I42.7
- dilatata I42.0
- in
-- malattia di Chagas B57.2† I41.2*
--- acuta B57.0† I41.2*
-- sarcoidosi D86.8† I43.8*
- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.9
- ipertrofica (non ostruttiva) I42.2
-- ostruttiva I42.1
--- congenita Q24.8
- ischemica I25.5
- metabolica E88.9† I43.1*
- nutrizionale E63.9† I43.2*
- post-partum O90.3
- restrittiva N.I.A. I42.5
- reumatica I09.0
- secondaria I42.9
- tireotossica E05.9† I43.8*
- tubercolare A18.8† I43.0*
- virale B33.2† I43.0*
Cardionefrite (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
Cardionefropatia (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
Cardionefrosi (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
Cardiopalmo R00.2
Cardiopatia (v. anche Malattia, cuore) I51.9
- cianotica I24.9
-- congenita Q24.9
- idiopatica I42.9
- mucopolisaccaridosi E76.3† I52.8*
Cardiopericardite (v. anche Pericardite) I31.9
Cardiorenale - v. la condizione morbosa
Cardioressi (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
Cardiosclerosi I25.1
Cardiosi - v. Malattia, cuore
Cardiospasmo (esofago) (riflesso) (stomaco) K22.0
- congenito (senza menzione di megaesofago) Q40.2
-- con megaesofago Q39.5
Cardiostenosi - v. Malattia, cuore
Cardiovascolare - v. la condizione morbosa
Cardite (acuta) (cronica) (subacuta) I51.8
- meningococcica A39.5† I52.0*
- reumatica - v. Malattia, cuore, reumatica
- reumatoide M05.3† I52.8*
- virale B33.4† I52.1*
Carenza - v. Deficit
Carestia (effetti di) T73.0
- edema (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
Carie
- anca (tubercolare) A18.0† M01.1*
- arto N.I.A. (tubercolare) A18.0† M90.0*
- cemento K02.2
-- arrestata K02.3

-- specificata N.I.A. K02.8
- colonna vertebrale (tubercolare) A18.0† M49.0*
- dentale K02.9
- dente(i) K02.9
- dentina (acuta) (cronica) K02.1
- ginocchio (tubercolare) A18.0† M01.1*
- iniziale K02.0
- labirinto H83.8
- meato uditivo esterno H61.8
- naso (tubercolare) A18.0† M90.0*
- orbita (tubercolare) A18.0† M90.0*
- orecchio medio H74.8
- ossicini, orecchio H74.3
- osso N.I.A. A18.0† M90.0*
- processo mastoideo (cronica) H70.1
-- tubercolare A18.0† H75.0*
- rocca petrosa H70.2
- sacro (tubercolare) A18.0† M49.0*
- sifilitica A52.7† M90.2*
-- congenita (precoce) A50.0† M90.2*
- smalto (acuta) (cronica, iniziale) K02.0
- tubercolare A18.0† M90.0*
- vertebrale (colonna) (tubercolare) A18.0† M49.0*
Cariotipo - v. anche la condizione morbosa
- 45,X Q96.0
- 46,X
-- con anormalità eccetto iso (Xq) Q96.2
-- iso (Xq) Q96.1
- 46,XX
-- con gonadi a bandelletta Q99.1
-- ermafrodita (vero) Q99.1
-- maschile Q98.3
--- in sindrome di Klinefelter Q98.2
- 46,XY
-- con gonadi a bandelletta Q99.1
-- femminile Q97.3
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY, con sindrome di Klinefelter Q98.0
- 47,XYY Q98.5
Carotinosi (cute) (pelle) E67.1
Carpenter, sindrome di Q87.0
Carr-Barr-Plunkett, sindrome di Q97.1
Carrion, malattia di A44.0
Carta geografica, lingua a K14.1
Carter, febbre ricorrente (asiatica) di A68.1
Cartilagine - v. la condizione morbosa
Caruncola (infiammata)
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N90.8
- lacrimale H04.3
- mirtiforme N89.8
- uretrale (benigna) N36.2
Caseificazione (tubercolare) di ghiandola linfatica A18.2
Cassoni, malattia dei T70.3
Castellani, malattia di A69.8
Castrazione traumatica, maschio S38.2
Catabolismo senile R54
Catalessia (isterica) F44.2
- schizofrenica F20.2
Cataplessia (idiopatica) G47.4
Cataracta (v. anche Cataratta) H26.9
- a girasole H26.2
- brunescens H25.1
- centralis pulverulenta Q12.0
- cerulea Q12.0
- complicata H26.2
- congenita Q12.0
- coralliformis Q12.0
- coronaria Q12.0

- membranacea
-- accreta H26.4
-- congenita Q12.0
Cataratta (corticale) (immatura) (incipiente) (v. anche Cataracta) H26.9
- anteriore
-- e posteriore assiale embrionale Q12.0
-- piramidale Q12.0
- blu Q12.0
- centrale Q12.0
- cerulea Q12.0
- complicata H26.2
- congenita Q12.0
- coralliforme Q12.0
- coronaria Q12.0
- cristallino Q12.0
- da farmaco H26.3
- da radiazioni H26.8
- da raggi H26.8
- da raggi calorici H26.8
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H28.0*
- elettrica H26.8
- eterocromica H26.2
- giovanile H26.0
- infantile H26.0
- in/da
-- diabete (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H28.0*
-- disturbi miotonici G71.1† H28.2*
-- ipoparatiroidismo E20.-† H28.1*
-- iridociclite cronica H26.2
-- malattia
--- endocrina N.I.A. E34.9† H28.1*
--- metabolica N.I.A. E88.9† H28.1*
--- nutrizionale N.I.A. E63.9† H28.1*
--- oculare H26.2
-- malnutrizione-deidratazione E46† H28.1*
- miotonica G71.1† H28.2*
- mixedema E03.9† H28.1*
- morgagnana H25.2
- nucleare
-- embrionale Q12.0
-- sclerosi H25.1
- presenile H26.0
- ricorrente H26.4
- secondaria H26.4
-- a malattia oculare H26.2
- senile H25.9
-- brunescens H25.1
-- coronaria H25.0
-- corticale H25.0
-- forme combinate H25.8
-- incipiente H25.0
-- ipermatura H25.2
-- nucleare (sclerosi) H25.1
-- polare sottocapsulare (anteriore) (posteriore) H25.0
-- punteggiata H25.0
-- specificata N.I.A. H25.8
-- tipo morgagnano H25.2
- soffiatori vetro, dei H26.8
- tossica H26.3
- traumatica H26.1
- zonulare (perinucleare) Q12.0
Catarro, catarrale (infiammazione) (v. anche la condizione morbosa) J00
- acuto J00
- bronchiale - v. Bronchite
- cronico J31.0
- enterico - v. Enterite
- estivo (da fieno) (v. anche Febbre, fieno) J30.1
- fauci (v. anche Faringite) J02.9
- febbre da fieno J30.1

-- con asma J45.0
- febbrile J00
- gastrointestinale - v. Enterite
- gola J31.2
- infettivo J00
- intestinale - v. Enterite
- laringe, cronico J37.0
- nasale (cronico) (v. anche Rinite) J31.0
-- acuto J00
- scolo di (non sifilitico) R06.5
-- neonato P28.8
-- sifilitico (bambino) A50.0† J99.8*
- occhio (acuto) H10.2
- orecchio medio, cronico H65.2
- primaverile (occhio) (congiuntiva) H10.1
- rinofaringeo (cronico) J31.1
-- acuto J00
- tromba di Eustachio H68.0
- tubotimpanico H65.9
-- cronico H65.2
Catatonia (schizofrenica) F20.2
Cattivo
- cuore - v. Malattia, cuore
- viaggio [da sostanza allucinogena] - v. F11-F19 con quarto carattere .0
Cattivo funzionamento - v. anche Disfunzione
- cistostomia (stoma di) N99.5
-- catetere T83.0
- colostomia K91.4
- digiunostomia K91.4
- dispositivo per cateterismo N.I.A. T85.6
-- dialisi (renale) (vascolare) T82.4
--- endoperitoneale T85.6
-- infusione N.I.A. T82.5
--- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
-- urinario, a permanenza T83.0
- dispositivo protesico interno - v. Complicanze, dispositivo protesico, per sede, meccaniche
- dispositivo urinario N.I.A. T83.1
- enterostoma K91.4
- enterostomia K91.4
- gastrostomia K91.8
- ileostomia K91.4
- innesto o shunt vascolare N.I.A. T82.3
-- arteria coronaria T82.2
- pacemaker T82.1
- pacemaker cardiaco (elettrodo(i)) (generatore di impulsi) T82.1
- tracheostomia J95.0
- uso di sostanze psicoattive N.I.A. F19.1
- ventricolare (shunt di comunicazione) T85.0
Cauda equina - v. la condizione morbosa
Causa
- esterna, effetti generali T75.8
- indeterminata R69
- non dichiarata (di morbosità) R69
-- di morte R99
- non specificata di
-- morbosità R69
-- mortalità R99
- sconosciuta di
-- morbosità R69
-- mortalità R99
Causalgia G56.4
Caustico, ustione da Cavare, malattia di G72.3
Caverna polmonare, formazione di (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- non tubercolare J98.4
Cavernite (pene) N48.2
Cavernosite N48.2
Cavernoso - v. la condizione morbosa
Caviglia - v. la condizione morbosa

Cavità
- papilla ottica Q14.2
- polmonare - v. Caverna polmonare, formazione di
- polmone - v. Caverna polmonare, formazione di
Cazenave, malattia di L10.2
Cecità (acquisita) (congenita) (binoculare) H54.0
- ai colori H53.5
- da concussione S05.8
- da fiume B73† H45.1*
- da oncocercosi B73† H45.1*
- da scoppio S05.8
- da traumatismo (episodio in atto) S05.9
-- sequele T90.4
- diurna H53.1
- eclissi (totale), da H31.0
- emotiva (isterica) F44.6
- isterica F44.6
- mentale R48.8
- monoculare (con visione normale dell'altro occhio) H54.4
-- con abbassamento visivo controlaterale H54.1
- neve, da (da riverbero sulla) H16.1
- notturna H53.6
-- deficit di vitamina A E50.5
- psichica F44.6
- sole, solare H31.0
- transitoria H53.1
- traumatica (episodio in atto) S05.9
- uremica N19
- verbale (evolutiva) (congenita) F81.0
Ceco - v. anche la condizione morbosa
- palpabile K63.8
Cedimento
- dispositivo, impianto o innesto - v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche T85.8
Cedro rosso, polmone o polmonite da J67.8
Cefalalgia (v. anche Cefalea) R51
- origine non organica F45.4
Cefalea R51
- a grappolo (cronica) (episodica) G44.0
- allergica N.I.A. G44.8
- da farmaco N.I.A. G44.4
- emicrania (tipo) G43.9
- emotiva F45.4
- indotta da anestesia spinale ed epidurale (in) T88.5
-- gravidanza O29.4
-- post-partum, puerperale O89.4
-- travaglio e parto O74.5
- istamina G44.0
- origine non organica F45.4
- perdita di liquor spinale (da puntura) G97.1
- post-traumatica, cronica G44.3
- psicogena F45.4
- puntura lombare G97.1
- sindrome specificata N.I.A. G44.8
- tensiva (cronica) (episodica) (muscolo-) G44.2
- vasomotoria G44.1
Cefalico - v. la condizione morbosa
Cefalite - v. Encefalite
Cefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
Cefaloematocele
- feto o neonato P52.8
-- trauma da parto P10.8
- traumatico S09.8
Cefaloematoma (calcificato)
- feto o neonato (trauma da parto) P12.0
- traumatico S09.8
Cefalomenia N94.8
Cefalopelvico - v. la condizione morbosa
Celere
- cuore (battito) R00.0

-- psicogeno F45.3
- polso debole, da shock, post-traumatico T79.4
- secondo stadio (parto) O62.3
-- interessante feto o neonato P03.5
Cellula(e), cellulare - v. anche la condizione morbosa
- camera anteriore (occhio) H20.0
- di Leydig
-- carcinoma a (M8650/3)
--- sede non specificata
---- femminile C56
---- maschile C62.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- tumore (M8650/1)
--- benigno (M8650/0)
---- sede non specificata
----- femminile D27
----- maschile D29.2
---- sede specificata - v. Tumore, benigno maligno (M8650/3)
---- sede non specificata
----- femminile C56
----- maschile C62.9
---- sede specificata - v. Tumore, maligno
--- sede non specificata
---- femminile D39.1
---- maschile D40.1
--- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- di Sertoli
-- adenoma (M8640/0)
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- carcinoma (M8640/3)
--- sede non specificata C62.9
---- femminile C56
---- maschile C62.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- tumore (M8640/0)
--- lipidiche (M8641/0)
---- sede non specificata
----- femminile D27
----- maschile D29.2
---- sede specificata - v. Tumore, benigno
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
- nell'urina R82.9
Cellulite (diffusa) (con linfangite) L03.9
- anaerobica A48.0
- anca L03.1
- ano K61.0
- apparato lacrimale H04.3
- ascella L03.1
- bocca (pavimento) K12.2
- braccio (qualsiasi parte, eccetto dito della mano o pollice) L03.1
- calcagno L03.1
- canale uditivo esterno H60.1
- caviglia L03.1
- cervicale (nel senso di collo) L03.8
- cervice uterina (v. anche Cervicite) N72
- collo (regione) L03.8
- corda vocale J38.3
- corpo cavernoso N48.2
- coscia L03.1
- cronica N.I.A. L03.9
- cuoio capelluto (qualsiasi parte) L03.8
- da clostridi A48.0
- da vaccinazione T88.0

- dito del piede (intratecale) (periostale) (sottocutanea) (sottocuticolare) L03.0
- dito della mano (intratecale) (periostale) (sottocutanea) (sottocuticolare) L03.0
- dorso (qualsiasi parte) L03.3
- eosinofila (granulomatosa) L98.3
- erisipelatosa (v. anche Erisipela) A46
- faccia (qualsiasi parte, eccetto orecchio, occhio e naso) L03.2
- faringe J39.1
- gamba, eccetto dito(a) del piede L03.1
- gangrenosa (v. anche Gangrena) R02
- ginocchio L03.1
- glutea (regione) L03.3
- gonococcica N.I.A. A54.8
- inguine L03.3
- labbra vulvari (grandi) (piccole) (v. anche Vulvite) N76.4
- laringe J38.7
- mano, eccetto dito o pollice L03.1
- mascellare (regione) L03.2
- naso (esterno) (setto) J34.0
- natica L03.3
- ombelico L03.3
-- neonato P38
- orbita, orbitale H05.0
- orecchio (esterno) H60.1
- organo genitale N.I.A.
-- femminile (esterno) N76.4
-- maschile N49.9
--- sedi multiple N49.8
--- specificato N.I.A. N49.8
- padiglione auricolare H60.1
- palpebra H00.0
- parete addominale L03.3
- parete toracica L03.3
- pelvi, pelvica (cronica)
-- femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
-- maschile K65.0
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- pene N48.2
- perineale, perineo L03.3
- perirettale K61.1
- peritonsillare (gangrenosa) J36
- periuretrale N34.0
- periuterina (v. anche infiammatoria) N73.2
- pettorale (regione) L03.3
- piede, eccetto dito(a) del piede L03.1
- pollice (intratecale) (periostale) (sottocutanea) (sottocuticolare) L03.0
- polso L03.1
- retroperitoneale K65.0
- retto K61.1
- rinofaringe J39.1
- scroto N49.2
- sede drenaggio (successiva a procedura) T81.4
- sede specificata N.I.A. L03.8
- sedi multiple, così dichiarate L03.8
- settica N.I.A. L03.9
- spalla L03.1
- suppurativa N.I.A. L03.9
- testa N.I.A. L03.8
- tonsilla J36
- tronco L03.3
- tubercolare (primaria) A18.4
- vulva (v. anche Vulvite) N76.2
Cementoblastoma, benigno (M9273/0) D16.5
- mascellare superiore (osso) D16.4
Cementoma (M9272/0) D16.5
- gigantiforme (M9275/0) D16.5

-- mascellare superiore (osso) D16.4
- mascellare superiore (osso) D16.4
Cementosi K03.4
Cenurosi B71.8
Cerchiaggio in gravidanza (dilatazione istmo cervicale) O34.3
Cerebellite - v. Encefalite
Cerebrale - v. la condizione morbosa
Cerebrite - v. Encefalite
Cerebroepatorenale, sindrome Q87.8
Cerebromalacia (v. anche Rammollimento, encefalo) G93.8
Cerebrospasticità congenita G80.0
Cerebrospinale - v. la condizione morbosa
Cerume nell'orecchio H61.2
Cerume (accumulo) (tappo) H61.2
Cervelletto, cerebellare - v. la condizione morbosa
Cervello - v. la condizione morbosa
Cervicale - v. anche la condizione morbosa
- costola Q76.5
- displasia in gravidanza O34.4
- erosione in gravidanza O34.4
- fibrosi in gravidanza O34.4
- formazione auricolare Q18.2
- fusione, sindrome Q76.1
Cervicalgia M54.2
Cervice uterina - v. anche la condizione morbosa
- allungata Q51.8
-- ipertrofica N88.4
- imperforata Q51.8
- rudimentale (congenita) Q51.8
Cervicite (acuta) (cronica) (non venerea) (subacuta) (con ulcerazione) N72
- Chlamydiae, da A56.0
- complicante la gravidanza O23.5
-- interessante feto o neonato P00.8
- da Trichomonas A59.0† N74.8*
- erpetica [Herpes simplex] A60.0† N74.8*
- gonococcica A54.0
- puerperale, post-partum O86.1
- senile (atrofica) N72
- sifilitica A52.7† N74.2*
- tubercolare A18.1† N74.0*
Cervicovaginite (enfisematosa) (v. anche Cervicite) N72
Cesareo(a)
- d'urgenza O82.1
- operazione o taglio N.I.A. (v. anche Parto, cesareo (per)) O82.9
-- con isterectomia O82.2
-- interessante feto o neonato P03.4
-- post-mortem, interessante feto o neonato P01.6
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza O34.2
Cestan(-Chenais), paralisi o sindrome I63.0† G46.3*
Cestodi (infezione da) (intestazione da) (v. anche Intestazione, cestodi) B71.9
Cestodiasi B71.9
Chagas(-Mazza), malattia di (cronica) B57.2
- acuta (con) B57.1
-- cardiovascolare N.I.A. B57.0† I98.1*
-- miocardite B57.0† I41.2*
- con
-- altro organo B57.5
-- megacolon B57.3† K93.1*
-- megaesofago B57.3† K23.1*
-- miocardite B57.2† I41.2*
- con interessamento
-- cardiovascolare N.I.A. B57.2† I98.1*
-- del sistema nervoso B57.4
-- dell'apparato digerente N.I.A. B57.3† K93.8*
Chagres, febbre B50.9
Charcot-Marie-Tooth, malattia, paralisi o sindrome di G60.0
Charcot, di
- articolazione (malattia) (tabetica) A52.1† M14.6*
-- diabetica E14.6† M14.6*

- artropatia (tabetica) A52.1† M14.6*
- cirrosi K74.3
- malattia (artropatia diabetica) A52.1† M14.6*
- sindrome I73.9
Cheadie, malattia di E54
Check-up sanitario (di routine) Z00.0
- bambino (non malato) Z00.1
- lavoratori Z10.0
- militari dell'esercito Z02.3
- nella prima o seconda infanzia Z00.1
- occupazionale Z10.0
- ospiti di istituti Z10.1
- scolaresche Z10.8
- sottopopolazione definita Z10.8
- studenti Z10.8
- team sportivi Z10.3
Chediak-Higashi(-Steinbrink), anomalia, malattia o sindrome di E70.3
Cheilite (angolare) (esfoliativa) (ghiandolare) K13.0
- attinica (da sole) L56.8
-- non da sole L59.8
- da Candida B37.8
Cheilodinia K13.0
Cheiloschisi (v. anche Labbro, leporino) Q36.9
Cheilosi (angolare) K13.0
- con pellagra E52† K93.8*
- da deficit di vitamina B_2 (riboflavina) E53.0† K93.8*
Cheiromegalia M79.8
Cheiroponfolice L30.1
Cheloide(a) L91.0
- acne L73.0
- cicatrice L91.0
- cornea H17.8
- di Addison L94.0
Chemioprofilassi Z29.2
Chemioterapia (ciclo) (per) Z51.2
- cancro Z51.1
-- materno, interessante feto o neonato P04.1
- mantenimento Z51.2
-- tumore Z51.1
- profilattica N.I.A. Z29.2
- tumore Z51.1
Chemodectoma (M8693/1) - v. Paraganglioma, non cromaffine
Chemosi, congiuntiva H11.4
Cheratectasia H18.7
- congenita Q13.4
Cheratite, keratitis (non ulcerativa) H16.9
- arborescens (Herpes simplex) B00.5† H19.1*
- areolare H16.1
- attinica H16.1
- bollosa H16.8
- con ulcerazione (centrale) (marginale) (perforata) (ad anello) H16.0
- dendritica (Herpes simplex) B00.5† H19.1*
- disciformis (Herpes simplex) B00.5† H19.1*
-- varicellosa B01.8† H19.2*
- dovuta a - v. Cheratite in/da
- filamentosa H16.1
- gonococcica (congenita) (prenatale) A54.3† H19.2*
- herpes, erpetica (simplex) N.I.A. B00.5† H19.1*
-- zoster B02.3† H19.2*
- interstiziale (non-sifilitica) H16.3
-- herpes, erpetica (simplex) B00.5† H19.1*
--- zoster B02.3† H19.2*
-- sifilitica (congenita) (tardiva) A50.3† H19.2*
-- tubercolare A18.5† H19.2*
- in/da
-- acantamebiasi B60.1† H19.2*
-- adenovirus B30.0† H19.2*
-- malattia infettiva N.I.A. B99† H19.2*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† H19.2*

-- morbillo B05.8† H19.2*
-- sifilide A50.3† H19.2*
-- tubercolosi A18.5† H19.2*
-- virus herpes (simplex) B00.5† H19.1*
-- zoster B02.3† H19.2*
- nummulare H16.1
- parenchimatosa - v. Cheratite, interstiziale
- petrificans H16.8
- post-morbillosa B05.8† H19.2*
- profonda H16.3
- punteggiata, punctata
-- lebbrosa A30.-† H19.2*
-- sifilitica (profonda) A50.3† H19.2*
- purulenta H16.8
- rosacea L71.8† H19.3*
- sclerosante H16.3
- sifilitica (congenita) (prenatale) A50.3† H19.2*
- specificata N.I.A. H16.8
- stellata H16.1
- striata H16.1
- superficiale (punteggiata) H16.1
-- con congiuntivite H16.2
- suppurativa H16.8
- tracomatosa A71.1
- tubercolare A18.5† H19.2*
- vescicolare H16.8
- xerotica H16.8
-- deficit di vitamina A E50.4† H19.8*
Cheratoacantoma L85.8
Cheratocele H18.7
Cheratocisti (odontogena) K09.0
Cheratocongiuntivite H16.2
- acanthamoeba B60.1† H19.2*
- adenovirale B30.0† H19.2*
- da esposizione H16.2
- dei lavoratori dei cantieri navali B30.0† H19.2*
- epidemica B30.0† H19.2*
- flittenulare H16.2
- herpes, erpetica (simplex) B00.5† H19.1*
-- zoster B02.3† H19.2*
- infettiva B30.0† H19.2*
- lagoftalmica H16.2
- neurotrofica H16.2
- post-morbillosa B05.8† H19.2*
- secca (di Sjögren) M35.0† H19.3*
- tubercolare (flittenulare) A18.5† H19.2*
Cheratocono H18.6
- congenito Q13.4
- in sindrome di Down Q90.-† H19.8*
Cheratodermatocele H18.7
Cheratoderma, cheratodermia (congenito(a)) (palmare e plantare) (simmetrico(a)) Q82.8
- acquisita L85.1
- blenorragica A54.8† L86*
- climaterica L85.1
- di Reiter M02.3† L86*
- gonococcica A54.8† L86*
- punteggiata L85.2
Cheratoemia H18.0
Cheratoglobo H18.7
- congenito Q15.0
-- con glaucoma Q15.0
Cheratoirite (v. anche Iridociclite) H20.9
- sifilitica A50.3† H22.0*
- tubercolare A18.5† H22.0*
Cheratoma L57.0
- palmare e piantare, ereditario Q82.8
- senile L57.0
Cheratomalacia H18.4
- deficit di vitamina A E50.4† H19.8*

Cheratomegalia Q13.4
Cheratomicosi, keratomycosis B49† H19.2*
- nigricans, nigrans (palmaris) B36.1
Cheratopatia H18.9
- bandiforme H18.4
- bollosa H18.1
Cheratosclerite tubercolare A18.5† H19.2*
Cheratosi, keratosis L57.0
- arsenicale L85.8
- attinica L57.0
- congenita, specificata N.I.A. Q80.8
- corda vocale J38.3
- deficit di vitamina A E50.8† L86*
- faringe J39.2
- follicolare Q82.8
-- acquisita L11.0
-- congenita Q82.8
-- deficit di vitamina A E50.8† L86*
-- e parafollicolare penetrante nella cute L87.0
-- spinulosa (decalvans) Q82.8
- genitale femminile N.I.A. N94.8
- genitale maschile (esterna) N50.8
- gonococcica A54.8† L86*
- nigricans L83
- obturans, orecchio esterno (canale) H60.4
- palmare e piantare (ereditaria) (simmetrica) Q82.8
-- acquisita L85.1
- peniena N48.8
- pilaris, acquisita L85.8
- punteggiata (palmare e piantare) L85.2
- scrotale N50.8
- seborroica L82
- senile L57.0
- solare L57.0
- tonsillare J35.8
- vegetante Q82.8
Cheratouveite (v. anche Iridociclite) H20.9
Cherubismo K10.8
Chetoacidosi N.I.A. E87.2
- diabetica - codificare in E10-E14 quarto carattere 1.
Chetonuria R82.4
Chetosi N.I.A. E88.8
- diabetica - codificare in E10-E14 quarto carattere .1
Cheyne-Stokes, respiro o respirazione di R06.3
Chiari
- malattia di (Budd e) I82.0
- rete di Q24.8
Chicago, malattia di B40.9
Chignon (malattia) B36.8
- feto o neonato (trauma da parto) (da ventosa ostetrica) P12.1
Chilocele (non filariale) I89.8
- da filaria (v. anche Filaria) B74.-† N51.8*
- tunica vaginale N50.8
-- da filaria (v. anche, filaria) B74.-† N51.8*
Chilomastigiasi A07.8
Chilopericardio I31.3
Chiloso - v. la condizione morbosa
Chilotorace (non filariale) I89.8
- da filaria (v. anche Filaria) B74.9† J91*
Chiluria R82.0
- da
-- Brugia (malayi) B74.1
--- timori B74.2
-- schistosomiasi (bilarziosi) B65.0
-- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- filariale (v. anche Filaria) B74.9
- non filariale R82.0
Chimerismo 46,XX/46,XY Q99.0
Chirurgia - v. Intervento chirurgico

Chirurgica(o)/chirurgiche
- enfisema T81.8
- operazione N.I.A. R69
- procedure, complicanza o infortunio - v. Complicanze, procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica)
- shock T81.1

Chiusura
- di apertura artificiale - v. Controllo (di) o assistenza (per), apertura, artificiale
- difettosa N.I.A. - v. Chiusura, imperfetta
- dotto lacrimale H04.5
-- congenita Q10.5
- fistola, ritardata - v. Fistola
- forame ovale, imperfetta Q21.1
- imene N89.6
- imperfetta (congenita)
-- cartilagine cricoide Q31.8
-- colonna vertebrale (con meningocele) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- coroide Q14.3
-- cranio Q75.0
--- con
---- anencefalia Q00.0
---- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
---- idrocefalia Q03.9
----- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
---- microcefalia Q02
-- cuspidi di valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- dotto onfalomesenterico Q43.0
-- dotto vitellino Q43.0
-- ductus
--- arteriosus Q25.0
--- Botalli Q25.0
-- esofago con comunicazione con bronco o trachea Q39.1
-- fessura branchiale Q18.0
-- fistola preauricolare Q18.1
-- forame
--- Botallo, di Q21.1
--- ovale Q21.1
-- genitali(e), organo(i) o sistema
--- femminile Q52.8
---- esterno Q52.7
---- interno N.I.A. Q52.8
--- maschile Q55.8
-- glottide Q31.8
-- ingresso del nervo ottico Q14.2
-- labbro (v. anche Labbro, leporino) Q36.9
-- laringe Q31.8
-- membrana timpanica (causante ipoacusia) Q16.4
-- naso Q30.2
-- organo non elencato - v. Anomalia, per sede
-- ostio
--- atrioventricolare Q21.2
--- interatriale Q21.1
-- palato (v. anche Schisi, palato) Q35.9
-- palpebra Q10.3
-- retina Q14.1
-- sede non elencata - v. Anomalia, per sede
-- seno branchiale Q18.0
-- setto
--- aortopolmonare Q21.4
--- atriale Q21.1
--- cuore Q21.9
--- interatriale Q21.1
--- interventricolare Q21.0
---- in tetralogia di Fallot Q21.3
--- nasale Q30.3
--- tra aorta e arteria polmonare Q21.4
--- ventricolare Q21.0
---- in tetralogia di Fallot Q21.3
-- tetto dell’orbita Q75.8
-- timpano (causante ipoacusia) Q16.4

-- trachea Q32.1
-- utero Q51.8
- naso, congenita Q30.0
- suture craniche, prematura Q75.0
- vagina N89.5
- valvola - v. Endocardite
- vulva N90.5
Chlamydia, chlamidiae, da A74.9
- cervicite A56.0
- cistite A56.0
- congiuntivite A74.0† H13.1*
- endometrite A56.1† N74.4*
- epididimite A56.1† N51.1*
- faringite A56.4
- femminile
-- malattia infiammatoria pelvica A56.1† N74.4*
-- pelviperitonite A56.1† N74.4*
- infezione sessualmente trasmessa N.I.A. A56.8
- orchite A56.1† N51.1*
- peritonite A74.8† K67.0*
- proctite A56.3
- psittaci di (infezione da) A70
- salpingite A56.1† N74.4*
- specificata N.I.A. A74.8
- uretrite A56.0
- vulvovaginite A56.0
Chorea - v. Corea
Christian-Weber, malattia di M35.6
Christmas, malattia di D67
Churg-Strauss, sindrome di M30.1
Ciabattini, torace dei M95.4
Cianosi R23.0
- congiuntiva H11.4
- enterogena D74.8
- parossistica delle dita I73.0
- retina, retinica H35.8
Cibo
- asfissia (da aspirazione o inalazione) (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- mancanza di T73.0
- privazione di T73.0
-- tipo di cibo specificato N.I.A. E63.8
- soffocazione da (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- strangolamento o soffocamento (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
Cicatrice, cicatriziale (aderente) (contratta) (dolorosa) (vizio) L90.5
- adenoide (e tonsilla) (cronica) J35.8
- ano K62.8
- atrofica L90.5
- bocca K13.7
- cartilagine semilunare - v. Laceramento, menisco
- cervice uterina (post-operatoria) (post-partum) N88.1
-- in gravidanza o parto O34.4
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
- cheloidea L91.0
- coledoco K83.8
- congiuntiva H11.2
- corda vocale J38.3
- corioretinica H31.0
-- post-chirurgica H59.8
- cornea H17.9
-- xeroftalmica H17.8
--- deficit di vitamina A E50.6† H19.8*
-- tubercolare A18.5† H19.8*
- coroide H31.0
- cutanea L90.5
-- infetta L08.8
-- posi-infettiva L90.5
-- tubercolare B90.8
-- precedente parto cesareo, complicante gravidanza o il parto O34.2

--- interessante feto o neonato P03.8
- deturpante L90.5
- dolorosa L90.5
- dotto biliare (epatico) K83.8
- duodeno (bulbo), ostruttiva K31.5
- encefalo G93.8
- faringe J39.2
- gola J39.2
- ipertrofica L91.0
- ipofaringe J39.2
- labbra vulvari N90.8
- laringe J38.7
- lingua K14.8
- macula H31.0
- miocardio, miocardica I25.2
- muscolo M62.8
-- con contrattura M62.4
- orecchio medio H74.8
- osso M89.8
- padiglione auricolare H61.1
- palato (molle) K13.7
- palpebra H02.5
- pene N48.8
- polmone (base) J98.4
- polo posteriore (occhio) H31.0
- prostata N42.8
- psichica Z91.4
- retina H31.0
- retto K62.8
- rinofaringe J39.2
- tonsilla (e adenoide) J35.8
- trachea J39.8
- tubercolare N.I.A. B90.9
- uretra N36.8
- utero N85.8
-- in gravidanza o parto O34.2
--- interessante feto o neonato P03.8
- vagina N89.8
-- post-operatoria N99.2
- vescica N32.8
- vescicola seminale N50.8
- vie lacrimali H04.5
- vulva N90.8
Cicatriziale (deformità) – v. Cicatrice
Ciclencefalia Q04.9
Ciclite (v. anche Iridociclite) H20.9
- eterocromica di Fuchs H20.8
- posteriore H30.2
Ciclo
- anovulatorio N97.0
- mestruale irregolare N92.6
- sonno-veglia irregolare G47.2
Cicloforia H50.5
Ciclopia, ciclope Q87.0
Cicloplegia H52.5
Ciclospasmo H52.5
Ciclotimia F34.0
Ciclotimica, personalità F34.0
Ciclotropia H50.4
Cieco(a) - v. anche Cecità
- ansa, sindrome de Il' K90.2
-- congenita Q43.8
- bronco (congenito) Q32.4
- macchia, ingrandita H53.4
- sacco a fondo, tromba di Falloppio (congenita) Q50.6
- tratto o tubo, congenito N.I.A. - v. Atresia, per sede
Cifoscoliosi, cifoscoliotica(o) (acquisita) (v. anche Scoliosi) M41.9
- congenita Q67.5
- cuore (malattia) I27.1

- postumo di rachitismo E64.3† M49.8*
- tubercolare A18.0† M49.0*
Cifosi, cifotico (acquisita(o)) M40.2
- congenita Q76.4
- dorso (con incuneamento di vertebra) M40.2
-- postumo di rachitismo E64.3† M49.8*
- effetto tardivo di rachitismo E64.3† M49.8*
- post-laminectomia M96.3
- posturale (adolescente) M40.0
- secondaria N.I.A. M40.1
- sifilitica, congenita A50.5† M49.3*
- terapia postradiante M96.2
- tipo Morquio-Brailsford (spinale) E76.2† M49.8*
tubercolare A18.0† M49.0*
Cilindri nell'urina R82.9
Cilindroma (M8200/3) - v. anche Tumore, maligno
- cute (M8200/0) - v. Tumore, cute, benigno
- eccrino dermico (M8200/0) - v. Tumore, cute, benigno
Cilindruria R82.9
CIN - v. Neoplasia, intraepiteliale, cervice uterina
Cinconismo
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.2
- sostanza appropriata correttamente somministrata H91.0
Circolare - v. la condizione morbosa
Circolazione
- collaterale, qualsiasi sede I99
- cuore, incompleta Q28.9
- difetto di I99
-- congenita Q28.9
- fetale, persistente P29.3
- insufficienza (periferica) R57.9
-- feto o neonato P29.8
Circolo di Willis – v. la condizione morbosa
Circoncisione (in assenza di indicazione medica) (rituale) (di routine) Z41.2
Circoscritto - v. la condizione morbosa
Circostanze familiari e abitative interessanti l'assistenza Z59.9
- specificate N.I.A. Z59.8
Circulus senilis (cornea) H18.4
Cirrosi, cirrotico(a) (epatica) K74.6
- alcolica K70.3
- atrofica - v. Cirrosi, fegato
- Baumgarten-Cruveilhier, di K74.6
- biliare (colangiolitica) (colangitica) (ipertrofica) (ostruttiva) (pericolangiolitica) K74.5
-- primaria K74.3
-- secondaria K74.4
- cardiaca (del fegato) K76.1
- Charcot, di K74.3
- colangiolitica, colangitica, colostatica (primaria) K74.3
- congestizia K76.1
- criptogenetica - v. Cirrosi, fegato
- Cruveilhier-Baumgarten, di K74.6
- dietetica K74.6
- epatica - v. Cirrosi, fegato
- fegato (cronica) (epatosplenica) (ipertrofica) (nodulare) (splenomegalica) K74.6
-- alcolica K70.3
-- congenita P78.8
-- sifilitica A52.7† K77.0*
- Hanot, di (ipertrofica) K74.3
- infantile indiana K74.6
- ipertrofica K74.3
- Laennec, di K74.6
-- alcolica K70.3
- macronodulare K74.6
-- alcolica K70.3
- micronodulare (fegato) K74.6
-- alcolica K70.3
- monolobulare K74.3
- nodulare K74.6
- nutrizionale K74.6

-- alcolica K70.3
- ostruttiva (intraepatica) (secondaria) - v. Cirrosi, biliare
- pancreas (dotto del) K86.8
- periportale K74.6
- polmonare - v. Fibrosi, polmone
- polmone (cronica) - v. Fibrosi, polmone
- portale K74.6
-- alcolica K70.3
- post-epatitica K74.6
- post-necrotica K74.6
-- alcolica K70.3
- rene - v. Sclerosi, renale
- settale K74.6
- stasi, da K76.1
- tipo misto K74.6
- Todd, di K74.3
- trabecolare K74.6
- unilobare K74.3
Cistationinemia E72.1
Cistationinuria E72.1
Cisti (colloide) (mucosa) (da ritenzione) (semplice)

Nota: — Generalmente le cisti non sono neoplastiche e sono classificate come entità specifiche nella categoria appropriata alla malattia della sede anatomica specificata. Questa generalizzazione non si applica ad alcuni tipi di cisti che sono di natura neoplastica, come per esempio le cisti dermoidi o le cisti di alcune strutture, per esempio delle fessure branchiali, che sono classificate come anomalie dello sviluppo.

La seguente lista comprende alcune delle sedi più frequenti di cisti così come le specificazioni che indicano il tipo di cisti. Queste specificazioni di solito non sono ripetute sotto le sedi anatomiche. Poiché l'assegnazione del codice per una data sede può variare a seconda del tipo di cisti, il codificatore dovrebbe consultare le liste dei tipi specificati di cisti, prima di considerare la sede.

- a cupola blu (mammella) N60.0
- adenoide (infetta) J35.8
- amnios, amniotica O41.8
- angolo papebrale H11.4
- ano K62.8
- antro di Highmore J34.1
- apicale (denti) (periodontale) K04.8
- appendice (vermiforme) K38.8
- aracnoidea, encefalo (acquisita) G93.0
-- congenita Q04.6
- aritenoidea J38.7
- articolazione N.I.A. M25.8
- Baker, di M71.2
-- rottura M66.0
-- tubercolare A18.0
- bocca K09.8
- borsa (sinoviale) N.I.A. M71.3
-- faringea J39.2
- branchiale (fessura) Q18.0
- branchiogena Q18.0
- broncogena (mediastinica) (da sequestrazione) J98.4
-- congenita Q33.0
- buccale K09.8
- camera anteriore (occhio) (essudativa) (da impianto) (parassitaria) H21.3
- canale di Nuck (femminile) N94.8
-- congenita Q52.4
- canale incisivo K09.1
- capezzolo N60.0
- carcinomatosa (M8010/3) - v. Tumore, maligno
- cartilagine semilunare (ginocchio) (multiple) M23.0
- cauda equina G95.8
- cavità post-mastoidectomia H95.1
- cavum septi pellucidi - v. Cisti, encefalo
- celomatica (pericardio) Q24.8
- cerebellopontina(o) (angolo) - v. Cisti, encefalo
- cerebrale - v. Cisti, encefalo
- cervelletto v. Cisti, encefalo
- cervicale laterale Q18.1

- cervice uterina N.I.A. N88.8
-- embrionaria Q51.6
-- Naboth, di N88.8
- cheratinosa (v. anche Cisti, sebacea) L72.1
- chiasma ottico N.I.A. H47.4
- chilosa mesenterica I89.8
- cioccolato (ovaio) N80.1
- cisticerchi (v. anche Cisticercosi) B69.9
- cistifellea K82.8
- clitoride N90.7
- coledoco K83.5
- coledoco, congenita Q44.4
- colon K63.8
- congenita N.I.A. Q89.8
-- epiglottide Q31.8
-- esofago Q39.8
-- fegato Q44.7
-- ghiandola salivare (qualsiasi) Q38.4
-- laringe Q31.8
-- lingua Q38.3
-- mediastino Q34.1
-- orifizio ureterovescicale Q62.8
-- ovaio Q50.1
-- ovidotto Q50.4
-- peri-uretrale (tessuto) Q64.7
-- prepuzio Q55.6
-- timo (ghiandola del) Q89.2
-- tromba di Falloppio Q50.4
-- vulva Q52.7
- congiuntiva H11.4
- corion O41.8
- cornea H18.8
- corpi quadrigemini G93.0
- corpo ciliare (essudativa) (da impianto) (parassitaria) H21.3
- corpo pineale E34.8
- corpo vitreo H43.8
- corpus
-- albicans N83.2
-- luteum (rottura) (emorragica) N83.1
- cristallino H27.8
-- congenita Q12.8
- cutanea L72.9
-- dotto sudoriparo L74.8
-- epidermoide, epidermica L72.0
-- epiteliale L72.0
-- ghiandola sudoripara L74.8
-- inclusione, da L72.0
-- mammella N60.8
-- organo genitale N.I.A.
--- femminile N90.7
--- maschile N50.8
-- palpebra H02.8
-- scroto L72.9
-- sebacea L72.1
- Dandy-Walker, sindrome di Q03.1
- dello sviluppo K09.1
-- odontogena K09.0
-- ovaio, ovarica Q50.1
-- regione orale (non odontogena) K09.1
- dentale (radice) K04.8
-- eruzione K09.0
-- primordiale K09.0
- dente - v. Cisti, dentale
- dentigera (mandibola) (mascellare) K09.0
- dermoide (M9084/0) - v. anche Tumore, benigno
-- bocca K09.8
-- con trasformazione maligna (M9084/3) C56
-- da impianto
--- area esterna (cute) N.I.A. L72.0

--- iride H21.3
--- sede esterna (cute) N.I.A. L72.0
--- vagina N89.8
--- vulva N90.7
-- tessuto molle orale K09.8
- dotto
-- biliare (epatico) K83.5
-- cistico K82.8
-- di Gartner Q50.5
-- di Mueller Q50.4
-- mesonefrico
--- femminile Q52.8
--- maschile Q55.4
-- nasopalatino K09.1
-- paramesonefrico Q50.4
-- parauretrale N36.8
-- salivare (stravaso o ritenzione di muco) K11.6
-- sebaceo (v. anche Cisti, sebacea) L72.1
-- sudoriparo L74.8
-- tiroglosso (infetta) (persistente) Q89.2
- dura(le) (cerebrale) G93.0
-- spinale G96.1
- echinococco (v. anche Echinococco) B67.9
- emangiomatosa (M9120/0) D18.0
- embrionale, tromba di Falloppio Q50.4
- encefalo (acquisita) G93.0
-- congenita Q04.6
-- idatidea (v. anche Echinococco) B67.9† G94.8*
-- terzo ventricolo (colloide), congenita Q04.6
- endometrio, endometriale (utero) N85.8
-- ectopica (v. anche Endometriosi) N80.9
- enterogena Q43.8
- epidermica, epidermoide (inclusione) (v. anche Cisti, cutanea) L72.0
-- bocca K09.8
-- tessuto molle orale K09.8
- epididimo N50.8
- epiglottide J38.7
- epiteliale (inclusione) L72.0
- epooforon Q50.5
- eruzione K09.0
- esofago K22.8
- faringe (parete) J39.2
- fegato K76.8
-- congenita Q44.7
-- idatidea B67.8† K77.0*
--- granulosa B67.0† K77.0*
--- multiloculare B67.5† K77.0*
- fimbriale (di padiglione di tuba uterina) Q50.4
- follicolare (atresica) (emorragica) (ovarica) N83.0
-- cutanea L72.9
--- specificata N.I.A. L72.8
-- odontogena K09.0
- follicolo di Graaf (emorragica) N83.0
-- Naboth N88.8
- funicolo spermatico N50.8
- ganglio (sinoviale) M67.4
- gengiva K09.0
- ghiandola
-- bulbouretrale N36.8
-- di Bartolino N75.0
-- di Cowper (benigna) (infetta) N36.8
-- di Moli H02.8
-- di Skene N36.8
-- di Tisone N48.8
-- mammaria - v. Cisti, mammella
-- salivare (stravaso o ritenzione di muco) K11.6
-- sebacea (v. anche Cisti, sebacea) L72.1
-- sottolinguale K11.6
-- sottomandibolare K11.6

-- sudoripara L74.8
-- surrenale, surrenalica E27.8
--- congenita Q89.1
-- uretrale N36.8
-- vulvovaginale N90.7
- globulomascellare K09.1
- idatide di Morgagni
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- idatidea (v. anche Echinococco) B67.9
-- fegato (v. anche Cisti, fegato, idatidea) B67.8† K77.0*
-- polmone N.I.A. B67.9† J99.8*
-- sede specificata N.I.A. B67.9
- imene N89.8
-- embrionaria Q52.4
- impianto (dermoide)
-- area esterna (cute) N.I.A. L72.0
-- iride H21.3
-- sede esterna (cute) N.I.A. L72.0
-- vagina N89.8
-- vulva N90.7
- inclusione (epidermica) (epidermoide) (epiteliale) (squamosa) (v. anche Cisti, cutanea) L72.0
-- non cutanea - v. Cisti, per sede
- intestino (crasso) (tenue) K63.8
- intracranica - v. Cisti, encefalo
- intralegamentosa M24.2
-- ginocchio M23.8
- intrasellare E23.6
- ipofaringe J39.2
- ipofisi (dotto) (ghiandola) E23.6
- ipofisi, ipofisaria (dotto) (ricorrente) E23.6
-- cerebrale E23.6
- iride (essudativa) (impianto) (parassitaria) H21.3
- labbra vulvari (maggiori) (minori) N90.7
-- sebacea N90.7
- labbra(o) (ghiandola) K13.0
- lacrimale(i) H04.8
-- ghiandola H04.1
-- vie o sacco H04.6
- laringe J38.7
- lattea N64.8
- legamento largo (benigna) N83.8
- legamento uterino N83.8
- linfangiomatosa (M9173/0) D18.1
- linfoepiteliale, tessuto molle orale K09.8
- lingua K14.8
- luteinica N83.1
- luteinica della granulosa (emorragica) N83.1
- macula H35.3
- maligna (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- mammella (benigna) (a cupola blu) (peduncolata) N60.0
-- involutiva N60.8
-- sebacea N60.8
- mandibola K09.2
-- dentifera K09.0
- mascella K09.2
-- dentifera K09.0
-- radicolare K04.8
- mascellare (aneurismatica) (emorragica) (ossea) (traumatica) K09.2
-- dello sviluppo (odontogena) K09.0
- mediana
-- anteriore mascellare K09.1
-- palatale K09.1
- mediana, faccia e collo Q18.8
- mediastino, mediastinica, congenita Q34.1
- Meibomio (ghiandola di) H00.1
-- infetta H00.0
- membrana, encefalo G93.0
- meningi (cerebrali) G93.0

-- craniche G93.0
-- spinali G96.1
- menisco, ginocchio M23.0
- mesentere, mesenterica K66.8
-- chilosa I89.8
- milza N.I.A. D73.4
-- idatidea (v. anche Echinococco) B67.9† D77*
- miometrio N85.8
- Morgagni (idatide di)
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- multiloculare (ovaio) (M8000/1) D39.1
-- benigna (M8000/0) - v. Tumore, benigno
- Naboth, di (follicolo) (scoppiato) N88.8
- naso (turbinati) J34.1
-- seno J34.1
- nasoalveolare K09.8
- nasolabiale K09.8
- nasopalatina(o) (dotto) K09.1
- neuroenterica (congenita) Q06.8
- occhio N.I.A. H57.8
-- congenita Q15.8
- odontogena calcificante (M9301/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- odontogena, dello sviluppo K09.0
- omento (piccolo) K66.8
-- congenita Q45.8
- ora serrata H33.1
- orale
-- regione K09.9
--- dello sviluppo (non odontogena) K09.1
--- specificata N.I.A. K09.8
-- tessuto molle K09.9
--- specificato N.I.A. K09.8
- orbita H05.8
- orecchio (esterno) Q18.1
- organi genitali esterni femminili N.I.A. N90.7
- orifizio ureterovescicale N28.8
- ossea (locale) N.I.A. M85.6
-- aneurismatica - v. Aneurisma M85.5
-- mascellare K09.2
--- dello sviluppo (non odontogena) K09.1
---- odontogena K09.0
--- latente K10.0
-- solitaria M85.4
- ovaio, ovale, ovarica N83.2
-- aderente N83.2
-- cioccolato N80.1
-- corpus
--- albicans N83.2
--- luteum (emorragica) N83.1
-- da insufficienza o involuzione N.I.A. N83.2
-- dello sviluppo Q50.1
-- dermoide (M9084/0) D27
-- emorragica N83.2
-- follicolare (di Graaf) (emorragica) N83.0
-- in gravidanza o parto O34.8
--- con distocia O65.5
-- multiloculare (M8000/1) D39.1
-- pseudomucinosa (M8470/0) D27
-- ritenzione N83.2
-- sierosa N83.2
-- tecale-luteinica (emorragica) N83.1
-- tubercolare A18.1† N74.1*
- ovidotto N83.8
- palato (fissurale) (mediana) K09.1
- palpebra (sebacea) H02.8
-- infetta H00.0

- pancreas, pancreatica (emorragica) (vera) K86.2
-- congenita Q45.2
-- falsa K86.3
- papille palatina (mascellare) K09.1
- paralisi, del cervello, congenita Q04.6
- paraovarica Q50.5
- parassitaria B89
- paratiroide (ghiandola) E21.4
- paratubarica N83.8
- paroophoron Q50.5
- parotide (ghiandola) K11.6
- pelvi femminile N94.8
-- in gravidanza o parto O34.8
--- causante distocia O65.5
- pene (sebacea) N48.8
- periapicale K04.8
- pericardica, congenita Q24.8
- periodontale K04.8
-- laterale K09.0
- peritoneo K66.8
-- chilosa I89.8
- periventricolare, acquisita, neonato P91.1
- pilare L72.1
- pilonidale (infetta) (retto) L05.9
-- con ascesso L05.0
-- maligna (M9084/3) C44.5
- placenta (amniotica) O43.1
- plesso coroideo G93.0
- pleura J94.8
- polmone J98.4
-- a contenuto aereo J98.4
-- bollosa gigante J43.9
-- congenita Q33.0
- poplitea M71.2
-- rottura M66.0
- porencefalica Q04.6
-- acquisita G93.0
- pre-auricolare Q18.1
- prepuzio N48.8
-- congenita Q55.6
- primordiale (mascellare) K09.0
- prostata N42.8
- pseudomucinosa (ovaio) (M8470/0) D27
- pupillare, miotica H21.2
- radicolare (residua) K04.8
- Rathke, tasca di E23.6
- renale (congenita) Q61.0
-- acquisita N28.1
- rene (congenita) Q61.0
-- acquisita N28.1
-- caliceale (v. anche Idronefrosi) N13.3
-- multiple Q61.3
--- tipo adulto Q61.2
--- tipo infantile Q61.1
-- pielogena (v. anche Idronefrosi) N13.3
- residuale (radicolare) K04.8
- retina (parassitaria) H33.1
- retroperitoneale K66.8
- retto (epitelio) (mucosa) K62.8
- rinofaringe J39.2
- salivare, ghiandola o dotto (stravaso o ritenzione di muco) K11.6
- Sampson, di N80.1
- sclera H15.8
- scroto L72.9
-- sebacea L72.1
- sebacea(o) (dotto) (ghiandola) L72.1
-- mammella N60.8
-- organo genitale N.I.A.
--- femminile N94.8

--- maschile N50.8
-- palpebra H02.8
-- scroto L72.1
- seno (accessorio) (nasale) (sfenoidale) (frontale) (etmoidale) J34.1
- sinoviale M71.3
-- rottura M66.1
- sistema nervoso N.I.A. G96.8
- solitaria
-- mascellare K09.2
-- osso M85.4
- soprasellare - v. Cisti, encefalo
- sottocutanea, feomicotica (cromomicotica) B43.2† L99.8*
- sottouretrale N36.8
- Stafne, di K10.0
- subdurale (cerebrale) G93.0
-- midollo spinale G96.1
- tarsale H00.1
- tasca craniobuccale E23.6
- tasca craniofaringea E23.6
- tendinea (guaina) M67.8
- testicolo N50.8
- Thornwaldt, di J39.2
- timo (ghiandola del) E32.8
- tiroide (ghiandola) E04.1
- tonsilla J35.8
- Tornwaldt, di J39.2
- tricodermica L72.1
- tricolemmale L72.1
- tromba di Falloppio N83.8
- tubarica (di Falloppio) N83.8
-- infiammatoria N70.1
- tumorale (M8000/1) v. anche Tumore, comportamento incerto
-- benigna (M8000/0) - v. Tumore, benigno
- tunica vaginale N50.8
- turbinato (naso) J34.1
- uraco, congenita Q64.4
- uretere N28.8
- uretra, uretrale (ghiandola) N36.8
- utero (corpo) (ricorrente) N85.8
-- embrionaria Q51.8
--- cervice uterina Q51.6
- vagina, vaginale (impianto) (inclusione) (a cellule squamose) (parete) N89.8
-- embrionaria Q52.4
- vallecula, vallecolare (epiglottide) J38.7
- vescica (multiple) (trigono) N32.8
- vescicale (orifizio) N32.8
- vescicole seminale N50.8
- vulva (impianto) (inclusione) N90.7
-- congenita Q52.7
-- ghiandola sebacea N90.7
- wolffiana
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
Cisticercosi B69.9
- cerebrale B69.0† G94.8*
- con attacchi epilettiformi B69.0† G94.8*
- encefalo B69.0† G94.8*
- oculare B69.1† H45.1*
- sistema nervoso centrale B69.0† G99.8*
- specificata N.I.A. B69.8
Cistico(a) - v. anche la condizione morbosa
- bulbo oculare (congenito) Q11.0
- corpo luteo (emorragico) N83.1
- dotto - v. la condizione morbosa
- fegato, congenito Q44.6
- fibrosi (v. anche Fibrosi, cistica) E84.9
- mammella (cronica) N60.1
-- con proliferazione epiteliale N60.3
- menisco M23.0

- midollare, rene Q61.5
- ovaio N83.2
- polmone, malattia J98.4
-- congenita Q33.0
- rene Q61.9
-- midollare Q61.5
Cistifellea - v. anche la condizione morbosa
- a fragola K82.4
- intraepatica Q44.1
Cistinosi (maligna) E72.0
Cistinuria E72.0
Cistite (essudativa) (emorragica) (settica) (suppurativa) N30.9
- acuta N30.0
- allergica N30.8
- amebica A06.8
- blenorragica (gonococcica) A54.0
- bollosa N30.8
- calcolosa N21.0
- Chlamydiae, da A56.0
- cistica N30.8
- complicante la gravidanza O23.1
-- interessante feto o neonato P00.1
- con prostatite N41.3
- cronica N30.2
-- interstiziale N30.1
-- specificata N.I.A. N30.2
- da raggi N30.4
- da Trichomonas A59.0† N33.8*
- difterica A36.8† N33.8*
- eosinofila N30.8
- gangrenosa N30.8
- gonococcica A54.0
- incistata N30.8
- interstiziale (cronica) N30.1
- puerperale, post-partum O86.2
- sifilitica (tardiva) A52.7† N33.8*
- sottomucosa N30.1
- specificata N.I.A. N30.8
- subacuta N30.2
- tubercolare A18.1† N33.0*
Cistoadenocarcinoma (M8440/3) - v. anche Tumore, maligno
- duttale biliare (M8161/3) C22.1
- endometrioide (M8380/3) - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C61
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mucinoso (M8470/3)
-- papillare (M8471/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- papillare (M8450/3)
-- mucinoso (M8471/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata v. Tumore, maligno
-- pseudomucinoso (M8471/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sieroso (M8460/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- pseudomucinoso (M8470/3)
-- papillare (M8471/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno

-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sieroso (M8441/3)
-- papillare (M8460/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
Cistoadenofibroma (M9013/0)
- cellule chiare (M8313/0) - v. Tumore, benigno
- endometrioide (M8381/0) D27
-- a malignità potenziale (M8381/1) D39.1
-- maligno (M8381/3) C56
- mucinoso (M9015/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- sede non specificata D27
- sede specificata - v. Tumore, benigno
- sieroso (M9014/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Cistoadenoma (M8440/0) - v. anche Tumore, benigno
- duttale biliare (M8161/0) D13.4
- endometrioide (M8380/0) - v. anche Tumore, benigno
-- a malignità potenziale (M8380/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- maligno (M8440/3) - v. Tumore, maligno
- mucinoso (M8470/0)
-- a malignità potenziale (M8472/1)
--- ovaio (M8472/3) C56
--- sede non specificata C56
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
-- papillare (M8471/0)
--- a malignità potenziale (M8473/1)
---- ovaio (M8473/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v, Tumore, comportamento incerto
--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- papillare (M8450/0)
-- a malignità potenziale (M8451/1)
--- ovaio (M8451/3) C56
--- sede non specificata C56
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
-- linfomatoso (M8561/0)
--- sede non specificata D11.9
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- mucinoso (M8471/0)
--- a malignità potenziale (M8473/1)
---- ovaio (M8473/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- pseudomucinoso (M8471/0)
--- a malignità potenziale (M8473/1)
---- ovaio (M8473/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sieroso (M8460/0)
--- a malignità potenziale (M8462/1)
---- ovaio (M8462/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto

--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
- pseudomucinoso (M8470/0)
-- a malignità potenziale (M8472/1)
--- ovaio (M8472/3) C56
--- sede non specificata C56
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
-- papillare (M8471/0)
--- a malignità potenziale (M8473/1)
---- ovaio (M8473/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- sieroso (M8441/0)
-- a malignità potenziale (M8442/1)
--- ovaio (M8442/3) C56
--- sede non specificata C56
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
-- papillare (M8460/0)
--- a malignità potenziale (M8462/1)
---- ovaio (M8462/3) C56
---- sede non specificata C56
---- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, comportamento incerto
--- sede non specificata D27
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Cistocele (rettocele)
- femminile N81.1
-- con prolasso uterino - v. Prolasso, utero
- in gravidanza o parto O34.8
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
-- interessante feto o neonato P03.8
- maschile N32.8
Cistolitiasi N21.0
Cistoma (M8440/0) - v. anche Tumore, benigno
- mucinoso (M8470/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- sieroso (M8441/0)
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Cistomicosi (reticoloendoteliale) B39.4
Cistopielite (v. anche Pielonefrite) N12
Cistoplegia N31.2
Cistoptosi N32.8
Cistorragia N32.8
Cistosarcoma fillode (M9020/1) D48.6
- benigno (M9020/0) D24
- maligno (M9020/3) - v. Tumore, mammella, maligno
Cistostomia
- controllo di Z43.5
- portatore di Z93.5
Cistouretrite (v. anche Uretrite) N34.2
Cistouretrocele (v. anche Cistocele)
- femminile N81.1
- maschile N32.8
Citrullinemia E72.2
Citrullinuria E72.2
Civatte, malattia o poichilodermia di L57.3
Clamidia, clamidie - v. Chlamydia
Clamidiosi (v. anche Chlamydia) A74.9
Clastothrix L67.8
Claude Bernard-Horner, sindrome di G90.2

- traumatica S14.5
Claude, malattia o sindrome di I66.8† G46.3*
Claudicazione intermittente, claudicatio intermittens I73.9
- cerebrale (arteria) G45.9
- midollo spinale (arteriosclerotica) G95.1
- sifilitica A52.0† I79.8*
- venosa I87.8
Claustrofobia F40.2
Clavo, clavus (infetto) L84
Cleidotomia, feto o neonato P03.8
- per facilitare il parto O83.4
Cleptomania F63.2
Clessidra, a (contrattura) - v. anche Contrazione, a clessidra
- stomaco K31.8
-- congenita Q40.2
-- stenosi K31.2
Click dell'anca (neonato) R29.4
Climaterica, del climaterio (v. anche Menopausa) N95.1
- artrite (qualsiasi sede) N.I.A. M13.8
- depressione (episodio singolo) F32.8
- malattia (femminile) N95.1
- maschile (sintomi) (sindrome) N.I.A. N50.8
- poliartrite N.I.A. M13.8
- sintomi (femminile) N95.1
- stato paranoide F22.8
Clitoride - v. anche la condizione morbosa
- incappucciato Q52.6
Cloaca (persistenza) Q43.7
Cloasma (idiopatico) (sintomatica) L81.1
- palpebra H02.7
-- ipertiroideo E05.9† H03.8*
Clono R25.8
Clonorchiasi, infezione da Clonorchis B66.1
- fegato B66.1† K77.0*
Cloroma (M9930/3) C92.3
Clorosi D50.8
- dei minatori B76.9† D63.8*
- egiziana B76.9† D63.8*
Clostridium perfringens, come causa di malattia classificata altrove B96.7
Clouston, displasia ectodermica (idrotica) di Q82.8
Clutton, articolazioni di A50.5† M03.1*
Cnidosi (v. anche Orticaria) L50.9
Coagulazione intravascolare (diffusa) (disseminata) (v. anche Defibrinazione) D65
- feto o neonato P60
Coagulo (sangue) - v. anche Embolia
- arteria (ostruzione) (occlusione) (v. anche Embolia) I74.9
- circolazione I74.9
- coronarico (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- encefalo (intradurale o extradurale) (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
- vena (v. anche Trombosi) I82.9
- vescica urinaria N32.8
Coagulopatia (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- da consumo D65
-- neonato P60
Coalescenza
- calcaneo-scafoidea Q66.8
- tarsale Q66.8
Coartazione dell'aorta (pre-duttale) (postduttale) Q25.1
Coats, malattia di (retinopatia essudativa) H35.0
Cocainismo F14.2
Coccidinia, coccigodinia M53.3
Coccidioidomicosi, coccidioidosi B38.9
- cutanea B38.3† L99.8*
- disseminata B38.7
- generalizzata B38.7
- meningi B38.4† G02.1*
- pelle B38.3† L99.8*
- polmonare B38.2† J99.8*

-- acuta B38.0† J99.8*
-- cronica B38.1† J99.8*
- prostata B38.8† N51.0*
- specificata N.I.A. B38.8
Coccidiosi (intestinale) A07.3
Coccige - v. la condizione morbosa
Cockayne, sindrome di Q87.1
Cock, tumore peculiare di L72.1
Codman, tumore di (M9230/0) - v. Tumore, osso, benigno
Cogan, sindrome di H16.3
- aprassia oculomotoria H51.8
Coilonichia L60.3
- congenita Q84.6
Coito doloroso (femminile) N94.1
- maschile N48.8
- psicogeno F52.6
Colangiectasia K83.8
Colangiocarcinoma (M8160/3)
- con carcinoma epatocellulare, combinato (M8180/3) C22.0
- fegato C22.1
- sede non specificata C22.1
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
Colangioepatoma (M8180/3) C22.0
Colangiolite (acuta) (cronica) (extraepatica) (gangrenosa) (intraepatica) K83.0
Colangioma (M8160/0) D13.4
- maligno (M8160/3) - v. Colangiocarcinoma
Colangite (primaria) (ricorrente) (sclerosante) (secondaria) (stenosante) (suppurativa) K83.0
- con calcolo, dotto biliare K80.3
-- e colecistite K80.4
- cronica non suppurativa distruttiva K74.3
Colecistectasia K82.8
Colecisti - v. Cistifellea
Colecistite K81.9
- acuta K81.0
-- con
--- calcolo(i) in
---- cistifellea K80.0
---- dotto cistico K80.0
--- coledocolitiasi K80.4
--- colelitiasi K80.0
- con
-- calcolo(i) in
--- cistifellea K80.1
--- coledoco (epatico) K80.4
--- dotto biliare (epatico) K80.4
--- dotto cistico K80.1
-- coledocolitiasi K80.4
-- colelitiasi K80.1
- cronica K81.1
- enfisematosa (acuta) K81.0
- gangrenosa K81.0
- specificata N.I.A. K81.8
- suppurativa K81.0
Colecistolitiasi K80.2
Coledocite (suppurativa) K83.0
Coledoco - v. la condizione morbosa
Coledocolitiasi K80.5
- cistica K80.2
- con
-- colangite K80.3
-- colecistite (e colangite) K80.4
Coledocolito K80.5
Colelitiasi (dotto cistico) (cistifellea) (con incuneamento) (multipla) K80.2
- coledoco K80.5
- con colecistite (cronica) K80.1
-- acuta K80.0
- dotto biliare (epatico) K80.5
- dotto epatico K80.5
- specificata N.I.A. K80.8

Colemia (v. anche Ittero) R17
- familiare (semplice) (congenita) E80.4
- Gilbert, di E80.4
Coleperitoneo, coleperitonite K65.8
Colera (asiatico) (epidemico) (maligno) A00.9
- antimoniale T56.8
- classico A00.0
- da Vibrio cholerae 01 A00.9
-- biotipo del colera A00.0
-- biotipo eltor A00.1
Colestasi N.I.A. K83.1
- con lesione epatociti K71.0
- pura K71.0
Colesteatoma (orecchio (medio)) (mastoide) (con reazione) H71
- cavità post-mastoidectomia (ricorrente) H95.0
- del timpano H71
- orecchio esterno (canale) H60.4
Colesterolemia (essenziale) (familiare) (ereditaria) (pura) E78.0
Colesterolo nel (corpo) vitreo H43.2
Colesterolosi, colesterosi (cistifellea) K82.4
- cerebrotendinea E75.5
Colibacillosi N.I.A. A49.8
- generalizzata A41.5
Colica (ricorrente) R10.4
- addome R10.4
-- psicogena F45.3
- appendice (vermiforme), appendicolare K38.8
- biliare K80.5
- biliosa R10.4
- calcolo biliare K80.2
-- cistifellea(v. anche Colelitiasi) K80.2
-- dotto cistico (v. anche Colelitiasi) K80.2
- cistifellea K80.2
- coledoco K80.5
- da piombo, N.I.A. T56.0
- Devonshire, del T56.0
- dotto biliare (v. anche Coledocolitiasi) K80.5
- dotto cistico (v. anche Colelitiasi) K80.2
- epatica(o) (dotto) (v. anche Coledocolitiasi) K80.5
- flatulenta R14
- infantile R10.4
- intestinale R10.4
- isterica F45.3
- nefritica N23
- pittori, dei, N.I.A. T56.0
- psicogena F45.3
- renale N23
- rene N23
- saturnina N.I.A. T56.0
- spastica R10.4
- uretere N23
- uretrale N36.8
-- da calcolo N21.1
- utero N.I.A. N94.8
-- mestruale (v. anche Dismenorrea) N94.6
Colicistite (v. anche Cistite) N30.8
Colite (acuta) (catarrale) (emorragica) (di presunta origine infettiva) (v. anche Enterite e nota alla categoria A09) A09
- allergica K52.2
- amebica (acuta) (v. anche Amebiasi) A06.0
-- non dissenterica *A06.2*
- bacillare (v. anche Infezione, Shigella) A03.9
- balantidiale A07.0
- carbonchio A22.2
- cistica superficiale K52.8
- coccidiosica A07.3
- consigli e sorveglianza sulla dieta (per) Z71.3
- cronica (non infettiva) K52.9
- da radiazioni (effetto intenzionale) K52.0

- da Trichomonas A07.8
- dieta, da K52.2
- giardiasica A07.1
- granulomatosa K50.1
- infettiva (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- ipersensibilità alimentare K52.2
- ischemica K55.9
-- acuta (fulminante) (subacuta) K55.0
-- cronica K55.1
-- fulminante (acuta) K55.0
- non infettiva K52.9
-- specificata N.I.A. K52.8
- poliposa K51.4
- presunta origine non infettiva K52.9
- protozoaria AO7.9
- regionale K50.1
- settica (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- spastica K58.9
-- con diarrea K58.0
- tossica K52.1
- tubercolare (ulcerosa) A18.3† K93.0*
- ulcerosa (cronica) K51.9
-- specificata N.I.A. K51.8
Collagenosi, malattia del collageno (non vascolare) (vascolare) M35.9
- cardiovascolare I42.8
- reattiva, perforante L87.1
- specificata N.I.A. M35.8
Collasso R55
- alveoli polmonari, primario, neonato P28.0
- calore T67.1
- cardiorenale I13.2
- cardiorespiratorio R57.0
- cardiovascolare R57.9
-- neonato P29.8
- circolatorio (periferico) R57.9
-- durante o dopo il travaglio e il parto O75.1
-- feto o neonato P29.8
-- successivo a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.3
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.3
- condotto uditivo esterno H61.3
- cuore I50.9
- durante o dopo il travaglio e il parto O75.1
- generalizzato R55
- isterico F44.8
- labirinto membranoso (congenito) Q16.5
- miocardico - v. Malattia, cuore
- naso M95.0
- nervoso F48.8
- neurocircolatorio F45.3
- polmonare (v. anche Atelettasia) J98.1
- polmone, polmonare (massivo) (v. anche Atelettasia) J98.1
-- pressione da anestesia (generale) (locale) o altra sedazione T88.2
--- durante il travaglio ed il parto O74.1
--- in gravidanza O29.0
--- post-partum, puerperale O89.0
- post-operatorio (cardiovascolare) T81.1
- surrenale E27.2
- trachea J39.8
- tracheobronchiale J98.0
- valvolare - v. Endocardite
- vascolare (periferico) R57.9
-- cerebrale I64
-- durante o dopo il travaglio e il parto O75.1
--- interessante feto o neonato P03.8
-- feto o neonato P29.8
- vertebra N.I.A. M48.5
-- in/da

--- metastasi (M8000/6) C79.5† M49.5*
--- osteoporosi (v. anche Osteoporosi) M80.8
Colla, colloso
- orecchio H65.3
- sniffare (per aeroplani) (dipendenza da) F18.2
Colles, frattura di S52.5
Collet(-Sicard), sindrome di G52.7
Collo - v. anche la condizione morbosa
- di cigno, deformità a (dito della mano) M20.0
- membranoso Q18.3
- palmato Q18.3
- rigido (v. anche Torcicollo) M43.6
Collocazione - v. anche Applicazione
- apparecchio acustico Z46.1
- apparecchio ortopedico Z46.7
- dispositivi relativi al sistema nervoso ed agli organi di senso Z46.2
- dispositivo ortodontico Z46.4
- dispositivo urinario Z46.6
- ileostomia Z46.5
- lenti a contatto Z46.0
- occhiali Z46.0
- protesi dentaria Z46.3
Collodion baby [bambino ricoperto da membrana simile al collodio] Q80.2
Colo-enterite - v. Enterite
Coloboma Q13.0
- cristallino Q12.2
- fondo dell'occhio Q14.8
- iride Q13.0
- palpebra Q10.3
- papilla ottica Q14.2
Colon - v. anche la condizione morbosa
- irritabile - v. Irritabile, colon K58.9
Colonna
- vertebrale - v. anche la condizione morbosa
-- rigidità, a bastone M45
- spinale - v, Colonna, vertebrale
Coloptosi K63.4
Colorazione dente(i) (tessuti duri) (estrinseca) (da) K03.6
- concrezioni K03.6
- depositi (betel) (neri) (verdi) (materia bianca) (arancioni) (tabacco) (molli) K03.6
- emorragia pulpare K03.7
- intrinseca N.I.A. K00.8
- metalli (rame) (argento) K03.7
Colorito bluastro - v. Cianosi
Colostomia
- controllo di Z43.3
- impianto o regolazione di Z46.5
- malfunzionante K91.4
- portatore di Z93.3
Colpite (acuta) (v. anche Vaginite) N76.0
Colpo
- apoplettico (cerebrale) I64
- calore T67.0
- di frusta, traumatismo da S13.4
- di sciabola, lesione a L94.1
Colpocele N81.1
Colpocistite (v. anche Vaginite) N76.0
Coluria R82.2
Coma R40.2
- apoplettico I64
- diabetico (con chetoacidosi) (iperosmolare) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- eclamptico (v. anche Eclampsia) R56.8
- epatico (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- epilettico G40.8
- insulina - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
-- farmaco-indotto codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
--- in non diabetico E15
-- in non diabetico (farmaco-indotto) E15
- iperglicemico (diabetico) E14.0

- iperosmolare (diabetico) E14.0
- ipoglicemico (non diabetico) E15
-- diabetico - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- Kusmaul, di - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- mixedematoso E03.5
- neonato P91.5
- prolungato, da traumatismo intracranico S06.7
- uremico N19
Comatoso R40.2
Combattimento, fatica da F43.0
Combinato(a) - v. la condizione morbosa
Comedocarcinoma (M8501/3) - v. anche Tumore, mammella, maligno
- non infiltrante (M8501/2)
-- mammella D05.7
-- sede non specificata D05.7
-- sede specificata - v. Tumore, in situ
Comedomastite N60.4
Comedone(i) (gigante(i)) L70.0
Commozione, commotio (in atto)
- cerebrale S06.0
- encefalo S06.0
- midollo spinale - v. Traumatismo, midollo spinale, per regione
- retinica S05.8
- spinale - v. Traumatismo, midollo spinale, per regione
Compartimento tibiale anteriore, sindrome T79.6
Compensazione
- insufficiente - v. Malattia, cuore
- neurosi, psiconeurosi F68.0
Complesso(a)
- Addison-Schilder, di E71.3
- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- Costen, di K07.6
- Eisenmenger, di Q21.8
- ipersessuale F52.7
- primario, tubercolare A16.7
-- confermato batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- Schilder-Addison, di E71.3
- sublussazione (vertebrale) M99.1
- Taussig-Bing, di Q20.1
Completo - v. la condizione morbosa
Complicanze (da) (di)
- analgesia durante il travaglio e il parto O74.9
-- cardiache O74.2
-- interessanti feto o neonato P04.0
-- polmonari N.I.A. O74.1
-- sistema nervoso centrale O74.3
- anastomosi (e bypass) N.I.A. T85.9
-- apparato urinario (interessanti apparato intestinale) N99.8
-- intestinale N.I.A. K91.8
--- interessanti apparato urinario N99.8
-- vascolare T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.3
--- specificate N.I.A. T82.8
- anestesia, anestetiche N.I.A. (v. anche Anestesia, complicanza o reazione N.I.A.) T88.5
-- cardiache
--- in gravidanza O29.1
--- nel travaglio e nel parto O74.2
--- post-partum, puerperali O89.1
-- encefalo, post-partum, puerperali O89.2
-- in
--- aborto - v. Aborto
--- gravidanza O29.9
---- specificate N.I.A. O29.8
--- post-partum, puerperio O89.9
---- specificale N.I.A. O89.8
--- travaglio e parto O74.9
---- specificate N.I.A. O74.8
-- intubazione difficoltosa o non riuscita T88.4

-- ipertermia maligna T88.3
-- ipotermia N.I.A. T88.5
-- polmonari N.I.A.
--- in gravidanza O29.0
--- nel travaglio e nel parto O74.1
--- post-partum puerperali O89.0
-- shock T88.2
-- sistema nervoso centrale
--- in gravidanza O29.2
--- nel travaglio e nel parto O74.3
--- post-partum puerperali O89.2
-- spinale ed epidurale
--- durante il travaglio ed il parto N.I.A. O74.6
---- cefalea O74.5
--- in gravidanza N.I.A. O29.5
---- cefalea O29.4
--- post-partum puerperali N.I.A. O89.5
---- cefalea O89.4
- apparato genitale femminile N94.9
-- dispositivo, impianto o innesto T83.9
--- infezione o infiammazione T83.6
--- meccaniche T83.4
---- dispositivo contraccettivo intra-uterino T83.3
--- specificate N.I.A. T83.8
- artroplastica T84.0
- bypass (v. anche Complicanze, anastomosi) T85.9
-- aortico(a) (biforcazione) - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- aortocoronarico - v. Complicanze, innesto (bypass) coronarico
-- aortofemorale - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- arteria carotide - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- arteria femorale - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- arterioso N.I.A. - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- coronarico TP2.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccanicheT82.2
--- specificate N.I.A. T82.8
- cardiache (v. anche Malattia, cuore) I51.9
-- post-operatorie I97.9
--- specificate N.I.A. I97.8
- cardiorenali I13.2
- catetere (dispositivo) N.I.A. T85.9
-- cistostomia - v. Complicanze, catetere, urinario
-- infezione o infiammazione T85.7
-- intraperitoneale (dialisi) (infusione) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
-- meccaniche T85.6
-- specificate N.I.A. T85.8
-- spinale (epidurale) (subdurale) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
-- uretrale (a permanenza) - v. Complicanze, catetere, urinario
-- urinario (a permanenza) T83.9
--- infezione o infiammazione T83.5
--- meccaniche T83.0
--- restringimento uretrale N99.1
--- specificate N.I.A. T83.8
- cavità post-mastoidectomia N.I.A. H95.1
- cecostomia (stoma di) K91.4
- circolatorie I99
-- post-operatorie I97.9
--- specificate N.I.A. I97.8
- circolazione extracorporea T80.9
- cistostomia (stoma di) N99.5
-- catetere - v. Complicanze, catetere, urinario
- colostomia (stoma di) K91.4
- cordone ombelicale

-- complicanti il parto O69.9
--- specificate N.I.A. O69.8
-- interessanti feto o neonato P02.6
- cristallino intraoculare (protesico) T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.2
-- specificate N.I.A. T85.8
- cuore artificiale T82.9
-- infezione o infiammazione T82.7
-- meccaniche T82.5
-- specificate N.I.A. T82.8
- cuore, cardiaco(a), cardiache I51.9
-- trapianto, (insuccesso) o rigetto (causa immunitaria o non immunitaria) T86.2
--- e polmone(i) T86.3
-- valvola
--- protesi T82.9
---- infezione o infiammazione T82.6
---- meccaniche T82.0
---- specificate N.I.A. T82.8
--- sostituzione T82.9
---- infezione o infiammazione T82.7
---- meccaniche T82.2
---- specificate N.I.A. T82.8
- cura medica o chirurgica T88.9
-- apparato digerente K91.9
--- specificate N.I.A. K91.8
-- cardiache T81.8
--- iatrogene (funzionali) (tardive) I97.9
---- specificate N.I.A. I97.8
-- cavità post-mastoidectomia N.I.A. H95.1
-- circolatorie T81.7
--- iatrogene (funzionali) (tardive) I97.9
---- specificate N.I.A. I97.8
-- gastrointestinali K91.9
--- specificate N.I.A. K91.8
-- muscolo-scheletriche M96.9
--- specificate N.I.A. M96.8
-- occhio H59.9
--- specificate N.I.A. H59.8
-- orecchio H95.9
--- specificate N.I.A. H95.8
-- respiratorie J95.9
--- specificate N.I.A. J95.8
-- sistema nervoso (centrale) (periferico) G97.9
--- specificate N.I.A. G97.8
-- stenosi uretrale N99.1
-- vascolari T81.7
--- iatrogene (funzionali) (tardive) I97.8
-- vascolari periferiche T81.7
- dialisi (renale) T80.9
-- catetere (vascolare) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.4
--- peritoneale, intraperitoneale - v. Complicanze, catetere
--- specificate N.I.A. T82.8
- digiunostomia (stoma di) K91.4
- dispositivo a palloncino
-- gastrointestinale T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.5
--- specificate N.I.A. T85.8
-- vascolare (contropulsazione) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.5
--- specificate N.I.A. T82.8
- dispositivo antireflusso esofageo T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.5
-- specificate N.I.A. T85.8

- dispositivo contraccettivo intrauterino T83.9
-- infezione o infiammazione T83.6
-- meccaniche T83.3
-- specificate N.I.A. T83.8
- dispositivo di contropulsazione (a palloncino), intraaortico T82.9
-- infezione o infiammazione T82.7
-- meccaniche T82.5
-- specificate N.I.A. T82.8
- dispositivo di dotto deferente T83.9
-- infezione o infiammazione T83.6
-- meccaniche T83.4
-- specificate N.I.A. T83.8
- dispositivo di fissazione, interno (ortopedico) T84.9
-- infezione o infiammazione T84.6
-- meccaniche T84.2
--- ossa di arto T84.1
-- specificate N.I.A. T84.8
- dispositivo di shunt ventricolare (catetere) (comunicante) T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.0
-- specificate N.I.A. T85.8
- dispositivo interno (catetere) (elettronico) (di fissazione) (protesico) N.I.A. - v. Complicanze, per sede e tipo
- dispositivo N.I.A. T85.8
- dispositivo vena cava (filtro) (ad ombrello) (a setaccio) T82.9
-- infezione o infiammazione T82.7
-- meccaniche T82.5
-- specificate N.I.A. T82.8
- dispositivo vescicale (ausiliario) T83.9
-- infezione o infiammazione T83.5
-- meccaniche T83.1
-- specificate N.I.A. T83.8
- dispositivo, impianto o innesto T82.9
-- cardiaco(a)
--- infezione o infiammazione T82.7
--- innesto valvolare T82.9
---- infezione o infiammazione T82.7
---- meccaniche T82.2
---- specificate N.I.A. T82.8
--- meccaniche T82.5
--- pacemaker (elettrodo) (generatore di impulsi) T82.9
---- infezione o infiammazione T82.7
---- meccaniche T82.1
---- specificate N.I.A. T82.8
--- protesi valvolare T82.9
---- infezione o infiammazione T82.6
---- meccaniche T82.0
---- specificate N.I.A. T82.8
--- sostituzione valvolare T82.9
---- infezione o infiammazione T82.7
---- meccaniche T82.2
---- specificate N.I.A. T82.8
--- specificate N.I.A. T82.8
-- nervo periferico T85.9
--- infezione o infiammazione N.I.A. T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
--- stimolatore elettronico T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.1
--- specificate N.I.A. T85.8
-- pacemaker (elettrodo) (generatore di impulsi) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.1
--- specificate N.I.A. T82.8
-- post-operatorie I97.9
--- specificate N.I.A. I97.8
-- protesi(co) T85.9
--- apparato gastrointestinale T85.9
---- infezione o infiammazione T85.7

---- meccaniche T85.5
---- specificate N.I.A. T85.8
--- apparato genitale T83.9
---- infezione o infiammazione T83.6
---- meccaniche T83.4
---- specificate N.I.A. T83.8
--- apparato urinario T83.9
---- infezione o infiammazione T83.5
---- meccaniche T83.1
---- specificate N.I.A. T83.8
--- articolazione T84.9
---- frattura, osso M96.6
---- infezione o infiammazione T84.5
---- meccaniche T84.0
---- specificate N.I.A. T84.8
--- cardiache e vascolari T82.9
--- infezione o infiammazione N.I.A. T85.7
--- mammella T85.9
---- infezione o infiammazione T85.7
---- meccaniche T85.4
---- specificate N.I.A. T85.8
--- meccaniche N.I.A. T85.6
--- occhio T85.9
---- infezione o infiammazione T85.7
---- meccaniche T85.3
----- cristallino intraoculare T85.2
---- specificate N.I.A. T85.8
--- organo genitale - v. Complicanze, dispositivo, impianto o innesto, apparato genitale
--- organo urinario - v. Complicanze, dispositivo, impianto o innesto, protesi(Co), apparato urinario
--- specificate N.I.A. T85.8
--- valvola cardiaca T82.9
---- infezione o infiammazione T82.6
---- meccaniche T82.0
---- specificate N.I.A. T82.8
--- vascolari T82.9
---- specificate N.I.A. T82.8
- elettroshock-terapia T88.9
-- specificate N.I.A. T88.8
- emodialisi - v. Complicanze, dialisi
- endocrine E34.9
-- post-operatorie E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8
- enterostomia (stoma di) K91.4
- episiotomia, deiscenza di O90.1
- fecondazione artificiale N98.9
-- infezione N98.0
-- iperstimolazione delle ovaie N98.1
-- specificate N.I.A. N98.8
-- tentativo di introduzione (di)
--- embrione in embryo transfer N98.3
--- uovo fecondato dopo fecondazione in vitro N98.2
- ferita di taglio cesareo N.I.A. O90.8
-- deiscenza O90.0
-- ematoma O90.2
-- infezione (successiva a parto) O86.0
- fistola arterovenosa, creata chirurgicamente T82.9
-- infezione o infiammazione T82.7
-- meccaniche T82.5
-- specificate N.I.A. T82.8
- fototerapia T88.9
-- specificate N.I.A. T88.8
- gastrointestinali K92.9
-- post-operatorie (v. anche Complicanze, per tipo e sede) K91.9
--- specificate N.I.A. K91.8
- gastrostomia (stoma di) K91.8
- genitourinarie, iatrogene N99.9
-- specificate N.I.A. N99.8
- gravidanza N.I.A. (v. anche Gravidanza, complicata da) O26.9
- iatrogene

-- endocrine E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8
-- metaboliche E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8
-- orecchio H95.9
--- specificate N.I.A. H95.8
- ileostomia (stoma di) K91.4
- immunizzazione (procedura di) - v. Complicanze, vaccinazione
- impianto a palloncino - v. Complicanze, dispositivo, a palloncino
- impianto di bypass coronarico T82.2
- impianto di dotto deferente T83.9
-- infezione o infiammazione T83.6
-- meccaniche T83.4
-- specificate N.I.A. T83.8
- impianto di mento (protesico) T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.6
-- specificate N.I.A. T85.8
-- di organo genitale T83.9
--- femminile - v. Complicanze, apparato genitale femminile
--- infezione o infiammazione T83.6
--- maschile - v. Complicanze, organo genitale maschile
--- meccaniche T83.4
--- specificate N.I.A. T83.8
-- di organo urinario T83.9
--- infezione o infiammazione T83.5
--- meccaniche T83.2
--- specificate N.I.A. T83.8
- impianto mammario (protesico) T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.4
-- specificate N.I.A. T85.8
- impianto N.I.A. - v. Complicanze, per sede e tipo
- impianto (protesico) di dotto biliare T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.5
-- specificate N.I.A. T85.8
- infusione (procedura) N.I.A. T80.9
-- catetere T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.5
--- specificate N.I.A. T82.8
-- infezione N.I.A. T80.2
-- pompa - v. Complicanze, infusione, catetere
-- sangue - v. Complicanze, trasfusione
-- sepsi N.I.A. T80.2
- iniezione, iniettiva (procedura) T80.9
-- infezione N.I.A. T80.2
-- reazione da farmaco (v. anche Reazione, farmaco o medicamento N.I.A.) T88.7
-- sepsi N.I.A. T80.2
-- siero (profilattico) (terapeutico) - v. Complicanze, vaccinazione
-- vaccino (qualsiasi) - v. Complicanze, vaccinazione
- innesto (bypass), impianto (toppa) T85.9
-- aortico(a) (biforcazione) - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- aortocoronarico - v. Complicanze, innesto (bypass) coronarico
-- aortofemorale - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- apparato genitale - v. Complicanze, innesto, organo genitale
-- arteria carotide - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- arteria femorale (bypass) - v. Complicanze, innesto, arterioso
-- arterioso(a) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.3
--- specificate N.I.A. T82.8
-- cornea T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.3
--- specificate N.I.A. T85.8
-- coronarico(a) (arteria) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7

--- meccaniche T82.2
--- specificate N.I.A. T82.8
-- cutaneo (non riuscito) (infezione) (rigetto) T86.8
-- muscolare T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.4
--- specificate N.I.A. T84.8
-- nervo T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
-- organo genitale T83.9
--- infezione o infiammazione T83.6
--- meccaniche T83.4
--- specificate N.I.A. T83.8
-- organo urinario T83.9
--- infezione o infiammazione T83.5
--- meccaniche T83.2
--- specificate N.I.A. T83.8
-- organo (causa immunitaria o non immunitaria) (parziale) (totale) - v. Complicanze, trapianto di organo o tessuto
-- osso, osseo
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.3
--- midollo N.I.A. T86.0
--- specificate N.I.A. T84.8
-- specificate N.I.A. T85.8
-- tendine T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.4
--- specificate N.I.A. T84.8
-- vascolare - v. Complicanze, innesto, arterioso N.I.A.
- inoculazione (profilattica) (terapeutica) (qualsiasi) - v. anche Complicanze, vaccinazione T80.9
- mastoide(o) (processo) (iatrogene) H95.9
-- specificate N.I.A. H95.8
- meccaniche
-- cuore artificiale N.I.A. (impianto di) T82.5
-- dispositivo contraccettivo intra-uterino T83.3
-- dispositivo di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.2
--- ossa di arto T84.1
-- dispositivo elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.1
--- osso T84.3
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.1
--- urinario T83.1
-- impianto
--- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
--- genitale N.I.A. T83.4
--- mammario T85.4
--- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.3
---- lente intraoculare [IOL] T85.2
--- ortopedico N.I.A. T84.4
---- innesto osseo T84.3
--- protesi articolare T84.0
--- shunt ventricolare intracranico T85.0
--- urinario N.I.A. T83.1
-- innesto di protesi valvolare cardiaca N.I.A. T82.2
-- inserzione di catetere N.I.A. T85.6
--- dialisi (renale) T82.4
---- endoperitoneale T85.6
--- infusione N.I.A. T82.5
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
--- urinario (a permanenza) T83.0
-- protesi valvolare cardiaca T82.0
--- innesto T83.2
-- vascolare N.I.A. T82.5
- metaboliche E88.9
-- post-operatorie E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8
- moncone d’amputazione (chirurgico) (tardive) T87.6

-- infezione o infiammazione T87.4
-- necrosi T87.5
-- neuroma T87.3
-- specificate N.I.A. T87.6
- muscolo-scheletriche M79.9
-- iatrogene M96.9
--- specificate N.I.A. M96.8
- nefrostomia (stoma di) N99.5
- neurostimolatore T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.1
-- specificate N.I.A. T85.8
- neurostimolatore encefalo (elettrodo) T85.9
-- infezione o infiammazione T85.7
-- meccaniche T85.1
-- specificate N.I.A. T85.8
- occhio H57.9
-- impianto (protesico) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.3
---- cristallino intraoculare T85.2
--- specificate N.I.A. T85.8
-- post-operatorie H59.9
--- specificate N.I.A. H59.8
- orecchio H93.9
-- post-operatorie H95.9
--- specificate N.I.A. H95.8
- organo genitale maschile N50.9
-- dispositivo, impianto o innesto T83.9
--- infezione o infiammazione T83.6
--- meccaniche T83.4
--- specificate N.I.A. T83.8
-- post-iatrogene o post-operatorie N99.9
--- specificate N.I.A. N99.8
- ortopediche, ortopedico(a) M79.9
-- dispositivo, impianto o innesto T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.3
--- specificate N.I.A. T84.8
-- fissazione interna (chiodo) (placca) (stecca) T84.9
--- infezione o infiammazione N.I.A. T84.6
--- meccaniche N.I.A. T84.2
---- ossa di arto T84.1
--- specificate N.I.A. T84.8
-- frattura (successiva ad inserzione di impianto, protesi articolare, placca ossea) M96.6
-- protesi articolare T84.9
--- infezione o infiammazione T84.5
--- meccaniche T84.0
--- specificate N.I.A. T84.8
- osso, osseo(a)
-- innesto T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.3
--- specificate N.I.A. T84.8
-- stimolatore di crescita (elettrodo) T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.3
--- specificate N.I.A. T84.8
- ostetriche, ostetrica(o) O75.9
-- ferita chirurgica N.I.A. O90.8
--- ematoma O90.2
--- infezione O86.0
-- procedura (strumentale) (manuale) (chirurgica) specificata N.I.A. O75.4
-- specificate N.I.A. O75.8
- pacemaker (cardiaco) (elettrodo(i)) (generatore di impulsi) T82.9
-- infezione o infiammazione T82.7
-- meccaniche T82.1
-- specificate N.I.A. T82.8
- parto (v. anche Complicanze, ostetriche) O75.9

-- procedura (chirurgica) (manuale) (strumentale) O75.4
-- specificate N.I.A. O75.8
- perfusione N.I.A. T80.9
- pielogramma N99.8
- post-mastoidectomia N.I.A. H95.1
-- colesteatoma ricorrente H95.0
- post-morbillosa N.I.A. (v. anche la condizione morbosa) B05.8
- post-operatorie (v. anche Complicanze, procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica)) T81.9
-- specificate N.I.A. T81.8
- procedura (chirurgica o cura medica) T88.9
Nota: - Ogni volta che una complicazione di una procedura non è indicizzata o non è un sinonimo di un'inclusione o di un termine indicizzato, procedere nel modo seguente:
Codificare in T80-T88:
- complicanze precoci di procedura medica,
- complicanze meccaniche.
Codificare al settore di sistema appropriato:
- complicanze tardive,
- complicanze funzionali.
- procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica) T81.9
-- apparato digerente K91.9
--- disturbo funzionale K91.8
--- specificate N.I.A. K91.8
-- ascesso da punti di sutura T81.4
-- cardiache T81.8
--- effetto successivo ad intervento cardiochirurgico I97.1
--- iatrogene (funzionali) (tardive) I97.8
-- cavità post-mastoidectomia N.I.A. H95.1
--- colesteatoma ricorrente H95.0
-- circolatorie (precoci) T81.7
--- disturbo funzionale N.I.A. I97.8
--- iatrogene I97.9
-- colesteatoma, ricorrente (post-mastoidectomia) H95.0
-- corpo estraneo lasciato inavvertitamente in ferita operatoria (spugna) (materiale di sutura) (tampone) T81.5
-- danno encefalico anossico T88.5
-- deiscenza (di ferita) T81.3
--- episiotomia O90.1
--- taglio cesareo O90.0
-- dumping syndrome (postgastrectomia) K91.1
-- elefantiasi o linfedema I97.8
--- post-mastectomia I97.2
-- emorragia o ematoma T81.0
-- endocrine E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8
-- enfisema (chirurgico) T81.8
-- eviscerazione T81.3
-- fistola (persistente post-operatoria) T81.8
-- gastrointestinali K91.9
--- specificate N.I.A. K91.8
-- genito-urinarie N99.9
--- specificate N.I.A. N99.8
-- infezione di ferita operatoria T81.4
-- insufficienza epatica K91.8
-- insufficienza ovarica E89.4
-- insufficienza polmonare (acuta) J95.2
--- cronica J95.3
-- iperglicemia (post-pancreatectomia) E89.1
-- ipofunzione testicolare E89.5
-- ipoinsulinemia (post-pancreatectomia) E89.1
-- ipoparatiroidismo (post-paratiroidectomia) E89.2
-- ipopituitarismo (post-ipofisectomia) E89.3
-- ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare (ventricolostomia) G97.2
-- ipotiroidismo (post-tiroidectomia) E89.0
-- lacerazione di ferita T81.3
--- episiotomia O90.1
--- taglio cesareo O90.0
-- malassorbimento (post-chirurgico) N.I.A. K91.2
--- osteoporosi M81.3
-- metaboliche E89.9
--- specificate N.I.A. E89.8

-- moncone d’amputazione (tardive) T87.6
--- infezione o infiammazione T87.4
--- necrosi T87.5
--- neuroma T87.3
-- muscolo-scheletriche M96.9
--- specificate N.I.A. M96.8
-- occhio H59.9
--- specificate N.I.A. H59.8
-- occlusione intestinale K91.3
-- orecchio H95.9
--- specificate N.I.A. H95.8
-- prolasso volta vaginale (post-isterectomia) N99.3
-- puntura o lacerazione accidentale T81.2
-- respiratorie J95.9
--- specificate N.I.A. J95.8
-- riattaccamento parte corporea (infezione) (rigetto) T87.2
--- arto inferiore T87.1
--- arto superiore T87.0
-- rottura di punti o suture T81.3
-- shock (endotossico) (ipovolemico) (settico) T81.1
-- sindrome
--- da linfedema, post-mastectomia I97.2
--- da svuotamento rapido post-gastrectomia K91.1
--- del corpo vitreo (da contatto) H59.0
--- post-cardiotomia I97.0
--- post-colecistectomia K91.5
--- post-commissurotomia I97.0
--- post-laminectomia N.I.A. M96.1
---- cifosi M96.3
--- post-vagotomia K91.1
--- post-valvulotomia I97.0
-- sistema nervoso (centrale) (periferico) G97.9
--- specificate N.I.A. G97.8
-- specificate N.I.A. T81.8
-- stenosi sottoglottide, sottoglottica (postchirurgica) J95.5
-- trapianto - v. Complicanze, organo o tessuto, innesto
-- urinarie N99.9
--- specificate N.I.A. N99.8
-- vascolari periferiche T81.7
-- vascolari (periferiche) T81.7
- procedura intrauterina N.I.A., interessante feto o neonato P96.5
- protesi articolare, interna (qualsiasi sede) T84.9
-- infezione o infiammazione T84.5
-- meccaniche T84.0
-- specificate N.I.A. T84.8
- protesi pene (impianto) T83.9
-- infezione o infiammazione T83.6
-- meccaniche T83.4
-- specificate N.I.A. T83.8
- puerperio - v. Puerperale
- puntura lombare G97.1
-- cefalea o reazione a G97.1
-- perdita di liquor cerebrospinale G97.0
- puntura o lacerazione accidentale durante intervento T81.2
- puntura spinale (v. anche Complicanze, puntura lombare) G97.1
- radiazione T66
- radioterapia N.I.A. T66
-- cifosi M96.2
-- scoliosi M96.5
- reimpianto N.I.A. T85.9
-- arto (infezione) (rigetto) T87.2
--- interiore T87.1
--- superiore T87.0
-- dispositivo protesico N.I.A. - v. Complicanze, dispositivo, impianto o innesto, protesi(co)
-- organo, non riuscito o rigetto (causa immunitaria o non immunitaria) (parziale) (totale) - v. Complicanze, trapianto di organo o tessuto
--- dispositivo protesico N.I.A. - v. Complicanze, dispositivo, innesto o impianto protesico
- reinserzione
-- arto (infezione) (rigetto) T87.2

--- inferiore T87.1
--- superiore T87.0
-- parte specificata del corpo N.I.A. T87.2
- renali N28.9
- respiratorie J98.9
-- dispositivo, impianto o innesto T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
-- post-operatorie J95.9
--- specificate N.I.A. J95.8
-- terapia N.I.A. T81.8
- riparazione perineale (ostetrica) N.I.A. O90.8
-- deiscenza O90.1
-- ematoma O90.2
-- infezione (successiva a parto) O86.0
- shunt T85.9
-- arterovenoso - v. Complicanze, fistola arterovenosa, creata chirurgicamente
-- vascolare T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.5
--- specificate N.I.A. T82.8
-- ventricolare (comunicante) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.0
--- specificate N.I.A. T85.8
- sistema nervoso G98
-- centrale G96.9
-- dispositivo, impianto o innesto T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.6
--- specificate N.I.A. T85.8
-- iatrogene G97.9
--- specificate N.I.A. G97.8
-- stimolatore elettronico (elettrodo(i)) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.1
--- specificate N.I.A. T85.8
- stimolatore elettronico (elettrodo(i)) (generatore di impulsi)
-- cardiaco (defibrillatore) (pacemaker) T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche T82.1
--- specificate N.I.A. T82.8
-- muscolare T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.4
--- specificate N.I.A. T84.8
-- osso T84.9
--- infezione o infiammazione T84.7
--- meccaniche T84.3
--- specificate N.I.A. T84.8
-- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (midollo spinale) T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.1
--- specificate N,lA. T85.8
-- vescica (urinaria) T83.9
--- infezione o infiammazione T83.5
--- meccaniche T83.1
--- specificate N.I.A. T83.8
- successive a(d)
-- aborto O08.9
--- specificate N.I.A. O08.8
-- gravidanza ectopica o molare O08.9
--- specificate N.I.A. O08.8
-- infarto miocardico acuto N.I.A. I23.8
- sutura permanente (filo metallico) T85.9
-- in riparazione ossea - v. Complicanze, dispositivo di fissazione, interno
-- infezione o infiammazione N.I.A. T85.7

-- meccaniche T85.6
-- specificate N.I.A. T85.8
- terapia
-- con ultrasuoni T88.9
-- inalatoria N.I.A. T81.8
-- ventilatoria N.I.A. T81.8
- tracheostomia J95.0
- trapianto di organo o tessuto, non riuscito o rigetto (causa immunitaria o non immunitaria) (parziale) (totale) T86.9
-- cornea T85.9
--- infezione o infiammazione T85.7
--- meccaniche T85.3
--- specificate N.I.A. T85.8
-- cuore T86.2
--- e polmone(i) T86.3
-- cute (innesto omologo) (innesto eterologo) T86.8
-- fegato T86.4
-- intestino T86.8
-- midollo osseo T86.0
-- osso T86.8
-- pancreas T86.8
-- polmone(i) T86.8
--- e cuore T86.3
-- rene T86.1
-- specificate N.I.A. T86.8
- trasfusione (sangue) (linfociti) (plasma) T80.9
-- embolia T80.1
--- gassosa T80.0
-- emolisi T80.8
-- infezione T80.2
-- reazione d'incompatibilità (ABO) (gruppo sanguigno) T80.3
--- Rh (fattore) T80.4
-- reazione N.I.A. T80.8
-- sepsi T80.2
-- shock da T80.8
-- siero (reazione) T80.6
-- shock anafilattico T80.5
-- tromboembolia, trombo T80.1
- trauma (precoci) T79.9
-- specificate N.I.A. T79.8
- travaglio di parto O75.9
-- specificate N.I.A. O75.8
- vaccinazione T88.1
-- anafilassi N.I.A. T80.5
-- artropatia M02.2
-- cellulite T88.0
-- encefalite o encefalomielite G04.0
-- eruzione vaccinica (generalizzata) (localizzata) B08.0
-- infezione (generalizzata) (locale) N.I.A. T88.0
-- intossicazione, mal, rash o reazione
--- da siero, N.I.A. T80.6
-- ipersensibilità a proteine estranee T80.6
-- meningite G03.8
-- mielite G04.0
-- rash T88.1
-- reazione (allergica) T88.1
--- di Herxheimer T78.2
--- siero T80.6
-- sepsi, setticemia T88.0
- vascolari(e) I99
-- dispositivo, impianto o innesto T82.9
--- infezione o infiammazione T82.7
--- meccaniche N.I.A. T82.5
--- specificate N.I.A. T82.8
-- post-operatorie T97.8
-- successive a(d)
--- infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.1
--- procedura specificata N.I.A. T81.7
- venoso N.I.A.
-- complicanti la gravidanza O22.8

-- successive a, ad
--- aborto (episodio successivo) O08.7
---- episodio in atto v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.7
Complicazioni - v. Complicanze
Comportamento
- antisociale, bambino o adolescente Z72.8
- antisociale, senza disturbi psichiatrici manifesti Z03.2
- autolesivo (stile di vita) Z72.8
- di tipo A Z73.1
- disturbo - v. Disturbo, condotta
- distruttivo - v. Disturbo, condotta F91.8
- evasività marcata R46.5
- inspiegabile R46.2
- interesse e preoccupazione per eventi stressanti, non dovuti R46.6
- inusuale grado di loquacità e circostanzialità che oscurano il motivo del contatto R46.7
- iperattività R46.3
- lentezza R46.4
- quadro tipo A Z73.1
- responsività scarsa R46.4
- sospettoso R46.5
- specificato N.I.A. R46.8
- strano (e inspiegabile) R46.2
Compressione
- arteria I77.1
-- celiaca, sindrome I77.4
- bronco J98.0
- cauda equina G83.4
- cerebrale - v. Compressione, encefalo
- con traumatismo - codificare traumatismo, per tipo e sede
- cordone ombelicale
-- complicante il parto O69.2
--- giro di cordone attorno al collo O69.1
--- prolasso O69.0
--- specificato N.I.A. O69.2
-- interessante feto o neonato P02.5
--- con prolasso del cordone P02.4
- cuore - v. Malattia, cuore
- durante il parto (feto o neonato) P15.9
- encefalo (tronco) G93.5
-- da
--- contusione (diffusa) S06.2
---- focale S06.3
--- traumatismo N.I.A. S06.2
-- traumatica S06.2
- esofago K22.2
- faccia Q67.1
- frattura - v. Frattura
- intestino (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- malattia dei palombari T70.3
- midollo allungato - v. Compressione, encefalo
- nervo (v. anche Disturbo, nervo(i)) G58.9
-- laringeo, ricorrente J38.7
-- mediano (nel tunnel carpale) G56.0
-- ottico H47.0
-- radice o plesso N.I.A. (in) G54.9
--- disturbo disco intervertebrale N.I.A. M51.1† G55.1*
---- cervicale M50.1† G55.1*
----- con mielopatia M50.0† G99.2*
---- con mielopatia M51.0† G99.2*
--- malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G55.0*
--- spondilosi M47.2† G55.2*
-- sciatico (acuta) G57.0
-- simpatico G90.8
-- tibiale posteriore (nel tunnel tarsale) G57.5
-- traumatica - v. Traumatismo, nervo
-- ulnare G56.2
- plesso brachiale G54.0
- plesso lombosacrale G54.1

- polmone J98.4
- sindrome T79.5
- spinale (midollo) G95.2
-- da spostamento di disco intervertebrale N.I.A. M51.0† G99.2*
--- cervicale M50.0† G99.2*
-- radice nervo N.I.A. (congenita) G54.9
--- da spostamento di disco intervertebrale N.I.A. M51.1† G55.1*
---- cervicale M50.1† G55.1*
----- con mielopatia M50.0† G99.2*
---- con mielopatia M51.0† G99.2*
--- traumatica - v. Traumatismo, nervo, spinale
-- spondilogena (cervicale) (lombare, lombosacrale) (toracica) M47.1† G99.2*
--- anteriore M47.0† G99.2*
-- traumatica (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
- trachea J39.8
- tromba di Eustachio H68.1
- vaso linfatico I89.0
- vena cava (inferiore) (superiore) I87.1
- vene I87.1

Compulsione, compulsivo(i)(a)
- coprolalia F42.8
-- nella sindrome di Gilles de la Tourette F95.2
- gioco d'azzardo F63.0
- nevrosi F42.1
- personalità F60.5
- stati F42.1
-- misti con pensieri ossessivi F42.2
- tic e spasmi F95.9

Comune
- atrio Q21.1
- canale atrioventricolare Q21.2
- immunodeficienza variabile - v. Immunodeficienza, variabile comune
- tronco (arterioso) Q20.0
- ventricolo Q20.4

Comunicazione
- aorto-polmonare Q21.4
- atrioventricolare Q21.2
- interatriale Q21.1
- interventricolare Q21.0
- tra
-- arteria polmonare e vena polmonare, congenita Q25.7
-- base dell'aorta ed arteria polmonare Q21.4
-- sacco pericardico e sacco pleurico Q34.8
-- utero ed apparato digerente o urinario, congenita Q51.7
-- ventricolo sinistro e atrio destro Q20.5

Conato di vomito (v. anche Vomito) R11

Concato, malattia di A19.9
- pleurica - v. Pleurite, con versamento

Concavità della parete toracica M95.4

Concrescenza (denti) K00.2

Concretio cordis I31.1

Concrezione - **v. anche Calcolo**
- appendicolare K38.1
- canalicolo lacrimale H04.5
- clitoride N90.8
- congiuntiva H11.1
- palpebra H02.8
- prepuzio (maschile) N47
- tonsilla J35.8
- vescicole seminali N50.8
- vie lacrimali H04.5

Concussione (in allo) S06.0
- cauda equina S34.3
- cerebrale S06.0
- cono midollare S34.3
- da scoppio (spostamento d'aria) (idraulica) (in immersione) (subacqueo)
-- addome o torace - v. Traumatismo, per sede
-- encefalo S06.0
-- orecchio S09.8

- encefalo S06.0
- oculare S05.8
- sindrome F07.2
- spinale (midollo) T09.3
-- cervicale S14.0
-- lombare S34.0
-- toracica(o) S24.0
Condanna civile o penale, ansietà concernente Z65.0
- con arresto Z65.1
Condiloma A63.0
- acuminato A63.0
- blenorragico A54.0
- piano A51.3
- sifilitico A51.3
-- congenito A50.0
- venereo, sifilitico A51.3
Condizione (morbosa) - v. anche Malattia
- esclusa (v. anche Osservazione, sospetto) Z03.9
- materna interessante feto o neonato P00.9
-- anestesia o analgesia P04.0
-- apparato urinario (condizioni morbose in N00-N39) P00.1
-- atrofia giallo acuta del fegato P00.8
-- cardiopatia reumatica (cronica) (condizioni morbose in I05-I09) P00.3
-- chemioterapia cancro P04.1
-- complicanza di gravidanza N.I.A. P01.9
-- corio-amnioite P02.7
-- diabete mellito (condizioni morbose in E10-E14) P70.1
-- disturbo nutrizionale (condizioni morbose in E40-E64) P00.4
-- eclampsia P00.0
-- emorragia gestazionale P02.1
-- epatite, acuta, maligna o subacuta P00.8
-- esposizione a sostanze chimiche ambientali P04.6
-- farmaco citotossico P04.1
-- infezioni apparato genitale N.I.A. P00.8
-- influenza P00.2
--- conclamata nel bambino P35.8
-- influenza nociva trasmessa tramite latte materno o placenta P04.9
--- specificata N.I.A. P04.8
-- insufficienza renale P00.1
-- intervento chirurgico non correlato a gravidanza in atto P00.6
--- ad organi pelvici P03.8
--- all'utero P03.8
-- intervento chirurgico precedente, utero o organi pelvici P03.8
-- iperemesi (gravidica) P01.8
-- ipertensione (condizioni morbose in O10-O11, O13-O16) P00.0
-- malaria P00.2
--- conclamata in bambino o feto P37.4
---- falciparum P37.3
-- malattia N.I.A. P00.9
--- circolatoria, cronica (condizioni morbose in I00-I99, Q20-Q28) P00.3
--- cuore congenita (condizioni morbose in Q20-Q24) P00.3
--- glomerulare (condizioni morbose in N00-N08) P00.1
--- infettiva o parassitaria (condizioni morbose in A00-B99, J10-J11) P00.2
--- renale P00.1
--- respiratoria, cronica (condizioni morbose in J00-J99, Q30-Q34) P00.3
-- malnutrizione P00.4
-- morte P01.6
-- necrosi corticale del rene P00.1
-- necrosi del fegato P00.8
-- nefrite, sindrome nefrosica e nefrosi (condizioni morbose in N00-N08) P00.1
-- operazione non correlata a gravidanza in atto P00.6
-- perdita di sangue (in gestazione) P02.1
-- pielite o pielonefrite P00.1
-- preeclampsia P00.0
-- proteinuria P00.1
-- restringimento della vagina P03.8
-- rosolia (condizioni morbose in B06) P00.2
--- manifesta nel bambino o nel feto P35.0
-- sifilide (condizioni morbose in A50-A53) P00.2

--- manifesta nel bambino o nel feto A50.0
-- stenosi della vagina P03.8
-- tossiemia (della gravidanza) P00.0
-- toxoplasmosi (condizioni morbose in B58.-) P00.2
--- manifesta (acuta) (cronica) (subacuta) nel bambino o nel feto P37.1
-- trasmissione di agente nocivo attraverso la placenta (v. anche Assorbimento, sostanza chimica, attraverso la placenta) P04.8
-- traumatismo (condizioni morbose in S00-T79) P00.5
-- tromboflebite P00.3
-- tumore vagina O34.6
-- uremia P00.1
-- uso di alcol P04.3
-- uso di tabacco P04.2
-- vagina settata P03.8
-- vomito (pernicioso) (persistente) (vizioso) P01.8
Condizioni economiche interessanti l'assistenza Z59.9
Condrite (purulenta) M94.8
- costale M94.8
-- di Tietze M94.0
- tubercolare N.I.A. A18.0
-- intervertebrale A18.0† M49.0*
Condro-osteodisplasia (tipo MorquioBrailsford) E76.2
Condro-osteodistrofia E76.2
Condro-osteoma (M9210/0) - v. Tumore, osso, benigno
Condroblastoma (M9230/0) - v. anche Tumore, osso, benigno
- maligno (M9230/3) - v. Tumore, osso, maligno
Condrocalcinosi M11.2
- familiare M11.1
- specificata N.I.A. M11.2
Condrodermatite nodulare cronica dell'elice o dell'antelice H61.0
Condrodisplasia Q78.9
- calcificante congenita Q77.3
- con emangioma Q78.4
- fetale Q77.4
- punteggiata Q77.3
Condrodistrofia (familiare) (fetale) (ipoplastica) Q78.9
- calcificante congenita Q77.3
- punteggiata Q77.3
Condrogenesi imperfetta Q77.4
Condrolisi M94.3
Condroma (M9220/0) - v. anche Tumore, cartilagine, benigno
- iuxtacorticale (M9221/0) - v. Tumore, osso, benigno
- periosteale (M9221/0) - v. Tumore, osso, benigno
Condromalacia M94.2
- rotula M22.4
- sistemica M94.2
Condromatosi (M9220/1) - v. anche Tumore, cartilagine, comportamento incerto
- interna Q78.4
Condromixosarcoma (M9220/3) - v. Tumore, cartilagine, maligno
Condropatia tuberosa M94.8
Condrosarcoma (M9220/3) - v. Tumore, cartilagine, maligno C41.9
- iuxtacorticale (M9221/3) - v. Tumore, osso, maligno
- mesenchimale (M9240/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- mixoide (M9231/3) - v. Tumore, cartilagine, maligno
Conduzione atrioventricolare accelerata I45.6
Conflitto (con) - v. anche Disaccordo
- coniugale Z63.0
- ruolo sociale N.I.A. Z73.5
Confluente - v. la condizione morbosa
Confusione, confuso R41.0
- epilettica F05.8
- psicogena F44.8
- reattiva (da stress emotivi, traumi psicologici) F44.8
- stato mentale (psicogeno) F44.8
Congelamento T35.7
- anca (e coscia) T35.5
-- con necrosi tissutale T34.6
-- superficiale T33.6
- arto

-- inferiore T35.5
--- con necrosi tissutale T34.9
--- superficiale T33.9
-- superiore T35.4
--- con necrosi tissutale T34.4
--- superficiale T33.4
- braccio (nel senso di arto superiore) - v. Congelamento, arto, superiore
- caviglia (e piede) (solo) T35.5
-- con
--- gamba - v. Congelamento, arto, inferiore necrosi tissutale T34.8
-- superficiale T33.8
- collo T35.2
-- con necrosi tissutale T34.1
-- superficiale T33.1
- con
-- necrosi tissutale - v. Congelamento, per sede, con necrosi tissutale
-- perdita parziale spessore cute - v. Congelamento, per sede, superficiale
- coscia T35.5
-- con necrosi tissutale T34.6
-- superficiale T33.6
- dita del piede T35.5
-- con necrosi tissutale T34.8
-- superficiale T33.8
- dita della mano T35.4
-- con necrosi tissutale T34.5
-- superficiale T33.5
- faccia T35.2
-- con necrosi tissutale T34.0
-- superficiale T33.0
- gamba
-- inferiore
--- con necrosi tissutale T34.7
--- superficiale T33.7
-- nel senso di arto inferiore - v. Congelamento, arto, inferiore
- ginocchio T35.5
-- con necrosi tissutale T34.7
-- superficiale T33.7
- mano (e dita della mano) (soltanto) T35.4
-- con
--- braccio - v. Congelamento, arto, superiore
--- necrosi tissutale T34.5
-- superficiale T33.5
- parete addominale T35.3
-- con necrosi tissutale T34.3
-- superficiale T33.3
- pelvi T35.3
-- con necrosi tissutale T34.3
-- superficiale T33.3
- piede (e dita dei piedi) (soltanto) T35.5
-- con
--- gamba - v. Congelamento, arto inferiore
--- necrosi tissutale T34.8
-- superficiale T33.8
- polso (e mano) (soltanto) T35.4
-- con
--- braccio - v. Congelamento, arto, superiore
--- necrosi tissutale T34.5
-- superficiale T33.5
- regioni corporee multiple T35.6
-- con necrosi tissutale T35.1
-- superficiale T35.0
- superficiale T33.9
-- regioni corporee multiple T35.0
-- sede specificata N.I.A. T33.9
- testa T35.2
-- con necrosi tissutale T34.0
-- superficiale T33.0
- torace T35.3
-- con necrosi tissutale T34.2

-- superficiale T33.2
- tronco T35.3
-- con necrosi tissutale T34.9
-- superficiale T33.9
Congelato(a) (v. effetto(i) nocivo(i), freddo) T69.9
- pelvi N94.8
- spalla M75.0
Congenito(a) - v. anche la condizione morbosa
- deficit fattore intrinseco D51.0
- malformazione - v. Anomalia, anomalo(a) (congenita)
- setto aortico Q25.4
Congestione, congestizia(o) (cronica) (passiva)
- bronchiale J98.0
- circolatoria N.I.A. I99
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- duodeno K31.8
- encefalo G93.8
- epatica K76.1
- facciale, da trauma da parto P15.4
- fegato K76.1
- generale R68.8
- glottide J37.0
- intestino K63.8
- ipostatica, polmone (v. anche Edema, polmonare) J81
- labirinto H83.8
- laringe J37.0
- mammella N64.5
- midollo spinale G95.1
- milza D73.2
- occhio H11.4
- orbita, orbitale H05.2
-- infiammatoria (cronica) H05.1
--- acuta H05.0
- ovaio N83.8
- pancreas K86.8
- pelvica, femminile N94.8
- pleurica J94.8
- polmonare - v. Congestione, polmone
- polmone (ipostatica) (v. anche Edema, polmonare) J81
-- attiva o acuta (v. anche Polmonite) J18.2
- prostata (attiva) N42.1
- renale N28.8
- rene N28.8
- retina H35.8
- stomaco K31.8
- toracica (v. anche Edema, polmonare) J81
- trachea - v. Tracheite
- uretra N36.8
- utero N85.8
- venosa (passiva) I87.8
- vescica N32.8
- vescicola seminale N50.1
- visceri R68.8
Congiuntiva - v la condizione morbosa
Congiuntivite (in) (da) H10.9
- acanthamoeba B60.1† H13.1*
- acuta H10.3
-- specificata N.I.A. H10.2
- adenovirale (acuta) (follicolare) B30.1† H13.1*
- allergica (acuta) H10.1
- Apollo XI B30.3† H13.1*
- atopica (acuta) H10.1
- Béal, di B30.2† H13.1*
- blenorragica (gonococcica) (dei neonati) A54.3† H13.1*
- Chlamydiae, da A74.0† H13.1*
-- neonatale P39.1
- coxsackievirus 24 B30.3† H13.1*
- cronica (flittenulare) (nodosa) (pietrificante) (primaverile) H10.4
- difterica A36.8† H13.1*

- emorragica (acuta) (epidemica) B30.3† H13.1*
- enterovirus tipo 70 (emorragica) B30.3† H13.1*
- epidemica (virate) B30.9† H13.1*
-- emorragica B30.3† H13.1*
- gonococcica (dei neonati) A54.3† H13.1*
- granulare (tracomatosa) A71.1† H13.1*
- herpes (simplex) (virus) B00.5† H13.1*
-- zoster B02.3† H13.1*
- inclusione A74.0† H13.1*
- Koch-Weeks, di H10.0
- malattia infettiva N.I.A. B99† H13.1*
- malattia parassitaria N.I.A. B89† H13.1*
- meningococcica A39.8† H13.1*
- Morax-Axenfeld, di H10.2
- mucopurulenta H10.0
- neonatale P39.1
- Newcastle, di B30.8† H13.1*
- Parinaud, di H10.8
- piscina B30.1† H13.1*
- rosacea L71.-† H13.2*
- sifilide (tardiva) A52.7† H13.1*
- specificata N.I.A. H10.8
- tracomatosa A71.1
- tubercolare A18.5† H13.1*
- tularemica A21.1† H13.1*
- virate B30.9† H13.1*
-- specificata N.I.A. B30.8† H13.1*
- zoster (herpes) B02.3† H13.1*
Conica(i)
- cervice uterina (allungamento ipertrofico) N88.4
- cornea H18.6
- denti K00.2
Connessione discordante
- atrioventricolare (congenita) Q20.5
- ventricoloarteriosa Q20.3
Conn, sindrome di E26.0
Cono (congenito) (qualsiasi tipo) Q14.8
- acquisito H35.3
-- cornea H18.6
- midollare, sindrome del G95.8
Conradi(-Hunermann), malattia di Q77.3
Consanguineità Z84.3
- consigli per Z71.8
Consecutivo v. la condizione morbosa
Consigli Z71.9
- abuso alcolico Z71.4
- abuso di droga Z71.5
- abuso di sostanza Z71.8
-- alcol Z71.4
-- droga Z71.5
-- tabacco Z71.6
- consanguineità Z71.8
- dieta Z71.3
- genetica Z31.5
- impotenza Z70.1
- medici (per) Z71.9
-- a nome di terza persona Z71.0
--- correlata a comportamento od orientamento sessuale Z70.2
-- affezione temuta e non individuata Z71.1
-- condizione morbosa non dimostrata Z71.1
-- consanguineità Z71.8
-- motivo specificato N.I.A. Z71.8
-- persona che vive sola Z60.2
-- residenza in collegio scolastico Z59.3
-- residenza in istituti Z59.3
-- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z71.7
- motivo specificato N.I.A. Z71.8
- per terza persona non presente Z71.0
-- correlata a comportamento od orientamento sessuale Z70.2

- promiscuità Z70.1
- sanitari(a) (consiglio) (educazione) (istruzione) (v. anche Consigli, medici) Z71.9
- sesso, sessuale (correlata a) Z70.9
-- a nome di terza persona Z70.2
-- attitudine(i) Z70.0
-- comportamento od orientamento Z70.1
-- interessi combinati Z70.3
-- non responsività Z70.1
-- ragione specificata N.I.A. Z70.8
- su contraccezione Z30.0
- sulla procreazione Z31.6
- uso di tabacco Z71.6
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z71.7
Consulenza - v. Consigli
Consultazione - v. Consigli
- medica - v. Consigli, medici
-- senza sofferenza o malattia Z71.9
Consulto, consultorio - v. Consigli
Consunzione, tubercolare - v. Tubercolosi
Conta degli spermatozoi Z31.4
- post-vasectomia Z30.8
Contadini
- cute dei L57.8
- polmone dei J67.0
Contaminazione cibo (v. anche Intossicazione, alimentare) A05.9
Contatto (con)
- acariasi Z20.7
- blenorragia Z20.2
- colera Z20.0
- epatite virate Z20.5
- intestazione (parassitaria) N.I.A. Z20.7
- infezione
-- intestinale Z20.0
-- sessualmente trasmessa Z20.2
-- specificata N.I.A. Z20.8
-- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z20.6
- malattia
-- contagiosa Z20.9
--- sessualmente trasmessa Z20.2
--- specificata N.I.A. Z20.8
--- virale N.I.A. Z20.8
-- infettiva intestinale Z20.0
-- parassitaria Z20.7
-- sessualmente trasmessa Z20.2
-- venerea Z20.2
-- virale N.I.A. Z20.8
- pediculosi Z20.7
- poliomielite Z20.8
- rabbia Z20.3
- rosolia Z20.4
- sifilide Z20.2
- tubercolosi Z20.1
- vaiolo (laboratorio) Z20.8
- virus AIDS Z20.6
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z20.6
Contraccettivo(i), contraccezione
- consigli Z30.0
- consulenza Z30.0
- dispositivo (intrauterino) (in situ) Z97.5
-- causa di menorragia T83.8
-- complicanze meccaniche T83.3
-- controllo Z30.5
-- inserito Z97.5
-- inserzione Z30.1
-- reinserzione Z30.5
-- rimozione Z30.5
- mantenimento (farmaco) Z30.4
-- dispositivo (intrauterino) Z30.5
-- esame Z30.4

- prescrizione Z30.0
-- ripetizione Z30.4
- sorveglianza (farmaco) Z30.4
-- dispositivo (intrauterino) Z30.5
- trattamento Z30.9
-- specificato N.I.A. Z30.8
Contrattura
- in abduzione, anca od altra articolazione - v. Contrazione, articolazione
- in adduzione, anca od altra articolazione - v. Contrazione, articolazione
- (quadricipite) da eccessi atletici S76.1
- muscolare, eccetto quadricipite - v. Distorsione [sprain]
- involontaria R25.3
Contrazione, contratto(a)
- a clessidra
-- cistifellea K82.8
--- congenita Q44.1
-- stomaco K31.8
--- congenita Q40.2
--- psicogena F45.3
-- utero (complicante I parto) O62.4
--- interessante feto o neonato P03.6
-- vescica N32.8
--- congenita Q64.7
- anca (v. anche Contrazione, articolazione) M24.5
- anello (di Bandi) (complicante il parto) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- articolazione (abduzione) (acquisita) (adduzione) (flessione) (rotazione) M24.5
-- congenita N.I.A. Q68.8
--- anca Q65.8
-- isterica F44.4
- bronchiale J98.0
- campo visivo H53.4
- cervice uterina (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
- cicatriziale - v. Cicatrice
- cistifellea o dotto cistico K82.8
- coledoco K83.8
- colonna vertebrale M43.9
- congiuntiva, tracomatosa, attiva A71.1
- dita della mano N.I.A. M20.0
-- articolazione (v. anche Contrazione, articolazioni) M24.5
-- congenita Q68.8
- dito del piede M20.5
- dotto biliare (epatico) K83.8
- Dupuytren M72.0
- fascia palmare M72.0
- fascia piantare M72.2
- flaccida - v. Contrazione, paralitica
- intestino, ceco, colon, qualsiasi parte (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- isterica F44.4
- legamento M24.2
-- congenita Q79.8
- moncone d'amputazione (flessione) (chirurgico) (tardiva) T87.6
- muscolo oculare (v. anche Strabismo) H50.8
- muscolo (post-infettiva) (posturale) N.I.A. M62.4
-- con contrattura articolare M24.5
-- congenita Q79.8
-- extraoculare H50.8
-- ischemica (di Volkmann) T79.6
-- isterica F44.4
-- occhio (estrinseca) (v. anche Strabismo) H50.8
--- paralitica H49.9
-- psicogena E45.8
--- reazione d conversione F44.4
- organo, congenita N.I.A. v. Atresia, per sede
- orifizio ureterovescicale (post-infettiva) N13.5
-- con infezione N13.6
- ostio interno (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
- palpebra H02.5
- paralitica

-- articolazione (v. anche Contrazione, articolazione) M24.5
-- muscolo M62.4
--- oculare (v. anche Strabismo, paralitico) H49.9
- pelvi (acquisita) (generalizzate) M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.1
--- causante distocia O65.1
--- cavità di mezzo O33.3
--- interessante feto o neonato P03.1
--- stretto inferiore O33.3
--- stretto superiore O33.2
- piloro N.I.A. (v. anche Pilorospasmo) K31.3
-- psicogena F45.3
- prematura
-- atrio I49.1
-- atrioventricolare I49.4
-- cuore I49.4
-- giunzionale I49.2
-- ventricolare I49.3
- prostata N42.8
- rene, nel senso di rene grinzo (granulare) (secondario) (v. anche Sclerosi, renale) N26
-- congenita Q63.8
-- idronefrosica N13.3
--- con infezione N13.6
- pielonefritica (v anche Pielite, cronica) N11.9
-- tubercolare A18.1† N29.1*
- sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- sternocleidomastoideo (muscolo), congenita Q68.0
- stomaco K31.8
-- a clessidra K31.8
--- congenita Q40.2
--- psicogena F45.3
-- psicogena F45.3
- stretto interiore (pelvi) - v. Contrazione, pelvi
- tendine di Achille M67.0
-- congenita Q66.8
- tendini (guaina) (v. anche Corto, tendine) M67.1
-- con contrazione di articolazione M24.5
- uretra - v. anche Stenosi, uretra(le) N35.9
- ustione (di vecchia data) - v. Cicatrice
- utero N85.8
-- a clessidra (complicante il parto) O62.4
-- anormale N.I.A. O62.9
--- interessante feto o neonato P03.6
-- clonica (complicante il parto) O62.4
-- debole O62.2
-- discoordinata (complicante il parto) O62.4
-- inadeguata
--- primaria O62.0
--- secondaria O62.1
-- incoordinata (complicante il parto) O62.4
-- ipertonica O62.4
-- ipotonica N.I.A. O62.2
-- tetanica (complicante il parto) O62.4
- vagina (orificio esterno) N89.5
- valvola cardiaca - v. Endocardite
- vescica N32.8
-- collo o sfintere N32.0
- ves cicale N32.8
-- collo o orifizio uretrale N32.0
- Volkmann, di (ischemica) T79.6
Controllo (di)
- apertura
-- artificiale [stomia] Z43.9
--- apparato digerente N.I.A. Z43.4
--- apparato urinario N.I.A. Z43.6
--- specificata N.I.A. Z43.8
-- vagina Z43.7
- cistostomia Z43.5
- colostomia Z43.3

- gastrostomia Z43.1
- gravidanza ad alto rischio Z35.9
-- con anamnesi di
--- assistenza prenatale insufficiente Z35.3
--- aborto Z35.1
--- morte neonatale Z35.2
--- natimortalità Z35.2
--- sterilità Z35.0
-- con elevata multiparità Z35.4
-- primipara attempata Z35.5
-- primipara molto giovane Z35.6
- gravidanza normale Z34.9
-- prima gravidanza Z34.0
-- specificata N.I.A. Z34.8
- ileostomia (v. anche ileostomia) Z43.2
- medicazioni chirurgiche Z48.0
- nefrostomia Z43.6
- stomia - v. Controllo, apertura, artificiale
- suture Z48.0
- tracheostomia Z43.0
- ureterostomia Z43.6
- uretrostomia Z43.6
Contusione con ecchimosi (superficie cutanea intatta) (v. anche Contusione) T14.0
- con ferita aperta - v. Ferita, aperta
- cordone ombelicale O69.5
-- interessante feto o neonato P02.6
- cuoio capelluto, da trauma da parto, neonato P12.3
- feto o neonato P54.5
- organo interno - v. Traumatismo, per sede
Contusione (superficie cutanea intatta) (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- addome, addominale(i) (muscoli) (parete) S30.1
- anca S70.0
- angolo palpebrale S00.1
- annessi occhio N.I.A. S05.8
- apparato lacrimale S05.8
- area perioculare S00.1
- arto
-- inferiore T13.0
-- superiore T11.0
- ascella S40.0
- avambraccio S50.1
-- gomito S50.0
- braccio
-- nei senso di arto superiore T11.0
-- superiore (e spalla) S40.0
- bulbo oculare S05.1
- calcagno S90.3
- caviglia S90.0
-- e piede, multipla S90.7
- cerebrale (diffusa) S06.2
-- focale S06.3
- cervelletto S06.2
- clitoride S30.2
- collo S10.9
- con
-- ferita aperta - v. Ferita, aperta
-- traumatismo da schiacciamento - v. Schiacciamento
-- traumatismo di nervo - v. Traumatismo, nervo
- congiuntiva S05.0
-- con corpo estraneo (nel sacco congiuntivale) T15.1
- corda(e) vocale(i) S10.0
- cornea S05.1
-- con corpo estraneo T15.0
- corpo cavernoso S30.2
- corteccia (cerebrale) (encefalo) (focale) S06.3
-- diffusa S06.2
- coscia S70.1
- cristallino S05.1
- cuoio capelluto S00.0

-- da trauma da parto P12.3
- cute N.I.A. T14.0
- dito(a) del piede S90.1
-- con danno (matrice) ungueale S90.2
- dito(a) della mano S60.0
-- con danno a unghia (matrice di) S60.1
- encefalo (diffusa) S06.2
-- focale S06.3
- epididimo S30.2
- esofago (toracico) S27.8
-- cervicale S10.0
- faringe S10.0
- feto o neonato P54.5
- fianco S30.1
- fossa sopraclavicolare S10.8
- gamba
-- inferiore S80.1
--- ginocchio S80.0
--- multipla S80.7
-- nel senso di arto inferiore T13.0
- ghiandola lacrimale S05.8
- ginocchio S80.0
- globo oculare S05.1
- gluteo S30.0
- gola S10.0
- gomito S50.0
- inguine S30.1
- iride (occhio) S05.1
- labbro vulvare (maggiore) (minore) S30.2
- laringe S10.0
- lombare S30.0
- mammella S20.0
- mano S60.2
-- dito(a) della mano (isolato(e)) S60.0
--- con danno a unghia (matrice di) S60.1
-- polso S60.2
- membrane encefaliche S06.8
- midollo spinale - v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione
-- cauda equina S34.3
-- cono midollare S34.3
- muscolo T14.6
- nervo - v. Traumatismo, nervo
- occhio N.I.A. S05.8
- occipitale
-- lobo (encefalo) S06.3
-- regione (cuoio capelluto) S00.0
- orbita (regione) (tessuti) S05.1
- organi genitali esterni S30.2
- osso N.I.A. T14.0
- palpebra (ed area perioculare) S00.1
- parete toracica S20.2
- parietale
-- lobo (encefalo) S06.3
-- regione (cuoio capelluto) S00.0
- pelvi S30.0
- pene S30.2
- perineo S30.2
- piede (eccetto dito(a) del piede isolata(e)) S90.3
-- dito(a) S90.1
--- con danno a unghia (matrice di) S90.2
-- parte specificata N.I.A. S90.3
- pollice S60.0
-- con danno (matrice) ungueale S60.1
- polso S60.2
- prepuzio S30.2
- pudendo S30.2
- quadricipite femorale S70.1
- regione
-- costale S20.2

-- epigastrica S30.1
-- iliaca S30.1
-- inguinale S30.1
-- interscapolare S20.2
-- lombare S30.0
-- pubica S30.1
-- sacrale S30.0
-- scapolare S40.0
--- multipla S40.7
-- sternale S20.2
- sacco lacrimale S05.8
- sclera S05.1
- scroto S30.2
- sopracciglio S00.1
- sopraorbitale S00.8
- sotto cutanea N.I.A. T14.0
- sottoperiostea N.I.A. T14.0
- spalla (e braccio superiore) S40.0
-- multipla S40.7
- spazio popliteo S80.1
- subcongiuntivale S05.0
- tempia (regione) S00.8
- temporale
-- lobo (encefalo) S06.3
-- regione S00.8
- testicolo S30.2
- torace S20.2
- toracica (parete) S20.2
- trachea (cervicale) S10.0
-- toracica S27.5
- tunica vaginale S30.2
- unghia
-- dito del piede S90.2
-- dito della mano S60.1
- vagina S30.2
- vulva S30.2
Convalescenza (post-) Z54.9
- chemioterapia Z54.2
- intervento chirurgico N.I.A. Z54.0
- psicoterapia Z54.3
- radioterapia Z54.1
- trattamento (per) Z54.9
-- combinato Z54.7
-- disturbo mentale N.I.A. Z54.3
-- frattura Z54.4
--- intervento chirurgico Z54.0
-- specificato N.I.A. Z54.8
Conversione, isteria, neurosi o reazione di F44.9
Convulsioni (idiopatiche) - v. anche Attacco, attacchi R56.8
- apoplettiformi (ischemia cerebrale) I67.8
- dissociative F44.5
- epilettiche (v. anche Epilessia) G40.9
- epilettiformi, epilettoidi (v. anche Attacco, attacchi, epilettiforme) R56.8
- etere (anestetico)
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R56.8
-- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.0
- febbrili R56.0
- generalizzate R56.8
- infantili R56.8
-- epilettiche - v. Epilessia
- isteriche F44.5
- jacksoniane G40.1
- miocloniche G40.3
- neonatali, benigne (familiari) G40.3
- neonato P90
- ostetriche (nefritiche) (uremiche) - v. Eclampsia
- paretiche A52.1
- psicomotorie G40.2
- riflesse R25.8

- tetano, tetaniche (v. anche Tetano) A35
- uremiche N19
Convulsivo - v. anche Convulsioni
- equivalente, addominale G40.8
Cooley, anemia di D56.1
Cooper, di
- ernia (v. anche Ernia, addome, sede specificata N.I.A.) K45.8
- malattia N60.1
Copra, prurito da B88.0
Coprofagia F50.8
Coprolalia F42.8
- in sindrome di Gilles de la Tourette F95.2
Coprolito K56.4
Coproporfiria ereditaria E80.2
Coprostasi K56.4
Cor
- biloculare Q20.8
- bovis, bovinum - v. Ipertrofia, cardiaca
- pulmonale (cronico) I27.9
-- acuto I26.0
- triatriatum, triatriale Q24.2
- triloculare Q20.8
-- biatriale Q20.4
-- biventriculare Q21.1
Corbus, malattia di N48.1
Corda vocale - v. la condizione morbosa
Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) J38.2
Cordite (spermatica) (v. anche Funicolite) N49.1
Cordoma (M9370/3) - v. Tumore, maligno
Cordone - v. anche la condizione morbosa
- ombelicale eccessivamente breve
-- complicante il travaglio ed il parto O69.3
-- interessante feto o neonato P02.6
- ombelicale eccessivamente lungo (attorcigliato)
-- complicante la gravidanza od il parto O69.2
-- interessante feto o neonato P02.5
- ombelicale legato in modo improprio (causa di emorragia) P51.8
- ombelicale (stretto) intorno al collo (con compressione)
-- complicante il parto O69.1
-- interessante feto o neonato P02.5
- vescicale G95.8
-- tabetico A52.1
Corea, coreico, chorea (grave) (minore) (spasmodica) G25.5
- apoplettica I64
- con
-- cardiopatia reumatica (cronica) (inattiva) (quiescente) - codificare la condizione morbosa cardiaca reumatica interessata
-- interessamento cardiaco I02.0
--- attivo o acuto (condizioni morbose in I01.-) I02.0
- cronica G25.5
- da farmaco G25.4
- di Huntington G10
- di Sydenham I02.9
-- con interessamento cardiaco I02.0
- ereditaria G10
- isterica F44.4
- minor I02.9
-- con interessamento cardiaco I02.0
- post-emiplegica G25.5
- progressiva G25.5
-- ereditaria G10
- reumatica (cronica) I02.9
-- con compromissione cardiaca I02.0
- senile G25.5
- tic F95.8
Corectopia Q13.2
Coreo-atetosi (parossistica) G25.5
Corio-amnioite O41.1
- feto o neonato P02.7

Corio-encefalite (acuta) (linfocitica) (sierosa) A87.2† G05.1*
Corioadenoma (destruens) (M9100/1) D39.2
Corioangioma O02.8
Coriocarcinoma (M9100/3) (femminile) C58
- associato a(d)
-- altri elementi germinali (M9101/3) - v. Tumore, maligno
-- carcinoma embrionale (M9101/3) - v. Tumore, maligno
-- teratoma (M9101/3) - v. Tumore, maligno
- maschile C62.9
- sede non specificata
-- femminile C58
-- maschile C62.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Corioepitelioma (M9100/3) - v. Coriocarcinoma
Coriomeningite (acuta) (linfocitica) (sierosa) A87.2† G02.0*
Corionepitelioma (M9100/3) - v. Coriocarcinoma
Corioretinite H30.9
- disseminata H30.1
-- in neurosifilide A52.1† H32.0*
- focale (acuta) (centrale) (cronica) (essudativa) (di Jensen) H30.0
- in/da
-- istoplasmosi B39.9† H32.0*
-- sifilide (secondaria) - v. Corioretinite, sifilitica
-- toxoplasmosi (acquisita) B58.0† H32.0*
--- congenita (attiva) P37.1† H32.0*
-- tubercolosi A18.5† H32.0*
- istoplasmosica B39.9† H32.0*
- iuxtapapillare H30.0
- miopia progressiva (degenerazione) H44.2
- sifilitica (secondaria) A51.4† H32.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H32.0*
--- tardiva A50.3† H32.0*
-- tardiva A52.7† H32.0*
- specificata N.I.A. H30.8
- tubercolare A18.5† H32.0*
Corioretinopatia, centrale sierosa H35.7
Corizza (acuta) J00
- con grippe o influenza (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
Cori, malattia di (tesaurismosi glicogenica) E74.0
Corlett, piosi di L00
Cornea - v. anche la condizione morbosa
- guttata H18.4
- plana Q13.4
Cornelia de Lange, sindrome di Q87.1
Corno
- cutaneo L85.8
- unghia L60.2
-- congenito Q84.6
Cornuale, gestazione o gravidanza O00.8
Coroide - v. anche la condizione morbosa
- cono, congenito Q14.3
- semiluna, congenita Q14.3
Coroideremia H31.2
Coroidite (v. anche Corioretinite) H30.9
- lebbrosa A30.-† H32.0*
- sifilitica (secondaria) A51.4† H32.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H32.0*
--- tardiva A50.3† H32.0*
-- tardiva A52.7† H32.0*
- tubercolare A18.5† H32.0*
Coroidopatia H31.9
- degenerativa H31.1
- ereditaria H31.2
Coroidoretinite - v. Corioretinite
Coroidoretinopatia, centrale sierosa H35.7
Coronaria (arteria) - v. la condizione morbosa
Coronavirus, come causa di malattia
classificata altrove B97.2
Corpi - v. anche la condizione morbosa

- amilacei prostatici N42.8
- cavernosi - v. la condizione morbosa
Corpo - v. la condizione morbosa
Corpo estraneo
- apparato respiratorio T17.9
-- parte specificata N.I.A. T17.8
-- parti multiple T17.8
- camera anteriore (occhio) S05.5
- corpo ciliare (occhio) S05.5
- umor vitreo S05.5
- cristallino S05.5
- di vecchia data o residuale, tessuto molle M79.5
- ferita operatoria, lasciato inavvertitamente in T81.5
- granuloma (di vecchia data) (tessuto molle) M60.2
-- cutaneo L92.3
-- ferita da punta - v. Ferita, aperta, per sede
-- tessuto molle (residuale) M79.5
- inalazione o aspirazione (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- ingestione, ingerito N.I.A. T18.9
- inghiottito T18.9
- intraoculare S05.5
-- di vecchia data, ritenzione (non magnetico) H44.7
--- magnetico H44.6
- iride S05.5
- lasciato inavvertitamente in ferita operatoria (causante aderenze, occlusione o perforazione) T81.5
- lasciato per errore durante intervento T81.5
- libero endoarticolare M24.0
-- ginocchio M23.4
- muscolo oculare S05.4
-- di vecchia data, ritenzione H05.5
- orbita S05.4
-- di vecchia data, ritenzione H05.5
- organo interno, che non entra per un orifizio naturale - codificare come traumatismo, per sede
- palpebra (occhio) T15.1
- penetrante attraverso orifizio
-- angolo palpebrale (interno) T15.1
-- ano T18.5
-- antro di Highmore T17.0
-- apparato digerente N.I.A. T18.9
--- parte specificata N.I.A. T18.8
--- parti multiple T18.8
-- apparato gastrointestinale T18.9
--- parte specificata N.I.A. T18.8
--- parti multiple T18.8
-- apparato genito-urinario T19.9
--- parte specificata N.I.A. T19.8
--- parti multiple T19.8
-- apparato respiratorio T17.9
--- parte specificata N.I.A. T17.8
--- parti multiple T17.8
-- appendice (vermiforme) T18.4
-- asfissia da (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
-- bocca T18.0
-- bronchi (principali) T17.5
-- bronchioli T17.8
-- bulbo oculare T15.8
-- canale digerente T18.9
--- parte specificata N.I.A. T18.8
--- parti multiple T18.8
-- canale uditivo T16
-- cavità orale T18.0
-- ceco T18.4
-- cervice uterina (canale) T19.3
-- colon T18.4
-- cornea T15.0
-- dotto lacrimale T15.8
-- duodeno T18.3
-- esofago T18.1
-- faringe T17.2

-- gengiva T18.0
-- ghiandola lacrimale T15.8
-- globo oculare T15.8
-- gola T17.2
-- ileo (intestino) T18.3
-- intestino (tenue) T18.3
--- crasso T18.4
-- ipofaringe T17.2
-- laringe T17.3
-- lingua T18.0
-- narice T17.1
-- nasale (via) T17.1
-- occhio (esterno) N.I.A. T15.9
--- parte specificata N.I.A. T15.8
--- parti multiple T15.8
-- orecchio (esterno) T16
-- organo digerente N.I.A. T18.9
-- padiglione auricolare T16
-- palato T18.0
-- palpebra T15.1
-- pene T19.8
-- polmone T17.8
-- processo alveolare T18.0
-- retto T18.5
-- retto-sigma (giunzione) T18.5
-- rinofaringe T17.2
-- sacco congiuntiva, congiuntivale T15.1
-- sacco lacrimale T15.8
-- seno (accessorio) (frontale) (mascellare) (nasale) T17.0
--- piriforme T17.2
-- soffocamento per (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
-- stomaco T18.2
-- tonsilla, tonsillare (fossa) T17.2
-- trachea T17.4
-- uretere T19.8
-- uretra T19.0
-- utero (qualsiasi parte) T19.3
-- vagina T19.2
-- vescica T19.1
-- vulva T19.2
- retina S05.5
- ritenzione (non magnetico) (in) (di vecchia data)
-- camera anteriore (occhio) H44.7
--- magnetico H44.6
-- corpo ciliare H44.7
--- magnetico H44.6
-- corpo vitreo H44.7
--- magnetico H44.6
-- cristallino H44.7
--- magnetico H44.6
-- globo oculare H44.7
--- magnetico H44.6
-- intraoculare H44.7
--- magnetico H44.6
-- iride H44.7
--- magnetico H44.6
-- muscolo M79.5
-- orbita H05.5
-- palpebra H02.8
-- parete posteriore del H44.7
--- magnetico H44.6
-- retrobulbare H05.5
-- tessuto molle M79.5
- superficiale, senza ferite aperte importanti (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- umor vitreo S05.5
Corpo vitreo - v. anche la condizione morbosa
- sindrome da contatto del H59.0
Corpo(i)
- Aschoff, di (v. anche Miocardite, reumatica) I09.0

- citoide(i) (retina) H34.2
- drusen (degenerativi) (macula) (della retina) H35.3
-- papilla ottica H47.3
- estraneo(i) - v. Corpo estraneo
- libero(i)
-- articolazione, eccetto ginocchio M24.0
--- ginocchio M23.4
-- guaina tendinea M67.8
- Mallory, di R89.7
- Mooser, di A75.2
- risiformi M24.0
-- ginocchio M23.4
Corpulenza (v. anche Obesità) E66.9
Corpuscoli orizoidei M24.0
- ginocchio M23.4
Corrente elettrica, effetti della (scossa) (mortale) (non mortale) (shock) T75.4
- ustione - v. Ustione
Corrosione (traumatismo da) (da acido) (da sostanza caustica) (chimica) (esterna) (interna) (da calce viva) T30.4

Nota: - Le seguenti suddivisioni relativa al quarto carattere vanno utilizzate con le categorie T20-T25, T29 e T30:

.4 Grado non specificato
.5 Primo grado
Eritema
.6 Secondo grado
Vescicole, perdita di epidermide
.7 Terzo grado
Necrosi profonda dei tessuti sottostanti
Perdita di cute a tutto spessore

- addome, addominale (muscolo) (parete) T21.-
- anca T24.-
- annessi oculari T26.9
- ano T21.-
- apparato digerente T28.7
- apparato gastrointestinale N.I.A. T28.7
- apparato respiratorio T27.7
-- parte specificata N.I.A. T27.6
- area perioculare T26.5
- arto(i)
-- inferiore (eccetto caviglia o piede da soli) T24.-
--- con caviglia e piede T29.-
-- superiore (eccetto polso e mano da soli) T22.-
--- con polso e mano T29.-
- ascella T22.-
- bocca T28.5
- braccio(a) (superiore(i)) (nel senso di arto superiore) T22.-
-- con polso e mano T29.-
- bulbo oculare - v. Corrosione, occhi(o)
- caviglia (e piede) T25.-
-- con gamba T29.-
- cervice uterina T28.8
- collo T20.-
- colon T28.7
- congiuntiva (e cornea) T26.6
- cornea (e congiuntiva) T26.6
- coscia, cosce T24.-
- cuoio capelluto T20.-
- cute N.I.A. T30.4
- danno cutaneo a spessore limitato - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .6
- dito del piede (unghia) (sottoungueale) T25.-
- dito(a) della mano (unghia) (sottoungueale) T23.-
- dorso T21.-
- dotto lacrimale T26.8
- epiglottide T27.4
- eritema, eritematosa - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .5
- esofago T28.6
- estremità - v. Corrosione, arto
- faccia T20.-
- faringe T28.5

- fianco T21.-
- gamba(e) (nel senso di arto inferiore) T24.-
-- con caviglia e piede T29.-
- ghiandola lacrimale T26.8
- ginocchio T24.-
- gluteo(i) T21.-
- gola (nel senso di faringe) T28.5
- inalazione (v. anche Corrosione, per sede) T27.7
- inguine T21.-
- intero corpo - v. Corrosione, regioni corporee multiple
- intestino (crasso) (tenue) T28.7
- labbro vulvare (maggiore) (minore) T21.-
- labbro(a) T20.-
- laringe T27.4
-- con polmone T27.5
- lingua T28.5
- lombare T21.-
- mammella(e) T21.-
- mano(i) (falangi) (e polso) T23.-
-- con braccio T29.-
- nasale (setto) T20.-
- necrosi profonda di tessuto sottostante - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .7
- occhi(o) T26.9
-- con successiva rottura e distruzione del bulbo oculare T26.7
-- parte specificata N.I.A. (v. anche Corrosione, per sede) T26.8
- orecchio (padiglione auricolare) (esterno) (canale) (timpano) T20.-
- organi genitourinari
-- esterni T21.-
-- interni T28.8
- organi interni N.I.A. (v. anche Corrosione, per sede) T28.9
- palma(e) T23.-
- palpebra(e) T26.5
- parete toracica T21.-
- pelvi T21.-
- pene T21.-
- perdita cutanea a tutto spessore - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .7
- perdita di epidermide - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .6
- perineo T21.-
- piede (e caviglia) (falangi) T25.-
-- con gamba T29.-
- pollice(i) T23.-
- polmone (con laringe e trachea) T27.5
- polso(i) (e mano) T23.-
-- con braccio T29.-
- primo grado - v. Corrosione, per sede, con quarto carattere .5
- quarto grado - v. Corrosione, per sede, con quarto carattere .7
- regione interscapolare T21.-
- regione scapolare T22.-
- regioni corporee multiple (sedi classificabili a più di una categoria compresa in T20-T28) T29.4
-- primo grado (solo, senza secondo o terzo grado) T29.5
-- secondo grado (con primo grado) T29.6
-- terzo grado (con primo e secondo grado) T29.7
- retto T28.7
- sacco lacrimale T26.8
- sclera T26.8
- scroto T21.-
- secondo grado - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .6
- sede non specificata con indicazione dell' estensione della superficie corporea interessata
-- 10-19 per cento T32.1
-- 20-29 per cento T32.2
-- 30-39 per cento T32.3
-- 40-49 per cento T32.4
-- 50-59 per cento T32.5
-- 60-69 per cento T32.6
-- 70-79 per cento T32.7
-- 80-89 per cento T32.8
-- 90 per cento o più T32.9
-- meno del 10 per cento T32.0
- spalla(e) - v. Ustione, arto, superiore T22.-

- stomaco T28.7
- tempia T20.-
- terzo grado - codificare corrosione, per sede, con quarto carattere .7
- testa (e faccia) (e collo) T20.-
-- occhio(i), isolata - v. Corrosione, occhi(o)
- testicolo T21.-
- tonsilla(e) T28.5
- toracica (esterna) T21.-
- trachea T27.4
-- con polmone T27.5
- tronco T21.-
- utero T28.8
- vagina T28.8
- vescicole - codificare, per sede, con quarto carattere .6
- vulva T21.-
Corticale - v. la condizione morbosa
Cortico-surrenale - v. la condizione morbosa
Corto(a), raccorciamento
- anca (acquisita) M21.7
-- congenita Q65.8
- arto, statura, con immunodeficienza D82.2
- braccio (acquisito) M21.7
-- congenito Q71.8
- coledoco, congenito Q44.5
- cordone (ombelicale), complicante il parto O69.3
-- interessante feto o neonato P02.6
- coscia (acquisita) M21.7
-- congenita Q72.4
- costola, sindrome Q77.2
- dotto cistico, congenito Q44.5
- esofago (congenito) Q39.8
- femore (acquisito) M21.7
-- congenito Q72.4
- frenulo linguale (congenito) Q38.1
- gamba (acquisita) M21.7
-- congenita Q72.8
- metatarso (congenito) Q66.8
-- acquisito M21.8
- organo, congenito N.I.A. - v. Distorsione, deformazione (congenita) [‘distortion’]
- palato, congenito Q38.5
- radio (acquisito) M27.7
-- congenito Q71.4
- respiro R06.0
- sede, congenita N.I.A. - v. Deformazione (congenita) [distortion]
- statura N.I.A. (v. anche Nanismo) E34.3
-- costituzionale E34.3
-- ipocondroplastica Q77.4
-- ipofisaria E23.0
-- ipofisi E23.0
-- Lorain-Levi E23.0
-- nutrizionale E45
-- psicosociale E34.3
-- renale N25.0
-- tanatofora Q77.1
-- tipo Laron E34.3
- tendine M67.1
-- con contrattura di articolazione M24.5.
-- congenito Q79.8
-- di Achille (acquisito) M67.0
--- congenito Q66.8
- tibiale anteriore (tendine) M67.1
- uretra N36.8
- uvula, congenita Q38.5
- vagina (congenita) Q52.4
Coscia - v. la condizione morbosa
Costen, sindrome o complesso di K07.6
Costituzionale - v. la condizione morbosa
Costola - v. anche la condizione morbosa
- cervicale Q76.5

Costrittivo - v. la condizione morbosa
Costrizione - v. anche Stenosi
- anello di contrazione (utero) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- asfissia o soffocazione da T71
- bronchiale J98.0
- campo visivo (periferico) (funzionale) H53.4
- canale auricolare esterno H61.3
- cistifellea (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
- duodeno K31.5
- esofago K22.2
- intestino (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- laringe J38.6
-- congenita Q31.9
--- sottoglottica Q31.1
--- specificata N.I.A. Q31.8
- organo o sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- prepuzio (acquisita) N47
- spastica - v. Spasmo
- uretere N13.5
-- con infezione N13.6
- uretra (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
Costruttori di lime, malattia dei T56.0
Cotard, sindrome di F22.0
Cotenna pleurica - v. Placca, pleurica
Couvelaire, sindrome o utero di (complicante parto) (v. anche Abruptio placentae) O45.8
Cowperite (v. anche Uretrite) N34.2
Cowper, ghiandole di - v. la condizione morbosa
Coxa
- piana M91.2
- valga (acquisita) M21.0
-- congenita Q65.8
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
- vara (acquisita) M21.1
-- congenita Q65.8
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
Coxalgia, coxalgico (non tubercolare) M25.5
- tubercolare A18.0† M01.1*
Coxartrosi M16.9
- displastica (monolaterale) M16.3
-- bilaterale M16.2
- post-traumatica (monolaterale) M16.5
-- bilaterale M16.4
- primaria (monolaterale) M16.1
-- bilaterale M16.0
- secondaria N.I.A. (monolaterale) M16.7
-- bilaterale M16.6
Coxite M13.1
Coxsackievirus (infezione da) B34.1
- cardite B33.2† I43.0*
- come causa di malattia classificata altrove B97.1
- endocardite B33.2† I39.8*
- enterite A08.3
- faringite B08.5
- malattia specificata N.I.A. B33.8
- meningite (asettica) A87.0† G02.0*
- miocardite B33.2† I41.1*
- pericardite B33.2† I32.1*
- pleurodinia B33.0
- sistema nervoso centrale N.I.A. A88.8
Crampo(i) R25.2
- addominale(i) R10.4
- arto (inferiore) (superiore) N.I.A. R25.2
- calore T67.2
- colico R10.4
-- psicogeno F45.3
- da bagno T75.1
- degli scrivani F48.8
-- organico(i) G25.8

- dei dattilografi F48.8
-- organico(i) G25.8
- dei fuochisti T67.2
- dei linotipisti F48.8
-- organico G25.8
- dei nuotatori T75.1
- dei pompieri T67.2
- dei telegrafisti F48.8
-- organico(i) G25.8
- deplezione saline E87.1
- immersione T75.1
- intestinale(i) R10.4
-- psicogeno(i) F45.3
- muscolare(i) (generalizzato(i)) (arto) R25.2
-- da immersione T75.1
-- psicogeno(i) F45.8
- professionale(i) (mano) F48.8
-- organico(i) G25.8
- utero N94.8
-- mestruale(i) (v. anche Dismenorrea) N94.6
Cranica - v. la condizione morbosa
Cranio - v. anche la condizione morbosa
- a torre Q75.0
-- con esoftalmo Q87.0
- lacunare Q75.8
Cranioclasia fetale P03.8
Craniocleidodisostosi Q74.0
Craniofaringeo - v. la condizione morbosa
Craniofaringioma (M9350/1) D44.4
Craniofenestratura Q75.8
Craniolacunia (cranio) Q75.8
Craniopago Q89.4
Craniorachischisi (totale) Q00.1
Cranioschisi Q75.8
Craniosinostosi Q75.0
Craniostenosi Q75.0
Craniotabe (causa sconosciuta) M83.8
- neonatale P96.3
- rachitica E64.3
- sifilitica A50.5
Craniotomia fetale P03.8
- per facilitare il parto O83.4
Craurosi
- ano K62.8
- pene N48.0
- vagina N89.8
- vulva N90.4
Craw-craw B73
Creeping eruption B76.9
Crepitio
- articolare M24.8
- testa Q75.8
Crescita
- eccessiva osso N.I.A. M89.3
- fetale lenta N.I.A. P05.9
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
CREST, sindrome M34.1
Cresta alveolare molle K06.8
Cretino, cretinismo (congenito) (endemico) (non gozzigeno) (sporadico) E00.9
- pelvi con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
-- causante distocia O65.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- tipo
-- ipotiroideo E00.1
-- misto E00.2
-- mixedematoso E00.1
-- neurologico E00.0
Creutzfeldt-Jacob, malattia o **sindrome di** A81.0
- con demenza A81.0† F02.1*

Cri-du-chat, sindrome del Q93.4
Crigler-Najjar, malattia o sindrome di E80.5
Criminalismo F60.2
Crioglobulinemia, crioglobulinemica (essenziale) (idiopatica) (mista) (primaria) (porpora) (secondaria) (vasculite) D89.1
- con interessamento polmonare D89.1† J99.8*
Criptite (anale) (rettale) K62.8
Criptococcosi, Cryptococcus (infezione da) (neoformans) B45.9
- cerebrale B45.1† G05.2*
- cutanea B45.2† L99.8*
- disseminata B45.7
- generalizzata B45.7
- meningite B45.1† G02.1*
- meningocerebrale B45.1† G02.1*
- ossea B45.3† M90.2*
- osso B45.3† M90.2*
- pelle B45.2† L99.8*
- polmonare B45.0† J99.8*
- specificata N.I.A. B45.8
Criptoftalmo Q11.2
- sindrome Q87.0
Criptopapillite (ano) K62.8
Criptorchide, criptorchismo, criptorchidismo Q53.9
- bilaterale Q53.2
- monolaterale Q53.1
Criptosporidiosi A07.2
- da malattia da HIV B20.8
Criptostromosi J67.6
Crisi
- addisoniana E27.2
- addominale R10.4
- cellule falciformi D57.0
- convulsiva R56.8
- emotiva F43.2
-- reazione acuta da stress F43.0
-- reazione di adattamento F43.2
-- specifica dell'infanzia e dell'adolescenza F93.8
- glaucomatociclitica H40.4
- nitritoide
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.8
-- sostanza appropriata correttamente somministrata I95.2
- oculogira H51.8
-- psicogena F45.8
- Pel, di (tabetica) A52.1
- reazione acuta F43.0
- renale N28.8
- stato (reazione acuta) F43.0
- surrenalica (corticale) E27.2
- tabetica A52.1
- tireotossica E05.5
- tiroidea E05.5
Cristallino - v. la condizione morbosa
Cristalluria R82.9
Crohn, malattia di K50.9
- intestino crasso (colon o retto) K50.1
-- con intestino tenue K50.8
- intestino tenue (duodeno, ileo o digiuno) K50.0
-- con intestino crasso K50.8
Cromaffinoma (M8700/0) - v. anche Tumore, benigno
- maligno (M8700/3) - v. Tumore, maligno
Cromatopsia H53.1
Cromidrosi L75.1
Cromoblastomicosi (v. anche Cromomicosi) B43.9
Cromofitosi B36.0
Cromomicosi B43.9
- ascesso encefalo B43.1† G07*
- ascesso o cisti sottocutanee B43.2† L99.8*
- cerebrale B43.1† G07*
- cutanea B43.0† L99.8*

- cute B43.0† L99.8*
- specificata N.I.A. B43.8
Cromosoma - v. anche Condizione morbosa da interessamento cromosomico
- 18 o 21, sindrome braccio lungo del Q93.5
- D(1) - v. Condizione morbosa, cromosoma 13
- E(3) - v. Condizione morbosa, cromosoma 18
- G - v. Condizione morbosa, cromosoma 21
- rimpiazzato da anello o dicentrico Q93.2
Cronico - v. la condizione morbosa
Cross, sindrome di E70.3
Crosta lattea L21.0
Croup, crupale (catarrale) (infettivo) (infiammatorio) (non difterico) J05.0
- bronchiale J20.9
- difterico A36.2
- falso J38.5
- spastico J38.5
-- difterico A36.2
- stridulo J38.5
-- difterico A36.2
Crouzon, malattia di Q75.1
CRST, sindrome M34.1
Cruchet, malattia di A85.8
Crudeltà nei bambini (v. anche Disturbo, condotta) F91.8
Crupale - v. Croup
Crusta lactea L21.0
Cruveilhier-Baumgarten, cirrosi, malattia o sindrome di K76.6
Cruveilhier, atrofia o malattia di G12.8
Cryptococcus - v. Criptococcosi
Cubito
- congenito Q68.1
- valgo (acquisito) M21.0
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
- varo (acquisito) M21.1
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
Cuoio capelluto - v. anche la condizione morbosa
- girato, gyrato Q82.8
Cuore - v. anche la condizione morbosa
- amiloide (malattia) E85.4† I43.1*
- artificiale, complicazioni (v. anche Complicanze, cuore artificiale) T82.9
- biloculare Q20.8
- bovino - v. Ipertrofia, cardiaca
- con rigurgito valvolare - v. Endocardite
- da atleta I51.7
- dei bevitori di birra (malattia) I42.6
- irritabile (psicogeno) F45.3
- polmonare (cronico) I27.9
-- acuto I26.0
- triatriale Q24.2
- triloculare Q20.8
-- biatriale Q20.4
-- biventricolare Q21.1
- uniloculare Q20.8
- valvole, che perdono - v. Endocardite
Cura
- di controllo, chirurgica Z48.9
-- specificata N.I.A. Z48.8
- medica specificata N.I.A. Z51.8
- ortodontica Z51.8
- palliativa Z51.5
- post-trattamento (v. anche Assistenza) Z51.9
-- ortopedica (v. anche Rimozione) Z47.9
- preparatoria, per trattamento successivo Z51.4
-- per dialisi Z49.0
- richiedente dialisi
-- extracorporea Z49.1
-- peritoneale Z49.2
-- renale Z49.1
Curling, ulcera di (v. anche Ulcera, peptica (sede non specificata), acuta) K27.3
Curvatura - v. anche Incurvamento

- avambraccio M21.8
- femore M21.8
-- congenita Q68.3
- gamba(e), ossa lunghe, congenita Q68.5
- perone M21.8
-- congenita Q68.4
- radio M21.8
- tibia M21.8
-- congenita Q68.4
Cuscinetto falangeo (di Garrod) M72.1
Cushing
- sindrome o malattia di E24.9
-- da farmaco E24.2
-- iatrogena E24.2
-- ipofisi-dipendente E24.0
-- specificata N.I.A. E24.8
- ulcera di (v. anche Ulcera, peptica (sede non specificata), acuta) K27.3
Cushingoide da terapia con steroidi
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
- sostanza appropriata correttamente somministrata E24.2
Cute, cutis - v. anche la condizione morbosa
- a gomma indiana Q82.8
- elastica Q82.8
-- acquisita L57.4
- fredda e sudaticcia R23.1
- iperelastica Q82.8
-- acquisita L57.4
- lassa (iperelastica) (v. anche Dermatolisi) Q82.8
-- senile L57.4
- marmorata R23.8
- osteosi L94.2
- pendula - v. Dermatolisi
- rhomboidalis nuchae L57.2
- screpolata T69.8
- verticis gyrata Q82.8
-- acquisita L91.8
Cysticercus cellulosae, intestazione da - **v. Cisticercosi**
Cytomegalovirus, infezione da B25.9
- materna, (sospetto di) danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.3
C.I.N.- v. Neoplasia, intraepiteliale, cervice uterina
C.R.E.S.T., sindrome M34.1

D

Da Costa, sindrome di F45.3
Dabney, grippe di B33.0
Dacriadenite, dacrioadenite (acuta) (cronica) H04.0
Dacriocistite (acuta) (flemmonosa) H04.3
- cronica H04.4
- neonatale P39.1
- sifilitica A52.7† H06.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H06.0*
- tracomatosa, attiva A71.1
Dacriocistoblenorrea H04.4
Dacriocistocele H04.6
Dacriolito, dacriolitiasi H04.5
Dacrioma H04.6
Dacriopericistite (acuta) (subacuta) H04.3
- cronica H04.4
Dacriostenosi H04.5
- congenita Q10.5
Dacryops H04.1
Daltonismo H53.5
Dana-Putnam, sindrome di - v. Degenerazione, combinata
Dandy-Walker, sindrome di Q03.1
Danlos, sindrome di Q79.6
Danno
- arteriosclerotico - v. Arteriosclerosi
- articolazione pelvica, durante il parto O71.6
- cardiorenale (vascolare) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cerebrale N.I.A. - v. Danno, encefalo
- chimico, successivo ad aborto (episodio successivo) O08.6
- coccige, complicante il parto O71.6
- coronarico (v. anche Ischemia, cuore) I25.9
- encefalo (non traumatico) G93.9
-- anossico, ipossico G93.1
--- da procedura G97.8
-- bambino N.I.A. G80.9
-- da trauma da parto P11.2
- fegato (non traumatico) K76.9
-- alcolico K70.9
-- da farmaci - v. Malattia, fegato, tossica
-- tossico - v. Malattia, fegato, tossica
- legamento pelvico, durante il parto O71.6
- occhio, trauma da parto P15.3
- organo pelvico N.I.A.
-- durante il parto O71.5
-- successivo a, ad
--- aborto (episodio successivo) O08.6
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.6
- renale (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
- sottoendocardio, sottoendocardico (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- vascolare I99
Darier-Roussy, sarcoide di D86.3
Darier(-White), malattia di (congenita) Q82.8
- nel senso di eritema anulare centrifugo L53.1
Darling, malattia o **istoplasmosi di** B39.4
Darwin, tubercolo di Q17.8
Dattilite L08.9
- osso (v. anche Osteomielite) M86.9
- sifilitica A52.7† M90.1*
- tubercolare A18.0† M90.0*
Dattilolisi spontanea (ainhum) L94.6
Dattilosinfisi Q70.9
- dita del piede Q70.2

- dita della mano Q70.0
Dawson, encefalite (a corpi inclusi) di A81.1
De Beurmann-(Gougerot), malattia B42.1
De la Tourette, sindrome di F95.2
De Lange, sindrome di Q87.1
De Morgan, macchie di I78.1
De Quervain, di
- malattia M65.4
- tiroidite E06.1
De Toni-Fanconi(-Debré), sindrome di E72.0
Deambulazione
- difficoltà R26.2
-- psicogena F44.4
- sonno F51.3
-- isterica F44.8
Debilità (generale) (cronica) R53
- congenita o neonatale N.I.A. P96.9
- nervosa F48.0
- senile R54
- vecchiaia R54
Debole, debolezza R53
- archi plantari (acquisita) M21.4
-- congenita Q66.5
- cuore, cardiaca (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- fondo pelvico N81.8
- mentale F70.-
- miocardio (v. anche- Insufficienza, cuore) I50.9
- muscolo M62.8
- neonato P96.8
- piede (doppia) - v. Debole, archi plantari
- senile R54
- valvolare - v. Endocardite
- vescica (sfintere) R32
Decadimento
- dentale K02.9
- dente(i) K02.9
- senile R54
Decalcificazione
- denti K03.8
- osso M81.9
Decapitazione S18
- fetale (per facilitare il parto) P03.8
Decapsulazione, rene N28.8
Deciduite (acuta) interessante feto o neonato P00.8
Declino (generale) (v. anche Debilità) R53
- cognitivo, associato all'età R41.8
Decompressione, malattia da T70.3
Decubito (ulcera, piaga da) L89
- cervice uterina N86
Deferente - v. la condizione morbosa
Deferentite (nodosa) N49.1
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- tubercolare A18.1† N51.8*
Defibrinazione (sindrome da) D65
- ante-partum O46.0
-- interessante feto o neonato P02.1
- feto o neonato P60
- intra-partum O67.0
- post-partum O72.3
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.1
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.1
Deficienza - v. Deficit
Deficit, deficienza, deficiente
- 11-idrossilasi E25.0
- 21-idrossilasi E25.0
- 3-beta-idrossisteroido-deidrogenasi E25.0
- 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile) E29.1

- acidi grassi essenziali E63.0
- acido ascorbico E54
- acido folico E53.8
- acido nicotinico E52
-- amide dell' E52
- acido pantotenico E53.8
- adenosindeaminasi D81.3
- aldolasi (ereditaria) E74.1
- alfa-1-antitripsina E88.0
- aminoacidi E72.9
- anemia da - v. Anemia
- aneurina E51.9
- anticorpale con
-- immunoglobuline quasi nella norma D80.6
-- iperimmunoglobulinemia D80.6
- antitripsina sierica, familiare E88.0
- apporto energetico (v. anche Malnutrizione (da)) E46
-- grave (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- asse craniofacciale Q75.0
- attenzione (disturbo da) (sindrome da) F98.8
-- con iperattività F90.0
- beta-glicuronidasi E76.2
- biotina E53.8
- calciferolo E55.9
-- con
--- osteomalacia dell'adulto M83.8
--- rachitismo (v. anche Rachitismo) E55.0
- calcio (dieta) E58
- calorico (v. anche Malnutrizione (da)) E46
- calorico, grave E43
-- con marasma E41
--- e kwashiorkor E42
- carbossilasi biotina-dipendente D81.8
- cardiaca (v. anche Insufficienza, miocardica) I50.0
- carnitina muscolare (palmitil-transferasi) E71.3
- carotene E50.9
- catene leggere K D80.8
- ceruloplasmina (Wilson) E83.0
- cianocobalamina E53.8
- coagulazione D68.9
-- acquisita (qualsiasi) D68.4
-- ante-partum O46.0
--- interessante feto o neonato P02.1
-- da
--- deficit di vitamina K D68.4
--- iperprotrombinemia D68.4
--- malattia del fegato D68.4
-- fattore coagulazione N.I.A. (v. anche Deficit, fattore) D68.2
-- neonato, transitoria P61.6
-- post-partum O72.3
-- specificata N.I.A. D68.8
- coagulazione (sangue) (v. anche Deficit, fattore) D68.9
- complesso maggiore di istocompatibilità
-- classe I D81.6
-- classe II D81.7
- cortico-surrenale E27.4
-- primaria E27.1
- cromo E61.4
- dieta E63.9
- disaccaridasi E73.9
- edema (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- elementi nutrizionali multipli E61.7
- elemento nutritivo, nutrizionale E61.9
-- multipla(o) E61.7
-- specificato N.I.A. E61.8
- emoglobina D64.9
- endocrina E34.9
- enzima deramificante (destrinosi limite) E74.0
- enzima ramificante (amilopectinosi) E74.0

- enzimi circolanti N.I.A. E88.0
- epatofosforilasi E74.0
- ergosterolo E55.9
-- con
--- osteomalacia, dell'adulto M83.8
--- rachitismo (v. anche Rachitismo) E55.0
- fattore - v. anche Deficit, coagulazione
-- Hageman, di D68.2
-- I (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- II (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- IX (congenito) (funzionale) (ereditaria(o)) (con difetto funzionale) D67
-- multipla(o) (congenita(o)) D68.8
--- acquisita(o) D68.4
-- V (congenita(o)) (ereditaria(o)) D62
-- VII (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- VIII (congenito) (funzionale) (ereditario) (con difetto funzionale) D66
--- con difetto vascolare D68.0
-- X (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- XI (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.1
-- XII (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- XIII (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
- fattore coagulazione N.I.A. (ereditario) (v. anche Deficit, fattore) D68.2
- fattore intrinseco (congenita(o)) D51.0
- fattore labile (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita D68.4
- fattore stabile (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita D68.4
- fattore stabilizzante la fibrina (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita(o) D68.4
- femorale, prossimale focale (congenita(o)) Q72.4
- fenilalanina-idrossilasi E70.1
- ferro E61.1
- fibrinogeno (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita(o) D65
- folati E53.8
- fosfatasi acida E83.3
- fosfoenolpiruvato carbochinasi E74.4
- fosforilasi epatica E74.0
- fosforilasi nucleoside purinico D81.5
- fruttochinasi E74.1
- fruttosio 1,6-difosfatasi E74.1
- galattochinasi E74.2
- galattoso-1-fosfato-uridil-transferasi E74.2
- gammaglobulina nel sangue D80.1
-- ereditaria(o) D80.0
- glicogeno-sintetasi E74.0
- glicuronil-transferasi E80.5
- globulina AC (congenita) (ereditaria) D68.2
-- acquisita D68.4
- globulina anti-emofilica N.I.A. D66
- glucoso-6-fosfatasi E74.0
- glucoso-6-fosfato deidrogenasi, anemia da D55.0
- gonadotropina (isolata) E23.0
- immunità - v. immunodeficienza
- immunitaria(o) D84.9
-- cellulo-mediata(o) D84.8
-- combinata(o) D81.9
-- umorale D80.9
- immunoglobulina, selettiva(o)
-- A (IgA) D80.2
-- G (IgG) (sottoclassi) D80.3
-- M (IgM) D80.4
- inibitore C1-esterasi D84.1
- iodio E61.8
-- sindrome, congenita(o) (v. anche Sindrome, carenza di iodio, congenita) E00.9
- ipoxantina(-guanina)-fosforibosiltransferasi (HG-PRT) (H-PRT totale) E79.1
- K E87.6
- lattasi
-- congenita(o) E73.0

-- secondaria(o) E73.1
- lecitina-colesterolo aciltransferasi E78.6
- lipocaic K86.8
- lipoproteine (familiare) (alta densità) E78.6
- liquido lacrimale (acquisita(o)) H04.1
-- congenita(o) Q10.6
- magnesio E61.2
- manganese E61.3
- mentale (familiare) (ereditaria(o)) - v. Ritardo, mentale
- minerale N.I.A. E61.8
- miocardica(o) (v. anche Insufficienza, miocardica) I50.0
- miofosforilasi E74.0
- molibdeno (alimentare) E61.5
- morale F60.2
- muscoli addominali, sindrome da Q79.4
- Na E87.1
- NADH diaforasi o reduttasi (congenita(o)) D74.0
- NADH-metemoglobina reduttasi (congenita) D74.0
- niacin(amide)(-triptofano) E52
- nicotinamide E52
- numero di denti (v. anche Anodontia) K00.0
- nutrizione, nutrizionale E63.9
-- sequele - v. Sequele, deficit nutrizionale
-- specificato N.I.A. E63.8
- omogentisato 1,2-diossigenasi E70.2
- ormone
-- della crescita (isolata(o)) E23.0
-- ipofisario E23.0
-- ipofisi anteriore (parziale) N.I.A. E23.0
--- della crescita E23.0
-- testicolare E29.1
- ornitina-transcarbamilasi E72.4
- ossigeno (v. anche Anossia) R09.0
-- sistemica (da soffocamento) (basso contenuto, in atmosfera) T71
- paratiroide (ghiandola) E20.9
- piridossamina (piridossale) E53.1
- piridossina (derivati) E53.1
- piruvato
-- carbossilasi E74.4
-- deidrogenasi E74.4
- placenta - v. Insufficienza, placentare
- polighiandolare E31.8
-- autoimmune E31.0
- potassio (K) E87.6
- proaccelerina (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita D68.4
- proconvertina (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita D68.4
- proteina, proteico (v. anche Malnutrizione (da)) E46
- protrombina (congenita(o)) (ereditaria(o)) D68.2
-- acquisita(o) D68.4
- pseudocolinesterasi E88.0
- psicobiologica F60.7
- PTA (antecedente tromboplastina plasmatica) D68.1
- PTC (componente tromboplastina plasmatica) D67
- rame (alimentare) E61.0
- riboflavina E53.0
- saccarosio E74.3
- sale E87.1
- secrezione
-- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.7
-- ovaio E28.3
-- urina R34
- selenio (alimentare) E59
- sistema nervoso centrale G96.8
- sodio (Na) E87.1
- solfatasi E75.2
- solfito-ossidasi E72.1
- SPCA (fattore VII) D68.2

- Stuart-Prower (fattore X) D68.2
- tiamina, di (cloruro) E51.9
-- beriberi E51.1
-- specificata(o) N.I.A. E51.8
- tiroide (ghiandola) (v. anche Ipotiroidismo) E03.9
- tocoferolo E56.0
- transcobalamina II (anemia) D51.2
- tromboplastina plasmatica
-- antecedente (PTA) D68.1
-- componente (PTC) D67
- vanadio E61.6
- vascolare I99
- viosterolo (v. anche Deficit, calciferolo) E55.9
- vitamin(ic)a(o) (multipla(o)) E56.9
-- A E50.9
--- con
---- cecità notturna E50.5† H58.1*
---- cheratomaiacia E50.4† H19.8*
---- cheratosi follicolare E50.8† L86*
---- cicatrice corneale, xeroftalmica E50.6† H19.8*
---- macchie di Bitot (corneali) E50.1
---- manifestazioni N.I.A. E50.8
---- xeroderma E50.8† L86*
---- xeroftalmia E50.7† H19.8*
---- xerosi
----- congiuntivale E50.0† H13.8*
------ e macchie di Bitot E50.1† H13.8*
----- cornea E50.2† H19.8*
------ ed ulcerazione E50.3† H19.8*
--- sequele E64.1
-- B (complesso) N.I.A. E53.9
--- con
---- beriberi E51.1
---- pellagra E52
-- B_1 E51.9
--- beriberi E51.1
---- con manifestazioni del sistema circolatorio E51.1† I98.8*
-- B12 E53.8
-- B2 (riboflavina) E53.0
-- B5 E53.1
-- C E54
--- sequele E64.2
-- D E55.9
--- con
---- osteomalacia dell'adulto M83.8
---- rachitismo (v. anche Rachitismo) E55.0
-- E E56.0
-- gruppo E53.9
--- specificata N.I.A. E53.8
-- H (biotina) E53.8
-- K E56.1
--- del neonato P53
-- P E56.8
-- PP (antipellagrosa) E52
-- specificata(o) N.I.A. E56.8
-- fiamma E51.9
--- beriberi (v. anche Beriberi) E51.1
- zinco, alimentare E60

Deflessione
- colonna vertebrale - v. Incurvamento, colonna vertebrale
- radio M21.8
- setto (acquisita) (nasale) J34.2
- turbinato (naso) J34.2

Defluvium
- capillorum (v. anche Alopecia) L65.9
- ciliorum H02.7
- unguium L60.8

Deformazione (congenita) - v. **Distorsione, deformazione (congenita) ["distortion"]**

Deformità Q89.9

- a boutonnière (dito della mano) M20.0
- a clessidra - v. Contrazione, a clessidra
- a collo di cigno (dito della mano) M20.0
- a sella
-- dorso M40.5
-- naso M95.0
--- sifilitica A50.5
- ad asola (dito della mano) M20.0
- addome (congenita) Q89.9
- anca (articolazione) (acquisita) M21.9
-- congenita Q65.9
-- da (pregressa) osteocondrosi giovanile M91.2
- angolo palpebrale, acquisita H02.8
- ano (acquisita) K62.8
-- congenita Q43.9
- aorta (arco) (congenita) Q25.4
-- acquisita I77.8
- aortica, cuspide o valvola (congenita) Q23.8
-- acquisita (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- apparato gastrointestinale (congenita) Q45.9
-- acquisita K63.8
- apparato muscoloscheletrico (acquisita) M95.9
-- specificata N.I.A. M95.8
- apparato osteomuscolare (acquisita) M95.9
-- specificata N.I.A. M95.8
- apparato respiratorio (congenita) Q34.9
- arco aortico trasverso (congenita) Q25.4
- arteria coronaria (acquisita) I25.8
-- congenita Q24.5
- arteria (congenita) (periferica) N.I.A. Q27.9
-- acquisita I77.8
-- coronari(c)a (acquisita) I25.8
--- congenita Q24.5
- articolazione (acquisita) N.I.A. M21.9
-- congenita Q68.8
-- sacroiliaca (congenita) Q74.2
--- acquisita M43.8
- arto (acquisita) M21.9
-- congenita, eccetto deformità per difetto Q68.8
-- specificata N.I.A. M21.8
- avambraccio (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.8
- bocca, acquisita K13.7
- braccio (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.8
- bronco (congenita) Q32.4
-- acquisita N.I.A. J98.0
- bulbo duodenale K31.8
- calcagno (acquisita) M21.6
-- congenita Q66.9
- campo visivo (riduzione) H53.4
- canale uditivo (esterno) (congenita) (v. anche Deformità, orecchio) Q17.8
-- acquisita H61.8
- canalicolo lacrimale (acquisita) H04.6
-- congenita Q10.6
- capezzolo (congenita) Q83.9
-- acquisita N64.8
- capillari (acquisita) I78.8
- cartilagine cricoide (congenita) Q31.8
-- acquisita J38.7
- cartilagine intervertebrale (acquisita) M51.8
- caruncola lacrimale (acquisita) H04.6
-- congenita Q10.6
- caviglia (articolazione) (acquisita) N.I.A. M21.6
-- congenita Q68.8
- cerebrale, acquisita Q93.8
- cervice uterina (acquisita) N.I.A. N88.8
-- congenita Q51.9
- cicatriziale - v. Cicatrice

- ciglie, acquisita H02.8
- cistifellea (congenita) Q44.1
-- acquisita K82.8
- clavicola (acquisita) M21.8
-- congenita Q68.8
- clitoride (congenita) Q52.6
-- acquisita N90.8
- coccige (acquisita) M43.8
- coledoco (congenita) (epatico) Q44.5
-- acquisita K83.8
- collo (acquisita) M95.3
-- congenita Q18.9
--- sternocleidomastoideo Q68.0
- colon (congenita) Q43.9
-- acquisita K63.8
- colonna vertebrale (acquisita) M43.9
-- congenita Q67.5
-- rachitica E64.3† M49.8*
-- specificata N.I.A. M43.8
- conca (auricolare), congenita (v. anche Deformità, orecchio) Q17.3
-- acquisita H61.1
- cornea (acquisita) H18.7
-- congenita Q13.4
- coroide(o)(a) (congenita) Q14.3
-- acquisita H31.8
-- plesso Q07.8
- corpo vitreo, acquisita H43.8
- coscia (acquisita) M21.9
-- congenita N.I.A. Q68.8
- costola (acquisita) M95.4
-- congenita Q76.6
--- cervicale Q76.5
- cranica (acquisita) M95.2
-- congenita (v. anche Deformità, cranio, congenita) Q75.8
- cranio (acquisita) M95.2
-- congenita Q75.8
--- con
---- anencefalia Q00.0
---- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
---- idrocefalo Q03.9
----- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
---- microcefalia Q02
- cristallino (acquisita) H27.8
-- congenita Q12.9
- cuore (congenita) Q24.9
-- setto Q21.9
-- valvola N.I.A. Q24.8
--- acquisita - v. Endocardite
- cute (congenita) Q82.9
- dente(i) K00.2
- diaframma (congenita) Q79.1
-- acquisita J98.6
- disco intervertebrale (acquisita) M51.8
- dito del piede (acquisita) M20.6
-- congenita Q66.9
-- specificata N.I.A. M20.5
- dito della mano (acquisita) M20.0
-- congenita Q68.8
- dorso (acquisita) - v. Deformità, colonna vertebrale
- dotto biliare (congenita) Q44.5
-- acquisita K83.8
- dotto cistico (congenita) Q44.5
-- acquisita K82.8
- dotto deferente (congenita) Q55.4
-- acquisita N50.8
- dotto eiaculatore (congenita) Q55.4
-- acquisita N50.8
- dotto epatico (congenita) Q44.5
-- acquisita K83.8

- dotto lacrimale (congenita) N.I.A. Q10.6
-- acquisita H04.6
- dotto salivare (congenita) Q38.4
-- acquisita K11.8
- duodeno (congenita) Q43.9
-- acquisita K31.8
- dura madre - v. Deformità, meningi
- ectoderma (congenita) Q82.9
- encefalo (congenita) Q04.9
-- acquisita Q93.8
-- riduzione, di Q04.3
- epididimo (congenita) Q55.4
-- acquisita N50.8
- epiglottide (congenita) Q31.8
-- acquisita J38.7
- esofago (congenita) Q39.9
-- acquisita K22.8
- faccia (acquisita) M95.2
-- congenita Q18.9
- faringe (congenita) Q38.8
-- acquisita J39.2
- fegato (congenita) Q44.7
-- acquisita K76.8
- femore (acquisita) M21.8
- fetale
-- causante distocia O66.3
--- interessante feto o neonato P03.1
-- con sproporzione feto-pelvica O33.7
- flessione, in (articolazione) (acquisita) M21.2
-- anca o coscia (acquisita) M21.2
--- congenita Q65.9
-- congenita N.I.A. Q68.8
- fronte (acquisita) M95.2
-- congenita Q75.8
- funicolo spermatico (congenita) Q55.4
-- acquisita N50.8
- gamba (inferiore) (superiore) (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.8
- gengiva, acquisita N.I.A. K06.8
- genitale(i) organo(i) o apparato N.I.A.
-- femminile(i) (congenita) Q52.9
--- acquisita N94.8
-- esterno(i) Q52.7
-- maschile(i) (congenita) Q55.9
--- acquisita N50.8
- ghiandola endocrina N.I.A. Q89.2
- ghiandola salivare (congenita) Q38.4
-- acquisita K11.8
- ghiandola sottomandibolare (congenita) Q38.4
- ginocchio (acquisita) N.I.A. M21.9
-- congenita Q68.2
- globo oculare (congenita) Q15.8
-- acquisita H44.8
- gomito (articolazione) (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.8
- guancia (acquisita) M95.2
-- congenita Q18.9
- ileo (intestino) (congenita) Q43.9
-- acquisita K63.8
- ileocecale (valvola (del Bauhin)) (acquisita) K63.8
-- congenita Q43.9
- intestino ceco (congenita) Q43.9
-- acquisita K63.8
- intestino (crasso) (tenue) (congenita) N.I.A. Q43.9
-- acquisita K63.8
- intrinseca per difetto [minus] o per eccesso [plus] (della mano) M21.8
- ipofisaria (congenita) Q89.2
- iride (acquisita) H21.5
-- congenita Q13.2

- ischio (acquisita) M95.5
-- congenita Q74.2
- Klippel-Feil, di Q76.1
- labbra vulvari (grandi) (piccole) (congenita) Q52.7
-- acquisita N90.8
- labbro (acquisita) N.I.A. K13.0
-- congenita Q38.0
- laringe (muscolo) (congenita) Q31.8
-- acquisita J38.7
- legamento (acquisita) M24.2
- lingua (congenita) Q38.3
-- acquisita K14.8
- lombosacrale (congenita) (articolazione) (regione) Q76.4
-- acquisita M43.8
- Madelung, di (radio) Q74.0
- mammella (acquisita) N64.8
-- congenita Q83.9
- mano (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.1
- mascellare (acquisita) (congenita) K07.9
-- inferiore (acquisita) (congenita) K07.9
-- superiore (acquisita) (congenita) K07.9
- meningi o membrana (congenita) Q07.9
-- cerebrale Q04.8
--- acquisita G96.1
-- midollo spinale Q06.9
--- acquisita G96.1
- mento (acquisita) M95.2
-- congenita Q18.9
- metacarpo (acquisita) M21.9
-- congenita Q74.0
- metatarso (acquisita) M21.6
-- congenita Q66.8
- midollo spinale (congenita) Q06.9
-- acquisita Q95.8
- milza
-- acquisita D73.8
-- congenita Q89.0
- mitralica (cuspidi della) (valvola) I05.8
-- Ebstein, di Q22.5
-- stenosi, congenita Q23.2
- multipla, congenita N.I.A. Q89.7
- muscolo oculare (congenita) Q10.3
-- acquisita H50.6
- muscolo (acquisita) M62.8
- naso, nasale (acquisita) (cartilagine) M95.0
-- congenita Q30.9
--- curvo o schiacciato Q67.4
-- osso (turbinato) M95.0
-- seno (parete), congenita Q30.8
-- setto J34.2
--- congenita Q30.8
-- sifilitica
--- congenita A50.5
--- tardiva A52.7† J99.8*
- omero (acquisita) M21.8
-- congenita Q74.0
- orbita (occhio) (congenita) H05.3
-- congenita Q10.7
- orecchio (acquisita) H61.1
-- congenita Q17.9
-- interno Q16.5
-- medio Q16.4
- organi molli (della pelvi) - v. Deformità, tessuti molli (della pelvi)
- organo del Corti (congenita) Q16.5
- orifizio vescicouretrale (acquisita) N32.8
-- congenita N.I.A. Q64.7
- osso (acquisita) M95.9
-- frontale (acquisita) M95.2

--- congenita Q75.8
-- iliaco (acquisita) M95.5
--- congenita Q74.2
- ovaio (congenita) Q50.3
-- acquisita N83.8
- ovidotto, acquisita N83.8
- padiglione
-- orecchio (congenita) (v. anche Deformità, orecchio) Q17.3
--- acquisita H61.1
- palato (congenita) Q38.5
-- acquisita K10.8
-- fesso (v. anche Schisi, palato) Q35.9
- palpebra (acquisita) H02.8
-- congenita Q10.3
- palpebra(le) (plica) (congenita) H02.8
-- congenita Q10.3
- pancreas (congenita) Q45.3
-- acquisita K86.8
- paratiroide(a) (ghiandola) Q89.2
- parete addominale
-- acquisita M95.8
-- congenita Q79.5
- parotide(a) (ghiandola) (congenita) Q38.4
-- acquisita K11.8
- parti molli (della pelvi) - v. Deformità, tessuti molli (della pelvi)
- pelvi, pelvica (acquisita) (ossea) M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) Q33.0
--- causante distocia Q65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
-- congenita Q74.2
-- rachitica (effetto tardivo) E64.3
- pene (glande) (congenita) Q55.6
-- acquisita N48.8
- per riduzione (arto) (estremità), congenita (v. anche a condizione morbosa e la sede) Q73.8
-- encefalo Q04.3
-- inferiore Q72.9
--- specificata N.I.A. Q72.8
-- superiore Q71.9
--- specificata N.I.A. Q71.8
- pericardio (congenita) Q24.8
-- acquisita - v. Pericardite
- piede (acquisita) N.I.A. M21.6
-- congenita Q66.9
-- talo - v. Talipes
-- torto - v. Piede, torto
-- valgo M21.0
-- congenita N.I.A. Q66.6
-- varo M21.1
--- congenita N.I.A. Q66.3
- piloro (congenita) Q40.3
-- acquisita K31.8
- pituitaria (congenita) Q89.2
- pollice (acquisita) M20.0
-- congenita N.I.A. Q68.8
- polmone (congenita) Q33.9
-- acquisita J98.4
- polso (articolazione) (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.1
- posturale - v. Incurvamento, colonna vertebrale
- prepuzio (congenita) Q55.6
-- acquisita N48.8
- prostata (congenita) Q55.4
-- acquisita N42.8
- pupilla congenita) Q13.2
-- acquisita H21.5
- rachide - v. Deformità, colonna vertebrale
- rachitica (acquisita), di vecchia data o pregressa E64.3
- radio (acquisita) M21.9
-- congenita Q68.8

- renale - v. anche Deformità, rene
- rene(i), renale(i) (calice) (pelvi) (congenita) Q63.9
-- acquisita N28.8
-- arteria Q27.2
--- acquisita I77.8
- retto (congenita) Q43.9
-- acquisita K62.8
- rotazione (articolazione) (acquisita) M21.8
-- anca M21.8
--- congenita Q65.8
-- congenita Q74.9
- rotula (acquisita) M22.8
-- congenita Q68.2
- sacro (acquisita) M43.8
- scapola (acquisita) M21.8
-- congenita Q68.8
- scroto (congenita) Q55.2
-- acquisita N50.8
- setto nasale J34.2
- sigma, sigmoide (flessura) (congenita) Q43.9
-- acquisita K63.8
- sistema cardiovascolare, congenita Q28.9
- sistema linfatico, congenita Q89.9
- spalla (articolazione) (acquisita) M21.9
-- congenita Q74.0
- spinale M43.9
-- colonna (acquisita) - v. Deformità, colonna vertebrale
-- congenita Q67.5
-- midollo (congenita) Q06.9
--- acquisita G95.8
-- radice di nervo (congenita) Q07.8
- Sprengel, di (congenita) Q74.0
- sterno (acquisita) M95.4
-- congenita N.I.A. Q76.7
- sternocleidomastoideo (muscolo), congenita Q68.0
- stomaco (congenita) Q40.3
-- acquisita K31.8
- tegumento (congenita) Q84.9
- tessuti molli (della pelvi)
-- in gravidanza o parto N.I.A. O34.8
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- testa (acquisita) M95.2
-- congenita Q75.8
- testicolo (congenita) Q55.2
-- acquisita N50.8
- tibia (acquisita) M21.8
-- a sciabola (sifilitica) A50.5† M90.2*
-- congenita N.I.A. Q68.8
- timo (tessuto) (congenita) Q89.2
- tiroide (ghiandola) (congenita) Q89.2
-- cartilagine Q31.8
--- acquisita J38.7
- torace, toracica (acquisita) (parete) M95.4
-- congenita Q67.8
-- sequele del rachitismo E64.3
- trachea (anelli) (congenita) Q32.1
-- acquisita J39.8
- tricuspide (cuspidi della) (valvola) I07.8
- tromba di Eustachio (congenita) N.I.A. Q17.8
- tronco (acquisita) M95.8
-- congenita Q89.9
- tuba di Falloppio, acquisita N83.8
- ugola (congenita) Q38.5
- ulna (acquisita) M21.9
-- congenita N.I.A. Q68.8
- unghia (acquisita) L60.8
-- congenita Q84.6

- uraco, congenita Q64.4
- uretere (sbocco) (congenita) Q62.8
-- acquisita N28.8
- uretra (congenita) Q64.7
-- acquisita N36.8
- utero (congenita) Q51.9
-- acquisita N85.8
- vagina (acquisita) N89.8
-- congenita Q52.4
- valgismo N.I.A. M21.0
- valvola, valvolare (congenita) (cuore) Q24.8
-- acquisita - v. Endocardite
- varismo N.I.A. M21.1
- vasi della papilla ottica (congenita) Q14.2
- vasi otticociliari (congenita) Q13.2
- vena (congenita) N.I.A. Q27.9
-- grossa Q26.9
- vertebra - v. Deformità, colonna vertebrale
- vescica (collo) (trigono) (sfintere) (acquisita) N32.8
-- congenita Q64.7
- vescicole seminali (congenita) Q55.4
-- acquisita N50.8
- via biliare (congenita) Q44.5
-- acquisita K83.8
- via digerente, congenita Q45.9
-- superiore Q40.9
- vie lacrimali (congenita) N.I.A. Q10.6
-- acquisita H04.6
- vie urinarie (congenita) Q64.9
- vulva (congenita) Q52.7
-- acquisita N90.8

Degenerazione, degenerativa(e)(i)

- alterazioni, colonna vertebrale o vertebra M47.9
- amiloide (v. anche Amiloidosi) E85.9
- aorta, aortica I70.0
-- grassa I77.8
- arteria, arteriosa (v. anche Arteriosclerosi) I70.9
-- cerebrale, amiloide E85.4† I68.0*
-- tunica media I70.2
- arteriovascolare - v. Arteriosclerosi
- ateromatosa - v. Arteriosclerosi
- calcarea N.I.A. R89.7
- capezzolo N64.8
- capillari (grassa) I78.8
-- amiloide E85.8† I79.8*
- cardiaca (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- valvola, valvolare - v. Endocardite
- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardiovascolare) I51.6
-- renale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cartilagine articolare N.I.A. M24.1
-- ginocchio M23.3
- cerebellare G31.9
-- alcolica G31.2
-- primaria (ereditaria) (sporadica) G11.9
- cerebrale - v. Degenerazione, encefalo
- cerebrale (corticale) (progressiva) G31.9
-- alcolica G31.2
-- arteriosclerotica I67.2
-- cistica G31.8
--- congenita Q04.6
-- in
--- alcolismo G31.2
--- beriberi E51.1† G32.8*
--- deficit di vitamina B_{12} E53.8† G32.8*
--- idrocefalo congenito G03.9
--- lipidosi
---- cerebrale E75.4† G32.8*

---- generalizzata E75.6† G32.8*
--- malattia
---- cerebrovascolare I67.9
---- di Fabry-Anderson E75.2† G32.8*
---- di Gaucher E75.2† G32.8*
---- di Niemann-Pick E75.2† G32.8*
---- tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G32.8*
--- mixedema E03.9† G32.8*
--- mucopolisaccaridosi E76.3† G32.8*
--- sfingolipidosi E75.3† G32.8*
-- infanzia G31.9
--- sindrome di Hunter E76.1† G32.8*
--- specificata N.I.A. G31.8
-- senile N.I.A. G31.1
- cerebrovascolare I67.9
- cervice uterina N88.8
-- da radiazioni (effetto intenzionale) N88.8
--- effetto nocivo o disturbo iatrogeno N99.8
- cocleare H83.8
- combinata (midollo spinale) (subacuta) E53.8† G32.0*
-- con anemia (perniciosa) D51.0† G32.0*
-- in/da
--- deficit di vitamina B12 (alimentare) E53.8† G32.0*
---- anemia D51.9† G32.0*
- congiuntiva H11.1
- corioretinica H31.1
-- ereditaria H31.2
- corna anteriori del midollo spinale G12.2
- cornea H18.4
-- familiare, ereditaria H18.5
-- ialina (di vecchie cicatrici) H18.4
-- senile H18.4
- coroide(a) (colloide) (drusen) H31.1
-- ereditaria H31.2
- corpo ciliare H21.2
- corpo vitreo H43.8
- corticale (cerebellare) (parenchimatosa) G31.8
-- alcolica G31.2
-- diffusa, da arteriopatia I67.2
- corticostriato-spinale G31.8
- cristallino H27.8
- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- amiloide E85.4† L43.1*
-- ateromatosa I25.1
- cutanea, cute L98.8
-- amiloide E85.4† L99.0*
-- colloide L98.8
- disco intervertebrale N.I.A. M51.3
-- cervicale, cervico-toracico M50.3
--- con
---- mielopatia N.I.A. M50.0† G99.2*
-- nevrite, radicolite o radicolopatia M50.1† G55.1*
-- con
--- mielopatia M51.0† G99.2*
--- radicolite o radicolopatia M51.1† G55.1*
-- lombare, lombosacrale M51.3
--- con
---- mielopatia M51.0† G99.2*
---- nevrite, radicolite, radicolopatia o sciatica M51.1† G55.1*
-- toracico, toracolombare M51.3
--- con
---- mielopatia M51.0† G99.2*
---- nevrite, radicolite, radicolopatia o sciatica M51.1† G55.1*
- dorsolaterale (midollo spinale) - v. Degenerazione, combinata
- epatolenticolare (di Wilson) E83.0
- epatorenale K76.7
- extrapiramidale G25.9
- faccette articolari della colonna vertebrale (v. anche Spondilosi) M47.9
- fegato (diffusa) K76.8

-- amiloide E85.4† K77.8*
-- cistica K76.8
--- congenita Q44.6
-- grassa N.I.A. K76.0
--- alcolica K70.0
-- ipertrofica K76.8
-- parenchimatosa, acuta o subacuta K72.0
-- pigmentaria K76.8
-- tossica (acuta) K71.9
- gangli della base G23.9
-- specificata N.I.A. G23.8
- ghiandola pineale E34.8
- grassa
-- fegato N.I.A. K76.0
--- alcolica K70.0
-- placenta - v. Placenta, anormale
- ialina (diffusa) (generalizzata) (localizzata) - v. Degenerazione, per sede
- intestino, amiloide E85.4† K93.8*
- ipertrofica
-- apparato respiratorio superiore J39.8
-- seno nasale J34.8
- ipofisi E23.6
- iride (pigmentaria) H21.2
- ischemica - v. Ischemia
- Kuhnt-Junius H35.3
- labirinto membranoso, congenita (causante ipoacusia) Q16.5
- labirinto osseo H83.8
- lenticolare (familiare) (progressiva) (di Wilson) (con cirrosi epatica) E83.0
- linfoghiandole I89.8
-- ialina I89.8
- laringe iperplastica J38.7
- macula, maculare (acquisita) (atrofica) (essudativa) (senile) H35.3
-- congenita o ereditaria H35.5
- malattia discale - v. Degenerazione, disco intervertebrale N.I.A.
- maligna (M8000/3) - codificare come tumore primitivo maligno della sede di lesione

Nota: - Per degenerazione maligna che si verifica in un tumore usare il codice M appropriato con il codice di comportamento /3, ad esempio degenerazione maligna in tumore fibroide dell'utero, M8890/3. Per degenerazione maligna che si verifica in una condizione morbosa di natura non tumorale (ad esempio ulcera gastrica) usare il codice M8000/3.

- mammella N64.8
- margine pupillare H21.2
- membrana di Bruch H31.1
- membrana sinoviale M67.8
- menisco (v. anche Lesione (non traumatica), menisco) M23.3
- midollo spinale (v. anche Degenerazione, spinale (midollo)) G31.8
- mielina, sistema nervoso centrale G37.9
- milza D73.0
-- amiloide E85.4† D77*
- miocardica, miocardio (grassa) (ialina) (senile) I51.5
-- con febbre reumatica I09.0
--- attiva, acuta o subacuta I01.2
---- con corea I02.0
--- inattiva o quiescente (con corea) I09.0
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.9
-- reumatica - v. Degenerazione, miocardica, con febbre reumatica
-- sifilitica A52.0† I52.0*
- miopica retina H44.2
- mitrale - (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
- Mönckeberg, di I70.2
- multisistemica G90.3
- murale (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- muscolo, muscolare (grassa) (fibrosa) (ialina) (progressiva) M62.8
-- cuore (v. anche Degenerazione. miocardica) I51.5
- nervo - v. Disturbo, nervo(i)
- nuclei della base G23.9
-- specificata N.I.A. G23.8
- occhio, maculare H35.3

-- congenita o ereditaria H35.5
-- polo posteriore (occhio) H35.3
- olivopontocerebellare (ereditaria) (familiare) G23.8
- osso N.I.A. M89.8
- ovaio N83.8
-- cistica N83.2
-- microcistica N83.2
- pallidale pigmentaria (progressiva) G23.0
- pancreas K86.8
-- tubercolare A18.8† K87.1*
- pene N48.8
- pigmentaria (diffusa) (generale)
-- del pallido (progressiva) G23.0
- placenta O43.8
- polmone J98.4
- polpa dentale K04.2
- postero-laterale (midollo spinale) - v. Degenerazione, combinata
- rene, renale N28.8
-- amiloide E85.4† N29.8*
-- cistica, congenita Q61.9
-- grassa N28.8
- retina (a graticola) (microcistica) (a palizzata) (pavimentosa) (periferica) (reticolare) (senile) H35.4
-- ereditaria (cerebroretinica) (congenita) (giovanile) (macula) (periferica) (pigmentaria) H35.5
-- Kuhnt-Junius, di H35.3
-- macula (cistica) (essudativa) (non essudativa) (foro) (pseudoforo) (senile) (tossica) H35.3
-- pigmentaria (primaria) H35.5
-- polo posteriore H35.3
- sacculo [dell'orecchio interno], congenita (causante ipoacusia) Q16.5
- senile R54
-- cardiaca, cuore o miocardio (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- encefalo G31.1
-- vascolare - v. Arteriosclerosi
- seno paranasale (cistica) (v. anche Sinusite) J32.9
-- polipoide J33.1
- sistema nervoso G31.9
-- alcolica G31.2
-- amiloide E85.4† G99.8*
-- autonomo G90.9
-- grassa G31.8
-- specificata N.I.A. G31.8
- sostanza grigia (encefalo) (di Alper) G31.8
- spinale (midollo) G31.8
-- amiloide E85.4† G32.8*
-- combinata (subacuta) - v. Degenerazione, combinata
-- dorsolaterale - v. Degenerazione, combinata
-- familiare N.I.A. G31.8
-- funicolare - v. Degenerazione, combinata
-- grassa G31.8
-- posterolaterale - v. Degenerazione, combinata
-- subacuta combinata - v. Degenerazione, combinata
-- tubercolare A17.8† G07*
- stomaco K31.8
- striatonigrale G23.2
- surrenale, surrenalica (capsula) (ghiandola) (grassa) (ialina) (infettiva) E27.8
- tappetoretinica H35.5
- timo (ghiandola del) E32.8
-- grassa E32.8
- tiroide (ghiandola) E07.8
- tricuspid(al)e (cuore) (valvola) I07.9
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
- turbinato J34.8
- utero (cistica) N85.8
- valvola
-- aortica (cuore) (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
-- cardiaca - v. Endocardite
-- polmonare (cuore) I37.8
- vascolare (senile) - v. Arteriosclerosi
-- ipertensiva - v. Ipertensione
- vertebra M47.9

- walleriana - v. Disturbo, nervo(i)
Degos, malattia di I77.8
Deiscenza
- episiotomia O90.1
- ferita da taglio cesareo O90.0
- ferita operatoria T81.3
- post-operatoria N.I.A. T81.3
- taglio perineale (post-partum) O90.1
Déjerine-Roussy, sindrome di G93.8
Déjerine-Sottas, malattia o neuropatia (ipertrofica) di G60.0
Déjerine-Thomas, atrofia di G23.8
Delezione
- autosoma Q93.9
-- specificato N.I.A. Q93.8
- braccio lungo cromosoma 18 o 21, sindrome Q93.5
-- con riarrangiamenti complessi N.I.A. Q93.7
-- specificata N.I.A. Q93.8
- cromosoma
-- braccio corto
--- 4 Q93.3
--- 5 Q93.4
--- parte specificata N.I.A. Q93.5
-- con riarrangiamenti complessi N.I.A. Q93.7
-- parte di, parziale di Q93.5
-- parte specificata N.I.A. Q93.5
-- vista solo in prometafase Q93.6
Delhi, bottone o foruncolo di B55.1
Delinquenza (giovanile) F91.8
- di gruppo F91.2
- neurotica F92.8
Delirium, delirio, delirante (acuto o subacuto) (non indotto da alcol od altra sostanza psicoattiva) F05.9
- alcolico (acuto) (tremens) (stato di astinenza) F10.4
-- cronico F10.6
- da (secondario a)
-- alcol
--- intossicazione F10.0
--- stato di astinenza F10.4
-- condizioni generali mediche F05.0
-- eziologia multipla F05.8
-- eziologia sconosciuta F05.9
-- intossicazione da
--- allucinogeno (acuta) F16.0
--- amfetamina (o sostanza correlata) (acuta) F15.0
--- cannabis (acuta) F12.0
--- cocaina (acuta) F14.0
--- fenciclidina (o sostanza correlata) F19.0
--- inalante (acuta) F18.0
--- oppioide (acuta) F11.0
--- solvente volatile (acuta) F18.0
-- sedativo, ipnotico od ansiolitico
--- intossicazione F13.0
--- stato di astinenza da F13.4
-- sostanza psicoattiva N.I.A.
--- intossicazione F19.0
--- stato di astinenza da F19.4
-- stato di astinenza - codificare in F10-F19 con quarto carattere .4
- esaurimento F43.0
- isterico F44.8
- non sovrapposto a demenza F05.0
- origine mista (demenza ed altro) F05.8
- paranoico - v. Disturbo, delirante
- puerperale F05.8
- rapporto sensitivo F22.0
- sovrapposto a demenza F05.1
- tiroide E05.5
- traumatico (v. anche Traumatismo, intracranico)
- tremens (alcol-indotto) F10.4
-- stato di astinenza da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .4
- uremico N19

Demenza (persistente) F03
- alcolica F10.7
- arteriosclerotica (v. anche Demenza, vascolare) F01.9
- atipica, tipo Alzheimer G30.8† F00.2*
- da - v. Demenza, in/da
- degenerativa (primaria) F03
- età avanzata F03
- infantile F84.3
- in/da
-- alcol F10.7
-- Alzheimer, malattia di G30.9† F00.9*
--- atipica G30.8† F00.2*
--- con esordio
---- precoce G30.0† F00.0*
---- tardivo G30.1† F00.1*
--- tipo misto G30.8† F00.2*
-- deficit di niacina E52† F02.8*
-- deficit di vitamina B_{12} E53.8† F02.8*
-- degenerazione epatolenticolare E83.0† F02.8*
-- droghe (residui) codificare in F10-F19 con quarto carattere .7
-- epilessia G40.-† F02.8*
-- eziologia multipla F03
-- eziologia sconosciuta F03
-- Huntington, malattia o corea i G10† F02.2*
-- inalanti F18.7
-- intossicazione (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) T65.9† F02.8*
-- ipercalcemia E83.5† F02.8*
-- ipotiroidismo acquisito E03.-† F02.8*
-- lipidosi cerebrali E75.-† F02.8*
-- lupus eritematoso sistemico M32.-† F02.8*
-- malattia arteriosclerotica cerebrale F01.9
-- malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) B22.0† F02.4*
-- malattia di Creutzfeldt-Jacob A81.0† F02.1*
-- neurosifilide A52.1† F02.8*
-- paralisi agitante G20† F02.3*
-- paralisi generale della neurosifilide sintomatica A52.1† F02.8*
-- Parkinson, morbo di (parkinsonismo) G20† F02.3*
-- pellagra E52† F02.8*
-- Pick, malattia di G31.0† F02.0*
-- poliarterite nodosa M30.0† F02.8*
-- sclerosi multipla G35† F02.8*
-- sedativi, ipnotici o ansiolitici F13.7
-- solventi volatili F18.7
-- tripanosomiasi africana B56.-† F02.8*
- multinfartuale F01.1
- paralitica, sifilitica A52.1† F02.8*
-- giovanile A50.4
- paretica A52.1† F02.8*
- precoce (v. anche Schizofrenia) F20.9
- presenile F03
-- tipo Alzheimer G30.0† F00.0*
- progressiva, sifilitica A52.1† F02.8*
- senile F03
-- con stato confusionale acuto F05.1
-- tipo Alzheimer G30.1† F00.1*
-- tipo depressivo o paranoide F03
- tipo Alzheimer G30.9† F00.9*
- uremica N18.8† F02.8*
- vascolare (di, ad) F01.9
-- a predominanza corticale F01.1
-- esordio acuto F01.0
-- mista, corticale e sottocorticale F01.3
-- multiinfartuale F01.1
-- sottocorticale F01.2
-- specificata N.I.A. F01.8
Demielinizzazione
- corpo calloso (centrale) G37.1
- disseminata, acuta G36.9
-- specificata N.I.A. G36.8

- in nevrite ottica G36.0
- sistema nervoso centrale G37.9
-- specificata N.I.A. G37.8
Demineralizzazione osso (v. anche Osteoporosi) M81.9
Demodex folliculorum (infestazione da) B88.0
Demoralizzazione R45.3
Dengue (febbre) (classico(a)) A90
- emorragica A91
Dennie-Marfan, sindrome sifilitica di A50.4
Dens evaginatus, in dente o invaginatus K00.2
Densità
- aumentata, ossea (disseminata) (generalizzata) (focale) M85.8
- polmone (nodulare) J98.4
Dentale - v. anche la condizione morbosa
- esame Z01.2
Dente(i) - v. anche la condizione morbosa
- a conchiglia K00.5
- a forma di piolo K00.2
- cariati K02.9
- decidui K00.6
- devitalizzato K04.9
- digrignare i F45.8
- incisivi a forma di T K00.2
- incluso(i) [embedded] K01.0
-- con posizione anomala (dello stesso o di dente adiacente) K07.3
- molare, ritenuto K01.1
- non vitale K04.9
- ritenuto [impacted] K01.1
-- con posizione anomala dente adiacente) K07.3
- senza polpa K04.9
- supplementari K00.1
-- causa di affollamento K07.3
Dentia praecox K00.6
Denticoli (polpa) K04.2
Dentina
- irregolare (nella polpa) K04.3
- secondaria (nella polpa) K04.3
- sensibile K03.8
Dentinogenesi imperfetta K00.5
Dentinoma (M9271/0) D16.5
- mascellare superiore (osso) D16.4
Dentizione (sindrome) K00.7
- difficile K00.7
- precoce K00.6
- prematura K00.6
- ritardata K00.6
- ritardo della K00.6
Denutrizione T73.0
- edema da (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
Depersonalizzazione (in stato neurotico)
(neurotica) (sindrome) F48.1
Deplezione (di)
- potassio E87.6
- salma o sodica E87.1
-- da calore causante esaurimento o prostrazione T67.4
- volume
-- liquido extracellulare E86
-- plasma E86
Depolarizzazione prematura I49.4
- atriale I49.1
- giunzionale I49.2
- specificata N.I.A. I49.4
- ventricolare I49.3
Deposito
- calcareo, calcio - v. Calcificazione
- colesterolo
-- retina H35.8
-- vitreo (corpo) (umor) H43.2
- congiuntiva Hill

- cornea H18.0
- cristallino in (corpo) (umor) vitreo H43.2
- cutaneo R23.8
- dente(i) (arancione) (betel) (materia alba) (nero) (tabacco) (verdi), su K03.6
- emosiderina in vecchie cicatrici della cornea H18.0
- metallico nel cristallino H26.8
- osseo in sarcoide di Boeck D86.8
- urato, rene (v. anche Calcolo, rene) N20.0
Depravazione dell'appetito F50.8
- nell'infanzia F98.3
Depressione F32.9
- acuta F32.9
- agitata (singolo episodio) F32.2
- ansiosa F41.2
-- persistente F34.1
- archi plantari M21.4
-- congenita Q66.5
- atipica (episodio singolo) F32.8
- campo visivo H53.4
- centro respiratorio G93.8
- cerebrale R29.8
-- neonato P91.4
- cerebrovascolare I67.9
- climaterica (episodio singolo) F32.8
- cranio Q67.4
- endogena (senza sintomi psicotici) F33.2
-- con sintomi psicotici F33.3
- funzionale R68.8
- grave, singolo episodio F32.2
- involutiva (singolo episodio) F32.8
- isterica F44.8
- maggiore (senza sintomi psicotici) F32.2
-- con sintomi psicotici F32.3
-- ricorrente - v. Disturbo, depressivo, ricorrente
- maniaco-depressiva - v. Disturbo, depressivo, ricorrente
- mascherata (singolo episodio) F32.8
- menopausa, della (episodio singolo) F32.8
- mentale F32.9
- metabolismo basale R94.8
- metatarso - v. Depressione, archi plantari
- midollare G93.8
- midollo osseo D75.8
- naso M95.0
- nervosa F34.1
- neurotica F34.1
- parete toracica M95.4
- post-natale F53.0
- post-partum F53.0
- post-psicotica di schizofrenia F20.4
- post-schizofrenica F20.4
- psicogena (reattiva) (singolo episodio) F32.9
- psiconevrotica F34.1
- psicotica (singolo episodio) F32.3
-- ricorrente F33.3
- reattiva (psicogena) (singolo episodio) (v. anche Reazione, depressiva) F32.9
-- psicotica F32.3
- ricorrente (v. anche Disturbo, depressivo, ricorrente) F33.9
- senile F03
- specificata N.I.A. F32.8
- stagionale (v. anche Disturbo, depressivo, ricorrente) F33.9
- sterno M95.4
- unipolare F33.9
- vitale (ricorrente) (senza sintomi psicotici) F33.2
-- con sintomi psicotici F33.3
-- singolo episodio F32.2
Dercum, malattia di E88.2
Derealizzazione (neurotica) F48.1

Dermafitide - v. Dermatofitosi
Dermatite, dermatitis L30.9
- ab igne L59.0
- acari B88.0† L99.8*
- acqua di colonia, da L*56.2*
- allergica (da contatto) (v. anche Dermatite, da) L23.9
- ambiente surriscaldato L59.0
- amebica A06.7
- arsenico (ingestione di) L27.8
- artefatta L98.1
- atopica L20.9
-- specificata N.I.A. L20.8
- attinica (da sole) L57.8
-- non da sole L59.8
- blastomicotica B40.3† L99.8*
- bollosa stagionale L30.8
- bollosa, bullosa L13.9
-- mucosinechiale, atrofica L12.1
-- specificata N.I.A. L13.8
-- stagionale L30.8
- bruchi, da L24.8
- calore L59.0
- calorica L59.0
-- da ustione o scottatura - v. Ustione
- cercariale B65.3
- combustionis L59.0
-- da ustione o scottatura - v. Ustione
- congelamento, da T69.1
- contatto (professionale) L25.9
-- allergica L23.9
-- irritante L24.9
- cute secca L85.3
- da
-- acari B88.0
-- acetone (contatto) (irritante) L24.2
-- acidi (contatto) (irritante) L24.5
-- adesivi (allergica) (contatto) (gesso) L23.1
---- irritante L24.5
-- agente interno L27.9
--- cibo L27.2
--- farmaci e medicamenti (generalizzata) (v. anche Dermatite, da farmaci) L27.0
-- agente specificato N.I.A. L25.8
--- allergica L23.8
--- irritante L24.8
-- albero per la lacca (allergica) (contatto) L23.7
-- alcali (contatto) (irritanti) L24.5
-- alcoli (irritanti) (contatto cute) (sostanze in T51.-) L24.2
--- ingestione di L27.8
-- ambrosia (allergica) (contatto) L23.7
-- arsenico (ingestione di) L27.8
-- bisolfuro di carbonio (contatto) (irritanti) L24.2
-- caustici (contatto) (irritanti) L24.5
-- cemento (contatto) L25.3
--- allergica L23.5
--- irritante L24.5
-- cerotto (adesivo) (qualsiasi) (allergica) (contatto) L23.1
--- irritante L24.5
-- cibo (ingestione di) L27.2
--- a contatto con la cute L25.4
---- allergica L23.6
---- irritante L24.6
-- colle - v. anche Dermatite, da, adesivi
-- coloranti (contatto) L25.2
--- allergica L23.4
--- irritanti L24.8
-- conservanti (contatto) - v. Dermatite, da, prodotti chimici, a contatto con la cute
-- cosmetici (contatto) L25.0
--- allergica L23.2
--- irritante L24.3

-- cromo (allergica) (contatto) L23.0
--- irritante L24.8
-- derivati del petrolio (contatto) (irritante) (sostanze in T52.-) L24.2
-- Dermanyssus gallinae B88.0)
-- detergenti (contatto) (irritante) L24.0
-- dicromato (allergica) L23.0
--- irritante L24.5
-- edera velenosa (Rhus toxicodendron) (allergica) L23.7
-- epidermofizia - v. Dermatofitosi
-- farmaci e medicamenti (sostanza appropriata correttamente somministrata) (uso interno) (generalizzate) L27.0
--- a contatto con la cute L25.1
---- allergica L23.3
---- irritante L24.4
--- eruzione cutanea localizzata L27.1
--- esterni - v. anche Dermatite, da, farmaci e medicamenti, a contatto con la cute L25.1
---- sostanza data o presa per errore T49.9
----- sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- sostanza data o presa per errore T50.9
---- sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- gomma (allergica) (contatto) L23.5
-- ingestione sostanza L27.9
--- cibo L27.2
--- farmaci e medicamenti (sostanza appropriata correttamente somministrata) (generalizzata) (v. anche Dermatite, da, farmaci e medicamenti)
---- eruzione cutanea localizzata L27.1
---- sostanza data o presa per errore T50.9
----- sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici prodotti chimici N.I.A. L27.8
--- specificata N.I.A. L27.8
-- insetticida, a contatto con la cute L25.3
--- allergica L23.5
--- irritante L24.5
-- irritante esterno N.I.A. L24.9
-- Liponyssoides sanguineus B88.0
-- lubrificanti N.I.A. (contatto) (irritante) L24.1
-- luce (solare) L57.8
--- acuta L56.8
--- non solare L59.8
-- metalli, sali metallici (allergica) (contatto) L23.0
--- irritante L24.8
-- nichel (allergica) (contatto) L23.0
--- irritante L24.8
-- nylon (allergica) (contatto) L23.5
--- irritante N.I.A. L24.5
-- oggetti e materiali roventi - v. Ustione
-- olii N.I.A. (allergica) (contatto) L24.1
-- pellicce (allergica) (contatto) L23.8
--- irritanti L24.8
-- piante N.I.A. L25.5
--- allergica L23.7
--- irritante L24.7
-- primaverile (allergica) (contatto) L23.7
-- primulare L23.7
-- prodotti chimici N.I.A. L25.3
--- a contatto con la cute L25.3
---- allergica L23.5
---- irritante N.I.A. L24.5
--- ingestione di L27.8
-- quercia velenosa (Rhus diversiloba) (allergica) L23.7
-- radiazione(i) - v. Dermatite, da, sostanze radioattive
-- radiazioni L59.8
--- non ionizzanti (esposizione cronica) L57.8
--- solare N.I.A. L57.8
---- acuta L56.8
-- radio L58.9
--- acuta L58.0
--- cronica L58.1
-- raggi infrarossi L59.8
-- raggi ultravioletti (sole N.I.A.) (esposizione cronica) L57.8
--- acuta L56.8

-- raggi X L58.9
--- acuta L58.0
--- cronica L58.1
-- Rhus (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (verniciflua) (allergica) (contatto) L23.7
-- rovente(i)
--- oggetti e materiali - v. Ustione
--- tempo atmosferico od ambienti L59.0
-- Senecio jacobaea (allergica) (contatto) L23.7
-- solventi per pittura (contatto) (irritante) L24.2
-- solventi (contatto) (irritanti) (sostanze in T52-T53) L24.2
-- sommacco velenoso (allergica) L23.7
-- sostanza plastica (allergica) (contatto) L23.5
--- irritante L24.5
-- sostanze radioattive L58.9
--- acuta L58.0
--- cronica L58.1
-- specie Demodex B88.0
-- temperatura bassa L30.8
-- tempo atmosferico molto caldo L59.0
-- tempo rigido L30.8
-- tetracloroetilene (contatto) (irritante) L24.2
-- toluene (contatto) (irritante) L24.2
-- trementina (contatto) L25.3
--- allergica L23.5
--- irritante L24.2
-- vaccino o vaccinazione (sostanza appropriata correttamente somministrata) L27.0
--- sostanza data o presa per errore T50.9
-- vene varicose I83.1
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .6) E14.6† L99.8*
- difterica A36.3
- dismenorroica N94.6
- eczematosa N.I.A. L30.9
- erpetica [Herpes simplex], vescicolare (orecchio) (labbro) B00.1
- erpetiforme (bollosa) (eritematosa) (pustolosa) (vescicolare) L13.0
-- giovanile L12.2
-- senile L12.0
- escarotica - v. Ustione
- esfoliativa (generalizzate) L26
-- del neonato, da stafilococco L00
- fattizia, artefatta L98.1
- flessurale N.I.A. L20.8
- fotocontatto L56.2
- frizione L30.4
- fungina B36.9
-- tipo specificato N.I.A. B36.8
- gangrenosa L88
-- infantum R02
- hiemalis L30.8
- infettiva L30.3
- infettiva eczematoide L30.3
- ipostatica I83.1
-- con ulcera I83.2
- irritante (contatto) (v. anche Dermatite, da) L24.9
- Jacquet, di L22
- Leptus, da B88.0† L99.8*
- lichenificata N.I.A. L28.0
- medicamentosa (sostanza appropriata correttamente somministrata) (generalizzata) (uso interno) (v. anche Dermatite, L27.0)
-- da contatto con la cute L25.1
--- allergica L23.3
--- irritante L24.4
-- eruzione cutanea localizzata L27.1
- nummulare L30.0
- palpebra (allergica) (contatto) (eczematosa) H01.1
-- da
--- herpes (zoster) B02.3† H03.1*
---- simplex B00.5† H03.1*
--- specie di Demodex B88.0† H03.0*
- pannolini (assorbenti) L22

- papillaris capillitii L73.0
- pellagrosa E52
- periorale L71.0
- piococchi, da L08.0
- piogenica L08.0
- pruriginosa N.I.A. L30.8
- purulenta L08.0
- pustolosa
-- contagiosa B08.0
-- sottocorneale L13.1
- raggi ultravioletti (solari) (esposizione cronica) L57.8
-- acuta L56.8
- repens L40.2
- scarafaggi, da L24.8
- Schamberg, di L81.7
- schistosomi, da B65.3
- seborroica L21.9
-- infantile L21.1
-- specificata N.I.A. L21.8
- sensibilizzazione N.I.A., da L23.9
- settica L08.0
- solare L57.8
- specificata N.I.A. L30.8
- stasi I83.1
-- con ulcera I83.2
- suppurativa L08.0
- tarma delle messi B88.0† L99.8*
- traumatica N.I.A. L30.4
- varicosa I83.1
-- con ulcera I83.2
- vegetante L10.1
- verrucosa B43.0† L99.8*
- vescicolare, erpetica [Herpes simplex] B00.1
Dermatoartrite, lipoidea E78.8† M14.3*
Dermatofibroma (lenticolare) (M8832/0) v. Tumore, cute, benigno
Dermatofibrosarcoma (M8832/3) - v. Tumore, cute, maligno C44.9
- protuberans (M8832/3) C44.9
-- pigmentato (M8833/3) C80
Dermatofiliasi A48.8
Dermatofitide L30.2
Dermatofitide nel senso di dermatofitosi - v. Dermatofitosi
Dermatofitosi (Epidermophyton) (infezione da) (Microsporon) (Tinea) (Trichophyton) B35.9
- barba B35.0
- capitis B35.0
- corpo B35.4
- corporis B35.4
- cuoio capelluto B35.0
- disseminata B35.8
- granulomatosa B35.8
- inguine B35.6
- mano B35.2
- perianale (area) B35.6
- piede B35.3
- profonda B35.8
- specificata N.I.A. B35.8
- unghie B35.1
Dermatografia L50.3
Dermatolisi (congenita) (esfoliativa) Q82.8
- acquisita L57.4
- delle palpebre H02.3
- senile L57.4
Dermatomegalia N.I.A. L91.8
Dermatomicosi B36.9
- furfuracea B36.0
- tipo specificato N.I.A. B36.8
Dermatomiosite (acuta) (cronica) M33.1
- con interessamento polmonare M33.-† J99.1*
- giovanile M33.0
- in/da malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M36.0*

Dermatomucomiosite M33.1
Dermatonevrite dei bambini T56.1
Dermatopolimiosite M33.9
- in malattia neoplastica N.I.A. (M80001) (v. anche Tumore) D48.9† M36.0*
Dermatopolinevrite T56.1
Dermatorressi Q82.8
- acquisita L57.4
Dermatosclerosi (v. anche Sclerodermia) M34.9
- localizzata L94.0
Dermatosi L98.9
- bollosa L13.9
-- specificata N.I.A. L13.8
- Bowen, di (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- erpetiforme L13.0
- esfoliativa L26
- fattizia L98.1
- febbrile neutrofila L98.2
- gonococcica A54.8† L99.8*
- mestruale N.I.A. L98.8
- neutrofila, febbrile L98.2
- palpebra (non infettiva) H01.1
- papulosa nigra L82
- pigmentaria L81.9
-- progressiva L81.7
-- Schamberg, di L81.7
- professionale (v. anche Dermatite, da) L25.9
- psicogena F54
- purpurea, pigmentata L81.7
- pustolosa, subcorneale L13.1
- transitoria acantolitica L11.1
Dermico - v. la condizione morbosa
Dermofitosi - v. Dermatofitosi
Dermografia, dermografismo L50.3
Dermoide (cisti) (M9084/0) - v. anche Tumore, benigno
- con trasformazione maligna (M9084/3) C56
- da radiazione (non ionizzante) L57.8
Descemetocele H18.7
Descemet, membrana di - v. la condizione morbosa
Descensus uteri - v. Prolasso, utero
Desensibilizzazione ad allergeni Z51.6
Deserto
- piaga (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- reumatismo B38.0† J99.8*
Desmoide (extra-addominale) (tumore) (M8821/1) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto D48.1
- addominale (M8822/1) D48.1
Desquamazione cute R23.4
Destrinosi limite (deficit enzima deramificante) E74.0
Destrocardia (vera) Q24.0
- con
-- situs inversus Q89.3
-- trasposizione completa dei visceri Q89.3
Destroposizione, aorta Q20.3
- in tetralogia di Fallot Q21.3
Destrotrasposizione, aorta Q20.3
Deterioramento
- cuore, cardiaco (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- epilettico F06.8
- generale fisico (v. anche Degenerazione, miocardica) R53
- mentale (v. anche Psicosi) F29
- miocardico, miocardio (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- senile (semplice) R54
Deuteranomalia (anomalia tricromatica) H53.5
Deuteranopia (completa) (incompleta) H53.5
Devergie, malattia di L44.0
Deviazione (v. anche Deflessione)
- coniugata (occhi) (spastica) H51.8
- denti, mediale K07.2
- esofago (acquisita) K22.8

- linea mediana (arcata dentale) (mascellare) (denti) K07.2
-- sede specificata N.I.A. - v. Malposizione
- occhi, obliqua H51.8
- organo, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- sede, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- sessuale F65.9
-- bestialità F65.8
-- erotomania F52.7
-- esibizionismo F65.2
-- feticismo, feticistica F65.0
--- transvestitismo F65.1
-- frotteur F65.8
-- masochismo F65.5
-- multipla F65.6
-- necrofilia F65.8
-- ninfomania F52.7
-- pederastia F65.4
-- pedofilia F65.4
-- sadismo, sadomaso F65.5
-- satiriasi F52.7
-- tipo specificato N.I.A. F65.8
-- transvestitismo F64.1
-- voyeurismo F65.3
- setto nasale J34.2
-- congenita Q67.4
- setto (nasale) (acquisita) J34.2
-- congenita Q67.4
- trachea J39.8
- ulnare M21.8
- uretere, congenita Q62.6
Devic, malattia di G36.0
Devonshire, colica del T56.0
Dhat, sindrome F48.8
Di George, sindrome di D82.1
Di Guglielmo, malattia di (M9841/3) C94.0
Diabete, diabetica(o) (mellito) (controllato) (familiare) (grave) E14.-
- acetonemia - codificare in E10-E14 con quarto carattere .1
- acidosi - codificare in E10-E14 con quarto carattere .1
- alterazione ossea - codificare in E10-E14 con quarto carattere .6
- bronzino E83.1
- cataratta - codificare in E10-E14 con quarto carattere .3
- chetosi, chetoacedosi codificare in ElOE14 con quarto carattere .1
- chimico R73.0
- coma (iperglicemico) (iperosmolare) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- complicante gravidanza, parto o puerperio (materno) O24.-
-- gestazionale O24.4
--- interessante feto o neonato P70.0
-- insorgente in gravidanza O24.4
--- interessante feto o neonato P70.0
-- interessante feto o neonato P70.1
-- preesistente O24.3
--- correlato a malnutrizione O24.2
--- insulino-dipendente O24.0
--- non insulino-dipendente O24.1
- congenito E10.-
- consigli e sorveglianza su dieta Z71.3
- correlato a malnutrizione (insulino-dipendente o non insulino-dipendente) E12-
- emocromatosi E83.1
- emorragia retinica - codificare in E10-E14 con quarto carattere .3
- esordio in adulto (non obeso) (obeso) E11.-
- fosfatico E83.3
- gangrena - codificare in E10-E14 con quarto carattere .5
- gestazionale O24.4
- giovanile E10.-
- glomerulosclerosi intracapillare - codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
- incline a chetosi E10.-
- indotto da steroidi
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
-- sostanza appropriata correttamente somministrata E13.-

- insipido E23.2
-- ipofisario E23.2
-- nefrogeno N25.1
-- vasopressino-resistente N25.1
- insorgente in gravidanza O24.4
-- interessante feto o neonato P70.0
- instabile E10.-
- insulino-dipendente E10.-
- irite - codificare in E10-E14 con quarto carattere .3
- labile E10.-
- Lanceraux, di E14.6
- latente R73.0
- maturità (non obeso) (obeso) E11.-
- nefropatia codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
- nefrosi - codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
- neonatale (transitorio) P70.2
- neuropatia - codificare in E10-E14 con quarto carattere .4
-- periferica autonoma - codificare in E10-E14 con quarto carattere .4
-- polineuropatia E14.4† G63.2*
- nevralgia - codificare in E10-E14 con quarto carattere .4
- nevrite - codificare in E10-E14 con quarto carattere .4
- non chetosico E11.-
- non insulino-dipendente (giovanile) E11.-
- renale E74.8
- retinite - codificare in E10-E14 con quarto carattere .3
- retinopatia - codificare in E10-E14 con quarto carattere .3
- specificato N.I.A. E13.-
- stabile E11.-
- tipo I E10.-
- tipo II (non obeso) (obeso) E11.-
Diafisite M86.8
Diaframma - v. la condizione morbosa
Diaframmite J98.6
Diagnosi
- differita R69
- sconosciuta R69
Dialisi (intermittente) (trattamento)
- extracorporea Z49.1
-- solo assistenza preparatoria (senza trattamento) Z49.0
- peritoneale Z49.2
-- solo assistenza preparatoria (senza trattamento) Z49.0
- renale Z49.1
-- solo assistenza preparatoria (senza trattamento) Z49.0
- retina, retinica H33.0
- tipo specificato N.I.A. Z49.2
-- sola assistenza preparatoria (senza trattamento) Z49.0
Diarrea, diarroico(a) (malattia) (endemica) (infantile) (di presunta origine infettiva) (estiva) (v. anche Nota alla categoria A09) A09
- acloridrica K31.8
- alimentare K52.2
- allergica K52.2
- amebica (v. anche Amebiasi) A06.0
-- acuta A06.0
-- con ascesso - v. Ascesso, amebico
-- cronica A06.1
-- non dissenterica A06.2
- bacillare - v. Dissenteria, bacillare
- balantidiale A07.0
- cachettica N.I.A. K52.8
- Chilomastix, da A07.8
- coccidiosica A07.3
- Cocincina [Vietnam] B78.0
- cronica (non infettiva) K52.9
- da
-- batteri A04.9
--- specificati N.I.A. A04.8
-- Campylobacter A04.5
-- Clostridium perfringens (C) (F) A04.8
-- Cryptosporidium A07.2

-- Escherichia coli (stipite) A04.4
--- enteroaggregativo o enteroaderente A04.4
--- enteroemorragico A04.3
--- enteroinvasivo A04.2
--- enteropatogeno A04.0
--- enterotossigeno A04.1
--- specificato N.I.A. A04.4
-- ipersensibilità cibo K52.2
-- organismo specificato N.I.A. A08.5
--- batterico A04.8
--- virale A08.3
-- stafilococchi A04.8
-- Staphylococcus A04.8
-- virus (v. anche Enterite, virale) A08.4
-- Yersinia enterocolitica A04.6
- di presunta origine non infettiva K52.9
- Dientamoeba A07.8
- dissenterica A09
- e vomito, epidemici A08.1
- epidemica A09
- flagellati, da A07.9
- funzionale K59.1
-- conseguente a intervento chirurgico gastrointestinale K91.8
-- psicogena F45.3
- Giardia lamblia A07.1
- giardiasica A07.1
- infettiva A09
- infiammatoria A09
- micotica N.I.A. B49† K93.8*
- neonatale (non-infettiva) P78.3
- nervosa F45.3
- non infettiva K52.9
- protozoaria A07.9
-- specificata N.I.A. A07.8
- psicogena F45.3
- specificata
-- batterica N.I.A. A04.8
-- virus N.I.A. A08.3
- strongiloidosi B78.0
- tossica K52.1
- Trichomonas A07.8
- tropicale K90.1
- tubercolare A18.3† K93.0*
- virale (v. anche Enterite, virale) A08.4
Diastasi
- articolazione (traumatica) - v. Lussazione
- muscolo M62.0
-- congenita Q79.8
-- retto (addome)
--- complicante il parto O71.8
--- congenita Q79.5
- ossa craniche M84.8
-- congenita N.I.A. Q75.8
- sinfisi pubica, trauma ostetrico O71.6
- suture craniali del neonato P96.3
Diastematomielia Q06.2
Diastema, dente(i) K07.3
Diatassia cerebrale infantile G80.4
Diatesi
- emorragica (familiare) D69.9
- gottosa M10.9
Diaz, malattia o osteocondrosi di (giovanile) (talo) M92.6
Dibothriocephalus, dibotriocefaliasi (latus) (infezione da) (infestazione da) B70.0
- larvale B70.1
Dicefalo, dicefalia Q89.4
Dichuchwa A65
Dicotomia denti K00.2
Dicroceliasi B66.2
Dicromatopsia (congenita) H53.5

Dictioma (M9501/3) - **v. Tumore, maligno**
Didelfia, didelfico (v. anche Doppio, utero) Q51.2
Didimite (v. anche Orchite) N45.9
Dieta
- consigli e sorveglianza sulla Z71.3
- deficit o inadeguatezza E63.9
- inappropriata Z72.4
Dieulafoy, malattia o ulcera di K25.0
Difallia Q55.6
Difetto, difettoso(a)
- 11-idrossilasi E25.0
- 21-idrossilasi E25.0
- 3-beta-idrossisteroido-deidrogenasi E25.0
- apporto di sangue placentare - v. Insufficienza, placentare
- apprendimento (specifico) F81.9
- atrioventricolare
-- canale Q21.2
-- setto Q21.2
- biosintesi ormone (testicolare) androgeno E29.1
- campo visivo H53.4
- canale atrioventricolare Q21.2
- catalasi E80.3
- circolazione I99
-- congenito Q28.9
-- neonato Q28.9
- coagulazione (fattore) (v. anche Deficit, fattore) D68.9
-- ante-partum, con emorragia O46.0
--- distacco prematuro di placenta O45.0
--- interessante feto *o* neonato P02.1
-- intra-partum O67.0
-- neonato, transitoria P61.6
-- post-partum O72.3
- complesso recettoriale membrana cellulare (CR3) D71
- conduzione I45.9
-- ossea - v. Sordità, conduzione
- congenito, organo non elencato - v. Anomalia, per sede
- congenito, sede non elencata - v. Anomalia, per sede
- cuscinetto endocardico Q21.2
- degradazione delle glicoproteine E77.1
- dente(i) a cuneo (abrasione) K03.1
- diaframma
-- con elevazione, eventrazione o ernia - v. Ernia, diaframma
-- congenito Q79.1
--- con ernia Q79.0
--- macroscopico Q79.0
- ectodermico, congenito Q82.9
- Eisenmenger, di Q21.8
- enzima
-- catalasi E80.3
-- lisosomiale, modificazione post-traduzionale E77.0
-- perossidasi E80.3
- escrezione di bilirubina N.I.A. E80.6
- esofago, congenito Q39.9
- funzionale dell'antigene-i linfocitico (LFA-1 D84.0
- Hageman (fattore di) D68.2
- linguaggio N.I.A. R47.8
-- evolutivo F80.9
- membrana di Descemet, congenita Q13.8
- mentale - v. Ritardo, mentale
- modificazione, enzimi lisosomiali, post-traduzionale E77.0
- ostium
-- primum Q21.2
-- secundum Q21.1
- parete addominale, congenito Q79.5
- pelvi renale Q63.8
-- ostruttivo Q62.3
- perossidasi E80.3
- piastrine, qualitativo D69.1
- posturale N.I.A., colonna vertebrale M43.9

- retinacolo dei muscoli estensori M62.8
- riempimento
-- rene R93.4
-- uretere R93.4
-- vescica R93.4
- risposta genitale F52.2
- seno coronarico Q21.1
- seno venoso Q21.1
- settale (cuore) N.I.A. Q21.9
-- acquisito (atriale) (ventricolare) (di vecchia data) I51.0
-- atriale
--- con coesistente infarto miocardico acuto - v. Infarto, miocardio
--- successivo ad infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.1
-- ventricolare (v. anche Difetto, setto, ventricolare) Q21.0
- setto
-- aortopolmonare Q21.4
-- atriale (ostium secundum) (tipo II) Q21.1
--- ostium primum (tipo I) Q21.2
--- post-infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.1
-- atrioventricolare Q21.2
-- bulbare Q21.0
-- interatriale Q21.1
-- interauricolare Q21.1
-- interventricolare Q21.0
--- con destroposizione dell'aorta, stenosi polmonare ed ipertrofia del ventricolo destro Q21.3
--- nella tetralogia di Fallot Q21.3
-- ventricolare Q21.0
--- coesistente con infarto miocardico acuto - v. Infarto, miocardio
--- nella tetralogia di Fallot Q21.3
--- successivo ad infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.2
-- sistema complementare D84.1
- sistema respiratorio, congenito Q34.9
- sviluppo - v. anche Anomalia, anomalo(a) (congenita)
-- cauda equina Q06.3
- titolo di anticorpi D80.9
- udito (v. anche Sordità) H91.9
- vascolare (locale) I99
-- congenito Q27.9
- visione N.I.A. H54.7
- voce R49.8
Differenza di lunghezza delle gambe (acquisita) M21.7
- congenita Q72.9
Difficile, difficoltà, difficoltosa (in)
- acculturazione Z60.3
- alimentazione R63.3
-- neonato P92.9
--- mammella P92.5
--- specificata N.I.A. P92.8
-- non organica, prima o seconda infanzia F98.2
- deambulazione R26.2
- inghiottire, ad (v. anche Disfagia) R13
- intubazione, in anestesia T88.4
- lavoro
-- condizioni N.I.A. Z56.5
-- orario di Z56.3
- lettura (evolutiva) F81.0
-- secondaria a disturbi emotivi F93.-
- meccanica, stoma gastroduodenale K91.8
- parto, interessante feto o neonato P03.9
- spelling (specifica) F81.1
-- con disturbo della lettura F81.3
-- da insegnamento inadeguato Z55.8
- suzione, neonato (v. anche Difficile, alimentazione, neonato) P92.9
Diffuso - v. la condizione morbosa
Difillobotriasi (intestino) B70.0
- larvale B70.1
Difterite, difterico(a) (gangrenosa) (emorragica) A36.9
- complicanza neurologica A36.8
- cutanea A36.3

- faringea A36.0
- fauci A36.0
- infezione, di ferita A36.3
- laringea A36.2
- miocardite A36.8† I41.0*
- nasale, anteriore A36.8
- rinofaringea A36.1
- sede specificata N.I.A. A36.8
- tonsillare A36.0
Digestivo - v. la condizione morbosa
Digiunite - v. anche Enterite A09
- non infettiva (di presunta origine) K52.9
Digiuno, digiunale - v. anche la condizione morbosa
- imperforato, atresia Q41.1
Digrignamento denti F45.8
Dilacerazione, dente K00.4
Dilatato - v. Dilatazione
Dilatazione
- ano K59.8
-- vene - v. Emorroidi
- aorta (localizzata) (generalizzata) (v. anche Aneurisma, aorta) I71.9
-- congenita Q25.4
-- rottura I71.8
-- sifilitica A52.0† I79.0*
- arteria (v. anche Aneurisma)I72.9
-- polmonare (idiopatica) I28.8
- bronchiale J47
- calice (da ostruzione) N13.3
- capillari I78.8
- cardiaca (acuta) (cronica) (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
-- congenita (valvolare) Q24.8
-- valvola - v. Endocardite
- cavum septi pellucidi Q06.8
- ceco K59.3
- cervice uterina - v. anche Dilatazione, istmo cervicale N88.3
-- incompleta, insufficiente, lenta
--- complicante il parto O62.0
--- interessante feto o neonato P03.6
- cistifellea K82.8
- coledoco (acquisita) K83.8
-- congenita Q44.5
- colon K59.3
-- congenita Q43.2
- cuore (acuta) (cronica) (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
-- congenita Q24.8
-- valvola - v. Endocardite
- digiuno K59.8
- diverticolo di Meckel (congenito) Q43.0
- dotto cistico (acquisita) K82.8
-- congenita Q44.5
- dotto lacrimale H04.6
- dotto mammario N60.4
- dotto pancreatico K86.8
- duodeno K59.8
- esofago K22.8
-- congenita Q39.5
- faringe J39.2
- gastrica - v. Dilatazione, stomaco
- ileo (intestino) K59.8
- istmo cervicale (v. anche Dilatazione, cervice uterina) N88.3
-- in gravidanza O34.3
--- interessante feto o neonato P01.0
- miocardio (acuta) (cronica) (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
- organo, congenita N.I.A. - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- orifizio vescicale N32.8
- pericardio - v. Pericardite
- prostata N42.8
- pupilla H57.0
- rene (calice) (strutture collettrici) (cistica) (parenchima) (pelvi) (idiopatica) N28.8

- retto K59.3
- sacculo, congenita Q16.5
- sede, congenita N.I.A. - v. Deformazione (congenita) [distortion]
- sfintere anale K62.8
- stomaco K31 .8
-- acuta K31.0
-- psicogena F45.3
- trachea, congenita Q32.1
- tromba di Eustachio, congenita Q17.8
- uretere (idiopatica) N28.8
-- congenita Q62.2
- uretra (acquisita) N36.8
- vaso linfatico I89.0
- vaso sanguigno I99
- vasomotoria I73.9
- vena I86.8
- vene anali - v. Emorroidi
- ventricolare, ventricoli (acuta) (cronica) (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
-- cerebrale, congenita Q04.8
- venula N.I.A. I86.8
- vescica (sfintere) N32.8
-- congenita Q64.7
- vie lacrimali H04.6

Diminuzione, diminuita(e)(i)
- attività funzionale R68.8
- desiderio sessuale F52.0
- estrogeni E28.3
- fragilità degli eritrociti D58.8
- funzione
-- ipofisi (anteriore) (ghiandola) (lobo) E23.0
--- posteriore E23.0
-- lipasi (pancreatica) K90.3
-- ovarica in ipopituitarismo E23.0
- godimento sessuale F52.1
-- parenchima pancreatico K86.8
- respiratoria, da shock post-traumatico T79.4
- sangue
-- piastrine (v. anche Trombocitopenia) D69.6
-- pressione, da shock post-traumatico T79.4
- secrezione lacrimale N.I.A. H04.1
- senso o sensazione (freddo) (caldo) (tattile) (vibratoria) R20.8
- tolleranza
-- ai grassi K90.4
-- al glucosio R73.0
-- pancreatica K90.3
- udito (acuità) (v. anche Sordità) H91.9

Dimitri-Sturge-Weber, malattia di Q85.8

Dioctophyma renale (infezione da) (infestazione da) B83.8

Dipendenza
- da
-- alcol (etilico) (metilico) F10.2
--- consigli e sorveglianza Z71.4
--- misure di riabilitazione Z50.2
--- terapia detossificante Z50.2
-- allucinogeni F16.2
-- amfetamina(e) (tipo) F15.2
-- amital (sodico) F13.2
-- amobarbital F13.2
-- ansiolitico N.I.A. F13.2
-- apparecchio Z99.9
--- ausiliario N.I.A. Z99.8
--- tipo specificato N.I.A. Z99.8
-- aspiratore Z99.0
-- assistenza da parte di operatore sanitario (a causa di) Z74.0
--- ipomobilità Z74.0
--- necessità di
---- assistenza personale Z74.1
---- supervisione continua Z74.3
--- nessun altro membro della famiglia capace di prestare assistenza Z74.2

--- ragione specificata N.I.A. Z74.8
-- barbital(i) F13.2
-- barbiturico(i) (composti) (farmaci classificabili a T24.3) F13.2
-- bhang F12.2
-- bromuro(i) N.I.A. F13.2
-- caffeina F15.2
-- canapa indiana F12.2
-- cannabis (sativa) (indica) (resina) (derivati) (tipo) F12.2
-- cloralio (betaina) (idrato) F13.2
-- clordiazepossido F13.2
-- coca (foglie) (derivati) F14.2
-- cocaina F14.2
-- codeina F11.2
-- colla (per aeromodellismo) (sniffare) F18.2
-- combinazioni di droghe F19.2
-- dagga F12.2
-- desamfetarnina(e) F15.2
-- destrometorfan F11.2
-- destromoramide F11.2
-- destrorfan F11.2
-- dialisi renale Z99.2
-- diazepam F13.2
-- droga - v. Dipendenza, da. farmaco o droga
-- droga specificata N.I.A. F19.2
-- eroina (sali) (qualsiasi) F11.2
-- etile, etil-, eilico
--- alcol F10.2
--- bromuro F13.2
--- carbammato F19.2
--- cloruro F19.2
--- morfina F11.2
-- farmaco(i) o droga N.I.A. F19.2
--- associazioni N.I.A. F19.2
--- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.3
---- interessante feto o neonato P04.4
---- sintomi da astinenza nel neonato P96.1
--- consigli e sorveglianza Z71.5
--- sintetico, con effetto morfino-simile F11.2
--- soporifico N.I.A. F13.2
--- sospetto di danno al feto, interessante l'andamento della gravidanza O35.5
-- fenciclidina (PCP) (e sostanze correlate) F19.2
-- fenmetrazina F15.2
-- fenobarbital F13.2
-- ganja F12.2
-- glutetimide F13.2
-- hashish F12.2
-- hemp F12.2
-- inalanti F18.2
-- ipnotico N.I.A. F13.2
-- laudano F11.2
-- lisergide, acido lisergico, dietilammide dell'acido d-lisergico F16.2
-- LSD(-25) (derivati) F16.2
-- luminal F13.2
-- maconha F12.2
-- marijuana, marihuana F12.2
-- meprobamato F13.2
-- mescalina F16.2
-- metadone F11.2
-- metanfetamina(e) F15.2
-- metaqualone F13.2
-- metil
--- alcol F10.2
--- bromuro F13.2
--- fenidato F15.2
--- morfina F11.2
-- morfina (solfato) (solfito) (tipo) F11.2
-- narcotico (farmaco) N.I.A. F19.2
-- nicotina F17.2
-- oppiacei F11.2

-- oppio (alcaloidi) (derivati) (tintura) F11.2
-- oppioidi F11.2
-- paraldeide F13.2
-- paregorico F11.2
-- PCP (fenciclidina) F19.2
-- pentobarbital, pentobarbitone (sodico) F13.2
-- peyote F16.2
-- più sostanze F19.2
-- protossido d'azoto F19.2
-- psico-stimolanti N.I.A. F15.2
-- psilocin, psilocibina F16.2
-- quat, khat F15.2
-- respiratore Z99.1
-- secobarbital (sodico) F13.2
-- sedativi non barbiturici e tranquillanti con effetti similari F13.2
-- sedativo N.I.A. F13.2
-- sedia a rotelle Z99.3
-- solventi volatili F18.2
-- sostanza N.I.A. F19.2
-- stimolante N.I.A. F15.2
-- tabacco F17.2
--- consigli e sorveglianza Z71.6
-- tranquillante N.I.A. F13.2
- passiva F60.7
- prestatore di assistenza Z74.9
- reazioni (persistenti) F60.7
- sindrome - codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
Dipetalonemiasi B74.4
Dipilidiasi B71.1
Diplacusia H93.2
Diplegia (arti superiori) G83.0
- arti inferiori G82.2
- infantile o congenita (cerebrale) (spastica) (spinale) G80.1
Diplococco, diplococcica - v. la condizione morbosa
Diplopia H53.2
Dipsomania F10.2
- con psicosi (v. anche Psicosi, alcolica) F10.5
Dirofilariosi B74.8
Disabilità
- acquisizione conoscenze F81.9
- apprendimento F81.9
- cuore - v. Malattia, cuore
- limitante attività Z73.6
- spelling, specifica F81.1
Disaccordo (con)
- assistente sociale Z64.4
- capo Z56.4
- collega di ufficio Z56.4
- compagni di lavoro Z56.4
- compagno di classe Z55.4
- coniuge o partner Z63.0
- consulente Z64.4
- famiglia Z63.8
- genitori e parenti acquisiti Z63.1
- impiegato Z56.4
- inquilini Z59.2
- insegnanti Z55.4
- locatore Z59.2
- ufficiale addetto a controllo della libertà vigilata Z64.4
- vicini Z59.2
Disacusia H93.2
Disadattamento
- coniugale Z63.0
-- con divorzio o separazione Z63.5
- educativo (scolastico) Z55.4
- professionale N.I.A. Z56.7
- semplice dell' adulto (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
- situazionale (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
- sociale (da) Z60.9

-- difficoltà di assimilazione culturale Z60.3
-- discriminazione e persecuzione Z60.5
-- esclusione ed isolamento Z60.4
-- ragione specificata N.I.A. Z60.8
-- rigetto Z60.4
-- transizione di ciclo di vita (fase di vita) Z60.0
Disarticolazione - v. **Amputazione**
- nel senso di amputazione traumatica - v. Amputazione, traumatica
Disartria R47.1
Disautonomia (familiare) G90.1
Disbarismo T70.3
Disbasia R26.2
- angiosclerotica intermittente I73.9
- isterica F44.4
- lordotica (progressiva) G24.1
- origine non organica F44.4
- psicogena F44.4
Discalculia R48.8
- evolutiva F81.2
Discendente - v. la condizione morbosa
Discheratosi L85.8
- cervice uterina (v. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
- congenita Q82.8
- utero N.I.A. N85.8
Dischezia R19.8
Discinesia G24.9
- biliare (dotto cistico o cistifellea) K82.8
- esofago K22.4
- indotta da neurolettico (tardiva) G24.0
- intestinale K59.8
- isterica F44.4
- origine non organica F44.4
- orofacciale (idiopatica) G24.4
- psicogena F44.4
- trachea J39.8
- tracheobronchiale J98.0
Discite M46.4
- piogena M46.3
Disco intervertebrale - v. la condizione morbosa
Discoide
- cartilagine semilunare (congenita) M23.1
- menisco (congenito) M23.1
- rene Q63.1
Discondroplasia (con emangiomi multipli) Q78.4
Discontinuità, ossicini, orecchio H74.2
Discordia tra partner o coniugi Z63.0
Discorticosurrenalismo E27.9
Discrania pigo-falangea Q87.0
Discrasia
- polighiandolare, plurighiandolare E31.9
- sangue (con) D75.9
-- emorragia ante-partum O46.0
-- emorragia intra-partum O67.0
-- feto o neonato P61.9
--- tipo specificata N.I.A. P61.8
-- puerperale, post-partum O72.3
Discriminazione
- etnica Z60.5
- politica Z60.5
- razziale Z60.5
- religiosa Z60.5
- sesso Z60.5
- uditiva compromessa H93.2
Discromia (cute) L81.9
Disease - **v. Malattia, malato**
Disendocrinismo E34.9
Disestesia R20.8
- isterica F44.6
Disfagia R13

- funzionale (isterica) F45.8
- isterica F45.8
- nervosa (isterica) F45.8
- psicogena F45.8
- sideropenica D50.1
Disfagocitosi, congenita D71
Disfasia R47.0
- evolutiva
-- tipo espressivo F80.1
-- tipo recettivo F80.2
Disfibrinogenemia (congenita) D68.2
Disfonia R49.0
- funzionale F44.4
- isterica F44.4
- psicogena F44.4
- spastica J38.3
Disfunzione
- cardiaca I51.8
- cerebrale G93.8
- cistifellea K82.8
- cistostomia (stoma di) N99.5
- colon K59.9
-- psicogena F45.3
- colostomia K91.4
- cuore I51.8
- deambulazione (transitoria) dopo intervento chirurgico Z48.8
- digiunostomia (stoma di) K91.4
- dotto cistico K82.8
- emoglobina D75.8
- endocrina N.I.A. E34.9
- endometrio N85.8
- enterostoma K91.4
- epatica K76.8
- fegato K76.8
- fisiologica N.I.A. R68.8
-- psicogena F59
- gastrostomia (stoma di) K91.8
- ghiandola pineale E34.8
- ghiandola, ghiandolare N.I.A. E34.9
- ileostomia (stoma di) K91.4
- ipofisi E23.3
- ipotalamica N.I.A. E23.3
- labirintica H83.2
- muscolo papillare I51.8
- orgasmo F52.3
- ovaio, ovarica E28.9
-- specificata N.I.A. E28.8
- pituitaria (ghiandola) E23.3
- placentare O43.8
- polighiandolare E31.9
-- specificata N.I.A. E31.8
- rene (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
- retto K59.9
-- psicogena F45.3
- segmentaria M99.0
- senile R54
- sessuale (da)
-- alcol F10.8
-- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.8
-- ansiolitico, ipnotico o sedativo F13.8
-- avversione sessuale F52.1
-- cannabis F12.8
-- cocaina F14.8
-- difetto della risposta genitale F52.2
-- disfunzione dell’orgasmo (femminile) (maschile) F52.3
-- eccessivo impulso sessuale F52.7
-- eiaculazione precoce F52.4
-- inibizione dell’orgasmo (femminile) (maschile) F52.3
-- mancanza

--- di godimento sessuale F52.1
--- o perdita del desiderio sessuale F52.0
-- non organica F52.9
--- specificata N.I.A. F52.8
-- oppioide F11.0
-- psicogena F52.9
-- sostanze psicoattive N.I.A. F19.8
-- vaginismo (non organica) (psicogena) F52.5
- simbolica N.I.A. R48.8
- somatica M99.0
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
- surrenale E27.9
- temporo-mandibolare (articolazione) (sindrome algica articolazione) K07.6
- testicolare (endocrina) E29.9
-- specificata N.I.A. E29.8
- tiroide, tiroidea E07.9
- ureterostomia (stoma di) N99.5
- uretrostomia (stoma di) N99.5
- utero, complicante parto O62.9
-- interessante feto o neonato P03.6
-- ipertonica O62.4
-- ipotonica O62.2
--- primitiva O62.0
--- secondaria O62.1
- utero, sanguinante N93.8
- vegetativa
-- da alcol G31.2
-- somatoforme F45.3
- vescica urinaria N31.9
-- neurogena N.I.A. (v. anche Disfunzione, vescica urinaria, neuromuscolare) N31.9
-- neuromuscolare N.I.A. N31.9
--- atonica (motoria) (sensoriale) N31.2
--- disinibita N31.0
--- flaccida N31.2
--- non reflessica N31.2
--- reflessica N31.1
--- specificata N.I.A. N31.8
--- vegetativa N31.2
Disgenesia
- gonadica (da anomalia cromosomica) Q96.9
-- pura Q99.1
- mesostromale Q13.8
- renale Q60.5
-- bilaterale Q60.4
-- monolaterale Q60.3
- reticolare D72.0
Disgerminoma (M9060/3)
- sede non specificata
-- femminile C56
-- maschile C62.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Disgeusia R43.2
Disgrafia R27.8
Disgregazione denti, da cause sistemiche K08.0
DISH (iperostosi scheletrica idiopatica diffusa) M48.1
Disidratazione E86
- neonato P74.1
Disidrosi L30.1
Disinserzione, retina H33.0
Disintegrazione completa del corpo R68.8
Dislalia (evolutiva) F80.0
Dislessia R48.0
- evolutiva F81.0
Dislocazione - v. anche Lussazione
- bulbo oculare (non traumatica) H44.8
-- trauma da parto, feto o neonato P15.3
- cristallino (di vecchia data) (parziale) (spontanea) H27.1
-- congenita Q12.1

--- sifilitica A50.3† H28.8*
- disco intervertebrale - v Spostamento, disco intervertebrale
- ghiandola lacrimale H04.1
- globo oculare, non traumatica H44.8
Dismaturità (v. anche Immaturità) P05.0
- polmonare (neonato) (Wilson-Mikity) P27.0
Dismenorrea (essenziale) (esfoliativa) N94.6
- congestizia (sindrome) N94.6
- primaria N94.4
- psicogena F45.8
- secondaria N94.5
Dismetria R27.8
Dismorfismo (da)
- alcol Q86.0
- causa esogena N.I.A. Q86.8
- idantoina Q86.1
- warfarin Q86.2
Dismorfofobia (non delirante) F45.2
- delirante F22.8
Disnomia R47.0
Disoccupazione, ansia riguardo a Z56.0
- minaccia Z56.2
Disoressia R63.0
- psicogena F50.8
Disordine - v. Disturbo
Disorientamento R41.0
- psicogeno F44.8
Disostosi
- cleidocranica, cleidocraniale Q74.0
- craniofacciale Q75.1
- mandibolofacciale (incompleta) Q75.4
- multipla E76.0
- oculomandibolare Q75.5
Dispareunia (femminile) N94.1
- maschile N48.8
- non organica F52.6
- psicogena F52.6
- secondaria N94.1
Dispepsia (allergica) (congenita) (funzionale) (gastrointestinale) (occupazionale) (riflessa) K30
- atonica K30
- nervosa F45.3
- nevrotica F45.3
- psicogena F45.3
Dispituitarismo E23.3
Displasia - v. anche Anomalia, anomalo(a) (congenita)
- acetabolare, congenita Q65.8
- anca, congenita Q65.8
- articolazione, congenita Q74.8
- broncopolmonare, perinatale P27.1
- cervice, cervicale (uterina) N87.3
-- di media gravità N87.1
-- grave N.I.A. N87.2
-- in gravidanza O34.4
-- lieve N87.0
- condroectodermica Q77.6
- dentina, della K00.5
- diafisaria, progressiva Q78.3
- distrofica Q77.5
- ectodermica (anidrotica) (congenita) (ereditaria) Q82.4
-- idrotica Q82.8
- epifisi, epifisaria
-- multiple(a) Q77.3
-- punteggiata Q77.3
- epiteliale, cervice uterina (v, anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.3
- fibromuscolare arteriosa I77.3
- fibrosa
-- diafisaria, progressiva Q78.3
-- mascella K10.8
-- monostotlca M85.0

-- osso N.I.A. M85.0
-- poliostotica Q78.1
- gamba Q74.2
- mammaria (ghiandola) (benigna) N60.3
-- cistica N60.1
-- specificata N.I.A. N60.8
- metafisaria Q78.5
- midollo spinale Q06.1
- muscolo Q79.8
- occhio (congenita) Q11.2
- oculodentodigitale Q87.0
- ossea, florida (M9275/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- periapicale (del cemento) (del cemento e dell'osso) (M9272/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- periostio M89.8
- poliostotica fibrosa Q78.1
- polmone, congenita (non associata a gestazione breve) Q33.6
- rene, renale Q61.4
- retinica, congenita Q14.1
- setto-ottica Q04.4
- spondiloepifisaria Q77.7
- timica, con immunodeficienza D82.1
- toracica asfissiante (congenita) Q77.2
- vagina N89.3
-- di media gravità N89.1
-- grave N.I.A. N89.2
-- lieve N83.0
- vulva N90.3
-- di media gravità N90.1
-- grave N.I.A. N90.2
-- lieve N90.0
Dispnea (notturna) (parossistica) R06.0
- asmatica (bronchiale) J45.3
-- cardiaca (v anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
-- con bronchite J45.9
- cronica J44.8
- cardiaca (v anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
- funzionale F45.3
- iperventilazione R06.0
- isterica F45.3
- neonato P22.8
- psicogena F45.3
- uremica N19
Dispositivo
- contraccettivo (v anche Contraccettivo, dispositivo)
-- intra-uterino
- controllo, reinserzione, rimozione Z30.5
- in situ Z97.5
- inserzione Z30.1
- ritenzione in gravidanza O26.3
- drenaggio, liquor cerebrospinale, in situ Z98.2
- ventricolo cerebrale (comunicante), in situ Z98.2
Disprassia R27.8
- evolutiva (sindrome) F82
Disproteinemia E88.0
Disritmia
- cardiaca I49.9
-- neonato P29.1
-- post-operatoria I97.8
- effetto successivo ad intervento cardiochirurgico I97.1
- cerebrale o corticale (v anche Epilessia) G40.9
Disruptio uteri - v. Rottura, rotto(a), utero
Dissanguamento - v. Emorragia P50.9
Dissecante - v. la condizione morbosa
Disseminato - v. la condizione morbosa
Dissenteria, dissenterico(a) (catarrale) (diarrea) (epidemica) (emorragica) (infettiva) (sporadica) (tropicale) A09
- amebica (v anche Amebiasi) A06.0
-- acuta A06.0

-- con ascesso - v Ascesso, amebico
-- cronica A06.1
- bacillare A03.9
-- artrite A03.9† M01.3*
-- Boyd, di A03.2
-- Flexner,.di A03.1
-- Schmitz(-Stutzer), di A03.0
-- Shiga(-Kruse), di A03.0
-- Shigella A03.9
--- boydii A03.2
--- dysenteriae A03.0
--- flexneri A03.1
--- gruppo A A03.0
--- gruppo B A03.1
--- gruppo C A03.2
--- gruppo D A03.3
--- sonnei A03.3
--- tipo specificato N.I.A. A03.8
-- Sonne, di A03.3
-- tipo specificato N.I.A. A03.8
- balantidiale A07.0
- Balantidium coli A07.0
- Boyd, di A03.2
- Candida, da B37.8
- Chilomastix A07.8
- coccidiale A07.3
- Oientamoeba (fragilis) A07.8
- Embadomonas A07.8
- Entamoeba, entamebica - v. Dissenteria, amebica
- Flexner, di A03.1
- Giardia lamblia A07.1
- Hiss-Russell, di A03.1
- Lamblia A07.1
- Leishmania, da B55.0
- metazoica B82.0
- Monilia, da B37.8
- protozoaria A07.9
- Salmonella A02.0
- schistosomi, da B65.1
- Schmitz(-Stutzer) A03.0
- Shiga(-Kruse) A03.0
- Shigella N.I.A. (v. anche Dissenteria, bacillare) A03.9
- Sonne A03.3
- strongiloidosi B78.0
- Trichomonas, da A07.8
- virale (v. anche Enterite, virale) A08.4
Dissezione
- aorta (qualsiasi parte) (con rottura) I71.0
- arteria
-- cerebrale (senza rottura) I67.0
--- con rottura (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.7
- ferita – v. Ferita, aperta
- vascolare I99
Dissinergia
- biliare K83.8
- cerebellare mioclonica (atassia di Hunt) G11.1
Dissociazione
- auricoloventricolare o atrioventricolare (AV) (qualsiasi grado) I45.8
- da interferenza I45.8
Dissoluzione vertebra M81.9
Dissomnìa (v. anche Disturbo, sonno) G47.9
Distacco
- cartilagine (v. anche Distorsione [sprain]) T14.3
- cervice uterina, anulare O71.3
-- complicante il parto O71.3
- coroide (di vecchia data) (post-infettiva) (semplice) (spontanea) H31.4
- legamento - v. Distorsione [sprain]
- menisco (ginocchio) (da) M23.3
-- trauma in atto S83.2

-- traumatismo o lacerazione, di vecchia data M23.2
- placenta (prematuro) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
- retina (senza rottura retinica) H33.2
-- con rottura retinica H33.0
-- epitelio pigmentato H35.7
-- regmatogeno H33.0
-- sieroso H33.2
-- specificato N.I.A. H33.5
-- trazione, trazionale H33.4
- umor vitreo H43.8
Distensione
- addome R14
- ceco K63.8
- cistifellea K82.8
- colon K63.8
- fegato K76.8
- intestino K63.8
- rene N28.8
- stomaco K31.8
-- acuta K31.0
-- psicogena F45.3
- uretere N28.8
- utero N85.8
- vescica N32.8
- vescicola seminale N50.8
Distimia F34.1
Distiroidismo E07.9
Disto-occlusione K07.2
Distocia O66.9
- anello di costrizione O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- cervicale (ipotonica) O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
-- primitiva O62.0
-- secondaria O62.1
- fetale, feto O66.9
-- anormalità N.I.A. O66.3
-- eccezionalmente grande O66.2
-- interessante feto o neonato P03.1
- interessante feto o neonato P03.1
- materna O66.9
-- interessante feto o neonato P03.1
- posizione O64.9
-- interessante feto o neonato P03.1
- spalla (cingolo) O66.0
-- causante travaglio ostacolato O66.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- uterina N.I.A. O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
Distoma epaticum, intestazione da B66.3
Distomiasi B66.9
- ematica B65.9
- epatica B66.3† K77.0*
-- da Clonorchis sinensis B66.1† K77.0*
- fegato B66.3† K77.0*
-- da Clonorchis sinensis B66.1† K77.0*
- intestinale B66.5
- polmone, polmonare B66.4† J99.8*
Distomolare (quarto molare) K00.1
- causante affollamento K07.3
Distonia G24.9
- da farmaco G24.0
- deformante progressiva G24.1
- idiopatica G24.1
-- familiare G24.1
-- non familiare G24.2
-- orofacciale G24.4
- lenticolare G24.8
- muscolare deformante G24.1

- orofacciale (idiopatica) G24.4
- specificata N.I.A. G24.8
- torsione (idiopatica) G24.1
-- sintomatica (non familiare) G24.2

Distorsione

- nel senso di deformazione (congenita) [“distortion”] - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- nel senso di distorsione [sprain], distrazione [strain] (articolazione) (legamento) - v. Distorsione [sprain], distrazione [strain] (articolazione) (legamento)

Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]

- articolazione sacroiliaca Q74.2
- braccio N.I.A. Q68.8
- cervice uterina Q51.9
- cingolo scapolare Q74.0
- circonvoluzioni cerebrali Q04.8
- clavicola Q74.0
- clitoride Q52.6
- coccige Q76.4
- coledoco Q44.5
- colonna lombare Q76.4
-- con sproporzione Q33.8
--- causante distocia Q65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
- colonna vertebrale Q76.4
- comunicazioni intrafamiliari Z63.8
- congenita - v. Deformazione (congenita) [distortion]
- cristallino Q12.8
- cuore (atrio) (ventricolo) Q24.8
-- valvola (cuspide) Q24.8
- dito(a) del piede Q66.9
- dito(a) della mano Q68.1
- dotto biliare Q44.5
- dotto cistico Q44.5
- dotto apatico Q44.5
- encefalo Q04.9
- fegato Q44.7
- femore N.I.A. Q68.8
- gabbia toracica Q67.8
-- ossa Q76.8
- gamba N.I.A. Q68.8
- ginocchio (articolazione) Q68.2
- imene Q52.4
- labbro vulvare (maggiore) (minore) Q52.7
- lingua Q38.3
- lombosacrale (articolazione) (regione) Q76.4
- midollo spinale Q06.8
- milza Q89.0
- naso Q30.8
- nervo Q07.8
- occhio (annessi) Q15.8
- omero N.I.A. Q68.8
- orecchio (padiglione) (esterno) Q17.3
-- interno Q16.5
-- ossicini Q16.3
- organo
-- di Corti Q16.5
-- o sede non elencata - v. Anomalia, per sede
- osso(a) del cranio N.I.A. Q75.8
-- con
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalo Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- osso(a) della faccia N.I.A. Q75.8
- osso(a) della mano Q68.1
- ovidotto Q50.6
- pancreas Q45.3
- perone N.I.A. Q68.8
- piede Q66.9
- polso (ossa) (articolazione) Q68.8

- radio N.I.A. Q68.8
- rotula Q68.2
- sacro Q76.4
- scapola Q74.0
- sterno N.I.A. Q76.7
- Libia N.I.A. Q68.8
- torace (parete) Q67.8
-- ossea Q76.8
- trachea (cartilagine) Q32.1
- tromba di Eustachio Q17.8
- tromba di Falloppio Q50.6
- ulna N.I.A. Q68.8
- uretere Q62.8
- uretra Q64.7
-- causante distocia Q64.3
- utero Q51.9
- vagina Q52.4
- vertebra Q76.4
- vescica Q64.7
- via biliare Q44.5
- vulva Q52.7

Distorsione [sprain], distrazione [strain] (articolazione) (legamento) T14.3
- acromioclavicolare (articolazione o legamento) S43.5
- anca S73.1
- anonimo, innominato
-- acetabolo S73.1
-- giunzione pubica S33.7
-- giunzione sacrale S33.6
- articolazione
-- acromioclavicolare S43.5
-- cricotiroidea S13.5
-- crico-aritenoidea S13.5
-- spalla S43.4
--- cingolo N.I.A. S43.7
-- scapola S43.7
-- sterno-clavicolare S43.6
- arto
-- inferiore T13.2
--- con arto(i) superiore(i) (sedi multiple) T03.4
--- sedi multiple T03.3
-- superiore T11.2
--- con arto(i) inferiore(i) T03.4
--- sedi multiple T03.2
- atlante, atlante- assiale, atlante-occipitale S13.4
- calcaneofibulare S93.4
- carpale S63.5
- carpometacarpale S63.7
- cartilagine
-- costale S23.4
-- regione tiroidea S13.5
-- semilunare (ginocchio) S83.6
--- con lacerazione in atto S83.2
--- di vecchia data M23.2
-- tiroidea S13.5
-- xifoide(a) S23.4
- caviglia S93.4
- cervicale, anteriore longitudinale S13.4
- cervicale, cervicodorsale, cervicotoracica S13.4
- coccige S33.7
- collaterale fibulare del ginocchio S83.4
- collaterale interno, caviglia S93.4
- collaterale laterale, ginocchio S83.4
- collaterale mediale, ginocchio S83.4
- collaterale tibiale, ginocchio S83.4
- collo N.I.A. S13.6
- colonna vertebrale T09.2
-- cervicale S13.4
-- coccigea S33.7
-- lombare S33.5

-- sacrale S33.7
-- toracica S23.3
- condrocostale, condrosternale S23.4
- coraco-omerale S43.4
- coracoclavicolare S43.7
- costola(e) (gabbia) S23.4
- crico-aritenoidea(o) (articolazione o legamento) S13.5
- crociato del ginocchio S83.5
- cuffia dei rotatori (capsula) S43.4
- deltoide, caviglia S93.4
- dito(a) del piede S93.5
- dito(a) della mano S63.6
- dorsale (colonna vertebrale) S23.3
- dorso T09.2
-- falange
-- dito del piede S93.5
-- dito della mano S63.6
- fibulocalcaneale S93.4
- ginocchio N.I.A. S83.6
-- collaterale laterale (fibulare) S83.4
-- collaterale mediale (tibia e) S83.4
-- crociate (anteriore) (posteriore) S83.5
-- legamento rotuleo S83.6
-- specificata N.I.A. S83.6
-- tibiofibulare articolazione e legamento, superiore S33.6
- gomito S53.4
- iliofemorale S73.1
- interfalangea
-- dito del piede S93.5
-- dito della nano S63.6
- ischiocapsulare S73.1
- ischiofemorale S73.1
- legamento
-- acromioclavicolare S43.5
-- cricotiroideo S13.5
-- legamento argo S37.8
-- legamento rotondo S37.8
--- femore S73.1
- lombare (colonna vertebrale) S33.5
- lombosacrale E S33.5
- mandibola (disco articolare) S03.4
- mano S63.7
- mascellare (disco articolare) (cartilagine) S03.4
- mediocarpica S63.7
- mediotarsica S93.6
- menisco
-- ginocchio S83.6
--- con lacerazione in atto S83.2
- di vecchia data M23.2
- metacarpica (distale) (prossimale) S63.7
- metacarpofangea S63.6
- metatarsofalangea S93.5
- multipla T03.9
-- arto
--- inferiore T03.3
---- con
----- arto (i) superiore(i) T03.4
----- torace, lombi e pelvi T03.8
--- superiore T03.2
---- con
----- arto(i) inferiore(i) T03.4
----- torace, lombi e pelvi T03.8
-- collo con
--- altre regioni corporee N.I.A. T03.8
--- testa T03.0
-- regioni corporee N.I.A. T03.8
-- specificata N.I.A. T03.8
-- testa con
--- altre regioni corporee T03.8

--- collo T03.0
-- torace con lembi e pelvi T03.1
-- tronco T03.1
- muscolo, muscolare M62.6
- naso S03.5
- orbicolare, anca S73.1
- pelvi N.I.A. S33.7
- piede S93.6
- pollice S63.6
- polso (cuneiforme) (scafoide) (semilunare) S63.5
- pubofemorale S73.1
- radio-omerale S53.4
- radiocarpica S63.5
- rotula S83.6
- sacrale (colonna vertebrale sacrale) S33.7
- sacrococcigea S33.7
- sacroiliaca (regione) S33.7
-- articolazione S33.6
-- cronica o di vecchia data M53.2
- sacrotuberosa S33.7
- scafoide (tarsale) S63.7
- scapola(re) S43.7
- sinfisi pubica S33.7
- sterno S23.4
- talofibulare S93.4
- tarsale S93.6
- tarsometatarsica S93.6
- temporomandibolare S03.4
- tendine di Achille S86.0
- testa del femore S73.1
- tibia (estremità prossimale) S83.6
- tibio-peroneale
-- distale S93.4
-- superiore S83.6
- torace N.I.A. S23.5
- toracica (colonna vertebrale) S23.3
- ulno-omerale S53.4
- vertebra (v. anche Distorsione [spremi, colonna vertebrale) T09.2
Distrazione [strain] - v. Distorsione [sprain]
Distress - v. Sofferenza
Distribuzione atipica di vaso Q27.9
- precerebrale Q28.1
Districhiasi L68.8
Distrofia
- adiposo-genitale E23.6
- capelli L67.8
- cornea (endoteliale) (epiteliale) (granulare) (ereditaria) (a graticola) (maculare) H18.5
- coroide (centrale areolare) (generalizzata) (girata) (ereditaria) (peripapillare) H31.2
- cute N.I.A. L98.8
- da malnutrizione E45
- di Erb G71.0
- di Fuchs H18.5
- di Landouzy-Déjerine G71.0
- di Leyden-Moebius G71.0
- gialla (fegato) - v. Insufficienza, epatica
- miocardio, miocardica (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- miotonica G71.1
- muscolare G71.0
-- benigna (tipo Becker) G71.0
-- congenita (ereditaria) (progressiva) G71.2
--- miotonica G71.1
-- dei cingoli G71.0
-- di Emery-Dreifuss G71.0
-- di Gower G71.0
-- distale G71.0
-- ereditaria (progressiva) G71.0
-- facio-scapolo-omerale G71.0
-- grave (tipo Duchenne) G71.0
-- miotonica G71.1

-- progressiva (ereditaria) G71.0
--- tipo Charcot-Marie(-Tooth) G60.0
-- pseudo-ipertrofica (infantile) G71.0
-- tipo Duchenne G71.0
-- tipo Erb G71.0
-- tipo Landouzy-Dejerine G71.0
- muscolare di Gower G71.0
- nodulare di Salzmann H18.4
- nutrizionale E45
- oculare G71.0
- oculo-cerebro-renale E72.0
- oculo-faringea G71.0
- ovarica N83.8
- polighiandolare E31.8
- retinica (albipuntata) (ereditaria) (vitelliforme) H35.5
-- in
--- lipidosi sistemiche E75.6† H36.8*
--- tesaurismosi lipidiche E75.-† H36.8*
- riflessa (simpatica) M89.0
- scapolo-peroneale G71.0
- simpatica (riflessa) M89.0
- tappeforefinica H35.5
- tipo Becker G71.0
- tipo Duchenne G71.0
- toracica, asfissiante Q77.2
- unghia L60.3
-- congenita Q84.6
- unghie L60.3
-- congenita Q84.6
- vitreoretinica H35.5
- vulva N90.4
Distruttività (v. anche Disturbo, condotta) F91.8
- reazione di adattamento F43.2
Distruzione, distruttiva(o) - v. anche Danno
- articolazione M24.8
-- sacroiliaca M53.3
- disco vertebrale - v. Degenerazione, disco intervertebrale
- faccetta articolare M24.8
-- vertebra (v. anche Spondilosi) M47.9
- feto vivo per facilitare parto (madre) O83.4
-- feto P03.8
- operazione per facilitare parto O83.4
- osso M89.8
-- sifilitica A52.7† M90.2*
- setto (nasale) J34.8
- sfintere rettale K62.8
- timpano, membrana timpanica (non traumatica) H73.8
Disturbo, disordine (di) (dell'(o)(a)) (v. anche Malattia)
- abitudine o movimento, stereotipato F98.4
- abitudini, bambino F98.9
- abitudini (e impulsi) F63.9
-- interessante il comportamento sessuale N.I.A. F65.9
-- specificato N.I.A. F63.8
- acantolitico L11.9
-- specificato N.I.A. L11.8
- accomodazione H52.5
- acidemia isovalerica E71.1
- acidemia metilmalonica E71.1
- acidemia propionica E71.1
- acuto
-- psicotico (v. anche Psicosi, acuta) F23.9
--- con caratteristiche simili alla schizofrenia F23.2
--- specificato N.I.A. F23.8
-- stress F43.0
- adattamento, di F43.2
- adrenogenitale E25.9
-- da farmaco E25.8
-- iatrogeno E25.8
-- idiopatico E25.8

- affettivo (umore) (v. anche Disturbo, umore) F39
-- bipolare (v. anche Disturbo, bipolare, affettivo) F31.9
-- emisfero destro, organico F07.8
-- organico (misto) F06.3
-- persistente F34.9
--- specificato N.I.A. F34.8
-- ricorrente N.I.A. F38.1
-- specificato N.I.A. F38.8
- aggressivo, con ridotta F91.1
- alimentazione, prima e seconda infanzia F98.2
- alimentazione R63.3
-- neonato P92.9
-- origine non organica (prima o seconda infanzia) F98.2
-- psicogeno N.I.A. F50.8
- allergico - v. Allergia
- alveolare N.I.A. J84.0
- aminoacido
-- metabolismo N.I.A. (v. anche Disturbo, metabolismo, degli aminoacidi) E72.9
--- aminoacido a catena ramificata E71.2
--- specificato N.I.A. E72.8
-- neonatale, transitorio P74.8
-- trasporto N.I.A. E72.0
-- trasporto renale N.I.A. E72.0
- amnesico, amnestico
-- alcol-indotto F10.6
-- da (secondario a) condizioni mediche generali F04
-- indotto da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .6
-- indotto da sedativo, ipnotico o ansiolitico F13.6
- andatura R26.8
-- isterico F44.4
-- psicogeno F44.4
- ansia sociale ne l'infanzia F93.2
- ansioso da separazione, del' infanzia F93.0
- ansioso legato ad attività onirica F51.5
- ansioso, ansia F41.9
-- da (secondario a(d))
--- alcol F10.8
--- allucinogeno F16.8
--- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.8
--- caffeina F15.8
--- cannabis F12.8
--- cocaina F14.8
--- condizioni mediche generali F06.4
--- fenciclidina (o sostanza ad essa correlata) F19.8
--- inalante F18.8
--- sedativo, ipnotico o ansiolitico F13.8
--- solventi volatili F18.8
--- sostanza psicoattiva N.I.A. F19.8
-- fobico F40.9
--- dell'infanzia F93.1
-- generalizzato(a) F41.1
-- misto
--- con depressone (lieve) F41.2
--- specificato N.I.A. F41.3
-- organico F06.4
-- specificato N.I.A. F41.8
- apparato genito-urinario
-- femminile N94.9
-- maschile N50.9
-- psicogeno F45.3
- apprendimento (specifico) F81.9
- articolare - v. Disturbo, articolazione
- articolazione M25.9
-- psicogeno F45.8
-- temporomandibolare K07.6
- assimilazione cibo K90.9
- assorbimento K90.9
-- amido K90.4
-- calcio E58

-- carboidrato K90.4
-- grasso K90.4
--- pancreatico K90.3
-- proteina K90.4
-- vitamina (v. anche Deficit, vitamina) E56.9
- attaccamento (infanzia)
-- disinibito F94.2
-- reattivo F94.1
- attacchi di panico, da F41.0
-- con agorafobia F40.0
- attacco (convulsivo) R56.8
- attività cardiaca I49.9
- attività e attenzione (con ipercinesi) F90.0
- autistico F84.0
- avversione sessuale F52.1
- bilancio del potassio, neonato P74.3
- bilancio del sodio, neonato P74.2
- bilancio idrico E87.8
- binoculare
-- movimento H51.9
--- specificato N.I.A. H51.8
-- visione N.I.A. H53.3
- bipolare F31.9
-- affettivo F31.9
--- episodio in atto
---- depressione di lieve o media gravità F31.3
---- depressione grave (senza sintomi psicotici) F31.4
----- con sintomi psicotici F31.5
---- ipomaniacale F31.0
---- maniacale (senza sintomi psicotici) F31.1
----- con sintomi psicotici F31.2
---- misto F31.6
--- in remissione (attualmente) F31.7
--- specificato N.I.A. F31.8
-- episodio maniacale singolo F30.9
--- di media gravità F30.1
--- grave (senza sintomi psicotici) F30.1
---- con sintomi psicotici F30.2
--- lieve F30.0
-- I F31.9
--- episodio recentissimo
---- depressivo
----- grave (senza sintomi psicotici) F31.4
------ con sintomi psicotici F31.5
----- gravità lieve o media F31.3
---- ipomaniaca e F31.0
---- maniacale (senza sintomi psicotici) F31.1
----- con sintomi psicotici F31.2
---- misto F31.6
-- II F31.8
-- organico F06.3
- Briquet, di F48.8
- carattere N.I.A. F68.8
- carboidrati
-- assorbimento intestinale, N.I.A. E74.3
-- metabolismo (congenito) E74.9
--- specificato N.I.A. E74.8
- cardiaco - v. Malattia, cuore
- cardiaco, funzionale I51.8
- cardiovascolare, sistema I51.6
-- psicogeno F45.3
- cartilagine M94.9
-- articolare N.I.A. M24.1
- catatonico
-- da (secondario a) condizioni mediche generali F06.1
-- organico F06.1
- cellule falciformi (omozigosi) D57.1
-- con crisi D57.0
-- doppia eterozigosi D57.2

-- eterozigosi D57.3
-- tipo specificato N.I.A. D57.8
-- trait D57.3
- cerebrale
-- nervo - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
-- stato, neonato P91.9
--- specificato N.I.A. P91.8
- cervicale
-- radice (nervo) N.I.A. G54.2
-- regione N.I.A. M53.8
- cheratinizzazione N.I.A.
-- labbro K13.0
-- lingua K13.2
-- orale (mucosa) (tessuto molle) K13.2
- chiasma ottico H47.4
- ciclo del gamma-glutamile E72.8
- ciclo del pentoso-fosfato con anemia D55.1
- ciclo nictemerale G47.2
- ciclotimico F34.0
- circolatorio I99
- coagulazione del sangue (meccanismo) (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- coagulazione (fattore) (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
-- neonato, transitorio P61.6
- coccige N.I.A. M53.3
- cognitivo
-- da (secondario a) generai F06.9
--- misto F06.8
-- lieve F06.7
- colon K63.9
-- funzionale K59.9
--- congenito Q43.2
--- psicogeno F45.3
- colonna vertebrale M53.9
-- inserzioni legamentose o muscolari, periferiche M46.0
-- specificato N.I.A. M53.8
- compitazione (specifico) F81.1
- comportamento - v. Disturbo, condotta
-- dirompente F98.9
- comprensione del linguaggio F80.2
- condotta (infanzia) F91.9
-- compulsivo F63.9
-- con disturbo de la sfera emozionale F92.9
--- specificato N.I.A. P92.8
-- con ridotta socializzazione F91.1
-- con socializzazione normale F91.2
-- depressivo F92.0
-- dirompente F91.9
-- espresso in gruppo F91.2
-- ipercinetico F90.1
-- imitato al contesto familiare F91.0
-- oppositivo provocatorio F91.3
-- reazione di adattamento F43.2
-- specificato N.I.A. F91.8
-- tipo aggressive solitario F91.1
- conversione (v. anche Disturbo, dissociativo) F44.9
- convulsivo (secondario) (v. anche Convulsioni) R56.8
- coordinazione R27.8
- corpo cavernoso N48.9
- corporeo dismorfico F45.2
- correlato a droghe, residuale F19.7
- corteccia visiva H47.6
- cuore - v. Malattia, cuore
- cuore, funzionale (condizioni morbose in I44-I50)
-- da presenza di protesi (cardiaca) I97.1
-- post-operatorio I97.8
--- intervento cardiochirurgico I97.1
- cute L98.9
-- atrofico L90.9
--- specificato N.I.A. L90.8

-- feto o neonato P83.9
--- specificato N.I.A. P83.8
-- granulomatoso L92.9
--- specificato N.I.A. L92.8
-- infiltrativo N.I.A. L98.6
-- ipertrofico L91.9
--- specificato N.I.A. L91.8
-- psicogeno (allergico) (eczematoso) F54
- d'ansia, fobico, dell'infanzia F93.1
- deficit dell'attenzione, con iperattività F90.0
- delirante F22.0
-- indotto F24
-- persistente F22.9
--- specificato N.I.A. F22.8
-- sistematizzato F22.0
- dente
-- eruzione K00.6
--- con posizione anormale K07.3
-- formazione K00.4
-- struttura, ereditario N.I.A. K00.5
-- sviluppo K00.9
--- specificato N.I.A. K00.8
- depersonalizzazione F48.1
- depressivo (v. anche Depressione) F32.9
-- breve ricorrente F38.1
-- episodio singolo - v. Episodio, depressivo
-- maggiore
--- episodio singolo
---- di media gravità F32.1
---- grave (senza sintomi psicotici) F32.2
----- con sintomi psicotici F32.3
---- lieve F32.0
--- ricorrente F33.9
-- organico F06.3
-- ricorrente F33.9
--- episodio in atto
---- di media gravita F33.1
---- grave (senza sintomi psicotici) F33.2
----- con sintomi psicotici F33.3
---- lieve F33.0
--- in remissione F33.4
--- specificato N.I.A. F33.8
- digerente (apparato) K92.9
-- feto o neonato P78.9
--- specificato N.I.A. P78.8
-- iatrogeno K91.9
--- specificato N.I.A. K91.8
-- psicogeno F45.3
- digestivo K30
-- psicogeno F45.3
- diminuita funzionalità tubulare renale N25.9
-- specificato N.I.A. N25.8
- disco intervertebrale M51.9
- disco ottico H47.3
- disforico della fase tardiva del corpo luteo N94.8
- disforico, premestruale F38.8
- disintegrativo dell'infanzia N.I.A. F84.3
- dissociativo F44.9
-- da (secondario a) condizioni mediche generali F06.5
-- interessante
--- funzione motoria F44.4
---- e sensazione F44.7
--- sensazione F44.6
-- misto F44.7
-- organico F06.5
-- reattività transitorio F43.0
- distimico F34.1
- dolore
-- associato a fattori psicologici F45.4

-- da condizioni generali mediche (secondario) R52.9
- drepanocitico, doppia eterozigosi D57.2
- eccitazione sessuale (nella donna) F52.2
- elettrolitico (v. anche Squilibrio, elettrolitico) E87.8
-- neonato, transitorio P74.4
--- bilancio del potassio P74.3
--- bilancio del sodio P74.2
--- tipo specificato N.I.A. P74.4
- eliminazione transepidermica L87.9
-- specificato N.I.A. L87.8
- eloquio N.I.A. R47.8
-- articolazione (funzionale) (specifico) F80.0
-- evolutivo F80.9
- ematologico D75.9
-- feto o neonato P61.9
--- specificato N.I.A. P61.8
- emorragico N.I.A. D69.9
-- da anticoagulanti circolanti (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
- emostasi (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- emozionale (persistente) F34.9
-- con disturbo della condotta F92.9
-- dell' infanzia F93.9
--- specificato N.I.A. F93.8
- emozioni specifiche dell'infanzia e dell'adolescenza F93.9
-- con
--- ansia e paura N.I.A. F93.8
--- isolamento sociale F93.2
--- sensibilità (isolamento) F93.2
--- timidezza F93.2
-- con problemi di relazione F93.8
-- misto F93.8
-- specificato N.I.A. F93.8
- endocrino(a) (ghiandola) E34.9
-- iatrogeno E89.9
--- specificato N.I.A. E89.8
-- neonatale, transitorio P72.9
--- specificato N.I.A. P72.8
- equilibrio R42
-- acido-base (misto) E87.4
-- elettrolitico E87.8
-- idrico N.I.A. E87.8
- eritematoso - v. Eritema
- escrezione di bilirubina E80.6
- esofago K22.9
-- psicogeno F45.3
- esplosivo intermittente F63.8
- evitamento, dell'infanzia o dell'adolescenza F93.2
- evolutivo F89
-- apprendimento F81.9
--- aritmetico F81.2
--- lettura F81.0
-- capacità scolastiche F81.9
--- misto F81.3
--- specificato N.I.A. F81.8
-- coordinazione (motoria) F82
-- delle abilità aritmetiche F81.2
-- eloquio F80.9
--- articolazione dell' F80.0
--- e disturbo del linguaggio F80.9
-- espressione scritta F81.8
-- fonologico F80.0
-- funzione motoria F82
-- globale F84.9
--- specificato N.I.A. F84.8
-- lettura F81.0
-- linguaggio (tipo recettivo) F80.2
--- espressivo F80.1
-- misto F83
-- scrittura espressiva F81.8

-- specificato N.I.A. F88
- extrapiramidale G25.9
-- tipo specificato N.I.A. G25.8
- fattore coagulazione (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- fegato K76.9
-- da malaria B54† K77.0*
- femminile
-- eccitazione sessuale F52.2
-- orgasmo F52.3
-- scarso desiderio sessuale F52.0
- feto o neonato P96.9
-- specificato N.I.A. P96.8
- fibroblastico M72.9
-- specificato N.I.A. M72.8
- fittizio F68.1
- follicolare (cute) L73.9
-- specificato N.I.A. L73.8
- funzione renale (tubulare) diminuita N25.9
- funzione respiratoria diminuita J96.9
-- iatrogeno J95.8
-- psicogeno F45.3
- funzione sessuale, psicogeno F52.9
- funzione tubulo-renale diminuita N25.9
-- specificato N.I.A. N25.8
- funzione vestibolare H81.9
-- specificato N.I.A. H81.8
- gastrico (funzionale) K31.9
-- psicogeno F45.3
- gastro-intestinale (funzionale) N.I.A. K92.9
-- psicogeno F45.3
- ghiandole sudoripare (eccrine) L74.9
-- apocrine L75.9
--- specificate N.I.A. L75.8
-- specificate N.I.A. L74.8
- glicolisi anaerobica con anemia D55.2
- globale, evolutivo F84.9
- glomerulare (in) N05.9
-- amiloidosi E85.4† N08.4*
-- anemia a cellule falciformi D57.-† N08.2*
-- coagulazione intravasale disseminata D65† N08.2*
-- crioglobulinemia D89.1† N08.2*
-- deficit familiare di lecitin-colesterolo aciltranferasi E78.6† N08.4*
-- endocardite batterica subacuta I33.0† N08.8*
-- granulomatosi di Wegener M31.3† N08.5*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† N08.5*
-- macroglobulinemia di Waldenström (M9761/3) C88.0† N08.1*
-- malariae malaria B52.0† N08.0*
-- malattia di Fabry E75.2† N08.4*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† N08.1*
-- parotite epidemica B26.8† N08.0*
-- poliarterite nodosa M30.0† N08.5*
-- porpora di Henoch(Schönlein) D69.0† N08.2*
-- porpora trombotica trombocitopenica M31.1† N08.5*
-- schistosomiasi B65.-† N08.0*
-- setticemia N.I.A. A41.-† N08.0*
--- streptococcica A40.-† N08.0*
-- sifilide A52.7† N08.0*
-- sindrome di Goodpasture M31.0† N08.5*
-- sindrome emolitica-uremica D59.3† N08.2*
-- strongiloidosi B79† N08.0*
- gluconeogenesi E74.4
- glucosaminoglicano E76.9
-- specificato N.I.A. E76.8
- gusto R43.8
- identità
-- dell'infanzia F93.8
-- dissociativo F44.8
- identità o ruolo sessuale F64.9
-- dell'adolescenza o dell'età adulta (di tipo non transessuale) F64.1

-- effetto sulle relazioni sessuali F66.2
-- egodistonico F66.1
-- incertezza F66.0
-- infanzia F64.2
-- specificato N.I.A. F64.8
- identità psicosessuale dell'infanzia F64.2
- impulso (controllo) F63.9
-- incubo F51.5
- innervazione dell'utero (parasimpatica) (simpatica) N85.8
- inserzioni di legamenti (v. anche Entesopatia) M77.9
-- colonna vertebrale M46.0
- inserzioni muscolari (v. anche Entesopatia) M77.9
-- colonna vertebrale M46.0
- intestino, intestinale
-- assorbimento di carboidrati N.I.A. E74.3
--- post-operatorio K91.2
-- funzionale K59.9
--- psicogeno F45.3
-- vascolare K55.9
--- cronico K55.1
--- specificato N.I.A. K55.8
- iperansioso, dell'infanzia F93.8
- iperattivo, associato a ritardo mentale e movimenti stereotipati F84.4
- ipercinetico F90.9
-- specificato N.I.A. F90.8
- iperleucina-isoleucinemia E71.1
- ipersecrezione di tireocalcitonina E07.0
- ipervalinemia E71.1
- ipocondriaco F45.2
- ipofisi E23.7
-- iatrogeno (dopo intervento) E89.3
-- specificato N.I.A. E23.6
- isolamento, bambino od adolescente F93.2
- lattazione O92.7
- legamento M24.2
- lettura R48.0
-- evolutivo (specifico) F81.0
- linguaggio (evolutivo) F80.9
-- espressivo P80.1
-- misto recettivo ed espressivo F80.2
-- recettivo F80.2
- lipidico(a)
-- metabolismo, congenito E78.9
-- tesaurismosi E75.6
--- specificato N.I.A. E75.5
- lipoproteine, lipoproteico
-- deficit (familiare) E78.6
-- metabolismo E78.9
--- specificato N.I.A. E78.8
- lombi M58
-- psicogeno F45.4
- lombosacrale
-- plesso G54.1
-- radice (nervo) N.I.A. G54.4
- mammella N64.9
-- puerperale, post-partum O92.2
-- specificato N.I.A. N64.8
- mangiare, nel (psicogeno) F50.9
-- specificato N.I.A. F50.8
- maniacale F30.9
-- organico F06.3
- mascellare, dello sviluppo K10.0
-- temporomandibolare K07.6
- maschile
-- diminuito desiderio sessuale F52.0
-- erettile F52.2
-- orgasmo F52.3
- maturazione sessuale F66.0
- meccanismo immunitario (immunità) D89.9

-- tipo specificato N.I.A. D89.8
- meccanismo neurofunzionale, occhio, da sifilide A52.1† H58.8*
- membrana timpanica H73.9
- membrane amniotiche o liquido amniotico O41.9
-- interessante feto o neonato P02.9
- memoria (v. anche Amnesia) R41.3
-- lieve, successivo a danno organico dell'encefalo F06.7
- menisco N.I.A. M23.9
- menopausa, della N95.9
-- specificato N.I.A. N95.8
- mentale (o comportamentale) (non psicotico) F99
-- associato a malattie classificate altrove F54
-- da, (secondario a)
--- condizioni mediche generali F09
--- malattia, danno o disfunzione cerebrale F06.9
--- stato di astinenza da amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.9
--- uso di
---- caffeina F15.9
---- cannabis F12.9
---- sedativo o ipnotico F13.9
---- tabacco (nicotina) F17.9
-- infanzia o adolescenza F98.9
-- interessante l'andamento della gravidanza, parto o puerperio O99.3
-- nevrotico (v. anche Nevrosi) F48.9
-- organico o sintomatico P09
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza Z35.8
-- presenile, psicotico F03
-- psiconevrotico (v. anche Nevrosi) F48.9
-- psicotico - v. Psicosi
-- puerperale F53.9
--- grave F53.1
--- lieve F53.0
--- psicotico F53.1
--- specificato N.I.A. F53.8
-- secondario a danno organico cerebrale F07.9
--- cambiamento di personalità F07.0
--- sindrome lobo frontale F07.0
--- sindrome post-commotiva F07.2
--- specificato N.I.A. F07.8
-- senile, psicotico N.I.A. F03
- mestruale N92.6
-- psicogeno F45.8
-- specificato N.I.A. N92.5
- metabolismo E88.9
-- congenito E88.9
-- degli acidi grassi E71.3
-- degli aminoacidi E72.9
--- a catena aperta E72.8
--- a catena lineare E72.8
--- aromatici E70.9
---- specificato N.I.A. E70.8
--- contenenti zolfo E72.1
--- ramificati E71.2
---- specificato N.I.A. E71.1
-- dei beta aminoacidi E72.8
-- dei fosfati E83.3
-- dei carboidrati E74.9
--- specificato N.I.A. E74.8
-- del calcio E83.5
-- del ciclo dell'urea E72.2
-- del colesterolo E78.9
-- del ferro E83.1
-- del fosforo E83.3
-- del fruttosio E74.1
-- del galattosio E74.2
-- del glicosaminoglicano E76.9
--- specificato N.I.A. E76.8
-- del magnesio E83.4
-- del piruvato E74.4

-- del rame E83.0
-- del sodio N.I.A. E87.8
-- del triptofano E70.8
-- dell’acido arginosuccinico E72.2
-- dell’isoleucina E71.1
-- dell’ammoniaca E72.2
-- dell’arginina E72.2
-- dell’istidina E70.8
-- dell’omocistina E72.1
-- dell’ornitina E72.4
-- della bilirubina E80.7
--- specificato N.I.A. E80.6
-- della cistationina E72.1
-- della citrullina E72.2
-- della glicina E72.5
-- della glutammina E72.8
-- della leucina E71.1
-- della lisina e dell’idrossilisina E72.3
-- della metionina E72.1
-- della pirimidina E79.9
--- specificato N.I.A. E79.8
-- della porfirina E80.2
-- della purina E79.9
--- specificato N.I.A. E79.8
-- della senna E72.8
-- della tirosina E70.2
-- della treonina E72.8
-- della valina E71.1
-- delle glicoproteine E77.9
--- specificato N.I.A. E77.8
-- delle lipoproteine E78.9
--- specificato N.I.A. E78.8
-- delle plasmaproteine N.I.A. E88.0
-- dello zinco E83.2
-- generale E88.9
-- iatrogeno E89.9
--- specificato N.I.A. E89.8
-- lipidico E78.9
--- congenito E78.9
-- minerale E83.9
--- specificato N.I.A. E83.8
-- nel travaglio o parto O75.8
-- neonatale, transitorio P74.9
--- calcio e magnesio P71.9
---- tipo specificato N.I.A. P71.8
--- dei carboidrati P70.9
---- tipo specificato N.I.A. P70.8
--- specificato N.I.A. P74.8
-- specificato N.I.A. E88.8
-- successivo ad aborto O08.5
- minzione N.I.A. R39.1
-- psicogeno F45.3
- mioneurale G70.9
-- da piombo G70.1
-- specificato N.I.A. G70.8
-- tossico G70.1
- miotonico G71.1
- misto
-- ansia e depressione F41.2
-- comprensione ed espressione del linguaggio F80.2
-- delle capacità scolastiche (evolutivo) F81.3
- modello o ritmo sonno-veglia G47.2
-- psicogeno F51.2
- motorio R29.2
- movimento G25.9
- movimento binoculare H51.9
-- specificato N.I.A. H51.8
-- indotto da trattamento G25.9
-- isterico F44.4

-- oculare H51.9
--- psicogeno F45.8
-- specificato N.I.A. G25.8
-- stereotipato F98.4
- muscolo, muscolare M62.9
-- psicogeno F45.8
-- specificato N.I.A. M62.8
-- tono, neonato P94.9
--- specificato N.I.A. P94.8
- naso N.I.A. J34.8
- nervo(i) G58.9
-- abducente N.I.A. H49.2
-- accessorio G52.8
-- acustico, eccetto sordità H93.3
-- arto inferiore G57.9
--- specificato N.I.A. G57.8
-- arto superiore G56.9
-- cerebrale - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
-- cranico(i) G52.9
--- decimo G52.2
--- dodicesimo G52.3
--- multipli G52.7
--- nono G52.1
--- ottavo H93.3
--- primo G52.0
--- quarto N.I.A. H49.1
--- quinto G50.9
--- secondo N.I.A. H47.0
--- sesto N.I.A. H49.2
--- settimo N.I.A. G51.9
--- specificato N.I.A. G52.8
--- terzo N.I.A. H49.0
--- undicesimo G52.8
-- facciale G51.9
--- specificato N.I.A. G51.8
-- femorale G57.2
-- frenico G58.8
-- glosso-faringeo N.I.A. G52.1
-- intercostale G58.0
-- ipoglosso G52.3
-- laterale
--- cutaneo della coscia G57.1
--- popliteo G57.3
-- mediano N.I.A. G56.1
-- multipli G58.7
-- oculomotore N.I.A. H49.0
-- olfattorie G52.0
-- ottico N.I.A. H47.0
-- peroneale G57.3
-- plantare G57.6
-- pneumogastrico G52.2
-- popliteo mediale G57.4
-- radiale G56.3
-- radice G54.9
--- specificato N.I.A. G54.8
-- ricorrente laringeo G52.2
-- sciatico N.I.A. G57.0
-- simpatico G90.9
-- specificato N.I.A. G58.8
--- arto inferiore G57.8
--- arto superiore G56.8
-- tibiale G57.4
-- trigemino G50.9
--- specificato N.I.A. G50.8
-- trocleare N.I.A. H49.1
-- uditivo H93.3
-- ulnare G56.2
-- vago G52.2
- nervoso, funzionale R45.0

- neuroipofisi N.I.A. E23.3
- neurologico N.I.A. R29.8
- neuromuscolare G70.9
-- ereditario N.I.A. G71.9
-- specificato N.I.A. G70.8
-- tossico G70.1
- neutrofili polimorfonucleati, funzionale D71
- nevrotico F48.9
-- specificato N.I.A. F48.8
- nutrizionale E63.9
-- unghia L60.3
- occhio, iatrogeno H59.9
-- specificato N.I.A. H59.8
- oculogiro H51.8
-- psicogeno F45.8
- oculomotorio H51.9
-- psicogeno F45.8
- odontogenesi N.I.A. K00.9
- olfatto R43.1
-- e gusto (misto) R43.8
-- psicogeno F45.8
- oppositivo provocatorio F91.3
- orecchio, iatrogeno H95.9
-- specificato N.I.A. H95.8
- organi ematopoietici D75.9
- organico
-- catatonico F06.1
-- d'ansia F06.4
-- dell'umore (affettivo) F06.3
-- di labilità emozionale (astenico) F06.6
-- dissociativo F06.5
-- maniacale F06.2
-- schizofreniforme F06.2
- orgasmo (femminile) (maschile) F52.3
- ormonali E34.9
- orientamento sessuale (preferenza)
-- effetto sulle relazioni sessuali F66.2
-- egodistonico F66.1
-- incerto F66.0
- ossessivo-compulsivo F42.9
-- associazione di pensieri ossessivi ed atti compulsivi F42.2
-- prevalentemente con
--- atti compulsivi F42.1
--- pensieri ossessivi F42.0
-- specificato N.I.A. F42.8
- osso M89.9
-- continuità M84.9
--- specificato N.I.A. M84.8
-- densità e struttura M85.9
--- specificato N.I.A. M85.8
-- specificato N.I.A. M89.8
-- sviluppo e crescita N.I.A. M89.2
- ottico, ottiche
-- chiasma H47.4
-- disco H47.3
-- radiazioni H47.5
-- vie H47.5
- papulosquamoso L44.9
-- specificato N.I.A. L44.8
- paranoide F22.0
-- indotto F24
- paratiroide(a) (ghiandola) E21.5
-- specificato N.I.A. E21.4
- parieto-alveolare N.I.A. J84.0
- parossistico, misto R56.8
- patellofemorale M22.2
- percettivo da
-- stato di astinenza da alcol F10.3
- percettivo da

-- intossicazione da
-- allucinogeno (acuta) F16.0
-- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) (acuta) F15.0
-- cannabis (acuta) F12.0
-- cocaina (acuta) F14.0
-- fenciclidina (o sostanza ad essa correlata) (acuta) F19.0
-- oppioide (acuta) F11.0
-- sedativo, ipnotico o ansiolitico F13.0
- percezione successivo ad uso di allucinogeno F16.7
- percezione, da allucinogeni F16.7
- persistente
-- affettivo (umore) F34.9
-- amnesico
--- alcolico F10.6
--- causato da sedativi F13.6
-- dolore (somatoforme) F45.4
-- indebolimento cognitivo R41.8
--- da
---- alcol F10.7
---- allucinogeni F16.7
---- cannabis F12.7
---- sedativi, ipnotici o ansiolitici F13.7
---- sostanza specificata N.I.A. F19.7
- personalità (tipo) (tratto) (v. anche Personalità) F60.9
-- adulto (e comportamento) F69
-- affettiva F34.0
-- aggressiva F60.3
-- amorale F60.2
-- anancastica F60.5
-- ansiosa F60.6
-- antisociale F60.2
-- asociale F60.2
-- astenica F60.7
-- auto-frustrante F60.7
-- borderline F60.3
-- cambiamento (secondario) dovuto a
-- condizioni mediche generali F07.0
-- ciclotimica F34.0
-- compulsiva F60.5
-- deficienza morale F60.2
-- depressiva F34.1
-- di evitamento F60.6
-- dipendente F60.7
-- dissociale F60.2
-- esplosiva F60.3
-- immatura F60.8
-- inadeguata F60.7
-- instabile (emotivamente) F60.3
-- ipertimica F34.0
-- ipotimica F34.1
-- isterica F60.4
-- istrionica F60.4
-- labile F60.3
-- mista (non specificata) F61
-- multipla F44.8
-- specificato N.I.A. F68.8
-- narcisistica F60.8
-- negativistica F60.8
-- organico F07.9
-- ossessiva F60.5
-- ossessiva(-compulsiva) F60.5
-- paranoide F60.0
-- paranoide espansiva F60.0
-- passiva-aggressiva F60.8
-- passiva(-dipendente) F60.7
-- patologica N.I.A. F60.9
-- psicopatica F60.2
-- schizoide F60.1
-- schizotipica F21

-- secondario a danno organico cerebrale F07.0
-- sociopatica F60.2
-- specificato N.I.A. F60.8
-- successivo a danno organico cerebrale F07.0
- pigmentazione L81.9
-- coroide, congenito Q14.3
-- diminuita formazione di melanina L81.6
-- ferro, da L81.8
-- specificato N.I.A. L81.8
- plesso G54.9
-- specificato N.I.A. G54.8
- plesso brachiale *G54.0*
- polighiandolare, plurighiandolare E31.9
-- specificato N.I.A. E31.8
- polmone, interstiziale, indotto da farmaco J70.4
-- acuto J70.2
-- cronico J70.3
- post-commotivo F07.2
- post-menopausa N95.9
-- specificato N.I.A. N95.8
- preferenza sessuale (v. anche Deviazione, sessuale) F65.9
- processo mastoideo, iatrogeno H95.9
-- specificato N.I.A. H95.8
- prostata N42.9
-- specificato N.I.A. N42.8
- psichiatrico N.I.A. F99
- psicofisiologico (v. anche, disturbo, somatoforme) F45.9
- psicogeno N.I.A. (v. anche la condizione morbosa) F45.9
-- alimentazione F50.8
-- ansioso F41.8
-- appetito F50.8
-- apprendimento F81.9
-- articolazione F45.8
-- arto F45.8
-- astenico F48.0
-- cardiaco (funzionale) (ritmo) F45.3
-- cardiovascolare (sistema) F45.3
-- compulsivo F42.1
-- cuore (funzionalità) (ritmo) F45.3
-- cutaneo F54
-- cute (allergico) (eczematoso) F54
-- depressivo F32.9
-- digerente (apparato) F45.3
-- dismenorroico F45.8
-- dispnoico F45.3
-- endocrino (sistema) F54
-- fisico N.I.A. F45.8
-- fobico F40.9
-- funzionale N.I.A. F45.8
-- gastrico F45.3
-- gastro-intestinale (apparato) F45.3
-- genito-urinario (apparato) F45.3
-- intestinale F45.3
-- iperventilatorio F45.3
-- ipocondriaco F45.2
-- linfatico (sistema) F45.8
-- mestruale F45.8
-- minzione F45.3
-- monoplegico N.I.A. F44.4
-- motorio F44.4
-- muscolo F45.8
-- muscolo-scheletrico F45.8
-- neurocircolatorio F45.3
-- occhio N.I.A. F45.8
-- occupazionale F48.8
-- organo corporeo N.I.A. F45.8
-- ossessivo F42.0
-- osteomuscolare F45.8
-- paralitico N.I.A. F44.4

-- parte del corpo N.I.A. F45.8
-- parte specificata del corpo N.I.A. F45.8
-- respiratorio (sistema) F45.3
-- rettale F45.3
-- reumatico F45.8
-- sessuale (funzione) F52.9
-- sonno F51.9
-- stomaco F45.3
- psicologico F99
-- associato a
--- identità sessuale incerta F66.0
--- malattia classificata altrove F54
--- orientamento egodistonico F66.1
--- relazione sessuale F66.2
--- sviluppo sessuale F66.9
- psicomotorio N.I.A. F44.4
-- isterico F44.4
- psiconevrotico (v. anche Nevrosi) F48.9
-- misto N.I.A. F48.8
- psicosessuale F65.9
-- identità, dell'infanzia F64.2
-- sviluppo F66.9
--- specificato N.I.A. F66.8
- psicosomatico N.I.A.(v. anche Disturbo, somatoforme) F45.9
-- indifferenziato F45.1
-- multiplo F45.0
- psicotico (da) (v. anche Psicosi) F29
-- acuto F23.9
--- specificato N.I.A. F23.8
-- alcol(-indotto), alcolico(a) F10.5
--- intossicazione (acuta) F10.5
-- allucinogeno F16.5
--- intossicazione (acuta) F16.0
--- stato di astinenza F16.4
-- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) (intossicazione) F15.5
-- breve
--- con caratteristiche schizofreniformi F23.2
--- senza caratteristiche schizofreniformi F23.3
-- cannabis F12.5
-- cocaina (intossicazione) F14.5
-- condizioni mediche generali (secondario) con
--- allucinazioni F06.0
--- deliri F06.2
-- delirante F22.0
--- acuto F23.3
-- esordio tardivo e residuale
--- alcol-indotto F10.7
--- indotto da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .7
-- fenciclidina (PCP) (o sostanza ad essa correlata) F19.5
--- intossicazione acuta F19.0
-- inalante (intossicazione) F18.5
-- intossicazione da oppioide (acuta) F11.5
-- polimorfo, acuto (senza sintomi di schizofrenia) F23.0
--- con sintomi di schizofrenia F23.1
-- provocato F24
-- sedativo, ipnotico o ansiolitico (intossicazione) F13.5
-- sostanza psicoattiva N.I.A.
--- intossicazione F19.5
--- stato di astinenza F19.3
-- transitorio (acuto) F23.9
--- specificato N.I.A. F23.8
- pubertà E30.9
-- specificato N.I.A. E30.8
- pupillare H57.0
- radiazioni ottiche H47.5
- radice (nervo) toracica(o) N.I.A. G54.3
- recettore, ormonale, periferico E34.5
- regione del collo N.I.A. M53.8
- regolazione della temperatura, feto o neonato P81.9

-- specificato N.I.A. P81.8
- relazioni, delle F68.8
-- da orientamento sessuale F66.2
- rene, renale (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
-- funzionale (tubulare) N25.9
-- funzionalità tubulare N25.9
--- specificato N.I.A. N25.8
-- in schistosomiasi B65.-† N29.1*
- riflesso R29.2
- rifrazione H52.7
-- specificato N.I.A. H52.6
- ritmo cardiaco I49.9
- rivalità tra fratelli F93.3
- rotula M22.9
-- specificato N.I.A. *M22.8*
- ruminazione (della prima o seconda infanzia) F98.2
- ruolo sessuale - v. Disturbo, identità o ruolo sessuale
- sacroiliaco N.I.A. M53.3
- sacro, sacrococcigeo N.I.A. M53.3
- scarso desiderio sessuale F52.0
- schizoaffettivo F25.9
-- specificato N.I.A. F25.8
-- tipo bipolare F25.2
-- tipo depressivo F25.1
-- tipo maniacale F25.0
-- tipo misto F25.2
- schizofreniforme F20.8
-- breve F23.2
- schizoide, dell'infanzia F84.5
- schizotipico (personalità) F21
- secrezione interna pancreatica (v. anche Aumento, secrezione, pancreas, endocrino) E16.9
-- specificato N.I.A. E16.8
- secrezione salivare K11.7
- seno (nasale) N.I.A. J34.8
- sensazione (di caldo) (di freddo) (localizzazione) (discriminazione tattile) (struttura) (vibratoria) N.I.A. R20.8
-- cutanea R20.8
-- gusto R43.2
-- isterico F44.6
-- olfatto R43.1
--- e gusto (misto) R43.8
- sensibilità della cute (profonda) (vibratoria) R20.8
- sensibilità profonda - v. Disturbo, sensazione
- sessuale
-- avversione F52.1
-- eccitazione (nella donna) F52.2
-- funzione, psicogeno F52.9
-- maturazione F66.0
-- non organico F52.9
-- orientamento (preferenza)
--- effetto sulle relazioni sessuali F66.2
--- egodistonico F66.1
--- incerto F66.0
-- preferenza (v. anche Deviazione, sessuale) F65.9
--- travestitismo feticistico F65.1
-- relazione F66.2
- sensoriale - v. Disturbo, sensazione
- simpatico (nervo) G90.9
- simulazione (per ovvi motivi) Z76.5
-- senza motivi ovvi F68.1
- sistema muscoloscheletrico, tessuto molle M79.9
-- iatrogeno M96.9
-- psicogeno F45.8
- sistema nervoso G98
-- autonomo (periferico) G90.9
--- specificato N.I.A. G90.8
-- centrale G96.9
--- specificato N.I.A. G96.8
-- parasimpatico G90.9
-- periferico N.I.A. G64

-- simpatico G90.9
-- specificato N.I.A. G98
-- vegetativo G90.9
- sistema osteomuscolare, tessuto molle M79.9
-- iatrogeno M96.9
-- psicogeno F45.8
- sistema urinario N39.9
-- specificato N.I.A. N39.8
- situazionale (transitorio) (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
-- acuto F43.0
- sociale
-- ansia, dell'infanzia F93.2
-- funzionamento, dell'infanzia F94.9
--- specificato N.I.A. F94.8
- sociopatico F60.2
- somatizzazione F45.0
- somatoforme F45.9
-- da dolore persistente F45.4
-- indifferenziato F45.1
-- somatizzazione (di lunga durata) (multiplo) F45.0
-- specificato N.I.A. F45.8
- sonno G47.9
-- correlato al respiro G47.3
-- da
--- alcol F10.8
--- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.8
--- caffeina F15.8
--- cannabis F12.8
--- cocaina F14.8
--- oppioide F11.8
--- sedativo, ipnotico o ansiolitico F13.8
--- sostanza psicoattiva N.I.A. F19.8
-- deambulazione F51.3
-- di inizio o di mantenimento G47.0
-- di origine non organica F51.9
-- emozionale F51.9
-- non organico F51.9
--- specificato N.I.A. F51.8
-- ritmo circadiano G47.2
--- psicogeno F51.2
-- sonnolenza eccessiva G47.1
-- specificato N.I.A. G47.8
-- terrori F51.4
-- tipo insonnia G47.0
-- tipo ipersonnia G47.1
-- tipo misto G47.8
-- tipo parasonnia G47.8
- sonnolenza eccessiva G47.1
- sostituzione
- specifico
-- abilità aritmetiche F81.2
-- compitazione F81.1
-- eloquio e linguaggio F80.9
-- funzione motoria, evolutivo F82
-- lettura F81.0
-- scrittura F81.8
- stomaco (funzionale) (v. anche Disturbo, gastrico) K31.9
- stress F43.9
-- post-traumatico F43.1
- surren(al)e (capsula) (ghiandola) (midollare) E27.9
-- specificato N.I.A. E27.8
- sviluppo psicosessuale F66.9
-- specificato N.I.A. F66.8
- tatto - v. Disturbo, sensazione
- tegumento, feto o neonato P83.9
-- specificato N.I.A. P83.8
- temperatura
-- regolazione, neonato P81.9
--- specificato N.I.A. P81.8

-- senso R20.8
--- isterico F44.6
- tendine M67.9
-- regione della spalla M75.8
- tessuto connettivo, localizzato L94.9
-- specificato N.I.A. L94.8
- tessuto molle M79.9
-- specificato N.I.A. M79.8
- tic - v. Tic
- tiroide (ghiandola) E07.9
-- correlato a carenza di iodio E01.8
-- funzione N.I.A., neonatale, transitorio P72.2
-- specificato N.I.A. E07.8
- Tourette, di F95.2
- trance e possessione, di F44.3
- tromba di Eustachio H69.9
-- specificato N.I.A. H69.8
- tubulare con perdita di fosfati N25.0
- tubulare renale con perdita di fosfati N25.0
- tubulo-interstiziale (in)
-- brucellosi A23.-† N16.0*
-- cistinosi E72.0† N16.3*
-- crioglobulinemia mista D89.1† N16.2*
-- difterite A36.8† N16.0*
-- infezione da Salmonella A02.2† N16.0*
-- leucemia N.I.A. (M9800/3) C95.9† N16.1*
-- linfoma N.I.A. (M9590/3) C85.9† M6.1*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† M6.4*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† N16.1*
-- morbo di Wilson E83.0† N16.3*
-- rigetto di trapianto T86.-† N16.5*
-- sarcoidosi D86.8† N16.2*
-- setticemia A41.-† N16.0*
--- streptococcica A40.-† N16.0*
-- tesaurismosi glicogenica E74.0† N16.3*
-- toxoplasmosi B58.8† N16.0*
- udito, eccetto sordità e tinnito H93.2
- umore (v. anche Disturbo, affettivo) F39
-- da (secondario a)
--- alcol F10.8
--- allucinogeno F16.8
--- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.8
--- cannabis F12.8
--- cocaina F14.8
--- condizioni mediche generali F06.3
--- fenciclidina (o sostanza ad essa correlata) F19.8
--- inalante F18.8
--- oppioide F11.8
--- sedativo, ipnotico o ansiolitico F13.8
--- solventi volatili F18.8
--- sostanza psicoattiva N.I.A. F19.8
-- organico F06.3
- uretere (in) N28.9
-- schistosomiasi B65.0† N29.1*
-- tubercolosi A18.1† N29.1*
- uretra N36.9
-- specificato N.I.A. N36.8
- uso di
-- alcol F10.9
-- allucinogeno F16.9
-- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) F15.9
-- ansiolitico F13.9
-- caffè F15.9
-- cannabis F12.9
-- cocaina F14.9
-- fenciclidina F19.9
-- inalante F18.9
-- ipnotico F13.9
-- nicotina F17.9

-- oppioide F11.9
-- sedativo F13.9
-- solvente volatile F18.9
-- sostanza psicoattiva F19.9
-- tabacco F17.9
- vascolare I99
-- arteriosclerotico - v. Arteriosclerosi
- vasomotorio I73.9
- vasospastico I73.9
- vescica N32.9
-- funzionale N.I.A. N31.9
-- in schistosomiasi B65.0† N33.8*
-- specificato N.I.A. N32.8
- vie ottiche H47.5
- visione binoculare N.I.A. H53.3
- visiva(o), vista
-- corteccia H47.6
-- specificato N.I.A. H53.8
-- via nervosa H47.7
--- specificato N.I.A. H47.5
- voce R49.8
-- psicogeno F44.4
Disuguaglianza, gambe (lunghezza) (acquisita) M21.7
- congenita Q72.9
Disuria R30.0
- psicogena F45.3
Dito(a)
- del piede - v. anche la condizione morbosa
-- a martello (acquisite) N.I.A. M20.4
--- congenite Q66.8
--- postumo di rachitismo E64.3
-- ad artiglio (congenite) Q66.8
--- acquisite M20.5
-- cadente, caduto M20.5
-- da ragno Q87.4
-- extensus M20.5
-- palmate Q70.3
- della mano - v. anche la condizione morbosa
-- a bacchetta di tamburo R68.3
--- congenite Q68.1
-- a martello (acquisite) N.I.A. M20.0
--- congenite Q74.0
-- cadente, caduto M20.0
-- da ragno Q87.4
-- ippocratico, ippocratiche R68.3
--- congenite Q68.1
--- postumo di rachitismo E64.3
--- congenito(e) Q68.1
--- postumo di rachitismo E64.3
-- palmate Q70.1
Diuresi R35
Diverticolosi, diverticolo(i), diverticolite (acuto(a)) (multiplo(a)) K57.9
- appendice (vermiforme) (non-infiammatoria) K38.2
- bronco (congenita) Q32.4
-- acquisita J98.0
- calice, caliceale (rene) N28.8
- cardias (stomaco) K22.5
- ceco (v. anche Diverticolosi, intestino, crasso) K57.3
-- congenita Q43.8
- colon (v. anche Diverticolosi, intestino, crasso) K57.3
-- congenita Q43.8
- cuore (congenita) Q24.8
- di Meckel (spostato) (ipertrofico) Q43.0
- di Zenker (esofago) K22.5
- digiuno (v. anche Diverticolosi, intestino, tenue) K57.1
- duodeno (v. anche Diverticolosi, intestino, tenue) K57.1
-- congenita Q43.8
- esofago (congenita) Q39.6
-- acquisita (epifrenica) (da pulsione) (da trazione) K22.5

- faringe (congenita) Q38.7
- faringoesofagea (congenita) Q39.6
-- acquisita K22.5
- gastrica K31.4
- ileo (intestino) (v. anche Diverticolosi, intestino, tenue) K57.1
- intestino K57.9
-- con ascesso, perforazione o peritonite K57.8
-- congenita Q43.8
-- crasso K57.3
--- con ascesso, perforazione o peritonite K57.2
-- crasso con tenue K57.5
--- con ascesso, perforazione o peritonite K57.4
-- tenue K57.1
--- con ascesso, perforazione o peritonite K57.0
- orifizio ureterovescicale N28.8
- pericardica (congenita) (cisti) Q24.8
- retto-sigma (v. anche Diverticolosi, intestino, crasso) K57.3
-- congenita Q43.8
- retto (v. anche Diverticolosi, intestino, crasso) K57.3
- sigma (v. anche Diverticolosi, intestino, crasso) K57.3
-- congenita Q43.8
- stomaco (acquisita) K31.4
-- congenita Q40.2
- trachea (acquisita) J39.8
- tromba di Eustachio H69.8
- tromba di Falloppio N83.8
- uretere (acquisita) N28.8
-- congenita Q62.8
- uretra (acquisita) N36.1
-- congenita Q64.7
- ventricolo sinistro (congenita) Q24.8
- vescicale N32.3
-- congenita Q64.6
- vescica(le) (sfintere) N32.3
-- congenita Q64.6
- vescicola seminale N50.8
Divisione
- cervice uterina (acquisita) N88.8
- glande del pene Q55.6
- legamento (parziale o completa) (in atto) - v. anche Distorsione [sprain] T14.3
-- con ferita aperta - v. Ferita, aperta
- midollo spinale - v. Traumatismo, midollo spinale, per regione
- muscolo (in atto) (parziale o completa) (v. anche Traumatismo, muscolo) T14.6
-- con ferita aperta - v. Ferita, aperta
- nervo (traumatica)- v. Traumatismo, nervo
- orifizio uterino esterno in due aperture con frenulo Q51.8
- piccole labbra (congenita) Q52.7
- vena I87.8
Diviso in setti - v. Settato
Divorzio, causa di frattura familiare Z63.5
Doehle-Heller, aortite di A52.0† I79.1*
Dolicocefalia Q67.2
Dolicocolon Q43.8
Dolicostenomelia Q74.0
Dolorabilità addominale alla pressione R10.4
Dolore(i) R52.9
- acuto(i) R52.0
- addome inferiore R10.3
-- pelvico(i) o perineale(i) R10.2
- addome superiore R10.1
- addominale(i) R10.4
-- intenso(i) R10.0
- ano K62.8
- articolazione M25.5
-- psicogeno(i) F45.4
- arto (inferiore) (superiore) M79.6
- bocca K13.7
- braccio M79.6
- ceco R10.3

- coccige M53.3
- collo N.I.A. M54.2
-- psicogeno) F45.4
- colon R10.4
- colonna vertebrale toracica M54.6
-- con dolore radicolare e viscerale M54.1
- coronarico(i) - v. Angina
- costola R07.3
- crescenza, ragazzi R29.8
- cronico(i) N.I.A. R52.2
-- intrattabile(i) R52.1
-- specificato(i) N.I.A. R52.2
- cuore (v. anche Dolore, precordiale) R07.2
- da dispositivo, impianto o innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.8
-- catetere N.I.A. T85.8
--- dialisi (renale) T82.8
---- endoperitoneale T85.8
--- infusione N.I.A. T82.8
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
--- urinario (a permanenza) T83.8
-- cuore N.I.A. T82.8
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.8
--- osso T84.8
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.8
--- urinario T83.8
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
-- genitale N.I.A. T83.8
-- infusione N.I.A. T85.8
-- innesto arterioso N.I.A. T82.8
-- mammella (impianto) T85.8
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.8
-- ortopedico N.I.A. T84.8
-- protesi articolare T84.8
-- shunt intracranico ventricolare T85.8
-- specificato N.I.A. T85.8
-- urinario N.I.A. T83.8
-- vascolare N.I.A. T82.8
- dente, dentale K08.8
- dito del piede M79.6
- dito della mano M79.6
- dorso (posturale(i)) M54.9
-- lombare(i) M54.5
-- psicogeno(i) F45.4
-- specificato(i) N.I.A. M54.8
- epicardico(i) (v. anche Dolore, precordiale) R07.2
- epigastrico(i), epigastrio R10.1
- faccia, facciale(i) R51
-- atipico(i) G50.1
- falso(i) (travaglio di parto) - v. Travaglio di parto, falso
- faringe J39.2
- fianco R10.4
- funicolo spermatico N50.8
- gamba M79.6
- gas (intestinale) R14
- gastrico(i) R10.1
- generalizzato(i) R52.9
- gola R07.0
- infra-orbitale(i) (v. anche Nevralgia, trigemino) G50.0
- inguine R10.3
- intermestruale(i) N94.0
- lingua K14.6
- lombare(i) M54.5
- lombo M54.5
- mammella N64.4
-- psicogeno(i) F15.4
- mano M79.6
- mascella K10.8

- mascellare(i) K10.8
- mastoide H92.0
- metacarpofalangeo(a) (i) M25.5
- metatarsofalangeo(a)(i) M25.5
- muscolo M79.1
- nasale(i) J34.8
- naso J34.8
- nervo N.I.A. M79.2
- neuromuscolare(i) M79.2
- occhio H57.1
- oculare(i) H57.1
- oftalmico H57.1
- orecchio H92.0
- organi genitali femminili N.I.A. N94.8
- organo genitale
-- femminile N94.8
-- maschile N50.8
-- psicogeno(i) F45.4
- osso M89.8
- ovaio N94.8
- ovulazione N94.0
- pelvico(i) R10.2
- pene N48.8
-- psicogeno F45.4
- pericardico(i) (v. anche Dolore, precordiale) R07.2
- perineale(i) R10.2
- piede M79.6
- pleura, pleurico(i), pleuritico(i) R07.3
- precordiale(i) (regione) R07.2
-- psicogeno(i) F45.4
- psicogeno(i) (qualsiasi sede) (persistente(i)) F45.4
- radice (spinale) (v. anche Radicolite) M54.1
- radicolare(i) (spinale(i)) (v. anche Radicolite) M54.1
- regione lombare M54.5
- regione orbitale H57.1
- rene N23
- respirazione R07.1
- retto K62.8
- reumatoide(i), muscolare(i) M79.1
- rinofaringe J39.2
- sciatico M54.3
- scroto N50.8
-- psicogeno F45.4
- spalla M75.8
- stomaco R10.1
-- psicogeno(i) F45.4
- testa (v. anche Cefalea) R51
- testicolo N50.8
-- psicogeno F45.4
- tibia M89.8
- torace R07.4
-- ischemico(i) I20.9
-- parete anteriore R07.3
-- respiratori(o) R07.1
- travaglio di parto, falso o spurio - v. Travaglio di parto, falso
- trigeminale (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
- uretere N23
- utero N.I.A. N94.8
-- psicogeno(i) F45.4
- vertebrogeno(i)(a) (sindrome) M54.8
- vescica R39.8
- vescicale(i) R39.8
- vescicola seminale N50.8

Doloroso(a) - v. anche Dolore

- colto
-- femminile N94.1
-- maschile N48.8
-- psicogeno F52.6
- eiaculazione (sperma) N48.8

-- psicogena F52.6
- erezione N48.3
- mestruazione (v. anche Dismenorrea) N94.6
-- psicogena F45.8
- minzione R30.9
- respirazione R07.1
Donatore (di) (organo o tessuto) Z52.9
- cornea Z52.5
- cuore Z52.7
- cute Z52.1
- fegato Z52.6
- linfociti Z52.8
- midollo osseo Z52.3
- organo specificato N.I.A. Z52.8
- osso Z52.2
- potenziale, esami di Z00.5
- rene Z52.4
- sangue Z52.0
- tessuto specificato N.I.A. Z52.8
Donohue, sindrome di E34.8
Donovanosi A58
Doppia(o), duplice, duplicazione - v. anche Accessorio
- albumina E88.0
- ano Q43.4
- appendice (vermiforme) (e ceco) Q43.4
- arco aortico Q25.4
- atrio (cuore) Q20.8
- canale uditivo Q17.8
- ceco (e appendice (vermiforme)) Q43.4
- cervice uterina Q51.8
-- con doppio utero (e vagina) Q51.1
- cromosoma N.I.A.
-- con riarrangiamenti complessi N.I.A. Q92.5
-- visto solo in prometafase Q92.4
- dotto biliare (qualsiasi) Q44.5
- dotto cistico Q44.5
- dotto saliva re Q38.4
- entrata, ventricolo a Q20.4
- esofago Q39.8
- fegato Q44.7
- intestino (crasso) (tenue) Q43.4
- lingua Q38.3
- meato urinario Q64.7
- midollo spinale (incompleto) Q06.8
- mostro Q89.4
- organi digestivi N.I.A. Q45.8
- organi respiratori N.I.A. Q34.8
- orifizio esterno uterino Q51.8
- pancreas Q45.3
- pelvi (renale) con doppio uretere Q62.5
- pene Q55.6
- placenta Q43.1
- processo frontonasale Q75.8
- rene Q63.0
- rene con pelvi (renale) doppia Q63.0
- stomaco Q40.2
- uretere (monolaterale o bilaterale) Q62.5
-- con pelvi (renale) doppia Q62.5
- uretra Q64.7
- uscita
-- ventricolo destro Q20.1
-- ventricolo sinistro Q20.2
- utero Q51.2
-- con
--- cervice uterina doppia (e vagina) Q51.1
--- doppia vagina (e cervice) Q51.1
-- in gravidanza o parto Q34.0
--- causante distocia Q65.0
--- interessante feto o neonato P03.8

- vagina Q52.1
-- con doppio utero (e cervice) Q51.1
- vescica Q64.7
- via digerente N.I.A. Q45.8
- visione H53.2
- vulva Q52.7
Dorsalgia (posturale) M54.9
- psicogena F45.4
- sacroiliaca M53.3
- specificata N.I.A. M54.8
Dorso - v. anche la condizione morbosa
- piatto, sindrome del M40.3
Dorsopatia M53.9
- deformante M43.9
-- specificata N.I.A. M43.8
- specificata N.I.A. M53.8
Dotto, ductus - v. anche la condizione morbosa
- nasolacrimale - v. la condizione morbosa
- onfalomesenterico persistente Q43.0
- parauretrale Q64.7
- salivare - v. la condizione morbosa
Douglas, sfondato o cul-de-sac, del - v. la condizione morbosa
Down, morbo o sindrome (v. anche Trisomia, 21) Q90.9
Dracontiasi B72
Dracunculosi B72
Drechslera (hawaiensis) (infezione da) B43.8
Drenaggio, sovrapubico, vescica N32.2
Drepanocitemia (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1
Dressler, sindrome di I24.1
Droga
- abitudine a - codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
- assuefazione a (v. anche Dipendenza) codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
- avvelenamento - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- consigli e sorveglianza Z71.5
- dipendenza da - codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
- dose eccessiva - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- effetto avverso N.I.A., sostanza appropriata correttamente somministrata T88.7
- misure di riabilitazione Z50.3
- sostanza data o assunta per errore - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- terapia di disintossicazione Z50.3
- uso dannoso - codificare in F10-F19 con quarto carattere .1
- uso N.I.A. Z72.2
Drusen
- macula (degenerative) (retina) H35.3
- papilla ottica H47.3
Duane, sindrome di H50.8
Dubin-Johnson, malattia o sindrome di E80.6
Dubois, malattia di (timo) A50.5† E35.8*
Dubowitz, sindrome di Q87.1
Duchenne-Aran, atrofia muscolare di G12.2
Duchenne-Griesinger, malattia di G71.0
Duchenne, di
- atassia locomotoria (sifilitica) A52.1
- malattia o sindrome
-- distrofia muscolare G71.0
-- malattia del motoneurone G12.2
- paralisi G71.0
-- distrofia muscolare G71.0
-- trauma da parto P14.0
Ducrey, cancroide di A57
Ductus - **v. la condizione morbosa**
Durhing, malattia di L13.0
Dumdum, febbre B55.0
Dumping syndrome (postgastrectomia) K91.1
Duodenite (non specifica) (peptica) K29.8
Duodenocolangite (v. anche Colangite) K83.0
Duodeno, duodenale - v. la condizione morbosa
Duplay, borsite o periartrite di M75.0
Duplicazione - v. Doppio

Duplice - v. Doppio
Dupuytren, contrattura o malattia di M72.0
Durand-Nicolas-Favre, malattia di A55
Duroziez, malattia di Q23.2
Dutton, febbre ricorrente di (Africa occidentale) A68.1
Dyke-Young, anemia di (secondaria) (sintomatica) D59.8

E

Eales, malattia di H35.0
Eaton-Lambert, sindrome di C80† G73.1*
Ebbrezza alcolica F10.0
Ebefrenia, ebefrenica (schizofrenia) F20.1
Eberth, malattia di (febbre tifoide) A01.0
Ebola, malattia da virus A98.4
Ebstein, di
- anomalia o sindrome (cardiaca) Q22.5
- malattia (degenerazione tubulare renale in diabete) E14.2† N16.3*
Eccentro-osteocondrodisplasia E76.2
Eccesso, eccessivo(a), eccessivamente
- alcolemia R78.0
- androgeni ovarici E28.1
- attrito dente(i) K03.0
- bere (alcol) N.I.A. F10.0
-- abituale (continuo) F10.2
- brevità di
-- cordone ombelicale
--- complicante il travaglio ed il parto O69.3
--- interessante feto o neonato P02.6
-- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
-- sede. congenita N.I.A. - v. Anomalia per sede
- calore (v. anche Calore) T67.9
- carotene (alimentare) E67.1
- convergenza H51.1
- cute, palpebra (acquisita) H02.3
-- congenita Q10.3
- divergenza H51.8
- escreato R09.3
- estrogeni E28.0
- freddo, effetti del T69.9
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
- grasso E66.9
-- localizzato E65
-- nel cuore (v, anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- grosso
-- feto o neonato P08.0
--- causante sproporzione O33.5
--- con distocia O66.2
--- interessante l'andamento della gravidanza O36.6
-- intestino K59.3
--- congenito Q43.8
-- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
-- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- impulso sessuale F52.7
- K E87.5
- lungo
-- cordone ombelicale (attorcigliato)
--- complicante la gravidanza od il parto O69.2
--- interessante feto o neonato P02.5
-- organo, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
-- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- mangiare R63.2
- mestruazione (con ciclo regolare) N92.0
-- con ciclo irregolare N92.1
- Na E87.0
- numero dei denti K00.1
-- causante affollamento K07.3
- potassio (K) E87.5
- prepuzio N47
- salivazione K11.7
- secrezione (v. anche Ipersecrezione)

-- escreato R09.3
-- lattea O92.6
-- sudore R61.9
- sete R63.1
-- da privazione di acqua T73.1
- sodio (Na) E87.0
- sostanza nutriente (alimentare) N.I.A. E67.8
- sudorazione R61.9
- sviluppo, mammella N62
- vitamina
-- A (alimentare) E67.0
--- somministrata come farmaco (cronico) (assunzione eccessiva prolungata) E67.0
---- reazione ad una dose eccessiva improvvisa T45.2
-- D (alimentare) E67.3
--- somministrata come farmaco (cronico) (assunzione eccessiva prolungata) E67.3
---- reazione a dose eccessiva improvvisa T45.2
Ecchimosi R58
- congiuntiva H11.3
- feto o neonato P54.5
- occhio (traumatica) S05.1
- palpebra (traumatica) S00.1
- spontanea R23.3
- traumatica - v. Contusione
Eccitabilità, anormale, per cause futili (disturbo di personalità) F60.3
Eccitamento
- ipomaniacale F30.0
- maniacale F30.9
- mentale, reattivo (da stress emotivo, trauma psicologico) F30.8
- stato, reattivo (da stress emotivo, trauma psicologico) F30.8
Eccitazione
- psicogena F30.8
- reattiva (da stress emotivo, trauma psicologico) F30.8
Eccondroma (M9210/0) - v. Tumore, osso, benigno
Eccondrosi (M9210/1) D48.0
Echinococcosi - v. Echinococco
Echinococco, echinococcus (infezione da) B67.9
- fegato N.I.A. B67.8† K77.0*
-- granulosus B67.0† K77.0*
-- multilocularis B67.5† K77.0*
- granulosus B67.4
-- fegato B67.0† K77.0*
-- osso B67.2† M90.2*
- polmone B67.1† J99.8*
-- sede specificata N.I.A. B67.3
-- sedi multiple B67.3
-- tiroide B67.3† E35.0*
- multilocularis B67.7
-- fegato B67.5† K77.0*
-- sede specificata N.I.A. B67.6
-- sedi multiple B67.6
- orbita B67.-† H06.1*
- sede specificata N.I.A. B67.9
-- granulosus B67.3
-- multilocularis B67.6
Echinorinchiasi B83.8
Echirstmiasi B66.8
Echovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.1
Eclampsia, eclamptica(o), eclamptiche (coma) (convulsioni) (delirio) (con ipertensione preesistente o correlata a gravidanza) N.I.A. O15.9
- durante il travaglio od il parto O15.1
- gravidanza O15.0
-- interessante feto o neonato P00.0
- maschile R56.8
- non associata a gravidanza o parto R56.8
- post-partum O15.2
- puerperale O15.2
Ecolalia R48.8
Economo, malattia di A85.8
Ectasia

- aorta (v. anche Aneurisma, aorta) I71.9
-- rottura di I71.8
- capillare I78.8
- cornea H18.7
- dotto mammario N60.4
- mammella N60.4
- sclera H15.8
Ectima L08.0
- contagioso B08.0
- gangrenoso L88
- infettivo B08.0
Ectocardia Q24.8
Ectodermosi erosiva pluriorifiziale L51.1
Ectopia, ectopico(a)(i) (congenita)
- ACTH, sindrome dell' E24.3
- ano Q43.5
- battiti atriali I49.1
- battiti ventricolari I49.3
- cardiaca Q24.8
- cerebrale Q04.8
- cordis Q24.8
- cristallino Q12.1
- cuore Q24.8
- encefalo Q04.8
- endometrio (v. anche Endometriosi) N80.9
- gestazione (v. anche Gravidanza, per sede) O00.9
- gravidanza (v. anche Gravidanza, per sede) O00.9
- mola (v. anche Gravidanza, per sede) O00.9
- mucosa gastrica Q40.2
- organo N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- osso e cartilagine nel polmone Q33.5
- pancreas Q45.3
- pupilla H21.5
- renale Q63.2
- rene (crociato) (pelvico) Q63.2
- secrezione ormonale N.I.A. E34.2
- sede N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- tessuto, in polmone Q33.5
- tessuto mammario Q83.8
- testicolare (bilaterale) (monolaterale) Q53.0
- uretere Q62.6
- vescica Q64.1
- vescicale Q64.1
- visceri addominali Q45.8
-- da difetto della parete addominale anteriore Q79.5
Ectromelia Q73.8
- arto inferiore Q72.9
- arto superiore Q71.A
Ectropion H02.1
- cervice uterina N86
-- con cervicite N72
- congenito Q10.1
- iride H21.8
- labbro (acquisito) K13.0
-- congenito Q38.0
- palpebra (cicatriziale) (paralitico) (senile) (spastico) H02.1
-- congenito Q10.1
- uretra N36.3
- uvea H21.8
Eczema (acuto) (cronico) (eritematoso) (fisso) (rubrum) (squamoso) (v. anche Dermatite) L30.9
- da stasi I83.1
- disidrotico L30.1
- erpetico B00.0
- impetiginoso L01.1
- infantile (da qualsiasi sostanza) L20.8
-- intertriginoso L21.1
-- seborroico L21.1
- intertriginoso N.I.A. L30.4
-- infantile L21.1

- intrinseco (allergico) L20.8
- ipertrofico L28.0
- ipostatico L83.1
- lichenificato N.I.A. L28.0
- marginato (di Hebra) B35.6
- orecchio esterno H60.5
- pustoloso L30.3
- vaccinazione, vaccinatum T88.1
- varicoso I83.1
Eczematide L30.2
Eddowes(-Spurway), sindrome di Q78.0
Edema, edematoso R60.9
- angioneurotico (allergico) (qualsiasi sede) (con orticaria) T78.3
-- ereditario D84.1
- angiospastico I73.9
- arti inferiori - v. Edema, gambe
- articolazione M25.4
- Berlin, di (traumatico) S05.8
- calore T67.7
- cardiaco (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- cardiovascolare (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- cerebrale - v. Edema, encefalo
- cerebrospinale - v. Edema, encefalo
- cervice (dell'utero) (acuta) N88.8
-- puerperale, post-partum O90.8
- circoscritto, acuto T78.3
-- ereditario D84.1
- complicante la gravidanza O12.0
- con nefrite (v. anche Nefrosi) N04.-
- congiuntiva H11.4
- cornea N.I.A. H18.2
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- da fame (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- da inedia (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- da ostruzione linfatica I89.0
- da sale E87.0
- depressibile R60.9
-- con pressione dito (fossetta da) R60.9
--- labbro R60.0
--- unghia L60.8
- dotto deferente N50.8
- encefalo G93.6
-- da trauma da parto P11.0
-- feto o neonato (anossia o ipossia) P52.4
--- trauma da parto P11.0
-- traumatico S06.1
- epiglottide - v. Edema, glottide
- essenziale, acuto T78.3
-- ereditario D84.1
- estremità inferiori - v. Edema, gambe
- faringe J39.2
- feto o neonato N.I.A. P83.3
- funicolo spermatico N50.8
- gambe R60.0
-- da ostruzione venosa I87.1
- generalizzato R60.1
- gestazionale O12.0
-- con proteinuria O12.2
- glottide, glottico, (ostruttivo) (passivo) J38.4
-- allergico T78.3
--- ereditario D84.1
- inanizione (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- infettivo R60.9
- iride H21.8
- laringe (v. anche Edema, glottide) J38.4
- linfatico I89.0
-- da mastectomia I97.2
- localizzato R60.0
-- da ostruzione venosa I87.1

- macula H35.8 .
- Milroy, di Q82.0
- moncone d'amputazione (chirurgico) T87.6
- neonato P83.3
- nutrizionale (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
-- con dispigmentazione, cute e peli E40
- orbita H05.2
- palpebra N.I.A. H02.8
- papilla ottica H47.1
- papilla ottica o nervo ottico H47.1
- pene N48.8
- periodico T78.3
-- ereditario D84.1
- polmonare J81
-- acuto J81
--- con condizione morbosa o insufficienza cardiaca (v. anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
--- da
---- agente esterno J70.9
----- specificato N.I.A. J70.8
---- prodotti chimici, fumi o vapori J68.1
---- radiazione J70.0
--- nel senso di insufficienza, ventricolo sinistro I50.1
-- chimico (acuto) J68.1
--- cronico J68.4
-- cronico J81
--- da
---- agente esterno J70.9
----- specificato N.I.A. J70.8
---- prodotti chimici, gas, fumi o vapori (inalazione di) J68.4
-- da
--- agente esterno J70.9
---- specificato N.I.A. J70.8
--- elevata altitudine T70.2
--- in corso di annegamento T75.1
-- terminale J81
- polmone - v. Edema, polmonare
- Quincke, di T78.3
-- ereditario D84.1
- retina H35.8
- rinofaringe J39.2
- scroto N50.8
- sopraglottico (v. anche Edema, glottide) J38.4
- sottoglottico (v. anche Edema, glottide) J38.4
- spinale (midollo) (non traumatico) (vascolare) G95.1
-- traumatico T09.3
- testicolo N50.8
- tossico N.I.A. R60.9
- tunica vaginale N50.8
- vescicola seminale N50.8
- vulva (acuto) N90.8
Educazione
- in istituzione Z62.2
- sessuale Z70.8
Edward, sindrome di Q91.3
Efelide(i) L81.2
- melanoma maligno in (M8742/3) - v. Melanoma
- melanotica (di Hutchinson) (M8742/2) - v. Melanoma, in situ
Effetti tardivi - v. Sequele
Effetto(i) avverso(i) - v. anche Effetto(i), nocivo(i)
- da esposizione a raggi N.I.A. T66
Effetto(i) nocivo(i) N.I.A. T78.9
- abuso di
-- adulto T74.9
-- bambino T74.9
- agenti immunologici - v. Complicanze, vaccinazione
- alimenti
-- reazione allergica (v. anche Allergia, cibo) T78.1
-- tossici T62.9
--- tipo specificato N.I.A. (v. anche Avvelenamento, per nome dell'alimento noci- vo) T62.8

- altitudine (elevata) - v. Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.
- ambiente di lavoro Z56.5
- anestesia (v. anche Anestesia) T88.5
-- in
--- gravidanza O29.9
--- travaglio e parto O74.9
---- interessante feto o neonato P04.0
-- locale, tossico
--- in
---- gravidanza O29.3
---- travaglio e parto O74.4
--- post-partum, puerperale O89.3
-- post-partum, puerperale O89.9
-- specificato N.I.A. T88.5
--- in
---- gravidanza O29.8
---- travaglio e parto O74.8
--- post-partum, puerperale O89.8
-- spinale ed epidurale T88.5
--- cefalea T88.5
---- in
----- gravidanza O29.4
----- travaglio e parto O74.5
---- post-partum, puerperale O89.4
--- in
---- gravidanza O29.5
---- travaglio e parto O74.6
--- post-partum, puerperale O89.5
- antitossina - v. Complicanze, vaccinazione
- assistenza medica T88.9
-- specificato N.I.A. T88.8
- calore (v. anche Calore) T67.9
- causa esterna N.I.A. T75.8
- cobalto radioattivo T66
- corrente elettrica, elettricità (shock) T75.4
-- ustione - v. Ustione
- dallo sniffare (vapori di) colla (per aeromodellismo) F18.1
- elevata altitudine N.I.A. T70.2
-- anossia T70.2
-- policitemia D75.1
-- su
--- orecchie T70.0
--- seni paranasali T70.1
- esposizione v. Esposizione
- fallout (radioattivo) N.I.A. T66
- fame T73.0
- farmaci e medicamenti N.I.A. T88.7
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.7
- fluidi ad alta pressione T70.4
- fluoroscopia N.I.A. T66
- forze o stati gravitazionali (G) anormali T75.8
- freddo (temperatura) (tempo) T69.9
-- congelamento - v. Congelamento
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
-- geloni T69.1
- fulmine T75.0
-- ustione - v. Ustione
- gas, fumi o vapori T59.9
-- specificati N.I.A. - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- immunizzazione - v. Complicanze, vaccinazione
- impianto (rimovibile, temporaneo) di radio- isotopi N.I.A. T66
- infrarossi(e) (raggi) (radiazioni) N.I.A. T66
-- dermatite o eczema L59.8
- infusione - v. Complicanze, infusione
- ingestione o iniezione (terapeutica) di iso topo N.I.A. T66
- isotopo (radioattivo) N.I.A. T66
- luoghi surriscaldati (v. anche Calore) T67.9

- mancanza di cure per i bambini T74.0
- mesotorio N.I.A. T66
- moto T75.3
- polonio N.I.A. T66
- pressione atmosferica T70.9
-- bassa - v. Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.
-- da esplosione T70.8
-- effetto specificato N.I.A. T70.8
-- elevata T70.3
- pressione barometrica T70.9
-- specificato N.I.A. T70.8
- pressione idrica N.I.A. T70.9
-- specificata N.I.A. T70.8
- prodotto biologico, sostanza appropriata correttamente somministrata (v. anche Effetto(i) nocivo(i), farmaci) T88.7
- psicosociale, dell'ambiente di lavoro Z56.5
- radiazione(i) (diagnostica) (fallout) (fonte naturale) (terapeutica) (tracciante) (ultravioletta) (raggi X N.I.A.) T66
--- cute L59.9
-- dermatite o eczema - v. Dermatite, da, radiazione(i)
-- fibrosi polmonare J70.1
-- infrarosse N.I.A. T66
-- manifestazioni polmonari
--- acute J70.0
--- croniche J70.1
-- polmonite J70.0
-- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.6
- radio N.I.A. T66
- radioattività N.I.A. T66
- radioterapia N.I.A. T66
-- dermatite o eczema (v. anche Radiodermite) L58.9
- raggi infrarossi N.I.A. T66
- raggi Roentgen, radiografia, radioscopia N.I.A. T66
- raggi X N.I.A. T66
-- dermatite o eczema (v. anche Radiodermite) L58.9
- ridotta temperatura T69.9
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
- rumore, su orecchio interno H83.3
- sangue (derivati) (siero) (trasfusione) (intero) - v. Complicanze, trasfusione
- sete T73.1
- sforzo (eccessivo) T73.3
- siero (profilattico) (terapeutico) N.I.A. T80.6
- sostanza chimica N.I.A. T65.9
-- specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- sostanza medicinale appropriata correttamente somministrata (v. anche Effetto(i) nocivo(i), farmaci) T88.7
- sostanza radioattiva N.I.A. T66
-- dermatite o eczema (v. anche Radiodermite) L58.9
- specificato N.I.A. T78.8
-- causa esterna N.I.A. T75.8
- stato di assenza di peso o agravitazionale T75.8
- teleterapia N.I.A. T66
- tempo caldo (v. anche Calore) T67.9
- tossico - v. Avvelenamento
- trasfusione - v. Complicanze, trasfusione
- ultravioletti(e) (radiazioni) (raggi) N.I.A. T66
-- dermatite o eczema - v. Dermatite, da, raggi ultravioletti
--- acuta L56.8
-- eczema - v. Dermatite, da, raggi ultravioletti
--- acuto L56.8
-- ustione - v. Ustione
- uranio N.I.A. T66
- vaccino (qualsiasi) - v. Complicanze, vaccinazione
- vibrazione T75.2
Effetto(i) (di) (da) - v. Effetto(i) nocivo(i)
Effluvium
- anagen L65.1
- telogen L65.0
Ehlers-Danlos, sindrome di Q79.6
Eiaculazione
- precoce F52.4
- dolorosa (sperma) N48.8

-- psicogena F52.6
Eichstedt, malattia di B36.0
Eìsenmenger, difetto, complesso o sindrome di Q21.8
Ekbom, sindrome di (delle gambe senza riposo) G25.8
Elastofibroma (M8820/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Elastoma (giovanile) Q82.8
- Miescher, di L87.2
Elastomiofibrosi I42.4
Elastosi
- atrofizzante (senile) L57.4
- attinica, solare L57.8
- perforante serpiginosa L87.2
- senile L57.4
Elefantiasi (non da filaria) I89.0
- bancroftiana B74.0
- chirurgica I97.8
-- post-mastectomia I97.2
- congenita (qualsiasi tipo) Q82.0
- da
-- Brugia (malayi) B74.1
--- timori B74.2
-- mastectomia I97.2
-- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- da filariosi, filariasi (v. anche Filaria) B74.9
- ghiandolare I89.0
- greca A30.5
- linfangettasica I89.0
- palpebra H02.8
- scroto (non da filaria) I89.0
- telangettasica I89.0
- vaso linfatico I89.0
-- da mastectomia I97.2
- vulva (non da filaria) N90.8
Elettricità, effetti della - v. Corrente elettrica, effetti della
Elettrocuzione T75.4
Elettrolitico, squilibrio E87.8
Elevato(a), alto(a)
- arco
-- palato, congenito Q38.5
-- plantare Q66.7
- costola toracica Q76.6
- diaframma (congenito) Q79.1
- altitudine, effetti T70.2
-- anossia T70.2
-- policitemia D75.1
-- su
--- orecchie T70.0
--- seni paranasali T70.1
- livello emotivo espresso all'inferno della famiglia Z63.8
- metabolismo basale R94.8
- palato, congenito Q38.5
- pressione sanguigna (v. anche Ipertensione) I10
-- lettura (casuale) (isolata) (non specifica), senza diagnosi di ipertensione R03.0
- rischio
-- ambientale (fisico) N.I.A. Z58.9
--- professionale N.I.A. Z57.9
---- specificato N.I.A. Z57.8
--- specificato N.I.A. Z58.8
-- bambino N.I.A. Z76.2
-- comportamento sessuale Z72.5
- temperatura (di origine sconosciuta) R50.9
- tensione arteriosa (v. anche Ipertensione) I10
- testa al termine di gravidanza O32.4
Elevazione, elevato
- conta leucocitaria R72
- diaframma, congenito Q79.1
- metabolismo basale R94.8
- pressione sanguigna (v. anche Ipertensione) I10
-- rilevazione (casuale) (isolata) (non specifica), senza diagnosi di ipertensione R03.0

- pressione venosa I87.8
- scapola, congenita Q74.0
- tasso di immunoglobuline R76.8
- tasso di lattico deidrogenasi (LDH) R74.0
- tasso transaminasi R74.0
- tasso urinario di
-- 17- chetosteroidi R82.5
-- acido indolacetico R82.5
-- catecolamine R82.5
-- steroidi R82.5
- temperatura corporea (di origine sconosciuta) R50.9
- titolo di anticorpi R76.0
- velocità di eritrosedimentazione R70.0
- VES R70.0
Ellis-van Creveld, sindrome di Q77.6
Ellison-Zollinger, sindrome di E16.8
Ellissocitosi (congenita) (ereditaria) D58.1
- cellule falciformi (malattia) D57.8
- emoglobinopatia D58.1
- Hb C (malattia) D58.1
Elmintiasi (v. anche Intestazione) B83.9
- Ancylostoma B76.0
- intestinale B82.0
-- tipi misti (tipi classificabili a più codici in B65.0-B81.3 e B81.8) B81.4
-- tipo specificato N.I.A. B81.8
- Necator (americanus) B76.1
- tipo misto (intestinale) (tipi classificabili a più di un codice compreso in B65.0-B81.3 e B81.8) B81.4
- tipo specificato N.I.A. B83.8
Eloquio disordinato F98.6
Eltor, colera A00.1
Emaciazione (da malnutrizione) E41
Emangioblastoma (M9161/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
Emangioendotelioma (M9130/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- benigno (M9130/0) D18.0
- epitelioide (M9133/1) - v. Tumore, comportamento incerto
-- maligno (M9133/3) - v. Tumore, maligno
- maligno (M9130/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- osso (diffuso) (M9130/3) - v. Tumore, osso, maligno
- sistema nervoso (M9130/0) D18.0
Emangiofibroma (M9160/0) - v. Tumore, benigno
Emangiolipoma (M8861/0) - v. Lipoma
Emangioma (M9120/0) D18.0
- arterovenoso (M9123/0) D18.0
- capillare (M9131/0) D18.0
- cavernoso (M9121/0) D18.0
- epitelioide (M9125/0) D18.0
- giovanile (M9131/0) D18.0
- infantile (M9131/0) D18.0
- intramuscolare (M9132/0) D18.0
- istiocitoide (M9126/0) D18.0
- maligno (M9120/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- plessiforme (M9131/0) D18.0
- racemoso (M9123/0) D18.0
- sclerosante (M8832/0) - v. Tumore, cute, benigno
- simplex (M9131/0) D18.0
- venoso (M9122/0) D18.0
- verrucoso cheratosico (M9142/0) D18.0
Emangiomatosi (sistemica) Q82.8
- interessante sede singola (M9120/0) - v. Emangioma
Emangiopericitoma (M9150/1) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- benigno (M9150/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- maligno (M9150/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Emangiosarcoma (M9120/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Emartrosi (non traumatica) M25.0
- traumatica - v. Distorsione [sprain], per sede
Ematemesi K92.0
- con ulcera - codificare come ulcera, per sede, con emorragia K27.4
- neonato, neonatale P54.0
-- da deglutizione di sangue materno P78.2

Ematico(a) - v. Sangue
Ematidrosi L74.8
Ematinuria (v. anche Emoglobinuria) R82.3
- malarica B50.8
Ematobilia K83.8
Ematocele
- femminile N.I.A. N94.8
-- con gravidanza ectopica O00.9
-- ovaio N83.8
- maschile N50.1
Ematochiluria in schistosomiasi (bilarziosi) B65.0
Ematocolpo (con ematometra od ematosalpinge) N89.7
Ematocornea H18.0
Ematogeno - v. la condizione morbosa
Ematoma (traumatico) (superficie cutanea intatta) (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- aorta, dissecante I71.0
- arterioso (complicante trauma) (v. anche Traumatismo, vaso (i) sanguigno(i)) T14.5
- cerebrale - v. Ematoma, encefalo
- complicante il parto (pelvico) (perineale) (vulva) (vagina) O71.7
- con
-- ferita aperta - v. Ferita, aperta
-- traumatismo di organi interni - v. Traumatismo, per sede
- cordone ombelicale, complicante il parto O69.5
-- interessante feto o neonato P02.6
- cordone spermatico (traumatico) S37.8
-- non-traumatico N50.1
- corpo cavernoso (non traumatico) N48.8
- corpo vitreo H43.1
- dotto deferente (non-traumatico) N50.1
-- traumatico S37.8
- encefalo (traumatico) S06.8
-- con lacerazione o contusione cerebrale (diffusa) S06.2
--- focale S06.3
-- feto o neonato N.I.A. P52.4
--- trauma da parto P10.1
-- non-traumatico (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
--- epidurale od extradurale I62.1
--- subaracnoideo (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
--- subdurale (v. anche Emorragia, subdurale) I62.0
-- subaracnoideo, aracnoideo, traumatico S06.6
-- subdurale, traumatica S06.5
- epididimo (non traumatico) N50.1
- epidurale (traumatico) S06.4
-- spinale - v. Traumatismo, midollo spinale, per regione
- episiotomia O90.2
- faccia, trauma da parto P15.4
- fegato (sottocapsulare) (non traumatico) K76.8
-- trauma da parto P15.0
- ferita chirurgica ostetrica O90.2
- labbra vulvari (non traumatico) (non ostetrico) N90.8
- legamento largo (non traumatico) N83.7
-- traumatico S37.8
- legamento uterino (largo) (non-traumatico) N83.7
-- traumatico S37.8
- mammella (non traumatico) N64.8
- mediastino S27.8
- mesosalpinge (non traumatico) N83.7
-- traumatico S37.8
- moncone d'amputazione (chirurgico) T87.6
- muscolo - codificare come contusione, per sede
- orbita, orbitale (non traumatico) H05.2
-- traumatico S05.1
- orecchio esterno S00.4
-- non-traumatico H61.1
- organi interni - v. Traumatismo, per sede
- organo genitale N.I.A. (non traumatico)
-- femminile (non ostetrico) N94.8
-- maschile N50.1
-- traumatico (da schiacciamento) S30.2

--- interno - v. Traumatismo, per sede
- padiglione auricolare S00.4
-- non-traumatico H61.1
- pelvi (femminile) (non ostetrico) (non traumatico) N94.8
-- ostetrico O71.7
-- traumatico (v. anche Traumatismo, per sede) S37.9
--- organo specificato N.I.A. (v. anche Traumatismo, per sede) S37.8
- pene (non traumatico) N48.8
-- trauma da parto P15.5
- perineale S30.2
-- complicante il parto O71.7
- perirenale S37.0
- placenta S43.8
- post-operatorio T81.0
- retroperitoneale (non-traumatico) K66.1
-- traumatico S36.8
- scruto, superficiale S30.2
-- trauma da parto P15.5
- spinale (midollo) (meningi) (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
-- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
- sternocleidomastoideo, trauma da parto P15.2
- sternomastoideo, trauma da parto P15.2
- subaracnoideo (traumatico) S06.6
-- feto o neonato (non traumatico) P52.5
--- trauma da parto P10.3
-- non-traumatico (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
- subdurale (traumatico) S06.5
-- feto o neonato (localizzato) P52.8
--- trauma da parto P10.0
-- non-traumatico (v. anche Emorragia, subdurale) I62.0
- superficiale, feto o neonato P54.5
- taglio cesareo O90.2
- testicolo (non-traumatico) N50.1
-- trauma da parto P15.5
- trauma da parto N.I.A. P15.8
- tunica vaginale (non-traumatico) N50.1
- vagina (non traumatico) N89.8
-- complicante il parto O71.7
- vescicola seminale (non-traumatico) N50.1
-- traumatico S37.8
- vulva (non ostetrico) (non-traumatico) N90.8
-- complicante il parto O71.7
-- feto o neonato (trauma da parto) P15.5
Ematometra N85.7
- con ematocolpo N89.7
Ematomielia (centrale) G95.1
- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
- traumatica T14.4
Ematomielite G04.9
Ematoperitoneo v. Emoperitoneo
Ematopneumotorace (v. anche Emotorace)
Ematorachia, ematorrachia G95.1
- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
Ematosalpinge N83.6
- con
-- ematocolpo N89.7
-- ematometra N85.7
---- con ematocolpo N89.7
- infettiva (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Ematotorace - v. Emotorace
Ematuria (essenziale) R31
- benigna (familiare) (dell'infanzia) (v. anche Ematuria, idiopatica) N02.-
- endemica (v. anche Schistosomiasi) B65.0
- idiopatica N02.-
-- con lesione glomerulare
--- ialinosi o sclerosi focale e segmentale N02.1
--- lesione anatomo-patologica specificata N.I.A. N02.8
--- membranoproliferativa (diffusa) N02.5

--- membranosa (diffusa) N02.2
--- mesangiale proliferativa (diffusa) N02.3
--- mesangiocapillare (diffusa) N02.5
--- proliferativa N.I.A. N02.8
- intermittente (v. anche Ematuria, idiopatica) N02.-
- malarica B50.8
- parossistica (v. anche Ematuria, idiopatica) N02.-
-- notturna D59.5
- persistente (v. anche Ematuria, idiopatica) N02.-
- ricorrente (v. anche Ematuria, idiopatica) N02.-
- sulfanilamide(i)
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore *T37.0*
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R31
- tropicale (v. anche Schistosomiasi) B65.0
- tubercolare A18.1
Embadomoniasi A07.8
Embolia, embolismo (settica(o)) I74.9
- adiposa (cerebrale) (polmonare) (sistemica) T79.1
-- complicante il parto O88.8
- aorta, aortico(a) I74.1
-- a sella I74.0
-- addominale I74.0
-- biforcazione I74.0
-- toracica I74.1
- arteria I74.9
-- arto I74.4
--- inferiore I74.3
--- superiore I74.2
-- basilare (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
-- carotide (comune) (interna) (v. anche Occlusione, arteria, carotidea) I65.2
-- cerebellare (antero-inferiore) (posteroinferiore) (superiore) (v. anche Occlusione, arteria, cerebellare) I66.3
-- cerebrale (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- comunicante posteriore I66.8
-- corioidea (anteriore) I66.8
-- coronarica (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
--- non esitante in infarto I24.0
-- iliaca I74.5
-- ipofisaria I66.8
-- mesenterica (con gangrena) K55.0
-- oftalmica H34.2
-- periferica I74.4
-- polmonare - v. Embolia, polmonare
-- pontina I66.8
-- precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
-- renale N28.0
-- retinica H34.2
-- specificata N.I.A. I74.8
-- uditiva interna I65.8
-- vertebrale (v anche Occlusione, arteria, vertebrale) I65.0
- arto inferiore I80.3
-- arteriosa I74.3
- capillare I78.8
- cardiaca (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- carotide (arteria) (comune) (interna) (v. anche Occlusione, arteria, carotide) I65.2
- cerebrale (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
- coronarica (arteria o vena) (sistemica) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- cuore (adiposa) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- da dispositivo, impianto od innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.) T85.8
-- catetere N.I.A. T85.8
--- dialisi (renale) T82.8
---- endoperitoneale T85.8
--- infusione N.I.A. T82.8
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
--- urinario (a permanenza) T83.8
-- cuore (innesto) (valvola) T82.8
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8

-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.8
--- osso T84.8
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.8
--- urinario T83.8
-- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
-- genitale N.I.A. T83.8
-- innesto arterioso N.I.A. T82.8
-- mammella (impianto) T85.8
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbitario) T85.8
-- ortopedico (innesto osseo) N.I.A. T84.8
-- protesi articolare T84.8
-- shunt intracranico ventricolare T85.8
-- specificato N.I.A. T85.8
-- urinario (innesto) N.I.A. T83.8
-- vascolare N.I.A. T82.8
- durante il parto, madre - v. Embolia, ostetrica
- encefalo (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- in gravidanza, parto o puerperio O88.2
- epatica (vena) I82.0
- femorale I74.3
-- vena I80.1
- gamba I80.3
- gassosa (qualsiasi sede) (traumatica) (arteria) (cerebrale) T79.0
-- da dispositivo impiantato N.I.A. - v. Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.
-- in gravidanza, parto o puerperio O88.0
-- successiva a(d)
--- aborto - v. Embolia, successiva a(d), aborto
--- infusione, iniezione o trasfusione terapeutiche T80.0
--- procedura N.I.A. T81.7
- in gravidanza, parto o puerperio (v. anche Embolia, ostetrica) O88.2
- intestino (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
- intracranica(o) (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- seno venoso (qualsiasi) G08
--- non piogena I67.6
- ipofisi E23.6
- liquido amniotico (polmonare) O88.1
-- successiva ad aborto - v. Embolia, successiva a(d), aborto
- meningi I66.8
- mesenterica (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
- midollo spinale G95.1
-- origine piogena G06.1
- milza, splenica (arteria) I74.8
- multipla N.I.A. I74.9
- occhio H34.2
- oftalmica H34.2
- ostetrica (polmonare) O88.2
-- adiposa O88.8
-- coagulo sanguigno O88.2
-- gassosa O88.0
-- liquido amniotico O88.1
-- piemica O88.3
-- settica O88.3
-- specificata N.I.A. O88.8
- paradossa N.I.A. I74.9
- pene N48.8
- piemica (multipla) (v. anche Setticemia) A41.9
-- microrganismo specificato N.I.A. A41.8
-- pneumococcica A40.3
--- con polmonite J13
-- puerperale, post-partum o al parto (qualsiasi organismo) O88.3
-- stafilococcica A41.2
-- streptococcica A40.9
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.2
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.2
- polmonare (arteria) (vena) I26.9
-- con cuore polmonare acuto I26.0

-- in gravidanza, parto o puerperio - v. Embolia, ostetrica
- polmone (massiva) - v. Embolia, polmonare
- post-operatoria T81.7
- puerperale - v. Embolia, ostetrica
- renale (arteria) N28.0
-- vena cava I82.3
- rene (arteria) N28.0
- retina, retinica H34.2
- sapone, successiva ad aborto O08.2
- seni venosi o vene intraspinali G08
-- non piogena G95.1
- seno cavernoso (venoso) - v. Embolia, seno venoso intracranico
- seno laterale (venoso) - v. Embolia, seno venoso intracranico
- seno longitudinale (venoso) - v. Embolia, seno venoso intracranico
- seno venoso intracranico (qualsiasi)
-- non piogena I67.6
- setticemica - v. Setticemia
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.2
--- episodio in atto - v Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.2
-- infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche
--- gassosa T80.0
--- trombo- T80.1
- coagulo sanguigno
-- in gravidanza, parto o puerperio O88.2
-- successiva a(d)
--- aborto O08.2
- trombo-[tromboembolia], successiva a infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.1
- vasi dell'encefalo (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
- vena I82.9
-- cava I82.2
-- cerebrale I67.6
-- coronarica (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
--- non esitante in infarto I24.0
-- epatica I82.0
-- mesenterica (con gangrena) K55.0
-- polmonare - v. Embolia, polmonare
-- porta I81
-- renale I82.3
-- specificata N.I.A. I82.8
Embolico - v. la condizione morbosa
Embolo - v. Embolia
Embricazione denti K07.3
Embrioma (M9080/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- benigno (M9080/0) - v. Tumore, benigno
- fegato (M8970/3) C22.0
- maligno (M9080/3) - v. anche Tumore, maligno
-- fegato (M8970/3) C22.0
-- rene (M8960/3) C64
-- testicolo (M9070/3) C62.9
--- disceso (scrotale) C62.1
--- ritenuto C62.0
- rene (M8960/3) C64
- testicolo (M9070/3) C62.9
-- disceso (scrotale) C62.1
-- ritenuto C62.0
Embrionaria(o)
- circolazione Q28.9
- cuore Q28.9
- dotto deferente Q55.4
Embriotomia (madre) (per facilitare il parto) O83.4
- feto P03.8
Embriotoxon Q13.4
Emeralopia (cecità diurna) H53.1
- deficit di vitamina A E50.5† H58.1*
Emesi (v. anche Vomito) R11
- delle gravide - v. Iperemesi, gravidica

Emianalgesia R20.0
Emianencefalia Q00.0
Emianestesia R20.0
Emianopia, emianopsia (binasale) (bitemporale) (nasale) (periferica) (eteronima) (omonima) H53.4
- sifilitica A52.7† H58.1*
Emiatetosi R25.8
Emiatrofia R68.8
- cerebellare G31.9
- faccia(le), progressiva (Romberg) G51.8
- lingua K14.8
Emiballismo G25.5
Emicardia Q24.8
Emicefalo, emicefalia Q00.0
Emicorea G25.5
Emicrania
- addominale G43.1
- basilare G43.1
- classica G43.1
- complicata G43.3
- comune G43.0
- con aura (ad esordio acuto) (prolungata) (tipica) G43.1
- emiplegica (familiare) G43.1
- equivalente(i) G43.1
- idiopatica G43.9
- malformazione congenita (emicrania) Q00.0
- mestruale N94.3
- nel senso di attacco di emicrania G43.9
- oftalmoplegica G43.8
- parossistica, cronica G44.0
- retinica G43.8
- senza aura G43.0
- specificata N.I.A. G43.8
- stato di G43.2
Emidistrofia - v. Emiatrofia
Emiectromelia Q73.8
Emiipoalgesia R20.8
Emiipoestesia R20.1
Emimelia Q73.8
- arto inferiore Q72.8
- arto superiore Q71.8
Emiparalisi (v. anche Emiplegia) G81.9
Emiparesi (v. anche Emiplegia) G81.9
Emiparestesia R20.2
Emiparkinsonismo G20
Emiplegia G81.9
- alternante facciale G83.8
- ascendente (N.I.A.) G81.9
-- spinale G95.8
- congenita (cerebrale) (spastica) (spinale) G80.2
- embolica (episodio in atto) I63.4
- flaccida G81.0
- infantile (post-natale) G80.2
- isterica F44.4
- neonato N.I.A. P91.8
-- trauma da parto P11.9
- spastica G81.1
-- congenita o infantile G80.2
- trombotica (episodio in atto) I63.3
Emisezione, midollo spinale - v. Traumatismo, midollo spinale, per regione
Emispasmo (facciale) R25.2
Emisporosi B48.8
Emitremore R25.1
Emivertebra Q76.4
- fusione con scoliosi Q76.3
- mancanza di segmentazione con scoliosi Q76.3
Emocromatosi (diabetica) (ereditaria) (fegato) (miocardio) (idiopatica primaria) (secondaria) E83.1
- con anemia refrattaria (M9982/1) D46.1
Emodialisi Z49.1
- solo assistenza preparatoria (senza trattamento) Z49.0

Emofilia (familiare) (ereditaria) D66
- A D66
- B D67
- C D68.1
- calciopriva (v. anche Difetto, coagulazione) D68.4
- classica D66
- non-familiare (v. anche Difetto, coagulazione) D68.4
- vascolare D68.0
Emoftalmo H44.8
Emoglobina - v. anche la condizione morbosa
- anormale (malattia) - v. Malattia, emoglobina
- basso tasso di, N.I.A. D64.9
- fetale, persistenza ereditaria (HPFH) D56.4
- genotipo AS D57.3
- S (Hb S), eterozigosi D57.3
Emoglobinemia D59.9
- da trasfusione dl sangue T80.8
- parossistica D59.6
-- notturna D59.5
Emoglobinopatia (mista) N.I.A. D58.2
- a cellule falciformi D57.1
-- con talassemia D56.8
- con talassemia D56.9
Emoglobinuria R82.3
- con anemia, emolitica, acquisita (cronica) N.I.A. D59.6
- da marcia D59.6
- da sforzo o emolisi N.I.A. D59.6
- fredda (agglutinina) (parossistica) (con sindrome di Raynaud) D59.6
- intermittente D59.6
- malarica B50.8
- notturna (parossistica) D59.5
- parossistica (fredda) D59.6
-- notturna D59.5
Emolinfangioma (M9175/0) D18.1
Emolisi
- intravascolare
-- con
--- aborto (episodio successivo) O08.1
---- episodio in atto v. Aborto
--- emorragia
---- ante-partum - v. Emorragia, ante-partum
---- intra-partum (v. anche Emorragia, complicante, parto) O67.0
--- gravidanza ectopica o molare O08.1
-- post-partum O72.3
- neonatale (eccessiva) P58.8
Emolitico - v. la condizione morbosa
Emopericardio I31.2
- neonato P54.8
- successivo ad infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.0
- traumatico S26.0
Emoperitoneo K66.1
- infettivo K65.9
- traumatico S36.8
Emopneumotorace - v. anche Emotorace J94.2
- traumatico S27.2
Emoporfiria - v. Porfiria
Emorragia, emorragico(a) R58
- accidentale ante-partum O46.9
-- interessante feto o neonato P02.1
- addome R58
- adenoide J35.8
- alveolare
-- polmone, neonato P26.8
-- processo K08.8
- alveolo K08.8
- anemia (cronica) D50.0
-- acuta D62
- ano (sfintere) K62.5

- ante-partum (v. anche Emorragia, gravidanza) O46.9
-- con
--- afibrinogenemia O46.0
--- coagulazione intravascolare disseminata O46.0
--- difetto di coagulazione O46.0
-- interessante feto o neonato P02.1
- apoplessia, apoplettica(o) (ictus) (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
- apparato respiratorio R04.9
-- specificata N.I.A. R04.8
- aracnoidea - v. Emorragia, subaracnoidea
- arteria R58
-- encefalo (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
- arteria lenticolare striata I61.0
- articolazione (non traumatica) M25.0
- associata a - v. Emorragia, da
- base (ganglio della) I61.0
- bocca K13.7
- bronco - v. Emorragia, polmone
- broncopolmonare - v. Emorragia, polmone
- bulbare I61.5
- camera anteriore (occhio) H21.0
- capezzolo N64.5
- capillare I78.8
-- primaria D69.8
- ceco K92.2
- cerebellare, cervelletto (non traumatica) I61.4
-- telo o neonato P52.6
-- traumatica S06.8
- cerebrale, cervello (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
-- feto o neonato (anossica) P52.4
--- trauma da parto P10.1
-- lobo I61.1
- cerebromeningea I61.8
- cerebrospinale (v. anche Emorragia, intra-cerebrale) I61.9
- cisti corpo luteo (rottura di) N83.1
- cisti follicolo di Graaf (rottura di) N83.0
- coclea H83.8
- collo uterino (moncone) N.I.A. N88.8
- colon K92.2
- complicante
-- gravidanza ectopica o molare (episodio successivo) O08.1
-- procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica) T81.0
-- parto O67.9
--- associata con difetto di coagulazione O67.0
---- afibrinogenemia O67.0
----- interessante feto o neonato P03.8
---- interessante feto o neonato P03.8
--- dovuta a
---- distacco prematuro di placenta (v. anche Abruptio placentae) O45.9
----- interessante feto o neonato P02.1
---- inserzione bassa della placenta O44.1
----- interessante feto o neonato P02.0
---- leiomioma uterino O67.8
----- interessante feto o neonato P03.8
---- placenta previa O44.1
----- interessante feto o neonato P02.0
---- ritenzione di
----- placenta O72.0
----- prodotti del concepimento O72.2
----- secondine O72.2
------ parziale O72.2
---- trauma O67.8
----- interessante feto o neonato P03.8
--- interessante feto o neonato P02.1
- congiuntiva H11.3
-- neonato P54.8
- cordone ombelicale, neonato (moncone) P51.9
- coroidea (espulsiva) H31.3
- corpo ciliare H21.0

- corpo vitreo H43.1
- corticale (encefalo) I61.1
- cranica (v. anche Emorragia, intracranica) I62.9
- criptogenica N.I.A. R58
- cuoio capelluto R58
- cuore (v. anche Cardite) I51.8
- cutanea R23.3
-- da autosensibilizzazione eritrocitica D69.2
-- feto o neonato P54.5
- da
-- orecchio (non traumatica) H92.2
-- stoma di tracheostomia J95.0
- da o associata a(d)
-- afibrinogenemia o altro difetto di coagulazione (condizioni morbose in categorie D65-D69)
--- ante-partum O46.0
--- intra-partum O67.0
-- dispositivo, impianto od innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.8
--- catetere N.I.A. T85.8
---- dialisi (renale) T82.8
----- endoperitoneale T85.8
---- infusione N.I.A. T82.8
----- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
---- urinario (a permanenza) T83.8
--- cuore N.I.A. T82.8
--- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8
--- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
---- cardiaco T82.8
---- osso T84.8
---- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.8
---- urinario T83.8
--- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
--- genitale N.I.A. T83.8
--- innesto arterioso N.I.A. T82.8
--- mammella T85.8
--- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.8
--- ortopedico N.I.A. T84.8
--- protesi articolare T84.8
--- shunt ventricolare intracranico T85.8
--- specificato N.I.A. T85.8
--- urinario N.I.A. T83.8
--- vascolare N.I.A. T82.8
- diatesi (familiare) D69.9.
- dopo il parto - v. Emorragia, post-partum
- dotto deferente N50.1
- duodeno, duodenale K92.2
-- ulcera - v. Ulcera, duodeno, con, emorragia
- dura madre - v. Emorragia, subdurale
- eccessiva, successiva ad aborto o gravidanza ectopica (episodio successivo) O08.1
- encefalo (miliare) (non-traumatica) I61.9
-- da
--- rottura di aneurisma (congenito) (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
--- sifilide A52.0† I68.8*
--- trauma da parto P10.1
-- epidurale o extradurale (traumatica) S06.4
-- feto o neonato P52.4
--- trauma da parto P10.1
-- puerperale, post-partum o nell’infanzia o in gravidanza O99.4
-- sottodurale - v. Emorragia, subdurale
-- subaracnoidea - v. Emorragia, subaracnoidea
-- traumatica S06.8
- endo-alveolare (polmone), neonato P26.8
- endopelvica
-- femminile N94.8
-- maschile K66.1
- endoperitoneale K66.1
- endotracheale - v. Emorragia, polmone
- endovescicale N32.8
- epicraniale sottoaponevrotica (massiva), trauma da parto P12.2
- epidurale (traumatica) S06.4

- esofago K22.8
-- varice I85.0
- extradurale (traumatica) S06.4
-- feto o neonato (anossica) (non traumatica) P52.8
-- non-traumatica I62.1
-- trauma da parto P10.8
- fegato K76.8
- fetale-materna P50.4
-- interessante l'andamento della gravidanza o puerperio O43.0
- feto, fetale P50.9
-- da
--- placenta P50.2
--- recisione del cordone ombelicale di altro gemello P50.5
--- rottura di cordone ombelicale P50.1
--- vasa praevia P50.0
-- in
--- circolazione materna P50.4
---- interessante l'andamento della gravidanza o puerperio O43.0
--- gemello P50.3
-- specificata N.I.A. P50.8
- fibrinogenolisi (v. anche Fibrinolisi) D65
- fibrinolitica (acquisita) (v. anche Fibrinolisi) D65
- fondo dell'occhio H35.6
- fossa posteriore (non traumatica) I61.8
-- feto o neonato P52.6
- funicolo ombelicale -. v. Emorragia, ombelico, cordone
- funicolo spermatico N50.1
- gastrica - v. Emorragia, stomaco
- gastroenterica K92.2
-- neonato P54.3
- gastrointestinale (apparato) K92.2
-- neonato P54.3
- gengiva, gengivale K06.8
- genito-urinaria(o) (apparato) N.I.A. R31
- ginocchio (articolazione) (non traumatica) M25.0
- globo oculare H44.8
- gola R04.1
- gravidanza - v. anche Emorragia, ante-partum O46.9
-- da
--- abruptio placentae O45.9
---- interessante feto o neonato P02.1
--- afibrinogenemia od altro difetto di coagulazione (condizioni morbose nelle categorie D65-D68) O46.0
---- interessante feto o neonato P02.1
--- distacco intempestivo di placenta (normalmente inserta) - v. anche Abruptio, placentae O45.9
---- interessante feto o neonato P02.1
--- leiomioma, utero O46.8
---- interessante feto o neonato P02.1
--- minaccia d'aborto O20.0
---- interessante feto o neonato P02.1
--- placenta previa O44.1
---- interessante feto o neonato P02.0
--- trauma, interessante feto o neonato P02.1
-- inevitabile - v. Emorragia, gravidanza, da, placenta previa
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza od il parto Z35.2
-- precoce O20.9
--- interessante feto o neonato P02.1
- inevitabile (ante-partum) (da placenta previa) O44.1
-- interessante feto o neonato P02.0
- intermestruale (regolare) N92.3
-- irregolare N92.1
- interna(i)(o) (organi) N.I.A. R58
-- capsula I61.0
-- neonato P54.8
-- orecchio H83.8
- intestino K92.2
-- neonato P54.3
- intra-addominale R58
- intracerebrale (non traumatica) I61.9
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.4

-- feto o neonato P52.4
--- trauma da parto P10.1
-- in
--- cervelletto I61.4
--- emisfero I61.2
---- corticale I61.1
---- sottocorticale I61.0
--- tronco cerebrale I61.3
-- intraventricolare I61.5
-- localizzazioni multiple I61.6
-- profonda I61.0
-- specificata N.I.A. I61.8
-- superficiale I61.1
-- traumatica (diffusa) S06.2
--- focale S06.3
- intracranica (non traumatica) I62.9
-- feto o neonato P52.9
--- specificata N.I.A. P52.8
-- trauma da parto P10.9
-- traumatica S06.8
- intramidollare N.I.A. G95.1
- intraoculare H44.8
- intrapartum (v. anche Emorragia, complicante, parto) O67.9
- intrapontina I61.3
- intrauterina N85.7
-- complicante il parto (v. anche Emorragia, complicante, parto) O67.9
-- post-partum - v. Emorragia, post-partum
- intraventricolare I61.5
-- feto o neonato (non traumatica) P52.3
--- grado
---- 1 P52.0
---- 2 P52.1
---- 3 P52.2
--- trauma da parto P10.2
- ipofaringea (gola) R58
- ipofisaria (ghiandola) E23.6
- iride (post-infettiva) (post-infiammatoria) (tossica) H21.0
- labirinto H83.8
- legatura del cordone ombelicale slacciatasi P51.8
- legatura, vaso T81.0
- lingua K14.8
- malattia D69.9
-- feto o neonato P53
-- tipo specificato N.I.A. D69.8
- mammella N64.5
- materna gestazionale, interessante feto o neonato P02.1
- mediastino - v. Emorragia, polmone
- membrana mucosa N.I.A. R58
-- neonato P54.8
- membrana (encefalo) I60.8
-- midollo spinale - v. Emorragia, midollo spinale
- meningi, meningea (encefalo) (media) I60.8
-- midollo spinale - v. Emorragia, midollo spinale
- mesentere K66.1
- metrite (v. anche Endometrite) N71.9
- midollo allungato I61.3
- milza D73.5
- moncone d’amputazione (chirurgico) T81.0
-- secondaria, prolungata T87.6
- muscolare M62.8
- nasale, posteriore R04.0
- naso R04.0
-- neonato P54.8
- neonato P54.9
-- specificata N.I.A. P54.8
- nervo ottico (guaina) H47.0
- occhio N.I.A. H57.8
-- fondo H35.6
- ombelico, ombelicale

-- cordone
--- complicante il parto O69.5
--- dopo il parto, neonato P51.9
--- feto, da rottura del cordone P50.1
-- moncone P51.9
-- neonato P51.9
--- legatura sciolta P51.8
--- massiva P51.0
- omento K66.1
- orbita, orbitaria H05.2
- ovaio N.I.A. N83.8
- ovidotto N83.6
- pancreas K86.8
- paratiroide (ghiandola) (spontanea) E21.4
- parto - v. Emorragia, complicante, parto
- pelle R23.3
-- feto o neonato P54.5
- pene N48.8
- pericardio, pericardite I31.2
- peritoneo, peritoneale K66.1
- petecchiale R23.3
-- da autosensibilizzazione eritrocitica D69.2
- placenta N.I.A. O46.8
-- ante-partum - v. la condizione morbosa O46.8
-- da danno chirurgico o strumentale O46.8
--- ante-partum - v. la condizione morbosa O46.8
--- interessante feto o neonato P02.1
--- intra-partum O67.8
-- interessante feto o neonato P02.1
-- intra-partum O67.8
-- previa O44.1
--- interessante feto o neonato P02.0
- pleura - v. Emorragia, polmone
- polimiosite - v. Polimiosite
- polioencefalite, superiore E51.2† G32.8*
- polmone, polmonare R04.8
-- neonato P26.9
--- massiva P26.1
--- specificata N.I.A. P26.8
-- tubercolare - v. Tubercolosi, polmonare
- ponte, pontina I61.3
- porpora (primaria) D69.3
- post-menopausa N95.0
- post-operatoria T81.0
- post-partum N.I.A. (successiva ad espulsione di placenta) O72.1
-- ritardata o secondaria O72.2
-- ritenzione di placenta O72.0
-- terzo stadio O72.0
- preretinica H35.6
- prostata N42.1
- puerperale (v. anche Emorragia, post-partum) O72.1
-- ritardata o secondaria O72.2
- renale N28.8
- rene N28.8
- retina, retinica (vasi) H35.6
-- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
- retroperitoneale R58
- retto (sfintere) K62.5
-- neonato P54.2
- ricorrente, traumatica, successiva ad emorragia iniziale al momento del traumatismo T79.2
- ritardata
-- post-partum O72.2
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.1
--- gravidanza ectopica o molare O08.1
- scroto N50.1
- secondaria (non traumatica) R58
-- successiva ad emorragia iniziale al momento del traumatismo T79.2
- sottocongiuntivale H11.3

-- trauma da parto P15.3
- sotto corticale (encefalo) I61.0
- sottocutanea R23.3
- sottodiaframmatica R58
- sottoperiostea M89.8
- sottotentoriale (v. anche Emorragia, subdurale) I62.0
- sottoungueale L60.8
- spinale (midollo) G95.1
-- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
- stomaco K92.2
-- neonato P54.3
-- ulcera - v. Ulcera, gastrica, con, emorragia
- sub-ialoidea H35.6
- sub-retinica H35.6
- subaracnoidea (non traumatica) I60.9
-- da
--- arteria
---- basilare I60.4
---- comunicante anteriore I60.2
---- comunicante posteriore I60.3
---- intracranica I60.7
---- specificata N.I.A. I60.6
---- vertebrale I60.5
---- multipla I60.6
---- media
----- cerebrale I60.1
----- meningea I60.8
---- seno cavernoso I60.8
---- sifone carotideo e biforcazione carotidea I60.0
-- feto o neonato P52.5
--- trauma da parto P10.3
-- puerperale, post-partum o al parto o in gravidanza O99.4
-- specificata N.I.A. I60.8
-- traumatica S06.6
- subdurale (acuta) (non traumatica) I62.0
-- feto o neonato (anossica) (ipossica) P52.8
--- trauma da parto P10.0
-- spinale G95.1
-- trauma da parto P10.0
-- traumatica S06.5
- subependimale
-- feto o neonato P52.0
--- con estensione intraventricolare P52.1
---- ed estensione intracerebrale P52.2
- successiva ad aborto (episodio successivo) O08.1
-- episodio in atto - v. Aborto
- surrenale (capsula) (ghiandola) E27.4
-- midollare E27.8
-- neonato P54.4
- tentorio (traumatica) N.I.A. S06.8
-- feto o neonato (trauma da parto) P10.4
-- non traumatica - v. Emorragia, subdurale
- terzo stadio (post-partum) O72.0
- tessuto peritonsillare J35.8
- da infezione J36
- testicolo N50.1
- timo (ghiandola del) E32.8
- tiroide(a) (cisti) (ghiandola) E07.8
- tonsilla J35.8
- torace - v. Emorragia, polmone
- trachea - v. Emorragia, polmone
- tracheobronchiale R04.8
-- neonato P26.0
- traumatica - codificare come traumatismo, per tipo e sede
-- cerebellare S06.8
-- intracranica S06.8
-- ricorrente o secondaria (successiva ad emorragia iniziale al momento del traumatismo) T79.2
- tromba di Falloppio N83.6
- tubercolare N.I.A.

- tubo bronchiale - v. Emorragia, polmone
- tunica vaginale N50.1
- turbinato nasale R04.0
-- neonato P54.8
- ulcera - codificare come ulcera, per sede, con emorragia K27.4
- unghia (sottoungueale) L60.8
- uretra (idiopatica) N36.8
- utero, uterina (anormale) N93.9
-- climaterica N92.4
-- complicante il parto - v. Emorragia, complicante parto
-- disfunzionale o funzionale N93.8
-- intermestruale (regolare) N92.3
--- irregolare N92.1
-- post-menopausa N95.0
-- post-partum - v. Emorragia, post-partum
-- preclimaterica o premenopausa N92.4
-- prepubere N93.8
-- puberale N92.2
- vagina (anormale) N93.9
-- neonata P54.6
- varice(i) esofagea(e) I85.0
- vasa praevia O69.4
-- interessante feto o neonato P50.0
- ventricolare I61.5
- vescica urinaria N32.8
- vescicale N32.8
- vescicola seminale N50.1
- via respiratoria R04.9
-- specificata N.I.A. R04.8
- visceri N.I.A. R58
-- neonato P54.8
- vitreo (umore) (intraoculare) H43.1
- vulva N90.8
Emorroidi I84.9
- complicanti
-- gravidanza O22.4
-- puerperio O87.2
- esterne I84.5
-- sanguinanti, prolassate, strozzate o ulcerate I84.4
-- trombizzate I84.3
- interne I84.2
-- sanguinanti, prolassate, strozzate o ulcerate I84.1
-- trombizzate I84.0
- sanguinanti, prolassate, strozzate o ulcerate N.I.A. I84.8
- trombizzate N.I.A. I84.7
Emosalpinge N83.6
- con
-- ematocolpo N89.7
-- ematometra N85.7
--- con ematocolpo N89.7
Emosiderosi E83.1
- alimentare E83.1
- da trasfusione T80.8
- polmonare, idiopatica E83.1† J99.8*
Emospermia N50.1
Emotività patologica F60.3
Emotorace (batterico) (non tubercolare) J94.2
- neonato P54.8
- traumatico S27.1
-- con pneumotorace S27.2
- tubercolare N.I.A. A16.5
Emottisi R04.2
- neonato P26.9
- tubercolare - v. Tubercolosi, polmonare
Empiema (doppio) (pleurico) (sopradiaframmatico) (toracico) J86.9
- antro mascellare (cronico) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- cistifellea K81.0
- con fistola J86.0
- encefalo (qualsiasi parte) (v. anche Ascesso, encefalo) G06.0

- etmoidale (seno) (cronico) (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- extradurale (v. anche Ascesso, extradurale) G06.2
- frontale (seno) (cronico) (v. anche Sinusite, frontale) J32.1
- mastoideo (processo) (acuto) H70.0
- seno mascellare (cronico) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- seno nasale (cronico) (v. anche Sinusite) J32.9
- seno (accessorio) (nasale) (cronico) (v. anche Sinusite) J32.9
- sfenoidale (seno) (cronico) (v. anche Sinusite, sfenoidale) J32.3
- subaracnoideo (v. anche Ascesso, extradurale) G06.2
- subdurale (v. anche Ascesso, subdurale) G06.2
- tubercolare A16.5
-- confermato batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- uretere (v. anche Ureterite) N28.8
- ventricolare (cerebrale) (v. anche Ascesso, encefalo) G06.0

Enameloma K00.2

Enantema virale B09

Encefalite (cronica) (emorragica) (idiopatica) (non epidemica) (spuria) (subacuta) G04.9
- acuta (v. anche Encefalite, virale) A86
-- disseminata (post-immunizzazione) (post-infettiva) (post-vaccinazione) G04.0
- arbovirale, arbovirus N.I.A. A85.2
- australiana A83.4
- California (virus) A83.5
- cecoslovacca A84.1
- Dawson, di (corpi inclusi) A81.1
- disseminata, acuta G04.0
- endemica (virale) A86
- epidemica N.I.A. (virale) A86
- equina venezuelana A92.2† G05.1*
- equina (acuta) (infettiva) (virale) A83.9
-- dell'Est A83.2
-- dell'Ovest A83.1
-- venezuelana A92.2† G05.1*
- erpetica B00.4† G05.1*
- estremo oriente (da zecche) A84.0
- Europa centrale (da zecche) A84.1
- giapponese (tipo B) A83.0
- Herpes zoster B02.0† G05.1*
- Ilheus (virus) A83.8
- infettiva (acuta), virale N.I.A. A86
- in/da
-- actinomicosi A42.8† G05.0*
-- adenovirus A85.1† G05.1*
-- Cytomegalovirus B25.8† G05.1*
-- enterovirus A85.0† G05.1*
-- influenza (virus specifico non identificato) J11.8† G05.1*
--- virus influenzale identificato J10.8† G05.1*
-- listeriosi A32.1† G05.0*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† G05.8*
-- malattia di Chagas (cronica) B57.4† G05.2*
-- malattia infettiva N.I.A. B99† G05.2*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† G05.2*
-- morbillo B05.0† G05.1*
-- naegleriasi B60.2† G05.2*
-- parotite epidemica B26.2† G05.1*
-- poliovirus A80.9† G05.1*
-- rosolia B06.0† G05.1*
-- sifilide
--- congenita A50.4† G05.0*
--- tardiva A52.1† G05.0*
-- toxoplasmosi (acquisita) B58.2† G05.2*
--- congenita P37.1† G05.2*
-- tripanosomiasi africana B56.-† G05.2*
-- tubercolosi A17.8† G05.0*
-- virus herpes (simplex) B00.4† G05.1*
-- zoster B02.0† G05.1*
- la Crosse A83.5
- letargica (acuta) (infettiva) A85.8
- linfatica A87.2† G05.1*
- louping ill A84.8

- lupus eritematoso sistemico M32.1† G05.8*
- Mengo, di A85.8
- meningococcica A39.8† G05.0*
- Murray Valley A83.4
- otitica N.I.A. H66.4† G05.8*
- periassiale (concentrica) (diffusa) G37.5
- piombo, da T56.0
- post-immunizzazione G04.0
- post-infettiva N.I.A. G04.8
- post-morbillosa B05.0† G05.1*
- post-vaccinale G04.0
- post-varicella B01.1† G05.1*
- post-varicellosa B01.1† G05.1*
- post-virale N.I.A. A86
- Powassan A84.8
- Rio Bravo A85.8
- russa
-- autunnale A83.0
-- estivo-primaverile (taiga) A84.0
- saturnina T56.0
- specificata N.I.A. G04.8
- St Louis A83.3
- successiva a vaccinazione o ad altra procedura di immunizzazione G04.0
- suppurativa G04.8
- tipo
-- B A83.0
-- C A83.3
- Torula, torulare (criptococcica) B45.1† G05.2*
- tossica N.I.A. G92
- trasmessa da artropodi N.I.A. (virale) A85.2
- trichinosi B75† G05.2*
- Vienna A85.8
- virale, virus A86
-- da artropodi, N.I.A. A85.2
-- da zanzare A83.9
--- specificata N.I.A. A83.8
-- da zecche A84.9
--- specificata N.I.A. A84.8
-- tipo specificato N.I.A. A85.8
Encefalocele Q01.9
- frontale Q01.0
- nasofrontale Q01.1 .
- occipitale Q01.2
- specificato N.I.A. Q01.8
Encefalomalacia (encefalo) (cervelletto) (cerebrale) (v. anche Rammollimento, encefalo) G93.8
Encefalomeningite - v. Meningoencefalite
Encefalomeningocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
Encefalomeningomielite (v. Meningoencefalite)
Encefalomielite (v. anche Encefalite) G04.9
- da o esitante da vaccinazione (qualsiasi) G04.0
- disseminata acuta (post-vaccinale) G04.0
-- post-infettiva G04.0
- equina venezuelana A92.2† G05.1*
- mialgica, benigna G93.3
- post-infettiva N.I.A. G04.8
- post-morbillosa B05.0† G05.1*
- post-vaccinale G04.0
- post-varicellosa B01.1† G05.1*
- rosolia B06.0† G05.1*
- specificata N.I.A. G04.8
Encefalomielocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
Encefalomielomeningite - v. Meningoencefalite
Encefalomielopatia G96.9
Encefalomieloradicolonevrite (acuta) (Guillain-Barré) G61.0
Encefalomieloradicolopatia G96.9
Encefalopatia (acuta) G93.4
- alcolica G31.2
- anossica - v. Danno, encefalo, anossico
- arteriosclerotica I67.2

- centrolobare progressiva (Schilder) G37.0
- da raggi G93.8
- deficit di vitamina B N.I.A. E53.9† G32.8*
- demielinizzante del corpo calloso G37.1
- epatica (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- in esito a malattia da HIV B22.0
- in/da
-- deficit vitaminico (v. anche Deficit, vitamina) E56.9† G32.8*
-- influenza (virus specifico non identificato) J11.8† G94.8*
--- virus influenzale identificato J10.8† G94.8*
-- iperinsulinismo E16.1† G94.8*
-- malattia tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G13.1*
-- siero (non terapeutico) (terapeutico) T80.6
-- sifilide A52.1† G94.8*
-- trauma da parto P11.1
-- trauma (post-commotivo) F07.2
--- traumatismo in atto S06.0
-- vaccinazione T80.6
- iperbilirubinemica, neonato P57.9
-- da isoimmunizzazione (condizioni morbose in P55.-) P57.0
- ipertensiva I67.4
- ipossica - v. Danno, encefalo, anossico
- mioclonica, precoce, sintomatica G40.4
- necrotizzante, subacuta (Leigh) G31.8
- pellagrosa E52† G32.8*
- piombo, da T56.0
- portosistemica (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- post-contusionale F07.2
-- traumatismo in atto S06.2
- postipoglicemica (coma) E16.1† G94.8*
- saturnina T56.0
- spongiforme, subacuta (virale) A81.0
- tossica G92
- traumatica (post-commotiva) F07.2
-- dei pugili, sindrome da F07.2
-- trauma in atto S06.0
- Wernicke, di E51.2† G32.8*
Encefalorragia (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
Encefalo, encefalica - v. anche la condizione morbosa
- sindrome - v. Sindrome, encefalo
Encondroma (M9220/0) - v. Tumore, osso, benigno
Encondromatosi (cartilaginea) (multipla) Q78.4
Encopresi R15
- funzionale F98.1
- origine non organica F98.1
- psicogena F98.1
Endemico - v. la condizione morbosa
Endoarterite (batterica) (infettiva) (settica) (subacuta) I77.6
- cerebrale o cerebrospinale I67.7
- deformante - v. Arteriosclerosi
- embolica (v. anche Embolia) I74.9
- encefalo I67.7
- obliterante (v. anche Arteriosclerosi) I70.9
-- polmonare I28.8
- retina H35.0
- senile - v. Arteriosclerosi
- sifilitica A52.0† I79.8*
-- congenita A50.5† I79.8*
-- encefalo o cerebrale A52.0† I68.1*
- tubercolare A18.8† I79.8*
Endocardio, endocardico – v. anche la condizione morbosa
- difetto del cuscinetto Q21.2
Endocardite (cronica) (non batterica) (trombotica) (valvolare) I38
- acuta o subacuta I33.9
-- infettiva I33.0
-- reumatica (aortica) (mitralica) (polmonare) (tricuspide) I01.1
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
- aortica (cuore) (non reumatica) (valvola) I35.8

-- acuta o subacuta I33.9
-- arteriosclerotica I35.8
-- causa specificata N.I.A. I35.8
-- con
--- febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
---- attiva - v. Endocardite, acuta, reumatica
---- inattiva o quiescente (con corea) I06.9
--- malattia mitralica I08.0
---- attiva o acuta I01.1
----- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
---- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- malattia (valvola) tricuspide I08.2
---- con malattia (valvola) mitralica I08.3
-- reumatica I06.9
--- attiva o acuta I01.1
---- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
--- con malattia mitralica I08.0
---- attiva o acuta I01.1
----- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
---- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- specificata N.I.A. I06.8
-- sifilitica A52.0† I39.1*
- arteriosclerotica I38
- atipica verrucosa (Libman-Sacks) M32.1† I39.8*
- batterica (acuta) (subacuta) (qualsiasi valvola) I33.0
- con febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
-- attiva - v. Endocardite, acuta, reumatica
-- inattiva o quiescente - v. Condizione morbosa, per valvola, reumatica
- congenita I42.4
- da Candida B37.6† I39.8*
- da Coxiella burnetii A78† I39.8*
- da Listeria A32.8† I39.8*
- da Monilia B37.6† I39.8*
- da valvola cardiaca protesica T82.6
- da virus coxsackie B33.2† I39.8*
- di Libman-Sacks M32.1† I39.8*
- di Löffler I42.3
- febbre Q A78† I39.8*
- fetale I42.4
- gonococcica A54.8† I39.8*
- infettiva (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- lenta (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- maligna (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- meningococcica A39.5† I39.8*
- micotica (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- mitralica (cronica) (doppia) (fibroide) (cuore) (inattiva) (valvola) (con corea) I05.9
-- arteriosclerotica I34.8
-- attiva o acuta I01.1
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- con
--- febbre reumatica. (condizioni morbose in I00)
---- attiva - v. Endocardite, acuta, reumatica
---- inattiva o quiescente (con corea) I05.9
--- malattia (valvola) aortica I08.0
---- attiva o acuta I01.1
----- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
---- malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- malattia (valvola) tricuspide I08.1
---- con malattia (valvola) aortica I08.3
-- non reumatica I34.8
--- acuta o subacuta I33.9
-- specificata N.I.A. I05.8
- pneumococcica (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- polmonare (cronica) (cuore) (valvola) I37.8
-- acuta o subacuta I33.9
--- reumatica I01.1
---- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- arteriosclerotica I37.8

-- con febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
--- attiva - v. Endocardite, acuta, reumatica
--- inattiva o quiescente (con corea) I09.8
---- con malattia aortica mitralica o tricuspidale I08.8
-- reumatica (cronica) (inattiva) (con corea) I09.8
--- attiva o acuta I01.1
---- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- sifilitica A52.0† I39.3*
- purulenta (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- reumatica (cronica) (inattiva) - v. anche la condizione morbosa, per valvola, reumatica I09.1
-- attiva o acuta (aortica) (mitralica) (polmonare) (tricuspide) I01.1
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
- settica (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- sifilitica N.I.A. A52.0† I39.8*
- streptococcica (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- subacuta - v. Endocardite, acuta
- suppurativa (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- tifoidea A01.0† I39.8*
- tossica I33.9
- tricuspide (cronica) (cuore) (inattiva) (reumatica) (valvola) (con corea) I07.8
-- arteriosclerotica I36.8
-- attiva o acuta I01.1
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- causa specificata, eccetto reumatica I36.8
-- con
--- febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
---- attiva - v. Endocardite, acuta, reumatica
---- inattiva o quiescente (con corea) I07.8
--- malattia (valvola) aortica I08.2
---- malattia (valvola) mitralica I08.3
--- malattia (valvola) mitralica I08.1
---- malattia (valvola) aortica I08.3
-- non reumatica I36.8
--- acuta o subacuta I33.9
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, endocardite) A18.8† I39.8*
- ulcerosa (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- valvole multiple I08.9
-- disturbi specificati I08.8
- vegetativa (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
- verrucosa (atipica) (non batterica) (non reumatica) M32.1† I39.8*
Endocervicite (v. anche Cervicite) N72
- da dispositivo (contraccettivo) intrauterino T83.6
- iperplasica N72
Endocrino - **v. la condizione morbosa**
Endoflebite (v. anche Flebite) I80.9
Endoftalmia H44.0
Endoftalmite (acuta) (infettiva) (metastatica) (subacuta) H44.0
- blenorragia A54.3† H45.1*
- in/da
-- cisticercosi B69.1† H45.1*
-- oncocerchiasi B73† H45.1*
-- toxocariasi B83.0† H45.1*
- parassitaria N.I.A. H44.1
- purulenta H44.0
- simpatica H44.1
- specificata N.I.A. H44.1
Endomastoidite - v. Mastoidite
Endometrio – v. anche la condizione morbosa
- post-menopausa (atrofico) N95.8
-- suppurativo (v. anche Endometrite) N71.9
Endometriosi N80.9
- cute (cicatrice) N80.6
- intestino N80.5
- ovaio N80.1
- peritoneo pelvico N80.3
- sede specificata N.I.A. N80.8
- setto rettovaginale N80.4
- stromale (M8931/1) D39.0
- tromba di Falloppio N80.2

- utero N80.0
- vagina N80.4
Endometrite (non specifica) (purulenta) (settica) (suppurativa) N71.9
- acuta N71.0
- blenorragica (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- cervice, cervicale (con erosione o ectropion) (v. anche Cervicite) N72
-- iperplasica N72
- Chlamydiae, da A56.1† N74.4*
- complicante la gravidanza O23.5
-- interessante feto o neonato P00.8
- cronica N71.1
- gonococcica, gonorroica (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- iperplasica N85.0
-- cervice N72
- puerperale, post-partum O85
- senile (atrofica) N71.9
- subacuta N71.0
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
- tubercolare A18.1† N74.1*
Endomiocardite - v. Endocardite
Endomiofibrosi I42.3
Endomiometrite (v. anche Endometrite) N71.9
Endoperinevrite - v. Disturbo, nervo(i)
Endosalpingioma (M8932/0) D28.2
Endosteite - v. Osteomielite
Endotelioma, osso (M9260/3) - v. Tumore, osso, maligno
Endoteliosi (emorragica infettiva) D69.8
Endotrachelite (v. anche Cervicite) N72
Enfisema (atrofico) (cronico) (interlobulare) (polmone) (ostruttivo) (polmonare) (senile) J43.9
- bolloso J43.9
- centrolobulare J43.2
- chirurgico T81.8
- compensatorio J98.3
- congenito (interstiziale) P25.0
- congiuntiva H11.8
- da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori J68.4
- feto o neonato (interstiziale) P25.0
- interstiziale J98.2
-- congenito (interstiziale) P25.0
-- periodo perinatale P25.0
- mediastinico J98.2
-- feto o neonato P25.2
- monolaterale J43.0
- orbita, orbitale H05.8
- palpebra(e) H02.8
-- chirurgico T81.8
-- traumatico T79.7
- panacinoso J43.1
- panlobulare J43.1
- sottocutaneo (traumatico) T79.7
-- chirurgico T81.8
-- iatrogeno T81.8
- specificato N.I.A. J43.8
- tessuto cellulare (traumatico) T79.7
-- chirurgico T81.8
- tessuto connettivo (traumatico) T79.7
-- chirurgico T81.8
- tessuto lamellare T79.7
-- chirurgico T81.8
- traumatico (sottocutaneo) T79.7
- vescicolare J43.9
Engelmann(-Camurati), sindrome di Q78.3
Engman, malattia di L30.3
Enoftalmo H05.4
Entamebico, entamebiasi - v. Amebiasi
Enteralgia R10.4

Enterico - v. la condizione morbosa
Enterite (acuta) (diarroica) (epidemica) (emorragica) (di presunta origine infettiva) (settica) (v. anche la nota alla categoria A09) A09
- alimentare K52.2
- allergica K52.2
- amebica (v. anche Amebiasi) A06.0
-- acuta A06.0
--- con ascesso - v. Ascesso, amebico
--- non dissenterica A06.2
-- cronica A06.1
--- con ascesso - v. Ascesso, amebico
--- non dissenterica A06.2
-- non dissenterica A06.2
- bacillare N.I.A. A03.9
- batterica A04.9
-- specificata N.I.A. A04.8
- coccidiosica A07.3
- cronica (non infettiva) K52.9
-- ulcerosa K51.9
- da
-- ipersensibilità a cibo K52.2
-- microrganismo infettivo (batterico) (virale)
- v. Enterite, infettiva N.I.A.
-- Yersinia enterocolitica A04.6
- da Candida B37.8
- da Chilomastix A07.8
- da eltor A00.1
- gangrenosa (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- giardiasica A07.1
- infettiva N.I.A. A09
-- da
--- adenovirus A08.2
--- Aerobacter aerogenes A04.8
--- Arizona (Bacillus) A02.0
--- batteri N.I.A. A04.9
---- specificati N.I.A. A04.8
--- Campylobacter A04.5
--- Clostridium perfringens A04.8
--- Enterobacter aerogenes A04.8
--- enterovirus A08.3
--- Escherichia coli (stipite) A04.4
---- enteroaggregativo o enteroaderente A04.4
---- enteroemorragico A04.3
---- enteroinvasivo A04.2
---- enteropatogeno A04.0 -
---- enterotossigeno A04.1
---- specificato N.I.A. A04.4
--- specificati
---- batteri N.I.A. A04.8
---- virus N.I.A. A08.3
--- stafilococco, Staphylococcus A04.8
--- virus N.I.A. A08.4
---- tipo specificato N.I.A. A08.3
--- Yersinia enterocolitica A04.6
-- microrganismo specificato N.I.A. A08.5
- influenzale (virus specifico non identificato) J11.8
-- virus influenzale identificato J10.8
- ischemica K55.9
-- acuta K55.0
-- cronica K55.1
- microsporidiale A07.8
- mucomembranosa, mixomembranosa - v. Sindrome, intestino irritabile
- mucosa - v. Sindrome, intestino irritabile
- necrotizzante A05.2
- necrotizzante, del feto o neonato P77
- neurogena - v. Sindrome, intestino irritabile
- non infettiva K52.9
- parassitaria N.I.A. B82.9
- paratifoide (febbre) (v. anche Febbre, paratifoide) A01.4

- presunta origine non infettiva K52.9
- protozoaria A07.9
-- specificata N.I.A. A07.8
- regionale (del) K50.9
-- intestino K50.9
--- crasso (colon o retto) K50.1
---- con intestino tenue K50.8
--- tenue (duodeno, ileo o digiuno) K50.0
---- con intestino crasso K50.8
- rotavirus, da A08.0
- Salmonella, salmonellosi (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0
- segmentaria K50.9
- Shigella (v. anche Infezione, Shigella) A03.9
- spastica, spasmodica - v. Sindrome, intestino irritabile
- stafilococcica A04.8
- tifosa A01.0
- tossica K52.1
- Trichomonas, da A07.8
- tubercolare (v. anche Tubercolosi) A18.3† K93.0*
- ulcerosa (cronica) K51.9
-- specificata N.I.A. K51.8
- virale A08.4
-- adenovirus A08.2
-- enterovirus A08.3
-- small round structured virus, da A08.1
-- Rotavirus A08.0
-- virus specificato N.I.A. A08.3
Enterobiasi B80
Enterobius vermicularis (infezione da) (infestazione da) B80
Enterocele (v. anche Ernia, addominale) K46.9
- vagina, vaginale (acquisito) (congenito) N.I.A. N81.5
Enterocolite (v. anche Enterite) A09
- da Clostridium difficile A04.7
- emorragica (acuta) K55.0
- ischemica K55.9
-- fulminante K55.0
- necrotizzante
-- da Clostridium difficile A04.7
-- feto o neonato P77
- ulcerosa (cronica) K51.0
Enterogastrite - v. Enterite
Enterolito, enterolitiasi (incuneato) K56.4
Enteropatia K63.9
- da sensibilità al glutine K90.0
- proteino-disperdente K90.4
Enteroptosi K63.4
Enterorragia K92.2
Enterostenosi (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
Enterostomia, malfunzionante K91.4
Enterovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.1
Entesopatia M77.9
- anca M76.8
- arto inferiore M76.9
-- specificata N.I.A. M76.8
- caviglia e tarso M77.5
- ginocchio M76.8
- periferica N.I.A. M77.9
- piede N.I.A. M77.5
- polso e carpo N.I.A. M77.8
- regione del gomito M77.8
- regione della spalla M75.9
--- adesiva M75.0
-- specificata N.I.A. M75.8
- specificata N.I.A. M77.8
- spinale M46.0
Entomoftoromicosi B46.8
Entrata di, aria in vena - v. Embolia, gassosa
Entrate (finanziarie) inadeguate Z59.6
Entropion (cicatriziale) (palpebrale) (paralitico) (senile) (spastico) H02.0

- congenito Q10.2
-- palpebra Q10.2
Enucleazione oculare (traumatica in atto) S05.7
Enuresi R32
- funzionale F98.0
- notturna R32
-- psicogena F98.0
- origine non organica F98.0
- psicogena F98.0
Eosinofilia-mialgia, sindrome M35.8
Eosinofilia (allergica) (ereditaria) D72.1
- polmonare N.I.A. J82
- tropicale (polmonare) J82
Eosinopenia D72.8
Epatalgia K76.8
Epatite K75.9
- acuta N.I.A. K72.0
-- alcolica K70.1
-- con insufficienza epatica (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
-- infettiva B15.9
--- con coma epatico B15.0
- alcolica (acuta) (cronica) K70.1
- amebica (v: anche Ascesso, fegato, amebico) A06.4
- anitterica, acuta (virale) - v. Epatite, virale
- antigene-associata (HAA) - v. anche Epatite, virale, tipo, B B16.9
- antigene Australia (positiva) (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- autoimmune K75.4
- catarrale (acuta) B15.9
-- con coma epatico B15.0
- colangiolitica K75.8
- colostatica K75.8
- cronica K73.9
-- attiva N.I.A. K73.2
-- lobulare N.I.A. K73.1
-- persistente N.I.A. K73.0
-- specificata N.I.A. K73.8
- Cytomegalovirus, da B25.1† K77.0*
- da etanolo (acuta) (cronica) K70.1
- da iniezione, inoculazione o trasfusione (sangue) (plasma) (siero) (altra sostanza) (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- da siero omologo (profilattico) (terapeutico) (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- epidemica B15.9
-- con coma epatico B15.0
- erpetica [Herpes simplex] B00.8† K77.0*
- feto o neonato P59.2
- fulminante N.I.A. (virale) - v. Epatite, virale
- granulomatosa N.I.A. K75.3
- infettiva (acuta) (cronica) (subacuta) B15.9
-- con coma epatico B15.0
- inoculazione (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- interstiziale (cronica) K74.6
- in/da
-- parotite epidemica B26.8† K77.0*
-- toxoplasmosi (acquisita) B58.1† K77.0*
--- congenita (attiva) P37.1† K77.0*
- lupoide N.I.A. K73.2
- maligna N.I.A. (con insufficienza epatica) K72.9
- neonatale (tossica) P59.2
- post-immunizzazione (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- post-trasfusionale (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- reattiva, non specifica K75.2
- siero omologo (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- siero (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- sifilitica (tardiva) A52.7† K77.0*
-- congenita (precoce) A50.0† K77.0*
--- tardiva A50.5† K77.0*
-- secondaria A51.4† K77.0*
- tossica (v. anche Malattia, fegato, tossica) K71.6
- tubercolare A18.8† K77.0*

- virale, virus (acuta) B19.9
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.4
-- con coma epatico B19.0
-- congenita P35.3
-- coxsackie B33.8† K77.0*
-- cronica B18.9
--- specificata N.I.A. B18.8
--- tipo
---- B B18.1
----- con agente delta B18.0
---- C B18.2
-- inclusione citomegalica B25.1† K77.0*
-- non-A, non-B B17.8
-- tipo
--- A B15.9
---- con coma epatico B15.0
--- B B16.9
---- con
----- agente delta (coinfezione) (senza coma epatico) B16.1
------ con coma epatico B16.0
----- coma apatico (senza coinfezione da agente delta) B16.2
--- C B17.1
--- E B17.2
--- non-A, non-B B17.8
-- tipo specificato N.I.A. (con o senza coma) B17.8
Epatizzazione polmone (acuta) (v. anche Polmonite, lobare) J18.1
Epatoblastoma (M8970/3) C22.2
Epatocarcinoma (M8170/3) C22.0
Epatocolangiocarcinoma (M8180/3) C22.0
Epatocolangite K75.8
Epatoma (maligno) (M8170/3) C22.0
- benigno (M8170/0) D13.4
- embrionale (M8970/3) C22.0
Epatomegalia glicogenica diffusa E74.0† K77.8*
Epatomegalia (v. anche Ipertrofia, fegato) R16.0
- con splenomegalia R16.2
- congenita Q44.7
- in mononucleosi infettiva (gammaerpetica) B27.0† K77.0*
Epatoptosi K76.8
Epatosi K76.8
Epatosplenomegalia R16.2
- iperlipemica (tipo Bürger-Grütz) E78.3† K77.8*
Ependimite (acuta) (cerebrale) (cronica) (granulare) (v. anche Encefalomielite) G04.9
Ependimoblastoma (M9392/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Ependimoma (epiteliale) (maligno) (M9391/3)
- anaplastico (M9392/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mixopapillare (M9394/1) D43.2
-- sede non specificata D43.2
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- papillare (M9393/1) D43.2
-- sede non specificata D43.2
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Ependimopatia G93.8
Epiblefaron (congenito) Q10.3
Epicanto, plica epicantica (palpebra) (congenito) Q10.3
Epicistite (v. anche Cistite) N30.9
Epicondilite (gomito)
- laterale M77.1
- mediale M77.0
Epidemico - v. la condizione morbosa
Epidermidalizzazione, cervice uterina (v. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
Epidermide, epidermico - v. la condizione morbosa
Epidermodisplasia verrucoide B07

Epidermodysplasia verruciformis B07
Epidermofitide - v. Dermatofitosi
Epidermofitosi (infetta) - v. Dermatofitosi
Epidermolisi
- bollosa (congenita) Q81.9
-- acquisita L12.3
-- distrofica Q81.2
-- letale Q81.1
-- semplice Q81.0
-- specificata N.I.A. Q81.8
- necroticans combustiformis L51.2
-- da farmaco
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
---- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- sostanza appropriata correttamente somministrata L51.2
Epididimite (acuta) (non venerea) (ricorrente) (residua) N45.9
- blenorragica (gonococcica) A54.2† N51.1*
- caseosa (tubercolare) A18.1† N51.1*
- Chlamydiae, da A56.1† N51.1*
- con ascesso N45.0
- gonococcica A54.2† N51.1*
- sifilitica A52.7† N51.1*
- tubercolare A18.1† N51.1*
Epididimo - v. la condizione morbosa
Epididimo-orchite - v. Orchioepididimite
Epidurale - v. la condizione morbosa
Epifaringite (v. anche Rinofaringite) J00
Epifisi chiazzate Q78.8
Epifisiolisi (v. anche Osteocondrosi) M93.9
Epifisite (v. anche Osteocondrosi) M93.9
- giovanile M92.9
- sifilitica (congenita) A50.0† M90.2*
Epifora H04.2
Epigastrio, epigastrico - v. la condizione morbosa
Epigastrocele - v. Ernia, ventrale
Epiglottide - v. la condizione morbosa
Epiglottite, epiglottidite (acuta) J05.1
- cronica J37.0
Epignato Q89.4
Epilessia, epilettico(a)(i), epilepsia G40.9
- accessi G40.9
- acinetica G40.3
- addominale G40.8
- assenza (giovanile) (infantile) G40.3
- attacco G40.9
-- con alterazione dello stato di coscienza G40.1
-- senza alterazione dello stato di coscienza G40.2
- automatismo G40.2
- Bravais-Jackson, di G40.1
- cerebrale G40.9
- cisticercosi B69.0† G94.8*
- climaterica G40.8
- clonica G40.3
- coma G40.8
- con
-- assenze miocloniche G40.4
-- attacchi di gran male al risveglio G40.3
-- attacchi parziali complessi G40.2
-- crisi miocloniche-astatiche G40.4
-- crisi parziali semplici G40.1
- con confusione e deficit di attenzione G40.8
- convulsioni G40.9
- correlata a localizzazione (focale) (parziale) G40.8
-- idiopatica G40.0
-- sintomatica G40.1
--- con
---- alterazione dello stato di coscienza G40.2
---- attacchi parziali complessi G40.2
---- attacchi parziali semplici G40.1

--- senza alterazione dello stato di coscienza G40.1
- correlata a(d)
-- alcol G40.5
-- alterazioni ormonali G40.5
-- causa esterna N.I.A. G40.5
-- farmaci G40.5
-- privazione di sonno G40.5
-- stress G40.5
- corticale (focale) (motoria) G40.1
- crepuscolare F05.8
- crisi (v. anche Attacco, epilettico) G40.9
- da silifide A52.1† G94.8*
- deterioramento (mentale) F06.8
- equivalente G40.8
- focale (motoria) G40.1
- generalizzata G40.3
-- convulsiva G40.3
-- idiopatica G40.3
-- in flessione G40.3
-- non convulsiva G40.3
-- specificata N.I.A. G40.4
- grande male (attacchi di) G40.6
-- al risveglio G40.3
- idiopatica G40.9
-- correlata a localizzazione G40.0
-- generalizzata G40.3
- infanzia (benigna) (con)
-- parossismi occipitali all'EEG G40.0
-- picchi centrotemporali all'EEG G40.0
- jacksoniana (motoria) (sensoriale) G40.1
- Kozhevnikof, di G40.5
- lobo temporale G40.2
- maior G40.3
- minor G40.3
- mioclono, mioclonica G40.3
-- benigna, dell'infanzia G40.3
-- giovanile G40.3
-- progressiva (familiare) G40.3
- mista (tipo) G40.3
- motoria parziale G40.1
- musicogena G40.8
- parassitaria N.I.A. B71.9† G94.8*
- partialis continua G40.5
- parziale (localizzata) G40.1
-- con
--- alterazione dello stato di coscienza G40.2
--- disturbi della memoria e dell'ideazione G40.2
-- secondariamente generalizzata G40.1
- periferica G40.8
- petit mal (giovanile) (infantile) G40.3
- procursiva G40.2
- progressiva (familiare) mioclonica G40.3
- psicomotoria G40.2
- psicosensoriale G40.2
- riflessa G40.8
- senile G40.8
- sindrome
-- con
--- attacchi ad esordio localizzato G40.0
--- attacchi parziali complessi G40.2
--- attacchi parziali semplici G40.1
-- generalizzata G40.4
--- idiopatica G40.3
-- speciale N.I.A. G40.5
- sintomatica N.I.A. G40.8
-- con
--- attacchi parziali complessi G40.2
--- attacchi parziali semplici G40.1

- sistema limbico G40.2
- somatomotoria G40.1
- somatosensoriale G40.1
- stato G41.9
-- con assenza G41.1
-- focale motoria G41.8
-- grande male G41.0
-- lobo temporale G41.2
-- parziale complesso G41.2
-- piccolo male G41.1
-- psicomotoria G41.2
-- specificata N.I.A. G41.8
-- tonica(-clonica) G41.0
- tipo specificato N.I.A. G40.8
- tonica(-clonica) G40.3
- traumatica (trauma non specificato) T90.5
-- traumatismo specificato - codificare sequele di traumatismo specificato
- uncinata (crisi) G40.2
- Unverricht(-Lundborg) (mioclonica familiare) G40.3
- viscerale G40.8
- visiva G40.8
Epiloia Q85.1
Epimenorrea N92.0
Epiplocele (v. anche Ernia, addome) K46.9
Epiploite (v. anche Peritonite) K65.9
Epiplosarconfalocele Q79.2
Episclerite H15.1
- in/da
-- sifilide A52.7† H19.0*
-- tubercolosi A18.5† H19.0*
- periodica fugace H15.1
- sifilitica (tardiva) A52.7† H19.0*
- suppurativa H15.1
- tubercolare A18.5† H19.0*
Episodio
- affettivo, misto F38.0
- cerebrale (apoplettico) I64
- depressivo F32.9
-- di media gravità F32.1
-- grave (senza sintomi psicotici) F32.2
--- con sintomi psicotici F32.3
-- lieve F32.0
-- maggiore (v. anche Disturbo, depressivo, maggiore) F32.9
-- ricorrente - v. anche Disturbo, depressivo, ricorrente F33.9
--- breve F38.1
-- specificato N.I.A. F32.8
- encefalo (apoplettico) I64
- ipomaniacale F30.0
- maniacale F30.9
-- ricorrente F31.8
- psicotico (v. anche Psicosi) F23.9
- psicotico da o associato a condizione morbosa fisica F06.9
-- organico F06.8
- schizofrenico (acuto) N.I.A., breve F23.2
- svenimento R55
Epispadia (femminile) (maschile) Q64.0
Episplenite D73.8
Epistassi (multipla) R04.0
- mestruazione vicariante N94.8
Epitelioma (maligno) (M8011/3) - v. anche Tumore, maligno
- adenoide-cistico (M8100/0) - v. Tumore, cute, benigno
- basocellulare (M8090/3) - v. Tumore, cute, maligno
- benigno (M8011/0) - v. Tumore, benigno
- Bowen, di (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- calcificante di Malherbe (M8110/0) - v. Tumore, cute, benigno
- intraepidermico di Jadassohn (M8096/0) - v. Tumore, cute, benigno
- sede esterna v. Tumore, cute, maligno
- spinocellulare (M8070/3) - v. Tumore, maligno
Epiteliomatosi pigmentata Q82.1

Epitelio, epiteliale - v. anche la condizione morbosa
- squamoso in
-- canale cervicale (congenito) Q51.8
-- mucosa uterina (congenito) Q51.8
Epitubercolosi (con atelettasia) (allergica) A16.7
- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
Eponichia Q84.6
Epstein, di
- nefrosi o sindrome (v. anche Nefrosi) N04.-
- perle K09.8
Epulide (gengiva) (cellule giganti) (fibrosa) K06.8
Equinovaro (congenito) (talipes) Q66.0
- acquisito M21.5
Equivalente
- convulsivo (addominale) G40.8
- epilettico (psichico) G40.2
Erb-Goldflam, malattia o sindrome di G70.0
Erb, di
- distrofia muscolare pseudopertrofica G71.0
- malattia G71.0
- paralisi (brachiale) (alla nascita) (neonato) P14.0
-- spinale (spastica), sifilitica A52.1
Erb(-Duchenne), paralisi di (trauma da parto) (neonato) P14.0
Ereditario - v. la condizione morbosa
Eredodegenerazione maculare H35.5
Eredopatia atassica di forma polineuritica G60.1
Eredosifilide (v. anche Sifilide, congenita) A50.9
Erezione dolorosa (persistente) N48.3
Ergosterolo, deficit di (vitamina D) E55.9
- con
-- osteomalacia dell'adulto M83.8
-- rachitismo (v. anche Rachitismo) E55.0
Ergoterapia Z50.7
Ergotismo T62.2
- da ergotamina usata come farmaco (terapia dell'emicrania)
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T48.0
-- sostanza appropriata correttamente somministrata G92
Erisipela (gangrenosa) (infantile) (neonato) (flemmonosa) (suppurativa) A46
- orecchio esterno A46† H62.0*
- puerperale, post-partum O86.8
Erisipeloide A26.9
- cutaneo (di Rosenbach) A26.0
- disseminato A26.8
- setticemia A26.7
- specificato N.I.A. A26.8
Eritematoso - v. la condizione morbosa
Eritema, erythema, eritematoso L53.9
- ab igne L59.0
- anulare (centrifugo) (reumatico) L53.1
- calore - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .1
- da
-- farmaco (per uso interno) - v. Dermatite, da, farmaci e medicamenti
-- prodotto chimico N.I.A. L53.0
--- a contatto con la cute L25.3
- elevatum diutinum L95.1
- endemico E52
- epidemico, artritico A25.1
- figurato cronico N.I.A. L53.3
- figuratum perstans L53.3
- gluteo L22
- induratum (non tubercolare) L52
-- tubercolare A18.4
- infettivo B08.3
- infiammazione N.I.A. L53.9
- intertrigine L30.4
- iride L51.1† H22.8*
- ittiosiforme bolloso congenito Q80.3
- marginato L53.2
-- in/da febbre reumatica acuta I00† L54.0*

- medicamentoso - v. Dermatite, da, farmaci e medicamenti
- migrante A26.0
-- lingua K14.1
- migrante cronico (da Borrelia burgdorferi) A69.2
- multiforme L51.9
-- bolloso L51.1
-- congiuntiva L51.1† H13.8*
-- non bolloso L51.0
-- penfigoide L12.0
-- specificato N.I.A. L51.8
- neonatorum P83.8
-- tossico P83.1
- nodoso L52
-- tubercolare A18.4
- palmare L53.8
- pannolini assorbenti, da L22
- pernio T69.1
- rash, neonato P83.8
- scarlattiniforme (ricorrente) (esfoliativo) L53.8
- solare L55.0
- specificato N.I.A. L53.8
- tossico, toxicum N.I.A. L53.0
-- neonato P83.1
- tubercolare (primario) A18.4
Eritermalgia (primaria) I73.8
Eritralgia I73.8
Eritrasma L08.1
Eritredema (polineuropatico) T56.1
Eritremia (acuta) (M9841/3) C94.0
- cronica (M9842/3) C94.1
- secondaria D75.1
Eritroblastopenia (v. anche Aplasia, serie rossa) D60.9
Eritroblastosi (fetale) (neonato) P55.9
- da
-- ABO (anticorpi) (incompatibilità) (isoimmunizzazione) P55.1
-- Rh (anticorpi) (incompatibilità) (isoimmunizzazione) P55.0
Eritrocianosi (sopramalleolare) I73.8
Eritrocitemia (M9841/3) - v. Eritremia
Eritrocitosi (splenomegalica)
- familiare D75.0
- ovale, ereditaria (v. anche Ellissocitosi) D58.1
Eritroderma (v. anche Eritema) L53.9
- desquamativo L21.1
- ittiosiforme, congenito (bolloso) Q80.3
- neonati, dei P83.8
- psoriasico L40.8
- secondario L53.9
Eritrofagocitosi D75.8
Eritrofobia F40.2
Eritrogenesi imperfetta D61.0
Eritroleucemia (M9840/3) C94.0
Eritromelalgia I73.8
Eritroplachia, epitelio orale e lingua K13.2
Eritroplasia (di Queyrat) (M8080/2)
- sede non specificata D07.4
- sede specificata - v. Tumore, cute, in situ
Ermafrodita, ermafroditismo (vero) Q56.0
- 46,XX con gonadi a bandellette Q99.1
- 46,XX/46,XY Q99.0
- 46,XY con gonadi a bandellette Q99.1
- chimera 46,XX/46,XY Q99.0
Erniazone - v. anche Ernia
- cerebrale G93.5
- encefalo (peduncolo) G93.5
- mediastino J98.5
- nucleo polposo - v. Spostamento, disco intervertebrale
- peduncolo cerebrale G93.5
Ernia, erniario(a) (acquisita) (ricorrente) K46.9
- addome, addominale K46.9

-- parete - v. Ernia, ventrale
-- sede specificata N.I.A. K45.8
--- con
---- gangrena (ed occlusione) K45.1
---- occlusione K45.0
- apparato gastro-intestinale - v. Ernia, addome
- appendice (vermiforme) - v. Ernia, addome
- cartilagine o disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- cartilagine, vertebra - v. Spostamento, disco intervertebrale
- cerebrale, congenita (v. anche Encefalocele) Q01.9
-- endoauricolare Q01.8
- colon - v. Ernia, addome
- con
-- gangrena (v. anche Ernia, per sede, con, gangrena) K46.1
-- occlusione (v. anche Ernia, per sede, con, occlusione) K46.0
- Cooper, di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- corpo ciliare (traumatica) S05.2
- cristallino (traumatica) S05.2
- crurale - v. Ernia, femorale
- da scivolamento (inguinale) - v. anche Ernia, inguinale K40.9
-- iatale - v. Ernia, iatale
- diaframma, diaframmatica K44.9
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K44.1
--- occlusione K44.0
-- congenita Q79.0
- diretta (inguinale) - v. Ernia, inguinale
- diverticolo, intestino - v. Ernia, addome
- doppia (inguinale) v. Ernia, inguinale, bilaterale
- encefalo, congenita (v. anche Encefalocele) Q01.9
- epigastrica - v. Ernia, ventrale
- esterna (inguinale) - v. Ernia, inguinale
- fascia aponevrotica M62.8
- femorale K41.9
-- bilaterale K41.2
--- con
---- gangrena (ed occlusione) K41.1
---- occlusione K41.0
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K41.4
--- occlusione K41.3
-- monolaterale K41.9
--- con
---- gangrena (ed occlusione) K41.4
---- occlusione K41.3
- foramen magnum G93.5
-- congenita Q01.8
- funicolo (ombelicale) - v. anche Ernia, ombelico K42.9
-- spermatico - v. Ernia, inguinale
- Hesselbach, di - v. Ernia, femorale, per tipo
- iatale (esofagea) (da scivolamento) K44.9
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K44.1
--- occlusione K44.0
-- congenita Q0.1
- iato esofageo - v. anche Ernia, iatale K44.9
-- congenita Q40.1
- incarcerata (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena - v. Ernia, per sede, con gangrena
- incisione chirurgica - v. Ernia, ventrale
- indiretta (inguinale) - v. Ernia, inguinale
- inguinale (diretta) (esterna) (funicolare) (indiretta) (interna) (obliqua) (scrotale) (da scivolamento) K40.9
-- bilaterale K40.2
--- con
---- gangrena (ed occlusione) K40.1
---- occlusione K40.0
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K40.4
--- occlusione K40.3

-- monolaterale K40.9
--- con
---- gangrena (ed occlusione) K40.4
---- occlusione K40.3
- interstiziale - v. Ernia, addome
- intestino, intestinale - v, Ernia, per sede
- intra-addominale - v. Ernia, addominale
- iride (traumatica) S05.2
- irriducibile (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- ischiatica - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- ischiorettale - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- linea (alba) (semilunaris) - v. Ernia, ventrale
- Littré, di - v. Ernia, addome
- lombare - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- meato urinario, congenita Q64.7
- mediastino J98.5
- mesenterica (interna) - v. Ernia, addome
- muscolo (guaina) M62.8
- nucleo polposo - v. Spostamento, disco intervertebrale
- obliqua (inguinale) - v. Ernia, inguinale
- ombelico, ombelicale K42.9
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K42.1
--- occlusione K42.0
- omentale - v. Ernia, addome
- ostruttiva (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- otturatoria - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- ovaio N83.4
- ovidotto N83.4
- para-esofagea - v. anche Ernia, diaframma K44.9
-- congenita Q40.1
- paraombelicale - v. Ernia, ombelico
- perineale - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- Petit, di - v. Ernia, addome, sede specificate N.I.A.
- polmone (sottocutanea) J98.4
- post-operatoria - v. Ernia, ventrale
- prevescicale N32.8
- pudendo, del - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- retroperitoneale v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- rettovaginale N81.6
- Richter, di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A., con occlusione
- Rieux, Riex, di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- sciatica - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- scroto, scrotale - v. Ernia, inguinale
- sopraombelicale - v. Ernia, ventrale
- Spigelio - v. Ernia, ventrale
- spinale (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- strozzata (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- tendine M67.8
- Treitz, di (fossa) - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
- tromba di Falloppio N83.4
- tunica vaginale Q55.2
- uretere N28.8
- uretra, congenita Q64.7
- utero N81.4
-- gravidico O34.5
- vaginale (anteriore) (parete) N81.1
- Velpeau, di - v. Ernia, femorale
- ventrale K43.9
-- con
--- gangrena (ed occlusione) K43.1
--- occlusione K43.0
- vescica urinaria (mucosa) (sfintere)
-- congenita (femminile) (maschile) Q64.7
-- femminile N81.1

-- maschile N32.8
- vescicale
-- congenita (femminile) (maschile) Q64.7
-- femminile N81.1
-- maschile N32.8
- vitreo (attraverso ferita) S05.2
-- nella camera anteriore H43.0
Erosione
- arteria I77.2
- bronco J98.0
- cartilagine (di articolazione) M94.8
- cervice (dell'utero) (acquisita) (cronica) (congenita) N86
-- con cervicite N72
- cornea (non traumatica) H16.0
-- ricorrente H18.8
-- traumatica S05.0
- dentale (da dieta, farmaci o vomito persistente) (idiopatica) (professionale) K03.2
- denti (da dieta, farmaci o vomito persistente) (idiopatica) (professionale) K03.2
- duodeno, postpilorica - v. Ulcera, duodeno
- esofago K22.1
- gastrica - v. Ulcera, gastrica
- gastrodigiunale - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- interdigitale blastomicetica B37.2
- intestino K63.3
- osso M85.8
- piloro, pilorica (ulcera) - v. Ulcera, gastrica
- spinale, aneurismatica A52.0† I68.8*
- stomaco - v. Ulcera, gastrica
- uretra N36.8
- utero N85.8
- vaso linfatico I89.8
Erotomania F52.7
Erpangina B08.5
Erpete B00.1
- tonsurante B35.5
Erpetico (v. anche Herpes) B00.9
Errore
- di rifrazione H52.7
- metabolico, congenito - v. Disturbo, metabolismo
Eruttazione R14
- nervosa o psicogena F45.3
Eruzione
- anulare R23.8
- cute (non specifica) R21
-- da inoculazione o vaccinazione profilattica (generalizzata) (v. anche Dermatite, da, vaccino) L27.0
--- localizzata L27.1
-- erisipeloide A26.0
-- fattizia L98.1
-- lichenoide L28.0
-- nel senso di dermatite - v. Dermatite
-- serpiginosa, da larve di vermi uncinati B76.9
-- tossica N.I.A. L53.0
-- varicelliforme di Kaposi B00.0
- dentaria, sindrome da K00.7
- dente(i), anormale (incompleta) (ritardata) (prematura) (sequenza) K00.6
- di Hutchinson, estiva L56.4
- farmaco (generalizzata) (uso interno) L27.0
-- a contatto con la cute - v. Dermatite, da, farmaci e medicamenti, a contatto con la cute
-- localizzata L27.1
- pannolini assorbenti L22
- polimorfa da luce (solare) L56.4
- pseudovaccinica B08.0
- strisciante B76.9
- varicelliforme di Kaposi B00.0
- vescicolare R23.8
Erythema - v. Eritema
Esadattilia Q69.9
Esame (generale) (di routine) (di) (per) Z00.0
- adolescente (stato di sviluppo) Z00.3

- allergia Z01.5
- annuale (periodico) Z00.0
-- ginecologico Z01.4
- audiologico Z01.1
- bambino sano Z00.1
- colturale positivo (non specifico)
-- escreato R84.5
-- ferita R89.5
-- gola R84.5
-- naso R84.5
- cute (prove allergiche) Z01.5
- denti Z01.2
- donatore (potenziale) Z00.5
- follow-up (di routine) (successivo a) Z09.9
-- chemioterapia N.I.A. Z09.2
--- tumore maligno Z08.2
-- frattura Z09.4
-- intervento chirurgico N.I.A. Z09.0
--- tumore maligno Z08.0
-- post-partum Z39.2
-- psicoterapia Z09.3
-- radioterapia N.I.A. Z09.1
--- tumore maligno Z08.1
-- tumore maligno Z08.9
--- chemioterapia Z08.2
--- intervento chirurgico Z08.0
--- radioterapia Z08.1
--- trattamento combinato Z08.7
--- trattamento specificato N.I.A. Z08.8
- ginecologico (periodico) (di routine) Z01.4
-- uso di (farmaco) contraccettivo Z30.4
--- dispositivo (intrauterino) Z30.5
- gravidanza (possibile) (non confermata) Z32.0
-- confermata Z32.1
- gruppi di controllo di ricerca clinica, raffronto con casi normali Z00.6
- laboratorio Z01.7
- madre che allatta Z39.1
- mammografico Z12.3
-- di routine Z01.6
- medico (per) (di) Z00.0
-- adozione Z02.8
-- ammissione
--- campeggio estivo Z02.8
--- in casa di riposo per anziani Z02.2
--- in prigione Z02.8
--- istituto residenziale Z02.2
--- nell’esercito Z02.3
--- scuola Z02.0
-- atleti Z10.3
-- bambini in età prescolare Z10.8
--- per ammissione all’asilo Z02.0
-- campeggio (estivo) Z02.8
-- carcerati Z10.8
--- all’ingresso in prigione Z02.8
-- competizione sportiva Z02.5
-- donatore (potenziale) Z00.5
-- generale Z00.0
-- gruppo di popolazione definito N.I.A. Z10.8
-- immigrazione Z02.8
-- indagine su popolazione Z00.8
-- lavoratore, di Z10.0
-- matrimonio Z02.8
-- militari dell’esercito Z10.2
-- naturalizzazione Z02.8
-- ospiti di istituti Z10.1
-- patente di guida Z02.4
-- per idoneità a praticare attività sportiva Z02.5
-- pre-impiego Z02.1
-- prima o seconda infanzia Z00.1

-- prostitute Z10.8
-- ragioni medico-legali N.I.A. Z04.8
-- reclutamento nelle forze armate Z02.3
-- rifugiati Z10.8
-- scolaresche Z10.8
-- scopi assicurativi Z02.6
-- soggetto di controllo in ricerca clinica Z00.6
-- solo per scopo amministrativo Z02.9
--- specificato N.I.A. Z02.8
-- specificato N.I.A. Z00.8
-- studenti Z10.8
-- team sportivi Z10.3
- motivo medicolegale N.I.A. Z04.8
- oculistico Z01.0
- odontoiatrico Z01.2
- otorinolaringoiatrico Z01.1
- pelvico (annuale) (periodico) Z01.4
- periodo di rapido sviluppo nell'infanzia Z00.2
- post-partum
-- immediatamente dopo il parto Z39.0
-- visita di controllo di routine Z39.2
- pressione sanguigna Z01.3
- prima o seconda infanzia Z00.1
- psichiatrico N.I.A. Z00.4
-- richiesto da autorità Z04.6
- radiologico N.I.A. Z01.6
- RX del torace Z01.6
-- per sospetto di tubercolosi Z03.0
- sanitario - v. Esame, medico
- sensibilizzazione Z01.5
- sierologico per sifilide, positivo A53.0
-- con segni o sintomi - codificare per sede e stadio sotto sifilide A53.9
-- falso- R76.2
- sierologico per sifilide
-- dubbio
--- con segni o sintomi - codificare come sifilide, per sede e stadio follow-up di sifilide latente - v. Sifilide, latente
-- falso-positivo R76.2
-- positivo A53.0
--- con segni o sintomi - codificare come sifilide, per sede e stadio
--- falso R76.2
-- riattivata A53.0
- specialistico (v. anche Esame, per tipo) Z01.9
-- tipo specificato N.I.A. Z01.8
- stadio di tumore - v. anche Tumore, maligno
- striscio cervicale di Papanicolau Z12.4
-- come parte di visita ginecologica di routine Z01.4
- stupro o seduzione, presunta (vittima o indiziato di) Z04.4
- successivo a(d)
-- incidente da veicolo a motore Z04.1
-- incidente N.I.A. Z04.3
--- di trasporto Z04.1
--- sul lavoro Z04.2
-- trattamento (per) Z09.9
--- combinato N.I.A. Z09.7
---- frattura Z09.4
---- tumore maligno Z08.7
--- condizione morbosa specificata N.I.A. Z09.8
--- tumore maligno Z08.9
---- chemioterapia Z08.2
---- intervento chirurgico Z08.0
---- radioterapia Z08.1
---- trattamento combinato Z08.7
---- trattamento specificato N.I.A. Z08.8
- tipo o ragione specificata N.I.A. Z04.8
- traumatismo inflitto (vittima o indiziato) N.I.A. Z04.5
- udito Z01.1
- uso di (farmaco) contraccettivo Z30.4
-- dispositivo (intrauterino) Z30.5
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV), positivo R75

- vista Z01.0
- VDRL, positivo A53.0
-- con segni o sintomi - codificare per sede e stadio sotto sifilide A53.9
-- falso- R76.2
Esantema, exanthema (v. anche Rash) R21
- Boston, di A88.0
- con stomatite vescicolare da enterovirus B08.4
- critico B08.2
- epidemico con meningite A88.0† G02.0*
- subitum B08.2
- virale, virus B09
-- tipo specificato N.I.A. B08.8
Esaurimento (fisico N.I.A.) R53
- calore (v. anche Calore, prostrazione) T67.5
- cardiaco (v, anche Insufficienza, cuore) I50.9
- combattimento, da F43.0
- complicante la gravidanza O26.8
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- da
-- esposizione T73.2
-- freddo T69.8
-- gravidanza O26.8
-- nevrastenia F48.0
-- sforzo eccessivo T73.3
- delirio F43.0
- feto o neonato P96.8
- materno, complicante il parto O75.8
-- interessante feto o neonato P03.8
- menta e F48.0
- miocardio, miocardico (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- nervoso F48.0
- psicogeno F48.0
- psicosi F43.0
- senile R54
- vecchiaia R54
- vitale N.I.A. Z73.0
Escherichia (E) coli, come causa di malattia classificata altrove B96.2
Escoriazione (traumatica) (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- nevrotica L98.1
Escreato
- eccessivo (causa sconosciuta) R09.3
- ematico R04.2
Escrescenza cervice uterina N86
Escrezione urinaria eccessiva R35
Esercizio
- curativo N.I.A. Z50.1
- respiratorio Z50.1
- terapeutico N.I.A. Z50.1
Esfoliativo - v. la condizione morbosa
Esibizionismo F65.2
Esitazione minzione R39.1
Esito parto Z37.9
- gemelli Z37.9
-- entrambi nati morti Z37.4
-- entrambi nati vivi Z37.2
-- uno nato vivo, l'altro nato morto Z37.3
- multiplo(i) (nati) Z37.9
-- alcuni nati vivi Z37.6
-- tutti nati morti Z37.7
-- tutti nati vivi Z37.5
- singolo Z37.9
-- nato morto Z37.1
-- nato vivo Z37.0
Esocervicite (v. anche Cervicite) N72
Esofagismo K22.4
Esofagite (acuta) (alcalina) (chimica) (cronica) (infettiva) (necrotica) (peptica) (post-operatoria) K20
- riflusso, da K21.0
- tubercolare A18.8† K23.0*
Esofago - v. anche la condizione morbosa

- gigante, congenito Q39.5
- imperforato Q39.0
-- con fistola tracheo-esofagea Q39.1
- a cascata K22.4
Esofagomalacia K22.8
Esofagostomiasi B81.8
Esofagotracheale - v. la condizione morbosa
Esoforia H50.5
- per eccesso di convergenza H51.1
- per insufficienza di divergenza H51.8
Esoftalmo H05.2
- congenito Q15.8
- da tireotossicosi (ipertiroidismo) E05.0† H06.2*
- distiroideo E05.0† H06.2*
- gozzo E05.0† H06.2*
- intermittente N.I.A. H05.2
- pulsante H05.2
- tireotossico, tireotropo E05.0† H06.2*
Esonfalo Q79.2
- nel senso di ernia - v. Ernia, ombelico
Esostosi M89.9
- cartilaginea (M9210/0) - v. Tumore, osso, benigno
- condotto uditivo esterno H61.8
- congenita (multipla) Q78.6
- dei cavalieri M61.5
- gonococcica A54.4† M90.2*
- mascellare (osso) K10.8
- multipla, congenita Q78.6
- orbita H05.3
- osteocartilaginea (M9210/0) - v. Tumore, osso, benigno
- sifilitica A52.7† M90.2*
Esotropia (alternante) (monoculare) H50.0
- intermittente H50.3
Espettorazione ematica (v. anche Emottisi) R04.2
Esplosione (spostamento d'aria) (idraulica) (immersione) (subacquea) (da)
- cecità S05.8
- traumatismo T14.8
-- addome o torace - v. Traumatismo, per sede
-- sindrome N.I.A. T70.8
Esposizione (a) (v. anche Contatto, con) T75.8
- acariasi Z20.7
- agenti tossici in agricoltura (gas) (liquidi) (solidi) (vapori) Z57.4
-- non occupazionale Z58.5
- agenti tossici industriali (gas) (liquidi) (solidi) (vapori) Z57.5
-- non occupazionale Z58.5
- agenti (gas) (liquidi) (solidi) (vapori) tossici
-- in agricoltura Z57.4
--- non occupazionale Z58.5
-- industriale N.I.A. Z57.5
--- non occupazionale Z58.5
- aria
-- contaminanti N.I.A. Z58.1
--- professionale N.I.A. Z57.3
---- polvere Z57.2
-- inquinamento Z58.1
--- professionale N.I.A. Z57.3
---- polvere Z57.2
- blenorragia Z20.2
- colera Z20.0
- disastro Z65.5
- discriminazione Z60.5
- esaurimento, da T73.2
- fattore di rischio professionale Z57.9
-- specificato N.I.A. Z57.8
- freddo, effetti del T69.9
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
- guerra Z65.5
- infestazione (parassitaria) N.I.A. Z20.7
- inquinamento dell'acqua Z58.2

- malattia
-- contagiosa Z20.9
--- specificata N.I.A. Z20.8
-- infettiva intestinale Z20.0
-- parassitaria N.I.A. Z20.7
-- sessualmente trasmessa Z20.2
-- virale N.I.A. Z20.8
--- epatite Z20.5
- pediculosi Z20.7
- persecuzione Z60.5
- poliomielite Z20.8
- polvere (inorganica) Z58.1
-- per motivi di lavoro Z57.2
-- reticolazione (v. anche Pneumoconiosi) J64
--- polveri organiche J66.8
- rabbia Z20.3
- radiazione N.I.A. Z58.4
-- occupazionale Z57.1
- rosolia Z20.4
- rumore Z58.0
-- occupazionale Z57.0
- sifilide Z20.2
- temperatura estrema (occupazionale) Z57.6
-- non occupazionale Z58.5
- terrorismo Z65.4
- tortura Z65.4
- tubercolosi Z20.1
- vaiolo (laboratorio) Z20.8
- vibrazioni Z58.8
-- occupazionali Z57.7
- virus AIDS Z20.6
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z20.6
- virus T-linfotropico umano tipo 1 (HTLV-1) Z20.8
Espundia B55.2
Essenziale - v. la condizione morbosa
Essudativo - v. la condizione morbosa
Essudato
- gonococcico A54.0
- pleurico - v. Versamento, pleura
Estate - v. la condizione morbosa
Estensivo - v. la condizione morbosa
Estesioneuroblastoma (M9522/3) C30.0
Estesioneurocitoma (M9521/3) C30.0
Estesioneuroepitelioma (M9523/3) C30.0
Estiomene A55
Estivo-autunnale, malari(c)a (febbre) B50.9
Estrazione
- con uncino (feto) P03.8
- dopo versione O83.2
- manuale N.I.A. O83.2
- mestruale Z30.3
- podalica N.I.A. O83.0
-- interessante feto o neonato P03.0
- ventosa (parto) (con) O81.4
Estremità - v. la condizione morbosa, per sede
Estriasi (v. anche Miasi) B87.9
Estrofia **(congenita)**
- contenuti addominali Q45.8
- vescica Q64.1
Estroversione
- utero (sequela, ostetrica) N81.4
-- complicante il parto O71.2
- vescica Q64.1
Estrusione
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- impianto oculare (globo) (bulbo) T85.3
Età avanzata - v. Senilità
Etanolismo (v. anche Alcolismo) F10.2

Eterismo F18.2
Eterocromica, eterocromia (congenita) Q13.2
- capelli L67.1
- cataratta H26.2
- cicute (Fuchs) H20.8
- irite H20.8
- ritenzione corpo estraneo metallico (non magnetico) H44.7
-- magnetico H44.6
- uveite H20.8
Eterofiasi, eterofidiasi (intestino tenue) B66.8
Eteroforia H50.5
Eterotopia, eterotopico - v. anche Malposizione, congenita
- cerebrale Q04.8
Eterotropia H50.4
- intermittente H50.3
- verticale H50.2
Etilismo (v. anche Alcolismo) F10.2
Etmoide, etmoidale - v. la condizione morbosa
Etmoidite (cronica) (purulenta) (non purulenta) (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- Woakes, di J33.1
Eulenburg, malattia di G71.1
Eumicetoma B47.0
Eunuco fertile, sindrome dell' E23.0
Eunucoidismo E29.1
- ipogonadotropico E23.0
Eustachio, di - v. la condizione morbosa
Evans, sindrome di D69.3
Eventrazione K43.9
- colon nel torace - v. Ernia, diaframma
- diaframma (congenita) Q79.1
Eversione
- cervice uterina N86
-- con cervicite N72
- piede N.I.A. M21.0
-- congenita Q66.6
- punto lacrimale (post-infettiva) (senile) H04.5
- uretere (meato) N28.8
- uretra (meato) N36.3
- utero N81.4
- vescica N32.8
Eviscerazione
- ferita operatoria T81.3
- trauma da parto P15.8
- traumatica N.I.A. T06.5
-- occhio S05.7
Evitamento sessuale F52.1
Evulsione - v. Avulsione
Ewing, sarcoma o tumore di (M9260/3) - v. Tumore, osso, maligno
Exanthema - v. Esantema Excicloforia H50.5
Exciclotropia H50.4
Exoforia H50.5
- per eccesso di divergenza H51.8
- per insufficienza di convergenza H51.1
Exotropia (alternante) (monoculare) H50.1
- intermittente H50.3
Extra (v. anche Accessorio(a))
- costola Q76.6
-- cervicale Q76.5
- marker cromosomi Q92.6
Extrasistoli (atriali) (ventricolari) I49.4

F

Faber, sindrome di D50.9
Fabry(-Anderson), malattia di E75.2
Faccia, facciale - v. anche la condizione morbosa
- presentazione di, interessante feto o neonato P01.7
Facies da fischiatore Q87.0
Faciocefalalgia neurovegetativa (v. anche Neuropatia, periferica, autonoma) G90.0
Facoma H35.8
Facomatosi (v. anche Sindromi eponimiche specifiche) Q85.9
- di Bourneville Q85.1
- specificata N.I.A. Q85.8
Fagedenico - v. la condizione morbosa
Fagedenismo (secco) (umido) (v. anche Gangrena) R02
Fallito(a), fallimento
- applicazione di forcipe N.I.A. (con successivo parto mediante parto cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
- compenso (cardiaco) - v. Malattia, cuore
- estrazione con ventosa N.I.A. (con successivo taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
- impegno della testa N.I.A. (al termine) (madre) O32.4
- induzione (del travaglio di parto) O61.9
-- aborto - v. Aborto, tentativo di
-- chirurgica O61.1
-- meccanica O61.1
-- medica O61.0
-- specificata N.I.A. O61.8
-- strumentale O61.1
-- tramite
--- farmaci ossitocici O61.0
--- prostaglandine O61.0
- intubazione durante anestesia T88.4
-- durante la gravidanza O29.6
-- nel travaglio e nel parto O74.7
-- post-partum, puerperale O89.6
- ovulazione causante infertilità N97.0
- parto di prova per via vaginale (con successivo taglio cesareo) O66.4
-- interessante feto o neonato P03.1
- tentativo di aborto - v. anche Aborto, tentativo di
- tentativo di parto di prova per via vaginale (con successivo taglio cesareo) O66.4
- testa fetale ad impegnare lo stretto pelvico (madre) O32.4
-- interessante feto o neonato P03.1
- trapianto T86.9
-- cuore T86.2
--- con polmone(i) T86.3
-- cute (innesto eterologo) (autoinnesto) T86.8
-- fegato T86.4
-- intestino T86.8
-- organo o tessuto specificato N.I.A. T86.8
-- osso, osseo T86.8
--- midollo T86.0
-- pancreas T86.8
-- polmone(i) T86.8
--- con cuore T86.3
-- rene T86.1
- ventosa, applicazione di N.I.A. (con successivo taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
Falloppio
- insufflazione trombe di Z31.4
Fallot, di
- pentalogia Q21.8
- tetralogia Q21.3

Fallout radioattivo (effetto nocivo) N.I.A. T66
Falso, falsa - v. anche la condizione morbosa
- articolazione M84.1
- gravidanza F45.8
- passaggio, uretra (prostatica) N36.0
- positivo, di esame sierologico per sifilide (reazione Wassermann) R76.2
- travaglio (doglie) O47.9
-- dopo 37 settimane compiute di gestazione O47.1
-- prima di 37 settimane compiute di gestazione O47.0
Fame T73.0
- d'aria, psicogena F45.3
Famiglia, familiare - v. anche la condizione morbosa
- consultazione per pianificazione Z30.0
- problema Z63.9
-- specificato N.I.A. Z63.8
- rottura Z63.8
-- per divorzio o separazione Z63.5
Fanconi, anemia di D61.0
Fanconi(-de Toni)(-Debré), sindrome di E72.0
Farber, malattia o sindrome di E75.2
Farcino A24.0
Fare telefonate oscene F65.8
Farfugliamento F98.6
Faringe, faringeo - v. la condizione morbosa
- imperforata Q38.8
Faringite (acuta) (catarrale) (gangrenosa) (infettiva) (subacuta) (suppurativa) (ulcerosa) J02.9
- aftosa B08.5
- atrofica J31.2
- Chlamydiae, da A56.4
- con influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- coxsackievirus B08.5
- cronica (atrofica) (granulare) (ipertrofica) J31.2
- difterica A36.0
- enterovirale, vescicolare B08.5
- erpetica [Herpes simplex] B00.2
- follicolare (cronica) J31.2
- fusospirochetica A69.1
- gonococcica A54.5
- granulare (cronica) J31.2
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- ipertrofica J31.2
- linfonodulare, acuta (enterovirale) B08.8
- organismo specificato N.I.A. J02.8
- pneumococcica J02.8
- purulenta J02.9
- putrida J02.9
- secca J31.2
- settica J02.0
- sifilitica, congenita (precoce) A50.0
- stafilococcica J02.8
- streptococcica J02.0
- tubercolare A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- virale N.I.A. J02.8
Faringocongiuntivite virale B30.2† H13.1*
Faringolaringite (acuta) J06.0
- cronica J37.0
Faringoplegia J39.2
Faringotonsillite J06.8
- erpetica [Herpes simplex] B00.2
Faringotracheite (acuta) J06.8
- cronica J42
Farmaco sbagliato (dato per errore) N.I.A. T50.9
- farmaco o sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Fascia - v. anche la condizione morbosa
Fascia (lata) stretta M62.8
Fascicolazione R25.3
Fascicolite ottica H46
Fascio di His - v. la condizione morbosa

Fascioliasi B66.3
Fasciolopsis, fasciolopsiasi (buski) (intestinale) B66.5
Fascite M72.5
- diffusa (eosinofila) M35.4
- nodulare M72.3
- perirenale (con ostruzione ureterale) N13.5
-- con infezione N13.6
- piantare M72.2
- specificata N.I.A. M72.5
- traumatica (di vecchia data) M72.5
-- in atto - codificare come distorsione [sprain], per sede
Fattore(i)
- psichico(i), associato(i) a malattie classificate altrove F54
- psicologico(i)
-- interessante(i) condizioni fisiche F54
-- o del comportamento
--- interessante(i) condizioni mediche generali F54
- fattori psicologici e comportamentali interessanti condizioni mediche F59
Fauci - v. la condizione morbosa
Faucite J02.9
Favismo (anemia) D55.0
Fazio-Londe, malattia o sindrome di G12.1
Febbre R50.9
- aborto, dell' A23.1
- Africa occidentale B50.8
- acqua nera B50.8
- acquitrino, da A27.9
- Aden (dengue) A90
- afosa B08.8
- americana
-- maculosa A77.0
-- montagne (zecche) A93.2
- arbovirus, arbovirale A94
-- emorragica A94
-- specificata N.I.A. A93.8
- sia del nord, trasmessa da zecche A77.2
- Assam B55.0
- australiana QA78
- Bartonella A44.0
- biliosa, emoglobinurica B50.8
- Bonvale Dam T73.3
- bottonosa A77.1
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- calore (effetti) T67.0
- Camerun (v. anche Malaria) B54
- cerebrale (v. anche Encefalite) G04.9
- cerebrospinale meningococcica A39.0† G01*
- cervo volante, da (v. anche Tularemia) A21.9
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcot, di (biliare) (epatica) (intermittente) K80.5
- Chikungunya (virus) (emorragica) A92.0
- Chitral A93.1
- Cipro A23.0
- con brividi R50.0
-- in regioni malariche B54
- congestizia (remittente) (v. anche Malaria) B54
- coniglio, da (v. anche Tularemia) A21.9
- continuata malarica B50.9
- coreana emorragica A98.5† N08.0*
- còrsa (v. anche Malaria) B54
- Corsica B54
- da acari, di Sumatra A75.3
- da calore T67.0
- da fame A75.0

- Dandy A90
- dengue (virus) A90
-- emorragica A91
-- mosche della sabbia A93.1
- deserto B38.0† J99.8*
- dumdum B55.0
- effimera (di origine ignota) R50.9
- ematurica, biliare B50.8
- emoglobinurica (biliare) (malarica) B50.8
- emorragica (da artropodi) N.I.A. A94
-- arenovirale A96.9
--- specificata N.I.A. A96.8
-- argentina A96.0
-- Asia centrale A98.0
-- Bangkok A91
-- boliviana A96.1
-- Chikungunya A92.0
-- con sindrome renale A98.5† N08.0*
-- coreana A98.5† N08.0*
-- Crimea-Congo A98.0
-- dengue (virus) A91
-- epidemica A98.5† N08.0*
-- filippine A91
-- Junin (virus) A96.0
-- Machupo (virus) A96.1
-- Omsk A98.1
-- russa A98.5† N08.0*
-- Singapore A91
-- sud est asiatico A91
-- Tailandia A91
-- trasmessa da acari A93.8
-- trasmessa da zanzare A92.8
-- virale A99
--- specificata N.I.A. A98.8
-- zecche N.I.A., da A93.8
- encefalo (v. anche Encefalite) G04.9
- equina venezuelana A92.2
- erisipelatosa (v. anche Erisipela) A46
- erpetica B00.1
- esalazione di polimeri, da T59.8
- esantematica enterovirale (esantema di Boston) A88.0
- estivo-autunnale (malarica) B50.9
- faringocongiuntivale B30.2† H13.1*
- febbre emorragica A98.5† N08.0*
- fieno, da (allergica) J30.1
-- con asma (bronchiale) J45.0
-- da
--- allergene diverso dal polline J30.3
--- polline, qualsiasi pianta o albero J30.1
- fiume Ross B33.1
- fluviale giapponese A75.3
- fonditori di ottone, dei T56.8
- Fort Bragg A27.8
- fumi di metallo T56.8
- gastromalarica (v. anche Malaria) B54
- ghiandolare B27.9
- gialla A95.9
-- giungla A95.0
-- silvestre A95.0
-- urbana A95.1
- Gibilterra A23.0
- giungla (v. anche Malaria) B54
-- graffio di gatto A28.1
- Guama (virale) A92.8
- Haverhill A25.1
- Herpes simplex labiale B00.1
- inanizione, da R50.9
- Indiana A93.8
- infettiva N.I.A. B99

- intermittente (biliare) (v. anche Malaria) B54
-- di origine ignota R50.9
-- perniciosa B50.9
- joduro
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T48.4
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R50.9
- Junin (virus) emorragica A96.0
- Katayama B65.2
- Kedani A75.3
- Kenya (zecca) A77.1
- Kew Garden A79.1
- Lassa A96.2
- Machupo (virus) emorragica A96.1
- maculosa A77.9
-- americana A77.0
-- colombiana A77.0
-- da Rickettsia
--- australis A77.3
--- conorii A77.1
--- rickettsii A77.0
--- sibirica A77.2
--- tipo specificato N.I.A. A77.8
-- meningite cerebrospinale A39.0† G01*
-- Montagne Rocciose A77.0
- maculosa delle Montagne Rocciose A77.0
- Majaro (virale) A92.8
- malarica - v. Malaria
- maltese A23.9
- Marsiglia A77.1
- mediterranea A23.0
-- da zecche A77.1
-- familiare E85.0
- melma A27.9
- meningea - v. Meningite
- messicana A75.2
- Mianeh, Miana, di A68.1
- miasmatica (v. anche Malaria) B54
- montagne A23.0
-- nel senso di febbre maculosa delle Montagne Rocciose A77.0
-- zecca (americana) (virale) A93.2
- morso di ratto A25.9
-- da
--- Spirillum A25.0
--- Streptobacillus moniliformis A25.1
- morso di zecca N.I.A. A93.8
- morso di zecca sudafricana A68.1
- Mosa A79.0
- mosca del cervo (v. anche Tularemia) A21.9
- mosca della sabbia A93.1
- Mucambo (virale) A92.8
- napoletana A23.0
- neonato P81.9
-- ambientale P81.0
- non esantematica, trasmessa da zecche A93.2
- nove-miglia A78
- Òny ong-nyong (virale) A92.1
- occidentale
-- africana B50.8
-- Nilo (virale) A92.3
- ondulante (v. anche Brucellosi) A23.9
- origine ignota R50.9
- Oropouche (virale) A93.0
- Oroya A44.0
- paludi (v. anche Malaria) B54
- palustre (v. anche Malaria) B54
- Panama (malarica) B50.9
- pappagalli A70
- Pappataci A93.1
- paratifoide A01.4

-- A A01.1
-- B A01.2
-- C A01.3
- periodica (mediterranea) E85.0
- persistente (di origine ignota) R50.1
- Phlebotomus A93.1
- piaga da decubito B00.1
- piemica - v. Setticemia
- Piry (virus) A93.8
- Pixuna (virale) A92.8
- Plasmodium ovale B53.0
- poliovirale (non paralitica) A80.4
- Pontiac A48.2
- post-operatoria (da infezione) T81.4
- pretibiale A27.8
- psittacidi, da A70
- puerperale O85
- purpurea brasiliana A48.4
- putrida - v. Setticemia
- Q A78
-- con polmonite A78.1† J17.8*
- quadrilaterale A78
- quartana (malaria) B52.9
- Queensland (costa del) (zecca del) A77.3
- quintana A79.0
- remittente (congestizia) (v. anche Malaria) B54
- reumatica (attiva) (acuta) (cronica) (subacute) I00
-- attiva con compromissione cardiaca I01.-
-- con compromissione del sistema nervoso centrale I02.9
-- inattiva o quiescente con
--- cardite I09.9
--- endocardite I09.1
---- (valvola) aortica I06.9
----- con malattia (valvola) mitralica I08.0
---- (valvola) mitralica I05.9
----- con malattia (valvola) aortica I08.0
---- (valvola) polmonare I09.8
---- (valvola) tricuspide, tricuspidale I07.8
--- insufficienza cardiaca (congestizia) (condizioni morbose in I50.0, I50.9) I09.8
--- insufficienza ventricolare sinistra (condizioni morbose in I50.1) I09.8
--- ipertrofia cardiaca I09.8
--- malattia di cuore N.I.A. I09.8
--- miocardite o degenerazione miocardica (condizioni morbose in I51.4) I09.0
--- pancardite I09.9
--- pericardite I09.2
- ricorrente (Borrelia) A68.9
-- Carter, di (asiatica) A68.1
-- da pidocchi A68.0
-- da zecche A68.1
-- Dutton, di (Africa Occidentale) A68.1
-- Novy, di
--- da pidocchi A68.0
--- da zecche A68.1
-- Obermeyer, di (europea) A68.0
- rompiossa A90
- San Gioacchino (valle) B38.0† J99.8*
- San Paolo A77.0
- scarlatta A38
- sette giorni (leptospirosi) (autunnale) (giapponese) A27.8
-- dengue A90
- settica - v. Setticemia
- solare A90
- sole, da A90
- spinale - v. Meningite
- spirillare A25.0
- steroidea, steroide
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R50.9
- stomatite vescicolare A93.8

- streptobacillare A25.1
- subterzana B50.9
- successiva a parto O86.4
- Tahyna B33.8
- termica T67.0
- terzana - v. Malaria, terzana
- tibialgica A79.0
- tifo esantematico - v. Tifo esantematico (febbre)
- tifogastrica A01.0
- tifoide(a) (abortiva) (ambulante) (qualsiasi sede) (febbre) (emorragica) (infezione da) (intermittente) (maligna) (reumatica) A01.0
- polmonite A01.0† J17.0*
- reazione a vaccinazione anti- - v. Complicanze, vaccinazione
- trasmessa da zanzare (virale) A92.9
-- emorragica A92.8
- trasmessa da zecche A93.8
-- Colorado A93.2
-- Kemerovo A93.8
-- montagne americane A93.2
-- Quaranfil A93.8
-- specificate N.I.A. A93.8
- trasmessa da zecche africane A68.1
- tre giorni A93.1
- trincee A79.0
- tsutsugamushi A75.3
- uremica N19
- uveoparotidea D86.8
- valle del Rift (virale) A92.4
- valle (San Gioacchino) B38.0† J99.8*
- vescicolare erpetica B00.1
- virale emorragica - v. Febbre, emorragica, per tipo di virus
- virus Congo A98.0
- volinica A79.0
- Wesselsbron (virale) A92.8
- Whitmore (v. anche Melioidosi) A24.4
- zecca del Colorado (virus) A93.2
- zecca stella solitaria [Amblyomma amencanum] A77.0
- Zika (virale) A92.8
Febbricola (continua) (semplice) R50.9
Febris, febbrile (v. anche Febbre) R50.9
- flava (v. anche Febbre, gialla) A95.9
- melitensis A23.0
- puerperalis O85
- recurrens (v. anche Febbre, ricorrente) A68.9
- rubra A38
Fecale - v. la condizione morbosa
Fecalito (occlusione da) K56.4
- appendice (vermiforme) K38.1
- congenito P76.8
Feci voluminose R19.5
Fecondazione (assistita) N.I.A. Z31.3
- in vitro Z31.2
Feer, malattia di T56.1
Fegato - v. anche la condizione morbosa
- a noce moscata K76.1
- cirrotico (v. anche Cirrosi, epatica) K74.6
- cistico, congenito Q44.6
- da stasi (cirrotico) - v. Cirrosi, cardiaca
- grasso N.I.A. K76.0
-- alcolico K70.0
- steatosico (v. anche Degenerazione, miocardica) K76.0
Feil-Klippel, sindrome di Q76.1
Felty, sindrome di M05.0
Femore, femorale - v. la condizione morbosa
Fenditura dell'iride Q13.2
Fenestrazione, fenestrato - v. anche Chiusura, imperfetta
- aortopolmonare Q21.4
- cuspidi della polmonare Q22.2
- cuspidi, valvola cardiaca N.I.A. Q24.8

-- polmonare Q22.2
Fenilchetonuria E70.1
- classica E70.0
- materna E70.1
Fenomeno (di, del, delle)
- Arthus - v. Arthus, fenomeno o reazione di
- cellule LE. (lupus eritematoso) M32.9
- mandibola ammiccante Q07.8
- Raynaud (secondario) I73.0
- vasomotorio R55
- vasospastico I73.9
- vasovagale R55
- Wenckebach I44.1
Feocromoblastoma (M8700/3)
- sede non specificata C74.1
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Feocromocitoma (M8700/0)
- maligno (M8700/3)
-- sede non specificata C74.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata D35.0
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Feoifomicosi (v. anche Cromomicosi) B43.9
Feomicosi - v. Cromomicosi
Ferita, aperta (morso di animale) (da taglio) (lacerazione) (da punta) (da arma da fuoco) (con penetrazione di corpo estraneo) T14.1
- addome, addominale S31.8
-- e regione lombare, pelvi, multipla S31.7
-- parete S31.1
- alveolare (processo) S01.5
- anca S71.0
-- e coscia, multipla S71.7
- angolo palpebrale S01.1
- annessi oculari S05.8
- ano S31.8
- area perioculare (con o senza vie lacrimali) S01.1
- area temporomandibolare S01.4
- arto
-- inferiore N.I.A. T13.1
--- sedi multiple T01.3
-- superiore N.I.A. T11.1
--- sedi multiple T01.2
- ascella S41.8
- avambraccio S51.9
-- multipla S51.7
-- specificata N.I.A. S51.8
- bisturi, feto o neonato (trauma da parto) P15.8
- bocca S01.5
- braccio
-- nel senso di arto superiore - v. Ferita, aperta, arto, superiore
-- superiore S41.1
--- e spalla (a livello di), multipla S41.7
- bulbo oculare - v. Ferita, oculare
- calcagno S91.3
- camera anteriore, occhio - v. Ferita, oculare
- canale uditivo (esterno) (meato) S01.3
- canalicolo lacrimale S01.1
-- con ferita di palpebra S01.1
- caviglia S91.0
-- e piede, multipla S91.7
- cavità orale S01.5
- clitoride S31.4
- collo S11.9
-- multipla S11.7
-- parte specificata N.I.A. S11.8
- collo del piede S91.3
- congiuntiva (v. anche Ferita, oculare) S05.0
- cordone spermatico (scrotale) S31.3
-- regione pelvica S37.8

- cornea (v. anche Ferita, oculare) S05.8
- coroide - v. Ferita, oculare
- corpo ciliare (occhio) - v. Ferita, oculare
- coscia S71.1
-- e anca, multipla S71.7
- cranio S01.8
- cuoio capelluto S01.0
- cute N.I.A. T14.1
- da arma da fuoco - v. anche Ferita, aperta T14.1
-- frattura da - codificare come frattura, per sede
-- organi interni - v. Traumatismo, per sede
- da taglio
-- esterna - v. Ferita, aperta
-- organi interni - v. Traumatismo, per sede
- dito(a) del piede S91.1
-- con danno a unghia (matrice) S91.2
- dito(a) della mano S61.0
-- con danno a unghia (matrice) S61.1
- dorso S21.2
-- lombare S31.0
- dotto lacrimale S05.8
-- con ferita di palpebra S01.1
- epididimo S31.3
- epiglottide S11.8
- esofago cervicale S11.2
- esofago (toracico) S27.8
- faccia N.I.A. S01.8
- faringe S11.2
- fianco S31.1
- fronte S01.8
- gamba
-- inferiore S81.9
--- e ginocchio, multipla S81.7
--- multipla S81.7
--- specificata N.I.A. S81.8
-- nel senso di arto inferiore - v. Ferita, aperta, arto, inferiore
- gengiva S01.5
- ghiandola salivare S01.5
- ginocchio S81.0
- globo (oculare) (v. anche Ferita, oculare) S05.-
- gluteo S31.0
- gola S11.8
- gomito S51.0
- guancia (esterna) S01.4
-- interna S01.5
- iliaca (regione) S31.1
- imene S31.4
- inguine S31.1
- intraoculare - v. Ferita, oculare
- ipocondrio S31.1
- iride - v. Ferita, oculare
- labbro S01.5
- labbro vulvare (grande) (piccolo) S31.4
- laringe S11.0
- lingua S01.5
- lombare S31.0
-- e addome, pelvi, multipla S31.7
- mammaria S21.0
- mammella S21.0
- mano S61.9
-- e polso, multipla S61.7
-- specificata N.I.A. S61.8
- mascellare S01.8
- membrana di Descemet - v. Ferita, oculare
- mento S01.8
- multipla T01.9
-- addome, regione lombare e pelvi S31.7
-- anca (e coscia) S71.7
-- arto

--- inferiore T01.3
---- con
----- addome, regione lombare e pelvi T01.8
----- arto (i) superiore(i) T01.6
----- torace T01.8
--- superiore T01.2
---- con
----- addome, regione lombare e pelvi T01.8
----- arto(i) inferiore(i) T01.6
----- torace T01.8
-- avambraccio (e gomito) S51.7
-- braccio, superiore (e spalla) S41.7
-- caviglia (e piede) S91.7
-- collo S11.7
--- con
---- altre regioni corporee T01.8
---- testa T01.0
-- coscia (e anca) S71.7
-- gamba inferiore (e ginocchio) S81.7
-- ginocchio (e gamba inferiore) S81.7
-- mano (e polso) S61.7
-- piede (e caviglia) S91.7
-- polpaccio S81.7
-- polso (e mano) S61.7
-- sedi
-- spalla (e braccio superiore) S41.7
-- specificata N.I.A. T01.8
-- testa S01.7
--- con
---- altre regioni corporee T01.8
---- collo T01.0
-- torace S21.7
--- con
---- addome, regione lombare e pelvi T01.1
- naso, nasale (setto) (seno) S01.2
- nuca (collo) S11.8
- occhio - v. Ferita, oculare
- oculare S05.9
-- annessi S05.8
-- area perioculare S01.1
-- avulsione (enucleazione traumatica) S05.7
-- lacerazione e rottura S05.3
--- con prolasso o perdita di tessuto intraoculare S05.2
-- muscolo (extraoculare) S05.4
-- orbita (penetrante) (con o senza corpo estraneo) S05.4
-- palpebra S01.1
-- penetrante (bulbo oculare) S05.6
--- con corpo estraneo S05.5
--- orbita (con o senza corpo estraneo) S05.4
-- specificata N.I.A. S05.8
- orbita, penetrante (con o senza corpo estraneo) S05.4
- orecchio esterno S01.3
- orecchio (canale) (esterno) S01.3
-- timpano S09.2
- organi genitali (esterni) N.I.A. S31.5
- padiglione auricolare S01.3
- palato S01.5
- palmo della mano S61.8
- palpebra S01.1
- parete addominale S31.1
- pelvi, pelvica(o) (pavimento) S31.0
-- cingolo N.I.A. S71.8
-- e addome, regione lombare, multipla S31.7
-- regione S31.0
- pene S31.2
- penetrante - v. anche Ferita, aperta, per sede T14.1
-- bulbo oculare S05.6
--- con corpo estraneo S05.5
-- con traumatismo interno - v. Traumatismo, per sede

-- orbita (con o senza corpo estraneo) S05.4
- perineo S31.0
- piede S91.3
-- e caviglia, multipla S91.7
- pollice S61.0
-- con danno a unghia (matrice) S61.1
- polpaccio S81.8
- polso S61.9
-- e mano, multipla S61.7
-- specificata N.I.A. S61.8
- prepuzio S31.2
- pudendo S31.5
- regione costale S21.9
-- anteriore S21.1
-- dorso S21.2
- regione
-- epigastrica S31.1
-- inguinale S31.1
-- interscapolare S21.2
-- ipogastrica S31.1
-- lombare S31.0
-- malare S01.8
-- mastoidea S01.8
-- ombelicale S31.1
-- pubica S31.1
-- sacrale S31.0
-- sacroiliaca S31.0
-- scapolare S41.8
-- sopraclavicolare S11.8
-- sottomascellare S01.8
-- sottomentoniera S01.8
-- sternale S21.1
-- temporale, tempia S01.8
- rinofaninge S01.8
- sclera - v. Ferita, oculare
- scroto S31.3
- setto rettovaginale S31.8
- sopracciglio S01.1
- spalla S41.0
-- cingolo S41.8
-- e braccio superiore (a livello di), multipla S41.7
- spazio popliteo S81.8
- testa S01.9
-- cuoio capelluto S01.0
-- multipla S01.7
-- specificata N.I.A. S01.8
- testicolo S31.3
- timpano, membrana timpanica S09.2
- tiroide (ghiandola) S11.1
- torace (parete) (esterna) S21.9
-- anteriore S21.1
-- dorso S21.2
- torace, toracica (esterna) (parete) S21.9
-- dorso S21.2
-- frontale S21.1
-- multipla S21.7
-- specificata N.I.A. S21.8
- trachea (regione cervicale) S11.0
-- intratoracica S27.5
- tronco N.I.A. T09.1
-- sedi multiple T01.1
- tunica vaginale S31.3
- ugola S01.5
- unghia
-- dito(a) del piede S91.2
-- dito(a) della mano S61.1
-- pollice S61.1
- vagina S31.4
- vaso sanguigno v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)

- vitreo (umore) - v. Ferita, oculare
- vulva S31.4
Ferro - v. la condizione morbosa
Ferrovia, nevrosi da (accidenti) F48.8
Fesso(a), fissurato(a) (congenito(a)) - v. anche Chiusura, imperfetta
- branchiale (cisti) (persistente) Q18.2
- cartilagine cricoide, posteriore Q31.8
- cartilagine tiroidea Q31.8
- colonna vertebrale (congenita) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- epiglottide Q31.8
- labbro (completo) (incompleto) (monolaterale) Q36.9
-- acquisito K13.0
-- bilaterale Q36.0
--- con palato duro fesso Q37.0
--- con palato duro e molle fessi Q37.4
--- con palato fesso Q37.8
--- con palato molle fesso Q37.2
-- con palato duro fesso Q37.1
-- con palato duro e molle fessi Q37.5
-- con palato fesso Q37.9
-- con palato molle fesso Q37.3
-- mediale Q36.1
- laringe
-- acquisita J38.7
-- congenita Q31.8
- lingua
-- acquisita K14.5
-- congenita Q38.3
- lobo orecchio Q17.8
- naso, congenita (punta) Q30.2
- palato Q35.9
-- con labbro leporino (monolaterale) Q37.9
--- bilaterale Q37.8
- palato duro Q35.1
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.1
---- bilaterale Q37.0
--- palato molle fesso Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4
- palato mediale Q35.6
- palato molle Q35.3
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.3
---- bilaterale Q37.2
--- palato duro tesso Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4
- pene Q55.6
- processo alveolare K08.8
- scroto Q55.2
- ugola Q35.7
Fessura, fessurazione
- labbro, congenite (v. anche Labbro, leporino) Q36.9
- piede, congenita Q72.7
- unghie L60.3
Fessure acquose (cataratta senile) H25.0
Fetale - v. Feto
Feticismo F65.0
- di travestimento F65.1
Fetido
- respiro R19.6
- sudore L75.0
Feto, fetale - v. anche la condizione morbosa
- compresso (madre) O31.0
-- eccezionalmente grosso per l'età gestazionale N.I.A. (4500 gr. o più) P08.0
- exceptionally large-for-dates N.I.A. (4500 gr o più) P08.0
- grosso P08.1

- grosso per l'età gestazionale N.I.A. P08.1
- large-for-dates N.I.A. P08.1
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.6
- leggero, per l'età gestazionale P05.0
- macerato (causa non indicata) P95
- nato morto P95
- papiraceo P95
-- complicante la gravidanza O31.0
- sindrome alcolica (dismorfica) Q86.0
- sindrome, da idantoina Q86.1
- sottopeso per l'età gestazionale P05.0

Fibre midollate
- nervo ottico, ottiche Q14.8
- retina Q14.1

Fibrillazione
- atriale o auricolare (continua) I48
- cardiaca I49.8
- cuore I49.8
- muscolare M62.8
- ventricolare I49.0

Fibrina
- camera anteriore (occhio) (essudato gelatinoso) H20.0
- coagulo o corpi, nella cavità pleurica J94.1

Fibrinogenolisi - v. Fibrinolisi

Fibrinogenopenia D68.8
- acquisita D65
- congenita D68.2

Fibrinolisi (emorragica) (acquisita) D65
- ante-partum O46.0
- intra-partum O67.0
- post-partum O72.3
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.1
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.1

Fibrinopenia (ereditaria) (v. anche Afibrinogenemia) D68.2
- acquisita D68.4

Fibrinopurulento - v. la condizione morbosa

Fibrinoso - v. la condizione morbosa

Fibro-odontoma ameloblastico (M9290/0) D16.5
- mascellare superiore (osso) D16.4

Fibro-osteoma (M9262/0) - v. Tumore, osso, benigno

Fibroadenoma (M9010/0)
- cellulare intracanalicolare (M9020/0) D24
- fillode (M9020/0) D24
- gigante (M9016/0) D24
- giovanile (M9030/0) D24
- intracanalicolare (M9011/0)
-- cellulare (M9020/0) D24
-- gigante (M9020/0) D24
-- sede non specificata D24
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- pericanalicolare (M9012/0)
-- sede non specificata D24
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- prostata N40
- sede non specificata D24
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno

Fibroadenosi, mammella (cronica) (cistica) (diffusa) (periodica) (segmentale) N60.2

Fibroangioma (M9160/0) - v. anche Tumore, benigno
- giovanile (M9160/0)
-- sede non specificata D10.6
-- sede specificata - v. Tumore, benigno

Fibrocistica(o)
- malattia (v. anche Fibrosi, cistica) E84.9
-- fegato Q44.6
-- mammella N60.1
--- con proliferazione epiteliale N60.3
-- pancreas E84.9

-- polmone (congenita) E84.0
- rene (congenito) Q61.8
Fibrocondrosarcoma (M9220/3) - v. Tumore, cartilagine, maligno
Fibrodisplasia ossificante progressiva M61.1
Fibroelastosi (cardiaca) (endocardica) (endomiocardica) I42.4
Fibroide (tumore) (M8890/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- cuore (malattia) (v. anche Miocardite) I51.4
- in gravidanza o parto O34.1
-- causante distocia O65.5
-- interessante feto o neonato P03.8
- indurimento, polmone (cronico) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- malattia, polmone (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- polmone (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- polmonite (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- utero D25.9
Fibrolipoma (M8851/0) - v. Lipoma
Fibroliposarcoma (M8850/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Fibroma (M8810/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- ameloblastico (M9330/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- cementante (M9274/0) - v. Tumore, osso, benigno
- condromixoide (M9241/0) - v. Tumore, osso, benigno
- desmoplasico (M8823/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- duro (M8810/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- fasciale (M8813/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- invasivo (M8821/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- mixoide (M8811/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- molle (M8851/0) - v. Lipoma
- non osteogeno (non ossificante) - v. Displasia, fibrosa
- odontogeno (centrale) (M9321/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
-- periferico (M9322/0) D16.5
--- mascellare superiore (osso) D16.4
- ossificante (M9262/0) - v. anche Tumore, osso, benigno
- osso (non ossificante) M89.8
-- ossificante (M9262/0) - v. anche Tumore, osso, benigno
- periosteale (M8812/0) - v. Tumore, osso, benigno
- prostata N40
- rinofaringe, rinofaringeo (giovanile) (M9160/0) D10.6
Fibromatosi M72.9
- addominale (M8822/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- aggressiva (M8821/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- congenita, generalizzata (M8824/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- gengivale K06.1
- palmare (fasciale) M72.0
- piantare (fasciale) M72.2
- pseudosarcomatosi (proliferativa) (sotto- cutanea) M72.4
- retroperitoneale D48.3
- specificata N.I.A. M72.8
Fibromialgia M79.0
Fibromioma (M8890/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- utero (corpo) (v. anche Leiomioma) D25.9
-- in gravidanza o parto O34.1
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
Fibromiosite M79.0
Fibromixolipoma (M8852/0) D17.9
Fibromixoma (M8811/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Fibromixosarcoma (M8811/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Fibroplasia retrolenticolare H35.1
Fibropurulento - v. la condizione morbosa
Fibrosarcoma (M8810/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- ameloblastico (M9330/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- congenito (M8814/3) C49.9
- fasciale (M8813/3) C49.9
- infantile (M8814/3) C49.9
- odontogeno (M9330/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0

- periostale (M8812/3) - v. Tumore, osso, maligno
Fibrosclerosi
- mammella N60.3
- multifocale M35.5
- pene (corpi cavernosi) N48.6
Fibrosite (periarticolare) (reumatoide) M79.0
Fibrosi, fibrotico(a)
- amnios O41.8
- arteriocapillare - v. Arteriosclerosi
- barra mediana N40
- capillare, polmone (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- cardiaca (v. anche Miocardite) I51.4
- cervice uterina N88.8
-- in gravidanza O34.4
- cistica (del pancreas) E84.9
-- con
--- manifestazioni combinate E84.8
--- manifestazioni intestinali E84.1
--- manifestazioni polmonari E84.0
- specificata N.I.A. E84.8
- corion O41.8
- corpo cavernoso (sclerosante) N48.6
- cuore (v. anche Miocardite) I51.4
- cute N.I.A. L90.5
- da dispositivo, impianto od innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.) T85.8
-- catetere N.I.A. T85.8
--- dialisi (renale) T82.8
---- endoperitoneale T85.8
--- infusione N.I.A. T82.8
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
--- urinario (a permanenza) T83.8
-- cuore N.I.A. T82.8
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.8
--- osso T84.8
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.8
--- urinario T83.8
-- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
-- genitale N.I.A. T83.8
-- innesto arterioso N.I.A. T82.8
-- mammella (impianto) T85.8
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.8
-- ortopedico N.I.A. T84.8
-- protesi articolare T84.8
-- shunt ventricolare intracranico T85.8
-- specificato N.I.A. T85.8
-- urinario N.I.A. T83.8
-- vascolare N.I.A. T82.8
- da grafite (del polmone) J63.3
- dotto deferente N50.8
- dotto eiaculatorio N50.8
- endocardio (v. anche Endocardite) I38
- endomiocardica (tropicale) I42.3
- epatica - v. Fibrosi, fegato
- epatolienale (ipertensione portale) K76.6
- epatosplenica (ipertensione portale) K76.6
- epididimo N50.8
- fegato K74.0
-- alcolica K70.2
-- con sclerosi K74.2
- funicolo spermatico N50.8
- ghiandola linfatica I89.8
- intrascrotale N50.8
- lingua, sottomucosa K13.5
- mammella N60.3
- mediastino (idiopatica) J98.5
- meningi G96.1
- milza D73.8

-- in schistosomiasi (bilarziosi) B65.-† D77*
- miocardio, miocardica (v. anche Miocardite) I51.4
- muscolo dell'occhio H50.6
- ovidotto N83.8
- pancreas K86.8
- papille anali K62.8
- pene N.I.A. N48.6
- perineo, in gravidanza o parto O34.7
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
- placenta O43.8
- pleura J94.1
- polmone, polmonare (atrofica) (capillare) (cronica) (confluente) (massiva) (perialveolare) (peribronchiale) J84.1
-- con
--- alluminosi J63.0
--- antracosi J60
--- antracosilicosi J60
--- asbestosi J61
--- bagassosi J67.1
--- berilliosi J63.2
--- bissinosi J66.0
--- calcicosi J62.8
--- calicosi J62.8
--- malattia da ganisto J62.8
--- pneumoconiosi N.I.A. J64
--- polmone dei contadini J67.0
--- reticolazione da polvere J64
--- siderosi J63.4
--- silicosi J62.8
--- stannosi J63.5
-- congenita P27.8
-- da
--- bauxite J63.1
--- grafite J63.3
--- prodotti chimici, gas, fumi o vapori (inalazione di) J68.4
--- talco J62.0
-- diffusa (idiopatica) (interstiziale) J84.1
-- idiopatica J84.1
-- post-infiammatoria J84.1
-- post-radiazioni J70.1
-- silicotica J62.8
-- tubercolare - v. Tubercolosi, polmonare
- prostata (cronica) N40
- rene (v. anche Sclerosi, renale) N26
- retroperitoneale, idiopatica (con ostruzione uretrale) N13.5
-- con infezione N13.6
- scroto N50.8
- senile R54
- sfintere rettale K62.8
- sottomucosa (orale) (lingua) K13.5
- subepidermica nodulare (M8832/0) - v. Tumore, cute, benigno
- surrenale (ghiandola) E27.8
- testicolo N50.8
-- cronica, da sifilide A52.7† N51.1*
- timo (ghiandola del) E32.8
- tunica vaginale N50.8
- utero (non neoplastica) N85.8
- vagina N89.8
- valvola, cuore (v. anche Endocardite) I38
- vena I87.8
- vescica N32.8
- vescicola seminale N50.8
Fibroso v. la condizione morbosa
Fibrotico - v. Fibrosi
Fibrotorace J94.1
Fibroxantoma (M8830/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- atipico (M8830/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- maligno (M8830/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno

Fibroxantosarcoma (M8830/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Ficomicosi - v. Zigomicosi
Fiedier, di
- malattia (leptospirosi itteroemorragica) A27.0
- miocardite (acuta) I40.1
Filamenti vitreali H43.3
Filaria, filariosi, filariasi B74.9
- bancroftiana B74.0
- da
-- Brugia (malayi) B74.1
--- timori B74.2
-- Mansonella ozzardi B74.4
-- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- malese B74.1
- tipo specificato N.I.A. B74.8
Filatov, malattia di B27.0
Fimosi (congenita) (da infezione) N47
- da ulcera venerea A57
Finestra - v. anche Chiusura, imperfetta
- aorticopolmonare Q21.4
Fisalopteriasi B81.8
Fissazione, fissità
- articolazione - v. Anchilosi
- corda vocale J38.3
- laringe J38.7
- staffa H74.3
-- sordità (v. anche Sordità, conduzione) H90.2
- utero (acquisita) - v. Malposizione, utero
Fissurato - v. Fesso
Fistola L98.8
- actinomicotica - v. Actinomicosi
- addominotoracica J86.0
- addominouterina N82.5
-- congenita Q51.7
- addom(inal)e (parete) K63.2
-- intestino N.I.A. K63.2
-- uretere N28.8
-- utero N82.5
-- vescica N32.2
- anorettale K60.5
- ano, anale (ricorrente) (infettiva) K60.3
-- congenita Q43.6
--- con assenza, atresia e stenosi Q42.2
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- antro alveolare (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- antro (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- antrobuccale (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- aortoduodenale I77.2
- apparato genitale (femminile) N82.9
-- alla, all'
--- cute N82.5
--- intestino N.I.A. N82.4
-- specificata N.I.A. N82.8
- appendice (vermiforme), appendicolare K38.3
- arteria I77.2
- arteria epatica-vena porta, congenita Q26.6
- arterovenosa (acquisita) (senza rottura) I77.0
-- congenita (periferica) Q27.3
--- encefalo Q28.2
---- rottura I60.8
--- polmonare Q25.7
-- coronaria I25.4
-- creata con intervento chirurgico (per dialisi) Z99.2
--- complicanza N.I.A. T82.9
---- infezione o infiammazione T82.7
---- meccanica T82.5
---- specificata N.I.A. T82.8
-- encefalo I67.1
--- congenita Q28.2

---- rottura I60.8
--- rottura I60.8
-- polmonare I28.0
--- congenita Q25.7
-- traumatica - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)
- articolazione M25.1
-- tubercolare - v. Tubercolosi, articolazione
- auricolare (mastoidea) H70.1
- biliare (via) (v. anche Fistola, dotto biliare) K83.3
- bocca K12.2
- branchiale (fessura) Q18.0
- branchiogena Q18.0
- bronchiale J86.0
- broncocutanea, broncomediastinica, broncopleurica, broncopleuromediastinica (infettiva) J86.0
-- tubercolare N.I.A. A16.4
- broncoesofagea J86.0
-- congenita Q39.2
--- con atresia esofagea Q39.1
- broncoviscerale J86.0
- bulbo oculare (cornea) (sclera) H44.4
- canali semicircolari H83.1
- capezzolo N64.0
- cavità orale (infettiva) K12.2
- ceco K63.2
- cecosigmoidea K63.2
- cerebrospinale (liquor) G96.0
- cervicale, laterale Q18.1
- cervice uterina N82.9
- cervicoauricolare Q18.1
- cervicosigmoidea N82.4
- cervicovescicale N82.1
- cistifellea K82.3
-- con calcolo(i), colelitiasi (v. anche Colelitiasi) K80.2
- coccige L05.9
-- con ascesso L05.0
- colecistienterica (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- colecistocolica (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- colecistoduodenale (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- colecistogastrica (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- colecistointestinale (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- coledoco K83.3
-- con calcolo(i) K80.5
- coledocoduodenale (v. anche Fistola, dotto biliare) K83.3
- colocolecistica (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
- colon K63.2
- colostomia K91.4
- congenita, sede non elencata - v. Anomalia, per sede
- coronaria, arterovenosa I25.4
- cul-de-sac del Douglas N82.9
- cutanea L98.8
- da ascesso periapicale K04.6
- digiuno K63.2
- dotto biliare (epatico) K83.3
-- con calcolo(i) K80.5
- dotto cistico (v. anche Fistola, cistifellea) K82.3
-- congenita Q44.5
- dotto nasolacrimale H04.6
- dotto salivare (qualsiasi) K11.4
-- congenita Q38.4
- dotto tireoglosso Q89.2
- duodeno K31.6
- encefalo G96.0
-- arterovenosa (acquisita) I67.1
--- congenita Q28.2
- enterocolica K63.2
- enterocutanea K63.2
- enterouterina N82.4
-- congenita Q51.7
- enterovaginale N82.4

-- congenita Q52.2
-- intestino crasso N82.3
-- intestino tenue N82.2
- epatopleurica J86.0
- epatopolmonare J86.0
- epididimo N50.8
-- tubercolare A18.1† N51.1*
- esofago K22.8
-- congenita Q39.2
--- con atresia dell'esofago Q39.1
- esofagobronchiale J86.0
-- congenita Q39.2
--- con atresia dell'esofago Q39.1
- esofagocutanea K22.8
- esofagopleurocutanea J86.0
- esofagotracheale J86.0
-- congenita Q39.2
--- con atresia dell'esofago Q39.1
- etmoidale (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- faringe J39.2
-- fessura branchiale (congenita) Q18.0
- faringoesofagea J39.2
- fecale K63.2
-- congenita Q43.6
- gastrica K31.6
- gastrocolica K31.6
-- congenita Q40.2
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- gastrodigiunale K31.6
- gastrodigiunocolica K31.6
- gastroenterocolica K31.6
- ghiandola di Bartolino N82.9
- ghiandola lacrimale H04.6
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.4
-- congenita Q38.4
- ghiandola sottolinguale K11.4
- ghiandola sottomandibolare K11.4
- ileo (intestino) K63.2
- ileorettale o ileosigmoidea K63.2
- ileovaginale N82.2
- ileovescicale N32.1
- in ano K60.3
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- intestino N.I.A. K63.2
- intestinocolica (addominale) K63.2
- intestinoureterale N28.8
- intestinouterina N82.4
- intestinovaginale N82.4
-- intestino crasso N82.3
-- intestino tenue N82.2
- intestinovescicale N32.1
- ischiorettale (fossa) K61.3
- labbro K13.0
-- congenita Q38.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N82.9
- labirinto H83.1
- lacrimale (ghiandola) (sacco) H04.6
- laringe J38.7
- laringotracheale, congenita Q34.8
- linfatica I89.8
- lombare, tubercolare A18.0† M49.0*
- mammaria (ghiandola) N61
- mammella N61
-- puerpera e, post-partum o gestazionale da mastite (purulenta) O91.1
- mascellare J32.0
- mastoidea(o) (processo) (regione) H70.1
- mediana, faccia e collo Q18.8
- mediastinica J86.0
- mediastinobronchiale J86.0

- mediastinocutanea J86.0
- nasale J34.8
-- seno (v. anche Sinusite) J32.9
- naso
- ombelicourinaria Q64.8
- orale (cutanea) K12.2
-- mascellare J32.0
-- nasale (con palato fesso) (v. anche Schisi, palato) Q35.9
- orbita, orbtale H05.8
- orecchio interno (labirinto) H83.1
- orecchio medio H74.8
- orecchio (esterno) (canale) H61.8
- oroantrale J32.0
- osso M89.8
-- con osteomielite, cronica M86.4
- ovidutto, esterna N82.5
- padiglione auricolare H61.1
-- congenita Q18.1
- palpebra H01.8
- pancreatica K86.8
- pancreaticoduodenale K86.8
- parotide(a) (ghiandola) K11.4
- pelle L98.8
-- in apparato genitale femminile N82.5
- pene N48.8
- perianale K60.3
- pericardio (pleura) (sacco) - v. Pericardite
- per neorettale K60.4
- perineo, perineale (con interessamento dell'uretra) N.I.A. N36.0
-- tubercolare A18.1† N37.8*
-- uretere N28.8
- perirettale K60.4
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- peritoneo K65.9
- plonidale (infetta) (retto) L05.9
-- con ascesso L05.0
- pleura, pleurica, pleurocutanea o pleuroperitoneale J86.0
-- tubercolare N.I.A. A16.5
- polmonare J86.0
-- arterovenosa I28.0
--- congenita Q25.7
-- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- polmone J86.0
- post-operatoria, persistente T81.8
-- sede specificata - v. Fistola, per sede
- postauricolare H70.1
- preauricolare (congenita) Q18.1
- prostata N42.8
- pulmoperitoneale J86.0
- regione costale J86.0
- renale N28.8
- rene N28.8
- retroauricolare H70.1
- rettolabiale N82.4
- rettosigm(oide)a (intercomunicante) K63.2
- rettoureterale N28.8
- rettouretrale N36.0
-- congenita Q64.7
- rettouterina N82.4
-- congenita Q51.7
- rettovaginale N82.3
-- congenita Q52.2
-- tubercolare A18.1† N74.1*
- rettovescicale N32.1
-- congenita Q64.7
- rettovescicovaginale N82.3
- rettovulvare N82.4
-- congenita Q52.7

- retto(cutanea) K60.4
-- congenita Q43.6
--- con assenza, atresia e stenosi Q42.0
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- rinofaringe J39.2
- scroto (urinaria) N50.8
-- tubercolare A18.1† N51.8*
- seni accessori (v. anche Sinusite) J32.9
- seno frontale (v. anche Sinusite, frontale) J32.1
- seno paranasale (v. anche Sinusite) J32.9
- sigma K63.2
-- in vescica N32.1
- splenocolica D73.8
- stercorale K63.2
- stomaco K31.6
- tiroide(a) E07.8
- torace J86.0
- toracica (parete) J86.0
- toracica(o) J86.0
-- dotto I89.8
- toracoaddominale J86.0
- toracogastrica J86.0
- toracointestinale J86.0
- trachea, congenita (interna) (esterna) Q32.1
- tracheo-esofagea J86.0
-- congenita Q39.2
--- con atresia dell'esofago Q39.1
-- successiva a tracheostomia J95.0
- traumatica, arterovenosa (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)) T14.5
- tromba di Falloppio, esterna N82.5
- tubercolare - codificare come tubercolosi, per sede
- uraco, congenita Q64.4
- uretere (persistente) N28.8
- ureteroaddominale N28.8
- ureterorettale N28.8
- ureterosigmoidoaddominale N28.8
- ureterovaginale N82.1
- ureterovescicale N32.2
- uretra N36.0
-- congenita Q64.7
-- tubercolare A18.1† N37.8*
- uretroperineale N36.0
- uretroperineovescicale N32.2
- uretrorettale N36.0
-- congenita Q64.7
- uretroscrotale N50.8
- uretrovaginale N82.1
- uretrovescicale N32.2
- urinaria(o) (apparato) (persistente) (ricorrente) N36.0
- utero N82.9
- uteroaddominale N82.5
-- congenita Q51.7
- uteroenterica, uterointestinale N82.4
-- congenita Q51.7
- uterorettale N82.4
-- congenita Q51.7
- uteroureterica N82.1
- uterouretrale Q51.7
- uterovaginale N82.8
- uterovescicale N82.1
-- congenita Q51.7
- vagina (parete) N82.9
- vaginocutanea (del post-partum) N82.5
- vaginoperineale N82.5
- vena porta-arteria epatica (congenita) Q26.6
- vescicale (sfintere) N.I.A. (v. anche Fistola, vescico-) N32.2
-- in vescicola seminale N32.2
- vescicoaddominale N32.2

- vescicocervicovaginale N82.1
- vescicocolica N32.1
- vescicoenterica N32.1
- vescicointestinale N32.1
- vescicometrorettale N82.4
- vescicoperineale N32.2
- vescicorettale N32.1
-- congenita Q64.7
- vescicosigmoidea N32.1
- vescicosigmoidovaginale N82.3
- vescicoureterale N32.2
- vescicoureterovaginale N82.1
- vescicouretrale N32.2
- vescicouretrorettale N32.1
- vescicouterina N82.1
-- congenita Q51.7
- vescicovaginale N82.0
- vulvorettale N82.4
-- congenita Q52.7
Fitobezoar T18.9
- intestino T18.3
- stomaco T18.2
Fitzhugh-Curtis, sindrome di (gonococcica) A54.8† K67.1*
Fiume Ross, malattia o febbre del B33.1
Flaccido - v. anche la condizione morbosa
- palato, congenito Q38.5
Flajani, malattia di E05.0
Flashbacks (residuali da uso di alcol o droga) - codificare in F10-F19 con quarto carattere .7
Flatau-Schilder, malattia di G37.0
Flatulenza R14
- psicogena F45.3
Flatus R14
- vaginalis N89.8
Flebectasia (v. anche Varicoso(a), vena) I83.9
- congenita Q27.4
Flebite (infettiva) (piemica) (settica) (suppurativa) I80.9
- arto inferiore I80.3
-- profonda(i) (vasi venosi) I80.2
-- superficiale(i) (vasi) I80.0
- complicante la gravidanza O22.9
-- profonda O22.8
-- superficiale O22.2
- da dispositivo impiantato - v. Complicanze, per sede e tipo
- femorale I80.1
- gravidanza O22.9
-- profonda O22.8
-- superficiale O22.2
- iliofemorale I80.1
- mammella, superficiale I80.8
- migrans, migrante (superficiale) I82.1
- nel corso di o risultante da una procedura T81.7
- ombelico I80.8
- parete toracica, superficiale I80.8
- pelvica
-- puerperale, post-partum O87.1
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- portale K75.1
- post-operatoria T81.7
- puerperale, post-partum, parto O87.9
-- pelvica O87.1
-- profonda O87.1
-- superficiale O87.0
- retina H35.0
- safena I80.0

- sede specificata N.I.A. I80.8
- seni venosi e vene intraspinali G08
-- non piogena G95.1
- seno longitudinale - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- seno (meningi) - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- seno (venoso) cavernoso - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- seno (venoso) cerebrale - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- seno (venoso) cranico - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- seno (venoso) intracranico (qualsiasi) G08
-- non piogena I67.6
- seno (venoso) laterale - v. Flebite, seno (venoso) intracranico (qualsiasi)
- sifilitica A52.0† I98.8*
- successiva a infusione, iniezione terapeutica o trasfusione terapeutica T80.1
- ulcerosa I80.9
-- gamba I80.3
--- profonda(i) (vasi venosi) N.I.A. I80.2
--- superficiale(i) (vasi venosi) I80.0
- utero (settica) (v. anche Endometrite) N71.9
- varicosa (gamba) (arto inferiore) I83.1
-- con ulcera I83.2
- vene epatiche I80.8
Fleboliti I87.8
Flebosclerosi I87.8
Flebotrombosi (v. anche Trombosi) I82.9
- ante-partum O22.3
- gravidanza, profonda O22.3
- puerperale, profonda O87.1
Flegmasia, phlegmasia
- alba dolens O87.1
-- non-puerperale I80.1
- cerulea dolens I80.2
Fleischer-Kaiser, anello (corneale) di H18.0
Flemmone - v. Ascesso
Flemmonoso - v. la condizione morbosa
Flessibilità cerea - v. Catalessia (isterica)
Flessione
- cervice uterina (v. anche Malposizione, utero) N85.4
- contrattura articolazione in (v. anche Contrazione, articolazione) M24.5
- deformità articolazione in M21.2
-- anca, congenita Q65.8
- utero (v. anche Malposizione, utero) N85.4
-- laterale - v. Lateroversione, utero
Flessura - v. Flessione
Flexner, dissenteria di A03.1
Flint, soffio di (insufficienza aortica) I35.1
Flittenulosi (allergica) (cheratocongiuntivite) (non tubercolare) H16.2
- cornea H16.2
- tubercolare A18.5† H19.2*
Floppy
- baby syndrome (non specifica) P94.2
- mitral valve syndrome I34.1
Fluor (vaginalis) N89.8
- da Thtricomonas (vaginalis) A59.0
Fluorosi
- dentale K00.3
- scheletrica M85.1
Flutter
- striate o auricolare I48
- cardiaco I49.0
- ventricolare I49.0
Fluttuante
- cartilagine (articolazione) M24.0
-- ginocchio M23.4
- cistifellea, congenita Q44.1
- milza D73.8
- rene N28.8
-- congenito Q63.8
Fobia, fobica(o) F40.9
- animale F40.2

- esame F40.2
- reazione F40.9
- semplice F40.2
- sociale F40.1
- specifica (isolata) F40.2
- specificata N.I.A. F40.8
- stato F40.9
Fochier, ascesso di - codificare come ascesso, per sede
Focomelia Q73.1
- arto inferiore Q72.1
- arto superiore Q71.1
Fogo selvagem L10.3
Folie à deux F24
Follicolare - v. la condizione morbosa
Follicolite, folliculitis L73.9
- abscedens et suffodiens L66.3
- decalvans L66.2
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.0
- keloidalis, cheloide L73.0
- pustolosa L01.0
- uleritematosa reticolata L66.4
Follicolo
- cervice uterina (nabotiano) (rottura) N88.8
- Naboth, di N88.8
Follicoloma lipidico (M8641/0)
- sede non specificata
-- femminile D27
-- maschile D29.2
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Fölling, malattia di E70.0
Fonditori di ottone, febbre dei T56.8
Fondo - v. la condizione morbosa
Forame ovale (non obliterato) (pervietà) (persistente) Q21.1
Forbes, tesaurismosi glicogenica di E74.0
Forcipe N.I.A., parto con applicazione di O81.3
- interessante feto o neonato P03.2
Fordice-Fox, malattia di L75.2
Fordice, malattia di (bocca) Q38.6
Forestier, malattia di M48.1
Forfora L21.0
Foria H50.5
Formazione
- ialina nella cornea H18.4
- sequestro nell'osso (da infezione) M86.6
- valvola
-- colon, congenita Q43.8
-- uretere (congenita) Q62.3
Formicolio R20.2
Foro (rotondo)
- macula H35.3
- retina (senza distacco) H33.3
-- con distacco H33.0
Fort Bragg, febbre di A27.8
Foruncolo (v. anche Ascesso, per sede) L02.9
- condotto uditivo esterno H60.0
- corpo cavernoso N48.2
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N76.4
- lacrimale(i)
-- ghiandola H04.0
-- vie (dotto) (sacco) H04.3
- naso J34.0
- orbita, orbitale H05.0
- orecchio esterno H60.0
- padiglione auricolare H60.0
- palpebra H00.0
- pene N48.2
- tropicale B55.1
- vulva N76.4
Foruncolosi (v. anche Ascesso, per sede) L02.9

- condotto uditivo esterno H60.0
- corpo cavernoso N48.2
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N76.4
- lacrimale
-- ghiandola H04.0
-- vie (dotto) (sacco) H04.3
- naso J34.0
- orbita, orbitale H05.0
- orecchio (esterno) (medio) H60.0
- padiglione auricolare H60.0
- palpebra H00.0
- pene N48.2
- rene (v. anche Ascesso, rene) N15.1
- uretra N34.0
- vulva N76.4
Fosfatemia E83.3
Fosfaturia E83.3
Fossa - v. la condizione morbosa
Fossetta
- parasacrale, pilonidale o postanale L05.9
-- con ascesso L05.0
Fothergill, di
- malattia (scarlattina anginosa) A38
- sindrome (nevralgia, trigeminale) G50.0
Fotocheratite H16.1
Fotodermatite (solare) L56.8
- cronica L57.8
- da farmaco L56.8
- luce non solare L59.8
Fotofobia H53.1
Fotoftalmia H16.1
Fotopsia H53.1
Fotoretinite H31.0
Fotosensibilità, fotosensibilizzazione della cute (sole) L56.8
- altra luce non solare L59.8
Fournier, malattia o gangrena di N49.8
Fovea (segno della), da pressione digitale - **v. Edema**
Foville, malattia o sindrome (peduncolare) di I67.8† G46.3*
Fox(-Fordice), malattia di L75.2
Fragile, fragilità
- capelli L67.8
- capillare (ereditaria) D69.8
- cromosoma X Q99.2
- ossa, malattia Q78.0
- osso, ossea, congenita(o) (con sclere blu) Q78.0
- sito autosomico Q95.5
- sito cromosoma non del sesso Q95.5
- unghie L60.3
-- congenite Q84.6
Fragilitas
- crinium L67.8
- ossium (con sclere blu) (ereditaria) Q78.0
- unguium L60.3
-- congenita Q84.6
Framboesia A66.9
- con deambulazione a granchio [“wet crab”] A66.1
- cutanea, a meno di cinque anni dall’infezione A66.2
- ganglio (sinoviale) A66.6
- gangosa A66.5† J99.8*
- gomma, gomme A66.4
- A66.6† M90.2*
- gommosa
-- frambeside A66.4
-- osteite A66.6† M90.2*
-- periostite A66.6† M90.1*
- idrartrosi A66.6† M14.8*
- infiltrato primario A66.0
- ipercheratosi (precoce) (tardiva) A66.3
- latente (senza manifestazioni cliniche) (con sierologia positiva) A66.8

- lesioni articolari A66.6† M14.8*
- lesioni iniziati A66.0
- lesioni ossee A66.6† M90.2*
- madre A66.0
- mucose, delle A66.7
- nodulare, tardiva (ulcerata) A66.4
- noduli iuxta-articolari A66.7
- osteite A66.6† M90.2*
- palpebra A66.-† H03.1*
- papillomatosa multipla A66.1
- papilloma, piantare o palmare A66.1
- periostite (ipertrofica) A66.6† M90.1*
- piante dei piedi come “mangiate da vermi” A66.3
- precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) A66.2
-- frambeside A66.2
-- lesioni cutanee N.I.A. A66.2
- specificata N.I.A. A66.7
- tardiva nodulare (ulcerata) A66.4
- tropica (v. anche Framboesia) A66.9
-- lesione od ulcera iniziali A66.0
-- primaria A66.0
- ulcere A66.4
Framboeside
- della framboesia precoce A66.2
- gommosa A66.4
Framboesioma A66.1
Franceschetti-Klein(-Wildervanck), malattia o sindrome di Q75.4
Francis, malattia di (v. anche Tularemia) A21.9
Franklin, malattia di (M9763/3) C88.2
Frank, trombocitopenia essenziale di D69.3
Fraser, sindrome di Q87.0
Frattura (adduzione) (abduzione) (avulsione) (comminuta) (da compressione) (lussazione) (obliqua) (separazione) T14.2
- a legno verde v. Frattura, per sede
- a manico di secchio (cartilagine semilunare) - v. Laceramento, menisco
- acetabolo S32.4
- acromion (processo) S42.1
- alluce S92.4
- alveolo S02.8
- anca (v. anche Frattura. femore, collo) S72.0
- apofisi spinosa - v. Frattura, vertebra
- arco neurale - v. Frattura, vertebra
- arto
-- inferiore T12
--- entrambi T02.5
--- multipla (stesso arto) N.I.A. T02.3
-- superiore T10
--- entrambi T02.4
--- multipla (stesso arto) N.I.A. T02.2
- astragalo S92.1
- avambraccio S52.9
-- multipla S52.7
-- specificata N.I.A. S52.8
- Barton, di S52.5
- base cranica S02.1
- Bennet, di S62.2
- bimalleolare S82.8
- braccio
-- nel senso di arto superiore - v. Frattura, arto, superiore
-- superiore S42.3
--- specificato N.I.A. S42.8
- calcagno S92.0
- cartilagine cricoide S12.8
- cartilagine tiroidea S12.8
- caviglia (bimalleolare) (trimalleolare) S82.8
-- astragalo S92.1
- cervicale (v. anche Frattura, vertebra, cervicale) S12.9
- clavicola (estremità acromiale) (interligamentosa) (diafisi) S42.0
-- con altro(e) osso(a) o spalla e braccio superiore) S42.7

-- trauma da parto P13.4
- coccige S32.2
- Colles (inversa), di S52.5
- collo S12.9
- colonna vertebrale - v. Frattura, vertebra
- colonna vertebrale lombare S32.0
-- con pelvi (multipla) S32.7
- colonna vertebrale lombosacrale S32.8
- consolidamento ritardato M84.2
- costocondrale, giunzione costosternale S22.3
-- multipla S22.4
--- con mobilità abnorme del torace S22.5
- costola S22.3
-- con mobilità abnorme del torace S22.5
-- multipla S22.4
--- con mobilità abnorme del torace S22.5
- cranica infossata (circolare) S02.9
- cranio S02.9
-- base S02.1
-- con osso(a) facciale(i) S02.7
-- osso frontale S02.0
-- osso parietale S02.0
-- trauma da parto P13.0
-- volta S02.0
- cranium - v. Frattura, cranio
- cuneiforme
-- piede S92.2
-- polso S62.1
- da fatica M84.3
-- vertebra M48.4
- da trauma da parto - v. Parto, trauma da, neonato, frattura
- dente (radice) S02.5
- dispositivo protesi(co), interno - v. Complicanze, dispositivo protesi(co), per sede, meccaniche
- dito del piede (eccetto alluce) S92.5
-- primo (alluce) S92.4
- dito della mano (eccetto il pollice) S62.6
-- multipla (di una mano) S62.7
- dorso - v. Frattura, vertebra
- Dupuytren, di S82.6
- epistrofeo S12.1
- etmoid(al)e (osso) (seno) S02.1
- falange
-- dita del piede (eccetto alluce) (v. anche Frattura, dito del piede) S92.5
-- piede S92.5
- femore, femorale - v. la condizione morbosa S72.9
-- collo S72.0
-- condili, epicondili S72.4
-- diafisi (terzo inferiore) (terzo medio) (terzo superiore) S72.3
-- epifisi
--- inferiore S72.4
--- superiore S72.0
--- testa S72.0
-- estremità distale S72.4
-- inferiore (estremità) S72.4
-- intertrocanterica S72.1
-- intratrocanterica S72.1
-- multipla S72.7
-- pertrocanterica S72.1
-- specificata N.I.A. S72.8
-- subtrocanterica (regione) (sezione) S72.2
-- testa S72.0
- - transcervicale S72.0
-- transtrocanterica S72.1
-- trauma da parto P13.2
- fossa (anteriore) (media) (posteriore) S02.1
- frontale (osso) (cranio) S02.0
-- seno S02.1
- gamba
-- inferiore S82.9

--- multipla S82.7
-- nel senso di arto inferiore - v. Frattura, arto, inferiore
- glenoidea (cavità) (scapola) S42.1
- gomito S52.0
- gomito sopracondiloidea S42.4
- I metacarpo (pollice) S62.2
- infossata cranica (circolare) S02.9
- ingranata - codificare come frattura, per sede
- ischio S32.8
- laringe S12.8
- Malgaigne, di S32.7
- malleolo S82.8
-- laterale S82.6
-- mediale S82.5
- malunione M84.0
- mandibola (condilare) (mascellare inferiore) S02.6
- mano N.I.A. S62.8
-- carpale (capitato) (uncinato) (semilunare) S62.1
--- navicolare (scafoide) S62.0
--- specificata N.I.A. S62.1
-- falange S62.6
-- metacarpale S62.3
--- multipla S62.4
--- primo S62.2
--- specificata N.I.A. S62.3
-- scafoide (navicolare, mano) S62.0
- manubrio (dello sterno) S22.2
- marcia S92.3
- mascellare (condilo) (processo (coronoideo)) (inferiore) (ramo) (sinfisi) (osso) S02.6
-- superiore S02.4
- mascella, mascellare (osso) (seno) (superiore) (mascellare superiore) S02.4
-- inferiore S02.6
- metacarpale S62.3
-- multipla S62.4
-- primo S62.2
-- specificata N.I.A. S62.3
- metastatica (M8000/6) C79.5† M90.7*
-- vertebra C75† M49.5*
- Monteggia, di S52.0
- multipla T02.9
-- arto
--- inferiore (uno solo) T02.3
---- con
----- altro arto inferiore T02.5
----- arto(i) superiore(i) T02.6
----- torace, lombi e pelvi T02.7
--- superiore (uno solo) T02.2
---- con
----- altro arto superiore T02.4
----- arto(i) inferiore(i) T02.6
----- torace, lombi e pelvi T02.7
-- avambraccio N.I.A. S52.7
-- braccio
--- nel senso di arto superiore - v. Frattura, multipla, arto, superiore
--- superiore S42.7
-- clavicola, scapola ed omero S42.7
-- collo S12.7
--- con
---- altre regioni corporee T02.8
---- testa T02.0
-- colonna vertebrale (v. anche Frattura, multipla, vertebre) T02.1
-- costole S22.4
--- con mobilità abnorme del torace S22.5
-- cranio S02.7
--- con ossa facciali S02.7
-- dita della mano S62.7
-- femore S72.7
-- gamba
--- inferiore S82.7

--- nel senso di arto inferiore - v. Frattura, multipla, arto, inferiore
-- mano (e polso) N.I.A. S62.8
--- ossa metacarpali S62.4
--- soltanto dita della mano S62.7
-- ossa del tronco N.I.A. T02.1
-- ossa metacarpali S62.4
-- osso(a) della faccia (con cranio) S02.7
-- pelvi (e colonna vertebrale lombare) S32.7
-- piede S92.7
-- polso (e mano) N.I.A. S62.8
-- regioni corporee N.I.A. T02.8
-- sedi non specificate T02.9
-- specificata N.I.A. T02.8
-- testa S02.7
--- con
---- altre regioni corporee T02.8
---- collo T02.0
-- torace S22.8
--- con
---- altre regioni corporee N.I.A. T02.8
---- arto(i) T02.7
---- lombi e pelvi T02.1
-- tronco T02.1
--- con
---- altre regioni corporee N.I.A. T02.8
---- arto(i) T02.7
-- vertebre T02.1
--- cervicali S12.7
--- lombari (e pelvi) S32.7
--- toraciche S22.1
- nasale(i) (osso(a)) S02.2
- naso, nasale (osso) (setto) S02.2
- navicolare (scafoide, piede) S92.2
-- mano S62.0
- neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M90.7*
- non-unione M84.1
- occipite S02.1
- olecrano (processo) (ulna) S52.0
- omero S42.3
-- collo anatomico S42.2
-- collo chirurgico S42.2
-- condilo esterno S42.4
-- diafisi S42.3
-- e clavicola, scapola (multipla) S42.7
-- epicondilo interno S42.4
-- epifisi
--- interiore S42.4
--- superiore S42.2
-- estremità distale (processo articolare) S42.4
-- estremità prossimale S42.2
-- estremità superiore S42.2
-- grande tuberosità S42.2
-- intercondiloidea S42.4
-- piccola tuberosità S42.2
-- processo articolare S42.4
-- sopracondiloidea S42.4
-- tuberosità S42.2
- orbita, orbitaria(o) (osso) (regione) S02.8
-- pavimento (da scoppio) S02.3
-- volta S02.1
- osso, ossee T14.2
-- calcagno S92.0
-- calcaneale S92.0
-- capitato del carpo S62.1
-- carpale(i) N.I.A. S62.1
-- cuboide (caviglia) S92.2
-- facciale S02.9
--- con osso(a) del cranio (multiple) S02.7

--- specificato N.I.A. S02.8
-- iliaco S32.3
-- in/da malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M90.7*
-- innominato S32.3
-- ioide S12.8
-- malare S02.4
-- metatarsale S92.3
-- parietale (cranio) S02.0
-- patologica (causa sconosciuta) (v. anche Frattura, patologica) M84.4
-- pube S32.5
-- semilunare, polso S62.1
-- sesamoide
--- altro - codificare frattura, per sede
--- mano S62.1
--- piede S92.4
-- successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca ossea M96.6
-- temporale (stiloideo) S02.1
-- trapezio o trapezoide S62.1
-- trauma da parto P13.9
- palato S02.8
- patella S82.0
- patologica (causa sconosciuta) M84.4
-- con osteoporosi M80.9
--- da farmaco M80.4
--- disuso M80.2
--- idiopatica M80.5
--- malassorbimento post-chirurgico M80.3
--- post-menopausa M80.0
--- post-ovariectomia M80.1
--- specificata N.I.A. M80.8
-- da malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M90.7*
- peduncolo (di arco vertebrale) - v. Frattura, vertebra
- pelvi, pelvica (ossea) N.I.A. S32.8
-- multipla S32.7
- perone (isolata) (stiloide) S82.4
-- con tibia - v. Frattura, tibia
-- interessante caviglia o malleolo S82.6
- piede S92.9
-- multipla S92.7
- piramidale (cuneiforme del carpo) S62.1
- pisiforme S62.1
- pollice (di una mano) S62.5
- polso N.I.A. S62.8
- postumi, di - v. Sequele, frattura
- primo metacarpo, del S62.4
- processo odontoide S12.1
- processo trasverso - v. Frattura, vertebra
- pube S32.5
- radice dente S02.5
- radio S52.8
-- collo S52.1
-- diafisi S52.3
-- ed ulna S52.7
--- diafisi S52.4
--- estremità interiori o distali S52.6
-- estremità inferiore o distale S52.5
-- estremità superiore o prossimale S52.1
-- multipla N.I.A. S52.7
-- testa S52.1
- ramo
-- mandibolare S02.6
-- pubico, inferiore o superiore S32.5
- ridotta o di vecchia data con complicanze - v. Natura della complicanza
- rotula S82.0
- sacro S32.1
- scafoide (mano) S62.0
-- piede S92.2
- scapola (processo acromiale) (corpo) ((cavità) glenoide(a)) (collo) S42.1
-- con altro(e) osso(a) della spalla e braccio superiore S42.7

- scoppio, da S02.3
- sequele - v. Sequele, frattura
- sfenoidale (osso) (seno) S02.1
- sinfisi pubica S32.5
- Smith, di S52.5
- spalla (cingolo) S42.9
-- scapola S42.1
-- specificata N.I.A. S42.8
- spontanea (causa sconosciuta) (v. anche Frattura, patologica) M84.4
- sterno S22.2
-- con mobilità abnorme del torace S22.5
- stress M84.3
-- vertebra M48.4
- talo (osso della caviglia) S92.1
- tarso, osso(a) farsa le(i) S92.2
- tibia (diafisi) (con perone) S82.2
-- condili S82.1
-- eminenza intercondiloidea S82.1
-- epifisi
--- inferiore S82.3
--- superiore S82.1
-- estremità distale S82.3
-- estremità inferiore (con perone) S82.3
-- estremità prossimale S82.1
-- estremità superiore S82.1
-- interessante la caviglia od il malleolo S82.5
-- testa (interessante l'articolazione del ginocchio) S82.1
-- tuberosità S82.1
- torace (osseo) S22.9
-- specificato N.I.A. S22.8
- trachea (cartilagine) S12.8
- trimalleolare S82.8
- trocantere (gran) (piccolo) S72.1
- tronco (multipla) T02.1
-- con (arto(i)) (multipla) T02.7
- tuberosità (esterna) - codificare come frattura, per sede
- ulna (diafisi) S52.2
-- apofisi coronoidea S52.0
-- e radio
--- diafisi S52.4
--- estremità inferiori o distali S52.6
-- estremità inferiore (distale) S52.8
-- estremità superiore o prossimale S52.0
-- multipla N.I.A. S52.7
-- testa S52.8
- unciforme S62.1
- vertebra, vertebrale (dorso) (corpo) (colonna) (arco neurale) (peduncolo) (processo spinoso) (processo trasverso) T08
-- atlante S12.0
-- cervicale (a lacrima) S12.9
--- epistrofeo S12.1
--- multipla S12.7
--- prima (atlante) S12.0
--- seconda (epistrofeo) S12.1
--- specificata N.I.A. S12.2
-- coccige S32.2
-- dorsale S22.0
--- multipla S22.1
-- epistrofeo S12.1
-- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
-- lombare S32.0
--- multipla S32.7
-- metastatica (M8000/6) C79.5† M49.5*
-- sacro S32.1
-- toracica S22.0
--- multipla S22.1
-- trauma da parto P11.5
- vertice S02.0
- volta del cranio S02.0
- vomero (osso) S02.2

- xifoidosternale, xifoide (processo) S22.2
- zigomo S02.4
Frazionamento della minzione R39.1
Fredde(o) J00
- agglutinine (a), malattia o emoglobinuria D59.1
- eccessivo, effetto del T69.9
-- specificato N.I.A. T69.8
- effetti del T69.9
-- specificati N.I.A. T69.8
- esaurimento da T69.8
- esposizione a T69.9
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
- sensibilizzazione, autoimmune D59.1
- traumatismo da, sindrome (neonato) P80.0
Frederickson, iperlipoproteinemia di, tipo
- I e V E78.3
- IIA E78.0
- IIB e III E78.2
- IV E78.1
Freeman-Sheldon, sindrome di Q87.0
Freiberg
- infrazione di (testa metatarsale) M92.7
- malattia di (infrazione od ostecondrosi di testa del metatarso) M92.7
Frei, malattia di A55
Fremito cardiaco (da sfregamento) R01.2
Frenastenia (Q.I. 50-69) F70.-
Frenite - v. Encefalite
Frenulo
- lingua (corto) (congenito) Q38.1
- ostio uterino esterno Q51.8
Frequenza respiro aumentata (v. anche Iperventilazione) R06.4
Frey, sindrome di G50.8
Friderichsen-Waterhouse, sindrome o malattia di A39.1† E35.1*
Friedländer, b. (bacillo) di, N.I.A. (v. anche la condizione morbosa) A49.8
Friedreich, di
- atassia G11.1
- emi-ipertrofia facciale Q67.4
- malattia sistemica combinata G11.1
- sclerosi (cervelletto) (midollo spinale) G11.1
Frigidità F52.0
Frinoderma (deficit di vitamina A) E50.8† L86*
Frizione
- fremito cardiaco R01.2
- precordiale R01.2
- rumori toracici R09.8
- ustione - v. Ustione, per sede
Fröhlich, sindrome di E23.6
Frontale - v. anche la condizione morbosa
- sindrome lobo F07.0
Frotteurismo F65.8
Fruttosemia (benigna) (essenziale) E74.1
Fruttosio-1,6-difosfatasi, deficit di E74.1
Fruttosuria (essenziale) E74.1
Ftiriasi (del pube) B85.3
- con qualsiasi infestazione classificabile a B85.0-B85.2 B85.4
- palpebra B85.3† H03.0*
Fuchs, di
- ciclite eterocromica H20.8
- distrofia (endotelio corneale) H18.5
Fucosidosi E77.1
Fuga R68.8
- dissociativa F44.1
- isterica F44.1
- post-ictale in epilessia G40.9
- reazione a stress eccezionale (transitoria) F43.0
Fulminante - v. la condizione morbosa Fulmine (effetti del) (colpito da) (shock da) (paralisi da) T75.0
- ustione - v. Ustione
Fumatori
- gola dei J31.2

- palato dei K13.2
Fungemia N.I.A. B49
Fungo, fungina
- cerebrale G93.5
- infezione - v. Infezione, fungo
- malattia N.I.A. B49
Funicolite (acuta) (cronica) (endemica) N49.1
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- tubercolare A18.1† N51.8*
Funicolo spermatico - v. la condizione morbosa
Funzionale - v. anche la condizione morbosa
- sanguinamento (utero) N93.8
Funzionamento intellettuale borderline R41.8
FUO (febbre di origine sconosciuta) R50.9
Fuoco
- di sant'Antonio nel senso di erisipela (v. anche Erisipela) A46
- di sant'Antonio nel senso di Herpes zoster
- v. Herpes, zoster
Furto
- patologico (compulsivo) F63.2
- problema del bambino F91.8
-- collettivo F91.2
Fusione (congenita)
- articolazione (acquisita) - v. anche Anchilosi M24.6
-- congenita Q74.8
- arto, congenita Q74.8
-- inferiore Q74.2
-- superiore Q74.0
- astragalo-scafoide Q74.2
- binoculare con visione stereoscopica difettosa H53.3
- canale uditivo Q16.1
- coane Q30.0
- colonna vertebrale cervicale - v. Fusione, colonna vertebrale
- colonna vertebrale (acquisita) N.I.A. M43.2
-- artrodesi, portatore di Z98.1
-- congenita Q76.4
-- stato post-operatorio Z98.1
- costole Q76.6
- cuspidi, valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- mitralica Q23.2
-- polmonare Q22.1
-- tricuspide Q22.4
- dente(i) K00.2
- dita del piede Q70.2
- dita della mano Q70.0
- dotto sottolinguale con dotto sottomascellare Q38.4
- gemelli Q89.4
- imene Q52.3
- labbro vulvare (maggiore) (minore) Q52.5
- laringe e trachea Q34.8
- lobi, polmone Q33.8
- lombosacrale (acquisita) M43.2
-- chirurgica Z98.1
-- congenita Q76.4
- narici, naso, nasale Q30.0
- organo non elencato - v. Anomalia, per sede
- ossicini Q79.9
-- uditivi Q16.3
- ossicini dell'orecchio Q16.3
- reni (incompleta) Q63.1
- sacroiliaca (articolazione) (acquisita) M43.2
-- chirurgica Z98.1
-- congenita Q74.2
- sede non elencata v. Anomalia, per sede
- testicolo Q55.1
- trachea ed esofago Q39.8
- vagina Q52.4
- vertebra (arco) - v. Fusione, colonna vertebrale
- vulva Q52.5

Fuso di Krukenberg H18.0
Fusospirillosi A69.1

G

Gaisböck, malattia di D75.1
Galattocele (mammella) N64.8
- puerperale, post-partum O92.7
Galattoflebite (puerperale, post-partum, nascita) O87.1
- complicante la gravidanza O22.3
- non-puerperale I80.1
Galattoforite N61
- gestazionale, puerperale, post-partum O91.2
Galattorrea O92.6
- non associata a parto N64.3
Galattosemia E74.2
Galattosuria E74.2
Galatturia R82.0
- schistosomiasi (bilarziosi) B65.0
Galeno, vena di - v. la condizione morbosa
Gamba - v. anche la condizione morbosa
- bianca, puerperale, post-partum, parto O87.1
Gambe senza riposo (sindrome delle) G25.8
Gammapatia
- associata a discrasia linfoplasmacitica (M9765/1) D47.2
- monoclonale (M9765/1) D47.2
-- di significato indeterminato D89.2
- policlonale D89.0
Gamna, malattia di D73.1
Gandy-Nanta, malattia di D73.1
Gang
- appartenenza a, con comportamento dissociale F91.2
- attività di, senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
Ganglio (composto) (diffuso) (articolare) (tendine (guaina)) M67.4
- della framboesia (precoce) (tardivo) A66.6
- tubercolare A18.0† M68.0*
Gangliocitoma (M9490/0) D36.1
Ganglioglioma (M9505/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Ganglioneuroblastoma (M9490/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Ganglioneuroma (M9490/0) D36.1
- maligno (M9490/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Ganglioneuromatosi (M9491/0) D36.1
Ganglionite
- gasseriana (post-erpetica) (post-zoster) B02.3† H58.8*
- genicolata G51.1
-- neonato (trauma da parto) P11.3
-- post-erpetica, post-zoster B02.2† G53.0*
- Herpes zoster B02.2† G53.0*
- post-erpetica genicolata B02.2† G53.0*
- quinto nervo (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
Gangliosidosi E75.1
- GM1 E75.1
- GM2 (dell'adulto) (infantile) (giovanile) E75.0
- GM3 E75.1
Gangosa A66.5† J99.8*
Gangrena, gangrenosa(o) (secca) (umida) (cute) (ulcera) (v. anche Necrosi) R02
- addome (parete) R02
- alveolare K10.3
- appendice K35.9
-- con perforazione, peritonite o rottura K35.0
- arteriosclerotica (generale) (senile) I70.2
- arto (superiore) (inferiore) R02
- ascesso (v. anche Ascesso) L02.9
- Bacillus welchii A48.0
- bocca A69.0
- ceco o colon - v. Gangrena, intestino
- cistifellea (v. anche Colecistite, acuta) K81.0

- Clostridium perfringens o welchii A48.0
- colonna vertebrale R02
- con diabete (mellito) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .5
- cornea H18.8
- corpi cavernosi N48.2
-- non infettiva N48.8
- cutanea, progressiva R02
- decubito, da - v. Ulcera, da, decubito
- diabetica (qualsiasi sede) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .5
- dotto deferente N49.1
-- non infettiva N50.8
- epidemica T62.2
- epididimo (infettiva) (v. anche Epididimite) N45.9
- ernia - v. anche Ernia, per sede, con gangrena K46.1
- faringe (v. anche Faringite) J02.9
-- Vincent, di A69.1
- Fournier, di N49.8
- fascia aponevrotica M79.8
- funicolo spermatico N49.1
-- non infettiva N50.8
- fusospirochetica A69.0
- gassosa, gas (bacillo) A48.0
- gola (v. anche Faringite) J02.9
-- Vincent, di A69.1
- idropica R02
- intestino, intestinale (emorragica) (massiva) K55.0
-- con
--- embolia mesenterica K55.0
--- ostruzione (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- Meleney, di (sinergistica) L98.4
- mesentere K55.0
-- con ostruzione intestinale (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- ombelico R02
- ovaio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- padiglione auricolare R02
- pancreas K85
- pene N48.2
-- non infettiva N48.8
- perineo R02
- polmonare J85.0
- polmone J85.0
- polpa dentale K04.1
- presenile I73.1
- progressiva cutanea R02
- Raynaud, di I73.0
- retrofaringea J39.2
- scroto N49.2
-- non infettiva N50.8
- senile (aterosclerotica) I70.2
- simmetrica I73.0
- stomatite A69.0
- tessuto connettivo R02
- testicolo (infettiva) (v. anche Orchite) N45.9
-- non infettiva N50.8
- tiroide (ghiandola) E07.8
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
- tunica vaginale N49.1
-- non infettiva N50.8
- ulcera (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- utero (v. anche Endometrite) N71.9
- vescica (infettiva) N30.8
- vulva N76.8

Gangrenosa(o), ulcera fagedenica (multipla), (cute) (v. anche Gangrena) R02
- appendice (vermiforme) K38.8
- ascesso (v. anche Ascesso) L02.9
- fascia aponevrotica M79.8
- scroto N50.8
- ulcera (v. anche Ulcera. cute) L98.4

Ganisto, malattia da J62.8

Ganser, sindrome di, (isterica) F44.8
Gardner-Diamond, sindrome di D69.2
Gargoilismo E76.0
Garré, malattia di, osteite (sclerosante), osteomielite di M86.8
Garrod, cuscinetto articolare interfalangeo o nodulo di M72.1
Gartner, dotto di
- cisti Q50.5
- persistenza Q50.6
Gastralgia R10.1
- psicogena F45.4
Gastrectasia K31.8
- psicogena F45.3
Gastrico - v. la condizione morbosa
Gastrinoma (M8153/1)
- maligno (M8153/3)
-- pancreas C25.4
-- sede non specificata C25.4
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- sede non specificata D37.7
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Gastrite (semplice) K29.7
- acuta (erosiva) K29.1
-- emorragica K29.0
- alcolica K29.2
- allergica K29.6
- atrofica (cronica) K29.4
- consigli e sorveglianza sulla dieta per Z71.3
- cronica (antrale) (del fondo) K29.5
-- atrofica K29.4
-- superficiale K29.3
- da deficit nutrizionale E63.9† K93.8*
- eosinofila K52.8
- granulomatosa K29.6
- ipertrofica gigante K29.6
- ipertrofica (mucosa) K29.6
- nervosa F54
- specificata N.I.A. K29.6
- superficiale cronica K29.3
- tubercolare A18.8† K93.8*
Gastrocarcinoma (M8010/3) - v. Tumore maligno, stomaco
Gastrocolico - v. la condizione morbosa
Gastrodigiunale - v. la condizione morbosa
Gastrodigiunite, non infettiva (presunta) (v. anche Enterite e nota alla categoria A09) K52.9
Gastrodigiunocolico - v. la condizione morbosa
Gastrodinia R10.1
Gastrodisciasi, gastrodiscoidiasi B66.8
Gastroduodenite K29.9
- virus, virale A08.4
-- tipo specificato N.I.A. A08.3
Gastroenterite (acuta) (epidemica) (di presunta origine infettiva) (settica) (v. anche Enterite e nota alla categoria A09) A09
- allergica K52.2
- cronica (non infettiva) K52.9
- da
-- avvelenamento da cibo (v. anche Intossicazione, alimentare) A05.9
-- Cryptosporidium A07.2
-- radiazioni K52.0
- dietetica K52.2
- eosinofila K52.8
- infettiva (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- ipersensibilità a cibo K52.2
- non batterica, dell'infanzia A08.5
- non infettiva K52.9
-- specificata N.I.A. K52.8
- rotavirus, da A08.0
- Salmonella, da A02.0
- tossica K52.1
- virale A08.4
-- epidemica A08.1

--- da agente Norwalk A08.1
--- da agente tipo Norwalk A08.1
-- grave, infantile A08.3
-- infantile (acuta) A08.3
-- infettiva acuta A08.3
-- rotavirus, da A08.0
-- tipo specificato N.I.A. A08.3
Gastroenteropatia (v. anche Gastroenterite) A09
- acuta, da agente Norwalk A08.1
Gastroenteroptosi K63.4
Gastrointestinale - v. la condizione morbosa
Gastroliti K31.8
Gastromalacia K31.8
Gastroptosi K31.8
Gastrorragia K92.2
- psicogena F45.3
Gastroschisi (congenita) Q79.3
Gastrospasmo (neurogeno) (riflesso) K31.8
- nevrotico F45.3
- psicogeno F45.3
Gastrostassi K92.2
Gastrostenosi K31.8
Gastrostomia
- controllo di Z43.1
- portatore di Z93.1
Gastrosuccorrea (continua) (intermittente) K31.8
- nevrotica F45.3
- psicogena F45.3
Gas(sosa)
- asfissia, inalazione, avvelenamento, soffocazione N.I.A. T59.9
-- gas specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- dolore R14
- gangrena A48.0
- nello stomaco R14
Gatto
- miagolio, sindrome del Q93.4
- orecchio Q17.3
Gaucher, malattia o splenomegalia di (dell'adulto) (infantile) E75.2
Gavoccioli emorroidari - v. Emorroidi
Gee(-Herter)(-Thaysen), malattia di K90.0
Gefirofobia F40.2
Gelineau, sindrome di G47.4
Gelone(i) T69.1
Gelosia
- alcolica F10.5
- fra fratelli F93.3
- infanzia F93.8
Gemelli congiunti Q89.4
- causa di distocia O66.1
-- interessante feto o neonato P03.1
Gemello, gemellare (gravidanza) (feto o neonato) P01.5
- complicante la gravidanza O30.0
- siamese Q89.4
Gemmazione dente(i) K00.2
Gemistocitoma (M9411/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Generale, generalizzato - v. la condizione morbosa
Gengiva - v. la condizione morbosa
Gengivite K05.1
- acuta K05.0
-- necrotizzante A69.1
- cronica (desquamativa) (iperplastica) (marginale semplice) (ulcerosa) K05.1
- pellagrosa E52† K93.8*
-- necrotizzante acuta A69.1
- ulcerosa necrotizzante (acuta) A69.1
- Vincent, di A69.1
Gengivoglossite K14.0
Gengivosi K05.1

Gengivostomatite K05.1
- erpetica (Herpes simplex) B00.2
- ulcerativa necrotizzante (acuta) A69.1
Genitali - v. anche la condizione morbosa
- infantili, infantilismo dei (dopo la pubertà) E30.0
-- in gravidanza o parto N.I.A. O34.8
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
Genito-anorettale, sindrome A55
Genu, ginocchio
- extrorsum (acquisito) M21.1
-- congenito Q68.2
-- postumo di rachitismo E64.3
- rachitico (di vecchia data) E64.3
- recurvatum (acquisito) M21.8
-- congenito Q68.2
-- postumo di rachitismo E64.3
- valgum (acquisito) M21.0
-- congenito Q74.1
-- postumo di rachitismo E64.3
- varum (acquisito) M21.1
-- congenito Q74.1
-- postumo di rachitismo E64.3
Geofagia, dei bambino F98.3
Geotricosi B48.3
Gerhardt, sindrome di J38.0
Germinoblastoma (diffuso) (M9676/3) C83.2
- follicolare (M9692/3) C82.1
Germinoma (M9064/3) - v. Tumore, maligno
Gerontoxon H18.4
Gerstmann, sindrome di (dello sviluppo) F81.2
Gestazione post-termine (madre) O48
Gestazione (periodo) - v. anche Gravidanza
- ectopica - v. Gravidanza, per sede
- extrauterina (v. anche Gravidanza, per sede) O00.9
- multipla O30.9
-- specificata N.I.A. O30.8
Ghiandola - v. la condizione morbosa
- paratiroide - v. la condizione morbosa
- salivare - v. la condizione morbosa
- surrenale - v. la condizione morbosa
Ghon, tubercolo di, infezione primaria A16.7
- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
Giannotti-Crosti, malattia di L44.4
Giardiasi A07.1
Gibbo (acquisito) M40.2
- congenito Q76.4
Gierke, malattia di E74.0
Gigante(i)
- cellule
-- epulide K06.8
-- granuloma periferico K06.8
- esofago, congenito Q39.5
- orticaria T78.3
-- ereditaria D84.1
- rene, congenito Q63.3
Gigantismo (ipofisario) E22.0
- costituzionale E34.4
Gilbert, malattia o sindrome di E80.4
Gilchrist, malattia di B40.9
Gilford-Hutchinson, malattia di E34.8
Gilies de la Tourette, malattia o sindrome di F95.2
Ginandrismo Q56.0
Ginandroblastoma (M8632/1)
- sede non specificata
-- femminile D39.1
-- maschile D40.1
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Ginecomastia N62

Ginefobia F40.1
Ginocchio(a) - v. anche la condizione morbosa e genu
- valgo (acquisito) M21.0
-- congenito Q74.1
- varo(e) M21.1
-- congenito(e) Q68.5
-- rachitico, rachitiche E64.3
Giocatori di golf, gomito dei M77.0
Gioco, giocare d'azzardo Z72.6
- patologico (compulsivo) F63.0
Giovanile - v. la condizione morbosa
Giradito (con linfangite) L03.0
Giunzione retto-sigma - v. la condizione morbosa
Glanzmann, malattia o tromboastenia di D69.1
Glaucoma H40.9
- acuto H40.2
-- ad angolo chiuso H40.2
-- secondario N.I.A. H40.5
- ad angolo aperto (primario) (stadio residuale) H40.1
- ad angolo chiuso H40.2
- angolo chiuso H40.2
- assoluto H44.5
- capsulare (con pseudoesfoliazione del cristallino) H40.1
- con pseudoesfoliazione del cristallino H40.1
- congenito Q15.0
- cronico H40.1
-- ad angolo aperto H40.1
-- da chiusura d'angolo H40.2
-- non congestizio H40.1
-- semplice H40.1
- da chiusura d'angolo (acuto) (cronico) (intermittente) (primario) (stato residuale) H40.2
- facolitico H40.5
- indotto da corticosteroidi H40.6
- infantile Q15.0
- in/da
-- amiloidosi E85.-† H42.0*
-- aniridia Q13.1† H42.8*
-- cataratta ipermatura H40.5
-- commozione del globo oculare H40.3
-- disturbi oculari N.I.A. H40.5
-- disturbo del cristallino N.I.A. H40.5
-- farmaci H40.6
-- iridociclite H40.4
-- Lowe. sindrome di E72.0† H42.0*
-- lussazione del cristallino H40.5
-- malattia endocrina N.I.A. E34.9† H42.0*
-- malattia metabolica N.I.A. E88.9† H42.0*
-- occhio
--- infiammazione H40.4
--- trauma H40.3
-- occlusione di vena retinica H40.5
-- oncocerchiasi B73† H42.8*
-- Rieger, anomalia di Q13.8† H42.8*
-- rubeosi dell'iride H40.5
-- tumor del globo oculare H40.5
- ipersecrezione H40.8
- limite H40.0
- maligno H40.2
- neonato Q15.0
- non congestizio (cronico) H40.1
- non ostruttivo H40.1
- ostruttivo H40.2
-- da alterazioni del cristallino H40.5
- pigmentario H40.1
- post-infettivo H40.4
- secondario N.I.A. (v. anche Glaucoma, in) H40.5
- semplice (cronico) H40.1
- sifilitico A52.7† H42.8*
- simplex H40.1

- sine ipertono H40.1
- sospetto di H40.0
- specificato N.I.A. H40.8
- traumatico H40.3
-- neonato (trauma da parto) P15.3
- tubercolare A18.5† H42.8*
Glenard, malattia di K63.4
Glicemia
- alta, elevata R73.9
- bassa E16.2
Glicinemia E72.5
Glicinuria (renale) E72.0
Glicogeno
- infiltrazione (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
- malattia da accumulo di (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
Glicogenosi (diffusa) (generalizzata) (con cirrosi epatica) (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
- cardiaca E74.0† I43.1*
Glicoglicinuria E72.5
Glicopenia E16.2
Glicosuria R81
- renale E74.8
Glioblastoma (multiforme) (M9440/3)
- cellule giganti (M9441/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata v. Tumore, maligno
- con componente sarcomatosa (M9442/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v Tumore, maligno
Glioma (maligno) (M9380/3)
- astrocitico (M9400/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- misto (M9382/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- naso Q30.8
- sede non specificata C71.9
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- subependimale (M9383/1) D43.2
-- sede non specificata D43.2
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Gliomatosi cerebrale (M9381/3) C71.0
Glioneuroma (M9505/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Gliosarcoma (M9380/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Gliosi (cerebrale) G93.8
- spinale G95.8
Globinuria R82.3
Globo (isterico) F45.8
Glomangioma (M8712/0) D18.0
Glomangiomioma (M8713/0) D18.0
Glomangiosarcoma (M8710/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Glomerulare
- malattia in sifilide A52.7† N08.0*
- nefrite (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
Glomerulite (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
Glomerulonefrite (v. anche Nefrite) N05.-

Nota: - Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N01.-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni relative al quarto carattere riportate nel Volume I, alle pag. 680-681.

- acuta N00.-
- anatomo-patologicamente specificata N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- complessi immuni (circolanti) N.I.A. N05.8
- con edema (v. anche Nefrosi) N04.-

- con proliferazioni a mezzelune (diffusa) N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .7
- cronica N03.-
- depositi densi - codificare in N00-N07 con quarto carattere .6
- diffusa
-- con proliferazioni a mezzelune - codificare in N00-N07 con quarto carattere .7
-- membranosa - codificare in N00-N07 con quarto carattere .2
-- mesangiocapillare codificare in N00-N07 con quarto carattere .5
-- proliferativa endocapillare - codificare in N00-N07 con quarto carattere .4
-- proliferativa mesangiale - codificare in N00-N07 con quarto carattere .3
-- sclerosante (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
- extracapillare N.I.A. - codificare in N00- N07 con quarto carattere .7
- focale (e segmentale) - codificare in N00- N07 con quarto carattere .1
- IgA - v. Nefropatia, IgA
- in/da
-- amiloidosi E85.-† N08.4*
-- bilharziosi B65.-† N08.0*
-- coagulazione intravascolare disseminata D65† N08.2*
-- crioglobulinemia D89.1† N08.2*
-- deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi E78.6† N08.4*
-- diabete mellito (v. anche E10-E14 con quarto carattere .2) E14.2† N08.3*
-- disturbi a cellule falciformi D57.-† N08.2*
-- endocardite batterica subacuta I33.0† N08.8*
-- Fabry(-Anderson), malattia di E75.2† N08.4*
-- Goodpasture, sindrome di M31.0† N08.5*
-- Henoch(-Schönlein), porpora di D69.0† N08.2*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† N08.5*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† N08.1*
-- Plasmodium malariae B52.0† N08.0*
-- poliarterite nodosa M30.0† N08.5*
-- porpora trombotica trombocitopenica M31.1† N08.5*
-- schistosomiasi B65.-† N08.0*
-- setticemia A41.-† N08.0*
-- sindrome da defibrinazione D65† N08.2*
-- sindrome uremica-emolitica D59.3† N08.2*
-- strongiloidosi B78.9† N08.0*
-- Waldenström, macroglobulinemia di (M9761/3) C88.0† N08.1*
-- Wegener, granulomatosi di M31.3† N08.5*
- ipocomplementemica - v. Glomerulonefrite, membranoproliferativa
- lobulare, lobulonodulare - v. Glomerulonefrite, membranoproliferativa
- membranoproliferativa (diffusa) (tipo i) (tipo 3) - codificare in N00-N07 con quarto carattere .5
-- deposito denso (tipo 2) N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .6
- membranosa (diffusa) N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .2
- mesangiale
-- IgA/IgG - v. Nefropatia, IgA
-- proliferativa (diffusa) N.I.A. codificare in N00-N07 con quarto carattere .3 N05.3
- mesangiocapillare (diffusa) N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .5
- necrotica, necrotizzante N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- nodulare - v. Glomerulonefrite, membranoproliferativa
- post-streptococcica N.I.A. N05.9
-- acuta N00.-
-- cronica N03.-
-- rapidamente progressiva N01.-
- proliferativa endocapillare (diffusa) N.I.A.
- codificare in N00-N07 con quarto carattere .4
- proliferativa N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
-- diffusa (lupus) M32.1† N08.5*
- rapidamente progressiva N01.-
- sclerosante, diffusa (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
- subacuta - v. Nefrite, rapidamente progressiva
Glomerulopatia (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
Glomerulosclerosi (v. anche Sclerosi, renale) N26
- intracapillare E14.2† N08.3*
Glomo carotideo, sindrome del G90.0
Glossalgia K14.6
Glossite K14.0
- areata esfoliativa K14.1
- atrofica K14.4
- di Hunter D51.0
- di Moeller K14.0

- interstiziale, sclerosa K14.0
- migrante benigna K14.1
- pellagrosa E52† K93.8*
- rombica mediana K14.2
- superficiale corticale, sclerotica K14.0
- superficiale, cronica K14.0
Glossodinia K14.6
Glossotitia K14.3
Glossopatia K14.9
Glossopirosi K14.6
Glossoplegia K14.8
Glottide - v. la condizione morbosa
Glottite - v. Glossite
Glucagonoma (M8152/0)
- maligno (M8152/3)
-- pancreas C25.4
-- sede non specificata C25.4
-- sede specificata N.I.A. **-** v. Tumore, maligno
- pancreas D13.7
- sede non specificata D13.7
- sede specificata N.I.A. **-** v. Tumore, benigno
Glutarica aciduria E72.3
Gluteo – v. la condizione morbosa
Gnathostoma spinigerum (infezione da) (intestazione da), gnatostomiasi (edema migrante) B83.1
Gobba (acquisita) M40.2
- congenita Q76.4
Gola - v. anche la condizione morbosa
- degli speaker R49.8
Goldberg-Maxwell, sindrome di E34.5

Goldblatt, ipertensione o rene di I70.1
Goldenhar(-Gorlin), sindrome di Q87.0
Goldflam-Erb, malattia o sindrome di G70.0
Goldscheider, malattia di Q81.8
Goldstein, malattia di I78.0
Gomito - v. anche la condizione morbosa
- studente, dello M70.2
- tennisti, dei M77.1
Gomma (sifilitica) A52.7
- arteria A52.0† I79.8*
-- cerebrale A52.0† I68.8*
- cauda equina A52.1† G07*
- congenita A50.5
- corpo ciliare A52.7† H22.8*
- cuore A52.0† I52.0*
- cutanea A52.7† L99.8*
- encefalo A52.1† G07*
- faringe A52.7† J99.8*
- fegato A52.7† K77.0*
- framboesia A66.4
-- osso A66.6† M90.2*
- intracranica A52.1† G07*
- ipofisi A52.7† E35.8*
- iride A52.7† H22.8*
- laringe A52.7† J99.8*
- leptomeningi A52.1† G07*
- lingua A52.7† K93.8*
- meningi A52.1† G07*
- midollo spinale A52.1† G07*
- miocardio A52.0† I41.0*
- naso A52.7† J99.8*
- neurosifilitica A52.3
- orbita A52.7† H06.3*
- osso A52.7† M90.2*
-- della framboesia (tardiva) A66.6† M90.2*
- palato (molle) A52.7† K93.8*
- palpebra A52.7† H03.1*
- pene A52.7† N51.8*
- pericardio A52.0† I32.0*

- rene A52.7† N29.0*
- rinofaringe A52.7† J99.8*
- scrofula (tubercolare) A18.4
- sede specificata N.I.A. A52.7
- sistema nervoso centrale A52.3
- tonsilla A52.7† J99.8*
- trachea A52.7† J99.8*
- tubercolare A18.4
- ulcerosa da framboesia A66.4
- uretere A52.7† N29.1*

Gonadoblastoma (M9073/1)
- sede non specificata
-- femminile D39.1
-- maschile D40.1
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto

Gonartrosi M17.9
- post-traumatica (monolaterale) M17.3
-- bilaterale M17.2
- primaria (monolaterale) M17.1
-- bilaterale M17.0
- secondaria N.I.A. (monolaterale) M17.5
-- bilaterale M17.4

Gonecistite (v. anche Vescicolite (seminale)) N49.0

Gonfiore (di)
- addome, addominale (non riferibile ad organo particolare) R19.0
- articolazione M25.4
- arto M79.8
- arto (inferiore) (superiore) M79.8
- bianco - v. Tubercolosi, artrite
- braccio M79.8
- caviglia M25.4
- collo (localizzato) R22.1
- di Calabar B74.3
- dito del piede M79.8
- dito della mano M79.8
- gamba M79.8
- ghiandola cervicale R59.0
- infiammatorio - v. Infiammazione
- intra-addominale R19.0
- linfonodi R59.9
-- generalizzato R59.1
-- localizzato R59.0
- localizzato (cute) R22.9
-- arto
--- inferiore R22.4
--- superiore R22.3
-- collo R22.1
-- sedi multiple R22.7
-- testa R22.0
-- torace R22.2
-- tronco R22.2
- mano M79.8
- migrante, da Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- ombelicale R19.0
- pelvico R19.0
- piede M79.8
- scroto N50.8
- testa (localizzato) R22.0
- testicolo N50.8
- toracico, localizzato R22.2
- tubulare N28.8

Gongilonemiasi B83.8

Goniosinechie H21.5

Gonocitoma (M9073/1)
- sede non specificata
-- femminile D39.1
-- maschile D40.1
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto

Gonococcemia A54.8

Gonococco, gonococcica (malattia) (infezione da) (v. anche la condizione morbosa) A54.9
- ano A54.6
- articolazione A54.4† M01.3*
- borsa (sinoviale), borsite A54.4† M73.0*
- complicante gravidanza, parto o puerperio O98.2
-- interessante feto o neonato P00.2
- congiuntiva, congiuntivite (dei neonati) A54.3† H13.1*
- cuore A54.8† I52.0*
- cutanea A54.8† L99.8*
- endocardio A54.8† I39.8*
- faringe A54.5
- genito-urinaria(o) (apparato) (sistema) (organo) (acuta)
-- inferiore A54.0
--- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
-- superiore (v. anche la condizione morbosa) A54.2
- guaina tendinea A54.4† M68.0*
- iridociclite A54.3† H22.0*
- linfatica (ghiandola) A54.8
- linfonodo A54.8
- meningi, meningite A54.8† G01*
- occhio, neonato A54.3† H13.1*
- pelvi (acuta) (cronica) A54.2
- pelviperitonite A54.2† N74.3*
- piosalpinge (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- retto A54.6
- sede specificata N.I.A. A54.8
- trombe di Falloppio (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- uretra (acuta) (cronica) A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- vulva (acuta) (cronica) A54.0
Gonorrea (acuta) (cronica) A54.9
- cervice uterina A54.0
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.2
-- interessante feto o neonato P00.2
- congiuntiva, congiuntivite (dei neonati) A54.3† H13.1*
- dotto deferente (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- funicolo spermatico (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- ghiandola di Bartolino (acuta) (cronica) (purulenta) A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- ghiandola di Cowper (con ascesso) A54.1
- ovaio (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- pelvi (acuta) (cronica) A54.2
-- malattia infiammatoria pelvica femminile A54.2† N74.3*
- pene A54.0
- prostata (acuta) (cronica) A54.2† N51.0*
- rene (acuta) (cronica) A54.2† N29.1*
- sede specificata non elencata (v. anche Gonococco) A54.8
- tromba di Falloppio (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- uretra A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- vagina A54.0
- vescica urinaria A54.0
- vescicola seminale (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- vie genitourinarie inferiori A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- vulva A54.0
Goodall, malattia di A08.1
Goodpasture, sindrome di M31.0
Gopalan, sindrome di E53.9
Gorlin-Chaudry-Moss, sindrome di Q87.0
Gotta, gottoso(i) M10.9
- da piombo M10.1
- farmaco indotta M10.2
- idiopatica M10.0
- in/da compromissione renale M10.3
- primaria M10.0
- saturnina M10.1
- secondaria N.I.A. M10.4
- sifilitica A52.7† M14.8*

- tofi N.I.A. M10.9
-- cuore M10.0† I43.8*
-- orecchio M10.9† H62.8*
Gottron, papule di L94.4
Gougerot-Carteaud, malattia o sindrome di L83
Goundou A66.6
Gower, distrofia muscolare di G71.0
Gozzo (immerso) (sottosternale) E04.9
- adenomatoso (v. anche Cozzo, nodulare) E04.9
- cistico E04.2
-- da carenza di iodio E01.1
- con
-- ipertiroidismo (ricorrente) (v. anche Cozzo, tossico) E05.0
--- adenomatoso E05.2
--- nodulare E05.2
-- tireotossicosi (v. anche Cozzo, tossico) E05.0
--- adenomatoso E05.2
--- nodulare E05.2
- congenito (non tossico) E03.0
-- diffuso E03.0
-- parenchimatoso E03.0
-- transitoria, normofunzionante P72.0
- da carenza di iodio (endemico) E01.2
-- diffuso E01.0
-- multinodulare E01.1
-- nodo are E01.1
- da difetto enzimatico
-- difetto enzimatico nella sintesi di ormone tiroideo E07.1
- disormonogenetico (familiare) E07.1
- endemico (da carenza di iodio) E01.2
-- diffuso E01.0
-- multinodulare E01.1
- esoftalmico E05.0
- linfadenoideo E06.3
- multinodulare (cistico) (non tossico) E04.2
-- tossico o con ipertiroidismo E05.2
- neonatale N.I.A. P72.0
- nodulare (non tossico) (da) E04.9
-- carenza di iodio E01.1
-- con
--- ipertiroidismo E05.2
--- tireotossicosi E05.2
-- endemico F01.1
-- sporadico E04.9
-- tossico E05.2
- non tossico E04.9
-- diffuso (colloide) E04.0
-- multinodulare E04.2
-- semplice E04.0
-- specificato N.I.A. E04.8
-- uninodulare E04.1
- semplice E04.0
- tossico E05.0
-- adenomatoso E05.2
-- multinodulare E05.2
-- nodulare E05.2
-- uninodulare E05.1
- tumore, maligno (M8000/3) C73
- uninodulare (non tossico) E04.1
-- tossico o con ipertiroidismo E05.1
Gradenigo, sindrome di H66.0
Graefe, malattia di H49.4
Graffio - v. anche Traumatismo, superficiale
- di gatto (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
-- malattia o febbre A28.1
Grafospasmo F48.8
- organico G25.8
Grande male
- crisi (con o senza piccolo male) G40.6

-- al risveglio G40.3
- epilessia (idiopatica) G40.6
-- al risveglio G40.3
- stato (epilettica) G41.0
Granulare - v. la condizione morbosa
Granulocitopenia (maligna) (primaria) D70
Granuloma L92.9
- a cellule giganti (centrale) (mascella) (riparativo) K10.1
-- gengiva (periferico) K06.8
- addome K66.8
- anulare (perforante) L92.0
- apicale K04.5
- attinico L57.5
- auricolare H60.4
- berillio (cute) L92.3
- canalicolo lacrimale H04.6
- Candida, da (cutaneo) B37.2
- cavità post-mastoidectomia H95.0
- cerebrale (qualsiasi sede) G06.0
- coccidioidale (primario) (progressivo) B38.7
-- meningi B38.4† G02.1*
-- polmone B38.1† J99.8*
- colon K63.8
- colonna vertebrale
-- sifilitica (epidurale) A52.1† G07*
-- tubercolare A18.0† M49.0*
- congiuntiva H10.4
- corda vocale J38.3
- corpo estraneo (in tessuto molle) N.I.A. M60.2
-- cute L92.3
-- in ferita operatoria T81.5
- dentale K04.5
- di Hodgkin C81.7
- encefalo (qualsiasi sede) G06.0
-- in schistosomiasi B65.-† G07*
- eosinofilo D76.0
-- cute L92.2
-- mucosa orale K13.4
-- osso D76.0
-- polmone D76.0
- epatica N.I.A. K75.3
-- in/da
--- berilliosi J63.2† K77.8*
--- sarcoidosi D86.8† K77.8*
- facciale) L92.2
- fegato N.I.A. (v. anche Granuloma, epatico) K75.3
- ferita operatoria T81.8
-- corpo estraneo T81.5
-- punto di sutura T81.8
-- talco T81.6
- gangraenescens M31.2
- genito-inguinale A58
- ileo (intestino) K63.8
- infettivo N.I.A. B99
- inguinale (Donavan) (venereo) A58
- intestino N.I.A. K63.8
- intracranico (qualsiasi sede) G06.0
- intraspinale (qualsiasi parte) G06.1
- iridociclite H20.1
- laringe J38.7
- linea mediana (facciale) M31.2
- linea mediana (letale) M31.2
- linfonodo I88.8
- Majocchi, di B35.8
- maligno (facciale)) M31.2
- mandibola (centrale) K10.1
- mascellare (osso) (centrale) K10.1
-- riparativo, a cellule giganti K10.1
- Monilia, da (cutaneo) B37.2

- mucosa orale K13.4
- ombelico L92.8
-- neonato P38
- orbita, orbitaria H05.1
- orecchio medio H71
- osso M86.8
-- da corpo estraneo residuo M86.8
-- eosinofilo D76.0
- palpebra H01.8
- paracoccidioidale B41.8
- periapicale K04.5
- peritoneo K66.8
-- da uova di elminti N.I.A. (v. anche Elmintiasi) B83.9† K67.8*
- piogeno, piogenico (della) (cute) L98.0
-- gengiva K06.8
-- mucosa orale K13.4
-- processo alveolare mascellare K04.5
- piscina A31.1
- polmone (infettivo) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
-- coccidioidale B38.1† J99.8*
-- eosinofilo D76.0
- polpa, interna (dente) K03.3
- prostata N42.8
- pudendo (ulcerosa) A58
- punto di sutura (post-operatorio) T81.8
- rene (v. anche Infezione, rene) N15.8
- reticoloistiocitico D76.3
- retto K62.8
- rubrum nasi L74.8
- sacco lacrimale (non specifico) H04.6
- seno (accessorio) (infettivo) (nasale) (v. anche Sinusite) J32.9
- settico (cute) L98.0
- silice (cute) L92.3
- suppurativa (cute) L98.0
- talco M60.2
-- in ferita operatoria T81.6
- teleangettasico (cute) L98.0
- tricofitico B35.8
- uretra N36.8
- veneree A58
Granulomatosi L92.9
- linfoide (M9766/1) D47.7
- miliare (da Listeria) A32.8
- necrotizzante, respiratoria M31.3
- settica progressiva D71
- specificata N.I.A. L92.8
- Wegener, di M31.3
Granulosis rubra nasi L74.8
Grassa(o) - v. anche la condizione morbosa
- cuore (ingrandito) (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- degenerazione - v. Degenerazione, grassa
- fegato N.I.A. K76.0
-- alcolico K70.0
- necrosi - v. Degenerazione, grassa
Grasso
- cuscinetto E65
-- ginocchio M79.4
- eccessivo E66.9
-- nel cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- localizzato (cuscinetto) E65
-- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- ginocchio M79.4
-- retrorotuleo M79.4
- nelle feci R19.5
Graves, malattia di E05.0
Gravidanza (singola) (uterina)
- addominale (ectopica) O00.0
-- feto vitale O36.7
-- interessante feto o neonato P01.4

- ampollare O00.1
- andamento della, interessato da
-- acidemia fetale (sospetto di) O36.3
-- anamnesi ostetrica scarsa (condizioni morbose in O10-O92) Z35.2
-- anencefalia fetale (sospetto di) O35.0
-- anomalia cromosomica fetale (condizioni morbose in Q90-Q99) (sospetto di) O35.1
-- anormale, anormalità (sospetto di)
--- equilibrio acido-basico O36.3
--- feto (sospetto di) O35.9
---- specificata N.I.A. O35.8
--- frequenza o ritmo cardiaco O36.3
--- specificata N.I.A. O35.8
--- placenta O43.1
-- anticorpi (materni)
--- anti-D O36.0
--- gruppo sanguigno (AB0) O36.1
---- Rh(esus) O36.0
-- assistenza prenatale insufficiente (solo supervisione) Z35.3
-- bradicardia fetale (sospetto di) O36.3
-- crescita ritardata fetale (sospetto di) O36.5
-- crescita scarsa fetale (sospetto di) O36.5
-- danno fetale (sospetto di), da
--- amniocentesi O35.7
--- apparecchio contraccettivo intra-uterino O35.7
--- dipendenza materna da alcol O35.4
--- dipendenza materna da droga O35.5
--- infezione materna da Cytomegalovirus O35.3
--- infezione virale materna O35.3
--- intervento chirurgico intrauterino O35.7
--- listeriosi materna O35.8
--- malattia materna N.I.A. O35.8
--- procedura medica N.I.A. O35.7
--- procedure bioptiche O35.7
--- radiazioni O35.6
--- ricerca ematologica O35.7
--- rosolia materna O35.3
--- toxoplasmosi materna O35.8
-- disturbo mentale (condizioni morbose in F00-F99) O99.3
-- emorragia fetomaterna O43.0
-- feto grosso per l’età gestazionale O36.6
-- feto sottopeso per l’età gestazionale O36.5
-- gravidanza ad alto rischio N.I.A. - v. Gravidanza, supervisione
-- gravidanza prolungata O48
-- idrocefalia fetale (sospetto di) O35.0
-- incompatibilità, gruppi sanguigni (AB0) O36.1
--- Rh(esus) O36.0
-- isoimmunizzazione (AB0) O36.1
--- Rh(esus) O36.0
-- malattia ereditaria fetale (sospetto di) O35.2
-- malattia ereditaria in famiglia, (possibilmente) interessante il feto O35.2
-- malattie del sistema nervoso (condizioni morbose in G00-G99) O99.3
-- malformazione fetale (sospetto di) del sistema nervoso centrale O35.0
-- meconio nel liquido amniotico O36.3
-- morte intrauterina (tardiva) O36.4
-- morte intrauterina fetale (sospetto di) O36.4
-- pluriparità (grande) (solo supervisione) Z35.4
-- postmaturità O48
-- precedente
--- aborto Z35.1
---- abituale O26.2
--- condizione morbosa non ostetrica Z35.8
--- emorragia, ante-partum o post-partum Z35.2
--- infertilità Z35.0
--- malattia trofoblastica (condizioni morbose in O01.-) Z35.1
--- malignità N.I.A. Z35.8
--- mola idatiforme Z35.1
--- mola vescicolare Z35.1
--- parto con forcipe Z35.2
--- parto distocico Z35.2

--- parto prematuro Z35.2
--- taglio cesareo O34.2
-- primipara attempata (solo supervisione) Z35.5
-- primipara molto giovane (solo supervisione) Z35.6
-- problema sociale Z35.7
-- small-for-dates fetus O36.5
-- sofferenza fetale (sospetto di) O36.3
-- spina bifida fetale (sospetto di) O35.0
-- sviluppo eccessivo fetale (sospetto di) O36.6
- anormale N.I.A. O26.9
- cervicale O00.8
- complicanze N.I.A. O26.9
- complicata da (v. anche Gravidanza, andamento della, interessato da)
-- aborto interno O02.1
-- affaticamento O26.8
-- albuminuria O12.1
--- con
---- edema O12.2
---- ipertensione (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- amnionite O41.1
-- anemia (condizioni morbose in D50- D64) O99.0
-- anormale, anormalità
--- cervice uterina O34.4
--- cordone (ombelicale) O69.9
--- organi pelvici N.I.A. O34.8
--- pelvi (ossea) (grande) N.I.A. O33.0
--- perineo o vulva O34.7
--- placenta, placentare (vaso) O43.1
--- posizione
---- placenta O44.1
----- senza emorragia O44.0
---- utero O34.5
--- tessuti pelvici N.I.A. O34.8
--- tolleranza al glucosio N.I.A. O99.8
--- utero (congenita) O34.0
-- ascesso o cellulite
--- apparato genitale O23.5
--- organo genitale O23.5
--- vescica O23.1
-- atrofia fegato (acuta) (subacuta) (gialla) O26.6
-- aumento eccessivo di peso N.I.A. O26.0
-- cardionefropatia ipertensiva, preesistente O10.3
-- cervicite O23.5
-- cistite O23.1
-- cistocele O34.8
-- cloasma (gravidico) O26.8
-- condizioni morbose in
--- A15-A19, O98.0
--- A50-A53, O98.1
--- A54.-, O98.2
--- A55-A64, O98.3
--- A80-B09, B25-B34, O98.5
--- B15-B19, O98.4
--- B50-B64, O98.6
--- D50-D64, O99.0
--- D65-D89, O99.1
--- E40-E46, O25
--- F00-F99, O99.3
--- G00-G99, O99.3
--- H00-H95, O99.8
--- I00-I09, I20-I99, O99.4
--- I10, preesistente O10.0
--- I11.-, preesistente O10.1
--- I12.-, preesistente O10.2
--- I13.-, preesistente O10.3
--- I15.-, preesistente O10.4
--- J00-J99, O99.5
--- K00-K93, O99.6
--- K70-K77, O26.6

--- L00-L99, O99.7
--- N00-N07, O26.8
--- N10-N12, N13.6, N15.1, O23.0
--- N10-N99, O99.8
--- Q00-Q99, N.I.A. O99.8
--- R73.0, O99.8
-- convulsioni (eclamptiche) (uremiche) (v. anche Eclampsia) O15.0
-- deciduite O41.1
-- diabete (mellito) O24.9
-- dilatazione istmo cervicale O34.3
-- dipendenza da alcol (F10.2) O99.3
-- dislocazione, utero N.I.A. O34.5
-- disturbi cerebrovascolari (condizioni morbose in I60-I69) O99.4
-- disturbi del fegato O26.6
-- disturbi immunitari N.I.A. (condizioni morbose in D80-D89) O99.1
-- disturbi mentali (condizioni morbose in F00-F99) O99.3
-- disturbi metabolici O99.2
-- disturbi ossei e articolari del dorso, della pelvi e degli arti inferiori O99.8
-- dolori falso travaglio (v. anche Travaglio, falso) O47.9
-- eclampsia, eclamptico (coma) (convulsioni) (delirio) (nefrite) (uremia) O15.0
--- con ipertensione preesistente O15.0
-- edema O12.0
--- con ipertensione gestazionale, lieve (v. anche Preeclampsia) O13
-- effetto avverso di anestesia O29.9
-- embolia O88.2
--- gassosa O88.0
--- liquido amniotico O88.1
--- piemica O88.3
--- polmonare N.I.A. O88.2
--- settica O88.3
--- trombo- O88.2
-- emorragia N.I.A.
--- ante-partum (v. anche Emorragia, antepartum) O46.9
--- da distacco prematuro di placenta O45.9
--- minaccia d'aborto O20.0
--- precoce O20.9
---- specificata N.I.A. O20.8
--- prima di 22 settimane complete di gestazione O20.9
---- specificata N.I.A. O20.8
-- emorroidi O22.4
-- endometrite O23.5
--- deciduale O41.1
-- erniazione dell'utero O34.5
-- esaurimento O26.8
-- falso travaglio di parto (doglie) (v. anche Travaglio, falso) O47.9
-- fetale
--- problema O36.9
---- specificato N.I.A. O36.8
--- proporzione da deformità (fetale) O33.7
-- feto idrocefalico (sproporzione) O33.6
-- feto papiraceo O31.0
-- flebotrombosi (superficiale) O22.2
--- profonda O22.3
-- idramnios O40
-- idrope
--- amniotica O40
--- fetale N.I.A. O36.2
-- idrorrea O42.9
-- immunizzazione, incompatibilità o sensibilizzazione Ah O36.0
-- incarcerazione utero O34.5
-- infezione genitale O23.5
-- infezione gonococcica O98.2
-- infezione(i)
--- apparato genitale O23.5
--- apparato genitourinario N.I.A. O23.9
--- liquido o sacco amniotico O41.1
--- organo genitale O23.5
--- rene O23.0
---- con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale O98.3

--- specificata(e) N.I.A. O98.8
--- uretra O23.2
--- urinaria (via) O23.4
---- parte specificata N.I.A. O23.3
--- vescica O23.1
-- inizio delle contrazioni prima di 37 settimane di gestazione O60
-- insufficiente aumento di peso O26.1
-- iperemesi (gravidica) - v. Iperemesi, gravidica
-- ipertensione (v. anche Ipertensione, complicante la gravidanza) O16
-- ipertensiva
--- cardionefropatia, preesistente O10.3
--- malattia cuore, preesistente O10.1
--- malattia renale, preesistente O10.2
-- macrosomia fetale O33.5
-- malaria O98.6
-- malattia cuore ipertensiva, preesistente O10.1
-- malattia infettiva o parassitaria N.I.A. O98.9
-- malattia o insufficienza renale N.I.A. O26.8
--- con ipertensione secondaria, preesistente O10.4
--- ipertensiva, preesistente O10.2
-- malattia venerea N.I.A. (condizioni morbose in A64) O98.3
-- malattie cardiovascolari (condizioni morbose in I00-I09, I20-I52, I70-I99) O99.4
-- malattie
--- apparato digerente N.I.A. (condizioni morbose in K00-K93) O99.6
--- apparato genitourinario N.I.A. (condizioni morbose in N00-N99) O99.8
--- apparato osteomuscolare e tessuto connettivo (condizioni morbose in M00-M99) O99.8
--- apparato respiratorio (condizioni morbose in J00-J99) O99.5
--- cute e tessuto sottocutaneo N.I.A. (condizioni morbose in L00-L99) O99.7
--- endocrine N.I.A. O99.2
--- glomerulari (condizioni morbose in N00-N07) O26.8
---- con ipertensione, preesistente O10.2
--- nutrizionali N.I.A. O99.2
--- occhio ed annessi oculari (condizioni morbose in H00-H59) O99.8
--- orecchio e processo mastoideo (condizioni morbose in H60-H95) O99.8
--- protozoarie O98.6
--- sangue N.I.A. (condizioni morbose in D65-D77) O99.1
--- sistema cardiovascolare N.I.A. (condizioni morbose in I00-I09, I20-I99) O99.4
--- sistema nervoso (condizioni morbose in G00-G99) O99.3
--- virali (condizioni morbose in A80-B09, B25-B34) O98.5
-- malformazione
--- specificata N.I.A. O26.8
---- placenta, placentare (vaso) O43.1
--- utero (congenita) O34.0
-- malformazioni congenite, deformazioni congenite ed anomalie cromosomiche N.I.A. O99.8
-- malnutrizione (condizioni morbose in E40-E46) O25
-- malposizione
--- feto - v. Presentazione fetale
--- utero O34.5
-- malpresentazione del feto (v. anche Presentazione fetale) O32.9
--- in gravidanza multipla O32.5
--- specificata N.I.A. O32.8
-- mancato impegno della testa fetale nello stretto pelvico superiore O32.4
-- metamorfosi grassa del fegato O26.6
-- minaccia
--- aborto O20.0
--- parto O47.9
----- a 37 o più settimane complete di gestazione O47.1
---- prima di 37 settimane complete di gestazione O47.0
-- mola idatiforme (M9100/0) (v. anche Mola, idatiforme) O01.9
-- morte del feto (vicino al termine) O36.4
--- precoce O02.1
-- necrosi, fegato (condizioni morbose in K72.-) O26.6
-- nefropatia N.I.A. O26.8
-- nevrite periferica O26.8
-- oligoidramnios N.I.A. O41.0
-- ooforite O23.5
-- parto precoce (spontaneo) O60
-- parto ritardato O36.4
-- pelvi ristretta (in toto) O33.1

--- stretto inferiore O33.3
--- stretto superiore O33.2
-- pielite O23.0
-- placenta, placentare
--- abruptio o ablatio (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- anormalità O43.1
--- disfunzione O43.8
--- distacco (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- infarto O43.8
--- inserzione bassa (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- malattia O43.9
--- malformazione O43.1
--- malposizione (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- previa (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- separazione prematura (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- sindrome da trasfusione O43.0
-- placentite O41.1
-- polidramnios O40
-- posizione instabile O32.0
-- postmaturità O48
-- precedente
--- condizione morbosa non ostetrica Z35.8
--- malattia trofoblastica (condizioni morbose in O01.-) Z35.1
--- parto prematuro Z35.2
--- storia di antecedenti ostetrici patologici di scarso conto Z35.2
-- preeclampsia O14.9
--- di media gravità O14.0
--- grave O14.1
--- lieve O13
-- presentazione
--- composta O32.6
--- di faccia O32.3
--- di mento O32.3
--- di podice O32.1
--- obliqua O32.2
-- primipara
--- attempata (solo supervisione) Z35.5
--- molto giovane (solo supervisione) Z35.6
-- problema fetale O36.9
--- specificato N.I.A. O36.8
-- problema sociale Z35.7
-- prolasso, utero O34.5
-- proteinuria O12.1
--- con
---- edema O12.2
---- ipertensione (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- prurito (neurogeno) O26.8
-- psicosi o psiconevrosi O99.3
-- ptialismo O26.8
-- retroversione, utero O34.5
-- ritenzione, ritenuto
--- apparecchio contraccettivo intra-uterino O26.3
--- ovulo abortivo [blighted ovum] O02.0
-- rottura
--- amnios (prematura) - v. Rottura, rotto(a), membrane, prematura
--- membrane (prematura) - v. Rottura, rotto(a), membrane, prematura
--- utero (durante il travaglio) O71.1
---- prima dell'inizio del travaglio O71.0
-- salivazione (eccessiva) O26.8
-- salpingite O23.5
-- salpingo-ovarite O23.5
-- segni di ipossia fetale (non correlati a travaglio o parto) O36.3
-- setticemia (condizioni morbose in A40.-, A41.-) O98.8
-- sifilide (condizioni morbose in A50-A53) O98.1
-- situazione o presentazione trasversa O32.2
-- situazione obliqua O32.2

-- sproporzione - v. Sproporzione
--- fetale da deformità (fetale) O33.7
-- superfecondazione O30.8
-- superfetazione O30.8
-- testa alta a termine O32.4
-- torsione dell'utero O34.5
-- tossicodipendenza (condizioni morbose in F11-F19, quarto carattere .2) O99.3
-- tossiemia (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- tromboflebite (superficiale) O22.2
-- trombosi O22.9
--- venosa (superficiale) O22.9
---- profonda O22.3
-- tubercolosi (condizioni morbose in A15- A19) O98.0
-- tumore
--- organi o tessuti pelvici N.I.A. O34.8
--- ovarico O34.8
--- utero (corpo) O34.1
---- cervice uterina O34.4
-- tumore uterino od utero fibroide O34.1
-- tumori N.I.A. O99.8
-- uretrite O23.2
-- utero bicorne O34.0
-- vaginite o vulvite O23.5
-- vasi placentari varicosi O43.8
--- vene varicose (gambe) O22.0
---- labbra vulvari o vulva O22.1
-- versamento, liquido amniotico O41.8
--- con conseguente parto ritardato O75.6
-- vomito (v. anche Iperemesi, gravidica) O21.9
--- da malattie classificate altrove O21.8
- conferma di Z32.1
- continuazione dopo
-- aborto di uno o più feti O31.1
-- morte intrauterina di uno o più feti O31.2
- cornuale O00.8
-- feto o neonato P01.4
- ectopica (rottura) O00.9
-- interessante feto o neonato P01.4
-- specificata N.I.A. O00.8
- extrauterina (v. anche Gravidanza, per sede) O00.9
- Falloppio, di O00.1
- falsa F45.8
- gemellare O30.0
-- interessante feto o neonato P01.5
- illegittima (indesiderata) Z64.0
-- supervisione di gravidanza ad alto rischio Z35.7
- in utero doppio O34.0
- indesiderata Z64.0
- interstiziale O00.8
- intralegamentosa O00.8
- intramurale O00.8
- intraperitoneale O00.0
- istmica O00.1
- legamento largo O00.8
- mesometrica (murale) O00.8
- molare N.I.A. O02.0
-- idatiforme (M9100/0) (v. anche Mola, idatiforme) O01.9
- morte da N.I.A. O95
- multipla N.I.A. O30.9
-- complicata N.I.A. O31.8
-- interessante feto o neonato P01.5
- murale O00.8
-- feto o neonato P01.4
- nascosta Z35.3
- ovarica O00.2
-- feto o neonato P01.4
- parto - v. Parto
- post-termine O48
- postmatura O48

- prolungata o protratta O48
- quadrigemina O30.2
-- interessante feto o neonato P01.5
- quinquigemina O30.8
-- interessante feto o neonato P01.5
- riscontro casuale di Z33
- sexagemina O30.8
-- interessante feto o neonato P01.5
- spuria F45.8
- supervisione (di) (per) (v. anche Gravidanza, andamento della, interessato da)
-- ad alto rischio Z35.9
--- specificata N.I.A. Z35.8
-- normale N.I.A. Z34.9
--- prima Z34.0
--- specificata N.I.A. Z34.8
-- pluriparità Z35.4
-- precedente
--- infertilità Z35.0
--- morte neonatale Z35.2
--- nato morto Z35.2
-- problema specificato N.I.A. Z35.8
- tenuta segreta Z35.3
- trigemina O30.1
-- interessante feto o neonato P01.5
- tubarica (con aborto) (con rottura) O00.1
-- interessante feto o neonato P01.4
Gravis - v. la condizione morbosa
Grawitz, tumore di (M8312/3) C64
Greenfield, malattia di
- nel senso di
-- leucodistrofia metacromatica E75.2
-- sclerosi concentrica (encefalite periassiale concentrica) G37.5
Grembiule adiposo E65
Griesinger, malattia di B76.9
Grigia, sindrome (neonato) P93
Grilletto di fucile, dito a (acquisito) M65.3
- congenito Q74.0
Grippe - v. anche Influenza J11.1
- balcanica A78
- del diavolo B33.0
- di Dabney B33.0
- estiva, dell'Italia A93.1
Grosso
- feto - v. Macrosomia fetale
-- per l'età gestazionale N.I.A. (feto o neonato) P08.1
-- eccezionalmente (4500 gr. o più) P08.0
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.6
- orecchio, congenito Q17.1
Grover, malattia o sindrome di L11.1
Guaina vasi retinici H35.0
Guaina (tendine) - v. la condizione morbosa
Guancia - v. la condizione morbosa
Gubler-Millard, paralisi o sindrome di I67.9† G46.3*
Guerin-Stern, sindrome di Q74.3
Guillain-Barré, malattia o sindrome di G61.0
Guil, malattia di E03.4
Gunn, sindrome di Q07.8

H

H (di Hartnup), malattia E72.0
Haas, malattia od osteocondrosi di (giovanile) (testa dell'omero) M92.0
Haemophilus (H.) influenzae, come causa di malattia classificata altrove B96.3
Haff, malattia dello T56.1
Hageman, difetto, deficit o malattia del fattore di D68.2
Haglund, malattia od osteocondrosi di (giovanile) (osso tibiale esterno) M92.6
Hailey-Hailey, malattia di Q82.8
Hallerman-Streiff, sindrome di Q87.0
Hallervorden-Spatz, malattia di G23.0
Hallopeau, acrodermatite o malattia di L40.2
Hallux - v. anche Alluce
- malleus, a martello (acquisito) M20.4
Hamman-Rich, sindrome di J84.1
Hand-Schüller-Christian, malattia o sindrome di D76.0
Handicap
- educativo (scolastico) Z55.9
-- specificato N.I.A. Z55.8
Handicap educativo Z55.9
- specificato N.I.A. Z55.8
Hanhart, sindrome di Q87.0
Hanot-Chauffard(-Troisier), sindrome di E83.1
Hanot, cirrosi o malattia di K74.3
Hansen, malattia di (v. anche Lebbra) A30.9
Hantavirus, malattia da A98.5† N08.0*
Harada, malattia o sindrome di H30.8
Harley, malattia di D59.6
Harris, linee di M89.1
Hartnup, malattia di E72.0
Hashimoto, di E06.3
Hashitossicosi (transitoria) E06.3
Hassall-Henle, corpi o verruche di (cornea) H18.4
Haut mal G40.6
Haverhill, febbre di A25.1
Hayem-Widal, sindrome di D59.8
Haygarth, nodosità di M15.8
Hb (anormale)
- malattia - v. Malattia, emoglobina
- trait - v. Trait
Heberden, malattia o noduli di (con artropatia) M15.1
Hebra, di
- pitiriasi L26
- prurigo L28.2
Heerfordt, malattia di D86.8
Hegglin, anomalia o sindrome di D72.0
Heilmeyer-Schöner, malattia di (M9842/3) C94.1
Heine-Medin, malattia di A80.9
Heinz, anemia congenita con corpi di D58.2
Heller, malattia o sindrome di F84.3
HELLP, sindrome O14.1
Heloma L84
Henoch(-Schönlein), malattia o sindrome di (porpora) D69.0
Henpue, henpuye A66.6
Hepar lobatum (sifilitico) A52.7† K77.0*
Herlitz, sindrome di Q81.1
Hermansky-Pudlak, sindrome di E70.3
Herpes, erpetico(a) B00.9
- anogenitale A60.9
- blefarite (zoster) B02.3† H03.1*
-- simplex B00.5† H03.1*
- cheratite (simplex) (dendritica) (disciforme) (interstiziale) B00.5† H19.1*

-- zoster (interstiziale) B02.3† H19.2*
- cheratocongiuntivite (simplex) B00.5† H19.1*
-- zoster B02.3† H19.2*
- circinatus B35.4
-- bullosus L12.0
- congiuntivite B02.3† H13.1*
- cornea - v. Herpes, cheratite
- cute perianale A60.1
- da malattia da HIV B20.3
- encefalite B00.4† G05.1*
- facciale B00.1
- faringite, faringotonsillite B00.2
- febrilis B00.1
- ganglionite genicolata B02.2† G53.0*
- gengivostomatite B00.2
- genitalis, genitale A60.0
-- femminile A60.0† N77.-*
-- maschile A60.0† N51.-*
- gestationis, gestazionale O26.4
- iridociclite (simplex) B00.5† H22.0*
-- zoster B02.3† H22.0*
- iris (eritema vescicolare multiforme) L51.1
- iritis (simplex) B00.5† H22.0*
- labbro B00.1
- labialis, labiale B00.1
- meningite (simplex) B00.3† G02.0*
-- zoster B02.1† G02.0*
- occhio (zoster) B02.3† H58.8*
-- simplex B00.5† H58.8*
- oftalmico (zoster) B02.3† H58.8*
-- simplex B00.5† H58.8*
- palpebra (zoster) B02.3† H03.1*
-- simplex B00.5† H03.1*
- paronichia B00.8
- pene A60.0† N51.8*
- retto A60.1† K93.8*
- scroto A60.0† N51.8*
- setticemia B00.7
- simplex B00.9
-- cheratite (interstiziale) B00.5† H19.1*
-- complicanza specificata N.I.A. B00.8
-- complicato N.I.A. B00.8
-- congenito P35.2
-- epatite B00.8† K77.0*
-- orecchio esterno B00.1† H62.1*
-- palpebra B00.5† H03.1*
-- viscerale B00.8
- stomatite B00.2
- tonsurans B35.0
- viscerale B00.8
- vulva A60.0† N77.1*
- zoster (v. anche la condizione morbosa) B02.9
-- auricolare B02.2† H94.0*
-- cheratite (interstiziale) B02.3† H19.2*
-- complicanza specificata N.I.A. B02.8
-- complicato N.I.A. B02.8
-- disseminato B02.7
-- encefalite B02.0† G05.1*
-- ganglionite genicolata B02.2† G53.0*
-- meningite B02.1† G02.0*
-- nevralgia trigeminale B02.2† G53.0*
-- nevrite, nevralgia B02.2† G53.0*
- occhio (palpebru) B02.3† H03.1*
-- oftalmico N.I.A. B02.3† H58.8*
-- oticus B02.2† H94.0*
-- polineuropatia B02.2† G63.0*
Herrick, anemia di (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1
Hers, malattia di E74.0
Herter-Gee, sindrome di K90.0

Herxheimer, reazione di T78.2
Hesselbach, ernia di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
Heubner-Herter, malattia di K90.0
Hildenbrand, malattia di A75.0
Hippel, malattia di Q85.8
Hippus H57.0
Hirschsprung, megacolon o malattia di Q43.1
His-Werner, malattia di A79.0
Hiss-Russel, dissenteria di A03.1
Histoplasmosis - v. Istoplasmosi
HIV - v. anche Virus, immunodeficienza umana (HIV), malattia da
- malattia (da infezione da) B24
-- che dà luogo a
--- anormalità ematologica N.I.A. B23.2
--- anormalità immunologica N.I.A. B23.2
--- cachessia ingravescente B22.2
--- candidosi B20.4
--- condizione morbosa specificata N.I.A. B23.8
--- criptosporidiosi B20.8
--- demenza B22.0† F02.4*
--- encefalopatia B22.0
--- infezione B20.9
---- batterica N.I.A. B20.1
---- Cryptosporidium B20.8
---- Cytomegalovirus, da B20.2
---- da Candida B20.4
---- erpetica B20.3
---- fungo N.I.A. B20.5
---- micobatterica B20.0
---- micotica N.I.A. B20.5
---- multipla B20.7
---- papovavirus B20.3
---- parassitaria N.I.A. B20.8
---- Pneumocystis carinii (polmonite) B20.6
---- specificata N.I.A. B20.8
---- tubercolare B20.0
---- virale N.I.A. B20.3
--- linfadenopatia
---- generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia cronica, generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia generalizzate (persistente) B23.1
--- linfoma (maligno) B21.2
---- Burkitt B21.1
---- non Hodgkin N.I.A. B21.2
--- magrezza patologica B22.2
--- malattia da Cytomegalovirus B20.2
-- malattia infettiva N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A., B20.8
--- malattia parassitaria N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- micosi N.I.A. B20.5
--- multipla(e) (i)
---- infezioni B20.7
---- malattie classificate altrove B22.7
---- tumori maligni B21.7
--- polmonite da Pneumocystis carinii B20.6
--- polmonite interstiziale linfoide B22.1
--- sarcoma N.I.A. B21.9
---- Kaposi, di B21.0
--- sindrome da infezione acuta B23.0
--- sindrome cachettica B22.2
--- toxoplasmosi B20.8
--- tubercolosi B20.0
--- tumore maligno B21.9
---- multiplo B21.7
---- specificato N.I.A. B21.8
---- tessuto ematopoietico N.I.A. B21.3
---- tessuto linfoide N.I.A. B21.3
--- wasting syndrome B22.2

-- consigli Z71.7
-- contatto Z20.6
-- demenza B22.0† F02.4*
-- esposizione a Z20.6
-- risultato di laboratorio R75
-- stato asintomatico Z21
- messa in evidenza, con esami di laboratorio, di R75
- positivo, sieropositivo Z21
- risultato di laboratorio (non conclusivo) R75
- stato di infezione asintomatica da Z21
- test non conclusivo in bambini P75
Hodgkin, di
- granuloma (M9661/3) C81.7
- linfoma maligno (M9650/3) C81.9
- morbo o malattia (M9650/3) C81.9
-- cellularità mista (M9652/3) C81.2
--- sclerosi nodulare (M9666/3) C81.1
-- deplezione linfocitaria (M9653/3) C81.3
--- fibrosi diffusa (M9654/3) C81.3
--- reticolare (M9655/3) C81.3
-- predominanza linfocitaria (M9657/3) C81.0
---- diffusa (M9658/3) C81.0
---- nodulare (M9659/3) C81.0
-- predominanza linfo-istiocitaria (M9657/3) C81.0
-- sclerosi nodulare (M9666/3) C81.1
--- cellularità mista (M9666/3) C81.1
--- deplezione linfocitaria (M9667/3) C81.1
--- fase cellulare (M9664/3) C81.1
- -- predominanza linfocitaria (M9665/3) C81.1
--- variante sinciziale (M9667/3) C81.1
- paragranuloma (nodulare) (M9660/3) C81.7
- sarcoma (M9662/3) C81.7
Hodgson, malattia di I71.2
- con rottura I71.1
Hoffa-Kastert, malattia di E88.8
Hoffa, malattia di E88.8
Hoffmann-Bouveret, sindrome di I47.9
Hoffmann, sindrome di E03.9† G73.5*
Hollenhorst, placca di H34.2
Holt-Oram, sindrome di Q87.2
Hordeolum (esterno) (interno) (palpebra) (ricorrente) H00.0
Horner(-Claude Bernard), sindrome di G90.2
- traumatica S14.5
Hudson(-Stähli) (cornea), linea di H18.0
Hunner, ulcera di N30.1
Hunter, di
- glossite D51.0
- sindrome E76.1
Huntington, malattia o corea di G10
- con demenza G10† F02.2*
Hunt, di
- malattia o sindrome (ganglionite genicolata erpetica) B02.2† G53.0*
-- dissinergia cerebellare mioclonica G11.1
- nevralgia B02.2† G53.0*
Hurler(-Scheie), malattia o sindrome di E76.0
Hurst, malattia di G36.1
Hurthle, a cellule di
- adenocarcinoma (M8290/3) C73
- adenoma (M8290/0) D34
- carcinoma (M8290/3) C73
- tumore (M8290/0) D34
Hutchinson-Boeck, malattia o sindrome di (v. anche Sarcoidosi) D86.9
Hutchinson-Gilford, malattia o sindrome di E34.8
Hutchinson, di
- denti o incisivi (sifilide congenita) A50.5
- efelide melanotica (M8742/2) - v. Melanoma, in situ
-- melanoma maligno in (M8742/3) - v. Melanoma
- malattia, nel senso di
-- angioma serpiginoso L81.7

-- eruzione estiva o prurito estivo L56.4
-- ponfolice L30.1
-- prurigo estivalis L56.4
- triade (sifilide congenita) A50.5
Hyalinosis - v. Ialinosi
Hydroa - v. Idroa
Hymenolepis, imenolepiasi (diminuta) (infezione da) (infestazione da) (nana) B71.0

I

Ialinosi, hyalinosis
- cutis et mucosae E78.8
- focale e segmentale (glomerulare) - codificare in N00-N07 con quarto carattere .1
Ialite, ialosi, asteroide H43.2
- sifilitica (tardiva) A52.7† H45.8*
Ibernoma (M8880/0) - v. Lipoma
Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa B88.8
Ictus solaris, solis T67.0
Ictus (apoplettico) (cerebrale) (paralitico) I64
- calore T67.0
- cardiaco - v. Malattia, cuore
- epilettico - v. Epilessia
- fulmine T75.0
Idatide(a)(o)
- cisti o tumore - v. Echinococco
- di Morgagni
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- mola - v. Mola, idatiforme
Idatidosi - v. Echinococco
Idioglossia F80.0
Idiopatico - v. la condizione morbosa
Idiosincrasia (v. anche Allergia) T78.4
- farmaco, medicamento e prodotto biologico - v. Allergia, farmaco
Idiozia, idiota (congenita(o)) F73.-
- amaurotica (di Bielschowsky(-Jansky)) (familiare) (infantile (tardiva)) (giovanile (tardiva)) (di Vogt-Spielmeyer) E75.4
Idradenite (ascellare) (suppurativa) L73.2
Idradenoma (nodulare) (M8400/0) - v. anche Tumore, cute, benigno
- a cellule chiare (M8402/0) D23.9
- papillare (M8405/0) - v. Tumore, cute, benigno D23.9
Idramnios O40
- interessante feto o neonato P01.3
Idranencefalia Q04.3
- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Idrargirismo N.I.A. T56.1
Idremia D64.8
Idrencefalocele (congenito) (v. anche Encefalocele) Q01.9
Idrencefalomeningocele (congenito) (v. anche Encefalocele) Q01.9
Idro-ematopneumotorace - v. Emotorace
Idroadenite (ascellare) (suppurativa) L73.2
Idroartrosi M25.4
- della framboesia (precoce) (tardiva) A66.6† M14.8*
- gonococcica A54.4† M14.8*
- intermittente M12.4
- sifilitica (tardiva) A52.7† M14.8*
-- congenita A50.5† M03.1*
Idroa, hydroa R23.8
- aestivale L56.4
- vacciniforme L56.4
Idrocalicosi (v. anche Idronefrosi) N13.3
Idrocefalo, idrocefalia (acquisito) (esterno) (interno) (maligno) (ricorrente) G91.9
- blocco del forame di Magendie (acquisito) G91.1
-- congenito (v. anche Idrocefalo. congenito) Q03.1
- causante sproporzione feto-pelvica O33.6
-- con distocia O66.3
-- interessante feto o neonato P03.1
- comunicante G91.0
- congenito (interno) (esterno) Q03.9
-- con spina bifida - v. anche Spina, bifida, con idrocefalo Q05.4
--- cervicale Q05.0

--- dorsale Q05.1
--- lombare Q05.2
--- lombosacrale Q05.2
--- sacrale Q05.3
--- toracica Q05.1
--- toracolombare Q05.1
-- specificato N.I.A. Q03.8
- da toxoplasmosi (congenita) P37.1
- feto (sospetto di), interessante l'andamento della gravidanza O35.0
- in/da
-- malattia infettiva N.I.A. B99† G94.0*
-- malattia parassitaria B89† G94.0*
-- malattia tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G94.1*
- neonato Q03.9
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- non comunicante G91.1
- normoteso G91.2
- ostruttivo G91.1
- post-traumatico N.I.A. G91.3
- sifilitico, congenito A50.4† G94.0*
- specificato N.I.A. G91.8
- stenosi dell'acquedotto di Silvio (v. anche Idrocefalo, congenito) Q03.0
Idrocele (cordone spermatico) (testicolo) (tunica vaginale) N43.3
- canale di Nuck N94.8
- congenito P83.5
- femminile N.I.A. N94.8
- feto o neonato P83.5
- incistato N43.0
- infetto N43.1
- legamento rotondo N94.8
- specificato N.I.A. N43.2
- spinale (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- vulva N90.8
Idrocistoma (M8404/0) - v. Tumore, cute, benigno
Idrocolpo (congenito) N89.8
Idroencefalocele (congenito) (v. anche Encefalocele) Q01.9
Idroencefalomeningocele (congenito) (v. anche Encefalocele) Q01.9
Idrofobia - v. Rabbia
Idroftalmo Q15.0
Idromeningite - v. Meningite
Idromeningocele (spinale) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- craniale (v. anche Encefalocele) Q01.9
Idrometra N85.8
Idrometrocolpo N89.8
Idromicrocefalia Q02
Idromielia Q06.4
Idromielocele (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Idronefrosi (atrofica) (precoce) (assenza di funzionalità) (intermittente) (primitiva) (secondaria) N.I.A. N13.3
- con
-- infezione N13.6
-- ostruzione (da) (di)
--- calcolo renale N13.2
---- con infezione N13.6
--- giunzione ureteropelvica N13.0
---- con infezione N13.6
--- ureterale N.I.A. N13.1
---- calcolo N13.2
----- con infezione M3.6
---- con infezione N13.6
-- stenosi ureterale N.I.A. N13.1
--- con infezione N13.6
- congenita Q62.0
- tubercolare A18.1† N29.1*
Idronfalo (dalla nascita) Q45.8
Idrope R60.9
- addominale R18
- amnios (complicante gravidanza) (v. anche Idramnios) O40

- articolazione (v. anche Idroartrosi) M25.4
- cardiaca (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- causa di distocia (madre) O66.3
- cistifellea K82.1
- cordone spermatico (v. anche Idrocele) N43.3
- endolinfatica H81.0
- fetale o neonatale (idiopatica) P83.2
-- da
--- incompatibilità Rh P56.0
---- interessante l'andamento della gravidanza O36.0
--- isoimmunizzazione ABO P56.0
---- interessante l'andamento della gravidanza O36.1
--- isoimmunizzazione (ABO) (Rh) P56.0
--- malattia emolitica N.I.A. P56.9
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.2
- intermittente articolare M12.4
- labirinto H81.0
- nutrizionale (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- pericardio - v. Pericardite
- pleura (v. anche Idrotorace) J94.8
Idropericardio (v. anche Pericardite) I31.9
Idropericardite (v. anche Pericardite) I31.9
Idroperitoneo R18
Idropionefrosi N13.6
Idropneumoemotorace - v. Emotorace
Idropneumopericardio (v. anche Pericardite) I31.9
Idropneumopericardite (v. anche Pericardite) I31.9
Idropneumotorace J94.8
- traumatico S27.3
- tubercolare N.I.A. A16.5
Idropsia, idropico (v. anche Idrope) R60.9
- addome, addominale R18
- cardiaca, cuore (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- cardiorenale I13.2
- encefalo - v. Idrocefalo
- gangrenosa (v. anche Gangrena) R02
- pericardio (v. anche Pericardite) I31.9
- polmone (v. anche Edema, polmonare) J81
Idrorachide Q06.4
Idrorrea (nasale) J34.8
- gravidanza - v. Rottura, rotto(a), membrane, prematura
Idrosadenite (ascellare) (suppurativa) L73.2
Idrosalpinge (tromba di Falloppio) (follicolare) N70.1
Idrossichinureninuria E70.8
Idrossilisinemia E72.3
Idrossiprolinemia E72.5
Idrotorace (doppio) (pleura) J94.8
- chiloso (non da filarie) I89.8
-- da filarie (v. anche Filaria) B74.9† J91*
- traumatico S27.8
- tubercolare - v. Tubercolosi
Idrouretere (v. anche Idronefrosi) N13.4
- con infezione N13.6
- congenito Q62.3
Idroureteronefrosi (v. anche Idronefrosi) N13.3
- con infezione N13.6
Idrouretra N36.8
Ifema H21.0
- traumatico S05.1
Igiene personale molto scarsa all'apparenza R46.0
Igroma (congenito) (cistico) (M9173/0) D18.1
- prerotuleo M70.4
Ileite (v. anche Enterite) A09
- regionale o terminale (ulcerosa) K50.0
Ileo (intestinale) (colon) (inibitorio) (neurogeno) K56.7
- adinamico K56.0
- da calcolo biliare (in intestino) K56.3
- duodenale (cronico) K31.5
- meccanico N.I.A. K56.6

- meconio E84.1† P75*
- neonato
-- da meconio E84.1† P75*
-- transitorio P76.1
- ostruttivo N.I.A. K56.6
- paralitico K56.0
Ileo, intestino, nel senso di intestino ileale - v. la condizione morbosa
Ileocolite (v. anche Enterite) A09
- ulcerosa (cronica) K51.1
Ileostomia
- controllo di Z43.2 .
- malfunzionante K91.4
- portatore di Z93.2
Ileotifo A01.0
Iliaco - v. la condizione morbosa
Ilo - v. la condizione morbosa
Imbecille, imbecillità (Q.I. 35-49) F71.-
Imbuto
- pelvi ad (acquisita) M95.5
-- con sproporzione feto-pelvica O33.3
--- causante distocia O65.3
--- interessante feto o neonato P03.1
-- congenita Q74.2
- petto, ad, (acquisito) M95.4
-- congenito Q67.6
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
- torace ad (acquisito) M95.4
-- congenito Q67.6
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3
Imene - v. anche la condizione morbosa
- imperforata Q52.3
Imenolepiasi (v. anche Hymenolepis) B71.0
Imerslund(-Gràsbeck), sindrome di D51.1
Immatura - v. anche Immaturità
- nascita (28 settimane complete o più, ma meno di 37 settimane complete) P07.3
-- estremamente (meno di 28 settimane complete) P07.2
- personalità F60.8
Immaturità (28 settimane complete o più, ma meno di 37 settimane complete) P07.3
- estrema (meno di 28 settimane complete) P07.2
- feto o bambino, sottopeso per l'età gestazionale v. Light-for-dates (bambino)
- organo N.I.A. - v. Ipoplasia
- polmonare, feto o neonato P28.0
- reazione di F61
- sede N.I.A. - v. Ipoplasia
- sessuale (maschile) (femminile), dopo la pubertà E30.0
Immersione T75.1
- piede o mano da T69.0
Immobilizzato su sedia, con necessità di assistenza da parte di persona che presta assistenza sanitaria Z74.0
Immunizzazione (v. anche Vaccinazione) Z26.9
- ABO (v. anche Isoimmunizzazione, ABO)
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.1
--- in feto o neonato P55.1
- complicanza - v. Complicanze, vaccinazione
- fattore Rh - v. anche Isoimmunizzazione, Rh
-- da trasfusione T80.4
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.0
Immunocitoma (M9671/3) C83.0
Immunodeficienza, immunodeficit D84.9
- anticorpale con
-- immunoglobuline quasi nella norma D80.6
-- iperimmunoglobulinemia D80.6
- combinata D81.9
-- grave (SCID) D81.9
--- con
---- disgenesia reticolare D81.0
---- numero basso di cellule Te B D81.1
numero di cellule B basso o normale D81.2
-- tipo specificato N.I.A. D81.8

- con
-- albinismo parziale D82.8
-- aumento di immunoglobuline M (IgM) D80.5
-- difetti anticorpali D80.9
--- tipo specificato N.I.A. D80.8
-- difetto maggiore D82.9
--- tipo specificato N.I.A. D82.8
-- nanismo micromelico D82.2
-- trombocitopenia e eczema D82.0
- selettiva di immunoglobulina
-- A (IgA) D80.2
-- G (IgG) (sottoclassi) D80.3
-- M (IgM) D80.4
- successiva a deficit ereditario di risposta a virus di Epstein-Barr (EBV) D82.3
- tipo specificato N.I.A. D84.8
- variabile comune D83.9
-- con
--- anormalità di numero e funzione delle cellule B D83.0
--- autoanticorpi a cellule B o T D83.2
--- disturbi immunoregolatori delle cellule T D83.1
-- tipo specificato N.I.A. D83.8
Immunoterapia profilattica Z29.1
Impedimento eloquio N.I.A. R47.8
- psicogeno (infanzia) F98.8
Imperfetta
- aerazione polmonare (neonato) N.I.A. P28.1
- chiusura (congenita)
-- cartilagine cricoide Q31.8
-- colonna vertebrale (con meningocele) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- coroide Q14.3
-- cranio Q75.0
--- con
---- anencefalia Q00.0
---- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
---- idrocefalia Q03.9
----- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
---- microcefalia Q02
-- cuspidi di valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- dotto onfalomesenterico Q43.0
-- dotto vitellino Q43.0
-- ductus
--- arteriosus Q25.0
--- Botalli Q25.0
-- esofago con comunicazione con bronco o trachea Q39.1
-- fessura branchiale Q18.0
-- fistola preauricolare Q18.1
-- forame
--- Botallo, di Q21.1
--- ovale Q21.1
-- genitali(e), organo(i) o sistema
--- femminile Q52.8
---- esterno Q52.7
---- interno N.I.A. Q52.8
--- maschile Q55.8
-- glottide Q31.8
-- ingresso del nervo ottico Q14.2
-- labbro (v. anche Labbro, leporino) Q36.9
-- laringe Q31.8
-- membrana timpanica (causante ipoacusia) Q16.4
-- naso Q30.2
-- organo non elencate - v. Anomalia, per sede
-- ostie
--- interatriale Q21.1
-- ostio atrioventricolare Q21.2
-- palato (v. anche Schisi, palato) Q35.9
-- palpebra Q10.3
-- retina Q14.1
-- sede non elencata - v. Anomalia, per sede
-- seno branchiale Q18.0

-- setto
--- aortopolmonare Q21.4
--- atriale Q21.1
--- cuore Q21.9
--- interatriale Q21.1
--- interventricolare Q21.0
---- in tetralogia di Fallot Q21.3
--- nasale Q30.3
--- tra aorta e arteria polmonare Q21.4
--- ventricolare Q21.0
---- in tetralogia di Fallot Q21.3
-- tetto dell'orbita Q75.8
-- timpano (causante ipoacusia) Q16.4
-- trachea Q32.1
-- utero Q51.8
- erezione N48.4
- postura R29.3
- rotazione, intestino U43.3
Imperforato(a) (congenita) - v. anche Atresia
- ano Q42.3
-- con fistola Q42.2
- cervice uterina Q51.8
- digiuno Q41.1
- esofago Q39.0
-- con fistola tracheo-esofagea Q39.1
- faringe Q38.8
- imene Q52.3
- retto Q42.1
-- con fistola Q42.0
- uretra Q64.3
- vagina Q52.4
Impervietà (congenita) - v. anche Atresia
- ano Q42.3
-- con fistola Q42.2
- dotto biliare Q44.2
- esofago Q39.0
-- con fistola tracheo-esofagea Q39.1
- intestino (tenue) Q41.9
-- crasso Q42.9
--- specificato N.I.A. Q42.8
- retto Q42.1
-- con fistola Q42.0
- uretere Q62.1
- uretra Q64.3
Impetigine (qualsiasi organismo) (qualsiasi sede) (circinata) (contagiosa) (semplice) L01.0
- bollosa L00
- dei neonati L00
- di Bockhart L01.0
- erpetiforme L40.1
- follicolare L01.0
- orecchio esterno L01.0† H62.4*
- palpebra L01.0† H03.8*
- ulcerosa L01.0
- volgare L01.0
Impetiginizzazione di dermatosi N.I.A. L01.1
Impianto
- anomalo - v. Anomalia, per sede
-- uretere Q62.6
- cisti da
-- area o sede esterna (cute) N.I.A. L72.0
-- iride H21.3
-- vagina N89.8
-- vulva N90.7
- dermoide (cisti) - v. Impianto, cisti
- pacemaker cardiaco N.I.A. Z45.0
- placenta, bassa o marginale (v. anche Placenta, previa) O44.1
- uovo (fecondazione in vitro) Z31.2
Impianto marginale di placenta - v. Placenta, previa

Impiccagione (asfissia) (strangolamento) (soffocamento) T71
Impiego (di)
- contraccettivo Z30.9
-- specificato N.I.A. Z30.8
- dispositivo cocleare (impiantato) Z45.3
- dispositivo di accesso vascolare Z45.2
- dispositivo di conduzione ossea (impiantato) Z45.3
- dispositivo impiantato Z45.9
-- specificato N.I.A. Z45.8
- pacemaker cardiaco N.I.A. Z45.0
- pompa ad infusione Z45.1
- misure procreative Z31.9
-- specificate N.I.A. Z31.8
- protesi (esterna) (v. anche Adattamento) Z44.9
-- impiantata Z45.9
--- specificata N.I.A. Z45.8
Impotenza (sessuale) (psicogena) F52.2
- consigli Z70.1
- origine organica N.I.A. N48.4
Impronta, basilare Q75.8
Improvviso(a)
- insufficienza cardiaca (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- morte infantile, sindrome della R95
- morte, causa sconosciuta R96.0
-- durante il parto O95
-- lattante R95
-- ostetrica O95
-- puerperale, post-partum O95
In osservazione (v. anche Osservazione) Z03.9
Inaccessibile, inaccessibilità
- agenzie od organizzazioni ausiliarie N.I.A. Z75.4
- assistenza sanitaria N.I.A. Z75.3
-- a causa di
--- periodo di attesa Z75.2
---- per ricovero altrove per cure adeguate Z75.1
Alimentazione inadatta R63.3
Inadeguatezza, inadeguato(a)
- abitazione (riscaldamento) (spazio) Z59.1
- abitudini alimentari Z72.4
- assistenza domiciliare, dovuta a
-- difetti tecnici in alloggio Z59.1
-- membro della famiglia
--- handicappato o malato Z74.2
--- in vacanza Z75.5
--- temporaneamente assente da casa Z74.2
-- temporanea assenza da casa di persona che presta assistenza Z74.2
- assistenza prenatale, interessante l'andamento della gravidanza Z35.3
- biologica, costituzionale, funzionale o sociale F60.7
- cibo (apporto di) Z59.4
-- effetti fame T73.0
- comunicazione intrafamiliare Z63.8
- dieta (causante deficit nutrizionale) E63.9
- entrate (finanziarie) Z59.6
- fornitura di acqua potabile Z58.6
- insegnamento interessante l'educazione Z55.8
- mentale (v. anche Ritardo, mentale) F79.-
- personalità F60.7
- polmonare
-- funzione R06.8
--- neonato P28.5
-- ventilazione, neonato P28.5
- risorse materiali Z59.6
- sociale(i)
-- abilità N.I.A. Z73.4
-- assicurazione Z59.7
- sorveglianza di bambino da parte di genitore Z62.0
- supervisione o controllo di bambino da parte dei genitori Z62.0
- supporto dello stato sociale Z59.7
- supporto familiare Z63.2

- sviluppo
-- bambino R62.8
-- feto P05.9
--- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
-- genitali
--- congenito
---- femminili Q52.8
----- esterni Q52.7
----- interni Q52.8
---- maschili Q55.8
--- dopo la pubertà N.I.A. E30.0
-- organo non elencato - v. Anomalia, per sede
-- polmoni Q33.6
--- associata a gestazione breve P28.0
-- sede non elencata - v. Anomalia, per sede
Inalazione
- carbonchio da A22.1
- cibo o corpo estraneo (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- contenuti dello stomaco T17.9
-- da anestesia (generale) (locale) o altra sedazione T88.5
--- in gravidanza O29.0
--- nel travaglio e nel parto O74.0
--- post-partum, puerperale O89.0
- fiamma T27.3
- fumo specificato T59.8
- gas, fumi o vapore T59.9
-- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- liquido o vomito (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- meconio (neonato) P24.0
- muco (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
- olio (causante soffocamento) (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- ossido di carbonio T58
- secrezioni dello stomaco T17.9
- vapore T59.9
Inanizione R64
- con edema (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- da
-- malnutrizione (v. anche Malnutrizione (da)) E46
-- privazione di cibo T73.0
- febbre R50.9
Inattivo - v. la condizione morbosa
Incapacità di parlare (v. anche Afasia) R47.0
Incappucciato
- clitoride Q52.6
- pene Q55.6
Incarcerazione, incarcerato(a)
- cristallino, in ferita S05.2
- ernia (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- iride, in ferita S05.2
- prigione, ansietà concernente Z65.1
Incarnita(o)
- pelo (barba) L73.1
- unghia (dito del piede) (dito della mano) L60.0
Incendio - v. anche Ustione
- asfissia (da inalazione di gas, fumi(o) o vapori) T59.9
-- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Incicloforia H50.5
Inciclotropia H50.4
Incidente (profilattico) (terapeutico) (v. anche Complicanze) T88.9
- applicazioni locali (di fomentazioni, gessi, etc.) T88.9
-- specificato N.I.A. T88.8
-- ustione o scottatura - v. Ustione
- assistenza medica (precoce) (tardivo) T88.9
-- effetti tossici di farmaci o prodotti chimici
- v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- specificato N.I.A. T88.8
-- ustione o scottatura - v. Ustione
- infusione - v. Complicanze, infusione

- procedura chirurgica (precoce) (tardivo) v. Complicanze, procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica)
- radiazione N.I.A. T66
- radioterapia N.I.A. T66
- somministrazione d'insulina T38.3
- specificato N.I.A. T88.8
- trasfusione - v. Complicanze, trasfusione
- vaccinazione od altra procedura immunologica - v. Complicanze, vaccinazione

Incisione
- chirurgica, complicanza di - v. Complicanze, procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica)
- ernia (da) - v. Ernia, ventrale
- traumatica
-- esterna - v. Ferita, aperta
-- organi interni - v. Traumatismo, per sede

Incisivi a paletta K00.2

Incistamento - v. Cisti

Inclinazione vertebrale M43.8

Inclusione della cistifellea nel fegato (congenita) Q44.1

Inclusi [embedded], denti K01.0

Incompatibilità
- ABO
-- feto o neonato P55.1
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.1
-- reazione a infusione o trasfusione T80.3
- Rh (gruppo sanguigno) (fattore)
-- feto o neonato P55.0
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.0
-- reazione a infusione o trasfusione T80.4
- rhesus - v. Incompatibilità, Rh
- sangue (gruppo) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) N.I.A.
-- feto o neonato P55.8
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.1
-- reazione a infusione o trasfusione T80.3

Incompetenza
- cervice uterina (ostio) - v. Dilatazione, istmo cervicale
-- in gravidanza O34.3
--- interessante feto o neonato P01.0
- fondo pelvico N81.8

Incompleta - v. anche la condizione morbosa
- espansione polmoni (neonato) N.I.A. P28.1
- rotazione, intestino Q43.3

Incontinentia pigmenti Q82.3

Incontinenza R32
- anello valvola
-- aortica (v. anche Insufficienza, aortica) I35.1
-- mitralica (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
-- polmonare (cuore) I37.1
- aortica (valvola) (v, anche Insufficienza, aortica) I35.1
-- sifilitica A52.0† I39.1*
- da riflusso N39.4
- da rigurgito N39.4
- da urgenza minzionale N39.4
- feci, fecale R15
-- origine non organica F98.1
- minzione imperiosa N39.4
- psicogena F45.8
- mitralica (valvola) - v. Insufficienza, mitralica
- riflesso, da N39.4
- sfintere anale A15
- sfintere uretrale A32
- stress (maschio) (femmina) N39.3
- tricuspide (anello) (valvola) (v. anche Insufficienza, tricuspid(al)e, non reumatica) I07.1
-- non reumatica I36.1
- valvola cardiaca - v. Endocardite
- valvola polmonare (cuore) I37.1
- valvolare - v. Endocardite
- urina, urinaria A32
-- origine non organica F98.0
-- specificata N.I.A. N39.4
-- stress (maschio) (femmina) N39.3

- vescicale (v. anche Enuresi) R32
Incoordinazione, incoordinato(e)
- muscolare R27.8
- utero (azione) (contrazioni) (complicante(i) il parto) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
Incordatura (non venerea) N48.8
- congenita Q54.4
- gonococcica A54.0
Incrostazione cornea, corpo estraneo T15.0
Incubi F51.5
Incuneamento, incuneato, incastrato
- calcolo - v. Calcolo
- calcolo(i) biliare(i) (v. anche Colelitiasi) K80.2
-- coledoco (epatico) K80.5
-- dotto biliare (epatico) K80.5
-- dotto cistico K80.2
-- in intestino, con ostruzione (qualsiasi parte) K56.3
- cerume (orecchio) (esterno) H61.2
- cistifellea (v. anche Colelitiasi) K80.2
- fecale, feci K56.4
- frattura - v. Frattura, per sede
- intestino (calcolotico) (fecale) K56.4
-- calcolo biliare, con ileo K56.3
- intestino, colon o retto (fecale) K56.4
- molare - v. Dente, ritenuto
- spalla O66.0
-- causante distocia O66.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- turbinati J34.8
Incurvamento (di) - v. anche Curvatura
- colonna vertebrale (acquisito) (angolare) (idiopatico) (non corretto) (posturale) M43.9
-- congenito Q67.5
-- da o associato a
--- Charcot-Marie-Tooth, malattia di G60.0† M42.4*
--- osteite
---- deformante M88.8
---- fibrosa cistica E21.0† M49.8*
--- tubercolosi (curvatura di Pott) A18.0† M49.0*
-- effetto tardivo di rachitismo E64.3† M49.8*
-- tubercolare A18.0† M49.0*
- organo, congenito N.I.A. - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- pene (laterale) Q55.6
- Pott, di A18.0† M49.0*
- radio, idiopatico, progressivo (congenito) Q74.0
- sede, congenita N.I.A. - v. Deformazione (congenita) [distortion]
Indigestione (acida) (biliare) (funzionale) K30
- nervosa F45.3
- psicogena F45.3
Indigitazione intestinale (v. anche Intussuscezione) K56.1
Indiretta - v. la condizione morbosa
Indisponibilità (di)
- istituto per servizio sociale N.I.A. Z75.4
- organizzazioni di aiuto N.I.A. Z75.4
- posto letto in istituto medico Z75.1
- servizi sanitari Z75.3
-- a domicilio Z75.0
-- dovuta a(d)
--- eccessiva distanza dal servizio Z75.3
-- indagine avviata da parte di servizio sociale Z75.2
--- lista di attesa Z75.1
--- mancanza di servizi domiciliari Z75.0
-- in clinica per pazienti ambulatoriali Z75.3
- servizio scolastico Z55.1
Indisposizione (v. anche Malattia) R69
Indotto, (travaglio di) parto N.I.A. O83.9
- interessante feto o neonato P03.8
Induratio penis plastica N48.6
Indurimento, induramento, indurito
- corpi cavernosi (pene) (plastico) N48.6

- cute R23.4
- encefalo G93.8
- fegato (cronico) K76.8
- flebitico - v. Flebite
- legamento largo N83.8
- mammella (fibroso) N64.5
-- puerperale, post-partum O92.2
- penieno (plastico) N48.6
- polmone (cronico) (fibroide) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
Induzione del travaglio di parto Q83.9
- interessante feto o neonato P03.8
Inefficienza rene (v. anche Insufficienza, renale) N19
Inerzia
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
- utero, uterina durante travaglio di parto O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
-- primaria O62.0
-- secondaria O62.1
- vescica urinaria (neurogena) N31.2
- vescicale (neurogena) N31.2
Infante(i) (v. anche Infanzia)
- di madre diabetica (sindrome) P70.1
-- diabete gravidico P70.0
- irritabile R68.1
- mancanza di assistenza T74.0
- nato(i) vivo(i) (parto singolo) Z38.2
-- gemelli Z38.5
--- nati
---- in ospedale Z38.3
---- non in ospedale Z38.4
-- multipli N.I.A. Z38.8
--- nati
---- in ospedale Z38.6
---- non in ospedale Z38.7
-- nato
--- in ospedale Z38.0
--- non in ospedale Z38.1
- pianto eccessivo R68.1
- variegato Q82.8
Infanzia, infantile(i), infantilismo – v. anche la condizione morbosa R62.8
- genitali (dopo la pubertà) E30.0
-- in gravidanza o parto N.I.A. O34.8
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
- ipofisario E23.0
- Lorain(-Levi) E23.0
- morbo celiaco K90.0
- pancreatico K86.8
- pelvi M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.1
--- causante distocia O65.1
--- interessante feto o neonato P03.1
- renale N25.0
- utero (v. anche Infantili, genitali) E30.0
Infarto, infarcimento (di)
- arteria coronaria (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- cardiaco (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- cerebellare (v. anche Infarto, cerebrale) I63.9
-- ombelico I63.4
- cerebrale I63.9
-- da
--- embolia
---- arterie cerebrali I63.4
---- arterie precerebrali I63.1
--- occlusione N.I.A.
---- arterie cerebrali I63.5
---- arterie precerebrali I63.2
--- stenosi N.I.A.

---- arterie cerebrali I63.5
---- arterie precerebrali I63.2
--- trombosi
---- arterie cerebrali I63.3
---- arterie precerebrali I63.0
--- trombosi venosa cerebrale, non piogena I63.6
-- specificato N.I.A. I63.8
- colon K55.0
- cuore (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
- embolico (v. anche Embolia) I74.9
- encefalo (v. anche Infarto, cerebrale) I63.9
-- embolico I63.4
-- puerperale, post-partum o al parto o in gravidanza O99.4
- epatico K76.3
- fegato K76.3
- intestino, intestinale (acuto) (agnogenico) (emorragico) (non-occlusivo) K55.0
- ipofisi, ipofisario (lobo anteriore) E23.6
- linfonodo I89.8
- mammella N64.8
- mesentere, mesenterico (ombelico) (trombotico) K55.0
- midollo spinale (acuto) (embolico) (non embolico) G95.1
- milza D73.5
-- embolico o trombotico I74.8
- miocardio, miocardico (acuto o con una durata dichiarata di 4 settimane o meno dall'esordio) I21.9
-- cicatrizzato o di vecchia data I25.2
-- cronico o con una durata dichiarata di più di 4 settimane I25.8
-- non transmurale I21.4
-- pregresso (diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma senza sintomi in atto) I25.2
-- recidivo (ricorrente) I22.9
--- anteriore (parete) I22.0
--- diaframmatico(a) (parete) I22.1
--- inferiore (parete) I22.1
--- specificato N.I.A. I22.8
-- sifilitico A52.0† I52.0*
-- transmurale I21.3
--- anteriore (parete) (anteroapicale) (anterolaterale) (anterosettale) I21.0
--- inferiore (parete) (diaframmatico) (inferolaterale) (inferoposteriore) I21.1
--- laterale (parete) I21.2
--- posteriore (vero) I21.2
--- settale I21.2
--- specificato N.I.A. I21.2
- muscolo papillare - v. Infarto, miocardio
- muscolo (ischemico) M62.2
- non transmurale I21.4
- omento K55.0
- ovaio N83.8
- placenta, placentare (complicante gravidanza) O43.8
-- interessante feto o neonato P02.2
- polmonare (arteria) (vena) (emorragico) (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio - v. Embolia, ostetrica
-- con menzione di cuore polmonare acuto I26.0
- polmone (embolico) (trombotico) (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
- prostata N42.8
- renale, rene (embolico) (trombotico) N28.0
- retina (di) (arteria) H34.2
- spinale (midollo) (acuto) (embolico) (non embolico) G95.1
- splenico D73.5
-- embolico o trombotico I74.8
- subcoriale - v. Infarto, placenta
- subendocardico (acuto) (non transmurale) I21.4
- surrenalico(a), surrene (capsula) (ghiandola) E27.4
- tiroide (ghiandola) E07.8
- tromba di Falloppio N83.8
- trombotico (v. anche Trombosi) I82.9
-- arteria, arterioso - v. Embolia
- ventricolo (cuore) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
Infelicità R45.2
Infermità R68.8
- senile R54

Infertilità
- femminile N97.9
-- associata con
--- anomalia congenita
---- cervice uterina N97.3
---- tromba di Falloppio N97.1
---- utero N97.2
---- vagina N97.8
--- anovulazione N97.0
--- fattori maschili N97.4
--- malattia o anomalia uterina N97.2
--- malattia o anomalia vaginale N97.8
--- malattia od anomalia tromba di Falloppio N97.1
--- malattia od anomalia (muco) cervicale N97.3
--- origine ipofisaria-ipotalamica E23.0
--- origine specificata N.I.A. N97.8
--- Stein-Leventhal, sindrome di E28.2
-- per mancato annidamento dell'uovo N97.2
-- precedente, richiedente supervisione della gravidanza Z35.0
- maschile N46
- relativa N96
Infestazione (da) B88.9

Nota: Le malattie parassitarie possono essere descritte sia come «infezioni» che come «infestazioni»; dovrebbero quindi essere consultate le voci sotto questi due termini.

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- acari B88.9
-- scabbia B86
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) B76.0
- anisakiasi, larve di Anisakis B81.0
- artropodi N.I.A. B88.2
- Ascaris lumbricoides (v. anche Ascariasi) B77.9
- Balantidium coli A07.0
- Bothriocephalus (latus) B70.0
-- larve B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
-- timori B74.2
- candiru B88.8
- Capillaria - v. Infezione, Capillaria
- cestodi B71.9
-- cane B71.1
-- grossi (del pesce) B70.0
--- forma larvale B70.1
-- maiale (forma adulta) B68.0
-- nani B71.0
-- pesce B70.0
--- forma larvale B70.1
-- ratto B71.0
-- tipo specificato N.I.A. B71.8
- Clonorchis (sinensis) (fegato) B66.1
- coccidica A07.3
- cute N.I.A. B88.9
- Cysticercus cellulosae (v. anche Cisticercosi) B69.9
- Demodex (folliculorum) B88.0
-- palpebra B88.0† H03.0*
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) (v. anche Miasi) B87.9
- Dibothriocephalus (latus) B70.0
-- larvale B70.1
- Dicrocaelium dendriticum B66.2
- Diphyllobothrium (adulto) (intestinale) (latum) (pacificum) B70.0
-- larvale B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Distoma hepaticum B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- echinococco (v. anche Echinococco) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8

- elminti B83.9
-- intestinali B82.0
--- misti (tipi classificabili in più di una delle sottocategorie B65.0-B81.3 and B81.8) B81.4
--- tipo specificato N.I.A. B81.8
-- tipo specificato N.I.A. B83.8
- Entamoeba (histolytica) - v. Amebiasi
- Enterobius vermicularis B80
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (intestino) B66.5
- Filaria, filariale, filariosica B74.9
-- congiuntiva B74.-† H13.0*
-- tipo specificato N.I.A. B74.8
- Gasterophilus (intestinalis) (v. anche Miasi) B87.9
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia lamblia A07.1
- Gongylonema B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- Hymenolepsis fraterna B71.0
- intestinale N.I.A. B82.9
- larva di mosca Callitroga hominivorax (v. anche Miasi) B87.9
- larve di insetti (v. anche Miasi) B87.9
- larve di mosche (v. anche Miasi) B87.9
- Leishmania - v. Leishmaniosi
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- Loa loa B74.3
-- congiuntivale B74.3† H13.0*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (verme) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- mosca della sabbia B88.1
- Necator americanus B76.1
- nematode N.I.A. (intestinale) B82.0
-- Ancylostoma (specie) B76.0
- specificato N.I.A. B81.8
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (v. anche Miasi) B87.9
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orbita, parassitaria N.I.A. B89† H06.1*
- ossiuri B80
- Oxyuris vermicularis B80
- palpebra
-- in/da
--- ftiriasi B85.3† H03.0*
--- leishmaniosi B55.1† H03.0*
--- loiasi B74.3† H03.0*
--- oncocerchiasi B73† H03.0*
-- parassitaria N.I.A. B89† H03.0*
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parassita, parassitaria B89
-- cutanea B88.9
-- intestinale N.I.A. B82.9
-- palpebra B89† H03.0*
- Parastrongylus
-- cantonensis B83.2
-- costaricensis B81.3
- Pediculus B85.2
-- capitis (humanus) (qualsiasi sede) B85.0
-- corporis (humanus) (qualsiasi sede) B85.1
-- mista (classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3) B85.4
-- pubis (qualsiasi sede) B85.3
- Pentastoma B88.8
- Phthirus (pubis) (qualsiasi sede) B85.3
-- con qualsiasi infestazione classificabile a B85.0-B85.2 B85.4
- piattole B85.3
- pidocchi(o) - v. Infestazione, Pediculus
- protozoaria N.I.A. B88.8

- Pthirus - v. Infestazione, Phthirus
- pulce Chigger B88.0
- pulce penetrante B88.1
- sanguisughe (acquatiche) (terrestri) (v. anche Irudiniasi) B88.3
- Sarcoptes scabiei B86
- scabbia B86
- schistosoma, Schistosoma B65.9
-- bovis B65.8
-- cercariae B65.3
-- haematobium B65.0
-- intercalatum B65.8
-- japonicum B65.2
-- mansoni B65.1
-- mattheii B65.8
-- mekongi B65.8
-- spindale B65.8
-- tipo specificato N.I.A. B65.8
- Sparganum (baxteri) (larva) (mansoni) (proliferum) B70.1
- Spirometra larva B70.1
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis (v. anche Strongiloidosi) B78.9
- tenia, Taenia
-- mediocanellata B68.1
-- saginata B68.1
-- solium (forma intestinale) B68.0
--- forma larvale (v. anche Cisticercosi) B69.9
- Taenia B68.9
- Ternidens diminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- tipo specificato N.I.A. B88.8
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- trematodi B66.9
-- fegato di gatto B66.0
-- fegato (pecora) B66.3
--- cinesi B66.1
--- da Clonorchis sinensis B66.1
--- orientali B66.1
-- intestinali B66.5
-- polmone (dell'Oriente) B66.4
-- sangue N.I.A. (v. anche Schistosomiasi) B65.9
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichocephalus B79
- Trichomonas - v. infezione, Trichomonas
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Tunga penetrans B88.1
- Uncinaria americana B76.1
- Vandellia cirrhosa B88.8
- verme(i) B83.9
-- a frusta B79
--- a nastro della carne bovina B68.1
-- cilindrico (grosso) N.I.A. - v. anche Ascari B77.9
-- di Guinea B72
-- filiforme [Enterobius vermicularis] B80
-- uncinato B76.9
-- tipo specificato N.I.A. B76.8
- Wuchereria (bancrofti) B74.0

Infettante - v. la condizione morbosa

Infettiva - v. la condizione morbosa

Infezione, infett(at)o (da) (opportunistica) B99

Nota: — Le malattie parassitarie possono essere descritte sia come «infezioni» che come «infestazioni» dovrebbero quindi essere consultate le voci sotto questi due termini.

- aborto (episodio successivo) O08.0
-- episodio in atto - v. Aborto
- Absidia (v. anche Mucormicosi) B46.5
- Acanthocheibonema (perstans) (streptocerca) B74.4

- achorion - v. Dermatofitosi
- Acremonium falciforme B47.0
- acromio-clavicolare M00.9
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- Actinomadura B47.1
- actinomicotica N.I.A. (v. anche Actinomicosi) A42.9
- Actinomyces (israelii) (v. anche Actinomicosi) A42.9
-- actinomicetoma B47.1
- Actinomycetales - v. Actinomicosi
- adenoide (e tonsilla) J03.9
-- cronica J35.0
- adenovirus N.I.A.
-- come causa di malattia classificata altrove B97.0
-- natura o sede non specificata B34.0
- agente delta (acuta), in portatore di epatite B B17.0
- alimento (v. anche Intossicazione, alimentare) A05.9
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.7
- alveolo, alveolare (processo) K04.7
- Amoeba (histolytica), amebica - v. Amebiasi
- Ancylostoma (duodenale) B76.0
- anisakiasi, larvae Anisakis B81.0
- ano, anale(i) (papille) (sfintere) K62.8
- antro mascellare (cronico) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- apparato genitale
- apparato genitourinario N.I.A.
-- in gravidanza O23.9
-- puerperale O86.3
- arbovirus (arborvirus) A94
-- tipo specificato N.I.A. A93.8
- articolazione - v. Artrite, infettiva
- Ascaris lumbricoides (v. anche Ascariasi) B77.9
- ascesso (cutaneo) - v. Ascesso, per sede
- Ascomycetes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (v. anche Aspergilbosi) B44.9
- bacilli Gram-negativi N.I.A. A49.9
- Bacillus, bacillo N.I.A. A49.9
-- anthracis (v. anche Carbonchio) A22.9
-- di Ducrey (qualsiasi localizzazione) A57
-- di Flexner A03.1
-- di Friedländer N.I.A. A49.8
-- fragilis, come causa di malattia classificata altrove B96.6
-- gangrena gassosa A48.0
-- Shiga(-Kruse) A03.0
-- welchii (v. anche Gangrena, gassosa) A48.0
- Bacteroides N.I.A. A49.8
- Balantidium coli A07.0
- Basidiobolus B46.8
- batterica(o) N.I.A. A49.9
-- agente N.I.A., come causa di malattia classificata altrove B96.8
-- da malattia da HIV B20.1
-- specificata N.I.A. A48.8
- Blastomyces, blastomicotica (v. anche Blastomicosi) B40.9
-- brasiliensis (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
-- dermatitidis (v. anche Blastomicosi) B40.9
-- europeo(a) (v. anche Criptococcosi) B45.9
-- nord americana B40.9
-- sud americana (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
- Bordetella - v. anche Pertosse A37.9
-- pertussis A37.0
- borsa (sinoviale) M71.1
- bronco (v. anche Bronchite) J40
- Brucella A23.9
-- abortus A23.1
-- canis A23.3
-- melitensis A23.0
-- mista A23.8
-- specificata N.I.A. A23.8
-- suis A23.2

- Brugia (malayi) B74.1
-- timori B74.2
- Campybobacter intestinale A04.5
- canale digerente N.I.A. (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- canale (meato) uditivo esterno N.I.A. H60.3
- Candida (albicans) (tropicalis) (v. anche Candidosi) B37.9
-- da malattia da HIV B20.4
-- neonatale P37.5
- candiru B88.8
- capezzolo N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
- Capillaria (intestinale) B81.1
-- hepatica B83.8
-- philippinensis B81.1
- carbonchio (v. anche Carbonchio) A22.9
- cartilagine M94.8
- cavità amniotica O41.1
- cellulite - v. Cellulite, per sede
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cervice uterina (v. anche Cervicite) N72
- cestodi - v. Intestazione, cestodi
-- del pesce B70.0
--- forma larvale B70.1
-- tipo specificato N.I.A. B71.8
- Chilomastix (intestinale) A07.8
- Chlamydia A74.9
-- ano A56.3
-- apparato genito-urinario A56.2
--- inferiore A56.0
--- specificata N.I.A., A56.1
-- faringe A56.4
-- linfogranuloma A55
-- psittaci A70
-- retto A56.3
-- sessualmente trasmessa N.I.A. A56.8
- cisti - v. anche Cisti
-- bronchiale Q18.0
-- di Meibomio H00.0
- cistifellea (v. anche Colecistite) K81.9
- Cladosporium
-- bantianum (ascesso encefalo) B43.1† G07*
-- carrionii B43.0† L99.8*
-- castellanii B36.1
-- trichoides (ascesso encefalo) B43.1† G07*
-- werneckii B36.1
- Clonorchis (sinensis) (fegato) B66.1
- Clostridium, clostridi
-- bifermentans A48.0
-- botulinum A05.1
-- congenita P39.8
-- difficile
--- come causa di malattia classificata altrove B96.8
--- da cibo (malattia) A05.8
--- enterocolite necrotizzante A05.8
--- gangrena gassosa A48.0
--- setticemia A41.4
-- histolitycum A48.0
-- novyi, causante gangrena gassosa A48.0
-- perfringens
--- come causa d malattia classificata altrove B96.7
--- da cibo (malattia) A05.2
--- enterite necrotizzante A05.2
--- gangrena gassosa A48.0
--- setticemia A41.4
-- producente gas N.I.A. A48.0
-- septicum, causante gangrena gassosa A48.0
-- sordellii, causante gangrena gassosa A48.0
-- welchii - v. Infezione, Clostridium perfringens

- Coccidioides (immitis) (v. anche Coccidioidomicosi) B38.9
- coledoco (epatico) (v. anche Colangite) K83.0
- colon (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- con linfangite - v. Linfangite
- congenita N.I.A. P39.9
-- Candida (albicans) P37.5
-- Clostridium, diverso da Clostridium tetani P39.8
-- cutanea P39.4
-- Cytomegalovirus P35.1
-- epatite virale P35.3
-- Escherichia coli P39.8
--- sepsi P36.4
-- Herpes simplex P35.2
-- listeriosi (disseminata) P37.2
-- malaria, Malaria N.I.A. P37.4
--- falciparum P37.3
-- malattia infettiva o parassitaria P37.9
--- specificata N.I.A. P37.8
-- Plasmodium falciparum P37.3
-- poliomielite P35.8
-- rosolia P35.0
-- Salmonella P39.8
-- streptococcica N.I.A. P39.8
--- sepsi P36.1
---- gruppo B P36.0
-- toxoplasmosi (acuta) (cronica) (subacuta) P37.1
-- tubercolosi P37.0
-- urinaria(o) (apparato) P39.3
-- vaccinia P35.8
-- virus P35.9
--- tipo specificato N.I.A. P35.8
- Conidiobolus B46.8
- cordone spermatico N.I.A. N49.1
- coronavirus N.I.A. B34.2
-- come causa di malattia classificata altrove B97.2
- corpo luteo (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- Corynebacterium diphtheriae - v. Difterite
- Coxiella burnetii A78
- coxsackie(virus) (v. anche Coxsackie) B34.1
-- come causa di malattia classificata altrove B97.1
-- faringe B08.5
-- malattia specificata N.I.A. B33.8
-- meningite A87.0† G02.0*
-- miocardio B33.2† I41 .1*
-- natura o sede non specificata B34.1
-- pericardio B33.2† I32.1*
- Cryptococcus neoformans (v. anche Criptococcosi) B45.9
- Cryptosporidium A07.2
-- da malattia da HIV B20.8
- Cunninghamella (v. anche Mucormicosi) B46.5
- cuore (v. anche Cardite) I51.8
- cute, cutanea (locale) (stafilococcica) (streptococcica) N.I.A. L08.9
-- ascesso - v, Ascesso, per sede
-- cellulite - v. Cellulite, per sede
-- da fungo B36.9
--- tipo specificato N.I.A. B36.8
-- micotica B36.9
--- tipo specificato N.I.A. B36.8
-- neonato P39.4
-- ulcera (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- Cysticercus cellulosae (v. anche Cisticercosi) B69.9
- Cytomegalovirus, citomegalovirale B25.9
-- congenita P35.1
-- da malattia da HIV B20.2
-- materna, assistenza materna per (sospetto di) danno a feto O35.3
-- mononucleosi B27.1
- da o risultante da
-- dispositivo, innesto o trapianto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.7
--- catetere N.I.A. T85.7

---- dialisi (renale) T82.7
----- endoperitoneale T85.7
---- infusione N.I.A. T82.7
----- spinale (epidurale) (subdurale) T85.7
---- urinario (a permanenza) T83.5
--- cuore N.I.A. T82.7
---- protesi valvolare T82.6
--- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.6
--- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
---- cardiaco T82.7
---- osso T84.7
---- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.7
---- urinario T83.5
--- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.7
--- genitale N.I.A. T83.6
--- innesto arterioso N.I.A. T82.7
--- mammella (impianto) T85.7
--- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.7
--- ortopedico N.I.A. T84.7
--- protesi articolare T84.5
--- shunt ventricolare intracranico T85.7
--- specificato N.I.A. T85.7
--- urinario N.I.A. T83.5
--- vascolare N.I.A. T82.7
-- immunizzazione o vaccinazione T88.0
-- infusione, iniezione o trasfusione N.I.A. T80.2
-- inseminazione artificiale N98.0
-- traumatismo N.I.A. - v. Traumatismo, per sede e tipo
- dentale K04.7
- dente(i) K04.7
-- alveolo(i) K10.3
-- periapicale K04.7
-- peridentale, periodontale K05.2
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocaelium dendriticum B66.2
- difterica - v. Difterite
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphyllobothrium (adulto) (latum) (pacificum) B70.0
-- larvale B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- dirofilaria B74.8
- disco intervertebrale, piogena M46.3
- dito del piede (cute) L08.9
- dito della mano (cute) L08.9
- dotti parauretrali N34.2
- dotto
-- biliare (apatico) (v. anche Colangite) K83.0
-- cistico (v. anche Colecistite) K81.9
-- deferente N.I.A., N49.1
-- di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
-- lacrimale H04.3
-- o ghiandola salivare (qualsiasi) K11.2
-- tireoglosso K14.8
- Dracunculus medinensis B72
- Drechslera (hawaiensis) B43.8
- Ducrey, di (bacillo) (qualsiasi localizzazione) A57
- durante il travaglio di parto N.I.A. O75.3
- echinococco (v. anche Echinococco) B67.9
- echovirus
-- come causa di malattia classificata altrove B97.1
-- natura o sede non specificata B34.1
- elminti B83.9
-- intestinali B82.0
--- misti (tipi classificabili in più di una delle sottocategorie B65.0-B81.3 e B81.8) B81.4
--- tipo specificato N.I.A. B81.8
-- tipo specificato N.I.A. B83.8
- encefalo (v. anche Encefalite) G04.9
-- membrane (v. anche Meningite) G03.9

-- settica G06.0
--- meningi (v. anche Meningite) G00.9
- endocardio - v. Endocardite, batterica
- endocervice (v. anche Cervicite) N72
- Entamoeba - v. Amebiasi
- enterica (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- Enterobius vermicularis B80
- enterovirus N.I.A. B34.1
-- come causa di malattia classificata altrove B97.1
- Entomophthora B46.8
- Epidermophyton - v. Dermatofitosi
- epididimo - v. la condizione morbosa
- episiotomia (puerperale) O86.0
- erpetica [Herpes simplex] (v. anche Herpes) B00.9
-- da malattia da HIV B20.3
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) (v. anche Erisipeloide) A26.9
- Escherichia (E.) coli N.I.A. A49.8
-- come causa di malattia classificata altrove B96.2
-- congenita P39.8
--- sepsi P36.4
-- generalizzata A41.5
-- intestinale (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A04.4
- etmoidale (cronica) (seno) (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- faringe (v. anche Faringite) J02.9
-- coxsackievirus B08.5
-- posteriore, linfoide (cronica) J35.0
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) B66.5
- ferita chirurgica ostetrica (puerperale) O86.0
- ferita di taglio cesareo (puerperale) O86.0
- ferita operatoria T81.4
- ferita (locale) (post-traumatica) N.I.A. T79.3
-- aperta - v. Ferita, aperta
-- chirurgica T81.4
- ferita, post-operatoria T81.4
- feto P39.9
-- intraamniotica P39.2
- filaria, da - v. Filaria
- flagellato, intestinale A07.9
- flora mista (batterica) N.I.A. A49.8
- focale, denti K04.7
- Fonsecaea (compacta) (pedrosoi) B43.0† L99.8*
- Francisella tularensis (v. anche Tularemia) A21.9
- fungo N.I.A. B49
-- barba B35.0
-- cuoio capelluto B35.0
-- cutanea B36.9
-- da malattia da HIV B20.5
-- dermatofitico - v. Dermatofitosi
-- inguine B35.6
-- mano B35.2
-- patogeno facoltativo B48.7
-- perianale (area) B35.6
-- piede B35.3
-- unghia B35.1
- Fusarium B48.7
- gamba (cute) N.I.A. L08.9
- gastrointestinale (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- generalizzata N.I.A. (v. anche Setticemia) A41.9
- gengiva K05.1
- ghiandola di Bartolino N75.8
- ghiandola di Meibomio H00.0
- ghiandola di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
- ghiandola di Zeis H00.0
- ghiandola lacrimale H04.0
- ghiandola mammaria (v. anche Mastite) N61
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.2
- Giardia lamblia A07.1
- ginocchio (cute) N.I.A. L08.9

-- articolazione M00.9
- glutei (cute) L08.9
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- gola (v. anche Faringite) J02.9
- Gongylonema B83.8
- gonococcica N.I.A. (v. anche Gonococco) A54.9
- Haemophilus
-- aegyptius, sistemica A48.4
-- ducreyi (qualsiasi localizzazione) A57
-- influenzale N.I.A. A49.2
--- come causa di malattia classificata altrove B96.3
- herpes (simplex) (v. anche Herpes) B00.9
-- congenita P35.2
-- disseminata B00.7
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Histoplasma (v. anche Istoplasmosi) B39.9
- Hymenolepis (nana) B71.0
- inseminazione artificiale N98.0
- intestino, intestinale (v. anche Enterite, infettiva N.I.A.) A09
- intraamniotica, feto P39.2
- intrauterina (complicante la gravidanza) O23.5
-- infezione specificata N.I.A., feto P39.2
-- puerperale (post-partum) (con sepsi) O85
- ipofaringe (v. anche Faringite) J02.9
- Isospora belli o hominis A07.3
- istoplasma (v. anche Istoplasmosi) B39.9
- Klebsiella (K.) pneumoniae N.I.A. A49.8
-- come causa di malattia classificata altrove B96.1
- Koch, di (v. anche Tubercolosi) A16.9
- labbra vulvari (grandi) (piccole) (v. anche Vulvite) N76.2
- lacrimale(i)
-- ghiandola H04.0
-- vie (dotto) (sacco) H04.3
- laringe N.I.A. J38.7
- Legionella pneumophila A48.1
-- non pneumonica A48.2
- Leishmania (v. anche Leishmaniosi) B55.9
-- aethiopica BSS.1
-- brasiliensis B55.2
-- chagasi B55.0
-- donovani B55.0
-- infantum B55.0
-- major B55.1
-- mexicana B55.1
-- tropica B55.1
- lentivirus, come causa di malattia classificata altrove B97.3
- Leptosphaeria senegalensis B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
-- autumnalis A27.8
-- canicola A27.8
-- hebdomadis A27.8
-- icterohaemorrhagiae A27.0
-- pomona A27.8
-- tipo specificato N.I.A. A27.8
- leptospirochetosica N.I.A. (v. anche leptospirosi) A27.9
- lievito (v. anche Candidiasi) B37.9
- linfoghiandola ascellare L04.2
- linfoghiandola cervicale L04.0
- linfoghiandola (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
-- mesenterica I88.0
- linfoghiandole inguinali L04.1
-- da ulcera venerea molle A57
- linfoghiandole mesenteriche N.I.A. I88.0
- linfonodo (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- lingua N.I.A. K14.0
- liquido amniotico O41.1
-- interessante feto o neonato P02.7
- Listeria monocytogenes (v. anche Listeriosi) A32.9
-- congenita P37.2

- Loa loa B74.3
-- con intestazione congiuntivale B74.3† H13.0*
- Loboa loboi B48.0
- locale, cute (stafilococcica) (streptococcica) L08.9
-- ascesso - v. Ascesso, per sede
-- cellulite - v Cellulite, per sede
-- specificata N.I.A. L08.8
-- ulcera (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- Madurella (grisea) (mycetomatis) B47.0
- maggiore
-- puerperale, post-partum, parto O85
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces pseudomallei (v. anche Melioidosi) A24.4
- mammella - v. Mastite
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- mascellare (osso) (inferiore) (superiore) K10.2
- mascella, mascellare K10.2
-- seno (cronica) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- mastoidea - v. Mastoidite
- meato uditivo (diffusa) (esterno) H60.3
- mediastino J98.5
- Medina (verme di) B72
- membrana timpanica N.I.A. H73.8
- meningi (v. anche Meningite) G00.9
- meningococcica (v. anche la condizione morbosa) A39.9
-- cerebrospinale A39.0† G01*
-- encefalo A39.8† G05.0*
-- endocardio A39.5† I39.8*
-- meningi A39.0† G01*
-- miocardio A39.5† I41.0*
-- pericardio A39.5† I32.0*
-- sede specificata N.I.A. A39.8
- Metagonimus B66.8
- metatarsofalangea M00.9
- micelio N.I.A. B49
- micetoma
-- actinomicotico N.I.A. B47.1
-- micotico N.I.A. B47.0
- micobatteri atipici - v. Micobatterio, atipico
- micotica N.I.A. B49
-- cute N.I.A. B36.9
-- da malattia da HIV B20.5
-- patogeni facoltativi B48.7
- Microsporum, microsporica v. Dermatofitosi
- midollo spinale N.I.A. (v. anche Encefalite) G04.9
-- ascesso G06.1
-- meningi - v. Meningite
-- streptococcica G04.8
- micobatterica - v. Infezione, Mycobacterium
- milza D73.8
- miocardio N.I.A. I40.0
- moncone (di amputazione) (chirurgico) T87.4
- Monilia (v. anche Candidosi) B37.9
-- neonatale P37.5
- Mucor (v. anche Dientamoebamicosi) B46.5
- multipla, da malattia da HIV B20.7
- muscolo N.I.A. M60.0
- Mycobacterium, micobatterica (v. anche Mycobacterium) A31.9
-- da malattia da HIV B20.0
- Mycoplasma N.I.A. A49.3
-- pneumoniae, come causa di malattia classificata altrove B96.0
- Necator americanus B76.1
- Neisseria - v. Gonococco
- neonato P39.9
-- cutanea P39.4

-- tipo specificato N.I.A. P39.8
- Neotestudina rosati B47.0
- Nocardia (v. anche Nocardiosi) A43.9
- occhio (purulenta) H44.0
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (v. anche Miasi) B87.9
- ombelico L08.9
-- neonato P38
- Onchocerca (volvulus) B73
- oncovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.3
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- orbita, orbitale H05.0
- orecchio (medio) (v. anche Otite, media) H66.9
-- esterno H60.3
-- interno H83.0
- organo genitale
-- complicante la gravidanza O23.5
--- interessante feto o neonato P00.8
-- femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
-- maschile N49.9
--- sedi multiple N49.8
--- specificato N.I.A. N49.8
-- puerperale, post-partum, parto N.I.A. O86.1
--- maggiore o generalizzata O85
--- minore o localizzata O86.1
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- orthopoxvirus N.I.A. B08.0
- ossiuro B80
- osso N.I.A. M86.9
- ovaio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- Oxyuris vermicularis B80
- padiglione auricolare H60.3
- palpebra H01.9
- pancreas (acuta) K85
- papillomavirus, come causa di malattia classificata altrove B97.7
- papovavirus N.I.A. B34.4
-- da malattia da HIV B20.3
- Paracoccidioides brasiliensis (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
- Paragonimus (westermani) B66.4
- parassitaria B89
-- da malattia da HIV B20.8
- Parastrongylus
-- cantonensis B83.2
-- costaricensis B81.3
- parotide(a) (ghiandola) K11.2
- parvovirus N.I.A. B34.3
-- come causa di malattia classificata altrove B97.6
- Pasteurella N.I.A. A28.0
-- multocida A28.0
-- pestis (v. anche Peste) A20.9
-- tularensis (v. anche Tularemia) A21.9
- pelvi, femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
- pene (glande) (ritenzione) N.I.A. N48.2
- Penicillium (marneffei) B48.4
- periapicale K04.5
- peridentale K05.2
- periodo perinatale P39.9
-- tipo specificato N.I.A. P39.8
- periodontale K05.2
- periorbitale H05.0
- perirenale (v. anche Infezione, rene) N15.9
- perirettale K62.8
- peritoneale (v. anche Peritonite) K65.9
- periureterale N28.8
- Petriellidium boydii B48.2
- Phialophora

-- cougerotii (ascesso o cisti sottocutanea) B43.2† L99.8*
-- jeanselmei (ascesso o cisti sottocutanea) B43.2† L99.8*
-- verrucosa (cute) B43.0† L99.8*
- piede (cute) L08.9
-- fungo dermatofitico B35.3
- Piedraia hortae B36.3
- piemica - v. Setticemia
- pleuro-pneumonia-like organism [PPLO] N.I.A. A49.8
-- come causa di malattia classificata altrove B96.0
- pneumococco, pneumococcica N.I.A. A49.1
-- come causa di malattia classificata altrove B95.3
-- generalizzata (purulenta) A40.3
--- con polmonite J13
- Pneumocystis carini (polmonite) B59
-- da malattia da HIV B20.6
- polmone, polmonare N.I.A. J98.4
-- micobatterio atipico A31.0
-- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
-- virus - v. Polmonite, virale
- post-traumatica N.I.A. T79.3
- post-vaccinale T88.0
- prepuzio N.I.A. N48.1
- prioni - v, Malattia, prioni, da, sistema nervoso centrale
- prostata (capsula) (v. anche Prostatite) N41.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) N.I.A. A49.8
-- come causa di malattia classificata altrove B96.4
- protozoaria B64
-- intestinale A07.9
--- specificata N.I.A. A07.8
- Pseudallescheria boydi B48.2
- Pseudomonas (ogni batterio del genere) N.I.A. A49.8
-- come causa di malattia classificata altrove B96.5
-- mallei A24.0
-- pseudomallei (v. anche Melioidosi) A24.4
- puerperale O86.4
-- apparato genitourinario N.I.A. O86.3
-- maggiore o generalizzata O85
-- minore O86.4
-- specificata N.I.A. O86.8
- purulenta - v. Ascesso
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- renale (v. anche Infezione, rene) N15.9
-- pelvi e uretere (cistica) N28.8
- rene (corteccia) (ematogena) N15.9
-- complicante la gravidanza O23.0
--- interessante feto o neonato P00.1
-- con calcolo N20.0
--- con idronefrosi N13.6
-- pelvi ed uretere (cistica) N28.8
-- puerperale (post-partum) O86.2
-- specificata N.I.A. N15.8
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.8
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica O08.8
- reovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.5
- respiratoria(o) (apparato) N.I.A. J98.8
-- acuta J22
-- cronica J98.8
-- inferiore (acuta) J22
--- cronica (v. anche Bronchite, cronica) J42
-- influenzale (v. anche influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- rhinovirus J00
-- superiore (acuta) N.I.A. J06.9
--- cronica J39.8
--- sedi multiple N.I.A. J06.8
--- streptococcica J06.9
--- virale N.I.A. J06.9
-- virus sinciziale, come causa di malattia classificata altrove B97.4

- retortamoniasi A07.8
- retrovirus N.I.A. B33.3
-- come causa di malattia classificata altrove B97.3
- retto (sfintere) K62.8
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- rhinovirus
-- come causa di malattia classificata altrove B97.8
-- natura non specificata B34.8
-- sede non specificata B34.8
- Rhizopus (v. anche Mucormicosi) B46.5
- Rickettsia N.I.A. A79.9
- rinofaringe v. Rinofaringite
- riparazione perineale (puerperale) O86.0
- risultante da
-- malattia da HIV B20.9
-- presenza di dispositivo protesico interno, innesto o trapianto v. Complicanze, per sede e tipo
- rubeolica (v. anche Rosolia) B06.9
-- congenita P35.0
- sacco amniotico O41.1
- sacco lacrimale H04.3
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
-- con
--- manifestazione specificata N.I.A. A02.8
--- setticemia A02.1
--- (gastro)enterite A02.0
-- congenita P39.8
-- da alimento (avvelenamento) A02.9
-- hirschfeldii A01.3
-- localizzata N.I.A. A02.2
-- paratifo, paratyphi A01.4
--- A A01.1
--- B A0.2
--- C A01.3
-- schottmuelleri A01.2
-- typhi A01.0
- sangue - v. Setticemia
- Sarcocistis, sarcocisti A07.8
- schistosoma - v. Intestazione, schistosoma
- scroto (acuta) N.I.A. N49.2
- seno (accessorio) (cronica) (nasale) (v. anche Sinusite) J32.9
-- cute N.I.A. L08.8
-- pilonidale L05.9
--- con ascesso L05.0
- settica
-- generalizzata - v. Setticemia
-- localizzata, cute (v. anche Ascesso) L02.9
- setticemica - v. Setticemia
- sfenoidale (seno) (v. anche Sinusite, sfenoidale) J32.3
- Shigella A03.9
-- boydii A03.2
-- dysentariae A03.0
-- flexneri A03.1
-- gruppo
--- A A03.0
--- B A03.1
--- C A03.2
--- D A03.3
-- schmitzii A03.0
-- shigae A03.0
-- sonnei A03.3
-- specificata N.I.A. A03.8
- sistemica - v. Setticemia
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) B70.1
- specificata N.I.A., da malattia da HIV B20.8
- Spirillum A25.0
- spirochetale N.I.A. A69.9
-- specificata N.I.A. A69.8
- Spirometra larvae B70.1
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) (v. anche Sporotricosi) B42.9

- stafilococcica N.I.A. A49.0
-- come causa di malattia classificata altrove B95.8
-- generalizzata (purulenta) A41.2
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- streptococcica, Streptococcus N.I.A. A49.1
-- come causa di malattia classificata altrove B95.5
-- congenita P39.8
--- sepsi P36.1
---- gruppo B P36.0
-- generalizzata (purulenta) A40.9
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) (v. anche Strongiloidosi) B78.9
- tendine (guaina) M65.1
- tenia, Taenia - v. Infestazione, tenia, Taenia
- Ternidens diminutus B81.8
- tessuto linfoide, base della lingua o faringe posteriore, N.I.A. (cronica) J35.0
- tessuto sottocutaneo, locale L08.9
- testicolo (v. anche Orchite) N45.9
- tifoidea (abortiva) (ambulatoria) (bacillo) A01.0
- tonsilla (linguale) (faringea) (fauci) J03.9
-- acuta o subacuta J03.9
-- cronica J35.0
- Torula histolytica (v. anche Criptococcosi) B45.9
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Toxoplasma gondii (v. anche Toxoplasma) B58.9
-- da malattia da HIV B20.8
- trachea, cronica J42
- trematodi N.I.A. (v. anche Intestazione, trematodi) B66.9
-- fegato gatto B66.0
-- fegato di pecora B66.3
-- lanceolati B66.2
- Treponema pallidum - v. Sifilide
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichomonas, tricomonale A59.9
-- cervice uterina A59.0† N74.8*
-- intestino A07.8
-- prostata A59.0† N51.0*
-- sede specificata N.I.A. A59.8
-- uretra A59.0† N37.0*
-- urogenitalis A59.0
-- vagina A59.0† N77.1*
-- vulva A59.0† N77.1*
- Trichophyton, tricofitica - v. Dermatofitosi
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- tricocefali B79
- tromba di Eustachio (orecchio) H68.0
- tromba di Falloppio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- Trombicula (irritans) B88.0
- Trypanosoma
-- brucei
--- gambiense B56.0
--- rhodesiense B56.1
-- cruzi (v. anche Chagas, malattia di) B57.2
- tubarica (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
-- da malattia da HIV B20.0
- tubercolo di Ghon, primaria A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- tubo-ovarica (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tunica vaginale N49.1
- unghia (cronica) (con linfangite) L03.0
-- incarnita L60.0
- uretere N28.8
- uretra (v. anche Uretrite) N34.2
- urinaria(o) (apparato) N.I.A. N39.0
-- complicante la gravidanza O23.4
--- interessante feto o neonato P00.1

-- neonato P39.3
-- puerperale (post-partum) O86.2
-- tubercolare A18.1
- utero, uterina (v. anche Endometrite) N71.9
- vaccinazione T88.0
- vagina (acuta) (v. anche Vaginite) N76.0
- vene varicose - v. Varicoso(a), vena
- verme di Guinea B72
- verme filiforme [Enterobius vermicularis] B80
- verme rotondo (grosso) N.I.A. (v. anche Ascariasi) B77.9
- verme uncinato B76.9
- vermi B83.9
-- tipo specificato N.I.A. B83.8
- vescica, vescicale (v. anche Cistite) N30.9
- vescicola seminale (v. anche Vescicolite (seminale)) N49.0
- vie lacrimali H04.3
- Vincent, di (gengiva) (bocca) (tonsilla) A69.1
- virus N.I.A. B34.9
-- adenovirus
--- come causa di malattia classificata altrove B97.0
--- natura o sede non specificata B34.0
-- arbovirale, arbovirus (trasmessa da artropodi) A94
-- come causa di malattia classificata altrove B97.8
-- coxsackie(virus) (v. anche Infezione, coxsackie(virus)) B34.1
--- come causa di malattia classificata altrove B97.1
-- echo(virus)
--- come causa di malattia classificata altrove B97.1
--- natura o sede non specificata B34.1
-- enterovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.1
-- HIV, asintomatica Z21
-- intestino (v. anche Enterite, virale) A08.4
-- lento A81.9
--- specificato N.I.A. A81.8
-- parainfluenzale B34.8
-- respiratorio, sinciziale, come causa di malattia classificata altrove B97.4
-- rhinovirus
--- come causa di malattia classificata altrove B97.8
--- natura o sede non specificata B34.8
-- sede non specificata B34.9
-- sistema nervoso centrale A89
--- atipico o non convenzionale A81.9
---- specificato N.I.A. A81.8
--- da enterovirus N.I.A. A88.8
---- meningite A87.0† G02.0*
--- specificato N.I.A. A88.8
--- virus lento A81.9
---- specificato N.I.A. A81.8
-- tipo specificato N.I.A.
--- come causa di malattia classificata altrove B97.8
--- da malattia da HIV B20.3
--- sede non specificata B34.8
-- torace J98.8
-- T-linfotropico umano tipo i (HTLV-1) B33.3
- vulva (acuta) (v. anche Vulvite) N76.2
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
-- malayi B74.1
- Yersinia
-- enterocolitica (intestinale) A04.6
-- pestis (v. anche Peste) A20.9
-- pseudotuberculosis A28.2
Infiammazione, infiammato(a), infiammatorio (con essudazione)
- abducente (nervo) H49.2
- alveoli dentari K10.3
-- scorbutica E54† K93.8*
- ano K62.8
- antro mascellare (cronica) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- appendice (vermiforme) (v. anche Appendicite) K37
- aracnoide - v. Meningite
- areola N61

-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
- arteria - v. Arterite
- articolazione N.I.A. M13.9
-- sacroiliaca M46.1
- bocca K12.1
- bronchi - v. Bronchite
- canale anale K62.8
- capezzolo N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
- cavità postmastoidectomia, cronica H95.1
- cerebrale (v. anche Encefalite) G04.9
-- membrana - v. Meningite
- cerebrospinale, meningococcica A39.0† G01*
- cervice uterina (v. anche Cervicite) N72
- cistifellea (v. anche Colecistite) K81.9
- coledoco (epatico) (v. anche Colangite) K83.0
- colon - v. Enterite
- colonna vertebrale (v. anche Spondilite) M46.9
- corda vocale J38.3
- cornea (v. anche Cheratite) H16.9
- coroide (v. anche Corioretinite) H30.9
- corpi cavernosi N48.2
- cuore (v. anche Cardite) I51.8
- cutanea L08.9
- da dispositivo, impianto o innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.7
-- catetere N.I.A. T85.7
--- dialisi (renale) T82.7
---- endoperitoneale T85.7
--- infusione N.I.A. T82.7
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.7
--- urinario (a permanenza) T83.5
-- cuore N.I.A. T82.7
--- valvola (protesi) T82.6
---- innesto T82.7
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.6
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.7
--- osso T84.7
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.7
--- urinario T83.5
-- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.7
-- genitale N.I.A. T83.6
-- innesto arterioso N.I.A. T82.7
-- mammella (impianto) T85.7
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.7
-- ortopedico N.I.A. T84.7
-- protesi articolare T84.5
-- shunt intracranico ventricolare T85.7
-- specificato N.I.A. T85.7
-- urinario N.I.A. T83.5
-- vascolare N.I.A. T82.7
- dotto biliare, (epatico) (v. anche Colangite) K83.0
- dotto deferente N49.1
- dotto di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
- dotto di Warthon (suppurativa) K11.2
- dotto epatico (v. anche Colangite) K83.0
- dotto salivare (qualsiasi) (suppurativa) K11.2
- duodeno K29.8
- dura madre - v. Meningite
- encefalo (v. anche Encefalite) G04.9
-- membrana - v. Meningite
- epididimo (v. anche Epididimite) N45.9
- esofago K20
- etmoidale (seno) (cronica) (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- faringe (acuta) (v. anche Faringite) J02.9
- fascia (aponevrotica) M60.9
- funicolo spermatico N49.1
- gamba N.I.A. L08.9
- gastrica K29.7

- gastrointestinale - v. Enterite
- gengiva, da scorbuto E54† K93.8*
- ghiandola di Bartolino N75.8
- ghiandola di Skene (v. anche Uretrite) N34.2
- ghiandola salivare (qualsiasi) (suppurati- va) K11.2
- ginocchio (articolazione) M13.1
-- tubercolare A18.0† M01.1*
- glottide (v. anche Laringite) J04.0
- gola (acuta) (v. anche Faringite) J02.9
- ileo (Intestino) (v. anche Enterite) A09
-- regionale o terminale K50.0
- intestino (qualsiasi parte) - v. Enterite
- labbro K13.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) (v. anche Vulvite) N76.2
- lacrimale
-- ghiandola H04.0
-- via (dotto) (sacco) H04.3
- laringe (v. anche Laringite) J04.0
-- difterica A36.2
- legamento largo (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- legamento uterino (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- linfoghiandola (v. anche Linfadenite) I88.9
- linfonodo (v. anche Linfadenite) I88.9
- lingua K14.0
- mammella N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.2
- mascellare (acuta) (cronica) (superiore) (osso) (suppurativa) (inferiore) K10.2
- mascella, mascellare K10.2
-- seno (cronica) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- meato uditivo (esterno) H60.9
- membrana timpanica - v. Timpanite
- membrane dell'encefalo o midollo spinale - v. Meningite
- meningi - v. Meningite
- midollo spinale (v. anche Encefalite) G04.9
- milza (capsula) D73.8
- miocardio (v. anche Miocardite) I51.4
- muscolo M60.9
- nervo N.I.A. M79.2
-- cranico - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
-- oculomotore H49.0
-- ottico H46
- ombelico L08.9
-- neonato P38
- orbita (cronica) H05.1
-- acuta H05.0
- orecchio (medio) (v. anche Otite, media) H66.9
-- esterno H60.9
-- interno H83.0
- organo genitale (interno) (diffusa) N.I.A.
-- femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
-- maschile N49.9
--- sedi multiple N49.8
--- specificata N.I.A. N49.8
- osso - v. Osteomielite
- ovaio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- ovidotto (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- palpebra H01.9
-- specificata N.I.A. H01.8
- pancreas (acuta) - v. Pancreatite
- pelvi, femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
- pene N48.2
- perianale K62.8
- pericardio (v. anche Pericardite) I31.9
- perineo (femminile) (maschile) L08.9
- perirettale K62.8
- peritoneo (v. anche Peritonite) K65.9
- periuterina (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
- perivescicale (v. anche Cistite) N30.9
- pia madre - v. Meningite

- pleura - v. Pleurite
- prostata (v. anche Prostatite) N41.9
- regione parotidea L08.9
- respiratoria, superiore (alta) (v. anche Infezione, respiratoria, superiore) J06.9
-- acuta, da radiazioni J70.8
-- cronica, da agente esterno - v. la condizione morbosa, da agente esterno specificato
-- da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (inalazione di) N.I.A. J68.2
- retina (v. anche Corioretinite) H30.9
- retroperitoneale (v. anche Peritonite) K65.9
- retto (v. anche Proctite) K62.8
- rettosigma - v. Rettosigmoidite
- rinofaringe - v. Rinofaringite
- rocca petrosa (acuta) (cronica) H70.2
- scroto N49.2
- seno accessorio (cronica) (v. anche Sinusite) J32.9
- seno nasale (cronica) (v. anche Sinusite) J32.9
- seno paranasale (v. anche Sinusite) J32.9
- sfenoidale (seno) Cv. anche Sinusite, sfenoidale) J32.3
- sigma - v. Enterite
- sinoviale(i) (villi) (membrana) - v. Sinovite
- spinale
-- membrana - v. Meningite
-- midollo (v. anche Encefalite) G04.9
-- nervo - v. Disturbo, nervo(i)
- stomaco - v. Gastrite
- tendine (guaina) N.I.A. M65.9
- tessuto areolare N.I.A. L08.9
- tessuto connettivo (diffusa) N.I.A. M79.8
- tessuto sottocutaneo L08.9
- testicolo (v. anche Orchite) N45.9
- timo (ghiandola del) E32.8
- tiroide (ghiandola) (v. anche Tiroidite) E06.9
- tonsilla (v. anche Tonsillite) J03.9
- trachea (v. anche Tracheite) J04.1
- tratto uveale (anteriore) N.I.A. (v. anche Iridociclite) H20.9
-- posteriore - v. Corioretinite
- trocleare (nervo) H49.1
- tromba di Eustachio (catarrale) H68.0
- tromba di Falloppio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tubarica (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
- tubo-ovarica (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- tunica vaginale N49.1
- utero (catarrale) (v. anche Endometrite) N71.9
- vagina (v. anche Vaginite) N76.0
- vaso linfatico (v. anche Linfangite) I89.1
- vena (v. anche Flebite) I80.9
-- intracranica o intraspinale (settica) G08
-- trombotica I80.9
--- arto inferiore I80.3
---- profonda(i) (vasi) N.I.A. I80.2
---- superficiale(i) (vasi) I80.0
--- gamba I80.3
---- profonda(i) (vasi) N.I.A. I80.2
---- superficiale(i) (vasi) I80.0
- vescica (v. anche Cistite) N30.9
- vescicola seminale (v. anche Vescicolite (seminale)) N49.0
- via biliare (v. anche Colangite) K83.0
- vie respiratorie alte (v. anche Infezione, respiratoria, superiore) J06.9
- vulva (v. anche Vulvite) N76.2

Infiltrata, infiltrazione

- amiloide (generalizzata) (v. anche Amiloidosi) E85.9
-- localizzata E85.4
- calcarea N.I.A. R89.7
-- localizzata - v. Degenerazione, per sede
- corneale H18.2
- corpo vitreo H43.8
- cuore, cardiaco(a)
-- glicogenico(a) E74.0† I43.1*

-- grasso(a) (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- fegato K76.8
- ghiandola linfatica I88.9
-- glicogeno (v anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0† K77.8*
-- grasso(a) - v. Grasso, fegato N.I.A.
- glicogeno, glicogenica (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
- infiammatoria, in (corpo) vitreo H43.8
- leucemico(a) (M9800/3) - v. Leucemia
- linfatico(a) (M9820/3) (v. anche Leucemia, linfatica) C91.9
-- ghiandola I88.9
- miocardio, miocardico(a)
-- glicogenico(a) E74.0† I43.1*
-- grassa(o) (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- muscolo, grasso(a) M62.8
- palpebra H01.8
- polmone (eosinofilo) J82
- rene N28.8
- sale di calcio R89.7
- timo (ghiandola del) (grassa(o)) E32.8
Influenza (virus specifico non identificato) J11.1
- bronchiale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- con
-- enterite J11.8
--- virus influenzale identificato J10.8
-- faringite J11.1
--- virus influenzale identificato J10.1
-- gastroenterite J11.8
--- virus influenzale identificato J10.8
-- infezione vie respiratorie superiori (acuta) N.I.A. J11.1
--- virus influenzale identificato J10.1
-- interessamento di
--- apparato gastrointestinale J11.8
---- virus influenzale identificato J10.8
--- sistema nervoso N.I.A. J11.8
---- virus influenzale identificato J10.8
-- laringite J11.1
--- virus influenzale identificato J10.1
-- manifestazioni digestive J11.8
--- virus influenzale identificato J10.8
-- manifestazioni N.I.A. J11.8
--- virus influenzale identificato J10.8
-- manifestazioni respiratorie N.I.A. J11.1
--- virus influenzale identificato J10.1
-- meningismo J11.8
--- virus influenzale identificato J10.8
-- miocardite J11.8† I41.1*
--- virus influenzale identificato J10.8† I41.1*
-- polmonite (qualsiasi forma in J12-J16, J18) J11.0
--- virus influenzale identificato J10.0
-- versamento pleurico N.I.A. J11.1
--- virus influenzale identificato J10.1
- epidemica J11.1
- estiva italiana A93.1
- materna, interessante feto o neonato P00.2
- respiratoria (superiore) (alta) (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- virus identificato J10.1
Infusione, complicanza di, accidente da o reazione a - v. Complicanze, infusione
Ingestione
- corpo estraneo (v. anche Corpo estraneo) T18.9
- farmaco o medicamento
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.7
- sostanza chimica - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Inginocchiamento
- arteria I77.1
- di Lane (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- ileo o intestino (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede

- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- uretere (giunzione pelvica) N13.5
-- con
--- idronefrosi N13.1
---- con infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
-- congenita Q62.3
- vena(e) I87.8
Ingorgo
- mammario N64.5
-- neonato P83.4
-- puerperale, post-partum O92.2
- polmone, polmonare (passivo) (v. anche Edema, polmonare) J81
- stomaco K31.8
- venoso, retina H34.8
Ingrigimento capelli (prematuro) L67.1
- congenito Q84.2
Ingrossamento, ingrossato(e)(a) - v. anche Ipertrofia
- adenoidi J35.2
-- con tonsille J35.3
- aorta (v. anche Aneurisma, aorta) I71.9
-- rottura I71.8
- aperture del diaframma (congenito) Q79.1
- cresta alveolare K08.8
- cuore, cardiaco (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
- fegato (v. anche Ipertrofia, fegato) R16.0
- gengivale K06.1
- ghiandola lacrimale, cronica H04.0
- linfoghiandola(e) o linfonodo(i) R59.9
-- generalizzato R59.1
-- localizzato R59.0
- lingua K14.8
- macchia cieca, campo visivo H53.4
- milza - v. Splenomegalia
- nei senso di gonfiore - v. Gonfiore
- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- paratiroide(a) (ghiandola) E21.0
- prostata N40
- sede, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- timo (ghiandola del) (congenito) E32.0
- tiroide (ghiandola) (v. anche Gozzo) E04.9
- tonsille J35.1
-- con adenoidi J35.3
- utero N85.2
Inguinale - v. anche la condizione morbosa
- testicolo Q53.9
-- bilaterale Q53.2
-- monolaterale Q53.1
Inguine - v. la condizione morbosa
Inibizione, orgasmo (femminile) (maschile) F52.3
Iniencefalo, iniencefalia Q00.2
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione T70.4
Innalzamento - v. Aumento
Inoculazione - v. anche Vaccinazione
- complicanza o reazione - v. Complicanze, vaccinazione
Inpercezione uditiva (acquisita) (v. anche Sordità) H91.9
- congenita F80.2
Inquinamento
- acqua (esposizione ad) Z58.2
- aria Z58.1
-- professionale N.I.A. Z57.3
- esposizione (a(d)) Z58.1
-- professionale N.I.A. Z57.3
--- polvere Z57.2
-- contaminanti dell'aria N.I.A. Z58.1
--- occupazionale Z57.3
-- occupazionale Z57.8
-- polvere N.I.A. Z58.1
--- occupazionale Z57.2

-- rumore N.I.A. Z58.0
--- occupazionale Z57.0
-- specificato N.I.A. Z58.5
--- occupazionale Z57.8
- suolo, esposizione ad Z58.3
-- occupazionale Z57.8
Insegnanti, nodulo(i) degli insegnanti J38.2
Inseminazione artificiale Z31.1
- complicanza (v. anche Complicanze, fecondazione artificiale) N98.9
Inserimento in istituto collettivo, interessante bambino Z62.2
- attaccamento disinibito F94.2
Inserzione
- cordone (ombelicale) laterale o velamentosa O43.1
- dispositivo contraccettivo intra-uterino Z30.1
- placenta, difettosa - v. Placenta, previa
Insetto
- morso da - v. Traumatismo, superficiale
- velenoso, avvelenamento N.I.A. T63.4
Insoddisfacente
- ambiente (domestico) N.I.A. Z59.1
-- fisico Z58.9
--- specificato N.I.A. Z58.8
-- lavoro N.I.A. Z56.5
Insoddisfazione per
- ambiente scolastico Z55.4
- impiego Z56.7
Insolazione (colpo di sole) T67.0
Insonnia (organica) G47.0
- origine non organica F51.0
- primaria F51.0
- psicogena F51.0
Inspirazione
- cibo o corpo estraneo (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- muco (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
Instabile
- anca (congenita) Q65.6
- articolazione lombosacrale (congenita) Q76.4
-- acquisita M53.2
- articolazione (v. anche Instabilità, articolazione) M25.3
-- secondaria a rimozione di protesi articolare M96.8
- colonna vertebrale N.I.A. M53.2
- dorso N.I.A. M53.2
- presentazione (madre) O32.0
-- feto o neonato, prima del travaglio P01.7
- sacroiliaca M53.2
Instabilità
- anca (congenita) Q65.6
-- acquisita M24.8
- articolazione (post-traumatica) M25.3
-- da traumatismo di legamento, di vecchia data M24.2
-- lombosacrale M53.2
-- sacroiliaca M53.2
-- secondaria a rimozione di protesi articolare M96.8
-- specificata N.I.A. M25.3
- colonna vertebrale M53.2
- emotiva (eccessiva) F60.3
- ginocchio (cronica) M23.5
- lombosacrale M53.2
- nello stare in piedi R26.8
- nervosa F48.8
- personalità (emotiva) F60.3
- vasomotoria R55
Insuccesso (v. anche Insufficienza)
- applicazione di forcipe N.I.A. (con successivo parto mediante taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
- estrazione con ventosa N.I.A. (con successivo taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
- impegno della testa N.I.A. (al termine) (madre) O32.4
- induzione (del travaglio di parto) O61.9

-- aborto - v. Aborto, tentativo di
-- chirurgica O61.1
-- meccanica O61.1
-- medica O61.0
-- specificata N.I.A. O61.8
-- strumentale O61.1
-- tramite
--- farmaci ossitocici O61.0
--- prostaglandine O61.0
- intubazione durante anestesia T88.4
-- durante la gravidanza O29.6
-- nel travaglio e nel parto O74.7
-- post-partum, puerperale O89.6
- parto di prova per via vaginale (con successivo taglio cesareo) O66.4
-- interessante feto o neonato P03.1
- tentativo di aborto - v. anche Aborto, tentativo di
- testa fetale ad impegnare lo stretto pelvico (madre) O32.4
-- interessante feto o neonato P03.1
- trapianto T86.9
-- cuore T86.2
--- e polmone(i) T86.3
-- cute (innesto eterologo) (autoinnesto) T86.8
-- fegato T86.4
-- intestino T86.8
-- midollo osseo T86.0
-- organo o tessuto specificato N.I.A. T86.8
-- osso, osseo T86.8
--- midollo T86.0
-- pancreas T86.8
-- polmone(i) T86.8
--- e cuore T86.3
-- rene T86.1
- applicazione di ventosa N.I.A. (con successivo taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
Insufficienza, insufficiente
- accomodazione H52.5
-- della senilità H52.4
- ano K62.8
- aortica (valvola) [nel senso del termine inglese “insufficiency”] I35.1
- aortica (valvola) [nel senso del inglese termine “failure”] I35.8
-- causa specificata N.I.A. I35.1
-- con
--- malattia (valvola) mitralica I08.0
---- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- malattia (valvola) tricuspide I08.2
---- con malattia (valvola) mitralica I08.3
--- stenosi I35.2
-- congenita Q23.1
-- reumatica (con) [nel senso del termine inglese insufficiency”] I06.1
-- reumatica (con) [nel senso del termine inglese “failure”] I06.8
--- malattia (valvola) mitralica I08.0
---- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- malattia (valvola) tricuspide I08.2
---- con malattia (valvola) mitralica I08.3
--- stenosi I06.2
---- con malattia (valvola) mitralica I08.0
----- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
-- sifilitica A52.0† I39.1*
- biventricolare (cuore) I50.0
- arteriosa, arteria I77.1
-- basilare G45.0
-- carotide (emisferica) G45.1
-- cerebrale I67.8
-- mesenterica K55.1
-- periferica I73.9
-- precerebrale (bilaterale) (multipla) G45.2
-- vertebrale G45.0
- arterovenosa I99
- assicurazione sociale Z59.7

- assistenza prenatale interessante l'andamento della gravidanza Z35.3
- assistenza sociale Z59.7
- biliare K83.8
- cardiaca (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- cardiorenale (cronica) I50.9
-- ipertensiva I13.2
- cardiorespiratoria (v. anche Insufficienza, cuore) R09.2
-- specificata, durante o da procedura T81.8
--- effetto successivo ad intervento cardiochirurgico I97.1
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardiovascolare) I51.6
-- renale (ipertensiva) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I03.2
- centri vitali, feto o neonato P91.8
- centro respiratorio G93.8
- cerebrovascolare [nel senso del termine inglese "failure"] I67.9
- cerebrovascolare (acuta) [nel senso del termine inglese "insufficiency"] I67.8
-- con segni e sintomi focali neurologici transitori G45.8
- cibo T73.0
- circolatoria N.I.A. [insufficiency] I99
-- feto o neonato P29.8
- circolazione, circolatoria (periferica) [failure] R57.9
- compenso (cardiaco) - v. Malattia, cuore
- congestizia (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- convergenza H51.1
- coronarica (acuta) (subacuta) I24.8
-- cronica o con una durata dichiarata di più di 4 settimane dall'esordio I25.8
- corticosurrenale, corticosurrenalica E27.4
-- primaria E27.1
- crescita ponderale R62.8
-- da malattia da HIV B22.2
-- sana R62.8
--- da malattia da HIV B22.2
- cuore (acuta) (improvvisa) (v. anche Insufficienza, miocardica) I50.9
-- complicante
--- anestesia (generale) (locale) o altra sedazione
---- durante il travaglio o il parto O74.2
---- in gravidanza O29.1
---- post-partum, puerperale O89.1
--- intervento chirurgico T81.8
--- parto (cesareo) (strumentale) O75.4
-- con
--- dilatazione - v. Malattia, cuore
--- edema polmonare acuto - v. Insufficienza, ventricolare, sinistra
--- scompenso (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.9
-- con gittata aumentata - v. Malattia, cuore
-- congestizia I50.0
--- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.0
---- con malattia renale I13.0
----- con insufficienza renale I13.2
--- neonato P29.0
-- da presenza di protesi cardiaca I97.1
-- degenerativa (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- destra (ventricolare) (secondaria ad insufficienza cardiaca sinistra, condizioni morbose in I50.1) (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.0
--- con malattia renale I13.0
---- con insufficienza renale I13.2
-- neonato P29.0
-- organica - v. Malattia, cuore
-- post-operatoria I97.8
-- reumatica (cronica) (inattiva) - v. la condizione morbosa, per valvola, reumatica
-- senile R54
-- sinistro (ventricolare) (v. anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
-- specificata, durante o da procedura T81.8
--- effetto successivo ad intervento cardiochirurgico I97.1
-- tireotossica (v. anche Tireotossicosi) E05.9† I43.8*
-- valvola(re) (v. anche Endocardite) I38
- dieta E63.9
- dilatazione cervicale in travaglio di parto O62.0
-- interessante feto o neonato P03.6

- divergenza H51.8
- epatica K72.9
-- acuta o subacuta K72.0
-- alcolica (acuta) (cronica) (subacuta) (con o senza coma epatico) K70.4
-- cronica K72.1
-- da farmaci (acuta) (cronica) (subacuta) K71.1
-- post-operatoria K91.8
- epatorenale K76.7
- fegato - v. Insufficienza, epatica
- fascia tarso-orbitale, congenita Q10.3
- funzione endocrina testicolare E29.1
- gonadica
-- ovaio E28.3
-- testicolo E29.1
- ipofisaria E23.0
- lacrimale(i) (secrezione) H04.1
-- vie H04.5
- mentale (congenita) (v. anche Ritardo, mentale) F79.-
- miocardica, miocardio I50.9
-- con
--- febbre reumatica (condizioni morbose in I00) I09.0
---- attiva, acuta o subacuta I01.2
----- con corea I02.0
---- inattiva o quiescente (con corea) I09.0
-- congenita Q24.8
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione. cuore) I11.9
-- neonato P29.0
-- reumatica I09.0
--- attiva, acuta o subacuta I01.2
-- sifilitica A52.0† I52.0*
- mitralica (reumatica) [failure] I05.8
- mitralica da causa specificata non reumatica [“insufficiency”] I34.0
-- con
--- malattia valvola aortica I08.0
---- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
--- malattia (valvola) tricuspide I08.1
---- con malattia (valvola) aortica I08.3
--- ostruzione o stenosi I05.2
---- con malattia valvola aortica I08.0
-- congenita Q23.3
-- reumatica I05.1
--- attiva o acuta I01.1
---- con corea, reumatica (di Sydenham) I02.0
--- con
---- malattia valvola aortica I08.0
----- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
---- malattia (valvola) tricuspide I08.1
----- con malattia (valvola) aortica I08.3
---- ostruzione o stenosi I05.2
----- con malattia valvola aortica I08.0
------ con malattia (valvola) tricuspide I08.3
- muscolo (v. anche Malattia, muscolo)
-- cardiaco - v. Insufficienza, miocardica
-- oculare N.I.A. H50.9
- nutrizione T73.0
- organo, di R68.8
- ovarica, ovaio (primaria) E28.3
-- iatrogena (post-exeresi) (da raggi) (postchirurgica) E89.4
- ovulazione causante infertilità N97.0
- pancreatica K86.8
- paratiroide(a) (ghiandola) E20.9
- pilorica K31.8
- placentare (madre) O36.5
-- interessante feto o neonato P02.2
- plurighiandolare progressiva E31.0
- polighiandolare, autoimmune E31.0
- polmonare, polmone J98.4
-- acuta, successiva a intervento chirurgico (non toracico) J95.2
--- toracico J95.1

-- cronica, successiva a intervento chirurgico J95.3
-- neonato P28.5
-- successiva a
--- shock J80
--- trauma J80
-- valvola I37.1
--- con stenosi I37.2
--- congenita Q22.2
--- reumatica I09.8
---- con malattia (valvola) aortica, mitralica o tricuspidale I08.8
- renale N19
-- acuta N17.9
--- con
---- necrosi corticale N17.1
---- necrosi midollare N17.2
---- necrosi tubolare N17.0
--- specificata N.I.A. N17.8
-- con
--- cardiopatia ipertensiva (condizioni morbose in I11) I13.1
---- con insufficienza cardiaca (congestizia) I13.2
--- ipertensione (v. anche Ipertensione, rene) I12.0
--- necrosi tubolare (acuta) N17.0
-- congenita P96.0
-- cronica N18.9
--- ipertensiva (v. anche Ipertensione, rene) I12.0
--- malattia renale in stadio terminale N18.0
-- iatrogena N99.0
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, rene) I12.0
-- stadio terminale (cronico) N18.0
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.4
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.4
--- schiacciamento T79.5
--- travaglio e parto (acuta) O90.4
- rene - v. Insufficienza, renale
- respiratoria(o) [nel senso del termine inglese “failure”] J96.9
- respiratoria(o) [nel senso del termine inglese “insufficiency”] R06.8
-- acuta J96.0
-- centro G93.8
-- cronica J96.1
-- iatrogena J95.8
-- neonato P28.5
- risposta genitale F52.2
- rotazione
-- ceco Q43.3
-- colon Q43.3
-- intestino Q43.3
-- rene Q63.2
- senile (generale) R54
- sfintere uretrale R32
- surrenale (ghiandola) E27.4
-- primaria E27.1
- surrenocorticale E27.4
-- farmaco-indotta E27.3
-- iatrogena E27.3
-- primaria E27.1
- testicolo E29.1
- tiroide(a) (ghiandola) (acquisita) E03.9
-- congenita E03.1
- tricuspid(al)e (valvola) (reumatica) I07.1
-- con
--- malattia (valvola) aortica I08.2
---- con malattia (valvola) mitralica I08.3
--- malattia (valvola) mitralica I08.1
---- con malattia (valvola) aortica I08.3
--- ostruzione o stenosi I07.2
---- con malattia (valvola) aortica I08.2

----- con malattia (valvola) mitralica I08.3
-- congenita Q22.8
-- non reumatica I36.1
--- con stenosi I36.2
- urinaria v. Insufficienza, renale
- valvola, valvolare (cuore) (v. anche Endocardite) I38
-- aortica - v. Insufficienza, aortica (valvola)
-- mitralica - v. Insufficienza, mitralica
-- polmonare I37.1
--- con stenosi I37.2
--- congenita Q22.2
--- reumatica I09.8
---- con malattia (valvola) aortica, mitralica o tricuspidale I08.8
- vascolare I99
-- intestino K55.9
-- mesenterica K55.1
-- periferica I73.9
-- renale (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- vascolare periferica I73.9
- venosa (cronica) (periferica) I87.2
- ventricolare (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
-- destra (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
-- sinistra I50.1
--- con febbre reumatica (condizioni in I00)
---- attiva I01.8
----- con corea I02.0
---- inattiva o quiescente (con corea) I09.8
--- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.0
--- reumatica (cronica) (inattiva) (con corea) I09.8
---- attiva o acuta I01.8
----- con corea I02.0
Insufflazione tromba di Falloppio Z31.4
Insulare - v. la condizione morbosa
Insulinoma (M8151/0)
- maligno (M8151/3)
-- pancreas C25.4
-- sede non specificata C25.4
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
- pancreas D13.7
- sede non specificata D13.7
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
Insuloma (M8151/0) - v. Insulinoma
Intercezione della gravidanza Z30.3
Intermestruale – v. la condizione morbosa
Intermittente - v. la condizione morbosa
Interno - v. la condizione morbosa
Interruzione
- attività cardiaca (v. anche Arresto, cardiaco) I46.9
- dotto deferente Z30.2
- fascio di His I44.3
- flusso urinario R33
- gravidanza - v. Aborto
- tromba di Falloppio Z30.2
- gravidanza - v. Aborto
Interstiziale - v. la condizione morbosa
Intertrigine L30.4
Intervento chirurgico, chirurgia
- di profilassi Z40.9
-- per fattori di rischio correlati a tumore maligno Z40.0
-- specificato N.I.A. Z40.8
- elettivo(a) Z41.9
-- ingrandimento o riduzione mammella (per ragioni estetiche) Z41.1
-- lifting facciale (per ragioni estetiche) Z41.1
-- tipo specificato N.I.A. Z41.8
-- trapianto di capelli Z41.0
- non effettuato - v. Procedura (chirurgica), non eseguita
- plastica
-- correttiva, sostitutiva - v. Intervento chirurgico, ricostruttivo
-- cosmetica Z41.1

--- aumento o riduzione seno Z41.1
--- lifting Z41.1
--- trapianto capelli Z41.0
-- per ragioni estetiche Z41.1
-- successivo a traumatismo guarito od operazione - v. Intervento chirurgico, ricostruttivo
- precedente, in parto o gravidanza
-- cervice uterina O34.4
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
-- perineo o vulva O34.7
-- tessuti molli della pelvi N.I.A. O34.8
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
-- utero O34.2
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
-- vagina O34.6
- ricostruttivo (successivo a operazione o lesione cicatrizzata) Z42.9
-- arto inferiore Z42.4
-- arto superiore Z42.3
-- mammella Z42.1
-- specificato N.I.A. Z42.8
-- testa e collo Z42.0
-- tronco Z42.2
--- mammella Z42.1
Intestino, intestinale - v. la condizione morbosa
Intolleranza (a, ad)
- amido N.I.A. K90.4
- carboidrati K90.4
- cibo K90.4
-- consigli e sorveglianza sulla dieta Z71.3
- disaccaridi, ereditaria E73.0
- fruttosio (ereditaria) E74.1
- glucosio(-galattosio) E74.3
- grasso N.I.A. K90.4
-- pancreatica K90.3
- latte N.I.A. K90.4
-- lattosio E73.9
- lattosio E73.9
-- specificata N.I.A. E73.8
- lisina E72.3
- proteine K90.4
- sucrosio(-isomaltosio) E74.3
Intossicazione
- acida E87.2
- acqua E87.7
- alcol metilico (acuta) F10.0
- alcolica (acuta) (con) F10.0
-- delirium, delirio F10.0
-- effetti postumi di F10.0
-- idiosincrasica F10.0
-- patologica F10.0
-- stato di astinenza F10.3
--- con delirium F10.4
- alimentare A05.9
-- batterica A05.9
-- classica, da Clostridium botulinum A05.1
-- da
--- Bacillus cereus A05.4
--- batterio A05.9
---- specificato N.I.A. A05.8
--- Clostridium
---- botulinum A05.1
---- perfringens A05.2
---- welchii A05.2
--- Salmonella A02.9
---- con
----- infezione(i) localizzata(e) A02.2

----- manifestazione specificata N.I.A. A02.8
----- setticemia A02.1
----- (gastro)enterite A02.0
--- Staphylococcus A05.0
--- Vibrio parahaemolyticus A05.3
-- enterotossina stafilococcica A05.0
-- nociva - v. Avvelenamento, cibo, nocivo
- allucinogeno (acuta) F16.0
- amfetamina (o sostanza ad essa correlata) (acuta) F15.0
- ansiolitico (acuta) F13.0
- caffeina (acuta) F15.0
- cannabinoidi (acuta) F12.0
- cocaina (acuta) F14.0
- droga
-- dipendenza
--- acuta - codificare in F10-F19 con quarto carattere .0
--- per via placentare o latte materno - v. Assorbimento (di), farmaco o droga, che provoca dipendenza, attraverso la placenta
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- neonato P93
-- sostanza appropriata correttamente somministrata (v. anche Allergia, farmaco) T88.7
- enterica K63.8
- fenciclidina (o sostanza correlata) (acuta) F19.0
- feto o neonato, attraverso placenta o latte materno - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica, attraverso la placenta
- inalante (acuta) F18.0
- intestinale K63.8
- ipnotico (acuta) F13.0
- medicazione materna, per via placentare o tramite latte materno - v. Assorbimento (di), medicazione materna N.I.A., per via placentare
- oppioide (acuta) F11.0
- patologica N.I.A. F10.0
- sedativo (acuta) F13.0
- settica (v. anche Shock, settico) A41.9
-- durante il travaglio O75.3
-- generalizzata A41.9
-- puerperale, post-partum, parto O85
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gestazione ectopica O08.0
- siero (profilattica) (terapeutica) T80.6
- solventi volatili (acuta) F18.0
- sostanza chimica (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) T65.9
-- attraverso la placenta o latte materno - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica, attraverso la placenta
- sostanza psicoattiva N.I.A. F19.0
- uremica - v. Uremia
Intracranico - v. la condizione morbosa
Intralegamentosa - v. la condizione morbosa
Intrappolamento
- placentare (con emorragia) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- nervo - v. Neuropatia, compressione
Intratoracico - v. anche la condizione morbosa
- rene Q63.2
Intraventricolare - v. la condizione morbosa
Intubazione, difficile o non riuscita T88.4
Intumescenza, cristallino (occhio) (cataratta) H26.9
Intussuscezione (colon) (intestino) (retto) K56.1
- appendice (vermiforme) K38.8
- congenita Q43.8
- uretere (con ostruzione) N13.5
Invaginazione (colon) (intestino) (retto) K56.1
Invalido, invalidità (cronica) (dalla nascita) R68.8
Inverno - v. la condizione morbosa
Inversione
- capezzolo N64.5
-- congenita Q83.8
-- gestazionale O92.0
-- puerperale, post-partum O92.0

- cervice uterina N88.8
- cromosoma in individuo normale Q95.1
- organo, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- papilla ottica Q14.2
- rapporto albumine-globuline (A-G) E88.0
- ritmo circadiano G47.2
-- psicogena F51.2
- ritmo del sonno G47.2
-- origine non organica F51.2
- ritmo nictemerale G47.2
-- psicogena F51.2
- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- testicolo (congenita) Q55.2
- utero (cronica) N85.5
-- post-partum O71.2
- vagina (post-isterectomia) N99.3
- ventricolare Q20.5
- vescica N32.8
Investigazione (v. anche Esame) Z04.9
- allergeni Z01.5
- soggetto ricerca clinica (controllo) Z00.6
Involuzione, involutivo - v. anche la condizione morbosa
- mammella, cistica N60.8
- ovaio, senile N83.3
Ipalgesia R20.8
Iperacidità (gastrica) K31.8
- psicogena F45.3
Iperacusia H93.2
Iperadrenalismo E27.5
Iperaldosteronismo E26.9
- primario (da iperplasia surrenalica (bilaterale)) E26.0
- secondario E26.1
- specificato N.I.A. E26.8
Iperalgesia R20.8
Iperalimentazione R63.2
- carotene E67.1
- origine non organica F50.4
- psicogena F50.4
- specificata N.I.A. E67.8
- vitamina
-- A E67.0
-- 0 E67.3
Iperaminoaciduria
- arginina E72.2
- cistina E72.0
- lisina E72.3
- ornitina E72.4
Iperammoniemia (congenita) E72.2
Iperattività, iperattivo R46.3
- bambino F90.9
-- deficit attenzione F90.0
- cellule basali, cervice uterina (i. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
- corteccia surrenalica N.I.A. E27.0
- disturbo, associato a ritardo mentale e movimenti stereotipati F84.4
- epitelio cervicale (basale) (v. anche Displasia, cervicale) N87.9
- gastrointestinale K31.8
-- psicogena F45.3
- ipotalamo E23.3
- membrana mucosa nasale J34.3
- rumori intestinali R19.1
- stomaco K31.8
- tiroidea (ghiandola) (v. anche Ipertiroidismo) E05.9
Iperazotemia - v. Uremia
Iperbarotraumatica, malattia T70.3
Iperbetalipoproteinemia (familiare) E78.0
- con pre-beta-lipoproteinemia E78.2
Iperbilirubinemia
- coniugata familiare E80.6
- costituzionale E80.6

- neonatale (transitoria) (v. anche Ittero, feto o neonato) P59.9
-- della prematurità P59.0
Ipercalcemia ipocalciurica familiare E83.5
Ipercalciuria idiopatica E83.5
Ipercapnia (v. anche Iperventilazione) R06.4
Ipercarotenemia (alimentare) E67.1
Ipercementosi K03.4
Ipercheratosi (v. anche Cheratosi) L85.9
- cervice uterina (v. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
- climaterica palmoplantare L85.1
- corda vocale J38.3
- da framboesia (precoce) (tardiva) (palmare o piantare) A66.3
- follicolare Q82.8
-- penetrante (nella cute) L87.0
- pinta A67.1
- senile (con prurito) L57.0
- universale congenita Q80.8
- vulva N90.4
Iperchilia gastrica psicogena F45.3
Iperchilomicronemia (familiare) (primaria) E78.3
- con iperbetahpoproteinemia E78.3
Ipercinesia, ipercinetica (malattia) (reazione) (sindrome) (adolescenza) (infanzia) F90.9
- con
-- disturbo dell'attività e attenzione F90.0
-- manifestazione specificata N.I.A. F90.8
-- ritardo mentale e movimenti stereotipati F84.4
-- turba di condotta F90.1
- cuore I51.8
Ipercloremia E87.8
Ipercloridria K31.8
- nevrotica F45.3
- psicogena F45.3
Ipercolesterinemia - v. Ipercolesterolemia
Ipercolesterolemia (essenziale) (familiare) (ereditaria) (primaria) (pura) E78.0
- con ipergliceridemia, endogena F78.2
- consigli e sorveglianza sulla dieta Z71.3
Ipercorticalismo, ipofisario-dipendente E24.0
Ipercorticosteronismo
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
- sostanza appropriata correttamente somministrata E24.2
Ipercorticosurrenalismo E24.9
- congenito E25.0
- iatrogeno
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
-- sostanza appropriata correttamente somministrata E24.2
- ipofisario-dipendente E24.0
- non associato con sindrome di Cushing E27.0
Ipercortisonismo
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
- sostanza appropriata correttamente somministrata E24.2
Iperdistensione - v. Distensione
Iperelettrolitemia E87.8
Iperemesi (v. anche Vomito) R11
- gravidica, delle gravide (di lieve entità) O21.0
-- con
--- deplezione di carboidrati O21.1
--- disidratazione O21.1
--- disturbo metabolico O21.1
--- squilibrio elettrolitico O21.1
-- grave (con disturbo metabolico) O21.1
-- interessante feto o neonato P01.8
- psicogena F45.3
Iperemia (acuta) (passiva) R68.8
- cerebrale I67.8
- congiuntiva H11.4
- enterica K59.8
- fegato (attiva) K76.8
- intestino K59.8
- iride H21.1

- labirinto H83.0
- mucosa anale K62.8
- occhio H11.4
- orecchio, interno, acuta H83.0
- palpebra (attiva) (passiva) H02.8
- polmone, polmonare (passiva) (v. anche Edema, polmonare) J81
- rene, renale N28.8
- retina H35.8
- stomaco K31.8
- vescica N32.8
Ipereparinemia (v. anche Anticoagulanti circolanti) D68.3
Iperestesia (superficie corporea) R20.3
- faringe (riflessa) J39.2
-- isterica F44.8
- laringe (riflessa) J38.7
-- isterica F44.8
Iperestrogenismo (farmaco-indotto) (iatrogeno) E28.0
Iperfagia R63.2
Iperfenilalaninemia N.I.A. E70.1
Iperfibrinolisi - v. Fibrinolisi
Iperforia (alternante) H50.5
Iperfosfatemia E83.3
Iperfruttosemia E74.1
Iperfunzione
- corteccia surrenalica, non associata con sindrome di Cushing E27.0
-- midollare E27.5
--- adrenomidollare E27.5
-- virilismo E25.0
- ipofisaria (ghiandola) (anteriore) E22.9
-- specificata N.I.A. E22.8
- ovarica E28.8
- pancreas K86.8
- paratiroide (ghiandola) E21.3
- polighiandolare E31.1
- testicolare E29.0
Ipergammaglobulinemia D89.2
- di Waldenström D89.0
- policlonale D89.0
Ipergastrinemia E16.4
Iperglicemia, iperglicemico R73.9
- coma - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- postpancreatectomia E89.1
Ipergliceridemia (endogena) (essenziale) (familiare) (ereditaria) (pura) E78.1
- mista E78.3
Iperglicinemia (non chetosica) E72.5
Iperglobulinemia R77.1
Ipergonadismo
- ovarico E28.8
- testicolare (infantile) (primario) E29.0
Iperidrosi R61.9
- generalizzata R61.1
- localizzata R61.0
- psicogena F45.8
Iperidrossiprolinemia E72.5
Iperinsulinismo (funzionale) E16.1
- con coma (ipoglicemico) E15
- ectopico E16.1
- infortunio terapeutico (da somministrazione di insulina) T38.3
Iperinvoluzione (uterina) N85.8
Iperistidinemia E70.8
Iperkaliemia E87.5
Iperlassità
- articolazione (capsula) (paralitica) M25.2
-- congenita N.I.A. Q74.8
Iperleucina-isoleucinemia E71.1
Iperlipemia, iperlipidemia E78.5
- combinata, familiare E78.4
- gruppo
-- A E78.0

-- B E78.1
-- C E78.2
-- D E78.3
- mista E78.2
- specificata N.I.A. E78.4
Iperlipidosi E75.6
- ereditaria N.I.A. F75.5
Iperlipoproteinemia E78.5
- tipo Fredrickson
-- I E78.3
-- IIA E78.0
-- IIB E78.2
-- III E78.2
-- IV E78.1
-- vertebrale, anchilosante E78.3
- tipo lipoproteine a bassa densità (LDL) E78.0
- tipo lipoproteine a densità molto bassa (VLDL) E78.1
- tipo very-low-density-lipoprotein (VLDL) E78.1
Iperlisinemia E72.3
Ipermagnesiemia E83.4
- neonatale P71.8
Ipermaturità (feto o neonato) P08.2
Ipermenorrea N92.0
Ipermetioninemia E72.1
Ipermetropia (congenita) H52.0
Ipermobilità, ipermotilità
- coccige M53.2
- menisco (ginocchio) M23.3
- scapola M25.3
- sindrome di M35.7
- stomaco K31.8
psicogena F45.3
Ipernasalismo, ipernasalità R49.2
Ipernatriemia E87.0
Ipernefroma (M8312/3) C64
Ipernutrizione (v. **anche Iperalimentazione)** R63.2
Iperopia H52.0
Iperoressia nervosa F50.2
Iperornitinemia E72.4
Iperosmia R43.1
Iperosmolarità E87.0
Iperossaluria (primaria) E74.8
Iperossia T59.8
Iperostosi M85.8
- anchilosante (colonna vertebrale) M48.1
- corticale (cranio) M85.2
-- infantile M89.8
- cranio M85.2
--- congenita Q75.8
- frontale, interna, del cranio M85.2
- interna frontale M85.2
- monomelica M85.8
- scheletrica, idiopatica diffusa M48.1
- vertebrale, anchilosante M48.1
Iperovarismo E28.8
Iperparatiroidismo E21.3
- primario E21.0
- secondario N.I.A. E21.1
-- renale N25.8
- specificato N.I.A. E21.2
Iperpatia R20.8
Iperperistalsi R19.2
- psicogena F45.3
Iperpermeabilità, capillare I78.8
Iperpiesi, iperpiesia - v. Ipertensione
Iperpigmentazione N.I.A. (v. anche Pigmentazione) L81.8
- melanina N.I.A. L81.4
- post-infiammatoria L81.0
Iperpinealismo E34.8

Iperpiressia R50.9
- calore (effetti) T67.0
- maligna, da anestetico T88.3
- origine ignota R50.9
- reumatica - v. Febbre, reumatica
Iperpituitarismo E22.9
Iperplasia, iperplastico(a)
- adenoidi J35.2
- adrenomidollare E27.5
- appendice (vermiforme) (linfoide) K38.0
- arteria renale I77.8
- arteria, fibromuscolare I77.3
- capsula surrenalica (ghiandola) E27.8
- cellule C tiroide E07.0
- cellule insulari pancreatiche E16.9
-- alfa E16.8
--- con eccesso di
---- gastrina E16.8
---- glucagone E16.3
-- beta E16.1
- cemento (dentarie) K03.4
- cervice (uterina) (cellule basali) (endometrio) (polipoide) (v. anche Displasia, cervice, cervicale (uterina)) N87.9
-- congenita Q51.8
- clitoride, congenita Q52.6
- condilare monolaterale K10.8
- da dentiera K06.2
- endocervicite N72
- endometrio, endometriale (cistica) (ghiandolare) (ghiandolare-cistica) (polipoide) N85.0
-- cervice uterina - v. Displasia, cervice (uterina)
- epiteliale L85.9
-- capezzolo N62
-- cutanea L85.9
-- focale, orale, inclusa la lingua K13.2
-- lingua K13.2
-- parete vagina e N89.3
- eritroide D75.8
- faringe (linfoide) J39.2
- fegato (congenita) Q44.7
-- nodulare, focale K76.8
- gengiva K06.1
- gengivale K06.1
- genitale
-- femminile N.I.A. N94.8
-- maschile N50.8
- ghiandola cervicale R59.0
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.1
- ghiandolare cistica dell'utero (interstiziale) N85.0
- imene, congenita Q52.4
- irritativa, edentula (alveolare) K06.2
- labbra vulvari N90.6
-- epiteliale N90.3
- linfoghiandola o linfonodo R59.9
- mammella (v. anche ipertrofia, mammella) N62
- mandibola, mandibolare K07.0
-- condilare monolaterale K10.8
- mascella, mascellare K07.0
- midollo osseo D75.8
- miometrio N85.2
- mucosa orale (irritativa) K13.6
- naso
-- linfoide J34.8
-- polipoide J33.9
- organo, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- osso, ossea M89.3
- ovaio N83.8
- palato, papillare (irritativa) K13.6
- paratiroide (ghiandola) E21.0
- prostata (adenofibromatosa) (nodulare) N40
- rene (congenita) Q63.3

- reticolo-endoteliale(i) (cellula(e)) D75.8
- Schimmelbusch, di N60.1
- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- surrenale (capsula) (corteccia) (ghiandola) E27.8
-- con
--- precocità sessuale (maschile) E25.0
--- virilismo, surrenale E25.0
--- virilizzazione (femminile) E25.0
-- congenita E25.0
--- con perdita di sali E25.0
- timo (ghiandola del) (persistente) E32.0
- tiroide (ghiandola) (v. anche Cozzo) E04.9
- tonsilla, tonsillare (palatina) (infettiva) (linguale) (linfoide) J35.1
-- con adenoidi J35.3
- utero, uterina N85.2
-- endometrio (ghiandolare) N85.0
--- adenomatosa N85.1
--- atipica (adenomatosa) N85.1
- vulva N90.6
-- epiteliale N90.3
Iperpnea (v. anche Iperventilazione) R06.4
Iperpotassiemia E87.5
Iperprebetalipoproteinemia familiare E78.1
Iperproduzione - v. anche Ipersecrezione
- catecolamine E27.5
- ormone della crescita E22.0
Iperprolattinemia E22.1
Iperprolinemia (tipo I) (tipo II) E72.5
Iperproteinemia E88.0
Iperprotezione bambino da parte di genitore Z62.1
Iperprotrombinemia, causante deficit di fattore di coagulazione D68.4
Iperreflessia R29.2
Ipersalivazione K11.7
Ipersecrezione
- ACTH (non associata a sindrome di Cushing) E27.0
-- ipofisaria E24.0
- adrenalina E27.5
- androgeni ovarici E28.1
- androgeni (testicolari) E29.0
-- ovarica (farmacoindotta) (iatrogena) E28.1
- calcitonina E07.0
- catecolamina E27.5
- cortico-surrenale E24.9
- cortisolo E24.9
- estrogeno E28.0
- gastrica K31.8
-- psicogena F45.3
- gastrina E16.8
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.7
- ghiandole lacrimali H04.2
- glucagone E16.3
- insulina - v. Iperinsulinismo
- lattea O92.6
- midollare surrenale E27.5
- ormone(i)
-- ACTH (non associata a sindrome di Cushing) E27.0
--- ipofisi E24.0
-- androgeni ovarici E28.1
-- antidiuretico E22.2
-- crescita E22.0
-- intestinale N.I.A. E34.1
-- ipofisi E22.9
-- testicolare E29.0
-- tiroide-stimolante E05.8
- tirocalcitonina E07.0
- vie respiratorie superiori J39.8
Ipersegmentazione, leucocitaria, ereditaria D72.0
Ipersensibilità (v. anche Allergia) T78.4
- a freddo, autoimmune D59.1

- dentina K03.8
- dolore R20.8
- farmaco (v. anche Allergia, farmaco) T88.7
- gastrointestinale K52.2
-- psicogena F45.3
- labirinto H83.2
- metaemoglobina D74.8
- polmonite (v. anche Polmonite, allergica) J67.9
- reazione di T78.4
-- vie respiratorie superiori N.I.A. J39.3
Ipersensibilità (v. anche Allergia) *(continua)*
- seno carotideo G90.0
Ipersonnia (organica) G47.1
- origine non organica F51.1
- primaria F51.1
Ipersplenia, ipersplenismo D73.1
Iperstimolazione, ovaie (associata con induzione dell'ovulazione) N98.1
Ipersuscettibilità - v. Allergia
Ipersviluppo - **v. Ipertrofia**
Ipertecosi ovarica E28.8
Ipertelorismo (oculare) (orbitale) Q75.2
Ipertensione, ipertensiva (accelerata) (benigna) (essenziale) (idiopatica) (maligna) (primaria) (sistemica) I10
- benigna, intracranica G93.2
- cardiorenale (malattia) M3.9
-- con
--- insufficienza renale M3.1
---- e insufficienza cardiaca (congestizia) I13.2
- cardiovascolare
-- malattia (arteriosclerotica) (sclerotica) (v. anche Ipertensione, cuore) H1.9
--- con insufficienza cardiaca (congestizia) (v. anche Ipertensione, cuore) I11.0
---- con insufficienza renale I13.2
-- renale (malattia) (sclerosi) (v. anche ipertensione, cardiorenale) I13.9
--- con insufficienza renale I13.1
---- con insufficienza cardiaca I13.2
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O16
-- con
--- albuminuria (e edema) (v. anche Preeclampsia) O14.9
---- grave O14.1
--- edema (v. anche Preeclampsia) O14.9
---- grave O14.1
--- malattia cardiaca O10.1
---- e malattia renale, preesistenti O10.3
--- malattia renale, preesistente O10.2
-- essenziale (benigna), preesistente O10.0
--- con proteinuria sovrapposta O11
--- maligna, preesistente O10.0
-- indotta da gravidanza O13
-- interessante feto o neonato P00.0
-- maligna, preesistente O10.0
--- con proteinuria sovrapposta O11
-- preesistente O10.9
--- con proteinuria sovrapposta O11
--- maligna O10.0
-- secondaria a malattia renale, preesistente O10.4
-- transitoria O16
- con
-- interessamento cardiaco (condizioni morbose in I51.4-I1.9 da ipertensione) (v. anche Ipertensione, cuore) I11.9
-- interessamento renale (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
-- sclerosi renale (condizioni morbose in N26.-) (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
--- con
---- insufficienza (condizioni morbose in N18.-, N19.-) I12.0
---- interessamento cardiaco (condizioni morbose in I15.4-I51.9) - v. Ipertensione, cardiorenale
- cuore (malattia) (condizioni morbose in I51.4-I51.9 da ipertensione) I11.9
-- con
--- insufficienza cardiaca (congestizia) (v. anche Ipertensione, cuore) I11.0
--- malattia renale ipertensiva (condizioni morbose in I12) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
--- sclerosi renale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- da
-- disturbi endocrini I15.2

-- disturbi renali N.I.A. I15.1
--- arteriosi I15.0
-- disturbi renovascolari I15.0
-- feocromocitoma I15.2
-- malattia specificata N.I.A. I15.8
- encefalopatia I67.4
- gestazionale (indotta da gravidanza) (v. anche Ipertensione, complicante la gravidanza) O13
- Goldblatt, di I70.1
- intracranica (benigna) G93.2
- materna (della gravidanza) N.I.A. (v. anche Ipertensione, complicante la gravidanza) O16
- neonato P29.2
- oculare H40.0
- piccolo circolo I27.0
- polmonare (arteria) I27.0
- portale (da epatopatia cronica) (idiopatica) K76.6
-- in/da schistosomiasi (bilarziosi) B65.-† K77.0*
- psicogena F45.3
- renale (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- rene I12.9
-- con
--- insufficienza renale I12.0
--- interessamento cardiaco (condizioni morbose in I51.4-I51.9 da ipertensione) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
---- con insufficienza cardiaca (congestizia) I13.0
----- con insufficienza renale I13.2
--- malattia cuore ipertensiva (condizioni morbose in I11.-) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
---- con insufficienza cardiaca (congestizia) I13.0
----- con insufficienza renale I13.2
- renovascolare I15.0
- secondaria I15.9
-- da
--- disturbi endocrini I15.2
--- disturbi renali N.I.A. I15.1
---- arteriosi I15.0
--- disturbi renovascolari I15.0
--- feocromocitoma I15.2
-- specificata N.I.A. I15.8
Ipertermia (di origine sconosciuta) (v. anche Iperpiressia) R50.9
- maligna, da anestesia T88.3
- neonato, ambientale P81.0
Ipertiroidismo (latente) (ricorrente) (preadulto) E05.9
- con
-- gozzo (diffuso) E05.0
--- adenomatoso E05.2
--- multinodulare E05.2
--- nodulare E05.2
--- uninodulare E05.1
-- nodulo tiroideo (singolo) E05.1
- neonatale, transitorio P72.1
Ipertirosinemia E70.2
Ipertonia, ipertonicità
- congenita P94.1
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
- utero, uterina(e) (contrazioni) (complicante(i) il parto) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- vescica (urinaria) N31.8
Ipertricosi L68.9
- congenita Q84.2
- lanuginosa Q84.2
-- acquisita L68.1
- localizzata L68.2
- palpebra H02.8
- specificata N.I.A. L68.8
Ipertrigliceridemia essenziale E78.1
Ipertrofia, ipertrofico(a)
- adenofibromatosi, prostata N40
- adenoidi (infettiva) J35.2
-- con tonsille J35.3

- arteria I77.8
-- congenita N.I.A. Q27.8
- artrite (v. anche Artrosi) M19.9
- atriale - v. Ipertrofia, cardiaca
- barra mediana N40
- capezzolo N62
- cardiaca (cronica) (idiopatica) I51.7
-- adiposa (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- con febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
--- attiva I01.8
--- inattiva o quiescente (con corea) I09.8
-- congenita N.I.A. Q24.8
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.9
-- reumatica (con corea) I09.8
--- attiva o acuta I01.8
---- con corea I02.0
-- valvola (v. anche Endocardite) I38
- cartilagine M94.8
- ceco (v. anche Megacolon) K59.3
- cervice (uterina) N88.8
-- allungamento N88.4
-- congenita Q51.8
- cicatrice L91.0
- cistifellea K82.8
- clitoride (cirrotica) N90.8
-- congenita Q52.6
- coledoco (epatico) K83.8
- collicolo seminale N36.8
- colon (v. anche Megacolon) K59.3
-- congenita Q43.2
- congiuntiva, linfoide H11.8
- corda vocale J38.3
- corpi cavernosi N48.8
- corteccia surrenalica E27.8
- cresta alveolare K08.8
- cuore (idiopatica) - v. Ipertrofia, cardiaca I51.7
- cuscinetto adiposo (infrarotuleo) (ginocchio) (popliteo) (prerotuleo) (retrorotuleo) M79.4
- digiuno K63.8
- dito de piede (congenita) Q74.2
-- acquisita M20.5
- diverticolo di Meckel (congenita) Q43.0
- dotto biliare (epatico) K83.8
- dotto cistico K82.8
- dotto deferente N50.8
- duodeno K31.8
- emifacciale Q67.4
- encefalo G93.8
- endometrio (ghiandolare) N85.0
-- atipica (adenomatosa) N85.1
-- cervice uterina N88.8
- epatica - v. Ipertrofia, fegato
- epididimo N50.8
- faringe J39.2
-- linfoide (infettiva) (tessuto) (parete) J35.2
- fegato R16.0
-- acuta K76.8
-- cirrotica - v. Cirrosi, fegato
-- grassa - v. Grasso, fegato
- frenulo (lingua) K14.8
-- labbro K13.0
- funicolo spermatico N50.8
- gengiva (membrana mucosa) K06.1
- ghiandola
-- di Bartolino N75.8
-- di Meibomio H00.1
-- ilare (linfo-) R59.0
-- mammaria - v. Ipertrofia, mammella
-- salivare (qualsiasi) K11.1
--- congenita Q38.4

-- sottolinguale K11.1
-- sottomandibolare K11.1
-- surrenale E27.8
- ghiandola, ghiandolare (linfo-) R59.9
-- generalizzata R59.1
-- localizzata R59.0
- hiatus (esofageo) (congenita) Q79.1
-- con ernia - v. Ernia, iatale
- ileo (intestino) K63.8
- imene, congenita Q52.4
- intestino N.I.A. K63.8
- ipofisario(a) (corpo) (fossa) (ghiandola) (lobo) E23.6
- labbro K13.0
-- congenita Q18.6
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N90.6
- legamento M24.2
- linfonodo(i) R59.9
-- generalizzate R59.1
-- localizzata R59.0
-- tubercolare - v. Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola
- lingua K14.8
-- congenita Q38.2
-- papille (fogliate) K14.3
- mammella N62
-- cistica N60.1
--- con proliferazione epiteliale N60.3
-- feto o neonato P83.4
-- puberale, massiva N62
-- puerperale, post-partum O92.2
-- senile (parenchimatosa) N62
- membrana mucosa
-- gengiva K06.1
-- naso (turbinato) J34.3
-- processo alveolare K06.2
- menisco del ginocchio, congenita Q74.1
- metatarso M89.3
- milza - v. Splenomegalia
- miocardio (v. anche Ipertrofia, cardiaca) I51.7
-- idiopatica I42.2
- miometrio N85.2
- mucosa gastrica K29.6
- muscolo M62.8
- nasale(i) J34.8
-- alae J34.8
-- cartilagine J34.8
-- membrana mucosa (setto) J34.3
-- osso J34.8
-- seno J34.8
-- turbinato J34.3
- organo, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- osso M89.3
- ovaio N83.8
- palato (duro) K10.8
-- molle K13.7
- palpebra H02.8
- pancreas, congenita Q45.3
- papille anali K62.8
- paratiroide (ghiandola) E21.0
- parotide, ghiandola K11.1
- pene N48.8
- piede (congenita) Q74.2
- piloro (adulto) (muscolo) (sfintere) K31.1
-- congenita o infantile Q40.0
- prepuzio (congenita) N47
-- femminile N90.8
- processo alveolare K08.8
- prostata, prostatica (adenofibromatosa) (asintomatica) (benigna) (precoce) (ricorrente) (lobo medio) N40
-- congenita Q55.4
- pseudomuscolare G71.0

- rene (compensatoria) N28.8
-- congenita Q63.3
- rettale, retto (sfintere) K62.8
- rinite (turbinato) J31.0
- rinofaringe, linfoide (infettiva) (tessuto) (parete) J35.2
- scafoide (tarsale) M89.3
- scroto N50.8
- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- sigma (v. anche Megacolon) K59.3
- sinoviale N.I.A. M67.2
- spondilite M47.9
- stomaco K31.8
- tendine M67.8
- testa metatarsale M89.3
- testicolo N50.8
-- congenita Q55.2
- timica, timo (ghiandola del) (congenita) E32.0
- tiroide (ghiandola) (v. anche Gazze) E04.9
- tonsilla faringea J35.2
- tonsilla linguale (infettiva) J35.1
-- con adenoidi J35.3
- tonsille (palatine) (infettiva) (linguali) (linfoide) J35.1
-- con adenoidi J35.3
- tunica muscolare arteriosa I77.8
- tunica vaginale N50.8
- ugola K13.7
- unghia L60.2
-- congenita Q84.5
- uretere N28.8
- uretra N36.8
- utero N85.2
-- collo (con allungamento) N88.4
-- puerperale O90.8
- vagina N89.8
- vena I87.8
- ventricolo, ventricolare (cuore) - v. anche Ipertrofia, cardiaca I51.7
-- congenita Q24.8
-- in tetralogia di Fallot Q21.3
- vescica (urinaria) (sfintere) (trigono) N32.8
- vescicola seminale N50.8
- vulva N90.6
-- stasi (non filariale) N90.6
Ipertropia H50.2
Iperuricemia (asintomatica) E79.0
Ipervalinemia E71.1
Iperventilazione (tetania) R06.4
- isterica F45.3
- psicogena F45.3
- sindrome F45.3
Ipervitaminosi (alimentare) N.I.A. E67.8
- A E67.0
-- reazione ad una improvvisa overdose T45.2
- B_6 E67.2
- D E67.3
-- reazione ad una improvvisa overdose T45.2
- da eccessiva somministrazione o uso di preparati vitaminici (cronica) E67.8
-- reazione ad una improvvisa overdose T45.2
- K E67.8
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T45.7
Ipervolemia E87.7
- cornea H18.8
Ipnoterapia N.I.A. Z50.4
Ipoacidità gastrica K31.8
- psicogena F45.3
Ipoadrenalismo, ipoadrenia E27.4
- primario E27.1
- tubercolare A18.7† E35.1*
Ipoadrenocorticismo E27.4
- ipofisario E23.0

- primario E27.1
Ipoalbuminemia E88.0
Ipoaldosteronismo E27.4
Ipoalfalipoproteinemia E78.6
Ipoalgesia R20.8
Ipobarismo T70.2
Ipobaropatia T70.2
Ipobetalipoproteinemia (familiare) E78.6
Ipocalcemia E83.5
- alimentare E58
- carico di fosfati (neonato) P71.1
- neonatale P71.1
-- da latte di mucca P71.0
Ipocaliemia E87.6
Ipocloremia E87.8
Ipocloridria K31.8
- nevrotica F45.3
- psicogena F45.3
Ipocondria, ipocondriaco, ipocondriasi (reazione) F45.2
Ipocondrogenesi Q77.0
Ipocondroplasia Q77.4
Ipocromasia, globuli rossi D50.8
Ipodontia (v. anche Anodontia) K00.0
Ipoeosinofllia D72.8
Ipoestesia R20.1
Ipofaringite (v. anche Laringofaringite) J06.0
Ipofibrinogenemia D68.8
- acquisita D65
- congenita (ereditaria) D68.2
Ipofisi, ipofisario - v. anche la condizione morbosa
- gigantismo E22.0
- nanismo E23.0
- rinofaringea Q89.2
Ipoforia H50.5
Ipofosfatemia, ipotosfatasia (acquisita) (congenita) (familiare) (renale) E83.3
Ipofunzione
- adrenomidollare, iatrogena E89.6
- cerebrale R29.8
- corteccia surrenale E27.4
-- da farmaco E27.3
-- iatrogena E89.6
-- primaria F27.1
- corticosurrenale N.I.A. E27.4
- intestinale K59.8
- ipofisaria (ghiandola) (anteriore) E23.0
- labirinto H83.2
- ovaio E28.3
- testicolare E29.1
-- post-procedurale (iatrogena) (con radiazioni) (post-chirurgica) E89.5
Ipogalattia O92.4
Ipogammaglobulinemia (v. anche Agammaglobulinemia) D80.1
- ereditaria D80.0
- non familiare D80.1
- transitoria, dell'infanzia D80.7
Ipogenitalismo (congenito) - **v. Ipogonadismo**
Ipoglicemia, ipoglicemico(a) (spontanea) E16.2
- coma E15
-- diabetico - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
- consigli e sorveglianza su dieta Z71.3
- da farmaco E16.0
-- con coma (non diabetico) E15
- da insulina E16.0
-- con coma (non diabetico) E15
-- infortunio terapeutico T38.3
- funzionale, non iperinsulinemica E16.1
- iatrogena E16.0
-- con coma (non diabetico) E15
- in bambino di madre diabetica P70.1
-- diabete gestazionale P70.0

- indotta da leucina E71.1
- infantile E16.1
- neonatale (transitoria) P70.4
-- diabete materno P70.1
--- della gestazione P70.0
-- iatrogena P70.3
- reattiva (non farmaco-indotta) E16.1
- transitoria del neonato P70.4
Ipoglossia Q38.3
Ipogonadismo
- femminile E28.3
- ipofisario E23.0
- ipogonadotropico E23.0
- maschile E29.1
- ovarico (primario) E28.3
- testicolare (primario) E29.1
Ipoidrosi L74.4
Ipoinsulinemia, iatrogena E89.1
Ipoleucocitosi D70
Ipolipoproteinemia (alfa) (beta) E78.6
Ipomagnesiemia E83.4
- neonatale P71.2
Ipomania, reazione ipomaniacale F30.0
Ipomenorrea (v. anche Oligomenorrea) N91.5
Ipometabolismo R63.8
Ipometropia H52.1
Ipomotilità
- gastrointestinale (apparato) K31.8
-- psicogena F45.3
- intestino K59.8
-- psicogena F45.3
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
Iponasalismo, iponasalità R49.2
Iponutrizione (v. anche Malnutrizione (da)) E46
Ipoosmolalità E87.1
Ipoovarismo E28.3
Ipoparatiroidismo E20.9
- familiare E20.8
- iatrogeno E89.2
- idiopatico E20.0
- neonatale, transitorio P71.4
- specificato N.I.A. E20.8
Ipopiesia - v. Ipotensione
Ipopinealismo E34.8
Ipopion (occhio) (camera anteriore) H20.0
Ipopiressia R68.0
Ipopituitarismo (giovanile) E23.0
- da
-- ipofisectomia E89.3
-- radioterapia E89.3
- da farmaco E23.1
- da raggi E89.3
- iatrogeno E89.3
- post-partum E23.0
Ipoplasia, ipoplasica
- ano, anale (canale) Q42.3
-- con fistola Q42.2
- aorta, aortica Q25.4
-- ascendente, nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico Q23.4
-- valvola Q23.1
--- nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico Q23.4
- apparato digerente, congenita Q45.8
-- superiore Q40.8
- apparato respiratorio N.I.A. Q34.8
- areola, congenita Q83.8
- arteria (periferica) Q27.8
-- coronaria Q24.5
-- encefalo (congenita) Q28.3

-- ombelicale Q27.0
-- polmonare Q25.7
-- retinica (congenita) Q14.1
- arto Q73.8
-- inferiore (congenita) Q72.9
-- superiore (congenita) Q71.9
- braccio, nel senso di arto superiore (congenita) Q71.9
- bronco Q32.4
- canale uditivo Q17.8
-- causante ipoacusia Q16.9
- capelli Q84.2
- cardiaca Q24.8
- carpo Q71.8
- ceco Q42.8
- cefalica Q02
- cemento K00.4
- cervelletto Q04.3
- cervice (uterina), congenita Q51.8
- cingolo scapolare Q74.0
- cistifellea Q44.0
- clavicola (congenita) Q74.0
- coccige Q76.4
- colon Q42.9
-- specificato N.I.A. Q42.8
- colonna vertebrale Q76.4
- condilare monolaterale K10.8
- corpo calloso Q04.0
- costola Q76.6
- cranio (osso del) Q75.8
-- con
--- anencefalia Q00.0
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalo Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- cricoide (cartilagine) Q31.2
- cuore Q24.8
- cutanea Q82.8
- dermica focale Q82.8
- dito del piede (congenita) Q72.8
- dito della mano (congenita) Q71.8
- dotto biliare Q44.5
- encefalo Q02
-- circonvoluzioni cerebrali Q04.3
-- parte dell' Q04.3
- endocrina (ghiandola) N.I.A. Q89.2
- endometrio N85.8
- epididimo (congenita) Q55.4
- epiglottide Q31.2
- eritroide, congenita D61.0
- esofago (congenita) Q39.8
- faccia Q18.8
-- osso(a) Q75.8
- fegato Q44.7
- femore (congenita) Q72.8
- gamba, nel senso di arto inferiore (congenita) Q72.9
- genitale(i), organo(i)
-- femminile(i), congenita Q52.8
--- esterno(i) Q52.7
--- interno(i) N.I.A. Q52.8
-- in distrofia adiposo-genitale E23.6
- glottide Q31.2
- intestino (tenue) Q41.9
-- crasso Q42.9
--- specificato N.I.A. Q42.8
- ipofisaria (ghiandola) (congenita) Q89.2
- labbro vulvare (maggiore) (minore), congenita Q52.7
- laringe Q31.2
- lingua Q38.3

- mammaria (areola), congenita Q83.8
- mammella (areola), congenita Q83.8
- mandibola, mandibolare K07.0
-- condilare monolaterale K10.8
- mano (congenita) Q71.8
- mascellare K07.0
- meato osseo (orecchio) Q17.8
- megacariocitica D69.4
- metacarpo Q71.8
- metatarso Q72.8
- midollare D61.9
- midollo osseo D61.9
- midollo spinale (cellule corna anteriori del) Q06.1
- muscolo Q79.8
- naso, nasale Q30.1
- occhio Q11.2
- omero (congenita) Q71.8
- orecchio (padiglione) (lobo) Q17.2
-- medio Q16.4
- organo(i) digerente(i) N.I.A. Q45.8
-- superiore (congenito) Q40.8
- osso(a) N.I.A. Q79.9
-- cranio (v. anche Ipoplasia, cranio) Q75.8
-- faccia Q75.8
-- midollo D61.9
--- megacariocitica D69.4
- ovarica, congenita Q50.3
- palpebra (congenita) Q10.3
- pancreas Q45.0
- paratiroide(a) (ghiandola) Q89.2
- parotide(a) (ghiandola) Q38.4
- pelvi, cingolo pelvico Q74.2
- pene (congenita) Q55.6
- perone (congenita) Q72.8
- piede Q72.8
- polmonare (non associata a gestazione breve) Q33.6
-- associata a gestazione breve P28.0
- polmone (lobo) (non associata a gestazione breve) Q33.6
-- associata a gestazione breve P28.0
- radio Q71.8
- radio-ulnare Q71.8
- rene(i) Q60.5
-- bilaterale Q60.4
-- monolaterale Q60.3
- retto Q42.1
-- con fistola Q42.0
- rotula Q74.1
- sacro Q76.4
- scapola Q74.0
- scroto Q55.1
- sindrome cuore destro Q22.6
- sindrome cuore sinistro Q23.4
- sistema vascolare periferico Q27.8
- smalto dei denti (neonatale) (post-natale) (prenatale) K00.4
- spinale (midollo) (cellule corna anteriori del) Q06.1
- sterno Q76.7
- surrenalica (ghiandola), congenita Q89.1
- tarso Q72.8
- testicolo Q55.1
- tibioperoneale (congenita) Q72.8
- timica, con deficit immunitario D82.1
- timo (ghiandola del) Q89.2
-- con deficit immunitario D82.1
- tiroide(a) (ghiandola) E03.1
-- cartilagine Q31.2
- tromba di Eustachio Q17.8
- Turner, di K00.4
- ulna (congenita) Q71.8
- unghie(a) Q84.6

- uretere Q62.8
- utero, congenita Q51.8
- vagina Q52.4
- vascolare, periferica N.I.A. Q27.8
-- encefalo Q28.3
- vena cava (interiore) (superiore) Q26.8
- vena(e) (periferica/periferiche) Q27.8
-- encefalo Q28.3
-- grossa(e) Q26.8
- vertebra Q76.4
- via biliare Q44.5
- vulva, congenita Q52.7
- zonula (ciliare) Q12.8
Ipopotassiemia E87.6
Ipoproconvertinemia, congenita (ereditaria) D68.2
Ipoproteinemia E77.8
Ipoprotrombinemia (congenita) (ereditaria) (idiopatica) D68.2
- acquisita D68.4
- neonato, transitoria P61.6
Ipoptialismo K11.7
Iporeflessia R29.2
Iposecrezione di
- ACTH E23.0
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.7
- ormone antidiuretico E23.2
- ovaio E28.3
- vasopressina E23.2
Iposegmentazione, leucocitica, ereditaria D72.0
Iposiderinemia D50.9
Iposodiemia E87.1
Iposonnìa G47.0
- origine non organica F51.0
Ipospadia Q54.9
- balanica Q54.0
- coronale Q54.0
- ghiandolare Q54.0
- peniena Q54.1
- penoscrotale Q54.2
- perineale Q54.3
- specificata N.I.A. Q54.8
Ipospermatogenesi N46
Iposplenismo D73.0
Ipossia - v. anche Anossia
- cerebrale, durante o in esito a procedura N.I.A. G97.8
- fetale - v. Sofferenza, fetale
-- interessante l'andamento della gravidanza (non correlata a travaglio di parto o parto) O36.3
- intra-uterina P20.9
-- riscontrata per la prima volta
--- durante il travaglio e il parto P20.1
--- prima dell'inizio del travaglio P20.0
- miocardica (v. anche Insufficienza, coronarica) I24.8
- neonato (v. anche Asfissia, neonato) P21.9
Ipostasi polmonare, passiva (v. anche Edema, polmonare) J81
Ipostatico - v. la condizione morbosa
Ipostenuria N28.8
Iposviluppo - v. anche Mancato, sviluppo
- naso Q30.1
- sessuale E30.0
Ipotensione (arteriosa) (costituzionale) I95.9
- cronica I95.8
- da farmaco I95.2
- idiopatica (permanente) I95.0
- intracranica post-derivazione ventricolare (ventricolostomia) G97.2
- materna, sindrome (successiva a travaglio e parto) O26.5
- neurogena, ortostatica G90.3
- ortostatica (cronica) I95.1
-- neurogena G90.3
- posturale I95.1
- specificata N.I.A. I95.8

Ipotermia (accidentale) (da) T68
- anestesia T88.5
- neonatale P80.9
-- ambientale (lieve) N.I.A. P80.8
-- grave (cronica) (sindrome traumatica da freddo) P80.0
-- lieve P80.8
-- specificata N.I.A. P80.8
- non associata con bassa temperatura ambientale R68.0
- temperatura ambientale bassa T68
Ipotiroidismo (acquisito) E03.9
- carenza di iodio (acquisito) N.I.A. E01.8
- congenito (senza gozzo) E03.1
-- con gozzo (diffuso) E03.0
- da
-- acido p-aminosalicilico (PAS) E03.2
-- carenza di iodio (acquisito) N.I.A. E01.8
--- subclinico E02
-- farmaci del gruppo della tiourea E03.2
-- fenilbutazone E03.2
-- intervento chirurgico E89.0
-- medicamento N.I.A. E03.2
-- radioterapia E89.0
-- resorcina E03.2
-- sostanza esogena N.I.A. E03.2
-- sulfamidico E03.2
-- terapia radiante E89.0
- da raggi E89.0
-- congenito (v. anche Sindrome, deficit di iodio, congenita) E00.9
-- subclinico E02
- iatrogeno N.I.A. E03.2
- neonatale, transitorio P72.2
- post-chirurgico E89.0
- post-infettivo E03.3
- post-procedurale E89.0
- specificato N.I.A. E03.8
- subclinico, correlato a carenza di iodio E02
Ipotonia, ipotonicità
- congenita (benigna) P94.2
- oculare H44.4
- vescica N31.2
Ipotricosi (v. anche Alopecia) L65.9
- congenita Q84.0
- da farmaci citotossici N.I.A. L65.8
- post-infettiva N.I.A. L65.8
Ipotropia H50.2
Ipoventilazione R06.8
Ipovisione (bilaterale) H54.2
- monoculare (visione normale dell'altro occhio) H54.5
-- con cecità controlaterale H54.1
Ipovitaminosi (v. anche Deficit, vitamina) E56.9
- A E50.9
Ipovolemia E86
- shock chirurgico T81.1
- traumatica (shock) T79.4
Ipsaritmia G40.4
Ira R45.4
Irascibilità F60.3
Iride - v. anche la condizione morbosa
- bombata H21.4
- bombé H21.4
- trasparente H21.2
Irideremia Q13.1
Iridociclite H20.9
- acuta H20.0
- cristallino-indotta H20.2
- cronica H20.1
- da
-- allergia H20.0
-- infezione gonococcica A54.3† H22.0*

-- malattia infettiva N.I.A. B99† H22.0*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† H22.0*
-- sarcoidosi D86.8† H22.1*
-- sifilide A51.4† H22.0*
-- spondilite anchilosante M45† H22.1*
-- tubercolosi A18.5† H22.0*
-- virus herpes (simplex) B00.5† H22.0*
--- zoster B02.3† H22.0*
-- zoster B02.3† H22.0*
- endogena H20.0
- gonococcica A54.3† H22.0*
- granulomatosa H20.1
- herpes, erpetica (simplex) B00.5† H22.0*
-- zoster B02.3† H22.0*
- in
-- infezione gonococcica A54.3† H22.0*
-- malattia infettiva N.I.A. B99† H22.0*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† H22.0*
-- sarcoidosi D86.8† H22.1*
-- sifilide A51.4† H22.0*
-- spondilite anchilosante M45† H22.1*
-- tubercolosi A18.5† H22.0*
-- virus herpes (simplex) B00.5† H22.0*
--- zoster B02.3† H22.0*
-- zoster B02.3† H22.0*
- ipopion H20.0
- non granulomatosa H20.0
- ricorrente H20.0
- sifilitica (secondaria) A51.4† H22.0*
- simpatica H44.1
- specificata N.I.A. H20.8
- subacuta H20.0
- tubercolare (cronica) A18.5† H22.0*
Iridociclocoroidite (panuveite) H44.1
Iridocoroidite (panuveite) H44.1
Iridodialisi H21.5
Iridodonesi H21.8
Iridoplegia (completa) (parziale) (riflessa) H57.0
Iridoschisi H21.2
Irite (v. anche Iridociclite) H20.9
- da
-- Herpes simplex B00.5† H22.0*
-- lebbra A30.-† H22.0*
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H22.1*
- gonococcica A54.3† H22.0*
- gottosa M10.9† H22.1*
- papulosa (sifilitica) A52.7† H22.0*
- sifilitica (secondaria) A51.4† H22.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- tubercolare A18.5† H22.0*
Irregolare, irregolarità
- attività cardiaca I49.9
- contorno della cornea (acquisita) H18.7
-- congenita Q13.4
- dentina (nella polpa) K04.3
- forma, congenita N.I.A. - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- menorragia N92.6
- mestruazione (causa sconosciuta) N92.6
- organo, congenito N.I.A. - v. Deformazione (congenita) [distortion]
- periodi mestruali N92.6
- processo alveolare K08.8
- pupilla H21.5
- respiratoria R06.8
- respirazione R06.8
- sede, congenita N.I.A. - v. Deformazione (congenita) [distortion]
- setto (nasale) J34.2
Irrequietezza R45.1
Irriducibile, irriducibilità - v. la condizione morbosa

Irritabile, irritabilità R45.4
- anca M24.8
- bambino R68.1
- cerebrale, in neonato P91.3
- colon K58.9
-- con diarrea K58.0
-- psicogena F45.3
- cuore (psicogena) F45.3
- digiuno K59.8
- duodeno K59.8
- ileo (intestino) K59.8
- intestino (sindrome) K58.9
-- con diarrea K58.0
-- psicogena F45.3
- retto K59.8
- simpatico G90.8
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
- uretra N36.8
- vescica N32.8
Irritazione
- ano K62.8
- cervice uterina (v. anche Cervicite) N72
- coroide, simpatica H44.1
- faringe J39.2
- gastrica K31.8
-- psicogena F45.3
- globo oculare, simpatica H44.1
- labirinto H83.2
- meningi (traumatica) (v. anche Traumatismo, intracranico) S06.0
-- non-traumatica - v. Meningismo
- nervo - v. Disturbo, nervo(i)
- nervo cranico - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
- nervo simpatico N.I.A. G90.8
- nervosa R45.0
- pene N48.8
- perineo N.I.A. L29.3
- plesso brachiale G54.0
- plesso lombosacrale G54.1
- sistema nervoso autonomo periferico G90.8
- spinale (midollo) - v. Mielopatia
- stomaco K31.8
-- psicogena F45.3
- vagina N89.8
- vescica N32.8
Irsutismo L68.0
Irudiniasi
- esterna B88.3
- interna B83.4
Ischemia, ischemico(a) I99
- cardiaca - v. anche Malattia, cuore, ischemica
- cardiomiopatia I25.5
- cerebrale (cronica) (generalizzata) I67.8
-- arteriosclerotica I67.2
-- focale ricorrente G45.8
-- intermittente G45.9
-- neonato P91.0
-- puerperale, post-partum, parto O99.4
-- transitoria G45.9
- coronarica (v. anche Ischemia, cuore) I25.9
- cuore (cronica o di durata dichiarata superiore a 4 settimane) I25.9
-- acuta o di durata dichiarata di 4 settimane o meno I24.9
- encefalo (v. anche Ischemia, cerebrale) I67.8
- infarto, muscolo M62.2
- intestino (crasso) (tenue) K55.9
-- acuta K55.0
-- cronica K55.1
- mesenterica, acuta K55.0
- midollo spinale G95.1

- miocardio, miocardica (cronica o con durata dichiarata superiore a 4 settimane) I25.9
-- silente (asintomatica) I25.6
-- transitoria del neonato P29.4
- muscolare, traumatica T79.6
- rene N28.0
- retina, retinica H34.2
- sottoendocardica (v. anche Insufficienza, coronarica) I24.8
Ischialgia (v. anche Sciatica) M54.3
Ischiopago Q89.4
Ischio, ischiatico - v. la condizione morbosa
Iscuria R34
Iselin, malattia o osteocondrosi di M92.7
Isoimmunizzazione N.I.A. (v. anche Incompatibilità)
- feto o neonato P55.9
-- ABO P55.1
-- con
--- idrope fetale P56.0
--- kernicterus P57.0
-- Rh P55.0
-- tipo specificato N.I.A. P55.8
Isolamento, isolato(a) Z29.0
- abitazione Z59.8
- famiglia Z63.7
- sociale Z60.4
Isoleucinosi E71.1
Isolotti di
- ghiandole sottomascellari in
-- fascia Q38.6
-- linfonodi Q38.6
-- muscoli del collo Q38.6
- tessuto parotideo in
-- linfonodi Q38.6
-- strutture del collo Q38.6
Isomerismo, appendici atriali (con asplenia o polisplenia) Q20.6
Isosporiasi, isosporosi A07.3
Ispessimento
- cute R23.4
- epidermide L85.9
-- specificato N.I.A. L85.8
- imene N89.6
- laringe J38.7
- lingua K14.8
- mammella N64.5
- osso M89.3
- periosteo M89.3
- pleura J92.9
-- con asbesto J92.0
- sottoepiglottico J38.7
- unghia L60.2
-- congenito Q84.5
- valvola, cuore - v. Endocardite
Isteralgia, utero gravidico O26.8
Isterectomia cesarea O82.2
Isteria, isterica(o), isteriche (di conversione) (stato dissociativo) F44.9
- ansietà F41.8
- convulsioni F44.5
- psicosi, acuta F44.9
Isteroepilessia F44.5
Isterotomia, interessante feto o **neonato** P03.8
Istidinemia, istidinuria E70.8
Istiocitoma (M8832/0) - v. anche Tumore, cute, benigno
- fibroso (M8830/0) - v. anche Tumore, cute, benigno
-- atipico (M8830/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
-- maligno (M8830/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Istiocitosi D76.3
- cellule di Langerhans, N.I.A. D76.0
- differenziata progressiva acuta (M9722/3) C96.0
- fagociti mononucleari N.I.A. D76.1
-- cellule di Langerhans D76.0

- lipidica essenziale E75.2
- lipidica, lipoidea D76.0
- maligna (M9720/3) C96.1
- seno paranasale con linfadenopatia massiva D76.3
- sindrome N.I.A. D76.3
- X D76.0
-- acuta (progressiva) (M9722/3) C96.0
-- cronica D76.0
Istoplasmosi, histoplasmosis B39.9
- africana B39.5
- americana - v. Istoplasmosi, da Histoplasma capsulatum
- con polmonite N.I.A. B39.2† J17.2*
- da Histoplasma capsulatum B39.4
-- disseminata B39.3
-- generalizzata B39.3
-- polmonare B39.2† J99.8*
--- acuta B39.0† J99.8*
--- cronica B39.1† J99.8*
- di Darling B39.4
- duboisii B39.5
- polmone N.I.A. B39.2† J99.8*
Ittero-anemia emolitica (acquisita) D59.9
- congenita (v. anche Sferocitosi) D58.0
Ittero (giallo) R17
- acolurico (familiare) (splenomegalico) (v. anche Sferocitosi) D58.0
-- acquisito D59.8
- da o associato a
-- parto pretermine P59.0
-- parto, da coniugazione ritardata P59.0
- da rigurgito (v. anche Ostruzione, dotto biliare) K83.1
- da siero (omologo) (profilattico) (terapeutico) - v. Epatite, virale, tipo, B
- da spirochete (emorragico) A27.0
- ematogeno (acquisito) D59.9
- emolitico (acquisito) D59.9
-- congenito (v. anche Sferocitosi) D58.0
- emorragico da leptospire (acuto) (da spirochete) A27.0
- epidemico (catarrale) da
-- leptospire A27.0
-- spirochete A27.0
- familiare non emolitico E80.4
-- congenito E80.5
- feto o neonato (fisiologico) P59.9
-- causa specificata N.I.A. P59.8
-- da o associato a
--- AB0
---- anticorpi P55.1
---- incompatibilità materno-fetale P55.1
---- isoimmunizzazione P55.1
--- anemia emolitica ereditaria P58.8
--- assenza o deficit del sistema enzimatico per la coniugazione della bilirubina (congenito) P59.8
--- contusione P58.0
--- danno epatocellulare P59.2
--- emolisi eccessiva N.I.A. P58.9
---- tipo specificato N.I.A. P58.8
--- farmaci o tossine
---- date a neonato P58.4
---- trasmesse dalla madre P58.4
--- galattosemia E74.2
--- incompatibilità materno-fetale N.I.A. P55.9
--- infezione P58.2
--- ingestione di sangue materno P58.5
--- inibitori della coniugazione nel latte materno P59.3
--- ipotiroidismo congenito E03.1
--- isoimmunizzazione N.I.A. P55.9
--- mucoviscidosi E84.8
--- parto prematuro P59.0
--- policitemia P58.3
--- Rh

---- anticorpi P55.0
---- incompatibilità materno-fetale P55.0
---- isoimmunizzazione P55.0
--- ritardo della coniugazione P59.8
---- associata con parto prematuro P59.0
--- sanguinamento P58.1
--- sindrome da inspissatio bilis P59.1
--- sindrome di Crigler-Najjar E80.5
--- sindrome di Gilbert E80.4
- latte materno (inibitore) P59.3
- leptospire. da (emorragico) A27.0
- maligno (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- neonatale - v. Ittero, feto o neonato
- non emolitico congenito familiare (Gilbert) E80.4
- nucleare, neonato (v. anche Kernicterus del neonato) P57.9
-- ostruttivo (v. anche Ostruzione, dotto biliare) K83.1
- post-trasfusionale - v. Epatite, virale, tipo, B
- post-vaccinale - v. Epatite, virale, tipo, B
Itterizia (v. anche Ittero) R17
- dei neonati (v. anche Ittero, feto o neonato) P59.9
- ematogena (acquisita) D59.9
- emolitica (acquisita) D59.9
-- congenita (v. anche Sferocitosi) D58.0
- emorragica (acuta) (da leptospirosi) (da spirochete) A27.0
Ittiosi (congenita) Q80.9
- acquisita L85.0
- fetale Q80.4
- istrice Q80.8
- lamellare Q80.2
- legata al sesso Q80.1
- palmare e plantare Q82.8
- semplice Q80.0
- vera Q80.8
- volgare Q80.0
Ittiotossismo T61.2
- batterico (v. anche Intossicazione, alimentare) A05.9
- da
-- ciguatera T1.0
-- crostaceo N.I.A. T61.2
-- pesce N.I.A. T61.8
-- scombroide T61.1
Ixodiasi N.I.A. B88.8

J

Jaccoud, sindrome di M12.0
Jacksoniana, epilessia o crisi (focale) G40.1
Jackson, membrana o velo di Q43.3
Jacquet, dermatite di L22
Jadassohn-Pellizzari, malattia o anetoderma di L90.2
Jadassohn, di
- epitelioma intraepidermico (M8096/0) - v. Tumore, cute, benigno
- neo blu (M8780/0) (v. anche Neo, per sede) D22.9
Jaffe-Lichtenstein(-Uehlinger), sindrome di M85.0
Jakob-Creutzfeldt, malattia o sindrome di A81.0
- con demenza A81.0† F02.1*
Jaksch-Luzet, malattia di D64.8
Janet, malattia di F48.8
Janiceps Q89.4
Jansky-Bielschowsky, idiozia amaurotica di E75.4
Jensen, malattia di H30.0
Jeune, malattia di Q77.2
Jüngling, malattia di (v. anche Sarcoidosi) D86.9

K

Kahler, malattia di (M9732/3) C90.0
Kakke E51.1
Kala-azar B55.0
Kallmann, sindrome di E23.0
Kanner, sindrome di F84.0
Kaposi, di
- eruzione varicelliforme B00.0
- sarcoma (M9140/3)
-- cute (sedi multiple) C46.0
-- da malattia da HIV B21.0
-- linfonodi(o) (multipli) C46.3
-- organi multipli C46.8
-- palato (duro) (molle) C46.2
-- sede non specificata C46.9
-- sede specificata N.I.A. C46.7
-- tessuto connettivo C46.1
Kartagener, sindrome o triade di Q89.3
Kaschin-Beck, malattia di M12.1
Katayama, malattia o febbre di B65.2
Kawasaki, sindrome di M30.3
Kayser-Fleischer (corneale), anello di H18.0
Kearns-Sayre, sindrome di H49.8
Kelis L91.0
Kelly-Paterson, sindrome di D50.1
Keratitis (non ulcerativa) (v. anche Cheratite) H16.9
Keratomycosis (v. anche Cheratomicosi) B49† H19.2*
Keratosis (v. anche Cheratosi) L57.0
Kerion (celsi) B35.0
Kernicterus del neonato P57.9
- da isoimmunizzazione (condizioni morbose in.P55.-) P57.0
- tipo specificato N.I.A. P57.8
Keshan, malattia del E59
Kew Garden, febbre A79.1
Kienböck, malattia o osteocondrosi di M92.2
- adulto M93.1
Kimmelstiel(-Wilson), malattia o sindrome di (glomerulosclerosi diabetica) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
Klatskin, tumore di (M8162/3) C22.1
Klauder, malattia di A26.8
Klebsiella (K.) pneumoniae, come causa di malattia classificata altrove B96.1
Klebs, malattia di (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
Kleine-Levin, sindrome di G47.8
Klinefelter, sindrome di Q98.4
- cariotipo 47,XXY Q98.0
- maschio con
-- cariotipo 46,XX Q98.2
-- più di due cromosomi X Q98.1
Klippel-Feil, anomalia o sindrome di Q76.1
Klippel-Trenaunay(-Weber), sindrome di Q87.2
Klippel, malattia di I67.2
Klumpke(-Déjerine), paralisi di (dalla nascita) (neonato) P14.1
Koch-Weeks, congiuntivite di H10.0
Koch, infezione di (v. anche Tubercolosi) A16.9
Koebner, sindrome di Q81.8
Köhler, malattia di
- navicolare tarsale M92.6
- rotulea M92.4
Kojevnikov, Kozhevnikof, epilessia di G40.5
Koplik. macchie di B05.9
Korsakov, malattia, psicosi o sindrome di (alcolica) F10.6

- farmaco-indotta - v. F11-F19 con quarto carattere .6
- non alcolica F04
Kostmann, malattia di D70
Krabbe, malattia di E75.2
Kraepelin-Morel, malattia di (v. anche Schizofrenia) F20.9
Kraft-Weber-Dimitri, malattia di Q85.8
Krukenberg
- fuso di H18.0
- tumore di (M8490/6) C79.6
Kufs, malattia di E75.4
Kugelberg-Welander, malattia di G12.1
Kuhnt-Junius, degenerazione di H35.3
Kümmell, malattia o spondilite di M48.3
Kupffer, sarcoma a cellule di (M9124/3) C22.3
Kuru A81.8
Kusmaul, di
- malattia M30.0
- respirazione E14.1
Kwashiorkor E40
- tipo marasma E42
Kyasanur, malattia della foresta di A98.2
Kyrie, malattia di L87.0

L

Labbra(o) vulvari(e) - v. la condizione morbosa
Labbro - v. la condizione morbosa
- fesso - v. Labbro, leporino
- leporino (completo) (incompleto) (unilaterale) Q36.9
-- acquisito K13.0
-- bilaterale Q36.0
--- con schisi del palato Q37.8
--- con schisi del palato duro Q37.0
--- con schisi del palato duro e molle Q37.4
--- con schisi del palato molle Q37.2
-- con schisi del palato duro Q37.1
-- con schisi del palato duro e molle Q37.5
-- con schisi del palato Q37.9
-- con schisi del palato molle Q37.3
-- mediale Q36.1
Labile
- pressione sanguigna R09.8
- sistema vasomotorio I73.9
Labioschisi - v. Schisi, labbro
Labirintite (circoscritta) (distruttiva) (diffusa) (orecchio interno) (latente) (purulenta) (suppurativa) H83.0
- sifilitica A52.7† H94.8*
Laceramento, lacerato(a) (traumatico) - v. anche Ferita, aperta T14.1
- ano, anale (sfintere) S31.8
-- complicante il parto O70.2
--- con mucosa O70.3
-- non traumatico, non puerperale (v. anche Ragade, ano) K60.2
- capsula articolare - v. Distorsione [sprain]
- cartilagine - v. anche Distorsione [sprain]
-- articolare, di vecchia data M24.1
- cartilagine ginocchio
-- articolare (in atto) S83.3
-- di vecchia data M23.2
- cartilagine semilunare, ginocchio (v. anche Laceramento, menisco) S83.2
- cervice uterina
-- di vecchia data N88.1
-- trauma ostetrico (in atto) O71.3
-- traumatico S37.6
- con aborto (episodio successivo) O08.6
-- episodio in atto - v. Aborto
- cordone ombelicale
-- complicante il parto O69.8
-- interessante feto o neonato P50.1
- cuffia dei rotatori (completo) (incompleto) (non traumatico) M75.1
- intestino, trauma ostetrico O71.5
- legamento - v. Distorsione [sprain]
- ligamento largo, trauma ostetrico O71.6
- manico di secchio (ginocchio) (menisco) S83.2
-- di vecchia data M23.2
- menisco (ginocchio) (traumatismo in atto) S83.2
-- a manico di secchio S83.2
--- di vecchia data (corno anteriore) (laterale) (mediale) (corno posteriore) M23.2
-- di vecchia data (corno anteriore) (laterale) (mediale) (corno posteriore) M23.2
-- sede diversa dal ginocchio - codificare come distorsione [sprain]
- muscolo - v. Traumatismo, muscolo
- organo interno - v. Traumatismo, interno, per sede
- pelvico
-- organo N.I.A., traumatismo ostetrico O71.5
-- pavimento, complicante il parto O70.1
- retina, retinico (a ferro di cavallo) (senza distacco) H33.3
-- con distacco H33.0

- setto rettovaginale - v. Lacerazione, retto- vaginale (setto)
- sopraspinato (completo) (incompleto) (non traumatico) M75.1
- tendine - v. Traumatismo, muscolo
- tentoriale, alla nascita P10.4
- tessuto peri-uretrale, traumatismo ostetrico O71.5
- uretra, traumatismo ostetrico O71.5
- utero, uterino - v. Traumatismo, utero
- vagina - v. Lacerazione, vagina
- vescica
-- di origine ostetrica O71.5
-- traumatico S37.2
- vulva, complicante il parto O70.0
Lacerato - v. Lacerazione
Lacerazione (v. anche Ferita, aperta) T14.1
- accidentale, complicante intervento chirurgico T81.2
- ano (sfintere) S31.8
-- complicante il parto O70.2
--- con lacerazione della mucosa anale o rettale O70.3
-- non traumatica, non puerperale (v. anche Ragade, ano) K60.2
- capsula articolare - v. Distorsione [sprain]
- causante estrofia de la cervice uterina (di vecchia data) N86
- centrale (perineale), complicante parto O70.9
- cerebrale (diffusa) S06.2
-- durante il parto P10.8
--- con emorragia P10.1
-- focale S06.3
- cervelletto S06.2
- cervice uterina
-- di vecchia data (post-partum) N88.1
-- non-puerperale, non-traumatica N88.1
-- traumatica S37.6
-- traumatismo ostetrico (in atto) O71.3
- con aborto (episodio successivo) O08.6
-- episodio in atto - v. Aborto
- corde tendinee N.I.A. I51.1
-- in concomitanza con infarto miocardico acuto - v. Infarto, miocardio
-- successiva ad infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.4
- corteccia (cerebrale) S06.2
- cuore S26.8
-- con emopericardio S26.0
- di sutura (complicanza di intervento chirurgico) T81.3
- encefalo (qualsiasi parte) (corteccia) (membrana) (diffusa) S06.2
-- durante il parto P10.8
--- con emorragia P10.1
-- focale S06.3
- ferita
-- episiotomia O90.1
-- operatoria T81.3
--- taglio cesareo O90.0
-- perineale (ostetrica) O90.1
- forchetta vulvare, complicante parto O70.0
- intestino
-- complicante aborto - codificare in O03- O07 con quarto carattere .3 o .8
-- traumatismo ostetrico O71.5
- intracranica N.I.A. S06.2
-- trauma da parto P10.9
- labbra vulvari, complicante il parto O70.0
- legamento(i) - v. anche Distorsione [sprain]
-- ginocchio
--- di vecchia data (cronica) M23.5
--- spontanea N.I.A. M23.6
--- traumatismo in atto - v. Lussazione, ginocchio
- legamento largo
-- sindrome N83.8
-- traumatismo ostetrico O71.6
- legamento (v. anche Distorsione [sprain]) T14.3
- meningi S06.2
- menisco (v. anche Laceramento, menisco) S83.2
-- di vecchia data M23.2

-- sede diversa da ginocchio - v. Distorsione [sprain], per sede
- midollo spinale (meningi) (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
-- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
- multipla T01.9
- muscolo - v. Traumatismo, muscolo
- nervo - v. Traumatismo, nervo
- oculare N.I.A. S05.3
-- annessi N.I.A. S01.1
- oculare (bulbo) (senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare) S05.3
-- con prolasso o perdita di tessuto intraoculare S05.2
-- penetrante S05.6
- organo interno - v. Traumatismo, per sede
- palpebra S01.1
- pelvico
-- organo N.I.A., traumatismo ostetrico O71.5
-- pavimento S31.0
--- complicante il parto O70.1
--- di vecchia data (post-partum) N81.8
--- non-puerperale S31.0
- perineale, perineo S31.0
-- complicante il parto O70.9
--- centrale O70.9
--- interessante
---- ano (sfintere) O70.2
---- cute O70.0
---- forchetta vulvare O70.0
---- imene O70.0
---- labbra vulvari O70.0
---- muscoli perineali O70.1
---- muscoli vaginali O70.1
---- pavimento pelvico O70.1
---- setto rettovaginale O70.2
----- con mucosa anale o rettale O70.3
---- sfintere (anale) O70.2
----- con mucosa anale o rettale O70.3
---- vagina O70.0
---- vulva O70.0
--- primo grado O70.0
--- quarto grado O70.3
--- secondaria O90.1
--- secondo grado O70.1
--- terzo grado O70.2
-- di vecchia data (post-partum) N81.8
-- maschile S31.0
-- muscoli, complicante parto O70.1
-- secondaria (post-partum) O90.1
- peritoneo, traumatismo ostetrico O71.5
- punti (di sutura) (complicanza di intervento chirurgico) T81.3
- rettovaginale (setto) S31.8
-- complicante il parto O71.4
--- con perineo O70.2
---- interessante mucosa anale o rettale O70.3
-- di vecchia data (post-partum) N89.8
-- non-puerperale, non-traumatica N89.8
- tendine (v. anche Traumatismo, muscolo (e tendine)) T14.6
-- di Achille S86.0
- tentorio del cervelletto S06.2
- tessuto periuretrale S37.8
-- traumatismo ostetrico O71.5
- uretra, traumatismo ostetrico O71.5
- utero S37.6
-- di vecchia data (post-partum) N85.8
-- non-puerperale, non-traumatica N85.8
-- traumatismo ostetrico N.I.A. O71.1
- vagina (alta) S31.4
-- complicante il parto O71.4
--- con perineo O70.0
---- muscoli O70.1
-- di vecchia data (post-partum) N89.8

-- non-puerperale, non-traumatica N89.8
- vaso sanguigno - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)
- vescica (urinarie) S37.2
-- traumatismo ostetrico O71.5
- vulva S31.4
-- complicante il parto O70.0
-- di vecchia data (post-partum) N90.8
-- non-puerperale, non-traumatica N90.8
Lacrimale - v. la condizione morbosa
Lacrimazione, anormale H04.2
Laennec, cirrosi di K74.6
- alcolica K70.3
Lafora, malattia di G40.3
Lagoftalmo (palpebra) (nervoso) H02.2
- cheratocongiuntivite H16.2
Lallazione F80.0
Lambert-Eaton, sindrome di C80† G73.1*
Lambliasi, lambliosi A07.1
Lanceraux, diabete di E14.6
Landau-Kleffner, sindrome di F80.3
Landouzy-Dejerine, distrofia o atrofia facio-scapolo-omerale di G71.0
Landouzy, malattia di (leptospirosi itteroemorragica) A27.0
Landry-Guillain-Barré, sindrome o paralisi di G61.0
Lane, di
- inginocchiamento (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- sindrome di K90.2
Langdon Down, sindrome di (v. anche Trisomia, 21) Q90.9
Large-for-dates (feto o neonato) P08.1
Laringe, laringeo - v. la condizione morbosa
Laringismo (stridulo) J38.5
- congenito Q31.4
- difterico A36.2
Laringite (acuta) (edematosa) (sottoglottica) (suppurativa) (ulcerosa) J04.0
- atrofica J37.0
- catarrale J37.0
- con
-- influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- tracheite (acuta) (v. anche Laringotracheite) J04.2
--- cronica J37.1
--- ostruttiva J05.0
- cronica J37.0
-- con tracheite (cronica) J37.1
- da agente esterno (cronica) J37.0
- di Vincent A69.1
- difterica A36.2
- Haemophilus influenzae J04.0
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- ipertrofica J37.0
- ostruttiva J05.0
- secca J37.0
- sifilitica (tardiva) A52.7† J99.8*
-- congenita A50.5† J99.8*
--- precoce A50.0† J99.8*
- spastica J05.0
-- acuta J04.0
- streptococcica J04.0
- stridula J05.0
- tubercolare A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
Laringocele (congenito) (ventricolare) Q31.3
Laringofaringite (acuta) J06.0
- cronica J37.0
Laringofissura J38.7
Laringoplegia J38.0
Laringoptosi J38.7
Laringospasmo J38.5
Laringostenosi J38.6
Laringotracheite (acuta) (infettiva) J04.2
- atrofica J37.1

- catarrale J37.1
- cronica J37.1
- da agente esterno (cronica) J37.1
- di Vincent A69.1
- difterica A36.2
- Haemophilus influenzae J04.2
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- ipertrofica J37.1
- pachidermica J38.7
- secca J37.1
- sifilitica (tardiva) A52.7† J99.8*
-- congenita A50.5† J99.8*
--- precoce A50.0† J99.8*
- spastica J38.5
-- acuta J05.0
- streptococcica J04.2
- stridula J38.5
- tubercolare A16.4
Laringotracheobronchite (v. anche Bronchite) J40
- acuta (v. anche Bronchite, acuta) J20.9
- cronica J42
Larsen-Johansson, malattia o osteocondrosi M92.4
Larsen, sindrome di Q74.8
Larva migrans
- cutanea N.I.A. B76.9
-- Ancylostoma (specie) B76.0
- viscerale N.I.A. B83.0
Larvae Anisakis, intestazione da B81.0
Lassativi, abitudine ai F55
Lassitudine - v. Debole, debolezza
Lasso, lassità - v. anche Rilassamento
- cute (acquisita) L57.4
-- congenita Q82.8
- legamento(sa) M24.2
-- familiare M35.7
- ginocchio M23.8
Latente - v. la condizione morbosa
Laterocessione - v. Lateroversione
Lateroflessione - v. Lateroversione
Lateroversione
- cervice uterina - v. Lateroversione, utero
- utero, uterina (cervice) (post-infettiva) (post-partum, di vecchia data) N85.4
-- congenita Q51.8
-- in gravidanza o parto O34.5
--- interessante feto o neonato P03.8
Latirismo T62.2
Lattazione - v. Allattamento T62.8
Latte(a)
- avvelenamento T62.8
- crosta L21.0
- eccessiva secrezione di O92.6
- malattia da T62.8
- ritenzione O92.7
Launois-Bensaude, adenolipomatosi di E88.8
Launois, sindrome di E22.0
Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl, sindrome di Q87.8
Lavandai, prurito dei, dell'India [dhobi itch] B35.6
Lavandaie, ginocchio delle M70.4
Lavoratori delle perle, malattia dei M86.8
Lavoro non adatto Z56.5
Lavoro non congeniale Z56.5
Lebbra A30.9
- anestetica A30.9
- BB A30.3
- BL A30.4
- borderline (infiltrata) (neuritica) A30.3
-- lepromatosa A30.4
-- tubercoloide A30.2
- BT A30.2

- cornea A30.-† H19.2*
- dimorfa (infiltrata) (nevritica) A30.3
- I A30.0
- indeterminata (maculare) (nevritica) A30.0
- lepromatosa (diffusa) (infiltrata) (maculare) (nevritica) (nodulare) A30.5
- II A30.5
- maculare A30.9
- maculo-anestetica A30.9
- mista A30.3
- neurale A30.9
- nodulare A30.5
- palpebra A30.-† H03.1*
- tipo specificato N.I.A. A30.8
- TT A30.1
- tubercoloide (maggiore) (minore) A30.1

Leber
- amaurosi congenita di H35.5
- atrofia ottica (ereditaria) di H47.2

Lederer, anemia di D59.1

Legamento - v. anche la condizione morbosa
- largo - v. anche la condizione morbosa
-- lacerazione, sindrome N83.8

Legatura cordone ombelicale, slacciamento di P51.8

Leggero(a)
- feto o neonato, per l'età gestazionale P05.0
- sensazione di testa R42

Legg(-Calvé)-Perthes, malattia, sindrome od osteocondrosi di M91.1

Legionari
- malattia dei A48.1
-- non polmonitica A48.2
- polmonite dei A48.1† J17.0*

Legionellosi A48.1
- non polmonitica A48.2

Leigh, malattia di G31.8

Leiner, malattia di L21.1

Leiofibromioma (M8890/0) - v. anche Leiomioma
- utero (cervice) (corpo) - v. Leiomioma, utero

Leiomioblastoma (M8891/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno

Leiomiofibroma (M8890/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- utero (cervice) (corpo) D25.9

Leiomioma (M8890/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- a cellule bizzarre (M8893/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- cellulato (M8892/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- epitelioide (M8891/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- utero (cervice) (corpo) D25.9
-- intramurale D25.1
-- sottomucoso D25.0
-- sottosieroso D25.2
- vascolare (M8894/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno

Leiomiomatosi (intravascolare) (M8890/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto

Leiomiosarcoma (M8890/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- epitelioide (M8891/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- mixoide (M8896/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno

Leishmaniosi B55.9
- americana (mucocutanea) B55.2
-- cutanea B55.1
- brasiliana B55.2
- cutanea (qualsiasi tipo) B55.1
-- palpebra B55.1† H03.0*
- dermica (v. anche Leishmaniosi, cutanea) B55.1
-- post-kala-azar B55.0
- deserto asiatico B55.1
- infantile B55.0
- mucocutanea (americana) (nuovo mondo) B55.2
- oro-nasale B55.2
- palpebra B55.1† H03.0*
- rinofaringea B55.2
- tegumentaria diffusa B55.1
- vecchio mondo, europea B55.1

- viscerale B55.0
Leishmanoide dermica (v. anche Leishmaniosi, cutanea) B55.1
- post-kala-azar B55.0
Lembo (cute ipertrofica) (infetta)
- adenoide J35.8
- ano I84.6
- auricolare Q17.0
- costale[volet] S22.5
- cutaneo L91.8
-- accessorio (congenito) Q82.8
-- congenito Q82.8
- emorroidario I84.6
- preauricolare Q17.0
- retto I84.6
- tonsilla J35.8
- uretra, uretrale N36.8
- vulva N90.8
Lennert, linfoma di (M9704/3) C84.3
Lennox-Gastaut, sindrome di G40.4
Lenticono (anteriore) (congenito) (posteriore) Q12.8
Lentiggine, lentigo (congenita) L81.4
- maligna (M8742/2) - v. anche Melanoma, in situ
-- melanoma (maligno) (M8742/3) - v. Melanoma
- melanotica (di Hutchinson) (M8742/2) - v. Melanoma, in situ
Lentiglobo (congenito) (posteriore) Q12.8
Lentigo - v. Lentiggine
Lentivirus, come causa di malattia classificata altrove B97.3
Lento(a)
- alimentazione del neonato P92.2
- crescita fetale N.I.A. P05.9
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
- cuore (battito) R00.1
- risposta (transitoria) dopo intervento chirurgico Z48.8
Leontiasi
- ossea M85.2
- sifilitica (tardiva) A52.7
-- congenita A50.5
Lepothrix A48.8
Lepra - v. Lebbra
Leprechaunismo E34.8
Leptocitosi ereditaria D56.9
Leptomeningite (circoscritta) (cronica) (emorragica) (non-suppurativa) (v. anche Meningite) G03.9
- tubercolare A17.0† G01*
Leptomeningopatia N.I.A. G96.1
Leptospirale - v. la condizione morbosa
Leptospirochetosica - v. la condizione morbosa
Leptospirosi(s) A27.9
- canicula A27.8
- da Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae A27.0
- itteroemorragica A27.0
- pomona A27.8
Lequesne, osteoporosi (localizzata) di M81.6
Leri-Weill, sindrome di Q77.8
Leriche, sindrome di I74.0
Leri, pleonosteosi di Q78.8
Lermoyez, sindrome di H81.3
Lesch-Nyhan, sindrome di E79.1
Leser-Trélat, malattia di L82
Lesione (non traumatica)
- angiocentrica immunoproliferativa (M9766/1) D47.7
- angolo palpebrale H02.9
- anorettale K62.9
- aortica (valvola) I35.9
- arteria coronaria (v. anche Ischemia, cuore) I25.9
- articolazione, nel senso di disturbo M25.9
- articolazione (interna(o)) M24.9
-- ginocchio M23.9
-- gomito M24.9
-- ricorrente M24.4

-- sacroiliaca (di vecchia data) M53.3
-- spalla M24.9
-- specificata(o) N.I.A. M24.8
-- temporomandibolare K07.6
-- trauma in atto (v. anche Lussazione) T14.3
--- ginocchio, cartilagine o menisco S83.2
- biomeccanica M99.9
-- specificata N.I.A. M99.8
- bocca K13.7
- calcificata - v. Calcificazione
- caràte - v. Pinta, lesioni
- cardiaca - v. anche Malattia, cuore I51.9
-- congenita Q24.9
-- valvolare - v. Endocardite
- cardias K22.9
- cartilagine semilunare (ginocchio) M23.3
-- ricorrente M24.4
- cartilagine (articolare) N.I.A. M24.1
-- ginocchio, menisco (v. anche Laceramento, menisco) M23.3
--- ricorrente M24.4
-- ricorrente M24.4
- cauda equina G83.4
- cavità orale K13.7
- ceco K63.9
- cerebrale - v. Lesione, encefalo
- cerebrovascolare I67.9
- cheratosica - v. Cheratosi
- chiasma ottico H47.4
- cistica - v. Cisti
- colon K63.9
- congenita - v. Anomalia, per sede
- congiuntiva H11.9
- corda del timpano G51.8
- corteccia motoria N.I.A. G93.8
- cresta (alveolare) edentula, associata a trauma, da occlusione traumatica K06.2
- cuore (organica) - v. Malattia, cuore
- cutanea L98.9
-- suppurativa L08.0
- degenerativa - v. Degenerazione
- dente(i) K08.9
-- macchia bianca K02.0
- dotto biliare (v. anche Malattia, dotto biliare) K83.9
- duodeno K31.9
- en coup de sabre L94.1
- encefalo G93.9
-- congenita Q04.9
-- vascolare I67.9
--- degenerativa I67.9
- faringe J39.2
- fegato K76.9
- fossa tonsillare J35.9
- ganglio della base G25.9
- ganglio di Gasser G50.8
- gastrica K31.9
- gastroduodenale K31.9
- gastrointestinale K63.9
- gengiva, associata con trauma K06.2
- ghiandola salivare K11.9
-- linfoepiteliale benigna K11.8
- ginocchio N.I.A. M23.9
-- ricorrente M24.4
-- trauma in atto S83.2
--- specificata(o) N.I.A. M23.8
- glomerulare
-- di minima entità - codificare in N00-N07 con quarto carattere .0
-- focale e segmentale - codificare in N00-N07 con quarto carattere .1
- gomito (interno) M24.9
-- ricorrente M24.4

- ileo (intestino) K63.9
- ileocecale K63.9
- iniziale da framboesia A66.0
- infiammatoria - v. Infiammazione
- intestino K63.9
- intracerebrale - v. Lesione, encefalo
- intrachiasmatica (ottica) H47.4
- intracranica occupante spazio N.I.A. R90.0
- ipercheratosica (v. anche Ipercheratosi) L85.9
- ipotalamica E23.7
- labbro K13.0
- lombare N.I.A. M53.8
- lombosacrale
-- plesso G54.1
-- radice (nervo) N.I.A. G54.4
- menisco, nel senso di"lacerazione" del (ginocchio) (traumatismo in atto) S83.2
-- a manico di secchio S83.2
--- di vecchia data (corno anteriore) (laterale) (mediale) (corno posteriore) M23.2
-- di vecchia data (corno anteriore) (laterale) (mediale) (corno posteriore) M23.2
-- sede diversa dal ginocchio - codificare come distorsione [sprain]
- menisco (corno anteriore) (corno posteriore) (laterale) (mediale) M23.3
-- da lacerazione o traumatismo di vecchia data M23.2
-- ricorrente M24.4
- mentale (v. anche Psicosi) F29
- midollo spinale G95.9
-- congenita Q06.9
-- traumatica (completa) (incompleta) (trasversa) (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
- milza D73.8
- mitralica I05.9
- mucosa orale K13.7
- naso (interna) J34.8
- nervo (v. anche Disturbo, nervo(i)) G58.9
-- acustico H93.3
-- laringeo (ricorrente) G52.2
-- sciatico G57.0
- non-allopatica - v. Lesione, biomeccanica
- nummulare del polmone R91
- organo N.I.A. - v. Malattia, per sede
- osso M89.9
- osteolitica M89.5
- ostruttiva - v. Ostruzione
- palpebra H02.9
- peptica N.I.A. K27.9
- periodontale, da occlusione traumatica K05.5
- pigmentaria (cute) L81.9
- piloro K31.9
- pinta - v. Pinta, lesioni
- plesso brachiale G54.0
- polipoide - v. Polipo(i)
- polmonare J98.4
-- neonato da ventilazione meccanica P27.8
-- valvola I37.9
- polmone (nummulare) R91
- prechiasmatica (ottica) H47.4
- primaria di A51.0
-- carate A67.0
-- framboesia A66.0
-- pinta A67.0
-- sifilide A51.0
- processo alveolare K08.9
- radiazione N.I.A. T66
- radice (nervo) cervicale N.I.A. G54.2
- radice (nervo) toracica(o) N.I.A. G54.3
- radio N.I.A. T66
- raggi X (radiazione) N.I.A. T66
- rene (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
- retina, retinica H35.9
-- vascolare H35.0
- retto-sigma K63.9

- rotula, specificata N.I.A. M22.3
- sacroiliaca (articolazione) (di vecchia data) M53.3
- secondaria - v. Sifilide, secondaria
- sede N.I.A. - v. Malattia, per sede
- seno (accessorio) (nasale) J34.8
- sifilitica - v. Sifilide
- sigma K63.9
- sistema nervoso, congenita Q07.9
- spalla M75.9
-- specificata N.I.A. M75.8
-- trauma in atto (v. anche Lussazione, spalla) S43.0
- stomaco K31.9
- terziaria - v. Sifilide, terziaria
- traumatica N.I.A. (v. anche Traumatismo, per sede e tipo) T14.9
- tricuspide (valvola) I07.9
-- non reumatica I36.9
- ulcerata o ulcerosa - v. Ulcera
- utero N85.9
- valvolare - v. Endocardite
- vascolare I99
-- cordone ombelicale, complicante il parto O69.5
-- interessante feto o neonato P02.6
-- interessante il sistema nervoso centrale I67.9
-- retina, retinica H35.0
- verrucosa - v. Verruca
Letargia R53
Letargico v. la condizione morbosa
Letterecci, asfissia o soffocamento da T71
Letterer-Siwe, malattia di (M9722/3) C96.0
Lettura tardiva (dislessia) F81.0
Leucemia (M9800/3) C95.9
- acuta N.I.A. (M9801/3) C95.0
- aleucemica N.I.A. (M9804/3) C95.7
- basofila (M9870/3) C92.7
- blastica (M9801/3) C95.0
-- granulocitica (M9861/3) C92.0
- blastocellulare (M9801/3) C95.0
- cellule linfosarcomatose (M9850/3) C94.7
- cellule staminali (M9801/3) C95.0
- cellule-T, dell'adulto (M9827/3) C91.5
- cronica N.I.A. (M9803/3) C95.1
- eosinofila (M9880/3) C92.7
- granulocitica (M9860/3) C92.9
-- acuta (M9861/3) C92.0
-- aleucemica (M9864/3) C92.7
-- blastica (M9861/3) C92.0
-- cronica (M9863/3) C92.1
-- subacuta (M9862/3) C92.2
- indifferenziata (M9801/3) C95.0
- istiocitica (M9890/3) C93.9
- linfatica (M9820/3) C91.9
-- acuta (M9821/3) C91.0
-- aleucemica (M9824/3) C91.7
-- cronica (M9823/3) C91.1
-- subacuta (M9822/3) C91.2
- linfoblastica (M9821/3) C91.0
- linfocitica (M9820/3) C91.9
-- acuta (M9821/3) C91.0
-- aleucemica (M9824/3) C91.7
-- cronica (M9823/3) C91.1
-- subacuta (M9822/3) C91.2
- linfogena (M9820/3) - v. Leucemia, linfoide
- linfoide (M9820/3) C91.9
-- acuta (M9821/3) C91.0
-- aleucemica (M9824/3) C91.7
-- blastica (M9821/3) C91.0
-- cronica (M9823/3) C91.1
-- subacuta (M9822/3) C91.2
- mastocitica (M9900/3) C94.3

- megacariocitica (M9910/3) C94.2
- mieloblastica (acuta) (M9861/3) C92.0
- mielocitica (M9860/3) C92.9
-- acuta (M9861/3) C92.0
-- cronica (M9863/3) C92.1
- mielogena (M9860/3) C92.9
-- acuta (M9861/3) C92.0
-- aleucemica (M9864/3) C92.7
-- cronica (M9863/3) C92.1
-- subacuta (M9862/3) C92.2
- mieloide (M9860/3) C92.9
-- acuta (MP861/3) C92.0
-- aleucemica (M9864/3) C92.7
-- cronica (M9863/3) C92.1
-- subacuta (M9862/3) C92.2
- mielomonocitica C92.5
-- acuta (M9867/3) C92.5
-- cronica (M9868/3) C92.7
- monoblastica (acuta) (M9891/3) C93.0
- monocitica tipo Naegeli (M9863/3) C92.1
- monocitica, monocitoide (M9890/3) C93.9
-- acuta (M9891/3) C93.0
-- aleucemica (M9894/3) C93.7
-- cronica (M9893/3) C93.1
-- subacuta (M9892/3) C93.2
-- tipo Naegeli (M9863/3) C92.1
- monomielocitica, acuta (M9867/3) - v. Leucemia, mielomonocitica
- plasmacellulare (M9830/3) C90.1
- pliasmocitica (M9830/3) C90.1
- prolinfocitica (M9825/3) C91.3
- promielocitica, acuta (M9866/3) C92.4
- subacuta N.I.A. (M9802/3) C95.2
- trico- (M9940/3) C91.4
- trombocitica (M9910/3) C94.2
Leucocheratosi
- corda vocale J38.3
- del palato da nicotina K13.2
Leucocitosi D72.8
Leucocraurosi vulva(re) N90.4
Leucoderma, leucodermia N.I.A. L81.5
- sifilitico(a) A51.3† L99.8*
-- tardivo(a) A52.7† L99.8*
Leucodistrofia (cerebrale) (cellule globoidali) (di Krabbe) (metacromatica) (progressiva) (sudanofila) E75.2
Leucoedema, epitelio orale K13.2
Leucoencefalite (posi-infettiva) G04.8
- di van Bogaert (sclerosante) A81.1
- emorragica acuta (subacuta) G36.1
-- post-immunizzazione o post-vaccinale G04.0
- sclerosante subacuta A81.1
Leucoencefalopatia (v. anche Encefalopatia) G93.4
- di van Bogaert (sclerosante) A81.1
- metacromatica E75.2
- multifocale (progressiva) A81.2
- post-immunizzazione e post-vaccinica G04.0
- vascolare, progressiva I67.3
Leucoeritroblastosi D64.8
Leucoma (cornea) H17.8
- aderente H17.0
Leucomalacia, cerebrale, neonato P91.2
Leucomelanopatia ereditaria D72.0
Leuconichia (punteggiata) (striata) L60.8
- congenita Q84.4
Leucopatia ungueale L60.8
- congenita Q84.4
Leucopenia (maligna) D70
Leucopenica - v. la condizione morbosa
Leucoplachia
- ano K62.8
- bocca K13.2

- cervice uterina N88.0
- corda vocale J38.3
- epitelio orale, con inclusione della lingua (mucosa) K13.2
- esofago K22.8
- laringe J38.7
- lingua K13.2
- orale K13.2
- pelvi (rene) N28.8
- pene (infettiva) N48.0
- rene (pelvi) N28.8
- retto K62.8
- sifilitica (tardiva) A52.7
- trico- (mucosa orale) (lingua) K13.3
- uretere (post-infettiva) N28.8
- uretra (post-infettiva) N36.8
- utero N85.8
- vagina N89.4
- vescica (post-infettiva) N32.8
- vulva N90.4
Leucorrea N89.8
- da Trichomonas (vaginalis) A59.0
- tricomonale A59.0
Leucosarcoma (M9850/3) C94.7
Levocardia (isolata) Q24.1
Levotrasposizione Q20.5
Levulosuria - v. Fruttosuria
Levuride L30.2
Leyden-Moebius, distrofia di G71.0
Leydig-Sertoli, tumore a cellule di (M8631/0)
- sede non specificata
-- femminile D27
-- maschile D29.2
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Liberazione (da)
- prigione, ansietà concernente Z65.2
Libman-Sacks, malattia di M32.1† I39.8*
Licantropia F22.8
Lichen L28.0
- albus L90.0
- amiloidosi E85.4† L99.0*
- atrofico L90.0
- congenito Q82.8
- dei tropici L74.0
- mixedematoso L98.5
- nitidus L44.1
- pilaris Q82.8
-- acquisito L85.8
- planopilaris L66.1
- planus (cronico) L43.9
-- annularis L43.8
-- bolloso L43.1
-- di Wilson L43.9
-- follicolare L66.1
-- ipertrofico L43.0
-- moniliforme L44.3
-- specificato N.I.A. L43.8
-- subacuto (attivo) L43.3
-- tropicus L43.3
- ruber
-- moniliformis L44.3
-- planus L43.9
- sclerosus (et athrophicus) L90.0
- scrofoloso (primario) (tubercolare) A18.4
- semplice (cronico) (circoscritto) L28.0
- striato L44.2
- urticatus L28.2
Lichenificazione L28.0
Lichteim, malattia o sindrome di - v. Degenerazione, combinata

Light-for-dates (bambino) P05.0
- e small-for-dates P05.1
- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
Lightwood-Albright, sindrome di N25.8
Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré), sindrome di E72.0
Limitazione, limitate(a)
- attività da disabilità Z73.6
- riserva cardiaca - v. Malattia, cuore
Lindau(-von Hippel), malattia di Q85.8
Linea corneae senilis H18.4
Linea(e) di
- Beau L60.4
- Harris M89.1
- Hudson (cornea) H18.0
- Stähli (cornea) H18.0
Linfadenite I88.9
- acuta L04.9
-- anca L04.3
-- arto
--- inferiore L04.3
--- superiore L04.2
-- ascella L04.2
-- collo L04.0
-- faccia L04.0
-- inguinale L04.1
-- sede specificata N.I.A. L04.8
-- spalla L04.2
-- testa L04.0
-- tronco L04.1
- blenorragica A54.8
- cronica I88.1
-- mesenterica I88.0
--- purulenta O91.1
-- non specifica, sede specificata N.I.A. I88.1
- da
-- Brugia (malayi) B74.1
--- timori B74.2
-- difterite, difterica (tossina) A36.8
-- linfogranuloma clamidiale A55
-- Wuchereria bancrofti B74.0
- infettiva (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- mammella
-- della gestazione O91.2
-- puerperale, post-partum (non purulenta) O91.2
- mesenterica (acuta) (cronica) (non specificata) (subacuta) I88.0
-- da Salmonella typhi A01.0
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- piogenica (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- purulenta (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- regionale, non batterica A28.1
- settica (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- sifilitica (precoce) (secondaria) A51.4
-- tardiva A52.7† I98.8*
- subacuta, sede non specificata I88.1
- suppurativa (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
- ulcera venerea molle (congenita) A57
- venerea (clamidiale) A55
Linfadenopatia (generalizzata) R59.1
- angioimmunoblastica (M9767/1) D47.7
- da malattia da HIV B23.1
- da toxoplasmosi (acquisita) B58.8
-- congenita (qualsiasi sede) (acuta) (cronica) (subacuta) P37.1
- localizzata R59.0
- sifilitica (precoce) (secondaria) A51.4
Linfadenosi R59.1
Linfangectasia - v. Linfangettasia
Linfangettasia I89.0
- congiuntiva H11.8

- post-infettiva I89.0
- scroto I89.0
Linfangioendotelioma (M9170/0) D18.1
- maligno (M9170/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Linfangioma (M9170/0) D18.1
- capillare (M9171/0) D18.1
- cavernoso (M9172/0) D18.1
- cistico (M9173/0) D18.1
- maligno (M9170/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Linfangiomioma (M9174/0) D18.1
Linfangiomiomatosi (M9174/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
Linfangiosarcoma (M9170/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Linfangite I89.1
- acuta - v. Cellulite
- con
-- ascesso - v. Ascesso, per sede
-- cellulite - v. Cellulite, per sede
- cronica (qualsiasi sede) I89.1
- da
-- Brugia (malayi) B74.1
--- timori B74.2
-- Wuchereria bancrofti B74.0
- gangrenosa I89.1
- mammella
-- della gestazione O91.2
-- puerperale, post-partum (non purulenta) O91.2
--- purulenta O91.1
- pene
-- acuta N48.2
-- gonococcica (acuta) (cronica) A54.0
- puerperale, post-partum, parto O86.8
- strumosa, tubercolare A18.2
- subacuta (qualsiasi sede) I89.1
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.8
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.8
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
- ulcera venerea molle A57
Linfatico (vaso) - v. la condizione morbosa
Linfectasia I89.0
Linfedema (v. anche Elefantiasi) I89.0
- chirurgico N.I.A. I97.8
-- post-mastectomia (sindrome) I97.2
- ereditario Q82.0
- post-mastectomia I97.2
- precoce I89.0
- secondario I89.0
Linfoblastico - v. la condizione morbosa
Linfoblastoma (diffuso) (M9685/3) C83.5
Linfocele I89.8
Linfocitica
- corio-encefalite (acuta) (sierosa) A87.2† G05.1*
- coriomeningite (acuta) (sierosa) A87.2† G02.0*
- meningoencefalite A87.2† G05.1*
Linfocitoma della cute, benigno L98.8
Linfocitosi (sintomatica) D72.8
- infettiva (acuta) B33.8
Linfoepitelioma (M8082/3) - v. Tumore, maligno
Linfoghiandola - v. la condizione morbosa
Linfogranuloma (maligno) (M9650/3) C81.9
- clamidiale A55
- inguinale A55
- venereo (qualsiasi sede) (clamidiale) A55
Linfogranulomatosi (maligna) (M9650/3) C81.9
- benigna (sarcoide di Boeck) (di Schaumann) D86.1
Linfoide - v. la condizione morbosa
Linfoistiocitosi, emofagocitica D76.1
Linfoma (maligno) (non-Hodgkin) (M9590/3) C85.9

- a cellule B N.I.A. (M9590/3) C85.1
-- monocitoide (M9711/3) C85.7
- a cellule T angiocentrico (M9713/3) C85.7
- a cellule T dell'adulto (M9827/3) C91.5
- a cellule T periferiche (M9702/3) C84.4
-- AILD (M9705/3) C84.4
-- linfadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia (M9705/3) C84.4
-- pleiomorfe
--- medie e grandi cellule (M9707/3) C84.4
--- piccole cellule (M9706/3) C84.4
- angioimmunoblastico (M9705/3) C84.4
- Burkitt, di (a piccole cellule non indentate, diffuso) (indifferenziato) (M9687/3) C83.7
-- da malattia da HIV B21.1
- cellule convolute (M9685/3) C83.5
- cellule indentate (diffuso) (M9672/3) C83.1
-- con
--- cellule non indentate, a grandi cellule (M9680/3) C83.3
--- grosse cellule, follicolare (M9691/3) C82.1
-- follicolare (M9695/3) C82.0
-- grandi (diffuso) (M9681/3) C83.3
--- follicolare (M9698/3) C82.2
-- piccole (diffuso) (M9672/3) C83.1
- cellule indifferenziate (M9686/3) C83.6
-- tipo Burkitt (M9687/3) C83.7
- cellule T N.I.A. (M9590/3) C84.5
-- angiocentrico (M9713/3) C85.7
-- dell'adulto (M9827/3) C91.5
-- periferiche (M9702/3) C84.4
--- AILD (M9705/3) C84.4
--- linfadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia (M9705/3) C84.4
--- pleomorfe
---- medie e grandi cellule (M9707/3) C84.4
---- piccole cellule (M9706/3) C84.4
- centroblastico-centrocitico (diffuso) (M9676/3) C83.8
-- follicolare (M9692/3) C82.7
- centroblastico (diffuso) (M9683/3) C83.8
-- follicolare (M9697/3) C82.7
- centrocitico (M9674/3) C83.8
- cutaneo (M9709/3) C84.5
- da malattia da HIV B21.2
- di Hodgkin (M9650/3) C81.9
- di Lennert (M9704/3) C84.3
- diffuso (M9595/3) C83.9
-- a grandi cellule (M9680/3) C83.3
--- non indentate (M9682/3) C83.3
-- istiocitico (M9680/3) C83.3
-- linfocitico (ben differenziato) (M9670/3) C83.0
--- mediamente differenziato (M9673/3) C83.8
--- scarsamente differenziato (M9672/3) C83.1
-- non indentate (M9682/3) C83.3
--- grandi cellule (M9682/3) C83.3
--- piccole cellule (M9686/3) C83.0
-- piccole cellule (M9670/3) C83.0
--- indentate (M9672/3) C83.1
--- linfocitico (M9670/3) C83.0
--- non indentate, di Burkitt (M9687/3) C83.7
-- sarcoma a cellule reticolari (M9593/3) C83.3
-- tipo cellulare misto (M9675/3) C83.2
--- linfocitico-istiocitico (M9675/3) C83.2
--- piccole e grandi cellule (M9675/3) C83.2
- follicolare (nodulare) (con o senza aree diffuse) (M9690/3) C82.9
-- centroblastico (M9697/3) C82.7
--- centrocitico (M9692/3) C82.7
-- grandi cellule (indentate) (non indentate) (M9698/3) C82.2
-- istiocitico (M9698/3) C82.2
-- non indentate (a grandi cellule) (M9698/3) C82.2
-- piccole cellule indentate (M9695/3) C82.0
--- e grandi cellule (M9691/3) C82.1
-- tipo cellulare misto (M9691/3) C82.1

- grandi cellule (diffuso) (M9680/3) C83.3
-- cellule, indentate e non indentate (M9680/3) C83.3
-- con
--- piccole cellule indentate, misto, follicolare (M9691/3) C82.1
--- piccole cellule, misto diffuso (M9675/3) C83.2
-- Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- immunoblastico (diffuso) (tipo a grandi cellule) (M9684/3) C83.4
- istiocitico (M9680/3) C83.3
-- vero (M9723/3) C96.3
- leucemia, cellule T, dell'adulto (M9827/3) C91.5
- linfoblastico (diffuso) (M9685/3) C83.5
- linfocitico (diffuso) (M9670/3) C83.0
-- a piccoli linfociti (M9670/3) C83.0
-- mediamente differenziato, nodulare (M9694/3) C82.7
-- nodulare (M9690/3) C82.9
--- ben differenziato (M9693/3) C82.7
--- mediamente differenziato (M9694/3) C82.7
--- scarsamente differenziato (M9696/3) C82.7
- linfoepitelioide (M9704/3) C84.3
- linfoplasmatico (M9671/3) C83.8
- linfoplasmocitoide (M9671/3) C83.8
- mediterraneo (M9764/3) C88.3
- monocitoide a cellule B (M9711/3) C85.7
- nodulare (con o senza aree diffuse) (M9690/3) C82.9
-- istiocitico (M9698/3) C82.2
-- linfocitico (M9690/3) C82.9
--- ben differenziato (M9693/3) C82.7
--- mediamente differenziato (M9694/3) C82.7
--- scarsamente differenziato (M9696/3) C82.7
-- misto linfocitico-istiocitico (M9691/3) C82.1
-- misto (tipo cellulare) (M9691/3) C82.1
- non-Burkitt, cellule indifferenziate (M9686/3) C83.6
- non-Hodgkin N.I.A. (M9591/3) C85.9
-- da malattia da HIV B21.2
- non indentato(e) (diffuso) (M9682/3) C83.3
-- follicolare (M9698/3) C82.2
-- grandi cellule (diffuso) (M9682/3) C83.3
--- follicolare (M9698/3) C82.2
-- piccole cellule (diffuso) (M9686/3) C83.0
- piccole cellule (diffuso) (M9670/3) C83.0
-- con grandi cellule, misto (diffuso) (M9675/3) C83.2
-- indentate (diffuso) (M9672/3) C83.1
--- e grandi cellule, misto, follicolare (M9691/3) C82.1
--- follicolare (M9695/3) C82.0
-- linfocitico (diffuso) (M9670/3) C83.0
-- non indentate (diffuso) (M9686/3) C83.0
--- di Burkitt (M9687/3) C83.7
- plasmocitico (M9671/3) C83.8
- plasmocitoide (M9671/3) C83.8
- precursore B N.I.A. (M9590/3) C85.1
- tipo cellulare misto
-- diffuso (M9675/3) C83.2
-- follicolare (M9691/3) C82.1
-- linfocitico-istiocitico (diffuso) (M9675/3) C83.2
--- nodulare (M9691/3) C82.1
-- piccole cellule indentate e grandi cellule, follicolare (M9691/3) C82.1
-- piccole e grandi cellule (diffuso) (M9675/3) C83.2
- tipo non-Hodgkin N.I.A. (M9591/3) C85.9
-- da malattia da HIV B21.2
- zona mantellare (M9673/3) C83.8
- zona T (M9703/3) C84.2
Linfomatosi (M9590/3) - v. Linfoma
Linfonodo - v. la condizione morbosa
Linfopatia venerea A55
Linfopenia D72.8
Linfoproliferazione, legata al cromosoma X, malattia D82.3
Linforeticulosi benigna (da inoculazione) A28.1
Linforrea I89.8
Linfosarcoma, linfosarcomatose (diffuso) (M9592/3) C85.0

- follicolare (M9690/3) C82.9
-- tipo cellulare misto (M9691/3) C82.1
- leucemia a cellule (M9850/3) C94.7
Linfostasi I89.8
Lingua - v. anche la condizione morbosa
- a carta geografica K14.1
- brevità del frenulo Q38.1
- crenata o indentata K14.8
- impaniata K14.3
- nera (villosa) K14.3
- plicata K14.5
- scrotale K14.5
- tilosi K13.2
Linguale - v. la condizione morbosa
Linguatulosi B88.8
Linite (gastrica) plastica (M8142/3) C16.9
Liodermia L90.8
Lipedema - v. Edema
Lipemia (v. anche Iperlipidemia) E78.5
Lipidemia (v. anche Iperlipidemia) E78.5
Lipidica, lipoidea - v. anche la condizione morbosa
- istiocitosi D76.0
-- essenziale E75.2
- nefrosi (v. anche Nefrosi) N04.-
- proteinosi di Urbach E78.8
Lipidosi E75.6
- cerebrale (infantile) (giovanile) (tardiva) E75.4
- cerebroretinica E75.4
- cerebroside E75.2
- colesterolo (cerebrale) E75.5
- glicolipidi E75.2
- solfatidi E75.2
Lipoadenoma (M8324/0) - v. Tumore, benigno
Lipoblastoma (M8881/0) - v. Lipoma
Lipoblastomatosi (M8881/0) - v. Lipoma
Lipocondrodistrofia E76.0
Lipodistrofia E88.1
- intestinale K90.8
Lipofibroma (M8851/0) - v. Lipoma
Lipofuscinosi ceroide, neuronale E75.4
Lipofuscinosi neuronale (con ceroidosi) E75.4
Lipogranuloma sclerosante L92.8
Lipogranulomatosi E78.8
Lipoidosi (v. anche Lipidosi) E75.6
- cerebrosidica E75.2
Lipoma (M8850/0) D17.9
- classificazione per sede
-- arti (cute) (sottocutaneo) D17.2
-- collo (cute) (sottocutaneo) D17.0
-- cute N.I.A. D17.3
-- faccia (cute) (sottocutaneo) D17.0
-- funicolo spermatico D17.6
-- intra-addominale D17.5
-- intratoracico D17.4
-- non specificato D17.9
-- peritoneo D17.7
-- retroperitoneo D17.7
-- sede specificata N.I.A. D17.7
-- sottocutaneo N.I.A. D17.3
-- tessuto connettivo N.I.A. D17.3
--- funicolo spermatico D17.6
--- intra-addominale D17.5
--- intratoracico D17.4
--- peritoneo D17.7
--- retroperitoneo D17.7
-- testa (cute) (sottocutaneo) D17.0
-- tronco (cute) (sottocutaneo) D17.1
- fetale(i) (M8881/0) D17.9
-- cellule lipidiche (M8880/0) D17.9

- fusocellulare (M8857/0) D17.9
- infiltrante (M8856/0) D17.9
- intramuscolare (M8856/0) D17.9
- pleiomorfo (M8854/0) D17.9
Lipomatosi E88.2
- dolorosa (Dercum) E88.2
- fetale (M8881/0) - v. Lipoma
- Launois-Bensaude E88.8
Lipomioma (M8860/0) - v. Lipoma
Lipomixoma (M8852/0) - v. Lipoma
Lipomixosarcoma (M8852/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Lipoproteinemia E78.5
- banda beta larga E78.2
- beta flottante E78.2
- iperprebeta- E78.1
Liposarcoma (M8850/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- cellule rotonde (M8853/3) C49.9
- dedifferenziato (M8858/3) C49.9
- embrionario (M8852/3) C49.9
- mixoide (M8852/3) C49.9
- pleiomorfo (M8854/3) C49.9
- tipo ben differenziato (M8851/3) C49.9
- tipo differenziato (M8851/3) C49.9
- tipo misto (M8855/3) C49.9
Liposinovite prerotulea E88.8
Lipuria R82.0
- schistosomiasi (bilarziosi) B65.0
Liquido
- addominale R18
- articolare M25.4
- cardiaco (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- cavità peritoneale R18
- cavità pleurica J94.8
- perdita (acuta) di E86
- toracico J94.8
Lisina e idrossilisina, disturbo del metabolismo di E72.3
Lissa - v. Rabbia
Lissauer, paralisi di A52.1
Lissencefalia Q04.3
Lista di attesa, persona in Z75.1
- per sottoporsi a ricerca presso un servizio sociale Z75.2
Listeriosi, listerellosi A32.9
- congenita (disseminata) P37.2
- cutanea A32.0
- fetale P37.2
- neonatale (disseminata) P37.2
- oculoghiandolare A32.8
- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.8
- specificata N.I.A. A32.8
Lite giudiziaria, preoccupazione relativa a Z65.3
Litemia R79.0
Litiasi - v. Calcolo
Litopedion P95
Litosi J62.8
Little, malattia di G80.9
Littré
- ernia di - v. Ernia, addominale
- ghiandola di - v. la condizione morbosa
Littrite (v. anche Uretrite) N34.2
Lituria R82.9
Livedo (annularis) (racemosa) (reticularis) R23.1
Loa loa - v. Loiasi
Lobare - v. la condizione morbosa
Lobo dell'orecchio rudimentale (congenito) Q17.3
Lobomicosi B48.0
Lobotomia, sindrome da F07.0
Lobo, malattia dì B48.0
Lobstein(-Ekman), sindrome di Q78.0
Lobulazione (congenita) - v. anche Anomalia, per sede

- fegato, anormale Q44.7
- milza Q89.0
- rene, fetale Q63.1
Lobulo, lobulare - v. la condizione morbosa
Locale, localizzata - v. la condizione morbosa
Löffler
- endocardite di I42.3
- polmonite o sindrome di J82
Logoramento fisico (v. anche Esaurimento (fisico)) R53
Loiasi B74.3
- con infestazione congiuntivale B74.3† H13.0*
- palpebra B74.3† H03.0*
Lombaggine, lombalgia M54.5
- con sciatica M54.4
-- da disturbo di disco intervertebrale M51.1† G55.1*
- da lussazione di disco intervertebrale M51.2
-- con sciatica M51.1† G55.1*
Lombare - v. la condizione morbosa
Lombarizzazione vertebra, congenita Q76.4
Looser-Milkman(-Debray), sindrome di M83.8
Lorain(-Levi), sindrome bassa statura di E23.0
Lordosi M40.5
- acquisita M40.4
- congenita Q76.4
- post-chirurgica M96.4
- postumo di rachitismo E64.3† M49.8*
- posturale M40.4
- rachitica (postumo) E64.3† M49.8*
- tubercolare A18.0† M49.0*
Louis-Bar, sindrome di G11.3
Louping ill (encefalite) A84.8
Lowe, sindrome di (con sindrome di Fan- coni) E72.0
Lown-Ganong-Levine, sindrome di I45.6
Loyd, sindrome di (M8360/1) - v. Adenomatosi, endocrina
Ludwig, angina o malattia di K12.2
Lue (venerea), luetica - v. Sifilide
Lunghezza diseguale (acquisita) (braccia) (gambe) (arti) M21.7
Lungo o protratto
- tempo, uso per (in atto) (di)
-- anticoagulanti Z92.1
-- aspirina Z92.2
-- medicamenti N.I.A. Z92.2
- travaglio O63.9
-- interessante feto o neonato P03.8
-- primo stadio O63.0
-- secondo stadio O63.1
Lupoide (miliare) di Boeck D86.3
Lupus
- discoide (localizzato) L93.0
- eritematoso (discoide) (localizzato) L93.0
-- cutaneo, subacuto L93.1
-- disseminato - v. Lupus, eritematoso, sistemico
-- palpebra H01.1
-- profondo L93.2
-- sistemico M32.9
--- con
---- interessamento polmonare M32.1† J99.1*
---- malattia renale tubulo-interstiziale M32.1† N16.4*
--- da farmaco M32.0
--- inibitore (presenza di) D68.8
--- materno, interessante feto o neonato P00.8
--- specificato N.I.A. M32.8
-- specificato N.I.A. L93.2
- exedens A18.4
- idralazina
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T46.5
-- sostanza appropriata correttamente somministrata M32.0
- nefrite (cronica) M32.1† N08.5*
- non-tubercolare, non disseminato L93.0

- pannicolite L93.2
- pernio (Besnier) D86.3
- sistemico - v. Lupus, eritematoso, sistemico
- tubercolare A18.4
-- palpebra A18.4† H03.1*
- vulgaris A18.4
-- palpebra A18.4† H03.1*
Lussazione (articolare) T14.3
- abituale - v. Lussazione, ricorrente
- acromioclavicolare (articolazione) S43.1
- anca S73.0
-- congenita Q65.2
--- bilaterale Q65.1
--- monolaterale Q65.0
-- ricorrente M24.4
- articolazione
-- acromioclavicolare S43.1
-- carpo-metacarpica S63.0
-- crico-aritenoidea S13.2
-- cricotiroidea S13.2
-- mediocarpale S63.0
-- mediotarsale S93.3
-- metacarpofalangea S63.1
-- metatarsofalangea S93.1
-- radiocarpale S63.0
-- radioomerale S53.0
-- radioulnare
--- distale S63.0
--- prossimale S53.1
-- sacroiliaca (legamento) S33.2
--- congenita Q74.2
--- ricorrente M53.2
-- spalla (scapola) (legamento) S43.0
--- cingolo S43.3
--- congenita Q68.8
--- cronica M24.4
--- ricorrente M24.4
-- sternoclavicolare S43.2
-- tarsale S93.3
-- tarso-metatarsica S93.3
-- temporo-mandibolare S03.0
-- tibio-peroneale
--- distale S93.0
--- prossimale S83.1
- arto T13.2
-- inferiore T13.2
--- con arto(i) superiore(i) T03.4
--- sedi multiple T03.3
-- superiore T11.2
--- con arto(i) inferiore(i) T03.4
--- sedi multiple T03.2
- astragalo S93.0
- atlante S13.1
- atlanto-assiale S13.1
- atlanto-occipitale S13.1
- avambraccio T11.2
- braccio, nel senso di arto superiore v. Lussazione, arto, superiore
- bulbo oculare, non traumatica H44.8
- capsula articolare - codificare come lussazione, per sede
- carpale (osso) S63.0
- cartilagine (articolare) - codificare come lussazione, per sede
-- costale S23.2
-- semilunare, ginocchio - v. Laceramento, menisco
-- settale (naso) S03.1
-- tiroidea S13.2
-- xifoide S23.2
- caviglia S93.0
-- osso navicolare S93.3
- cervicotoracica (colonna vertebrale) (vertebra) T03.8

- clavicola S43.1
- coccige S33.2
- collo S13.1
-- multipla S13.3
- colonna vertebrale T09.2
-- cervicale S13.1
-- congenita Q76.4
-- lombare S33.1
-- toracica S23.1
- con frattura - v. Frattura
- congenita N.I.A. Q68.8
- coscia, parte prossimale S73.0
- costo-condrale S23.2
- costola (cartilagine) S23.2
- cristallino (completa) (parziale) H27.1
-- congenita Q12.1
-- traumatica S05.8
- cronica - v. Lussazione, ricorrente
- dente S03.2
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- di vecchia data M24.8
- dito della mano S63.1
-- multipla S63.2
- dito(a) del piede S93.1
- dorso T09.2
- epistrofeo S13.1
- falange
-- dito del piede o piede S93.1
-- dito della mano o mano S63.1
- femore
-- estremità distale S83.1
-- estremità prossimale S73.0
- frattura- - v. Frattura
- gamba, nel senso di arto inferiore - v. Lussazione, arto, inferiore
- ghiandola lacrimale H04.1
- ginocchio S83.1
-- congenita Q68.2
-- patologica M24.3
-- ricorrente M24.4
-- rotula S83.0
- gleno-omerale (articolazione) S43.0
- glenoidea S43.0
- gomito S53.1
-- congenita Q68.8
-- ricorrente M24.4
- infracoracoidea S43.0
- innominata (giunzione pubica) (giunzione sacrale) S33.3
-- acetabolo S73.0
- interfalangea(e) (articolazione(i))
-- dito della mano o mano S63.1
-- piede o dito del piede S93.1
- legamento - codificare come lussazione, per sede
- lombare (vertebra) S33.1
- lombosacrale (vertebra) S33.1
-- congenita Q76.4
- mandibola S03.0
- mascellare (cartilagine) (menisco) S03.0
- mediocarpale (articolazione) S63.0
- mediotarsale (articolazione) S93.3
- menisco (ginocchio) - v. Laceramento, menisco
-- sedi specificate, diverse dal ginocchio - codificare come lussazione, per sede
- metacarpale (osso) S63.7
-- estremità distale S63.1
-- estremità prossimale S63.0
- metacarpofalangea (articolazione) S63.1
- metatarsale (osso) S93.3
- metatarsofalangea(e) (articolazione(i)) S93.1
- multipla(e) T03.9
-- arto

--- inferiore T03.3
---- con
----- arto(i) superiore(i) T03.4
----- torace, lombi e pelvi T03.8
--- superiore T03.2
---- con
----- arto(i) inferiore(i) T03.4
----- torace, lombi e pelvi T03.8
-- collo S13.3
--- con
---- altre regioni corporee T03.8
---- testa T03.0
-- dita della mano S63.2
-- regioni corporee N.I.A. T03.8
-- specificata N.I.A. T03.8
-- testa S03.5
--- con
---- altre regioni corporee T03.8
---- collo T03.0
-- torace S23.2
--- con lombi e pelvi T03.1
---- con arti T03.8
-- tronco T03.1
- nasale (cartilagine setto) S03.1
- occhio, non traumatica H44.8
- omero, estremità prossimale S43.0
- ossicini, orecchio H74.2
- osso sesamoide - codificare come lussazione, per sede
- patologica N.I.A. M24.3
-- articolazione lombosacrale M53.2
-- colonna vertebrale M53.2
-- sacroiliaca M53.2
- perone
-- estremità distale S93.0
-- estremità prossimale S83.1
- piede S93.3
- pollice S63.1
- polso (osso carpale) (scafoide) (semilunare) S63.0
- processo coracoideo S43.0
- protesi interna - v. Complicanze, dispositivo protesico, per sede, meccaniche
- rachide - v. Lussazione, colonna vertebrale
- radio
-- estremità distale S63.0
-- estremità prossimale S53.0
- radiocarpale (articolazione) S63.0
- radioomerale (articolazione) S53.0
- radioulnare (articolazione)
-- distale S63.0
-- prossimale S53.1
- ricorrente M24.4
-- anca M24.4
-- articolazione N.I.A. M24.4
-- ginocchio M24.4
-- gomito M24.4
- - rotula M22.0
-- sacroiliaca M53.2
-- spalla M24.4
- rotula S83.0
-- congenita Q74.1
-- ricorrente M22.0
- sacro S33.2
- sacrococcigea S33.2
- sacroiliaca(o) (articolazione) (legamento) S33.2
-- congenita Q74.2
-- ricorrente M53.2
- scafoide (osso) (mano) (polso) S63.0
-- piede S93.3
- scapola S43.3
- setto (nasale) (di vecchia data) J34.2

- sinfisi pubica S33.3
-- ostetrica (traumatica) O71.6
- sottoglenoidea S43.0
- spalla (scapola) (articolazione) (legamento) S43.0
-- cingolo S43.3
-- congenita Q68.8
-- cronica M24.4
-- ricorrente M24.4
- spontanea M24.3
- sterno S23.2
- sternoclavicolare (articolazione) S43.2
- talo S93.0
- tarsale(i) (osso(a)) (articolazione(i)) S93.3
- tarso-metatarsica, tarso-metatarsiche (articolazione(i)) S93.3
- temporo-mandibolare (articolazione) S03.0
- testa, parte N.I.A. S03.3
- tibia
-- estremità distale S93.0
-- estremità prossimale S83.1
-- distale S93.0
-- prossimale S83.1
- toracica (vertebra) S23.1
- trachea S23.2
- ulna
-- estremità distale S63.0
-- estremità prossimale S53.1
- ulno-omerale S53.1
- vertebra dorsale S23.1
- vertebra(le) (processo articolare) (corpo) T09.2
-- cervicale S13.1
-- cervicotoracica T03.8
-- congenita Q76.4
-- lombare S33.1
-- toracica S23.1
Luteinoma (M8610/0) D27
Lutembacher, malattia o sindrome di Q21.1
Luteoma (M8610/0) D27
Lutto in famiglia Z63.4
Lutz(-Splendore-de Almeida), malattia di (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
Lyell, sindrome di L51.2
- da farmaco
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore L50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata L51.2
Lyme, malattia di A69.2

M

Macchia cutanea
- a fragola, congenita Q82.5
- a lampone, congenita Q82.5
- da stiramento L90.6
- tatuaggio L81.8
- vinosa. congenita Q82.5
Macchie
- caffellatte L81.3
- de Morgan, di I78.1
- di Bitot H11.1
-- deficit di vitamina A E50.1† H13.8*
-- nei bambini piccoli E50.1† H13.8*
- fegato L81.4
- pepe di Cayenna I78.1
- retiniche “a fiocco di cotone” H34.2
Macerazione feto (causa non indicata) P95
MacLeod, sindrome di J43.0
Macrocefalia, macrocefalo Q75.3
Macrocheilia, macrochilia (congenita) Q18.6
Macrocitico - v. la condizione morbosa
Macrocitosi D75.8
Macrocolon (v. anche Megacolon) Q43.1
Macrocornea Q15.8
- con glaucoma Q15.0
Macrodattilia, macrodattilismo (dita della mano) (pollici) Q74.0
- dita del piede Q74.2
Macrodonzia K00.2
Macroftalmo Q11.3
- in glaucoma congenito Q15.0
Macrogenitosomia (precoce) (maschile) (surrenalica) E25.0
Macrogiria (congenita) Q04.8
Macroglobulinemia (idiopatica) (primaria) C88.0
- di Waldenström (M9761/3) C88.0
Macroglossia (congenita) Q38.2
- acquisita K14.8
Macrognazia, macrognatismo (congenito(a)) (mandibolare) (mascellare) K07.0
Macroidrocefalo (v. anche Idrocefalo) G91.9
Macromastia (v. anche Ipertrofia, mammella) N62
Macropsia H53.1
Macrosigma K59.3
- congenito Q43.2
Macrosomia fetale P08.1
- causante sproporzione feto-pelvica O33.5
-- con distocia O66.2
-- interessante feto o neonato P03.1
- interessante l’andamento della gravidanza O36.6
Macrostomia (congenita) Q18.4
Macrotia (orecchio esterno) (congenita) Q17.1
Macula, maculare
- cornea, corneale H17.8
- degenerazione (atrofica) (essudativa) (senile) H35.3
-- ereditaria H35.5
- pucker, puckering H35.3
Maculatura (smalto) denti K00.3
Maculopatia tossica H35.3
Madarosi (palpebra) H02.7
Madelung
- deformità radio di Q74.0
- malattia di
-- deformità radiale Q74.0

-- lipomi simmetrici collo E88.8
Madura, piede di B47.9
- micotico B47.0
Maduromicosi B47.0
Maffucci, sindrome di Q78.4
Maggiore – v. la condizione morbosa
Magnesio, disturbo del metabolismo del E83.4
Main en griffe (acquisita) M21.5
- congenita Q74.0
Majocchi, di
- granuloma B35.8
- malattia L81.7
Mal
- d'aria T75.3
- d'auto T75.3
- d'automobile T75.3
- da altalena (movimento) T75.3
- da aria compressa T70.3
- da decompressione T70.3
- da elevata altitudine T70.2
- da giostra (movimento) T75.3
- da montagna T70.2
- da moto T75.3
- da pallone aerostatico T70.2
- da proteine T80.6
- da radiazione N.I.A. T66
- da siero N.I.A. T80.6
- da treno T75.3
- da viaggio con aereo T75.3
- da viaggio (qualsiasi veicolo) T75.3
- de mer T75.3
- degli aviatori T70.2
- del sonno (africana) (v. anche Tripanosomiasi, africana) B56.9
- delle Alpi T70.2
- di denti K08.8
- di gola (acuto) (v. anche Faringite) J02.9
-- con influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- cronico J31.2
-- difterico A36.0
-- erpetico [Herpes simplex] B00.2
-- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- settico J02.0
-- streptococcico (ulceroso) J02.0
-- virale N.I.A. J02.8
-- virus coxsackie B08.5
- di - v. Dolore
- di mare T75.3
- di montagna T70.2
- di moto (da qualsiasi veicolo) T75.3
- verde D50.8
Malacia ossea (adulto) M83.9
- giovanile (v. anche Rachitismo) E55.0
Malacoplachia
- pelvi (rene) N28.8
- uretere N28.8
- uretra N36.8
- vescica urinaria N32.8
Maladattamento - v. Disadattamento
Malaria, malarica (febbre) B54
- algida B50.9
- cerebrale B50.0† G94.8*
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.6
- con
-- emoglobinuria B50.8
-- febbre dell'acqua nera B50.8
--- emoglobinurica (biliosa) B50.8
- confermata parassitologicamente N.I.A. B53.8
- congenita N.I.A. P37.4
-- falciparum P37.3

- continua (febbre) B50.9
- diagnosticata clinicamente (senza conferma parassitologica) B54
- estivo-autunnale B50.9
- falciparum B50.9
-- con complicanze N.I.A. B50.8
--- cerebrali B50.0† G94.8*
-- grave B50.8
- indotta accidentalmente (terapeuticamente) - v. Malaria, per tipo
- malariae (con) B52.9
-- complicanze N.I.A. B52.8
-- disturbo glomerulare B52.0† N08.0*
- maligna (terzana) (v. anche Malaria, falciparum) B50.9
- ovale B53.0
- perniciosa, acuta - v. Malaria, falciparum
- Plasmodium (P.)
-- falciparum N.I.A. (v. anche Malaria, falciparum) B50.9
--- con altro Plasmodium (v. anche Malaria, falciparum) B50.-
-- malariae N.I.A. B52.9
--- con Plasmodium
---- falciparum (e vivax) (v. anche Malaria, falciparum) B50.-
---- vivax (v. anche Malaria, vivax) B51.-
----- e falciparum (v. anche Malaria, falciparum) B50.-
-- ovale B53.0
--- con Plasmodium malariae (v. anche Malaria, malariae) B52.-
---- e vivax (v. anche Malaria, vivax) B51.-
----- e falciparum (v. anche Malaria, falciparum) B50.-
-- scimmia B53.1
--- con Plasmodium malariae (v. anche Malaria, malariae) B52.-
---- e vivax (v. anche Malaria, vivax) B51.-
----- e falciparum (v. anche Malaria, falciparum) B50
-- vivax N.I.A. B51.9
--- con Plasmodium falciparum (v. anche Malaria, falciparum) B50.-
- quartana (v. anche Malaria, malariae) B52.9
- quotidiana (v. anche Malaria, falciparum) B50.9
- remittente B54
- ricorrente B54
- scimmia B53.1
- subterzana (febbre) (v. anche Malaria, falciparum) B50.9
- terzana (benigna) (v. anche Malaria, vivax) B51 .9
-- maligna B50.9
- tipo specificato N.I.A. (con conferma parassitologica) B53.8
- tropicale B50.9
- vivax (con) B51.9
-- complicanze N.I.A. B51.8
-- rottura di milza B51.0† D77*
Malassez, malattia (cistica) di N50.8
Malassorbimenio K90.9
- amido K90.4
- calcio K90.8
- carboidrati K90.4
- disaccaridi E73.9
- galattosio E74.2
- glucosio(-galattosio) E74.3
- grasso K90.4
- intestinale K90.9
-- specificato N.I.A. K90.8
- isomaltosio E74.3
- lattosio E73.9
- monosaccaridi E74.3
- proteine K90.4
- saccarosio E74.3
- sindrome da K90.9
-- post-chirurgica K91.2
Malattia, malato(a), ammalato(a), disease - v. anche Sindrome
- accumulo di cistina (con sclerosi renale) E72.0
- Acosta, di T70.2
- Adams-Stokes(-Morgagni), di I45.9
- Addison, di, bronzina E27.1
-- tubercolare A18.7† E35.1*

- adenoidi (e tonsille) J35.9
- aerostato (v. anche Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.) T70.2
- ainhum L94.6
- Akureyri, di G93.3
- allevatori d'uccelli, degli J67.2
- allevatori di pappagallini, degli J67.2
- Almeida, di (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
- Alpers, di G31.8
- alpina T70.2
- altitudine T70.2
- alveoli dentari K08.9
- Alzheimer, di G30.9
- amiloide (v. anche Amiloidosi) E85.9
- anca (articolazione) M25.9
-- congenita Q65.8
-- suppurativa M00.9
-- tubercolare A18.0† M01.1*
- Ande, delle T70.2
- angiospastica I73.9
-- cerebrale G45.9
-- venosa I87.8
- ano K62.9
-- specificata N.I.A. K62.8
- anticorpi antimembrana basale glomerulare (anti-GBM) M31.0† N08.5*
-- nefrite tubulo-interstiziale N12
- aorta (non sifilitica) I77.9
-- sifilitica N.I.A. A52.0† I79.1*
- aortica (cuore) (valvola) I35.9
- Apollo XI B30.3† H13.1*
- aponeurosi M77.9
- apparato
-- digerente K92.9
--- specificata N.I.A. K92.8
-- muscoloscheletrico, tessuto molle M79.9
--- specificata N.I.A. M79.8
-- osteomuscolare, tessuto molle M79.9
- appendice (vermiforme) K38.9
-- specificata N.I.A. K38.8
- aria compressa T70.3
- arteria I77.9
-- cerebrale I67.9
-- coronarica I25.1
-- polmonare I28.9
- arteriolare (generalizzata) (obliterante) I77.9
- arteriosa I77.9
-- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
-- occlusiva I77.1
-- periferica I73.9
- arteriosclerotica (v. anche Arteriosclerosi) I70.9
-- cardiovascolare I25.0
- - coronarica (arteria) I25.1
-- cuore I25.1
- artero-renale - v. Ipertensione, rene
- articolazione, articolare M25.9
-- Charcot, di (tabetica) A52.1† M14.6*
-- colonna vertebrale N.I.A. M53.9
-- degenerativa M19.9
--- colonna vertebrale M47.9
--- multipla M15.9
-- sacroiliaca M53.3
-- specificata N.I.A. M25.8
-- suppurativa M00.9
- Asperger, di F84.5
- attico-antrale, cronica H66.2
- Aujeszky, di B33.8
- australiana X A83.4
- autoimmune (sistemica) N.I.A. M35.9
-- emolitica (tipo freddo) (tipo caldo) D59.1
--- da farmaco D59.0

- Avellis, di I65.0† G46.8*
- aviatori, degli (v. anche Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine N.I.A.) T70.2
- Ayerza, di I27.0
- B delle scimmie B00.4† G05.1*
- Baastrup, di M48.2
- bacio B27.9
- Baelz, di K13.0
- bagassa, da J67.1
- Balò, di (sclerosi concentrica) G37.5
- Bamberger-Marie, di M89.4
- Bannister, di T78.3
-- ereditaria D84.1
- Banti, di (con cirrosi) (con ipertensione portale) K76.6
- Barlow, di E54
- Barraquer(-Simons), di E88.1
- Barré-Guillain, di G61.0
- Barcoo, del (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- Bartolino, ghiandola di N75.9
- Basedow, di E05.0
- Bateman, di B08.1
- Batten(-Mayou), di E75.4
-- retina E75.4† H36.8*
- batterica A49.9
-- specificata N.I.A. A48.8
-- zoonotica A28.9
--- tipo specificato N.I.A. A28.8
- Baumgarten-Cruveilhier, di K74.6
- Bayle, di, (paresi generalizzata) A52.1
- Bazin, di, (primaria) (tubercolare) A18.4
- Beard, di F48.0
- Behr, di H35.5
- Beigel, di B36.8
- Benson, di H43.2
- Berger, di - v. Nefropatia, IgA
- Bergeron, di (corea isterica) F44.4
- Berlin, di (traumatico) S05.8
- Bernhardt(-Roth), di G57.1
- Besnier-Boeck(-Schaumann), di (v. anche Sarcoidosi) D86.9
- Best, di H35.5
- Bielschowsky(-Jansky), di E75.4
- Biermer, di D51.0
- Biett, di L93.0
- biliare (via) K83.9
-- specificata N.I.A. K83.8
- Binswanger, di I67.3
- Bloch-Sulzberger, di Q82.3
- Blocq, di F44.4
- Bloodgood, di N60.1
- Blount, di M92.5
- bocca e piedi B08.8
- Bodechtel-Guttman, di (panencefalite sclerosante subacuta) A81.1
- Boeck, di D86.9
- bollosa L13.9
-- cronica, dell'infanzia L12.2
-- specificata N.I.A. L13.8
- Bornholm, di B33.0
- borsa sinoviale M71.9
-- specificata N.I.A. M71.8
- Bouillaud, di I01.8
- Bourneville, di Q85.1
- Bowen, di (M8081/2) - v. Tumore, cute, in situ
- Bradley, di A08.1
- Brailsford, di M92.1
- Breda, di (v. anche Framboesia) A66.9
- Breisky, di N90.4
- Bretonneau, di A36.0
- Bright, di (v. anche Nefrite) N05.-
- Brill-Symmers, di (M9690/3) CB2.9
- Brill(-Zinsser), di A75.1

- Brodie, di M86.8
- bronco N.I.A. J98.0
- broncopolmonare J98.4
- Brown-Séquard, di G83.8
- Bruck-de Lange, di Q87.1
- Bruck, di M21.8
- Buerger, di I73.1
- bulbo oculare H44.9
-- specificata N.I.A. H44.8
- Bürger-Grütz, di E78.3
- Burns, di M92.1
- Bury, di L95.1
- Buschke. di B45.3† M90.2*
- Busse-Buschke, di B45.3† M90.2*
- cachettizzante N.I.A. R64
- cachettizzante, susseguente a malattia da HIV B22.2
- California (v. anche Coccidioidomicosi) B38.9
- Calvé, di M42.0
- Calvé(-Perthes), di M91.1
- camera anteriore H21.9
- canale alimentare K63.9
- canale uditivo (esterno) H61.9
- Canavan, di E75.2
- cantieri navali B30.0† H19.2*
- capelli, peli (colore) (fusto) L67.9
-- follicoli L73.9
--- specificata N.I.A. L73.8
- capezzolo N64.9
-- di Paget (M8540/3) C50.0
- capillari I78.9
-- specificata N.I.A. I78.8
- Carapata A08.0
- cardatori di lana, dei A22.1
- cardatori di lino, dei J66.1
- cardiaca - v. Malattia, cuore
- cardiopolmonare, cronica I27.9
- cardiorenale (epatica) (ipertensiva) (vascolare) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cardiovascolare I51.6
-- congenita Q28.9
-- feto o neonato P29.9
--- specificata N.I.A. P29.8
-- ipertensiva - v. Ipertensione, cuore
-- renale (ipertensiva) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
-- sifilitica (asintomatica) A52.0† I98.0*
- Carrion, di A44.0
- cartilagine M94.9
-- specificata N.I.A. M94.8
- cartilagine semilunare, cistica M23.0
- cassoni, dei T70.3
- Castellani, di A69.8
- catene pesanti
-- alfa (M9762/3) C88.1
-- gamma (M9763/3) C88.2
- catetere, da, N.I.A. T85.8
- Cavare, di G72.3
- Cazenave, di L10.2
- ceco K63.9
- celiaca (dell’adulto) (infantile) K90.0
- cellule delle corna anteriori G12.2
- cellule falciformi (a) D57.1
-- con
--- altra emoglobina anomala N.I.A. D57.2
--- crisi D57.0
-- ellissocitosi D57.8
-- sferocitosi D57.8
-- talassemica D56.8
- cellule I, a E77.0
- cenciaioli, dei A22.1
- central core G71.2

- cerebellare, cervelletto - v. Malattia, encefalo
- cerebrale (v. anche Malattia, encefalo) G93.9
-- degenerativa - v. Degenerazione, encefalo
- cerebrospinale G96.9
- cerebrovascolare I67.9
-- acuta I67.8
--- embolica I63.4
--- trombotica I63.3
-- arteriosclerotica I67.2
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.4
-- embolica I66.9
-- occlusiva I66.9
-- specificata N.I.A. I67.8
-- trombotica I66.9
- cervice uterina (non infiammatoria) N88.9
-- infiammatoria (v. anche Cervicite) N72
-- specificata N.I.A. N88.8
- Chagas(-Mazza), di (cronica) B57.2
-- acuta (con) B57.1
--- cardiovascolare N.I.A. B57.0† I98.1*
--- miocardite B57.0† I41.2*
-- con
--- interessamento
---- cardiovascolare N.I.A. B57.2† I98.1*
---- del sistema nervoso B57.4
---- dell'apparato digerente N.I.A. B57.3† K93.8*
---- di altro organo B57.5
--- megacolon B57.3† K93.1*
--- megaesofago B57.3† K23.1*
--- miocardite B57.2† I41.2*
- Charcot-Marie-Tooth, di G60.0
- Charcot, di
-- articolazione, articolare (malattia) (tabetica) A52.1† M14.6*
--- diabetica E14.6† M14.6*
-- artropatia diabetica A52.1† M14.6*
- Cheadle, di E54
- Chediak-Higashi (-Steinbrink), di E70.3
- Chiari (e Budd) I82.0
- Chicago, di B40.9
- Chignon B36.8
- Chlamydiae, da A74.9
-- specificata N.I.A. A74.8
- Christian-Weber, di M35.6
- Christmas, di D67
- circolatoria(o) (sistema) N.I.A. I99
-- feto o neonato P29.9
-- materna, interessante feto o neonato P00.3
-- sifilitica A52.0† I98.0*
--- congenita A50.5† I98.0*
- cistica
-- fegato, congenita Q44.6
-- mammella (cronica) N60.1
--- con proliferazione epiteliale N60.3
-- polmone J98.4
--- congenita Q33.0
-- rene, congenita Q61.9
- cistifellea K82.9
-- specificata N.I.A. K82.8
- Civatte, di L57.3
- climaterica (femminile) N95.1
-- maschile N50.8
- Coats, di (retinopatia essudativa) H35.0
- coccidiosica - v. Coccidioidomicosi
- colecistica (v. anche Malattia, cistifellea) K82.9
- coledoco (epatico) K83.9
-- con calcolo(i) K80.5
-- specificata N.I.A. K83.8
- collageno, del (non vascolare) (vascolare) M35.9
-- specificata N.I.A. M35.8

- colombofili J67.2
- colon K63.9
-- funzionale (v. anche Disturbo, colon, funzionale) K59.9
- colonna vertebrale M48.9
-- articolazione M53.9
-- tubercolare A18.0† M49.0*
- comportamento, organica F07.9
- Concato, di A19.9
- congiuntiva H11.9
-- Chlamydiae, da A74.0† H13.1*
-- specificata N.I.A. H11.8
-- virale B30.9† H13.1*
--- specificata N.I.A. B30.8† H13.1*
- Conradi(-Hunermann), di Q77.3
- Corbus, di N48.1
- corda vocale J38.3
- cornea H18.9
-- specificata N.I.A. H18.8
- coroide H31.9
-- specificata N.I.A. H31.8
- coronarica(o) (arteria) I25.1
-- congenita Q24.5
-- ostio, sifilitica A52.0† I52.0*
--- aortico A52.0† I39.1*
--- mitralico A52.0† I39.0*
--- polmonare A52.0† I39.3*
- corpo cavernoso N48.9
-- specificato N.I.A. N48.8
- corpo ciliare H21.9
-- specificata N.I.A. H21.8
- corpo nemalinico G71.2
- corpo vitreo H43.9
-- specificata N.I.A. H43.8
- cresta alveolare
-- edentula K06.9
--- specificata N.I.A. K06.8
- Creutzfeldt-Jacob, di A81.0
-- con demenza A81.0† F02.1*
- Crigler-Najjar, di E80.5
- cristallino H27.9
-- specificata N.I.A. H27.8
- Crohn, di K50.9
-- intestino crasso (colon o retto) K50.1
- Crouzon, di Q75.1
- Cruchet, di A85.8
- Cruveilhier-Baumgarten, di K76.6
- Cruveilhier, di G12.8
- cuore (organica) I51.9
-- amiloide E85.4† I43.1*
-- aortica (valvola) I35.9
-- arteria, arteriosa I25.1
-- arteriosclerotica o sclerotica (senile) I25.1
-- beri-beri (idropico) E51.1† I43.2*
-- cianotica I24.9
-- cifoscoliotica I27.1
-- con
--- edema polmonare acuto (v. anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
--- febbre reumatica (condizioni morbose in I00)
---- attiva I01.9
----- specificata N.I.A. I01.8
---- inattiva o quiescente (con corea) I09.9
----- specificata N.I.A. I09.8
-- congenita Q24.9
--- cianotica Q24.9
--- materna, interessante feto o neonato P00.3
--- specificata N.I.A. Q24.8
-- congestizia (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
-- coronarica (v. anche Ischemia, cuore) I25.9
-- fibroide (v. anche Miocardite) I51.4

-- gonococcica A54.8† I52.0*
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) M1.9
-- ipertiroidea (v. anche Ipertiroidismo) E05.9† I43.8*
-- ischemica (cronica o con una durata dichiarata di più di 4 settimane dall'esordio) I25.9
--- acuta o con una durata dichiarata di 4 settimane o meno dall'esordio I24.9
---- specificata N.I.A. I24.8
--- asintomatica I25.6
--- diagnosticata con ECO o con altra indagine specifica, ma senza presenza di sintomi in atto I25.6
---- specificata N.I.A. I25.8
-- meningococcica A39.5† I52.0*
-- mitralica I05.9
--- specificata N.I.A. I05.8
-- muscolare (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- nera I27.0
-- polmonare (cronica) I27.9
--- acuta I26.0
--- in/da schistosomiasi B65.-† I52.1*
--- specificata N.I.A. I27.8
-- psicogena (funzionale) F45.3
-- reumatica (cronica) (inattiva) (di vecchia data) (quiescente) (con corea) I09.9
--- attiva o acuta I01.9
---- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
--- materna, interessante feto o neonato P00.3
--- specificata N.I.A. I09.8
-- senile (v. anche Miocardite) I51.4
-- sifilitica(o) A52.0† I52.0*
--- aortica(o) A52.0† I39.1*
---- aneurisma A52.0† I79.0*
--- congenita A50.5† I52.0*
-- tesaurismosi glicogenica E74.0† I43.1*
-- tireotossica (v. anche Tireotossicosi) E05.9† I43.8*
-- valvola, valvolare (ostruttiva) (insufficienza) (v. anche Endocardite) I38
--- congenita N.I.A. Q24.8
---- polmonare Q22.3
-- vascolare - v. Malattia, cardiovascolare
- Cushing, di E24.9
-- da farmaco E24.2
-- iatrogena E24.2
-- ipofisi-dipendente E24.0
-- specificata N.I.A. E24.8
- cute L98.9
-- da malattia metabolica N.I.A. E88.9† L99.8*
-- di alligatore Q80.9
--- acquisita L85.0
-- specificata N.I.A. L98.8
- Cytomegalovirus, da B25.9
-- da malattia da HIV B20.2
-- specificata N.I.A. B25.8
- da accumulo di
-- glicogeno (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
-- mucopolisaccaridi E76.3
- da HIV (infezione) B24
-- che dà luogo a
--- anormalità ematologica N.I.A. B23.2
--- anormalità immunologica N.I.A. B23.2
--- cachessia ingravescente B22.2
--- candidosi B20.4
--- condizione morbosa specificata N.I.A. B23.8
--- criptosporidiosi B20.8
--- demenza B22.0† F02.4*
--- encefalopatia B22.0
--- infezione B20.9
---- batterica N.I.A. B20.1
---- Cryptosporidium B20.8
---- Cytomegalovirus, da B20.2
---- da Candida B20.4
---- erpetica B20.3
---- fungo N.I.A. B20.5
---- micobatterica B20.0

---- micotica N.I.A. B20.5
---- multipla B20.7
---- papovavirus, da B20.3
---- parassitaria N.I.A. B20.8
---- Pneumocystis carinii (polmonite) B20.6
---- specificata N.I.A. B20.8
---- tubercolare B20.0
---- virale N.I.A. B20.3
--- linfadenopatia cronica, generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia generalizzata (persistente) B23.1
--- linfoma (maligno) B21.2
---- Burkitt B21.1
---- non Hodgkin N.I.A. B21.2
--- malattia da Cytomegalovirus B20.2
--- malattia infettiva N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- malattia parassitaria N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- micosi N.I.A. B20.5
--- multipla(e) (i)
---- infezioni B20.7
---- malattie classificate altrove B22.7
---- tumori maligni B21.7
--- polmonite da Pneumocystis carinii B20.6
--- polmonite interstiziale linfoide B22.1
--- sarcoma di Kaposi B21.0
--- sarcoma N.I.A. B21.9
--- sindrome da infezione acuta da HIV B23.0
--- toxoplasmosi B20.8
--- tubercolosi B20.0
--- tumore maligno B21.9
---- multiplo B21.7
---- specificato N.I.A. B21.8
---- tessuto ematopoietico N.I.A. B21.3
---- tessuto linfoide N.I.A. B21.3
--- wasting syndrome B22.2
-- consigli Z71.7
-- contatto Z20.6
-- demenza B22.0† F02.4*
-- esposizione a Z20.6
-- messa in evidenza con esami di laboratorio del virus della R75
-- stato asintomatico Z21
- Darier(-White). di (congenita) Q82.8
-- nel senso di eritema anulare centrifugo L53.1
- Darling, di B39.4
- de Beurmann-(Gougerot), di B42.1
- de Quervain, di M65.4
- deficit di diaforasi D74.0
- deficit di fattore di coagulazione (congenita) (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- Degos, di I77.8
- dei lavoratori di perle M86.8
- Déjerine-Sottas, di G60.0
- demielinizzante (del sistema nervoso) G37.9
-- specificata N.I.A. G37.8
- dente(i) K08.9
-- polpa N.I.A. K04.9
-- specificata N.I.A. K08.8
-- tessuti duri K03.9
--- specificata N.I.A. K03.8
- depositi densi - codificare in N00-N07 con quarto carattere .6
- deposizione di (cristalli di) idrossiapatite M11.0
- Dercum, di E88.2
- Devergie, di L44.0
- Devic, di G36.0
- di Guglielmo, di (M9841/3) C94.0
- diaframma J98.6
- diarroica, infettiva N.I.A. A09
- Diaz, di M92.6
- Dieulafoy, di K25.0

- dimagrimento, in infezione da HIV B22.2
- Dimitri-Sturge-Weber, di Q85.8
- discale, degenerativa - v. Degenerazione, disco intervertebrale
- disco intervertebrale M51.9
-- cervicale, cervicotoracico (con) M50.9
--- mielopatia M50.0† G99.2*
--- nevrite, radicolite o radicolopatia M50.1† G55.1*
--- specificata N.I.A. M50.8
-- con mielopatia M51.0† G99.2*
-- lombare, lombosacrale (con) M51.9
--- mielopatia M51.0† G99.2*
--- nevrite, radicolite, radicolopatia o sciatica M51.1† G55.1*
--- specificata N.I.A. M51.8
-- specificata N.I.A. M51.8
-- toracico, toracolombare (con) M51.9
--- mielopatia N.I.A. M51.0† G99.2*
--- nevrite, radicolite o radicolopatia M51.1† G55.1*
--- specificata N.I.A. M51.8
- discogena M51.2
-- con mielopatia M51.0† G99.2*
- diverticolare v. Diverticolosi
- dotto
-- biliare K83.9
--- con calcolo(i) K80.5
--- specificata N.I.A. K83.8
-- deferente N50.9
-- lacrimale H04.9
-- salivare K11.9
--- da incluso(i) B25.9
--- da virus B25.9
--- specificata N.I.A. K11.8
- Dubois, di (timo) A50.5† E35.8*
- Duchenne-Griesinger, di G71.0
- motoneurone, di Duchenne G12.2
- Durhing, di L13.0
- duodeno K31.9
-- specificata N.I.A. K31.8
- Dupuytren, di M72.0
- Durand-Nicolas-Favre, di A55
- Duroziez, di Q23.2
- Eales, di H35.0
- Eberth, di (febbre tifoide) A01.0
- Ebola (virus) A98.4
- Ebstein, di (degenerazione tubulare renale in diabete) E14.2† N16.3*
- echinococco (v. anche Echinococco) B67.9
- echovirus N.I.A. B34.1
- Economo, di A85.8
- Eichstedt, di B36.0
- emoglobina o Hb
-- anormale (mista) N.I.A. D58.2
--- con talassemia D56.9
-- C (Hb-C) D58.2
--- cellule falciformi D57.2
--- con altra emoglobina anomala N.I.A. D58.2
--- ellissocitosi D58.1
--- Hb-S D57.2
--- talassemia D56.9
-- D (Hb-D) D58.2
--- cellule falciformi D57.2
--- con altra emoglobina anomala N.I.A. D58.2
--- Hb-S D57.2
--- talassemia D56.9
-- E (Hb-E) D58.2
--- cellule falciformi D57.2
--- con altra emoglobina anomala N.I.A. D58.2
--- Hb-S D57.2
--- talassemia D56.9
-- ellissocitosi D58.1
-- H (Hb-H) (talassemia) D56.0

--- con altra emoglobina anomala N.I.A. D56.9
-- I talassemia D56.9
-- instabile, emolitica D58.2
-- M D74.0
-- S o SS - v. Malattia, cellule falciformi
-- SC D57.2
-- SD D57.2
-- SE D57.2
-- sferocitosi D58.0
- emolitica (feto) (neonato) P55.9
-- autoimmune (tipo freddo) (tipo caldo) D59.1
-- da
--- incompatibilità
---- ABO (gruppo sanguigno) (feto o neonato) P55.1
---- Ah (fattore) (gruppo sanguigno) P55.0
---- sangue (gruppo) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (5) N.I.A. P55.8
--- madre Rh-negativa P55.0
-- non autoimmune D59.4
--- da farmaco D59.2
-- da farmaco D59.0
-- tipo specificato N.I.A. P55.8
- emorragica D69.9
- encefalo G93.9
-- arteriosa, arteria I67.9
-- arteriosclerotica I67.2
-- congenita Q04.9
-- degenerativa - v. Degenerazione, encefalo
-- infiammatoria - v. Encefalite
-- organica G93.9
--- arteriosclerotica I67.2
-- parassitaria N.I.A. B71.9† G94.8*
-- Pick, di G31.0
--- demenza in G31.0† F02.0*
-- senile N.I.A. G31.1
-- specificata N.I.A. G93.8
- endocrina N.I.A. E34.9
- endomiocardica (eosinofila) I42.3
- enterovirale, enterovirus N.I.A. B34.1
-- sistema nervoso centrale N.I.A. A88.8
- epatica - v. Malattia, fegato
- epidemica N.I.A. B99
- epididimo N50.9
- erpetica [Herpes simplex], disseminata B00.7
- esofago K22.9
-- psicogena F45.3
-- specificata N.I.A. K22.8
- estratti ipofisari (posteriori) assunti per inalazione nasale J67.8
- eutiroideo, sindrome del E07.8
- extrapiramidale G25.9
-- specificata N.I.A. G25.8
- fabbricanti di lime, dei T56.0
- Fabry(-Anderson), di E75.2
- faringe J39.2
-- specificata N.I.A. J39.2
- fascia aponeurotica M62.9
-- infiammatoria M60.9
-- specificata N.I.A. M62.8
- Feer, di T56.1
- fegato (cronica) (organica) K76.9
-- alcolica (cronica) K70.9
-- cistica, congenita Q44.6
-- farmacoindotta (idiosincrasica) (tossica) (prevedibile) (imprevedibile) - v. Malattia, fegato, tossica
-- fibrocistica (congenita) Q44.6
-- infiammatoria K75.9
--- specificata N.I.A. K75.8
-- in/da schistosomiasi (bilarziosi) B65.-† K77.0*
-- policistica (congenita) Q44.6
-- tesaurismosi glicogenica E74.0† K77.8*
-- tossica K71.9

--- con
---- cirrosi (epatica) K71.7
---- colestasi K71.0
---- epatite N.I.A. K71.6
----- acuta K71.2
----- cronica
------ attiva K71.5
------ lobulare K71.4
------ persistente K71.3
----- lupoide K71.5
---- fibrosi (epatica) K71.7
---- granuloma epatico K71.8
---- iperplasia nodulare focale K71.8
---- malattia veno-occlusiva [VOD] del fegato K71.8
---- necrosi epatica K71.1
---- peliosi (epatica) K71.8
-- trematodi, da
--- cinesi B66.1
--- orientali B66.1
--- pecore B66.3
-- veno-occlusiva K76.5
- fetale N.I.A., conosciuta o sospetto di, interessante l'andamento della gravidanza O35.8
- fibrille centrali G71.2
- fibrocaseosa del polmone (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- fibrocistica - v. Fibrocistica, malattia
- Fiedler, di (leptospirosi ittero-emorragica) A27.0
- fieno ammuffito J67.0
- Filatov, di B27.0
- fiume Ross B33.1
- Flajani, di E05.0
- Fölling, di E70.0
- Fordice-Fox, di L75.2
- Fordice, di (bocca) Q38.6
- foresta di Kyasanur A98.2
- Forestier, di M48.1
- fornaciai, dei J62.8
- Fothergill, di (scarlattina anginosa) A38
- Fournier, di N49.8
- Foville, di (peduncolare) I67.8† G46.3*
- Fox(-Fordice), di L75.2
- Franceschetti-Klein(-Wildervanck), di Q75.4
- Francis, di (v. anche Tularemia) A21.9
- Franklin, di (M9763/3) C88.2
- fredda
-- agglutinina o emoglobinuria D59.1
--- parossistica D59.6
-- emo-agglutinina (cronica) D59.1
- Freiberg, di (infrazione od ostecondrosi di testa del metatarso) M92.7
- Frei, di A55
- Friderichsen-Waterhouse, di A39.1† E35.1*
- Friedreich, di, (sistemica combinata) G11.1
- fungina N.I.A. B49
- Gaisböck, di D75.1
- Gandy-Nanta, di D73.1
- gangli della base G25.9
-- degenerativa G23.9
--- specificata N.I.A. G23.8
-- specificati N.I.A. G25.8
- Garré, di, (osteite (sclerosante). osteomielite di) M86.8
- gastrica (v. anche Malattia, stomaco) K31.9
- gastrointestinale (apparato) K92.9
-- amiloide E85.4† K93.8*
-- funzionale (v. anche Disturbo, gastrointestinale) K59.9
-- specificata N.I.A. K92.8
- Gaucher, di (dell'adulto) (infantile) E75.2
- Gee(-Herter)(-Thaysen), di K90.0
- gengiva K06.9
-- specificata N.I.A. K06.8
- ghiandola pineale E34.8

- ghiandola salivare K11.9
-- da incluso B25.9
-- da virus B25.9
-- specificata N.I.A. K11.8
- ghiandole endocrine N.I.A. E34.9
- ghiandole sebacee L73.9
- ghiandole sudoripare N.I.A. L74.9
-- specificata N.I.A. L74.8
- Giannotti-Crosti, di L44.4
- Gierke, di E74.0
- Gilbert, di E80.4
- Gilchrist, di B40.9
- Gilford-Hutchinson, di E34.8
- Gilles de la Tourette, di F95.2
- ginecologica N94.9
- Glenard, di K63.4
- globo oculare H44.9
-- specificata N.I.A. H44.8
- globuli bianchi del sangue N.I.A. D72.9
-- specificata N.I.A. D72.8
- glomerulare (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
-- con edema - v. Nefrosi
-- rapidamente progressiva N01.-
- gola J39.2
-- settica J02.0
- Goldscheider, di Q81.8
- Goldstein, di I78.0
- gonococcica N.I.A. A54.9
- Goodali, di A08.1
- Graefe, di H49.4
- graffio di gatto A28.1
- graft-versus-host (GVH) (midollo osseo) T86.0
- granuloma da piscina A31.1
- granulomatosa (infanzia) (cronica) D71
- gravidanza N.I.A. (v. anche Gravidanza) O26.9
- grosso intestino K63.9
-- funzionale (v. anche Disturbo, colon, funzionale) K59.9
- Grover, di L11.1
- Gruby, di B35.0
- Gubler-Millard, di I67.9† G46.3*
- Guillain-Barré, di G61.0
- Gull, di E03.4
- H (di Hartnup) E72.0
- Haas, di (giovanile) (testa dell'omero) M92.0
- Haff, malattia dello T56.1
- Haglund, di (giovanile) (osso tibiale esterno) M92.6
- Hailey-Hailey, di Q82.8
- Hallervorden-Spatz, di G23.0
- Hallopeau, di L40.2
- Hand-Schüller-Christian, di D76.0
- Hanot, di K74.3
- Hansen, di (v. anche Lebbra) A30.9
- Harada, di H30.8
- Harley, di D59.6
- Hartnup, di E72.0
- Hashimoto, malattia o tiroidite di E06.3
- Hb (v. anche Malattia, emoglobina) D58.2
- Heberden, di (con artropatia) M15.1
- Heerfordt, di D86.8
- Hegglin, di D72.0
- Heilmeyer-Schöner, di (M9842/3) C94.1
- Heine-Medin, di A80.9
- Heller, di F84.3
- Henoch(-Schönlein), di (porpora) D69.0
- Hers, di E74.0
- Heubner-Herter, di K90.0
- Hildenbrand, di A75.0
- Hippel, di Q85.8
- Hirschsprung, di Q43.1

- His-Werner, di A79.0
- Hodgson, di I71.2
- con rottura I71.1
- Hoffa-Kastert, di E88.8
- Hoffa, di E88.8
- Huntington, di G10
-- con demenza G10† F02.2*
- Hunt, di (ganglionite genicolata erpetica) B02.2† G53.0*
- Hurst, di G36.1
- ialina (diffusa) (generalizzata)
-- membrana (polmonare) (neonato) P22.0
--- dell'adulto J80
- idatidea - (v. anche Echinococco) B67.9
- immune D89.9
- immunoproliferativa (M9760/3) C88.9
-- intestino tenue (M9764/3) C88.3
-- specificata N.I.A. C88.7
- inclusi B25.9
-- citomegalici (generalizzata) B25.9
--- con polmonite B25.0† J17.1*
-- ghiandola salivare B25.9
- infettiva B99
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.9
--- interessante feto o neonato P00.2
-- congenita P37.9
--- specificata N.I.A. P37.8
-- da malattia da HIV B20.9
--- specificata N.I.A. B20.8
- intestino K63.9
-- funzionale (v. anche Disturbo, intestino, funzionale) K59.9
--- specificata N.I.A. K59.8
-- organica K63.9
-- protozoaria N.I.A. A07.9
-- specificata N.I.A. K63.8
- iperbarotraumatica T70.3
- ipercinetica (v. anche Ipercinesia) F90.9
- ipertensiva (v. anche Ipertensione) I10
- ipofisi (ghiandola) E23.7
- iride H21.9
-- specificata N.I.A. H21.8
- Iselin, di M92.7
- Islanda G93.3
- itai-itai T56.3
- Jadassohn-Pellizzari, di L90.2
- Jakob-Creutzfeldt, di A81.0
-- con demenza A81.0† F02.1*
- Jaksch-Luzet, di D64.8
- Janet, di F48.8
- Jensen, di H30.0
- Jeune, di Q77.2
- Jüngling, di (v. anche Sarcoidosi) D86.9
- Kahler, di (M9732/3) C90.0
- Kaschin-beck, di M12.1
- Katayama, di B65.2
- Keshan E59
- Kienböck, di M92.2
-- adulto M93.1
- Kimmelstiel(-Wilson) (glomerulosclerosi diabetica), di - codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
- Klauder, di A26.8
- Klebs, di (v. anche Glomerulonefrite) N05.-
- Klippel, di I67.2
- Köhler, di
-- navicolare tarsale M92.6
-- rotula M92.4
- Korsakov, malattia (alcolica) F10.6
-- farmaco-indotta - v. F11-F19 con quarto carattere .6
-- non alcolica F04
- Kostmann, di D70
- Krabbe, di E75.2

- Kraepelin-Morel, di (v. anche Schizofrenia) F20.9
- Kraft-Weber-Dimitri, di Q85.8
- Kufs, di E75.4
- Kugelberg-Welander, di G12.1
- Kümmell, di M48.3
- kuru A81.8
- Kusmaul, di
- Kyrle, di L87.0
- labbro K13.0
- labirinto, orecchio H83.9
-- specificata N.I.A. H83.8
- Lafora, di G40.3
- Landouzy, di (leptospirosi itteroemorragica) A27.0
- laringe J38.7
- Larsen-Johansson, di M92.4
- larva migrans cutanea B76.9
- lavoratori del sughero J67.3
- legamento largo (non infiammatoria) N83.9
-- infiammatoria - v. Malattia, pelvi, infiammatoria
-- specificata N.I.A. N83.8
- Legg(-Calvé)-Perthes, di M91.1
- legionari, dei A48.1
-- non polmonitica A48.2
- Leigh, di G31.8
- Leiner, di L21.1
- Leser-Trélat, di L82
- Letterer-Siwe, di (M9722/3) C96.0
- Libman-Sacks, di M32.1† I39.8*
- Lichteim, di - v. Degenerazione, combinata
- Lindau(-von Hippel), di Q85.8
- linfatica(o) (canale) (ghiandola) (sistema) (vaso) I89.9
- linfonodo, linfoghiandola I89.9
- linfoproliferativa (M9970/1) D47.9
-- legata al cromosoma X D82.3
-- T- gamma (M9768/1) D47.7
- lingua K14.9
-- specificata N.I.A. K14.8
- Little, di G80.9
- Loa loa B74.3
- lucidatori di metalli, dei J62.8
- Ludwig, di K12.2
- luetica - v. Sifilide
- Lutembacher, di Q21.1
- Lutz(-Splendore-de Almeida), di (v. anche Paracoccidioidomicosi) B41.9
- Lyme, di A69.2
- macchie bianche, nel senso di lichen sclerosus et atrophicus L90.0
- Madelung, di
- magrezza (da HIV) B22.2
- Majocchi, di L81.7
- mal definita R68.8
- malarica (v. anche Malaria) B54
- maligna (M8000/3) - v. anche Tumore, maligno
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza Z35.8
- mammella N64.9
-- cistica (cronica) N60.1
--- con proliferazione epiteliale N60.3
-- fibrocistica N60.1
--- con proliferazione epiteliale N60.3
-- Paget, di (M8540/3) C50.0
-- puerperale, post-partum N.I.A. O92.2
-- specificata N.I.A. N64.8
- manipolatori
-- di cereali J67.8
-- di funghi
-- di grano J67.8
-- dei sughero J67.3
- mani, piedi e bocca B08.4
- Marburg (virus) A98.3

- Marchiafava(-Bignami), di G37.1
- Marie, di (acromegalia) E22.0
- Marie-Bamberger, di M89.4
- Marie-Strümpell, artrite, malattia M45
- Marion, di N32.0
- martello pneumatico o perforatrice T75.2
- mascellare K10.9
-- specificata N.I.A. K10.8
- mastoide(o) (processo) H74.9
-- specificata N.I.A. H74.8
- materna, senza rapporto con la gravidanza N.I.A., interessante feto o neonato P00.9
- Mauclaire, di M92.2
- McArdle(-Schmid)(-Pearson), di (tesaurismosi glicogenica) E74.0
- mediastino J98.5
- mediterranea D56.9
- membrana ialina (diffusa) (generalizzata) i (polmonare) (neonato) P22.0
-- dell'adulto J80
- Ménétrier, di K29.6
-- nel senso di malattia dell'urina a sciroppo d'acero E71.0
- meningea - v. Meningite
- meningococcica N.I.A. A39.9
- mentale F99
-- organica F06.9
- Merzbacher-Pelizaeus, di E75.2
- metabolica, metabolismo E88.9
-- bilirubina E80.7
- metabolismo o accumulo di ferro E83.1
- metastatica (M8000/6) - v. Metastasi
- Mibelli, di (porocheratosi) Q82.8
- micotica B49
- midollo osseo D75.9
- midollo spinale Q06.9
-- congenita Q06.9
-- specificata N.I.A. G95.8
- mieloproliferativa (cronica) (M9960/1) D47.1
- Mikity-Wilson, di P27.0
- Mikulicz, di K11.8
- Milkman, malattia o sindrome di M83.8
- Mills, di G81.9
- Milroy, di Q82.0
- milza D73.9
-- amiloide E85.4† D77*
-- organica D73.9
-- post-infettiva D73.8
- Minamata, di T56.1
- minicore G71.2
- Minor, di (ematomielia) G95.1
- Minot-von Willebrand-Jurgens, di D68.0
- miocardio, miocardica (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- primaria (idiopatica) I42.9
- mioneurale G70.9
- mista del tessuto connettivo M35.1
- Mitchell, di I73.8
- mitralica (valvola) (reumatica) I05.9
-- non reumatica I34.9
- Moebius, di (emicrania oftalmoplegica) G43.8
- Mondor, di I80.8
- Monge, di T70.2
- Morel-Kraepelin, di (v. anche Schizofrenia) F20.9
- Morquio(-Uilrich)(-Brailsford), di E76.2
- Morvan, di G60.8
- Moschowitz, di M31.1
- motoneurone (bulbare) (tipo misto) (familiare) (spinale) G12.2
- moyamoya I67.5
- Mucha-Habermann, di L41.0
- multicore G71.2
- Murri, di D59.6
- muscolo M62.9
-- infiammatoria M60.9

-- oculare (esterno) H50.9
- Naegeli, di Q82.8
- Nairobi (virus delle pecore di) A93.8
- nasale J34.8
- naso J34.8
- neoplastica (maligna), generalizzata (M8000/6) C80
- nervo - v. Disturbo, nervo(i)
-- facciale (settimo) G51.9
--- neonato (trauma da parto) P11.3
-- nervo ottico N.I.A. H47.0
- Neumann, di L10.1
- Newcastle, di B30.8† H13.1*
- non diagnosticata R69
- non trasmessa da artropodi N.I.A. (virale) B34.9
-- enterovirus N.I.A. B34.1
- nucleo polposo - v. Malattia, disco intervertebrale
- nutrizionale E63.9
- occhio (v. anche Oftalmopatia) H57.9
-- camera anteriore H21.9
-- erpetica [Herpes simplex] B00.5
-- infiammatoria N.I.A. H57.8
-- muscolo (esterno) H50.9
-- sifilitica - v. Oftalmopatia, luetica
-- specificata N.I.A. H57.8
-- zoster B02.3
- oculare - v. Malattia, occhio
- Oguchi, di H53.6
- Ohara, di (v. anche Tularemia) A21.9
- Ollier, di Q78.4
- Opitz, di D73.2
- Oppenheim-Urbach, di L92.1
- Oppenheim, di G70.2
- orbita H05.9
-- specificato N.I.A. H05.8
- orecchio H93.9
-- degenerativa H93.0
-- esterno H61.9
-- interno H83.9
--- specificata N.I.A. H83.8
-- medio H74.9
--- adesiva H74.1
--- specificata N.I.A. H74.8
-- specificata N.I.A. H93.8
-- vascolare H93.0
- organi ematopoietici D75.9
- organi genitali
-- femminili N94.9
-- maschili N50.9
- Ormond, di (con ostruzione ureterale) N13.5
- Osgood-Schlatter, di M92.5
- ossiuri B80
- osso M89.9
-- da alluminio M83.4
- osteofibrocistica E21.0
- Otto, di M24.7
- ottonai, degli T56.8
- ovaio (non infiammatoria) N83.9
-- cistica N83.2
-- infiammatoria - v. Salpingo-ovarite
-- policistica E28.2
-- specificata N.I.A. N83.8
- ovulo (complicante a gravidanza) O02.0
- Owren, di D68.2
- padiglione aurico are (non infettiva) H61.1
- padiglione auricolare, N.I.A. H61.1
- Paget, di
-- capezzolo (M8540/3) C50.0
-- carcinoma intraduttale (M8543/3) - v. Tumore, mammella, maligno
-- con carcinoma duttale infiltrante (M8541/3) - v. Tumore, mammella, maligno

-- extramammaria (M8542/3) - v. Tumore, cute, maligno
--- ano (M8542/3) C21.0
---- cute (M8542/3) C44.5
---- margine (M8542/3) C44.5
-- maligno (M8540/3)
--- mammella C50.0
--- sede non specificata C50.0
--- sede specificata N.I.A. (M8542/3) - v. Tumore, cute, maligno
-- mammella (M8540/3) C50.0
-- osso, ossea M88.9
--- cranio M88.0
--- osteosarcoma in (M9184/3) - v. Tumore, osso, maligno
--- specificato N.I.A. M88.8
-- osteite deformante M88.9
- palpebra H02.9
-- specificata N.I.A. H02.8
- pancreas K86.9
-- cistica K86.2
-- fibrocistica E84.9
-- specificata N.I.A. K86.8
- Panner, di M92.0
- panvalvolare I08.9
-- specificata N.I.A. I08.8
- parametrio (non infiammatoria) N83.9
- parassitaria B89
-- bocca B37.0
-- cerebrale N.I.A. B71.9† G94.8*
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.9
-- cute N.I.A. B88.9
-- intestinale N.I.A. B82.9
-- lingua B37.0
-- tipo specificato - v. Infestazione
- paratiroide(a) (ghiandola) E21.5
-- specificata N.I.A. E21.4
- Parkinson, di (v. anche Parkinsonismo) G20
- parodontale K05.6
- Parrot, di (pseudoparalisi sifilitica congenita precoce) A50.0
- Parry, di E05.0
- Paxton, di B36.8
- Pelizaeus-Merzbacher, di E75.2
- Pellegrini-Stieda, di M76.4
- pelvi, pelvica(o)
-- femminile N.I.A. N94.9
--- specificata N.I.A., N94.8
-- gonococcica (cronica) (acuta) A54.2
-- infiammatoria (femminile) N73.9
--- acuta N73.0
--- complicante la gravidanza O23.5
---- interessante feto o neonato P00.8
--- cronica N73.1
--- specificata N.I.A. N73.8
--- successiva a(d)
---- aborto (episodio successivo) O08.0
----- episodio in atto - v. Aborto
---- gravidanza ectopica o molare O08.0
--- tubercolare A18.1† N74.1*
-- organo, femminile N94.9
-- peritoneo, femminile N.I.A. N94.8
- pene N48.9
-- infiammatoria N48.2
-- specificata N.I.A. N48.8
- periferico(a) (i)
-- arteriosa I73.9
-- nervi - v. Polineuropatia
-- sistema nervoso autonomo G90.9
-- vascolare N.I.A. I73.9
- periodontale K05.6
-- specificata N.I.A. K05.5
- periostio M89.8

- peritoneo K66.9
-- pelvico, femminile N.I.A. N94.8
-- specificata N.I.A. K66.8
- pescatori di spugne, dei T63.6
- Peutz-Jeghers, di Q85.8
- Peyronie, di N48.6
- Pfeiffer, di B27.0
- Phocas, di N60.1
- Pick-Niemann, di E75.2
- Pick, di (encefalo) G31.0
- Pierson, di M91.0
- Pinkus, di (lichen nitidus) L44.1
- placenta
-- complicante la gravidanza o il parto O43.9
-- interessante feto o neonato P02.2
- pleur(ic)a (cavità) J94.9
-- specificata N.I.A. J94.8
- Plummer, di E05.2
- policistica
-- fegato o epatica Q44.6
-- ovaio, ovaie E28.2
-- polmone o polmonare J98.4
--- congenita Q33.0
- polmonare - v. anche Malattia, polmone J98.4
-- arteria I28.9
-- cuore I27.9
--- specificata N.I.A. I27.8
-- valvola I37.9
- polmone, polmonare J98.4
-- cistica J98.4
--- congenita Q33.0
-- da trematodi B66.4
--- orientali B66.4
-- fibrosa (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
-- in
--- amiloidosi E85.4† J99.8*
--- sarcoidosi D86.0
--- sindrome di Sjögren M35.0† J99.1*
--- sistemica(o)
---- lupus eritematosus M32.1† J99.1*
---- sclerosi M34.8† J99.1*
-- interstiziale J84.9
--- specificata N.I.A. J84.8
-- ostruttiva (cronica) J44.9
--- con
---- acuta
----- infezione delle basse vie respiratorie (eccetto l'influenza) J44.0
----- riacutizzazione N.I.A. J44.1
---- alveolite, allergica J67.-
---- asma J44.-
---- bronchite J44.8
---- enfisema J44.-
---- polmonite da ipersensibilità J67.-
-- policistica J98.4
--- congenita Q33.0
-- reumatoide (diffusa) (interstiziale) M05.1† J99.0*
- polpa (dentale) N.I.A. K04.9
- Pompe, di (tesaurismosi glicogenica) E74.0
- Poncet, di (artrite tubercolare) A18.0† M01.1*
- Posada-Wernicke, di B38.7
- Preiser, di M87.2
- Pringle, di Q85.1
- prioni, da, sistema nervoso centrale A81.9
-- specificata N.I.A. A81.8
- Profichet, di M79.8
- prostata N42.9
-- specificata N.I.A. N42.8
- protozoaria B64
-- complicante a gravidanza, il parto od il puerperio O98.6

-- intestino, intestinale A07.9
-- specificata N.I.A. B60.8
- pseudo-Hurler E77.0
- psichiatrica F99
- psicotica (v. anche Psicosi) F29
- puerperale N.I.A. (v. anche Puerperale) O90.9
- pulce Jigger B88.1
- pulce penetrante (delle Antille) B88.1
- Putnam(-Dana), di - v. Degenerazione, combinata
- quarta B08.8
- quinta B08.3
- Ramsay-Hunt, sindrome di (v. anche Hunt, di) B02.2† G53.0*
-- nel senso di dissinergia cerebellare mioclonica G11.1
- Recklinghausen, di (M9540/1) Q85.0
-- ossa E21.0
- Reclus, di (cistica) N60.1
- Refsum, di G60.1
- regione lombosacrale M53.8
- Reiter, di M02.3
- renale (funzionale) (pelvi) N28.9

Nota: Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N01.-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni relative al quarto carattere riportate nel Volume I, alle pag. 680-681.

-- acuta - v. Nefrite, acuta
-- cistica, congenita Q61.9
-- complicante la gravidanza O26.8
--- con ipertensione
---- secondaria (preesistente) O10.4
--- interessante feto o neonato P00.1
-- con
--- edema - v. Nefrosi
--- lesione glomerulare - v. Glomerulonefrite
---- con edema - v. Nefrosi
--- nefrite interstiziale N12
-- cronica - v. Nefrite, cronica
-- fibrocistica (congenita) Q61.8
-- ipertensiva (v. anche Ipertensione, rene) I02.9
-- rapidamente progressiva N01.-
-- stadio terminale (insufficienza) N18.0
-- tubulare (v. anche Nefrite, tubulo-interstiziale) N12
- Rendu-Osler-Weber, di I78.0
- rene (funzionale) (pelvi) (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
-- cistica (congenita) Q61.9
-- fibrocistica (congenita) Q61.8
-- in/da schistosomiasi (bilarziosi) B65.-† N29.1*
- renovascolare (arteriosclerotica) (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- respiratoria (via) J98.9
-- acuta o subacuta N.I.A.
--- da
---- agente esterno J70.9
----- specificato N.I.A. J70.8
---- prodotti chimici, gas, fumi o vapori (inalazione di) J68.3
---- radiazioni J70.0
-- cronica N.I.A. J98.9
--- da
---- agente esterno J70.9
----- specificato N.I.A. J70.8
---- prodotti chimici, gas, fumi o vapori J68.4
---- radiazioni J70.1
--- feto o neonato P27.9
---- specificata N.I.A. P27.8
-- da
--- agente esterno J70.9
---- specificato N.I.A. J70.8
--- prodotti chimici, gas, fumi o vapori J68.9
---- acuta o subacuta N.I.A. J68.3
---- cronica J68.4

-- neonato P28.9
--- tipo specificato N.I.A. P28.8
-- superiore J39.9
--- acuta o subacuta J06.9
---- sedi multiple N.I.A. J06.8
--- non infettiva N.I.A. J39.8
--- specificata N.I.A. J39.8
--- streptococcica J06.9
- retina, retinica H35.9
-- Batten(-Mayou), di E75.4† H36.8*
-- lesione vascolare H35.0
-- specificata N.I.A. H35.8
- Rett F84.2
- retto K62.9
-- specificata N.I.A. K62.8
- reumatoide - v. Artrite, reumatoide
- rickettsie, da, N.I.A. A79.9
-- tipo specificato N.I.A. A79.8
- Riedel, di E06.5
- riempitori di silos, dei J68.8
- Riga-Fede, di K14.0
- Riggs, di K05.3
- Ritter, di L00
- Robles, di B73
- Roger, di Q21.0
- Romberg, di G51.8
- rosa T56.1
- Rosenthal, di D68.1
- Rossbach, di K31.8
-- psicogena F45.3
- Roth(-Bernhardt), di (meralgia parestetica) G57.1
- Rotor, di E80.6
- Rust, di (spondilite cervicale tubercolare) A18.0† M49.0*
- Sachs-Tay, di E75.0
- Sacks-Libman, di M32.1† I39.8*
- Sachs, malattia di, amaurotica familiare E75.0
- Sahib, di B55.0
- salpingo- timpanica, cronica H66.1
- Sander, di (paranoia) F22.0
- Sandhoff, di E75.0
- sangue, sanguigno, emato- D75.9
-- poietici, organi D75.9
-- vaso I99
- Schenk, di B42.1
- Scheuermann, di M42.0
- Schilder(-Flatau), di G37.0
- Schimmelbusch, di N60.1
- Schlatter-Osgood, di M92.5
- Schmorl, di M51.4
- Scholz(-Bielchowsky-Henneberg), di E75.2
- Schönlein(-Henoch), di (reumatica) D69.0
- Schüller-Christian, di D76.0
- Schultz, di D70
- Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, di G24.1
- sclera H15.9
-- specificata N.I.A. H15.8
- scrofolosa (tubercolare) A18.2
- scroto N50.9
- Senear-Usher, di L10.4
- seno paranasale (v. anche Sinusite) J32.9
- senza polso M31.4
- sesta B08.2
- Sever, di M92.6
- Sézary, di (M9701/3) C84.1
- Shaver, di J63.1
- Sheehan, di E23.0
- siero N.I.A. T80.6
- sifilitica - v. Sifilide
- simil-influenzale (v. anche Influenza) J11.1

- Simmonds, di E23.0
- Simons, di E88.1
- simulata Z76.5
- Sinding-Larsen, di M92.4
- sinovia M67.9
-- specificata N.I.A. M67.8
- sistema endocrino N.I.A. E34.9
- sistema lacrimale H04.9
-- specificata N.I.A. H04.8
- sistema nervoso G98
-- autonomo G90.9
-- centrale G96.9
--- specificata N.I.A. G96.8
-- interessante l'andamento della gravidanza, del parto o del puerperio O99.3
-- parasimpatico G90.9
-- simpatico G90.9
-- specificata N.I.A. G98
-- vegetativo G90.9
- sistema nervoso simpatico G90.9
- sistema neuromuscolare G70.9
- sistema striato-pallidale N.I.A. G25.8
- sistemica combinata - v. Degenerazione, combinata
- Sjögren, di (v. anche Sicca syndrome) M35.0
- Skevas-Zerfus, di T63.6
- soffiatori di vetro, dei (cataratta) H26.8
- Spencer, di A08.1
- Spielmeyer-Vogt, di E75.4
- spinale (midollo) G95.9
-- congenita Q06.9
-- specificata N.I.A. G95.8
- spinocerebellare (ereditaria) G11.9
-- specificata N.I.A. G11.8
- squame di pesce, a Q80.9
-- acquisita L85.0
- Stanton, di (v. anche Melioidosi) A24.4
- Stargardt, di H35.5
- Steele-Richardson-Olszewski, di G23.1
- Steinert, di G71.1
- Stevens-Johnson, di L51.1
- Sticker, di B08.3
- Stili, di (giovanile) M08.2
-- con esordio in adulto M06.1
- Stokes-Adams, di I45.9
- Stokvis(-Talma), di D74.8
- stomaco K31.9
-- funzionale, psicogena F45.3
-- specificata N.I.A. K31.8
- strutture di supporto dei denti K08.9
-- specificata N.I.A. K08.8
- Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer), di Q85.8
- Sudeck, atrofia, di M89.0
- surrenale (capsula) (ghiandola) (corteccia) (midollare) E27.9
-- specificata N.I.A. E27.8
- surren(al)e (capsula) (ghiandola) E27.9
-- specificata N.I.A. E27.8
- tagliapietre, dei J62.8
- Takahara, di E80.3
- Takayasu, di M31.4
- talassemia, gene fetale elevato o emoglobina fetale elevata D56.9
- Tangier, di E78.6
- Tarui, di E74.0
- Tay-Sachs, di E75.0
- temuta, ma non diagnosticata Z71.1
- tendine, tendinea M67.9
-- infiammatoria N.I.A. M65.9
-- nodulare M65.3
-- specificata N.I.A. M67.8
- tesaurismosi
-- di trigliceridi E75.5

-- glicogenica (di Andersen) (di Cori) (di Forbes) (di Hers) (di McArdle-Schmid-Pearson) (di Pompe) (di Tarui) E74.0
--- cuore E74.0† I43.1*
--- da deficit di glucoso-6-fosfatasi E74.0
--- epatorenale E74.0
--- fegato e rene E74.0
--- generalizzata E74.0
--- miocardio E74.0† I43.1*
-- lipidica E75.6
--- specificata N.I.A. E75.5
- tessuti periapicali N.I.A. K04.9
- tessuto cellulare L98.9
- tessuto connettivo, sistemica M35.9
-- in/da
--- ipogammaglobulinemia D80.1† M36.8*
--- ocronosi E70.2† M36.8*
-- specificata N.I.A. M35.8
- tessuto mastocitico, sistemica (M9741/3) C96.2
- tessuto sottocutaneo (v. anche Malattia, cute) L98.9
- testicolo N50.9
- Thaysen, di K90.0
- Thomsen, di G71.1
- Tietze, di M94.0
- timo (ghiandola del) E32.9
-- specificata N.I.A. E32.8
- timpano H73.9
-- specificata N.I.A. H73.8
- tiroide(a) (ghiandola) E07.9
-- cuore (v. anche Ipertiroidismo) E05.9† I43.8*
-- specificata N.I.A. E07.8
- Tommaselli, di
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.2
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R31
- tonsille, tonsillare (e adenoidi) J35.9
- torace J98.9
- Tornwaldt, di J39.2
- trachea N.I.A. J39.8
- trapianto verso ospite [GVH] (midollo osseo)
- trasmessa da artropodi N.I.A. (virale) A94
-- tipo specificato N.I.A. A93.8
- tratto uveale (anteriore) H21.9
-- posteriore H31.9
- trematodi - v. Intestazione, trematodi
- Trichuris (trichiura) B79
- tricuspide (valvola) (reumatica) I07.9
-- non reumatica I36.9
- trofoblastica (M9100/0) (v. anche Mola, idatiforme) O01.9
-- anamnesi di, interessante l'andamento della gravidanza Z35.1
- tromba di Eustachio H69.9
- tromba di Falloppio (non infiammatoria) N83.9
-- infiammatoria - v. Salpingo-ovarite
-- specificata N.I.A. N83.8
- tromba (di Falloppio) (non infiammatoria) N83.9
-- infiammatoria (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
-- specificata N.I.A. N83.8
- tromboembolica (v. anche Embolia) I74.9
- tsutsugamushi A75.3
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
- tubo-ovarica (non infiammatoria) N83.9
-- infiammatoria (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
-- specificata N.I.A. N83.8
- tubulo-interstiziale N15.9
-- specificata N.I.A. M5.8
- Tunga penetrans B88.1
- Uhl, di Q24.8
- umor acqueo (camera dell') (dell'occhio) H21.9
- Underwood, di P83.0
- unghie L60.9
-- specificata N.I.A. L60.8
- Unverricht(-Lundborg), di G40.3

- Urbach-Oppenheim, di L92.1
- Urbach-Wiethe, di E78.8
- uretere N28.9
-- da/in schistosomiasi (bilarziosi) B65.0† N29.1*
- uretra N36.9
-- specificata N.I.A. N36.8
- urina a sciroppo di acero E71.0
- urinaria (via) N39.9
-- specificata N.I.A. N39.8
-- vescica N32.9
--- specificata N.I.A. N32.8
- urine con odore di luppolo essiccato E72.1
- Usher-Senear, di L10.4
- utero (non infiammatoria) N85.9
-- infettiva (v. anche Endometrite) N71.9
-- infiammatoria (v. anche Endometrite) N71.9
-- specificata N.I.A. N85.8
- vaccinica (generalizzata) (localizzata) B08.0
-- congenita P35.8
- vagina, vaginale (non infiammatoria) N89.9
-- infiammatoria N.I.A. N76.8
-- specificata N.I.A. N89.8
- Valsuani, di O99.0
- valvola, valvolare I38
-- multipla I08.9
--- specificata N.I.A. I08.8
-- polmonare, cardiaca I37.9
- van Bogaert-Scherer-Epstein, di E75.5
- van Creveld-von Gierke, di E74.0
- vascolare I99
-- arteriosclerotica - v. Arteriosclerosi
-- corpo ciliare N.I.A. H21.1
-- ipertensiva - v. Ipertensione
-- iride N.I.A. H21.1
-- obliterante I77.1
--- periferica I73.9
-- occlusiva I99
-- periferica (occlusiva) I73.9
- vasomotoria I73.9
- vasospastica I73.9
- vena I87.9
- venerea A64
-- natura o tipo specificato N.I.A. A63.8
- vermi ad uncino B76.9
-- specificata N.I.A. B76.8
- vermi uncinati della sabbia B76.9
- Verneuil, di (borsite sifilitica) A52.7† M73.1*
- vertebra, vertebrale M48.9
-- disco - v. Malattia, disco intervertebrale
- vescica N32.9
-- in/da
--- schistosomiasi (bilarziosi) B65.0† N33.8*
-- specificata N.I.A. N32.8
- vescicola seminale N50.9
- via respiratoria, ostruttiva, cronica J44.9
-- da
--- polvere di cotone J66.0
--- polveri organiche specifiche N.I.A. J66.8
- vibrazione N.I.A. T75.2
- Vidal, di L28.0
- virale, virus (v. anche Malattia, per tipo di virus) B34.9
-- arbovirus N.I.A. A94
-- congenita P35.9
--- specificata N.I.A. P35.8
-- coxsackie N.I.A. B34.1
-- Hantaan A98.5† N08.0*
-- immunodeficienza umana (HIV) - v. Virus, immunodeficienza umana (HIV)
-- Kunjin A83.4
-- non trasmessa da artropodi N.I.A. B34.9

-- Oropouche A93.0
-- Piry A93.8
-- Powassan A84.8
-- Rocio (encefalite) A83.6
-- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.3
-- stomatite vescicolare A93.8
-- Tahyna B33.8
-- trasmessa da artropodi, N.I.A. A94
- Vogt-Spielmeyer, di E75.4
- Vogt, di G80.3
- vomito invernale (epidemico) A08.1
- von Economo-Cruchet, di A85.8
- von Gierke, di E74.0
- von Hippel(-Lindau), di Q85.8
- von Jaksch, di D64.8
- von Recklinghausen-Applebaum, di E83.1
- von Recklinghausen, di (neurofibromatosi) (M9540/1) Q85.0
-- ossa E21.0
- von Willebrand(-Jurgens)(-Minot), di D68.0
- von Zumbusch, di L40.1
- vulva (non-infiammatoria) N90.9
-- infiammatoria N.I.A. N76.8
-- specificata N.I.A. N90.8
- Wallenberg, di I66.3† G46.4*
- Waterhouse(-Friderichsen), di (meningococcica) A39.1† E35.1*
- Weber-Christian, di M35.6
- Weil, di A27.0
- Wells, di L98.3
- Werdnig-Hoffmann, di G12.0
- Werlhof, di D69.3
- Werner, di E34.8
- Wernicke, di E51.2† G32.8*
- Wernicke-Posada, di B38.7
- Whipple, di K90.8† M14.8*
- Whitmore, di (v. anche Melioidosi) A24.4
- Wilkinson-Sneddon, di L13.1
- Willige-Hunt, di G23.1
- Wilson, di E83.0
- Wolman, di E75.5
- Ziehen-Oppenheim, di G24.1
- zoonotica, batterica A28.9
-- tipo specificato N.I.A. A28.8
Maledizione di Ondina G47.3
Malessere (senso di) R53
Malformazione (congenita) - v. anche Anomalia, anomalo(a) (congenita)
- apparato respiratorio Q34.9
- arterovenosa, aneurismatica (congenita) Q27.3
-- vasi precerebrali (senza rottura) Q28.0
- bocca (congenita) N.I.A. Q38.6
- cerebrale Q04.9
- colonna vertebrale Q76.4
- cordone ombelicale N.I.A. (complicante il parto) O69.8
-- interessante feto o neonato P02.6
- coroide(o) (congenita) Q14.3
-- plesso Q07.8
- corpo calloso (congenito) Q04.0
- cuore N.I.A. Q24.9
- cute N.I.A. Q82.9
- diaframma Q79.1
- dura madre Q07.9
-- encefalo Q04.9
-- spinale Q06.9
- encefalo (multipla) Q04.9
- fessura branchiale Q18.2
- gengiva Q38.6
- gola Q38.8
- interessante sistemi multipli
-- con alterazioni scheletriche specificate N.I.A. Q87.5

- lingua (congenita) Q38.3
- meningi o membrana (congenita) Q07.9
-- cerebrale(i) Q04.8
-- midollo spinale(i) Q06.9
-- spinale(i) Q06.9
- occhio Q15.9
-- specificata N.I.A. Q15.8
- orecchio interno Q16.5
- organi pelvici N.I.A.
-- in gravidanza o parto Q34.8
--- causante distocia Q65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- padiglione
-- orecchio (congenita) (v. anche Deformità, orecchio) Q17.3
- placenta Q43.1
- polmone Q33.9
- sistema circolatorio N.I.A. Q28.9
- sistema nervoso (centrale) Q07.9
- sistema urinario Q64.9
- specificata N.I.A. Q89.8
- spinale
-- midollo Q06.9
-- radice nervosa Q07.8
- tessuti pelvici N.I.A.
- valvola aortica Q23.9
-- specificata N.I.A. Q23.8
- valvola mitralica Q23.9
-- specificata(e) N.I.A. Q23.8
- vasi precerebrali Q28.1
Malfunzionamento - v. Cattivo funzionamento
- dispositivo, impianto o innesto - v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche T85.8
Malherbe, tumore di (M8110/0) - v. Tumore, cute, benigno
Malignità (M8000/3) - v. Tumore, maligno
Maligno - v. la condizione morbosa
Malleus (nel senso di morva) A24.0
Mallory-Weiss, sindrome di K22.6
Mallory, corpi di R89.7
Malnutrizione (da) E46
- endouterina o fetale P05.2
-- piccolo per l'età gestazionale P05.1
-- sottopeso per l'età gestazionale P05.0
- grado
-- di media gravità E44.0
-- grave (da insufficiente apporto energetico-proteico) E43
--- forma intermedia (con) E42
---- kwashiorkor (e marasma) E42
---- marasma E41
-- lieve E44.1
-- primo E44.1
-- secondo E44.0
-- terzo E43
- grave (da insufficiente apporto energetico-proteico) (con) E43
-- kwashiorkor (e marasma) E42
-- marasma E41
- in gravidanza, parto o puerperio O25
- maligna E40
- mancanza di assistenza o negligenza (bambino) (infante) T74.8
- materna, interessante feto o neonato P00.4
- proteica E46
-- calorica E46
--- di media gravità E44.0
--- grave E43
---- forma intermedia (con) E42
----- kwashiorkor (e marasma) E42
----- marasma E41
--- lieve E44.1
-- energetica E46
--- di media gravità E44.0

--- grave E43
---- forma intermedia (con) E42
----- kwashiorkor (e marasma) E42
----- marasma E41
--- lieve E44.1
Malocclusione (denti) K07.4
- da
-- cattive abitudini implicanti la lingua, le labbra o dito della mano K07.5
-- deglutizione anormale K07.5
-- dislocazione o mancanza di denti K07.3
-- respirazione buccale K07.5
- temporo-mandibolare (articolazione) K07.6
Malposizione
- cervice uterina - v. Malposizione, utero
- cistifellea K82.8
- congenita
-- anca (articolazione) Q65.8
-- aorta Q25.4
-- apparato digerente Q45.8
--- inferiore Q43.8
--- superiore Q40.8
-- apparato gastrointestinale Q45.8
-- apparato genitale
--- femminile Q52.8
---- esterno(i) Q52.7
---- interno(i) N.I.A. Q52.8
--- maschile(i) Q55.8
-- appendice (vermiforme) Q43.8
-- arteria (periferica) Q27.8
--- coronaria Q24.5
--- polmonare Q25.7
-- articolazione N.I.A. Q68.8
-- arto Q68.8
--- inferiore Q68.8
--- superiore Q68.8
-- bronco Q32.4
-- canale uditivo Q17.8
--- causante ipoacusia Q16.9
-- ceco Q43.8
-- cistifellea Q44.1
-- clavicola Q74.0
-- colon Q43.8
-- costale, costola (gabbia) Q76.6
--- soprannumeraria in regione cervicale Q76.5
-- cuore Q24.8
--- destrocardia Q24.0
---- con trasposizione completa dei visceri Q89.3
-- dito(a) del piede Q66.9
--- soprannumerario(e) Q69.2
-- dito(a) della mano Q68.1
--- soprannumerario(e) Q69.0
-- dotto epatico Q44.5
-- dotto o via biliare Q44.5
-- elementi facciali Q18.8
-- endocrina (ghiandola) N.I.A. Q89.2
-- epiglottide Q31.8
-- fegato Q44.7
-- glottide Q31.8
-- intestino (crasso) (tenue). Q43.8
--- con aderenze o fissazioni anomale o malrotazione Q43.3
-- ipofisi (ghiandola) Q89.2
-- laringe Q31.8
-- lingua Q38.3
-- mammella Q83.8
-- mano Q68.1
-- midollo spinale Q06.8
-- milza Q89.0
-- naso, nasale (setto) Q30.8
-- nervo Q07.8

-- occhio Q15.8
-- orecchio (padiglione) (esterno) Q17.4
--- ossicini Q16.3
-- organo digerente N.I.A. Q45.8
--- inferiore Q43.8
--- superiore Q40.8
-- organo non elencato - v. Anomalia, per sede
-- organo respiratorio N.I.A. Q34.8
-- organo(i) genitale(i)
-- ovaio Q50.3
-- padiglione (auricolare) Q17.4
--- causante ipoacusia Q16.9
--- cervicale Q18.2
-- pancreas Q45.3
-- paratiroide(a) (ghiandola) Q89.2
-- piede Q66.9
-- plesso brachiale Q07.8
-- polmone (lobo) Q33.8
-- rene Q63.2
-- rotula Q74.1
-- scapola Q74.0
-- sede non elencata
-- sinfisi pubica Q74.2
-- sistema nervoso N.I.A. Q07.8
-- sistema respiratorio N.I.A. Q34.8
-- sistema vascolare periferico Q27.8
-- spalla Q74.0
-- sterno N.I.A. Q76.7
-- stomaco Q40.2
-- surrenale (ghiandola) Q89.1
-- tessuto dell'encefalo Q04.8
-- timo (ghiandola del) Q89.2
-- tiroide (ghiandola) (tessuto) Q89.2
--- cartilagine Q31.8
-- trachea Q32.1
-- tromba di Eustachio Q17.8
-- tromba di Falloppio Q50.6
-- tronco arterioso Q25.4
-- unghie(a) Q84.6
-- utero Q51.8
-- vena cava (inferiore) (superiore) Q26.8
-- vena(e) (periferica/periferiche) Q27.8
--- grossa(e) Q26.8
-- vescica urinaria (mucosa) Q64.1
--- esteriorizzazione o estroversione Q64.1
- cuore, congenita N.I.A. Q24.8
- dente(i) (impacted) K07.3
- dispositivo, impianto o trapianto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche) T85.6
-- catetere N.I.A. T85.6
--- dialisi (renale) T82.4
---- endoperitoneale T85.6
--- infusione N.I.A. T82.5
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
--- urinario (a permanenza) T83.0
-- cuore N.I.A. T82.5
--- valvola (protesi) T82.0
---- innesto T82.2
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.2
--- ossa di arto T84.1
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.1
--- osso T84.3
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.1
--- urinario T83.1
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
-- genitale N.I.A. T83.4
--- apparecchio contraccettivo intra-uterino T83.3
-- innesto arteria N.I.A. T82.3
-- coronarica (bypass) T82.2

-- mammella (impianto) T85.4
-- oculare (innesto canale) (impianto orbita) N.I.A. T85.3
--- lente intraoculare T85.2
-- ortopedico N.I.A. T84.4
--- innesto osseo T84.3
-- protesi articolare T84.0
-- shunt intracranico ventricolare T85.0
-- specificato N.I.A. T85.6
-- urinario N.I.A. T83.1
--- innesto T83.2
-- vascolare N.I.A. T82.5
- feto N.I.A. (v. anche Presentazione fetale) O32.9
-- causante distocia O64.9
-- in gravidanza multipla (uno o più feti) O32.5
--- causante distocia O64.8
- organi pelvici N.I.A., in gravidanza o parto O34.8
-- causante distocia O65.5
- organo, congenito N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- placenta (v. anche Placenta, previa) O44.1
- rene (acquisita) N28.8
- stomaco K31.8
- tessuti pelvici N.I.A., in gravidanza o parto O34.8
-- causante distocia O65.5
- utero (acquisita) (acuta) (aderenza) (qualsiasi grado) (asintomatica) (post-infettiva) (post-partum, di vecchia data) N85.4
-- antiflessione o antiversione (v. anche Antiversione, utero) N85.4
-- flessione N85.4
--- laterale (v. anche Lateroversione, utero) N85.4
-- in gravidanza o parto O34.5
--- causante distocia O65.5
-- inversione N85.5
-- laterale (flessione) (versione) (v. anche Lateroversione, utero) N85.4
-- retroflessione o retroversione (v. anche Retroversione, utero) N85.4
Malpresentazione, feto (v. anche Presentazione fetale) O32.9
Malrotazione
- ceco Q43.3
- colon Q43.3
- intestino Q43.3
- rene Q63.2
Maltrattamento (di)
- anamnesi personale di Z91.8
- bambino (emotivo) (nutrizionale) T74.9
- sindrome
-- abuso di adulto (effetti di) T74.9
-- abuso di bambino (effetti di) T74.9
Malunione di frattura M84.0
Mammella - v. anche la condizione morbosa
- ascellare Q83.1
- cistica (cronica) N60.1
-- con proliferazione epiteliale N60.3
- pendula N64.8
Mammillite N61
- puerperale, post-partum O91.0
Mammite - v. Mastite
Mammogramma Z12.3
- di routine Z01.6
Mancante(i) - v. anche Assenza
Mancanza di (organo o parte) (completa o parziale)
- abitazione (permanente) (temporanea) Z59.0
-- adeguata Z59.1
- acqua T73.1
- albumina nel sangue E88.0
- ano (congenita) Q42.3
-- con fistola Q42.2
- aorta (congenita) Q25.4
- apparato digerente (acquisita) Z90.4
-- congenita Q45.8
- apparato digerente (congenita) Q45.8
-- superiore Q40.8

- appendice (congenita) (vermiforme) Q42.8
- appetito (v. anche Anoressia) R63.0
- arco aortico trasverso, congenita Q25.4
- arteria ombelicale, congenita Q27.0
- arteria (congenita) (periferica) Q27.8
-- coronaria Q24.5
-- encefalo Q28.3
-- polmonare Q25.7
- articolazione, congenita N.I.A. Q74.8
- arto (acquisita) Z89.9
-- congenita Q73.0
-- inferiore (sopra il ginocchio) (monolaterale) Z89.6
--- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.7
---- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
--- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
--- sotto il ginocchio (monolaterale) Z89.5
-- superiore (monolaterale) Z89.2
--- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.3
--- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
- assistenza
-- di bambino (durante o dopo a nascita) T74.0
-- in casa Z74.2
- assistenza durante le vacanze Z75.5
- assistenza prenatale, interessante l'andamento della gravidanza Z35.3
- avambraccio (acquisita) (monolaterale) (v. anche Assenza, braccio) Z89.2
-- congenita Q71.1
--- e mano Q71.2
- braccio e avambraccio con presenza della mano, congenita Q71.1
- braccio (acquisita) (monolaterale) Z89.2
-- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.3
--- con gamba(e) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con gamba (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q71.9
- bronco (congenita) Q32.4
- bulbo oculare (acquisita) Z90.0
- canale uditivo (congenita) (esterno) Q16.1
- canalicolo lacrimale, congenita Q10.4
- capezzolo, congenita Q83.2
- cartilagine cricoidea, congenita Q31.8
- caviglia e piede (acquisita) (monolaterale) Z89.4
-- bilaterale Z89.7
--- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q72.3
- cervelletto (verme) Q04.3
- cervice uterina (acquisita) Z90.7
-- congenita Q51.5
- cibo T73.0
- cibo, adeguato N.I.A. Z59.4
- ciglia (congenita) Q10.3
-- acquisita H02.7
- cistifellea (acquisita) Z90.4
-- congenita Q44.0
- clitoride (congenita) Q52.6
- coccige (congenita) Q76.4
- congenita
-- lume - v. Atresia
-- organo o sede N.I.A. - v. Agenesia
-- setto - v. Chiusura, imperfetta
- controllo di bambino da parte di genitori Z62.0
- coordinazione R27.8
- cordone spermatico. congenita Q55.4
- corpo calloso Q04.0
- costola (acquisita) Z90.8
-- congenita Q76.6
- cristallino (acquisita) H27.0
-- congenita Q12.3
- crescita R62.8
- cromosoma del sesso

-- fenotipo femminile Q97.8
-- fenotipo maschile Q98.8
- dente(i) (congenita) K00.0
-- acquisita K08.1
--- con malocclusione K07.3
- desiderio sessuale F52.0
- diaframma (con ernia), congenita Q79.1
- digiuno, acquisita Z90.4
-- congenita Q41.1
- dimora Z59.0
- dito(a) del piede (acquisita) (monolaterale) (bilaterale) Z89.4
-- con piede - v. Assenza, piede e caviglia
-- congenita Q72.3
- dito(a) della mano (acquisita) (monolaterale) Z89.0
-- bilaterale Z89.3
-- congenita Q71.3
- dotto biliare, congenita Q44.5
- dotto deferente (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- dotto eiaculatore (congenita) Q55.4
- duodeno (acquisita) Z90.4
-- congenita Q41.0
- encefalo Q00.0
-- parte dell' Q04.3
- epididimo (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- epiglottide, congenita Q31.8
- esercizio fisico Z72.3
- esofago (congenita) Q39.8
-- acquisita (parziale) Z90.4
- esperienze di apprendimento nell'infanzia Z62.5
- estremità (acquisita) - v. Assenza, arto
- fare esperienze nell'infanzia Z62.5
- fegato (congenita) Q44.7
- femore, congenita Q72.4
- gamba (acquisita) (sopra il ginocchio) (monolaterale) Z89.6
-- bilaterale (a qualsiasi livello) Z89.7
--- con braccio(a) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con braccio(a) (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q72.8
-- sotto il ginocchio Z89.5
- gammaglobuline nel sangue D80.1
-- ereditaria D80.0
- ghiandola endocrina (congenita) N.I.A. Q89.2
-- acquisita E89.9
- ghiandola(e) salivare(i), congenita Q38.4
- globo oculare (acquisita) Z90.0
-- congenita Q11.1
- glottide (congenita) Q31.8
- godimento sessuale F52.1
- ileo (congenita) (intestino) Z90.4
-- congenita Q41.2
- imene (congenita) Q52.4
- incudine (acquisita) H74.3
-- congenita Q16.3
- intestino (acquisita) (tenue) Z90.4
-- congenita Q41.9
--- specificato N.I.A. Q41.8
-- crasso Z90.4
--- congenita Q42.9
---- specificata N.I.A. Q42.8
- ipofisi (congenita) Q89.2
-- acquisita E89.3
- iride, congenita Q13.1
- laringe (congenita) Q31.8
-- acquisita Z90.0
- legamento largo Q50.6
- lingua, congenita Q38.3
- mammella(e) (acquisita) Z90.1

-- congenita Q83.8
- mano e polso (acquisita) (monolaterale) Z89.1
-- bilaterale Z89.3
--- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con arto inferiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q71.3
- membro della famiglia (causa di problema in famiglia) Z63.3
- memoria (v. anche Amnesia) R41.3
-- lieve, secondaria a danno organico dell'encefalo F06.7
- mento (congenita) Q18.8
- mestruazione (v. anche Amenorrea) N91.2
- milza (congenita) Q89.0
-- acquisita D73.0
- muscolo (congenita) (pettorale) Q79.8
-- oculare Q10.3
- naso (congenita) Q30.1
-- acquisita Z90.0
- neutrofili D70
- occhio (acquisita) Z90.0
-- congenita Q11.1
-- muscolo (congenita) Q10.3
- orecchio interno, congenito Q16.5
- orecchio Z90.0
-- congenita Q16.9
--- lobo, lobulo Q17.8
--- padiglione Q16.0
- organi genitali
-- acquisita (maschili) (femminili) Z90.7
-- femminili, congenita Q52.8
--- esterni Q52.7
--- interni N.I.A. Q52.8
-- maschili, congenita Q55.8
- organi genitourinari, congenita N.I.A.
-- femminili Q52.8
-- maschili Q55.8
- organo
-- acquisita Z90.8
-- congenita Q89.8
-- di Corti, congenita Q16.5
- organo(i) digerente(i) (acquisita) Z90.4
-- congenita Q45.8
- osso cranico Q75.8
-- con
--- anencefalia Q00.0
--- encefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
--- idrocefalo Q03.9
---- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
--- microcefalia Q02
- ovaio (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.0
- ovidotto (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.6
- ovulazione N97.0
- persona capace di fornire l'assistenza necessaria Z74.2
- padiglione auricolare, congenita Q16.0
- palpebra(le) (plica) (congenita) Q10.3
-- acquisita Z90.0
- pancreas (congenita) Q45.0
-- acquisita Z90.4
- paratiroide(a) (ghiandola) (acquisita) E89.2
-- congenita Q89.2
- parte della testa (acquisita) N.I.A. Z90.0
- pene (congenita) Q55.5
-- acquisita Z90.7
- pericardio (congenita) Q24.8
- peso (effetto della) T75.8
- secrezione urinaria (v. anche Anuria) R34
- piede e caviglia (acquisita) (monolaterale) Z89.4
-- bilaterale Z89.7

--- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- con arto superiore (a qualsiasi livello) Z89.8
-- congenita Q72.3
- pollice (acquisita) (monolaterale) Z89.0
-- bilaterale Z89.3
-- congenita Q71.3
- polmone, polmonare (scissura) (lobo) (bilaterale) (monolaterale) (congenita) Q33.3
-- acquisita (qualsiasi parte) Z90.2
- polso (acquisita) (v. anche Assenza, mano e polso) Z89.1
- prostata (acquisita) Z90.7
-- congenita Q55.4
- punto lacrimale (congenita) Q10.4
- radio, congenita Q71.4
- relax (interessante l'andamento della gravidanza) Z73.2
- rene(i) (acquisita) Z90.5
-- congenita Q60.2
--- bilaterale Q60.1
--- monolaterale Q60.0
- retto (congenita) Q42.1
-- acquisita Z90.4
-- con fistola Q42.0
- riscaldamento (di abitazione) Z59.1
- risorse economiche Z59.6
- risorse materiali Z59.6
- rotula, congenita Q74.1
- rumori intestinali R19.1
- sacro, congenita Q76.4
- scroto, congenita Q55.2
- sensazione di calore R20.8
- sensazione di freddo R20.8
- setto
-- atriale (congenito) Q21.1
-- tra aorta e arteria polmonare Q21.4
-- ventricolare (congenita) Q20.4
- setto atriale (congenita) Q21.1
- sorveglianza di bambino da parte di genitori Z62.0
- spina vertebrale, congenita Q76.4
- sterno, congenita Q76.7
- stomaco (acquisita) (parziale) Z90.3
-- congenita Q40.2
- supervisione di bambino da parte di genitori Z62.0
- surrenale (ghiandola) (congenita) Q89.1
-- acquisita E89.6
- tempo libero Z73.2
- tendine (congenita) Q79.8
- testicolo (congenita) Q55.0
-- acquisita Z90.7
- tiroide (ghiandola) (acquisita) E89.0
-- cartilagine, congenita Q31.8
-- congenita E03.1
- trachea (cartilagine) Q32.1
- tromba di Eustachio (congenita) Q16.2
- tromba(e) di Falloppio (acquisita) Z90.7
-- congenita Q50.6
- ugola, congenita Q38.5
- uretere (congenita) Q62.4
-- acquisita Z90.6
- uretra, congenita Q64.5
- utero (acquisita) Z90.7
-- congenita Q51.0
- vagina, congenita Q52.0
- vena cava (inferiore) (superiore), congenita Q26.8
- vena (periferica), congenita Q27.8
-- encefalo Q28.3
-- grossa Q26.8
-- porta Q26.5
-- specificata N.I.A. Q27.8
- vertebra, congenita Q76.4
- vescica (acquisita) Z90.6

-- congenita Q64.5
- vescicole seminali (congenita) Q55.4
-- acquisita Z90.7
- vitalità R53
- vulva, congenita Q52.7
Mancato(a)
- annidamento dell'uovo N97.2
- chiusura - v. anche Chiusura, imperfetta
-- dotto arterioso (di Botallo) Q25.0
-- forame
--- di Botallo Q21.1
--- ovale Q21.1
- compenso (cardiaco) - v. Malattia, cuore
- crescita ponderale R62.8
-- da malattia da HIV B22.2
-- sana R62.8
--- da malattia da HIV B22.2
- diagnosi (di malattia) R69
- dilatazione cervicale in travaglio di parto O62.0
-- interessante feto o neonato P03.6
- discesa (congenita) - v. anche Malposizione, congenita
-- ceco Q43.3
-- colon Q43.3
-- della testa (al termine) (madre) O32.4
--- interessante feto o neonato P03.1
-- testicolo Q53.9
--- bilaterale Q53.2
--- monolaterale Q53.1
- eccitazione sessuale (femminile) (maschile) F52.2
- erezione (pene) F52.2
- espansione polmone (neonato) P28.0
- espansione unità respiratorie terminali [alveoli polmonari) (neonato) (primaria) P28.0
- estrazione con applicazione di ventosa N.I.A. (con successivo taglio cesareo) O66.5
-- interessante feto o neonato P03.1
- funzionamento T85.8
-- dispositivo, impianto o innesto - v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche T85.8
--- arteria (v. anche Complicanze, innesto, arterioso) T82.3
-- impianto di bypass T82.2
---- coronaria T82.2
-- trapianto corneale T85.3
- funzione endocrina testicolare E29.1
- impegno
-- testa fetale nello stretto pelvico (madre) O32.4
--- interessante feto o neonato P03.1
-- testa N.I.A. (al termine) (madre) O32.4
--- in travaglio di parto, causante distocia O64.8
- induzione (del travaglio di parto) O61.9
-- aborto - v. Aborto, tentativo di
-- chirurgica O61.1
-- meccanica O61.1
-- medica O61.0
-- specificata N.I.A. O61.8
-- strumentale O61.1
-- tramite
--- farmaci ossitocici O61.0
--- prostaglandine O61.0
- insufflazione di tromba di Falloppio N97.1
- intubazione durante anestesia T88.4
-- durante la gravidanza O29.6
-- nel travaglio e nel parto O74.7
-- post-partum, puerperale O89.6
- involuzione (ghiandola) timo E32.0
- mestruazione alla pubertà (v. anche Amenorrea, primaria) N91.0
- orgasmo (maschile) (femminile) (psicogeno) F52.3
- ottemperanza a terapia o regime medico Z91.1
- ovulazione (causante infertilità) N97.0
- parto di prova per via vaginale (con successivo taglio cesareo) O66.4
-- interessante feto o neonato P03.1
- ritenzione di cibo R11

- rotazione - v. anche Malrotazione
-- ceco Q43.3
-- colon Q43.3
-- intestino Q43.3
-- rene Q63.2
- segmentazione - v. anche Fusione
-- dita del piede Q70.2
-- dita della mano Q70.0
-- vertebra Q76.4
--- con scoliosi Q76.3
- superamento esame(i), ansia concernente Z55.2
- sviluppo - v. anche Ipoplasia
-- cerebrale (congenito) Q02
-- cuore Q24.8
-- encefalo (congenito) Q02
--- parte dell' Q04.3
-- organo, congenito N.I.A. - v. Ipoplasia
-- polmone Q33.6
-- sede, congenita N.I.A. - v. Ipoplasia
-- testicolo E29.1
-- utero E30.0
Mania (monopolare) F30.9
- alcolica (acuta) (cronica) F10.5
- con sintomi psicotici F30.2
- cronica (ricorrente) F31.8
- di Beh F30.8
- isterica F44.8
- puerperale F30.8
- ricorrente F31.8
- senza sintomi psicotici F30.1
Manicotti vasi retinici H35.0
Manipolatori
- di cereali, malattia o polmone dei J67.8
- di funghi, malattia dei
Mannosidosi E77.1
Mano - v. anche la condizione morbosa
- a chele d'aragosta Q71.6
- ad artiglio (acquisita) M21.5
-- congenita Q68.1
- da battuta M70.1
- da demonio A66.3
- plus (e minus) (intrinseca) M21.8
- simile a vanga (congenita) Q68.1
- torta (congenita) (radiale) Q71.4
-- acquisita M21.5
Manson
- malattia di B65.1
- piosi di L00
- schistosomiasi di B65.1
Mansonelliasi B74.4
Mantenimento
- chemioterapia di, N.I.A. Z51.2
-- tumore Z51.1
- fissazione esterna N.I.A. Z47.8
- trazione N.I.A. Z47.8
Manuale - v. la condizione morbosa
Marasma E41
- da malnutrizione E41
- intestinale E41
- nutrizionale E41
- senile R54
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi) A16.9
Marburg, malattia da virus A98.3
Marchesani(-Weill), sindrome di Q87.0
Marchiafava-Micheli, sindrome di D59.5
Marchiafava(-Bignami), sindrome o malattia di G37.1
Marcia
- emoglobinuria da D59.6
- frattura da S92.3

Marcus-Gunn, sindrome di Q07.8
Marfan, sindrome di Q87.4
Marie
- atassia cerebellare di (ad esordio tardivo) G11.2
- malattia o sindrome di (acromegalia) E22.0
Marie-Bamberger, malattia di M89.4
Marie-Charcot-Tooth, atrofia muscolare neuropatica di G60.0
Marie-Strümpell, artrite, malattia o spondilite di M45
Marinai, cute dei L57.8
Marinare la scuola, nell'infanzia
- con ridotta socializzazione F91.1
- con socializzazione normale F91.2
Marion, malattia di N32.0
Marker eterocromatico Q95.4
Marmo
- cute di R23.8
- ossa di Q78.2
Maroteaux-Lamy, sindrome di (lieve) (grave) E76.2
Mascella battente o ammiccante, sindrome o fenomeno della Q07.8
Mascella, mascellare - v. la condizione morbosa
Mascelle bloccate (v. anche Tetano) A35
Mascolinizzazione (femminile) con iperplasia surrenalica (congenita) E25.0
Masochismo (sessuale) F65.5
Mason, polmone di J62.8
Massa
- addominale R19.0
- cistica - v. Cisti
- collo R22.1
- intra-addominale (diffusa) (generalizzata) R19.0
- localizzata (cute) R22.9
-- arto
--- inferiore R22.4
--- superiore R22.3
-- collo R22.1
-- sedi multiple R22.7
-- testa R22.0
-- torace R22.2
-- tronco R22.2
- maligna (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- mammella N63
- ombelicale (diffusa) (generalizzata) R19.0
- organo specificato N.I.A. - v. Malattia, per sede
- pelvica (diffusa) (generalizzata) R19.0
- rene N28.8
- solida - v. anche Massa
-- intra-addominale R19.0
-- mammella N63
-- pelvica R19.0
- superficiale (localizzata) R22.9
- testa R22.0
- tiroidea sottosternale (v. anche Gozzo) E04.9
- toracica R22.2
Massivo(a) - v. la condizione morbosa
Mastalgia N64.4
- psicogena F45.4
Masters-Allen, sindrome di N83.8
Mastite (acuta) (infettiva) (non puerperale) (subacuta) N61
- cistica (tipo Schimmelbusch) N60.1
-- con proliferazione epiteliale N60.3
- cronica (cistica) N60.1
-- con proliferazione epiteliale N60.3
- da ristagno (post-partum) (puerperale) O92.2
- infettiva N61
-- neonato P39.0
- interstiziale, gestazionale o puerperale O91.2
- neonatale (non-infettiva) P83.4
-- infettiva P39.0
- puerperale, post-partum o gestazionale (interstiziale) (parenchimatosa) (non purulenta) O91.2
-- purulenta O91.1

Mastocitica(o)
- leucemia (M9900/3) C94.3
- malattia sistemica del tessuto (M9741/3) C96.2
- sarcoma (M9740/3) C96.2
- tumore (M9740/1) D47.0
-- maligno (M9740/3) C96.2
Mastocitoma (M9740/1) D47.0
- maligno (M9740/3) C96.2
Mastocitosi Q82.2
- maligna (M9741/3) C96.2
Mastodinia N64.4
- psicogena F45.4
Mastoidalgia H92.0
Mastoide - v. la condizione morbosa
Mastoidite (coalescente) (emorragica) (suppurativa) H70.9
- acuta, subacuta H70.0
- cronica (necrotica) (ricorrente) H70.1
- in/da
-- malattia infettiva N.I.A. B99† H75.0*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† H75.0*
-- tubercolosi A18.0† H75.0*
- specificata N.I.A. H70.8
- tubercolare A18.0† H75.0*
Mastopatia N64.9
- cistica (cronica) (diffusa) N60.1
-- con proliferazione epiteliale N60.3
- estrogenica N64.8
- origine ovarica N64.8
Mastoplasia N62
Masturbazione (eccessiva) F98.8
Mauclaire, malattia o osteocondrosi di M92.2
May(-Hegglin), anomalia o sindrome di D72.0
McArdle(Schmid)(-Pearson), malattia (tesaurismosi glicogenica) di E74.0
McCune-Albright, sindrome di Q78.1
Meadow, sindrome di Q86.1
Meatite uretrale (v. anche Uretrite) N34.2
Meato - v. la condizione morbosa
- urinario a foro di spillo (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
Meckel-Gruber, sindrome di Q61.9
Meckel, diverticolite, diverticolo (dislocazione) (ipertrofico) Q43.0
Meconio
- ileo, feto o neonato E84.1† P75*
- in liquor - v. Sofferenza, fetale
-- complicante travaglio di parto e parto O68.1
- ostruzione da, feto o neonato P76.0
-- in mucoviscidosi E84.1† P75*
- passaggio di - v. Sofferenza, fetale
- peritonite da P78.0
- sindrome del tappo di (del neonato) N.I.A. P76.0
Mediastinite (acuta) (cronica) J98.5
- sifilitica A52.7† J99.8*
- tubercolare A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
Mediastinopericardite (v. anche Pericardite) I31.9
- reumatica cronica I09.2
Mediastino, mediastinico - v. la condizione morbosa
Medicamento, avvelenamento da (dose eccessiva) (sostanza data o assunta per errore) T50.9
- farmaco o sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Medio
- lobo, sindrome del J98.1
- orecchio - v. la condizione morbosa
Mediterranea
- febbre A23.9
-- familiare E85.0
- malattia (emipatica) D56.9
- sindrome (emipatica) D56.9
Medulloblasloma (M9470/3)
- desmoplastico (M9471/3) C71.6
- sede non specificata C71.6

- sede specificata - v. Tumore, maligno
Medulloepitelioma (M9501/3) - v. anche Tumore, maligno
- teratoide (M9502/3) - v. Tumore, maligno
Medullomioblastoma (M9472/3)
- sede non specificata C71.6
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Megacolon (acquisito) (funzionale) (diverso dalla malattia di Hirschsprung) (in) K59.3
- congenito (agangliare) Q43.1
- di Hirschsprung (malattia di) Q43.1
- malattia di Chagas B57.3† K93.1*
- tossico K59.3
Megaduodeno Q43.8
Megaesofago (funzionale) K22.0
- congenito Q39.5
- in/da malattia di Chagas B57.3† K23.1*
Megalocefalo, megalocefalia N.I.A. Q75.3
Megalocornea Q15.8
- con glaucoma Q15.0
Megalodattilia (congenita) (dita delle mani) (pollici) Q74.0
- dita dei piedi Q74.2
Megaloencefalia Q04.5
Megaloeritema (epidemico) B08.3
Megaloesofago (funzionale) K22.0
- congenito Q39.5
Megaloftalmo Q11.3
Megalogastria (acquisita) K31.8
- congenita Q40.2
Megalopsia H53.1
Megalosplenia - v. Splenomegalia
Megalouretere N28.8
- congenito Q62.2
Megappendice Q43.8
Megaretto K62.8
Megasigma K59.3
- congenito Q43.2
Megauretere N28.8
- congenito Q62.2
Mega(dosi) vitamina-B_6, sindrome E67.2
Meibomio, di
- cisti, infetta H00.0
- ghiandola - v. la condizione morbosa
- orzaiolo H00.0
Meibomite H00.0
Meige, sindrome di Q82.0
Melancolia F32.9
- senile F03
Melanemia R79.8
Melanoameloblastoma (M9363/0) v. Tumore, osso, benigno
Melanoblastoma (M8720/3) - v. Melanoma
Melanocarcinoma (M8720/3) - v. Melanoma
Melanocitoma del bulbo oculare (M8726/0) D31.4
Melanoderma, melanodermia L81.4
Melanodontia infantile K02.4
Melanodontoclasia K02.4
Melanoepitelioma (M8720/3) - v. Melanoma
Melanoma (maligno) (M8720/3) C43.9

Nota: — Salvo indicazione contraria, le varietà morfologiche di melanoma della lista seguente dovrebbero essere codificate «Melanoma (maligno)», per sede, cioè secondo la “classificazione per sede” che segue. Le sedi interne dovrebbero essere codificate come tumori maligni di quelle sedi.

- a cellule a pallone (M8722/3)
- a cellule epitelioidi (M8771/3)
-- con cellule fusate, misto (M8770/3)
- amelanotico (M8730/3)
- benigno (M8720/0) - v. Nevo
- classificazione per sede
-- ala del naso C43.3
-- anca C43.7

-- angolo palpebrale (occhio) C43.1
-- ano, anale C21.0
--- margine (cute) C43.5
-- arto inferiore N.I.A. C43.7
-- arto superiore N.I.A. C43.6
-- ascella, piega ascellare C43.5
-- avambraccio C43.6
-- braccio C43.6
-- calcagno C43.7
-- canale uditivo (esterno) C43.2
-- caviglia C43.7
-- collo C43.4
-- condotto auricolare (esterno) C43.2
-- congiuntiva C69.0
-- coroide C69.3
-- coscia C43.7
-- cuoio capelluto C43.4
-- cute N.I.A. C43.9
-- cute perianale C43.5
-- dito del piede C43.7
-- dito della mano C43.6
-- dorso C43.5
-- elice C43.2
-- faccia N.I.A. C43.3
-- fegato (primitivo) C22.9
-- fianco C43.5
-- fossa o spazio popliteo C43.7
-- fronte C43.3
-- gamba C43.7
-- ghiandola lacrimale C69.5
-- ginocchio C43.7
-- glabella C43.3
-- gluteo C43.5
-- guancia (esterna) C43.3
-- inguine C43.5
-- iride C69.4
-- labbro vulvare C51.9
--- maggiore C51.0
--- minore C51.1
-- labbro (inferiore) (superiore) C43.0
-- mammella (femminile) (maschile) C43.5
-- mano C43.6
-- mascellare (esterno) C43.3
-- meato esterno (orecchio) C43.2
-- mento C43.3
-- naso (esterno) C43.3
-- natiche C43.5
-- occhio C69.9
-- ombelico C43.5
-- orbita C69.6
-- orecchio (esterno) C43.2
-- organo genitale femminile (esterno) N.I.A. C51.9
-- organo genitale maschile (esterno) N.I.A. C63.9
-- padiglione auricolare C43.2
-- palpebra (inferiore) (superiore) C43.1
-- parete addominale C43.5
-- parete toracica C43.5
-- pene C60.9
-- perineo C43.5
-- piede C43.7
-- piega submammaria C43.5
-- prepuzio C60.0
-- pube C43.5
-- pudendo C51.9
-- regione glutea C43.5
-- regione interscapolare C43.5
-- retina C69.2
-- retrobulbare C69.6
-- scroto C63.2

-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- solco nasolabiale C43.3
-- sopracciglio C43.3
-- spalla C43.6
-- tempia C43.3
-- tronco N.I.A. C43.5
-- unghia C43.9
--- dito del piede C43.7
--- dito della mano C43.6
-- vulva C51.9
- desmoplasico, maligno (M8745/3)
- diffusione superficiale (M8743/3)
- fusocellulare (M8772/3)
-- con cellule epitelioidi, misto (M8770/3)
-- tipo A (M8773/3) C69.4
-- tipo B (M8774/3) C69.4
- giovanile (M8770/0) - v. Nevo
-- lentiggine melanotica di Hutchinson (M8742/3)
-- melanosi precancerosa (M8741/3)
-- nevo gigante pigmentato (M8761/3)
-- nevo giunzionale (M8740/3)
- in regressione, maligno (M8723/3)
- in situ (M8720/2)
-- ala del naso D03.3
-- anca D03.7
-- angolo palpebrale (occhio) D03.1
-- ano, anale (margine) (cute) D03.5
-- arto inferiore N.I.A. D03.7
-- arto superiore N.I.A. D03.6
-- ascella, piega ascellare D03.5
-- avambraccio D03.6
-- bracco D03.6
-- calcagno D03.7
-- canale uditivo D03.2
-- caviglia D03.7
-- collo D03.4
-- condotto auricolare (esterno) D03.2
-- congiuntiva D03.8
-- coroide D03.8
-- coscia D03.7
-- cuoio capelluto D03.4
-- cute N.I.A. D03.9
-- cute perianale D03.5
-- dito del piede D03.7
-- dito del]a mano D03.6
-- dorso D03.5
-- elice D03.2
-- faccia N.I.A. D03.3
-- fianco D03.5
-- fossa poplitea D03.7
-- fronte D03.3
-- gamba D03.7
-- ghiandola lacrimale D03.8
-- ginocchio D03.7
-- gluteo D03.5
-- gomito C43.6
-- guancia (esterna) D03.3
-- inguine D03.5
-- iride D03.8
-- labbro (inferiore) (superiore) D03.0
-- labbro vulvare (maggiore) (minore) D03.8
-- mammella D03.5
-- mano D03.6
-- mascellare D03.3
-- meato esterno (orecchio) D03.2
-- mento D03.3
-- naso (esterno) D03.3
-- occhio D03.8
-- ombelico D03.5

-- orbita D03.8
-- orecchio (esterno) D03.2
-- organo genitale femminile (esterno) N.I.A. D03.8
-- organo genitale maschile (esterno) N.I.A. D03.8
-- padiglione auricolare D03.2
-- palpebra (interiore) (superiore) D03.1
-- parete addominale D03.5
-- parete toracica D03.5
-- pene D03.8
-- perineo D03.5
-- piede D03.7
-- piega submammaria D03.5
-- prepuzio D03.8
-- pube D03.5
-- pudendo D03.8
-- regione glutea D03.5
-- regione interscapolare D03.5
-- retina D03.8
-- retrobulbare D03.8
-- scroto D03.8
-- sede specificata N.I.A. D03.8
-- sopracciglio D03.3
-- spalla D03.6
-- spazio popliteo D03.7
-- tempia D03.3
-- tronco N.I.A. D03.5
-- unghia D03.9
--- dito del piede D03.7
--- dito della mano D03.6
-- vulva D03.8
- maligno, di tessuti molli (M9044/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- metastatico
-- sede non specificata (M8720/6) C80
-- sede specificata N.I.A. (M8720/6) C79.8
- neurotropo, maligno (M8745/3)
- nodulare (M8721/3)
- sacrale lentigginoso, maligno (M8744/3)
Melanosarcoma (M8720/3) - v. anche Melanoma
- cellule epitelioidi (M8771/3) - v. Melanoma
Melanosi(s) L81.4
- addisoniana E27.1
-- tubercolare A18.7† E35.1*
- colon K63.8
- congiuntiva H11.1
-- congenita Q13.8
- cornea (presenile) (senile) H18.0
-- congenita Q13.4
- da catrame L81.4
- di Riehl L81.4
- fegato K76.8
- lenticularis progressiva Q82.1
- occhio N.I.A. H57.8
-- congenita Q15.8
- precancerosa (M8741/2) - v. anche Melanoma, in situ
-- melanoma maligno in (M8741/3) - v. Melanoma
- sclera H15.8
-- congenita Q13.8
- surrenale E27.1
- surrene E27.1
- tossica L81.4
Melanuria R82.9
Melasma L81.1
- surrenale (ghiandola) E27.1
- surrene E27.1
Melena K92.1
- con ulcera (v. anche Ulcera, per sede, con emorragia) K27.4
- neonato, neonatale P54.1
-- da ingestione di sangue materno P78.2
Meleney

- gangrena (cutanea) di L98.4
- ulcera (cronica, sottominata) di L98.4
Melioidosi A24.4
- acuta A24.1
- cronica A24.2
- fulminante A24.1
- polmonare (cronica) A24.2
-- acuta A24.1
-- subacuta A24.2
- polmonite A24.1
- setticemia A24.1
- specificata N.I.A. A24.3
- subacuta A24.2
Melkersson(-Rosenthal), sindrome di G51.2
Meloreostosi (osso) M85.8
Melotia Q17.4
Membrana(e), membranoso(a) - v. anche la condizione morbosa
- capsularis lentis posterior Q13.8
- cataratta secondaria H26.4
- ciclitica H21.4
- corpo vitreo H43.3
- del vitreo H43.3
- di Jackson Q43.3
- esofago Q39.4
- ialina (malattia) (polmone) (polmonare) (neonato) P22.0
- laringe (glottica) (sottoglottica) Q31.0
- mancata rottura (causa di asfissia) - v. Asfissia, neonato
- plica, congenita - v. Membrana, palmato(e)
- poplitea, sindrome Q87.8
- pupillare H21.4
-- persistente Q13.8
- ritenzione (complicante il parto) (con emorragia) O72.2
-- senza emorragia O73.1
- rottura prematura - v. Rottura, rotto(a), membrane, prematura
Membranite O41.1
- interessante feto o neonato P02.7
Memoria, disturbo, mancanza o perdita di (v. anche Amnesia) R41.3
- lieve, secondario(a) a danno organico dell'encefalo F06.7
Menarca
- precoce E30.1
- ritardato E30.0
Mendacità patologica F60.2
Mendelson, sindrome di (da anestesia) J95.4
- in gravidanza O29.0
- in travaglio e parto O74.0
- post-parto, puerperale O89.0
Ménétrier, malattia o sindrome di K29.6
Ménière, malattia, sindrome o vertigine di H81.0
Meningioma *(M9530/0)* - v, anche Tumore, meningi, benigno
- angioblastico (M9535/0) D32.9
- angiomatoso (M9534/0) D32.9
- emangioblastico (M9535/0) D32.9
- emangiopericitico (M9536/0) D32.9
- endoteliomatoso (M9531/0) D32.9
- fibroblastico (M9532/0) D32.9
- fibroso (M9532/0) D32.9
- maligno (M9530/31 - v. Tumore, meningi, maligno
- meningoteliale (M9531/0) D32.9
- meningoteliomatoso (M9531/0) D32.9
- misto (M9537/0) D32.9
- multiplo (M9530/1) - v. Tumore, meningi, comportamento incerto
- papillare (M9538/1) - v. Tumore, meningi, comportamento incerto
- psammomatoso (M9533/0) D32.9
- sinciziale (M9531/0) D32.9
- transizionale (M9537/0) D32.9
Meningiomatosi (diffusa) *(M9530/1)* - v. Tumore, meningi, comportamento incerto
Meningismo R29.1
- da siero o vaccino R29.1

- influenzale (virus specifico non identificato) J11.8
-- virus influenzale identificato J10.8
Meningite (basilare) (cerebrale) (spinale) G03.9
- abatterica N.I.A. G03.0
- actinomicotica A42.8† G01*
- adenovirale A87.1† G02.0*
- arbovirus A87.8† G02.0*
- asettica (acuta) N.I.A. G03.0
- batterica G00.9
-- Gram-negativi N.I.A. G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- benigna ricorrente (di Mollaret) G03.2
- caseosa (tubercolare) A17.0† G01*
- cerebrospinale A39.0† G01*
- cocchi Gram-negativi N.I.A. G00.9
- cocchi Gram-positivi N.I.A. G00.9
- criptococcica B45.1† G02.1*
- cronica N.I.A. G03.1
- da Candida B37.5† G02.1*
- diplococcica A39.0† G01*
- echovirus A87.0† G02.0*
- enterovirale A87.0† G02.0*
- eosinofila B83.2† G05.2*
- epidemica N.I.A. A39.0† G01*
- Escherichia coli (E. coli) G00.8
- fibrinopurulenta G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- Friedländer (bacillo di) G00.8
- gonococcica A54.8† G01*
- Haemophilus (influenzae) G00.0
- influenzale (Haemophilus influenzae) G00.0
- in/da
-- adenovirus A87.1† G02.0*
-- carbonchio A22.8† G01*
-- causa specificata N.I.A. G03.8
-- coccidioidomicosi B38.4† G02.1*
-- enterovirus A87.0† G02.0*
-- febbre tifoide A01.0† G01*
-- immunizzazione, inoculazione o vaccinazione preventiva G03.8
-- infezione da salmonelle A02.2† G01*
-- leptospirosis A27.-† G01*
-- Listeria monocytogenes A32.1† G01*
-- malattia
--- di Chagas (cronica) B57.4† G02.8*
--- di Lyme A69.2† G01*
--- parassitaria N.I.A. B89† G02.8*
--- virale N.I.A. A87.8
-- mononucleosi infettiva B27.-† G02.0*
-- morbillo B05.1† G02.0*
-- neurosifilide (tardiva) A52.1† G01*
-- parotite epidemica (virale) B26.1† G02.0*
-- poliovirus A80.9† G02.0*
-- rosolia B06.0† G02.0*
-- tripanosomiasi africana B56.-† G02.8*
-- varicella B01.0† G02.0*
-- virus herpes (simplex) B00.3† G02.0*
--- zoster B02.1† G02.0*
-- zoster B02.1† G02.0*
- Klebsiella G00.8
- leptospirosica (asettica) A27.-† G01*
- linfocitica (acuta) (benigna) (sierosa) A87.2† G02.0*
- liquor cerebrospinale limpido N.I.A. G03.0
- meningococcica A39.0† G01*
- micotica N.I.A. B49† G02.1*
- Mollaret, di (ricorrente benigna) G03.2
- Monilia B37.5† G02.1*
- Neisseria meningitidis A39.0† G01*
- non batterica G03.0
- non piogena N.I.A. G03.0

- non specifica G03.9
- organismo specificato N.I.A. G00.8
- ossificante G96.1
- piogena G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- pneumococcica G00.1
- poliovirus A80.9† G01*
- post-morbillosa B05.1† G02.0*
- purulenta G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† G01*
- settica G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- sierosa circoscritta N.I.A. G03.0
- sifilitica (tardiva) (terziaria) A52.1† G01*
-- acuta A51.4† G01*
-- congenita A50.4† G01*
-- secondaria A51.4† G01*
- sporotricosi B42.8† G02.1*
- stafilococcica G00.3
- sterile G03.9
- streptococcica (acuta) G00.2
- suppurativa G00.9
-- organismo specificato N.I.A. G00.8
- Torula istolitica (criptococcica) B45.1† G02.1*
- traumatica (complicanza di traumatismo) T79.8
- tubercolare A17.0† G01*
- virale N.I.A. A87.9
- virus coxsackie A87.0† G02.0*
- Yersinia pestis A20.3† G01*

Meningi, meningeo - v. la condizione morbosa

Meningocele (spinale) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- cerebrale (v. anche Encefalocele) Q01.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4

Meningocerebrite - v. Meningoencefalite

Meningococcemia A39.4
- acuta A39.2
- cronica A39.3

Meningococco, meningococcica, Meningococcus (v. anche la condizione morbosa) A39.9

Meningoencefalite (v. anche Encefalite) G04.9
- acuta N.I.A. (v. anche Encefalite, virale) A86
- amebica, primaria B60.2† G05.2*
- batterica N.I.A. G04.2
- California A83.5
- difasica A84.1
- eosinofila B83.2† G05.2*
- epidemica A39.8† G05.0*
- erpetica [Herpes simplex] B00.4† G05.1*
- infettiva (acuta) (virale) N.I.A. A86
- influenzale (Haemophilus influenzae) G04.2
- in/da
-- amebe parassite facoltative B60.2† G05.2*
-- blastomicosi N.I.A. B40.8† G05.2*
-- Haemophilus influenzae (H. influenzae) G04.2
-- Naegleria (amebae) (organismi) (fowleri) B60.2† G05.2*
-- Parastrongylus cantonensis B83.2† G05.2*
-- parotite epidemica B26.2† G05.1*
-- toxoplasmosi (acquisita) B58.2† G05.2*
--- congenita P37.1† G05.2*
- linfocitica (sierosa) A87.2† G05.1*
- Listeria monocytogenes A32.1† G05.0*
- organismo specificato N.I.A. G04.8
- parassitaria N.I.A. B71.9† G05.2*
- parotite epidemica B26.2† G05.1*
- pneumococcica G00.1
- sifilitica A52.1† G05.0*
- specifica (sifilitica) A52.1† G05.0*
- stafilococcica G04.2
- streptococcica G04.2

- tossica N.I.A. G92
- tubercolare A17.8† G05.0*
- virus N.I.A. A86
Meningoencefalocele (v. anche Encefalocele) Q01.9
- sifilitico A52.1† G94.8*
-- congenito A50.4† G94.8*
Meningoencefalomielite (v. anche Meningoencefalite) G04.9
- acuta N.I.A. (virale) A86
-- disseminata (post-immunizzazione o post-vaccinale) (post-infettiva) G04.0
- da
-- actinomicosi A42.8† G05.0*
-- Torula (histolytica) B45.1† G05.2*
-- Toxoplasma o toxoplasmosi (acquisita) B58.2† G05.2*
--- congenita P37.1† G05.2*
Meningoencefalomielopatia G96.9
Meningoencefalopatia G96.9
Meningomielite (v. anche Meningoencefalite) G04.9
- batterica N.I.A. G04.2
- blastomicotica N.I.A. B40.8† G05.2*
- criptococcica B45.1† G05.2*
- meningococcica A39.8† G05.0*
- sifilitica A52.1† G05.0*
- tubercolare A17.8† G05.0*
Meningomielocele (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- fetale, causa di distocia (madre) O66.3
- sifilitico A52.1† G94.8*
Meningomielonevrite (v. anche Meningoencefalite) G04.9
Meningoradicolite - v. Meningite
Meningovascolare - v. la condizione morbosa
Menkes, malattia o sindrome di E83.0
- nel senso di malattia dell'urina a sciroppo d'acero E71.0
Menometrorragia N92.1
Menopausa, della menopausa (sindrome) (sintomi) N95.1
- artificiale N95.3
- artrite (qualsiasi sede) N.I.A. M13.8
- chirurgica N95.3
- crisi N95.1
- poliartrite tossica N.I.A. M13.8
- prematura E28.3
- psicosi N.I.A. F28
- stato paranoide F22.8
Menorragia (primaria) N92.0
- climaterica N92.4
-- della menopausa N92.4
- della menopausa N92.4
- post-climaterica N95.0
- post-menopausa N95.0
- preclimaterica o premenopausale N92.4
- puberale (sangue mestruale ritenuto) N92.2
Mentale - v. anche la condizione morbosa
- deficienza - v. Ritardo, mentale
- deterioramento (v. anche Psicosi) F29
- disturbo (v. anche Disturbo, mentale) F99
-- sospetto di, osservazione per, senza necessità d ulteriore assistenza medica Z03.2
- esaurimento F48.0
- insufficienza (congenita) (v. anche Ritardo, mentale) F79.-
- ritardo - v. Ritardo, mentale
- sconvolgimento (v. anche Disturbo, mentale) F99
- subnormalità - v. Ritardo, mentale
Mentitore, patologico F60.2
Mento – v. anche la condizione morbosa
Meralgia parestesica G57.1
Mercuriale v. la condizione morbosa
Mercurialismo N.I.A. T56.1
Merkel, tumore a cellule di (M8247/3) - v. Tumore, cute, maligno
Merocele v. Ernia, femorale
Merzbacher-Pelizaeus, malattia di E75.2
Mesaortite - v. Aortite

Mesarterite - v. Arterite
Mesencefalite (v. anche Encefalite) G04.9
Mesenchimoma (M8990/1) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- benigno (M8990/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- maligno (M8990/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Mesentere, mesenterico - v. anche la condizione morbosa
- universale Q43.3
Mesio-occlusione K07.2
Mesiodens, mesiodentes K00.1
- causa di affollamento K07.3
Mesocolon - v. la condizione morbosa
Mesoflebite - v. Flebite
Mesonefroma (maligno) (M9110/3) - v. anche Tumore, maligno C80
- benigno (M9110/0) - v. Tumore, benigno
Mesotelioma (maligno) (M9050/3) C45.9
- benigno (M9050/0)
-- mesentere D19.1
-- mesocolon D19.1
-- omento D19.1
-- peritoneo D19.1
-- pleura D19.0
-- sede non specificata D19.9
-- sede specificata N.I.A. D19.7
- bifasico (M9053/3) D45.9
-- benigno (M9053/0)
--- mesentere D19.1
--- mesocolon D19.1
--- omento D19.1
--- peritoneo D19.1
--- pleura D19.0
--- sede non specificata D19.9
--- sede specificata N.I.A. D19.7
- cistico (M9055/1) D48.4
- classificazione per sede
-- fegato C45.7
-- mediastino C45.7
-- mesentere C45.1
-- mesocolon C45.1
-- non specificato C45.9
-- omento C45.1
-- pericardio C45.2
-- peritoneo C45.1
-- pleura C45.0
--- parietale C45.0
-- polmone C45.7
-- retroperitoneo C45.7
-- sede specificata N.I.A. C45.7
- epitelioide (M9052/3) C45.9
-- benigno (M9052/0)
--- mesentere D19.1
--- mesocolon D19.1
--- omento D19.1
--- peritoneo D19.1
--- pleura D19.0
--- sede non specificata D19.9
--- sede specificata N.I.A. D19.7
- fibroso (M9051/3) D45.9
-- benigno (M9051/0)
--- mesentere D19.1
--- mesocolon D19.1
--- omento D19.1
--- peritoneo D19.1
--- pleura D19.0
--- sede non specificata D19.9
--- sede specificata N.I.A. D19.7
Mestruale(i) - v. anche Mestruazione
- ciclo, irregolare N92.6
- disturbo N92.6
- estrazione Z30.3

- periodo normale Z71.1
- regolazione Z30.3
Mestruazione
- assente - v. Amenorrea
- disturbo N92.6
-- psicogeno F45.8
- dolorosa (primaria) (secondaria) (v. anche Dismenorrea) N94.6
-- psicogena F45.8
- durante la gravidanza O20.8
- eccessiva (con ciclo regolare) N92.0
-- alla pubertà N92.2
-- con ciclo irregolare N92.1
- falsa (neonata) P54.6
- flusso mestruale ridotto (v. anche Oligomenorrea) N91.5
- frequente N92.0
- infrequente (v. anche Oligomenorrea) N91.5
- irregolare N92.6
-- specificata N.I.A. N92.5
- latente N92.5
- membranosa N92.5
- precoce E30.1
- protratta N92.5
- rara (v. anche Oligomenorrea) N91.5
- retrograda N92.5
- ritenuta N94.8
- soppressione N94.8
- vicaria (nasale) N94.8
Metaemoglobinemia D74.9
- acquisita (con sulfoemoglobinemia) D74.8
- congenita D74.0
- enzimatica (congenita) D74.0
- ereditaria D74.0
- malattia Hb-M D74.0
- tossica D74.8
Metaemoglobinuria (v. anche Emoglobinuria) R82.3
Metagonimiasi B66.8
Metagonimus, intestazione da (intestino) B66.8
Metallo
- malattia dei lucidatori di J62.8
- pigmentazione da L81.8
Metamorfopsia H53.1
Metaplasia
- a cellule squamosa, vescica N32.8
- apocrina (mammella) N60.8
- cervice uterina (squamosa) - v. Displasia, cervice (uterina)
- endometrio (squamosa) (utero) N85.8
- mielogena D73.1
- mieloide (agnogenica) (megacariocitica) D73.1
- milza D73.1
- rene (pelvi) (squamosa) N28.8
Metastasi, metastatica(o)
- ascesso - v. Ascesso
- calcificazione E83.5
- cancro (M8000/6) C80
-- da sede specificata (M8000/3) - v. Tumore, maligno, per sede
-- verso sede specificata (M8000/6) - v. Tumore, secondario, per sede
- depositi (in) (M8000/6) - v. Tumore, secondario, per sede
- disseminate (a) (M8000/6) - v. Tumore, secondario, per sede
- tumore (M8000/6) C80
Metastrongiliasi B83.8
Metatarsalgia M77.4
- di Morton G57.6
Metatarso, metatarsale - v. anche la condizione morbosa
- valgo (addotto), congenito Q66.6
- varo (addotto) (congenito) Q66.2
Metioninemia E72.1
Metrite (catarrale) (settica) (suppurativa) (emorragica) (v. anche Endometrite) N71.9
- cervicale (v. anche Cervicite) N72

Metropatia emorragica N93.8
Metroperitonite (v. anche Peritonite, pelvica, femminile) N73.5
Metrorragia N92.1
- climaterica N92.4
- della menopausa N92.4
- post-partum N.I.A. (atonica) (successiva ad espulsione della placenta) O72.1
-- ritardata o secondaria O72.2
- preclimaterica o premenopausale N92.4
- psicogena F45.8
Metrorressi - v. Rottura, rotto(a), utero
Metrosalpingite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Metrostassi N93.8
Metrovaginite (v. anche Endometrite) N71.9
Mettersi le dita nel naso F98.8
Meyer-Schwickerath e Weyer, sindrome di Q87.0
Mialgia (intercostale) M79.1
- epidemica (cervicale) B33.0
- psicogena F45.4
- traumatica N.I.A. T14.9
Miasi (cavernosa) B87.9
- auricolare B87.4† H94.8*
- cutanea B87.0† L99.8*
- cute B87.0† L99.8*
- dermica B87.0† L99.8*
- ferita B87.1
- genito-urinaria B87.8
- intestinale B87.8† K93.8*
- laringea B87.3† J99.8*
- occhio B87.2† H58.8*
- oculare B87.2† H58.8*
- orbita B87.4† H06.1*
- orecchio (esterno) (medio) B87.4† H94.8*
- rinofaringea B87.3† J99.8*
- sede specificata N.I.A. B87.8
- serpeggiante B87.0† L99.8*
- traumatica B87.1
Miastenia, miastenico(a) G70.9
- congenita G70.2
- cordis - v. Insufficienza, cuore
- dello sviluppo G70.2
- grave G70.0
-- neonatale, transitoria P94.0
- sindrome in
-- diabete mellito (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G73.0*
-- tireotossicosi E05.9† G73.0*
-- tumore maligno N.I.A. (M8000/3) (v. anche Tumore, maligno) C80† G73.2*
- stomaco, psicogena F45.3
Mibelli, malattia di (porocheratosi) Q82.8
Micelio N.I.A., infezione da B49
Micetismo T62.0
Micetoma B47.9
- actinomicotico B47.1
- di Madura B47.9
-- micotico B47.0
- eumicotico B47.0
- maduromicotico B47.0
- micotico B47.0
- nocardiale B47.1
- osseo (micotico) B47.9† M90.2*
- piede B47.9
-- actinomicotico B47.1
-- micotico B47.0
Micobatteriosi - v. Mycobacterium
Micosi, micotica N.I.A. B49
- bocca B37.0
- cutanea N.I.A. B36.9
- cute N.I.A. B36.9
- da malattia da HIV B20.5
- fungoide (M9700/3) C84.0

- opportunistica B48.7
- specificata N.I.A. B48.8
- stomatite B37.0
- vagina, vaginite (da Candida) B37.3† N77.1*
Microaneurisma retinico H35.0
- diabetico (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
Microangiopatia trombotica M31.1
Microcefalo, microcefalico, microcefalia Q02
- da toxoplasmosi (congenita) P37.1
Microcheilia Q18.7
Microcitico - v. la condizione morbosa
Microcolon (congenito) Q43.8
Microcornea (congenita) Q13.4
Microdonzia K00.2
Microdrepanocitosi D56.8
Microembolismo retinico H34.2
Microencefalia Q02
Microfachia (congenita) Q12.8
Microftalmo, microftalmia (congenita) Q11.2
- da toxoplasmosi P37.1
Microgastria (congenita) Q40.2
Microgenia K07.0
Microgenitalismo congenito
- femminile Q52.8
- maschile Q55.8
Microgiria (congenita) Q04.3
Microglioma (M9594/3) C85.7
Microglossia (congenita) Q38.3
Micrognatia, micrognatismo (congenito) (mandibolare) (mascellare) K07.0
Microinfarto del cuore (v. anche Insufficienza, coronarica) I24.8
Microlentia (congenita) Q12.8
Microlitiasi, alveolare, polmonare J84.0
Micromielia (congenita) Q06.8
Micropsia H53.1
Microsporidiosi B60.8
- intestinale
Microsporosi (v. anche Dermatofitosi) B35.9
- nera B36.1
Microstomia (congenita) Q18.5
Microtia (orecchio esterno) (congenita) Q17.2
Microtropia H50.4
Midollo allungato - v. la condizione morbosa
Midollo (osseo)
- arresto D61.9
- ipofunzione del D75.8
Midriasi (pupilla) H57.0
Mielatelia Q06.1
Mielinolisi, pontina, centrale G37.2
Mielite (acuta) (ascendente) (v. anche Encefalite) G04.9
- necrotizzante, subacuta G37.4
- post-immunizzazione G04.0
- post-infettiva N.I.A. G04.8
- sifilitica (trasversa) A52.1† G05.0*
- specificata N.I.A. G04.8
- trasversa, acuta (in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale) G37.3
- tubercolare A17.8† G05.0*
Mieloblastico - v, la condizione morbosa
Mielocele (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Mielocistocele (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Mielocitico - v. la condizione morbosa
Mielodisplasia (M9989/1) D46.9
- midollo spinale (congenita) Q06.1
- specificata N.I.A. D46.7
Mieloencefalite - v. Encefalite
Mielofibrosi (con metaplasia mieloide) (M9961/1) D47.1
- acuta (M9932/3) C94.5
Mielogeno - v. la condizione morbosa

Mieloide - v. la condizione morbosa
Mieloleucodistrofia E75.2
Mielolipoma (M8870/0) - v. Lipoma
Mieloma (multiplo) (M9732/3) C90.0
- monostotico (M9731/3) C90.2
-- plasmacellulare (M9732/3) C90.0
- solitario (M9731/3) C90.2
Mielomalacia G95.8
Mielomatosi (M9732/3) C90.0
Mielomeningite - v. Meningoencefalite
Mielomeningocele (midollo spinale) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Mielopatia (midollo spinale) G95.9
- da farmaco G95.8
- da radiazioni G95.8
- in/da
-- degenerazione o spostamento, disco intervertebrale N.I.A. M51.0† G99.2*
-- disturbo disco intervertebrale M51.0† G99.2*
--- cervicale, cervico-toracica M50.0† G99.2*
-- infezione - v. Encefalite
-- malattia tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G99.2*
-- spondilosi M47.1† G99.2*
- necrotica (subacuta) (vascolare) G95.1
- spondilogena N.I.A. M47.1† G99.2*
- tossica G95.8
- trasversa, acuta G37.3
- traumatica - v. Traumatismo, spinale, per sede e tipo
- vascolare G95.1
- vitamina B_{12} E53.8† G32.0*
Mielopatico - v. la condizione morbosa
Mieloradicolite G04.9
Mieloradicolodisplasia (spinale) Q06.1
Mielosarcoma (M9930/3) C92.3
Mielosclerosi D75.8
- con metaplasia mieloide (M9961/1) D47.1
- disseminata, del sistema nervoso G35
- megacariocitica (con metaplasia mieloide) (M9961/1) D47.1
Mielosi
- acuta (M9861/3) C92.0
- aleucemica (M9864/3) C92.7
- cronica (M9863/3) C92.1
- eritremica (M9840/3) C94.0
-- acuta (M9841/3) C94.0
- megacariocitica (M9910/3) C94.2
- non leucemica D72.8
- subacuta (M9862/3) C92.2
Miescher, elastoma di L87.2
Mietens, sindrome di Q87.2
Migrante
- cistifellea, congenita Q44.1
- milza D73.8
- organo, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita, per sede
- rene, congenito Q63.8
- sede, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita, per sede
- segnapassi (cuore) I49.8
- testicolo Q55.2
Migrazione, ansietà concernente Z60.3
Mikity-Wilson, malattia o sindrome di P27.0
Mikulicz, malattia o sindrome di K11.8
Miliare - v. la condizione morbosa
Miliaria L74.3
- alba L74.1
- apocrina L75.2
- cristallina L74.1
- profonda L74.2
- rubra L74.0
- tropicale L74.2
Milio L72.0
- colloidale L57.8

Milium L70.0
Milkman, malattia o sindrome di M83.8
Millard-Gubler(Foville), paralisi o sindrome di I67.9† G46.3*
Millar, asma di J38.5
Mills, malattia di G81.9
Milroy, malattia di Q82.0
Milza - v. anche la condizione morbosa
- migrante D73.8
- palpabile (v. anche Splenomegalia) R16.1
Minaccia
- aborto O20.0
-- con successivo aborto O03.-
-- interessante il feto P01.8
- aborto spontaneo O20.0
-- interessante feto o neonato P01.8
- disoccupazione, ansia riguardo a Z56.2
- parto prematuro, interessante il feto P01.8
- perdita di lavoro, ansietà concernente Z56.2
- travaglio di parto (v. anche Travaglio di parto, falso) O47.9
-- interessante il feto P01.8
Minamata, malattia di T56.1
Minatori
- delle miniere di carbone
-- gomito dei M70.2
-- polmone o pneumoconiosi dei J60
- di ardesia, polmone dei J62.8
Minkowski-Chauffard, sindrome di (v. anche Sferocitosi) D58.0
Minore - v. la condizione morbosa
Minor, malattia di (ematomielia) G95.1
Minot-von Willebrand-Jurgens, malattia di D68.0
Minzione
- disturbo N.I.A. R39.1
-- psicogeno F45.3
- dolorosa R30.9
-- psicogena F45.3
- frequente (notturna) R35
-- psicogena F45.3
- ritardo nell'inizio della R39.1
Mioadenoma, prostata N40
Mioblastoma, cellule granulari (M9580/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- lingua (M9580/0) D10.1
- maligno (M9580/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Miocardico - v. la condizione morbosa
Miocardio, miocardico - v. la condizione morbosa
Miocardiopatia (v. anche Cardiomiopatia) I42.9
Miocardite (cronica) (fibroide) (interstiziale) (di vecchia data) (progressiva) (senile) (con arteriosclerosi) I51.4
- acuta o subacuta (interstiziale) I40.9
-- reumatica I01.2
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- specificata N.I.A. I40.8
- asettica, del neonato B33.2† I41.1*
- attiva I40.9
-- reumatica (febbre) I01.2
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
- batterica (acuta) I40.0
- di Fiedler (acuta) (isolata) I40.1
- difterica A36.8† I41.0*
- epidemica del neonato (virus coxsackie) B33.2† I41.1*
- gonococcica A54.8† I41.0*
- idiopatica I40.1
- infettiva I40.0
- influenzale (virus specifico non identificato) J11.8† I41.1*
-- virus influenzale identificato J10.8† I41.1*
- in/da
-- difterite A36.8† I41.0*
-- sarcoidosi D86.8† I41.8*
-- scarlattina A38† I41.0*
-- tifo epidemico da pidocchi A75.0† I41.0*
-- tifo esantematico N.I.A. A75.9† I41.0*

-- toxoplasmosi (acquisita) B58.8† I41.2*
- ipertensiva (v. anche Ipertensione, cuore) I11.9
- isolata (acuta) I40.1
- meningococcica A39.5† I41.0*
- parotite epidemica B26.8† I41.1*
- reumatica (cronica) (inattiva) (con corea) I09.0
-- attiva o acuta I01.2
--- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
- settica I40.0
- sifilitica (cronica) A52.0† I41 .0*
- tifoide A01.0† I41.0*
- tossica I40.8
-- reumatica (v. anche Miocardite, acuta, reumatica) I01.2
- tubercolare A18.8† I41.0*
- valvolare - v. Endocardite
- virus coxsackie B33.2† I41.1*
- virus, virale N.I.A. I40.0
-- del neonato (virus coxsackie) B33.2† I41.1*
Miocardosi (v. anche Cardiomiopatia) I42.9
Miochimia facciale G51.4
Mioclono, mioclonica, miocloniche (essenziale) (familiare) (multifocale) (semplice) G25.3
- contrazioni G25.3
- da farmaco G25.3
- epilettico G40.3
- facciale G51.3
- faringeo J39.2
- massivo G25.3
Miodiastasi M62.0
Mioendocardite - v. Endocardite
Mioepitelioma (M8982/0) - v. Tumore, benigno
Miofascite (acuta) M60.9
- lombare M54.5
Miofibroma (M8890/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- utero (cervice) (corpo) - v. Leiomioma
Miofibromatosi (M8824/1) D48.1
Miofibrosi M62.8
- cuore (v. anche Miocardite) I51.4
- scapolo-omerale M75.8
Miofibrosite M79.0
- scapolo-omerale M75.8
Mioglobinuria, mioglobulinuria (primaria) R82.1
Miolipoma (M8860/0) - v. anche Lipoma
- sede non specificata D30.0
Mioma (M8895/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- maligno (M8895/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- prostata N40
- utero (cervice) (corpo) - v. Leiomioma
Miomalacia M62.8
Miometrio - v. la condizione morbosa
Miometrite (v. anche Endometrite) N71.9
Mionecrosi da clostridi A48.0
Miopatia G72.9
- a bastoncelli G71.2
- alcolica G72.1
- centronucleare G71.2
- cintura pelvica G71.0
- congenita (benigna) G71.2
- da farmaco G72.0
- distale G71.0
- endocrina N.I.A. E34.9† G73.5*
- ereditaria G71.9
-- specificata N.I.A. G71.8
- facioscapoloomerale G71.0
- infiammatoria N.I.A. G72.4
- in/da
-- agente tossico N.I.A. G72.2
-- alcol G72.1
-- amiloidosi E85.4† G73.6*
-- arterite gigantocellulare M31.6† G73.7*

-- artrite reumatoide M05.3† G73.7*
-- cretinismo E00.9† G73.5*
-- farmaci G72.0
-- ipercorticosurrenalismo E24.9† G73.5*
-- iperparatiroidismo N.I.A. E21.3† G73.5*
-- ipoparatiroidismo E20.-† G73.5*
-- ipopituitarismo E23.0† G73.5*
-- ipotiroidismo E03.9† G73.5*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† G73.7*
-- malattia di Addison E27.1† G73.5*
-- malattia endocrina N.I.A. E34.9† G73.5*
-- malattia infettiva N.I.A. B99† G73.4*
-- malattia metabolica N.I.A. E88.9† G73.6*
-- malattia parassitaria N.I.A. B89† G73.4*
-- mixedema E03.9† G73.5*
-- poliarterite nodosa M30.0† G73.7*
-- sarcoidosi D86.8† G73.7*
-- scleroderma M34.8† G73.7*
-- sicca syndrome, di Sjögren M35.0† G73.7*
-- sindrome di Cushing E24.9† G73.5*
-- sindrome di Sjögren M35.0† G73.7*
-- tesaurismosi glicogenica E74.0† G73.6*
-- tesaurismosi lipidica E75.-† G73.6*
-- tireotossicosi (ipertiroidismo) E05.9† G73.5*
-- tumore maligno N.I.A. (M8000/3) (v. anche Tumore, maligno) C80† M63.8*
- miotubulare G71.2
- mitocondriale N.I.A. G71.3
- muscoli extra-oculari H05.8
- nemalinica G71.2
- oculare G71.0
- oculo-faringea G71.0
- primaria G71.9
-- specificata N.I.A. G71.8
- progressiva N.I.A. G72.8
- scapolo-omerale G71.0
- specificata N.I.A. G72.8
- tossica G72.2
Miopericardite (v. anche Pericardite) I31.9
- reumatica cronica I09.2
Miopia (assiale) (congenita) (progressiva) H52.1
- degenerativa H44.2
- maligna H44.2
- perniciosa H44.2
Miosarcoma (M8895/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Miosi (pupilla) H57.0
- stromale (endolinfatica) (M8931/1) D39.0
Miosite M60.9
- da clostridi A48.0
- da postura M60.8
- epidemica B33.0
- infettiva M60.0
- interstiziale M60.1
- in/da
-- bilharziosi B65.-† M63.1*
-- cisticercosi B69.8† M63.1*
-- lebbra A30.-† M63.0*
-- micosi B49† M63.2*
-- sarcoidosi D86.8† M63.3*
-- schistosomiasi B65.-† M63.1*
-- sifilide
--- secondaria A51.4† M63.0*
--- tardiva A52.7† M63.0*
-- toxoplasmosi (acquisita) B58.8† M63.1*
-- trichinellosi B75† M63.1*
- micotica B49† M63.2*
- multipla - v, Polimiosite
- orbitale, cronica H05.1
- ossificante (circoscritta) M61.5

-- in/da
--- tetraplegia o paraplegia M61.2
--- ustioni M61.3
-- progressiva M61.1
-- traumatica M61.0
- purulenta M60.0
- specificata N.I.A. M60.8
- suppurativa M60.0
- traumatica (di vecchia data) M60.8
Miotonia (acquisita) (intermittente) M62.8
- atrofica G71.1
- condrodistrofica G71.1
- congenita G71.1
- da farmaco G71.1
- distrofica G71.1
- sintomatica G71.1
Miriapodiasi B88.2
Miringite H73.8
- acuta H73.0
- bollosa H73.0
- con otite media - v Otite, media
- cronica H73.1
Misofobia F40.2
Misto - v. la condizione morbosa
Misurazione della pressione sanguigna Z01.3
Misure
- contraccettive - v. Contraccettivo(i)
- procreative Z31.9
-- consigli su
-- consulto genetico Z31.5
-- fecondazione in vitro Z31.2
-- inseminazione artificiale Z31.1
-- plastica degli ovidotti dopo sterilizzazione precedente Z31.0
-- plastica dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente Z31.0
-- specificate N.I.A. Z31.8
Mitchell, malattia di I73.8
Mitilotossismo T61.2
Mitrale - v. la condizione morbosa
Mittelschmerz N94.0
Mitto
- debole R39.1
- frazionato R39.1
Mixedema (infantile) (v. anche Ipotiroidismo) E03.9
- corna E03.5
- congenito E00.1
- della cute L98.5
- papulare L98.5
Mixocondrosarcoma (M9220/3) - v. Tumore, cartilagine, maligno
Mixofibroma (M8811/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
- odontogenico (M9320/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
Mixofibrosarcoma (M8811/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Mixolipoma (M8852/0) D17.9
Mixoliposarcoma (M8852/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Mixoma (M8840/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- guaina nervosa (M9562/0) - v. Tumore, nervo, benigno
- odontogenico (M9320/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
Mixosarcoma (M8840/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Mobile
- coccige M53.2
- milza D73.8
- rene N28.8
-- congenito Q63.8
Mobilità (abnorme)
- articolazione (paralitica) M25.2
- cistifellea, congenita Q44.1
- eccessiva — v. Ipermobilità
- organo, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita

- rene N28.8
- sede, congenita N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- torace S22.5
-- neonato (trauma da parto) P13.8
Modellamento testa durante il parto P13.1
Modificazione
- abitudini intestinali R19.4
- personalità (duratura) (v. anche Personalità, modificazione) F62.9
- voce R49.8
-- psicogena F44.4
Moebius
- malattia (emicrania oftalmoplegica) di G43.8
- sindrome di Q87.0
-- emicrania oftalmoplegica G43.8
-- paralisi oculofacciale congenita (con altre anomalie) Q87.0
Moeller, glossite di (deficit di vitamina B) E53.9† K93.8*
Mohr, sindrome di (tipi I e II) Q87.0
Mola (pigmentata) (M8720/0) - v. anche Nevo
- Breus, di O02.0
- cancerosa (M8720/3) - v. Melanoma
- carnosa, carnea O02.0
- cute (M8720/0) - v. Neve
- destruens (M9100/1) D39.2
- distruttiva (M9100/1) D39.2
- gravidanza N.I.A. O02.0
- idatiforme, idatidea (benigna) (complicante la gravidanza) (espulsa) (non espulsa) (M9100/0) O01.9
-- classica (M9100/0) O01.0
-- completa (M9100/0) O01.0
-- incompleta (M9103/0) O01.1
-- invasiva (M9100/1) D39.2
-- maligna (M9100/1) D39.2
-- parziale (M9103/0) O01.1
-- previa, interessante l'andamento della gravidanza Z35.1
- invasiva (idatiforme) (M9100/1) D39.2
- maligna nel senso di
-- melanoma (M8720/3) - v. Melanoma
-- mola idatiforme maligna (M9100/1) D39.2
- non idatiforme O02.0
- non pigmentata (M8730/0) - v. Nevo
- sangue, ematico(a), sanguigna O02.0
- tubarica O00.1
- vescicolare (M9100/0) (v. anche Mola, idatiforme) O01.9
-- anamnesi di, interessante l'andamento della gravidanza Z35.1
Molari moriformi (sifilide congenita) A50.5
Molarizzazione dei premolari K00.2
Molle(i) - v. anche la condizione morbosa
- unghie L60.3
Molluscum contagiosum (epiteliale) B08.1
- palpebra B08.1† H03.1*
Momentaneo appannamento della vista con perdita di coscienza R55
Monache, ginocchio delle M70.4
Mönckeberg, arteriosclerosi, degenerazione, malattia o sclerosi di I70.2
Moncone d'amputazione (chirurgico)
- anormale, dolente o con complicanze (tardive) T87.6
- cicatrizzato o di vecchia data N.I.A. Z89.9
Mondor, malattia di I80.8
Monge, malattia di T70.2
Monilethrix (congenito) Q84.1
Moniliasi (v. anche Candidiasi) B37.9
- neonatale P37.5
Monoartrite N.I.A. M13.1
Monoblastico - v. la condizione morbosa
Monocitico - v. la condizione morbosa
Monocitosi (sintomatica) D72.8
Monocromasia, monocromatismo, monocromatopsia (acquisita) (congenita) H53.5
Monolaterale - v. anche la condizione morbosa
- organo o sede, congenita N.I.A. - v. anche Agenesia, per sede
- sviluppo, mammella N64.8
Monomania (v. anche Psicosi) F28

Mononeuropatia (v. anche Mononevrite) G58.9
- diabetica N.I.A. (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G59.0*
Mononevrite G58.9
- arto inferiore G57.9
-- nervo specificato N.I.A. G57.8
- arto superiore G56.9
-- nervo specificato N.I.A. G56.8
- multipla G58.7
- nervo
-- cranico - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
-- cutaneo laterale della coscia G57.1
-- femorale G57.2
-- mediano G56.1
-- piantare G57.6
-- popliteo laterale G57.3
-- popliteo mediale G57.4
-- radiale G56.3
-- sciatico G57.0
-- tibiale G57.4
-- ulnare G56.2
- specificata N.I.A. G58.8
Mononucleosi infettiva N.I.A. B27.9
- da Cytomegalovirus B27.1
- Epstein-Barr (virus) B27.0
- gammaerpetica B27.0
- specificata N.I.A. B27.8
Monopia Q87.0
Monoplegia G83.3
- arto inferiore G83.1
- arto superiore G83.2
- congenita o infantile (cerebrale) (spinale) G80.8
- embolica (episodio in atto) I63.4
- infantile (cerebrale) (spinale) G80.8
- isterica (transitoria) F44.4
- psicogena (reazione di conversione) F44.4
- transitoria R29.8
- trombotica (episodio in atto) I63.3
Monorchidismo, monorchidia Q55.0
Monosomia (v. anche Delezione, cromosoma) Q93.9
- intero cromosoma
-- mosaicismo Q93.1
-- non disgiunzione meiotica Q93.0
-- non disgiunzione mitotica Q93.1
- specificata N.I.A. Q93.8
- X Q96.9
Montagne Rocciose, febbre (maculosa) delle A77.0
Monteggia, frattura(-lussazione) S52.0
Mooren, ulcera (cornea) di H16.0
Moore, sindrome di G40.8
Mooser, corpi di A75.2
Morax-Axenfeld, congiuntivite di H10.2
Morbilli - v. Morbillo
Morbillo (nero) (emorragico) (abortivo) B05.9
- con
-- cheratite (cheratocongiuntivite) B05.8† H19.2*
-- complicanze intestinali B05.4† K93.8*
-- complicanze N.I.A. B05.8
-- encefalite B05.0† G05.1*
-- meningite B05.1† G02.0*
-- otite media B05.3† H67.1*
-- polmonite B05.2† J17.1*
- germanico (v. anche Rosolia) B06.9
Morbosità, causa sconosciuta di R69
Morbus - v. anche Malattia
- caducus (v. anche Epilessia) G40.9
- comitialis (v. anche Epilessia) G40.9
- cordis (v. anche Malattia, cuore) I51.9
-- valvulorum - v. Endocardite
- coxae senilis M16.9

-- tubercolare A18.0† M01.1*
Morsicatura della guancia o del labbro K13.1
Morel-Kraepelin, malattia di (v. anche Schizofrenia) F20.9
Morel(-Stewart)(-Morgagni), sindrome di M85.2
Morfea L94.0
Morfinismo F11.2
Morfinomania F11.2
Morgagni-Stokes-Adams, sindrome di I45.9
Morgagni-Turner(-Albright), sindrome di Q96.9
Morgagni, di
- cisti, organo, idatide o appendice di
-- femminile Q52.8
-- maschile Q55.4
- sindrome M85.2
Moria F07.0
Morquio(-Ullrich)(-Brailsford), malattia o sindrome di E76.2
Morso(i)
- anfibio (velenoso) T63.8
- animale marino (velenoso) N.I.A. T63.6
- animale (v. Ferita, aperta) T14.1
-- multipli T01.9
-- velenoso T63.9
--- specificato N.I.A. T63.8
- aperto (anteriore) (posteriore) K07.2
- artropodo N.I.A. T63.4
- cane - v. Ferita, aperta
- in testa (profondo) (eccessivo) (orizzontale) (verticale) K07.2
- incrociato (anteriore) (posteriore) K07.2
- insetto (non velenoso) (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
-- velenoso T63.4
- lucertola (velenosa) T63.1
- millepiedi T63.4
- pulce - v. Traumatismo, superficiale
- ragno (velenoso) T63.3
-- non velenoso (v. anche Traumatismo, superficiale) T14.0
- rettile N.I.A. T63.1
-- non velenoso - v. Ferita, aperta
- scorpione T63.2
- serpente T63.0
-- non velenoso - v. Ferita, aperta
- serpente marino (velenoso) T63.0
- Trombicula B88.0
- umano (ferita aperta) (v. anche Ferita, aperta) T14.1
- velenoso T63.9
-- specificato N.I.A. T63.8
Mortalità, causa sconosciuta R99
Morte
- anestesia
-- da
--- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.2
--- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
---- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- durante il parto O74.8
-- in gravidanza O29.8
-- post-partum, puerperale O89.8
- cardiaca, improvvisa I46.1
- causa sconosciuta R99
- conosciuta come non violenta o istantanea, causa sconosciuta R96.1
- di un membro della famiglia Z63.4
- dopo il parto (causa non determinata) (improvvisa) O95
- feto, fetale (causa non determinata) (intrauterina) P95
-- precoce, con ritenzione O02.1
-- tardiva, interessante andamento della gravidanza O36.4
- improvvisa (causa sconosciuta) R96.0
-- bambino R95
-- durante il parto O95
-- puerperale, durante il puerperio O95
- morte in culla R95
- intrauterina (tardiva), complicante la gravidanza O36.4

- istantanea R96.0
- materna - v. Morte, ostetrica
- membro della famiglia Z63.4
- nel lettino R95
- nella culla R95
- neonatale N.I.A. P96.8
- ostetrica (causa sconosciuta) O95
-- interessante feto o neonato P01.6
-- tra 42 giorni ed un anno dopo il parto O96
-- un anno o più dopo il parto O97
- senza assistenza (causa sconosciuta) R98
- senza segno di malattia R96.1
- sotto anestesia N.I.A.
-- da
--- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.2
--- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.-
---- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- durante il parto O74.8
Mortificazione (secca) (umida) (v. anche Gangrena) R02
Morto - v. anche Morte
- feto, ritenuto (madre) O36.4
-- gravidanza precoce O02.1
- ovulo, ritenuto O02.0
- senza
-- assistenza medica (causa sconosciuta) R98
-- segno obiettivo di malattia R96.1
Morton, metatarsalgia (nevralgia) (neuroma) di G57.6
Morva A24.0
Morvan, malattia o sindrome di G60.8
Mosaicismo, mosaico (autosomico) (cromosomico)
- 45,X
-- 46,XX Q96.3
-- 46,XY Q96.3
-- linee cellulari N.I.A. con cromosoma del sesso anomalo Q96.4
- cromosoma del sesso
-- femminile N.I.A. Q97.8
--- linee con vari numeri di cromosomi X Q97.2
-- maschile N.I.A. Q98.7
Mosche volanti H43.3
Moschowitz, malattia di M31.1
Mostro, mostruosità (singola) Q89.7
- acefalo Q00.0
- gemello Q89.4
Movimenti distonici R25.8
Movimento involontario anormale R25.8
Moyamoya I67.5
Mucha-Habermann, malattia di L41.0
Mucinosi (cutanea) (papulare) (focale) (cute) L98.5
- orale K13.7
Muco
- asfissia o soffocamento (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
-- neonato P24.1
- nelle feci R19.5
- tappo (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
-- aspirazione, neonato P24.1
-- tracheobronchiale T17.8
neonato P24.1
Mucocele
- appendice (vermiforme) K38.8
- cavità orale K13.7
- cistifellea K82.1
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.6
- sacco lacrimale H04.4
- seno nasale J34.1
- seno (accessorio) (nasale) J34.1
- turbinato (osso) (medio) (nasale) J34.1
Mucolipidosi
- I E77.1
- II, III E77.0

- IV E75.1
Mucopolisaccaridosi E76.3
- cardiopatia E76.3† I52.8*
- specificata N.I.A. E76.2
- tipo
-- I E76.0
-- II E76.1
-- III, IV, VI, VII E76.2
Mucormicosi B46.5
- cutanea B46.3† L99.8*
- disseminata B46.4
- gastrointestinale B46.2† K93.8*
- generalizzata B46.4
- pelle B46.3† L99.8*
- polmonare B46.0† J99.8*
- rinocerebrale B46.1† G99.8*
- sottocutanea B46.3† L99.8*
Mucose(o) - v. la condizione morbosa
- chiazze sifilitiche A51.3
-- congenite A50.0
Mucosite necrotizzante agranulocitica D70
Mucoviscidosi E84.9
- con ostruzione da meconio E84.1† P75*
Mughetto (v. anche Candidiasi) B37.9
- orale B37.0
- vaginale B37.3† N77.1*
Multipla(e)(o)(i) - v. anche la condizione morbosa
- dita (congenite) Q69.9
- infezioni, esitanti da malattia da HIV B20.7
- malattie N.I.A., esitanti da malattia da HIV B22.7
- nascita, interessante feto o neonato P01.5
- parto - v. Parto, multiplo
- personalità F44.8
- tumori maligni, esitanti da malattia da HIV B21.7
Mumu (v. anche Infestazione, filariale) B74.-† N51.8*
Münchhausen, sindrome (del barone) di F68.1
Münchmeyer, sindrome di M61.1
Murale - v. la condizione morbosa
Murri, malattia di (emoglobinuria intermittente) D59.6
Muscolo, muscolare - v, anche la condizione morbosa
- deficit di carnitina (palmitiltransferasi) E71.3
- oculare - v. la condizione morbosa
Mutismo (v. anche Afasia) R47.0
- acinetico R41.8
- associato a sordità (acquisito) (congenito) N.I.A. H91.3
- elettivo (reazione di adattamento) (infanzia) F94.0
- isterico F44.4
- selettivo (infanzia) F94.0
Mycobacterium, micobatterio, micobatterico(a) (infezione da) A31.9
- africano - v. Tubercolosi
- atipico A31.9
-- cutaneo A31.1
-- polmonare A31.0
--- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
-- sede specificata N.I.A. A31.8
- avium (complesso intracellulare) A31.0
- Battey A31.0
- bovis - v. Tubercolosi
- chelonei A31.8
- cutaneo A31.1
- da malattia da HIV B20.0
- fortuitum A31.8
- intracellulare (bacillus Battey) A31.0
- kansasii (bacillo giallo) A31.0
- leprae (v. anche Lebbra) A30.9
- marinum (M. balnei) A31.1
- non specifico (v. anche Micobatterio, atipico) A31.9
- polmonare (atipico) A31.0
-- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2

- scrofulaceum A31.8
- simiae A31.8
- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- tuberculosis - v. Tubercolosi
- ulcerans A31.1
- xenopi A31.8

Mycoplasma (M.) pneumoniae, come causa di malattia classificata altrove B96.0

N

Naegele, pelvi di M95.5
- con sproporzione feto-pelvica O33.0
-- causante distocia O65.0
Naegeli
- leucemia monocitica di (M9863/3) C92.1
- malattia di Q82.8
Naegleriasi (con) B60.2
- meningoencefalite B60.2† G05.2*
Naffziger, sindrome di G54.0
Naga, ulcera (v. anche Ulcera, cute) L98.4
Nanismo E34.3
- acondroplasico Q77.4
- Amsterdam Q87.1
- congenito E34.3
- costituzionale E34.3
- infantile E34.3
- ipocondroplasico Q77.4
- ipofisario E23.0
- metatropico Q77.8
- micromelico con immunodeficienza D82.2
- nefrotico-glicosurico (con rachitismo ipofosfatemico) E72.0† N16.3*
- nutrizionale E45
- pancreatico K86.8
- pituitario E23.0
- psicosociale E34.3
- renale N25.0
- tanatoforo Q77.1
- tipo Laron E34.3
- tipo Lorain(-Levi) E23.0
Nanofietiasi B66.8
Nanosomia (v. anche Nanismo) E34.3
- rene, renale N25.0
Nanukayami A27.8
Narcolessia G47.4
Narcosi
- anidride carbonica (respiratoria) R06.8
- da farmaco
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T40.6
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata R41.8
Narcotismo - v. Dipendenza, per farmaco o droga
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T40.6
-- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Nasale - v. la condizione morbosa Nascita
- anormale N.I.A., interessante feto o neonato P03.9
- complicanze nella madre - v. Parto, complicato (da)
- con applicazione di ventosa ostetrica, interessante feto o neonato P03.3
- con forcipe, interessante feto o neonato P03.2
- difficoltosa N.I.A., interessante feto o neonato P03.9
- gemello, interessante feto o neonato P01.5
- immatura (fra 28 e 37 settimane compiute) P07.3
-- estremamente (meno di 28 settimane compiute) P07.2
- indotta N I A.. interessante feto o neonato P03.8
- malformazione alla - v. Anomalia, anomalo(a) (congenita)
- mancanza di assistenza, al momento della o dopo la T74.0
- mancanza di cure, al momento della o dopo la T74.0
- multipla, interessante feto o neonato P01.5
- negligenza, al momento della o dopo la T74.0
- paralisi, neonato, N.I.A. (trauma da parto) P14.9

- peso
-- 4500 gr. o più P08.0
-- basso (fra 1000 e 2499 gr.) P07.1
--- estremamente (999 gr. o meno) P07.0
- post-termine (42 o più settimane) P08.2
- precipitosa, interessante feto o neonato P03.5
- prematura (neonato) P07.3
- prolungata, interessante feto o neonato P03.8
- provocata, interessante feto o neonato P03.8
- ritardata, feto o neonato P03.8
- shock, neonato P96.8
- strumentale N.I.A., interessante feto o neonato P03.8
- trauma da P15.9
-- cervelletto P11.1
-- colonna vertebrale P11.5
-- cranio N.I.A. P13.1
--- frattura P13.0
-- cuoio capelluto P12.9
-- emorragia
--- cerebrale P10.1
--- intraventricolare P10.2
--- subaracnoidea P10.3
--- subdurale P10.0
-- encefalo (compressione) (pressione) P11.2
-- faccia P15.4
-- fegato P15.0
-- ferita da bisturi P15.8
-- frattura
--- clavicola P13.4
--- colonna vertebrale P11.5
--- cranio P13.0
--- femore P13.2
--- omero P13.3
--- osso P13.9
---- specificato N.I.A. P13.8
--- osso lungo, eccetto femore P13.3
--- radio e ulna P13.3
--- tibia e perone P13.3
-- gangli della base P11.1
-- genitali esterni P15.5
-- intracranico P11.2
--- lacerazione o emorragia P10.9
---- specificato N.I.A. P10.8
-- lacerazione
--- da bisturi P15.8
--- encefalo P10.1
--- nervo periferico P14.9
--- tentoriale P10.4
-- meningi
--- encefalo P11.1
--- midollo spinale P11.5
-- midollo spinale P11.5
-- milza P15.1
-- necrosi grassa sottocutanea P15.6
-- nervo
--- cranico N.I.A. (eccetto il nervo facciale) P11.4
--- facciale P11.3
--- frenico (paralisi) P14.2
--- periferico P14.9
--- plesso brachiale P14.3
-- occhio P15.3
-- pene P15.5
-- plesso brachiale N.I.A. P14.3
-- scroto P15.5
-- sistema nervoso centrale N.I.A. P11.9
-- sternomastoideo (ematoma) P15.2
-- testicoli P15.5
-- tipo specificato N.I.A. P15.8
-- vulva P15.5

- ventosa ostetrica, interessante feto o neonato P03.3
Nasofaringite (acuta) (infettiva) (subacuta) (v. anche Rinofaringite) J00
- cronica (suppurativa) (ulcerosa) J31.1
- settica J00
- streptococcica J00
Nasolacrimale - v. la condizione morbosa
Naso, nasale - v. anche la condizione morbosa
- schiacciato M95.0
-- congenito Q67.4
Nato morto N.I.A. P95
Nati vivi secondo il luogo di nascita
- gemello
-- luogo di nascita non specificato Z38.5
-- nato fuori dall'ospedale Z38.4
-- nato in ospedale Z38.3
- nato singolo
-- luogo di nascita non specificato Z38.2
-- nato fuori dall'ospedale Z38.1
-- nato in ospedale Z38.0
- parto multiplo
-- luogo di nascita non specificato Z38.8
-- nati fuori dall'ospedale Z38.7
-- nati in ospedale Z38.6
Nausea (v. anche Vomito) R11
- epidemica A08.1
- gravidica - v. Iperemesi, gravidica
- marina T75.3
Necator americanus, infezione o infestazione da B76.1
Necatoriasi B76.1
Necrobiosi R68.8
- lipoidea N.I.A. L92.1
-- con diabete (v. anche E10-E14 con quarto carattere .6) E14.6† L99.8*
Necessità di vaccinazione - v. Vaccinazione
Necrofilia F65.8
Necrolisi tossica epidermica L51.2
- da farmaco
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata L51.2
Necrosi, necrotico(a) (ischemica) (v. anche Gangrena) R02
- anca, asettica o avascolare (v. anche Osteonecrosi) M87.8
- antro di Highmore J32.0
- aorta (ialina) (v. anche Aneurisma, aorta) I71.9
-- con rottura I71.8
-- mediocistica I71.0
- arteria I77.5
- bronco J98.0
- cerebellare I67.8
- cerebrale I67.8
- cistifellea K81.0
- colonna vertebrale M87.9
- cordone ombelicale, interessante feto o neonato P02.6
- cornea H18.4
- corticale (acuta) (renale) N17.1
- cuore - v. Infarto, miocardio
- cute o tessuto sottocutaneo N.I.A. R02
- da pressione L89
- encefalo I67.8
- epatica (cellula) K72.9
-- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O26.6
--- interessante feto o neonato P00.8
-- con insufficienza epatica (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
-- emorragica, centrale K76.2
- esofago K22.8
- etmoid(al)e (osso) J32.2
- faringe J02.9
-- di Vincent A69.1
- fosforo T54.2
- ghiandola mammaria (grassa) (segmenta- le) N64.1

- grassa (generalizzata) M79.8
-- localizzata - v. Degenerazione, per sede, grassa
-- mammella (asettica) N64.1
-- sottocutanea, da trauma da parto P15.6
- grasso sottocutaneo, feto o neonato P83.8
- intestino (acuta) (emorragica) (massiva) K55.0
- ipofisaria (ghiandola) (post-partum) (Sheehan) E23.0
- laringe J38.7
- linfoghiandola, linfonodo (v. anche Linfadenite, acuta) L04.9
- mammella (asettica) (grassa) (segmentaria) N64.1
- mascellare K10.2
- mastoidea (cronica) H70.1
- mediocistica (aorta) I71.0
- mesentere K55.0
-- grassa K65.8
- midollare (acuta) (renale) N17.2
- midollo spinale G95.1
- milza D73.5
- miocardio, miocardica - v. Infarto, miocardio
- moncone d'amputazione (chirurgico) (tardiva) T87.5
- naso J34.0
- omento K55.0
-- grassa K65.8
- orbita, orbitale H05.1
- ossicini orecchio H74.3
- osso, ossea (v. anche Osteonecrosi) M87.9
-- asettica o vascolare M87.9
--- idiopatica M87.0
-- etmoide J32.2
-- mascellare K10.2
-- specificato(a) N.I.A. M87.8
-- tubercolare - v. Tubercolosi, osso
- ovaio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- palpebra H02.7
- pancreas (asettica) (dotto) (grassa) K86.8
-- acuta (infettiva) K85
- papillare (acuta) (renale) N17.2
- peritoneo K55.0
-- grassa K65.8
- placenta O43.8
- polmonare J85.0
- polmone J85.0
- polpa (dentale) K04.1
- radiazioni - v. Necrosi, per sede
- radium - v. Necrosi, per sede
- raggi X - v. Necrosi, per sede
- rene, rena]e (bilaterale) N28.0
-- acuta N17.9
-- corticale (acuta) N17.1
-- midollare (papillare) N17.2
-- papillare N17.2
-- tubulare N17.0
--- complicante la gravidanza O99.8
---- interessante feto o neonato P00.1
--- successiva a(d)
---- aborto (episodio successivo) O08.4
----- episodio in atto - v. Aborto
---- gravidanza ectopica o molare O08.4
- sclera H15.8
- scroto N50.8
- sistema nervoso centrale N.I.A. I67.8
- stomaco K31.8
- stomatite (ulcerosa) A69.0
- subendocardica (acuta) I21.4
-- cronica I25.8
- surrenale (capsula) (ghiandola) E27.4
- testicolo N50.8
- timo (ghiandola del) E32.8
- tonsilla J35.8

- trachea J39.8
- tubercolare N.I.A. - v. Tubercolosi
- tubulare (acuta) (anossica) (renale) (tossica) N17.0
-- iatrogena N99.0
- vagina N89.8
- valvola mitralica (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
- vertebra M87.9
-- tubercolare A18.0† M49.0*
- vescica urinaria (asettica) (sfintere) N32.8
Necrospermia N46
Nefralgia N23
Nefrite, nefritico N05.-

Nota: - Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N00.-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni relative al quarto carattere riportate nel Volume I, alle pag. 680-681.

- acuta N00.-
- amiloide E85.4† N08.4*
- anticorpi anti membrana basale glomerulare (anti-GBM), in sindrome di Goodpasture M31.0† N08.5*
- antimembrana basale tubulare (tubulo-interstiziale) N.I.A. N12
-- tossica - v. Nefropatia, tossica N.I.A.
- arteriolare (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- arteriosclerotica (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- ascendente - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- Balcani, dei (endemica) N15.0
- calco osa, calcolo (v. anche Calcolo, rene) I20.9
- cardiaca - v. Ipertensione, rene
- cardiovascolare - v. Ipertensione, rene
- cirrotica (v. anche Sclerosi, renale) N26
- complessi immuni (circolanti) N.I.A. N05.8
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.8
-- con ipertensione secondaria, preesistente O10.4
--- interessante feto o neonato P00.0
-- interessante feto o neonato P00.1
- con
-- edema - v. Nefrosi
-- lesione glomerulare
--- IgA - v. Nefropatia, IgA
--- ipocomplementemica - v. Nefrite, membranoproliferativa
--- lobulare, lobulonodulare - v. Nefrite, membranoproliferativa
--- necrotica, necrotizzante N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
--- nodulare - v. Nefrite, membranoproliferativa
--- patologia specificata N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
--- sclerosante diffusa (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
-- malattia pedicelli [foot process] N04.-
- con perdita o deplezione di sali N.I.A. N28.8
- cronica N03.-
-- arteriosclerotica (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- da
-- diabete mellito (v. anche E10-E14 con quarto carattere .2) E14.2† N08.3*
-- lupus eritematoso sistemico (cronico) M32.1† N08.5*
- degenerativa - v. Nefrosi
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N08.0*
- IgA - v. Nefropatia, IgA
- infettiva - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- interstiziale - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- ipocomplementemica - v. Nefrite, membranoproliferativa
- membranoproliferativa (diffusa) (tipo 1) (tipo 3) - codificare in N00-N07 con quarto carattere .5
-- tipo 2 - codificare in N00-N07 con quarto carattere .6
- necrotica, necrotizzante N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- nefrotica - v. Nefrosi
- nodulare - v. Nefrite, membranoproliferativa
- patologia specificata N.I.A. codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- piombo N14.3
- post-streptococcica N.I.A. N05.9
-- acuta N00.-
-- cronica N03.-
-- rapidamente progressiva N01.-

- proliferativa, N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- puerperale (post-partum) O90.8
- purulenta - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- rapidamente progressiva N01.-
- saturnina N14.3
- sclerosante, diffusa (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
- settica - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- sifilitica (tardiva) A52.7† N08.0*
-- congenita A50.5† N08.0*
-- precoce (secondaria) A51.4† N08.0*
- subacuta N01.-
- suppurativa - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- tossica - v. Nefropatia, tossica N.I.A.
- tubercolare A18.1† N29.1*
- tubulare - v. Nefrite, tubulo-interstiziale
- tubulo-interstiziale (in) N12
-- acuta (infettiva) N10
-- cronica (infettiva) N11.9
--- non ostruttiva N11.8
---- associata a riflusso N11.0
--- ostruttiva N11.1
--- specificata N.I.A. N11.8
-- sindrome di Sjögren M3.50† N16.4*
- vascolare - v. Ipertensione, rene
Nefroblastoma (epiteliale) (mesenchimale) (M8960/3) C64
Nefrocalcinosi E83.5† N29.8*
Nefrocistite pustolosa (v. anche Nefrite, tubulo-interstiziale) N12
Nefrolitiasi (congenita) (pelvi) (ricorrente) (v. anche Calcolo, rene) N20.0
- acido urico M10.0† N22.8*
- gottosa M10.0† N22.8*
Nefroma (M8960/3) C64
- mesoblastico (M8960/1) D41.0
Nefropatia (v. anche Nefrite) N28.9

Nota: — Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N04.-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni a quattro caratteri nel Volume I, alle pag. 680-681.

- amiloide, ereditaria E85.0
- balcanica (endemica) N15.0
- con
-- edema - v. Nefrosi
-- lesione glomerulare - v. Glomerulonefrite
- correlata a gravidanza O26.8
- da analgesico N14.0
- da sostanza chimica - v. Nefropatia, tossica N.I.A.
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .2) E14.2† N08.3*
- drepanocitica (v. anche Malattia, cellule falciformi) D57.1† N08.2*
- epidemica A98.5† N08.0*
- ereditaria N.I.A. N07.-
- farmaco-indotta N14.2
-- specificata N.I.A. N14.1
- IgA N02.8
-- con lesione glomerulare N02.-
--- ialinosi o Sclerosi focale e segmentale N02.1
--- membranoproliferativa (diffusa) N02.5
--- membranosa (diffusa) N02.2
--- mesangiocapillare (diffusa) N02.5
--- patologia specificata N.I.A. N02.8
--- proliferativa mesangiale (diffusa) N02.3
--- proliferativa N.I.A. N02.8
- indotta da metalli pesanti N14.3
- ipertensiva (v. anche ipertensione, rene) I02.9
- mesangiale (IgA/IgG) - v. Nefropatia, IgA
- ostruttiva N13.8
- piombo N14.3
- proliferativa N.I.A. - codificare in N00-N07 con quarto carattere .8
- saturnina N14.3
- tossica N.I.A. (da) N14.4
-- farmaci N14.2

--- analgesici N14.0
--- specificati N.I.A. N14.1
-- metalli pesanti N14.3
Nefropiosi (v. anche Ascesso, rene) N15.1
Nefroptosi N28.8
Nefrorragia N28.8
Nefrosclerosi (arteriolare) (arteriosclerotica) (cronica) (ialina) (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
- senile (v. anche Sclerosi, renale) N26
Nefrosi, nefrotico(a) (di Epstein) (sindrome) (congenita) N04.-

Nota: Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N04-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni a quattro caratteri nel Volume I, alle pag. 680-681.

- acuta N04.-
- anossica - v. Nefrosi, tubulare
- complicante la gravidanza O26.8
- con lesione glomerulare N04.-
-- ipocomplementemica N04.5
-- malattia dei “pedicelli” [foot process] N04.-
- da sostanza chimica - v. Nefrosi, tubulare
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .2) E14.2† N08.3*
- emoglobinurica - v. Nefrosi, tubulare
- in
-- amiloidosi E85.4† N08.4*
-- diabete mellito (v. anche E10-E14 con quarto carattere .2) E14.2† N08.3*
-- febbre emorragica epidemica A98.5† N08.0*
-- malaria (malariae) B52.0† N08.0*
- ischemica - v. Nefrosi, tubulare
- lipoidea N04.-
- malarica (della malaria) B52.0† N08.0*
- necrotizzante - v. Nefrosi, tubulare
- nefrone inferiore - v. Nefrosi, tubulare
- sifilitica (tardiva) A52.7† N08.0*
- tossica - v. Nefrosi, tubolare
- tubulare (acuta) N17.0
-- iatrogena N99.0
Nefrosonefrite emorragica (endemica) A98.5† N08.0*
Nefrostomia
- controllo di Z43.6
- portatore di Z93.6
Negligenza, dopo o alla nascita T74.0
Nelaton, sindrome di G60.8
Nelson, sindrome di E24.1
Nematodiasi (intestinale) N.I.A. B82.0
- anchilostomiasi B76.0
Neoformazione (fungoide) (neoplastica) (M8000/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- adenoidea (vegetante) J35.8
- benigna (M8000/0) - v. Tumore, benigno
- maligna (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- rapida, infanzia Z00.2
- secondaria (M8000/6) - v. Tumore, secondario
Neonatale(i) - v. anche la condizione morbosa
- dente(i) K00.6
Neonato (bambino) (nato vivo) (figlio unico) Z38.2
- bronzino, sindrome del P83.8
- di peso basso per l’età gestazionale P05.0
-- nato in ospedale Z38.3
-- nato non in ospedale Z38.4
- gemello Z38.5
- multiplo (parto) Z38.8
-- nato in ospedale Z38.6
-- nato non in ospedale Z38.7
- nato in ospedale Z38.0
- nato non in ospedale Z38.1
- non vitale P96.8
- pretermine N.I.A. P07.3
Neonatorum - v. la condizione morbosa
Neoplasia
- endocrina, multipla (M.E.N.) (M8360/1) (v. anche Adenomatosi, endocrina) D44.8

- intraepiteliale
-- cervice uterina (CIN) N87.9
--- grado I N87.0
--- grado II N87.1
--- grado III (con displasia grave) (M8077/2) D06.9
-- vagina (VAIN) N89.3
--- grado I N89.0
--- grado II N89.1
--- grado III (displasia grave) (M8077/2) D07.2
-- vulva (VIN) N90.3
--- grado I N90.0
--- grado II N90.1
--- grado III (displasia grave) (M8077/2) D07.1
Neovascolarizzazione
- cornea H16.4
- corpo ciliare H21.1
- iride H21.1
- retina H35.0
Nera(o)
- lingua pelosa K14.3
- occhio S00.1
- polmone J60
Nervo - v. anche la condizione morbosa
- intrappolamento - v. Neuropatia, compressione
- compresso - v. Neuropatia, compressione
- ottico - v. la condizione morbosa
- radiale - v. la condizione morbosa
- sottoscapolare - v. la condizione morbosa
- sovrascapolare - v. la condizione morbosa
Nervosismo R45.0
Nervoso(a) (v. anche la condizione morbosa) R45.0
- cuore F45.3
- stomaco F45.3
- tensione R45.0
Nesidioblastoma (M8150/0)
- pancreas D13.7
- sede non specificata D13.7
- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
Nessuna diagnosi (malattia temuta, non riscontrata) Z71.1
Nessuna malattia (riscontrata) Z03.9
Nettleship, sindrome di Q82.2
Neumann, malattia o sindrome di L10.1
Neurilemmoma (M9560/0) - v. anche Tumore, nervo, benigno
- acustico (nervo) D33.3
- maligno (M9560/3) - v. anche Tumore, nervo, maligno
-- acustico (nervo) C72.4
Neurilemmosarcoma (M9560/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Neurinoma (M9560/0) - v. Tumore, nervo, benigno
Neurinomatosi (M9560/1) v. Tumore, nervo, comportamento incerto
Neuroaprassia - v. Traumatismo, nervo
Neuroastrocitoma (M9505/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Neuroavitaminosi E56.9† G99.8*
Neuroblastoma (M9500/3)
- olfattorio (M9522/3) C30.0
- sede non specificata C74.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Neurocisticercosi B69.0† G99.8*
Neurocitoma (M9506/0) - v. Tumore, benigno
Neurocorioretinite (v. anche Corioretinite) H30.9
Neurodermatite (circoscritta) (locale) L28.0
- atopica L20.8
- diffusa (Brocq) L20.8
- disseminata L20.8
Neuroencefalomielopatia ottica G36.0
Neuroepitelioma (M9503/3) - v. anche Tumore, maligno
- olfattorio (M9523/3) C30.0
Neurofibroma (M9540/0) - v. anche Tumore, nervo, benigno
- melanotico (M9541/0) - v. Tumore, nervo, benigno
- multiplo - v. Neurofibromatosi

- plessiforme (M9550/0) - v. Tumore, nervo, benigno
Neurofibromatosi (multipla) (non maligna) (M9540/1) Q85.0
- maligna (M9540/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Neurofibrosarcoma (M9540/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Neuroftisi - v. anche Disturbo, nervo(i)
- periferica, diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G63.2*
Neurogena(o) - v. anche la condizione morbosa
- cuore F45.3
- intestino N.I.A. K59.2
- vescica (v. anche Disfunzione, vescica urinaria, neuromuscolare) N31.9
-- sindrome cauda equina G83.4
Neuroglioma (M9505/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Neurolatirismo T62.2
Neurolebbra A30.9
Neuroma (M9570/0) - v. anche Tumore, nervo, benigno
- acustico (nervo) (M9560/0) D33.3
- amputazione (moncone di) (tardiva(o)) (complicanza chirurgica) (traumatica) T87.3
- di Morton G57.6
- interdigitale G58.8
-- arto inferiore N.I.A. G57.8
-- arto superiore G56.8
- intermetatarsale N.I.A. G57.8
- ottico (nervo) D33.3
- plessiforme (M9550/0) - v. Tumore, nervo, benigno
Neuromialgia M79.2
Neuromiastenia (epidemica) (post-infettiva) G93.3
Neuromielite G36.9
- ascendente G61.0
- ottica G36.0
Neuromiopatia G70.9
- paraneoplastica D48.9† G13.0*
Neuromiotonia (di Isaac) G71.1
Neuronevo (M8725/0) - v. Nevo
Neuronite G58.9
- vestibolare H81.2
Neuroparalitico - v. la condizione morbosa
Neuropatia, neuropatico(a) G62.9
- autonoma, periferica - v. Neuropatia, periferica, autonoma
- carcinomatosa C80† G13.0*
- compressione G58.9
-- nervo
--- laterale cutaneo della coscia G57.1
--- mediano G56.0
--- peroneale G57.3
--- tibiale posteriore G57.5
--- ulnare G56.2
- con atassia ereditaria (associata) G60.2
- cronica
-- progressiva, demielinizzazione segmentaria G62.8
-- recidivante, demielinizzante G62.8
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G59.0*
-- polineuropatia E14.4† G63.2*
- ereditaria G60.9
-- motoria e sensoriale (tipi I-IV) G60.0
-- sensoriale G60.8
-- specificata N.I.A. G60.8
- Giamaica (zenzero, della) G62.2
- idiopatica G60.9
-- progressiva G60.3
-- specificata N.I.A. G60.8
- intercostale G58.0
- intrappolamento, da (v. anche Neuropatia, compressione) G58.9
- ipertrofica G60.0
-- Charcot-Marie-Tooth G60.0
-- Déjerine-Sottas G60.0
-- dell'infanzia G60.0
-- interstiziale progressiva G60.0
- ischemica - v. Disturbo, nervo(i)

- motoria e sensoriale (v. anche Polineuropatia) G62.8
-- ereditaria (tipi I-IV) G60.0
- multipla (acuta) (cronica) G62.9
- nervo facciale G51.9
- ottica(o) (nervo) H46
-- ischemica H47.0
- paraneoplastica (sensoriale) (Denny Brown) D48.9† G13.0*
- periferica(o) (nervo) (v. anche Polineuropatia) G62.9
-- autonoma G90.9
--- idiopatica G90.0
--- in/da
---- amiloidosi E85.4† G99.0*
---- diabete mellito (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G99.0*
---- gotta M10.0† G99.1*
---- ipertiroidismo E05.9† G99.0*
---- malattia endocrina N.I.A. E34.9† G99.0*
---- malattia metabolica N.I.A. E88.9† G99.0*
-- idiopatica G60.9
-- vegetativa - v. Neuropatia, periferica, autonoma
- plesso
-- brachiale G54.0
-- lombare G54.1
-- sacrale G54.1
- radicolare N.I.A. M54.1
-- brachiale M54.1
-- cervicale N.I.A. M54.1
-- con disturbo di disco intervertebrale (v. anche Malattia, disco intervertebrale, per sede, con nevrite) M51.1† G55.1*
-- ereditaria sensoriale G60.8
-- lombare, lombosacrale M54.1
-- toracica N.I.A. M54.1
- sciatica G57.0
- siero G61.1
- tossica N.I.A. G62.2
- uremica N18.8† G63.8*
- vescica urinaria N31.9
-- atonica (motoria) (sensoriale) N31.2
-- autonoma N31.2
-- flaccida N31.2
-- non inibita N31.0
-- non reflessica N31.2
-- reflessica N31.1
- vitamina B_{12} E53.8† G63.4*
-- con anemia (perniciosa) D51.0† G63.4*
--- da deficit alimentare D51.3† G63.4*
Neuroretinite (v. anche Corioretinite) H30.9
Neurosarcoma (M9540/3) - v. Tumore, nervo, maligno
Neurosclerosi - v. Disturbo, nervo(i)
Neurosi da guerra F48.8
Neurosifilide, neurosifilitica(o) (arrestata) (tardiva) (ricorrente) A52.3
- aneurisma (cerebrale) A52.0† I68.8*
- aracnoide(a) (adesiva) A52.1† G01*
- arterite (qualsiasi arteria) (cerebrale) A52.0† I68.1*
- asintomatica A52.2
- atrofia ottica A52.1† H48.0*
- con atassia (cerebellare) (locomotoria) (spastica) (spinale) A52.1
- congenita A50.4
- dura madre A52.1† G01*
- emorragica A52.0
- giovanile (asintomatica) (meningea) A50.4
- gomma A52.3
- leptomeningi (asettica) A52.1† G01*
- meningea, meningi (adesiva) A52.1† G01*
- meningite A52.1† G01*
- meningovascolare (diffusa) A52.1† G01*
- natura specificata N.I.A. A52.1
- parenchimatosa (degenerativa) A52.1
- paresi generale A52.1
- paresi, paretica (v. anche Paresi, generale) A52.1
- sede specificata N.I.A. A52.1

- sierologica (senza sintomi) A52.2
- tabe, tabetica (dorsale) A52.1
-- giovanile A50.4
- taboparesi A52.1
-- giovanile A50.4
- trombosi (cerebrale) A52.0† I68.8*
- vascolare (cerebrale) N.I.A. A52.0† I68.8*
Neurotecheoma (M9562/0) - v. Tumore, nervo, benigno
Neurotossiemia - **v. Tossiemia**
Neutropenia, neutropenica (congenita) (ciclica) (farmaco-indotta) (periodica) (primaria) (splenica) (tossica) D70
- neonatale, transitoria (isoimmune) (trasmessa dalla madre) P61.5
Nevocarcinoma (M8720/3) - v. Melanoma Nevo, naevus (M8720/0) D22.9

Nota: Salvo indicazione contraria, le varietà morfologiche di neve della lista seguente dovrebbero essere codificate per sede secondo la lista “Nevo, classificazione per sede».

- a cellule epiteloidi (M8771/0)
-- con cellule (usate (M8770/0)
- a cellule globose (M8722/0)
- a costume da bagno (M8761/1) D48.5
- a fragola Q82.5
- acromico (M8730/0)
- alonato (M8723/0)
- amelanotico (M8730/0)
- angiomatoso (M9120/0) D18.0
- aracnoideo I78.1
- blu (M8780/0)
-- cellulato (M8790/0)
-- gigante (M8790/0)
-- Jadassohn, di (M8780/0)
-- maligno (M8780/3) - v. Melanoma
- capillare (M9131/0) D18.0
- cavernoso (M9121/0) D18.0
- cellulare, cellulato (M8720/0)
-- blu (M8790/0)
- cellule fusate (M8772/0)
-- con cellule epitelioidi (M8770/0)
- classificazione per sede
-- ala del naso D22.3
-- anca D22.7
-- angolo palpebrale (occhio) D22.1
-- ano, anale D22.5
-- arto inferiore N.I.A. D22.7
-- arto superiore N.I.A. D22.6
-- ascella, piega ascellare D22.5
-- avambraccio D22.6
-- bocca (mucosa) D10.3
--- bianco spongioso Q38.6
-- braccio D22.6
-- calcagno D22.7
-- canale uditivo (esterno) D22.2
-- caviglia D22.7
-- collo D22.4
-- condotto auricolare (esterno) D22.2
-- congiuntiva D31.0
-- coroide D31.3
-- coscia D22.7
-- cuoio capelluto D22.4
-- cute D22.9
-- cute perianale D22.5
-- dito del piede D22.7
-- dito della mano D22.6
-- dorso D22.5
-- elice D22.2
-- faccia N.I.A. D22.3
-- fianco D22.5
-- fossa poplitea D22.7
-- fronte D22.3
-- gamba D22.7

-- ghiandola lacrimale D31.5
-- ginocchio D22.7
-- gluteo D22.5
-- guancia (esterna) D22.3
-- inguine D22.5
-- iride D31.4
-- labbro vulvare (maggiore) (minore) D28.0
-- labbro (inferiore) (superiore) D22.0
-- mammella D22.5
-- mano D22.6
-- mascellare D22.3
-- meato esterno (orecchio) D22.2
-- mento D22.3
-- mucosa orale D10.3
--- bianco spongioso Q38.6
-- naso (esterno) D22.3
-- natiche D22.5
-- occhio D31.9
-- ombelico D22.5
-- orbita D31.6
-- orecchio (esterno) D22.2
-- organo genitale femminile (esterno) N.I.A. D28.0
-- organo genitale maschile (esterno) N.I.A. D29.9
-- organo genitale (esterno) N.I.A.
--- femminile D28.0
--- maschile D29.9
-- padiglione auricolare D22.2
-- palpebra (inferiore) (superiore) D22.1
-- parete addominale D22.5
-- parete toracica D22.5
-- pene D29.0
-- perineo D22.5
-- piede D22.7
-- piega submammaria D22.5
-- prepuziale D29.0
-- prepuzio D29.0
-- pube D22.5
-- pudendo D28.0
-- regione glutea D22.5
-- regione interscapolare D22.5
-- retina D31.2
-- retrobulbare D31.6
-- scroto D29.4
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
-- solco nasolabiale D22.3
-- sopracciglio D22.3
-- spalla D22.6
-- spazio popliteo D22.7
-- tempia D22.3
-- tronco N.I.A. D22.5
-- unghia D22.9
--- dito del piede D22.7
--- dito della mano D22.6
-- vulva D28.0
- comedonico Q82.5
- composto (M8760/0)
- congiuntiva (M8720/0)
- dermico (M8750/0)
-- con nevo epidermico (M8760/0)
- di Spitz - v. Nevo, cellule fusate
- di Sutton (M8723/0)
- displastico (M8727/0)
- emangiomatoso (M9120/0) D18.0
- flammeo Q82.5
- giovanile (M8770/0)
- giunzionale, giunzione (M8740/0)
-- melanoma maligno in (M8740/3) C43.9
- in involuzione (M8724/0)
- in regressione (M8723/0)

- intradermico (M8750/0)
- intraepidermico (M8740/0)
- linfatico (M9170/0) D18.1
- magnocellulare (M8726/0)
-- sede non specificata D31.4
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- maligno (M8720/3) - v. Melanoma
- melanotico (pigmentato) (M8720/0)
- mucosa orale, acromico spongioso Q38.6
- nel senso di emangioma (M9120/0) D18.0
- non neoplastico I78.1
- non pigmentato (M8730/0)
- non vascolare (M8720/0)
- papillare (M8720/0)
- papillomatoso (M8720/0)
- peloso (M8720/0)
- pigmentato (M8720/0)
-- gigante (M8761/1) - v. anche Tumore, cute, comportamento incerto D48.5
--- melanoma maligno in (M8761/3) - v. Melanoma
- pilosus (M8720/0)
- sanguigno Q82.5
- senile I78.1
- spider I78.1
- stellare I78.1
- unius lateris Q82.5
- vascolare Q82.5
- verrucoso Q82.5
- vinoso Q82.5
Nevralgia, nevralgico (acuta) (v. anche Nevrite) M79.2
- ciliare G44.0
- cranica(o)
-- nervo - v. anche Disturbo, nervo(i), cranico(i)
--- quinto o trigemino (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
-- post-erpetica, post-zosteriana B02.2† G53.0*
- degli scrivani F48.8
-- organica G25.8
- di Fothergill (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
- di Hunt B02.2† G53.0*
- di Morton G57.6
- emicranica G44.0
- facciale vera G51.1
- glosso-faringeo (nervo) G52.1
- infraorbitale (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
- ipoglottica(o) (nervo) G52.3
- muscolare M79.2
- nervo specificato N.I.A. G58.8
- nervo, cranico - v. Disturbo, nervo(i), cranico(i)
- orecchio H92.0
- post-erpetica (zoster) B02.2† G53.0*
-- trigeminale B02.2† G53.0*
- sfenopalatina(o) (ganglio) G44.8
- Sluder, di (sindrome) G44.8
- trifacciale (v. anche Nevralgia, trigeminale) G50.0
- trigeminale G50.0
-- post-erpetica, post-zosteriana B02.2† G53.0*
Nevrastenia F48.0
- cardiaca F45.3
- cuore F45.3
- gastrica F45.3
Nevrite M79.2
- abducente (nervo) H49.2
- acustica(o) (nervo) H93.3
-- in/da
--- malattia infettiva N.I.A. B99† H94.0*
--- malattia parassitaria N.I.A. B89† H94.0*
-- sifilitica A52.1† H94.0*
- amiloidea, qualsiasi sede E85.4† G63.3*
- brachiale M54.1
-- da spostamento disco intervertebrale M50.1†- G55.1*

- cingolo scapolare G54.5
- correlata a gravidanza O26.8
- da
-- beriberi E51.1† G63.4*
-- erniazione del nucleo polposo M51.1† G55.1*
--- cervicale M50.1† G55.1*
--- lombare, lombosacrale M51.1† G55.1*
--- toracico, toracolombare M51.1† G55.1*
-- spostamento, prolasso, protrusione o rottura di disco intervertebrale M51.1† G55.1*
--- cervicale M50.1† G55.1*
--- lombare, lombosacrale M51.1† G55.1*
--- toracico, toracolombare M51.1† G55.1*
- Déjerine-Sottas G60.0
- diabetica (mononeuropatia) (v. anche ElOE14 con quarto carattere .4) E14.4† G59.0*
-- polineuropatia E14.4† G63.2*
- endemica E51.1† G63.4*
- esordio in gravidanza O26.8
- facciale G51.8
-- neonato (trauma da parto) P11.3
- ganglio genicolato G51.1
-- da herpes (zoster) B02.2† G53.0*
- generalizzata - v. Polineuropatia
- gottosa M10.0† G63.6*
- in malattia classificata altrove - v. Polineuropatia
- infettiva (multipla) N.I.A. G61.0
- interstiziale ipertrofica progressiva G60.0
- lombare, lombosacrale M54.1
- multipla (v. anche Polineuropatia) G62.9
-- endemica E51.1† G63.4*
-- infettiva, acuta G61.0
- nervo cranico
-- ottavo o acustico o uditivo H93.3
-- quarto o trocleare H49.1
-- secondo o ottico H46
-- sesto o abducente H49.2
-- settimo o facciale G51.8
--- neonato (trauma da parto) P11.3
-- terzo o oculomotore H49.0
- nervo olfattorio G52.0
- nervo specificato N.I.A. G58.8
- oculomotore (nervo) H49.0
- ottica (ereditaria) (simpatica) H46
-- con demielinizzazione G36.0
- periferica(o) (nervo) G62.9
-- complicante la gravidanza o il puerperio O26.8
-- multipla (v. anche Polineuropatia) G62.9
-- singola - v. Mononevrite
- post-erpetica, post-zoster B02.2† G53.0*
- puerperale, post-partum O26.8
- radice nervosa (v. anche Radicolite) M54.1
- radice (nervo) spinale (v. anche Radicolite) M54.1
- retrobulbare H46
-- in/da
--- infezione meningococcica A39.8† H48.1*
--- sclerosi multipla G35† H48.1*
--- sifilide tardiva A52.1† H48.1*
-- meningococcica A39.8† H48.1*
-- sifilitica A52.1† H48.1*
- reumatoide (cronica) M79.2
- sciatica(o) (nervo) M54.3
-- da spostamento di disco intervertebrale M51.1† G55.1*
- sifilitica A52.7† G59.8*
- toracica M54.1
- tossica N.I.A. G62.2
- trocleare (nervo) H49.1
- uditiva(o) (nervo) H93.3
Nevrosi, nevrotico(a) F48.9
- affaticamento (da) F48.0
- ambientale F48.8

- anancastica F42.9
- astenica F48.0
- bellica F48.8
- carattere F60.9
- cardiaca (riflessa) F45.3
- cardiovascolare F45.3
- climaterica N95.1
- colon F45.3
- compenso, di F68.0
- compulsiva, compulsione F42.1
- conversione F44.9
- cuore F45.3
- cutanea F45.8
- d'ansia (stato) F41.1
- depressiva (reazione) (tipo) F34.1
- escoriazione L98.1
- faringe F45.3
- ferroviaria F48.8
- fobica F40.9
- funzionale (v. anche Disturbo, somatoforme) F45.9
- gastrica F45.3
- gastrointestinale F45.3
- incoordinazione F45.8
-- corda vocale F45.3
-- laringe F45.3
- intestino F45.3
- ipocondriaca F45.2
- isterica F44.9
- laringe (sensoriale) F45.3
-- isterica F44.4
- menopausa N95.1
- mista N.I.A. F48.8
- muscolo-scheletrica F45.8
- occupazionale F48.8
- oculare N.I.A. F45.8
- organo (v. anche Disturbo, somatoforme) F45.9
- ossessiva F42.0
- ossessiva-compulsiva F42.9
- professionale F48.8
- psicastenica (tipo) F48.8
- respiratoria F45.3
- retto F45.3
- ruminazione F45.3
- sessuale F65.9
- situazionale F48.8
- sociale F40.1
- stato F48.9
-- con episodio di depersonalizzazione F48.1
- stomaco F45.3
- tipo specificato N.I.A. F48.8
- traumatica F43.1
- vaso motoria F45.3
- vescica urinaria F45.3
- viscerale F45.3
Nevrotico - v. Nevrosi
Newcastle, congiuntivite o **malattia di** B30.8† H13.1*
Nezelof, sindrome di D81.4
Niacin(a)(ammide), deficit di E52
Nicolas(-Durand)-Favre, malattia di A55
Nicotina - v. Tabacco
Nictalopia (cecità notturna) H53.6
- deficit di vitamina A E50.5† H58.1*
Nicturia R35
- psicogena F45.3
Nido vuoto, sindrome del Z60.0
Niemann-Pick, malattia o sindrome di (tutti i tipi) E75.2
Nifablepsia H16.1
Ninfomania F52.7
Nistagmo (congenito) (da privazione) (dissociato) (latente) H55

- benigno parossistico H81.1
- dei minatori H55
- di posizione di tipo centrale H81.4
Nitritoide, crisi o reazione - v. Crisi, nitritoide
Nitrosoemoglobinemia D74.8
Njovera A65
Nocardiosi, nocardiasi A43.9
- cutanea A43.1
- polmonare A43.0† J99.8*
- polmonite A43.0† J17.0*
- sede specificata N.I.A. A43.8
Noce moscata, fegato a K76.1
Nodo(i) (di) (dei) (degli) - v. anche Nodulo
- Bouchard (con artropatia) M15.2
- cantanti J38.2
- corda vocale J38.2
- cordone ombelicale (vero) O69.2
-- interessante feto o neonato P02.5
- Haygarth M15.8
- Heberden (con artropatia) M15.1
- insegnanti J38.2
- laringe J38.7
- linfo- - v. la condizione morbosa
- mungitori B08.0
- Osler I33.0
- Schmorl M51.4
- tubercolare - v. Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola
Nodulo(i) (di) (dei) (del) (degli), nodulare
- actinomicotico(i) (v. anche Actinomicosi) A42.9
- cantanti J38.2
- colloido(e)(-cistico(i)), tiroide E04.9
- colloido(e) (-cistico), solitario (della tiroide) E04.1
- corda vocale J38.2
- cutaneo(i) - v. Gonfiore, localizzato
- endometriale(i) (stromale(i)) (M8930/0) D26.1
- Haygarth M15.8
- infiammatori(o) - v. Infiammazione
- insegnanti J38.2
- iuxta-articolare(i)
-- framboesia A66.7
-- sifilitico(i) A52.7† M14.8*
- laringe J38.7
- mammella N.I.A. N63
- mungitore B08.0
- orticarioide (v. anche Orticaria) L50.9
- prostata N40
- reumatoide(i) M06.3
- scrofe (infiammatori(o)) N49.2
- solitario, polmone J98.4
- sottocutaneo - v. Gonfiore, localizzato
- tiroide (ghiandola) E04.1
-- tossico(i) o con ipertiroidismo E05.2
Noma (gangrenoso) (infettivo) A69.0
- bocca A69.0
- padiglione auricolare R02
- pudendo N76.8
- vulvare N76.8
Non disceso (congenito) - v. anche Malposizione, congenita
- testicolo Q53.9
-- bilaterale Q53.2
-- monolaterale Q53.1
Non fisso(a) - v. anche la condizione morbosa
- corpo
-- articolazione, eccetto il ginocchio M24.0
-- ginocchio M23.4
-- guaina tendinea M67.8
- dente(i) K08.8
Non funzionante
- cistifellea K82.8

- labirinto H83.2
- rene (v. anche Insufficienza, renale) N19
Non ottemperanza a trattamento o regime medico Z91.1
Non unione
- frattura M84.1
- organo o sede, congenita N.I.A. - v. Chiusura, imperfetta
- sinfisi del pube, congenita Q74.2
Non visualizzazione della cistifellea R93.2
Nonne-Milroy, sindrome di Q82.0
Noonan, sindrome di Q87.1
Normale
- parto O80.-
- stato (condizione morbosa temuta non diagnosticata) Z71.1
Norton, cefalea o nevralgia di G44.0
Nosofobia F45.2
Nosomania F45.2
Nostalgia F43.2
Nothnagel
- acroparestesia vasomotoria di I73.8
- sindrome di H49.0
Notturna(i) - v. anche la condizione morbosa
- cecità H53.6
-- congenita H53.6
-- deficit di vitamina A E50.5† H58.1*
- sudori R61.9
- terrori (bambino) F51.4
Novy, febbre ricorrente di A68.9
- trasmessa da pidocchi A68.0
- trasmessa da zecche A68.1
Nubecola corneale H17.8
Nucleo polposo - v. la condizione morbosa
Nuotatori
- crampo dei T75.1
- orecchio dei H60.3
- prurito dei B65.3
Nutrizione, deficit o insufficienza della (v. anche Malnutrizione (da)) E46
- da
-- cibo insufficiente T73.0
-- mancanza di
--- assistenza T74.8
--- cibo T73.0

O

Obermeyer, febbre ricorrente di (europea) A68.0
Obesità (semplice) E66.9
- consigli e sorveglianza sulla dieta Z71.3
- costituzionale E66.8
- da
-- eccesso di calorie E66.0
-- iperalimentazione E66.0
- endocrina E66.8
- endogena E66.8
- esogena E66.0
- estrema, con ipoventilazione alveolare E66.2
- familiare E66.8
- farmaco-indotta E66.1
- ghiandolare E66.8
- ipofisaria E23.6
- ipotiroidea (v. anche Ipotiroidismo) E03.9
- morbosa E66.8
- nutrizionale E66.0
- specificata N.I.A. E66.8
Obliquo - v. la condizione morbosa
Obliterazione
- appendice (vermiforme) (lume di) K38.8
- arteria I77.1
- camera anteriore dell'occhio H44.4
- coledoco (non calcolotica) K83.1
- dotto biliare (non calcolotica) K83.1
- dotto cistico (v. anche Ostruzione, dotto cistico) K82.0
- organo o sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- tromba di Falloppio N97.1
- uretere N13.5
-- con infezione M3.6
- uretra (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
- vasi sanguigni placentari O43.8
- vaso linfatico I89.0
-- da mastectomia I97.2
- vena I87.8
Obnubilamento, stato di R40.1
- epilettico G40.8
- parossistico G40.8
Occhio - v. anche la condizione morbosa
- appiccicoso (da congiuntivite mucopurulenta) H10.0
- dei lavoratori dei cantieri navali B30.0† H19.2*
- nero S00.1
- rudimentale (congenito) Q11.2
Occlusio pupillae H21.4
Occlusione, occluso(a)
- acquedotto di Silvio G91.1
-- congenita Q03.0
--- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- ano K62.4
-- congenita Q42.3
--- con fistola Q42.2
- arteria - v. anche Embolia, arteria
-- basilare (con) I65.1
--- altra arteria precerebrale I65.3
--- infarto (da) I63.2
---- embolia I63.1
---- trombosi I63.0
-- carotide (comune) (interna) (con) I65.2

--- altra arteria precerebrale I65.3
--- bilaterale I65.3
--- infarto (da) I63.2
---- embolia I63.1
---- trombosi I63.0
-- cerebellare (anteriore inferiore) (posteriore inferiore) (superiore) I66.3
--- con infarto (da) I63.5
---- embolia I63.4
---- trombosi I63.3
-- cerebrale I66.9
--- anteriore I66.1
---- con infarto (da) I63.5
----- embolia I63.4
----- trombosi I63.3
--- bilaterale I66.4
--- con infarto (da) I63.5
---- embolia I63.4
---- trombosi I63.3
--- media I66.0
---- con infarto (da) I63.5
----- embolia I63.4
----- trombosi I63.3
--- multipla o bilaterale I66.4
---- con infarto (da) I63.5
----- embolia I63.4
----- trombosi I63.3
--- posteriore I66.2
---- con infarto (da) I63.5
----- embolia I63.4
----- trombosi I63.3
--- specificata N.I.A. I66.8
---- con infarto (da) I63.5
----- embolia I63.4
----- trombosi I63.3
-- comunicante posteriore I66.8
-- corioidea (anteriore) I66.8
-- encefalo o cerebrale I66.9
--- con infarto (da) I63.5
---- embolia I63.4
---- trombosi I63.3
-- mesenterica K55.0
-- perforante I66.8
--- con infarto (da) I63.5
---- embolia I63.4
---- trombosi I63.3
-- periferica I77.9
--- trombotica o embolica I74.4
-- pontina I66.8
-- precerebrale I65.9
--- con infarto (da) I63.2
---- embolia I63.1
---- trombosi I63.0
--- multipla o bilaterale I65.3
---- con infarto (da) I63.2
----- embolia I63.1
----- trombosi I63.0
--- puerperale, post-partum, parto O88.2
---- embolica O88.2
--- specificata N.I.A. I65.8
---- con infarto (da) I63.2
----- embolia I63.1
----- trombosi I63.0
-- renale N28.0
-- retinica (branca) (parziale) H34.2
--- centrale H34.1
--- specificata N.I.A. H34.2
--- transitoria H34.0
-- uditiva, interna I65.8

-- vertebrale I65.0
--- bilaterale I65.3
--- con
---- altra arteria precerebrale I65.3
---- infarto (da) I63.2
----- embolia I63.1
----- trombosi I63.0
- canale cervicale (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
- canale linfatico I89.0
- cerebrale (arteria) - v. Occlusione, arteria, cerebrale
- cerebrovascolare (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- con infarto I63.5
-- diffusa (senza infarto) I66.9
- cervice (uterina) (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
- cistifellea (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
-- congenita (causante ittero) Q44.1
- coledoco (epatico) (non da calcolo) K83.1
- colon (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- coronaria (arteria) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- dotto biliare (epatico) (non da calcolo) K83.1
- dotto cistico (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
- dotto mammario N64.8
- dotto toracico I89.0
- embolica - v. Embolia
- gengiva, traumatica K06.2
- giunzione ureteropelvica N13.5
-- congenita Q62.1
- imene N89.6
-- congenita Q52.3
- intestino, intestinale (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- linguale posteriore, dei denti mandibolari K07.2
- naso J34.8
- organo, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- orifizio ureterovescicale N13.5
-- congenita Q62.1
- ovidotto N97.1
-- congenita Q50.6
- piloro dell'adulto (v. anche Stenosi, piloro) K31.1
- polmone J98.4
- punto lacrimale H04.5
- pupilla H21.4
- sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- traumatica
-- cresta (alveolare) edentula K06.2
-- gengiva K06.2
-- periodontale K05.5
- tromba di Falloppio N97.1
-- congenita Q50.6
- tubarica N97.1
- uretere (completa) (parziale) N13.5
-- congenita Q62.1
- uretra (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
-- congenita Q64.3
- utero N85.8
- vagina N89.5
- vascolare N.I.A. I99
- vasi retinici H34.9
-- specificati N.I.A. H34.8
- vaso (sanguigno) I99
- vena - v. Trombosi
- vena cava I82.2
- vena retinica (centrale) (incipiente) (parziale) (tributaria) H34.8
- ventricolo (encefalo) N.I.A. G91.1
- vertebrale (arteria) - v. Occlusione, arteria, vertebrale
- vie lacrimali H04.5
- vulva N90.5
Occupazionale(i)
- problemi N.I.A. Z56.7

- terapia Z50.7
Oclofobia F40.0
Ocronosi (endogena) E70.2
- con cloasma palpebrale E70.2† H03.8*
Oculopatia - v. Malattia, occhio
Odontalgia K08.8
Odontoameloblastoma (M9311/0) D16.5
- mascellare superiore (osso) D16.4
Odontoclasia K02.4
Odontodisplasia regionale K00.4
Odontogenesi imperfetta K00.5
Odontoma (M9280/0) D16.5
- ameloblastico (M9311/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- complesso (M9282/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- composto (M9281/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- fibroameloblastico (M9290/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- mascellare superiore (osso) (M9280/0) D16.4
Odontorragia K08.8
Odontosarcoma ameloblastico (M9290/3) C41.1
- mascellare superiore (osso) C41.0
Ofiasi L63.2
Oftalmia H10.9
- allergica (acuta) H10.1
- attinica H16.1
- blenorragica (gonococcica) (dei neonati) A54.3† H13.1*
- catarrale H10.2
- difterica A36.8† H13.1*
- egiziana A71.1† H13.1*
- elettrica H16.1
- gonococcica (dei neonati) A54.3† H13.1*
- metastatica H44.0
- neonati, dei P39.1
-- gonococcica A54.3† H13.1*
- nodosa H16.2
- primaverile H10.1
- purulenta H10.0
- simpatica H44.1
Oftalmite v. Oftalmia
Oftalmocele (congenito) Q15.8
Oftalmoneuromielite G36.0
Oftalmopatia (v. anche Malattia, occhio)
- luetica N.I.A. A52.7† H58.8*
-- congenita
--- precoce A50.0† H58.8*
--- tardiva A50.3† H58.8*
-- precoce (secondaria) A51.4† H58.8*
-- tardiva A52.7† H58.8*
Oftalmoplegia (v. anche Strabismo, paralitico) H49.9
- di Parinaud H49.8
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H58.8*
- emicrania G43.8
- esterna N.I.A. H49.8
- interna (completa) (totale) H52.5
- internucleare H51.2
- progressiva esterna H49.4
- sopranucleare, progressiva G23.1
- totale (esterna) H49.3
Oguchi, malattia di H53.6
Ohara, malattia di (v. anche Tularemia) A21.9
Olfattorio - v. la condizione morbosa
Oligoastrocitoma misto (M9382/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Oligocitemia D64.9
Oligodendroblastoma (M9460/3)

- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Oligodendroglioma (M9450/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
- tipo anaplastico (M9451/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
Oligodontia (v. anche Anodontia) K00.0
Oligoemia - v. Anemia
Oligofrenia (v. anche Ritardo, mentale) F79.-
- fenilpiruvica E70.0
Oligoidramnios O41.0
- interessante feto o neonato P01.2
Oligoidrosi L74.4
Oligomenorrea N91.5
- primaria N91.3
- secondaria N91.4
Oligospermia N46
Oligotrichia (v. anche Alopecia) L65.9
- congenita Q84.0
Oliguria R34
- iatrogena N99.0
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.4
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.4
Ollier, malattia di Q78.4
Oloprosencefalia Q04.2
Ombelico - v. la condizione morbosa
Omentite (v. anche Peritonite) K65.9
Omento, omentale - v. la condizione morbosa
Omocistinemia, omocistinuria E72.1
Omogentisato 1,2-diossigenasi, deficit di E70.2
Onanismo (eccessivo) F98.8
Oncocercosi, oncocerchiasi B73
- occhio N.I.A. B73† H45.1*
- palpebra B73† H03.0*
Oncocitoma (M8290/0) - **v. Tumore, benigno**
Oncovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.3
Ondina, maledizione di G47.3
Onfalite (congenita) (neonato) (con emorragia lieve) P38
- non del neonato L08.9
- tetano A33
Onfalocele Q79.2
Onfalorragia, neonato P51.9
Onicauxi L60.2
- congenita Q84.5
Onichia (con linfangite) L03.0
- da Candida B37.2
- dermatofitica B35.1
Onichite (con linfangite) L03.0
Onicocriptosi L60.0
Onicodistrofia L60.3
- congenita Q84.6
Onicofagia F98.8
Onicofosi L60.8
Onicogrifosi, onicogriposi L60.2
Onicolisi L60.1
Onicomadesi L60.8
Onicomalacia L60.3
Onicomicosi B35.1
Onicoptosi L60.8
Onicorressi L60.3
- congenita Q84.6
Onicoschizia L60.3
Onirofrenia F23.2
Onissite (con linfangite) L03.0
Ooforite (cistica) (infettiva) (interstiziale) (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9

- acuta N70.0
- cronica N70.1
Ooforocele N83.4
Opacità
- corneale(i) H17.9
-- centrale(i) N.I.A. H17.1
-- congenita(e) Q13.3
-- degenerativa(e) H18.4
-- ereditaria(e) H18.5
-- infiammatoria(e) - v. Cheratite
-- specificata(e) N.I.A. H17.8
- cristallino (v. anche Cataratta) H26.9
- glaucomatose (sottocapsulari) H26.2
- polmonare R91
- seno mascellare J32.0
- smalto (denti) (fluoruro) (non fluoruro) K00.3
- vitreo (umor) N.I.A. H43.3
-- congenita(e) Q14.0
Operatività, affaticamento da F48.8
Operatorio - v. la condizione morbosa
Operazione R69
- chirurgica N.I.A. R69
- elettiva (v. anche Intervento chirurgico, elettivo) Z41.9
-- specificata N.I.A. Z41.8
- materna (non correlata a parto in atto), interessante feto o neonato P00.6
-- non-chirurgica (medica) P00.7
- non eseguita Z53.9
-- a causa di
--- controindicazione Z53.0
--- decisione di paziente N.I.A. Z53.2
---- motivi di convinzione o di gruppo di pressione Z53.1
--- motivi amministrativi Z53.8
--- motivo specificato N.I.A. Z53.8
- per parto, interessante feto o neonato (v. anche Parto, per tipo, interessante il feto) P03.8
- per scopo diverso da quello di cura Z41.9
-- specificata N.I.A. Z41.8
Opercolo H33.3
Opistorchiasi (O. felineus) (O. viverrini) B66.0
Opitz, malattia di D73.2
Oppenheim-Urbach, malattia di L92.1
Oppenheim, malattia di G70.2
Oppioide(i)
- intossicazione (acuta) F11.0
- sindrome di dipendenza da F11.2
- stato di astinenza F11.3
- uso dannoso F11.1
Oppiomania F11.2
Orbita - v. la condizione morbosa
Orchioblastoma (M9071/3) C62.9
Orchioepididimite (v. anche Epididimite) N45.9
- con ascesso N45.0
Orchite (non specifica) (settica) (suppurativa) N45.9
- blenorragica (acuta) (cronica) (gonococcica) A54.2† N51.1*
- Chlamydiae, da A56.1† N51.1*
- con ascesso N45.0
- da parotite epidemica B26.0† N51.1*
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N51.1*
- sifilitica A52.7† N51.1*
- tubercolare A18.1† N51.1*
Orecchie a sventola (bilaterali) (congenite) Q17.5
Orecchio - v. anche la condizione morbosa
- a cavolfiore (deformità acquisita) M95.1
- a punta (congenito) Q17.3
- azteco (congenito) Q17.3
- cerume (tappo di) H61.2
- cervicale (congenito) Q18.2
- colloso H65.3
- da macaco (congenito) Q17.3
- da pugile M95.1

- da satiro, congenito Q17.3
- da spiaggia H60.3
- foratura dell' Z41.3
- grosso, congenito Q17.1
- malposizione (congenita) Q17.4
- pendulo (deformità congenito) Q17.3
- piercing dell' Z41.3
- sporgente (congenito) Q17.5
- spostato (congenito) Q17.4
Orecchioni B26.9
Orf (malattia da virus) B08.0
Organi ematopoietici, malattia di D75.9
Organica - v. la condizione morbosa
Organismo PPLO [pleuro-pneumonia-like-organism], come causa di malattia classificata altrove B96.0
Organo di Morgagni (persistenza di)
- femminile Q52.8
- maschile Q55.4
Orientamento sessuale egodistonico (bisessuale) (eterosessuale) (omosessuale) (prepuberale) F66.1
Orifizio - v. anche la condizione morbosa
- uretrovescicale paramediale Q64.7
- uterino - v. la condizione morbosa
Ormond, malattia di (con ostruzione ureterale) N13.5
- con infezione N13.6
Ornitina, disturbo del metabolismo dell' E72.4
Ornitinemia (tipo I) (tipo Ii) E72.4
Ornitosi A70
- con polmonite A70† J17.8*
Oroticaciduria (congenita) (ereditaria) (deficit di pirimidina) E79.8
- anemia D53.0
Orticaria L50.9
- allergica L50.0
- colinergica L50.5
- con edema angioneurotico T78.3
-- ereditaria D84.1
- contatto, da L50.6
- cronica L50.8
- da
-- cibo L50.0
-- freddo o caldo L50.2
-- piante L50.6
- dei neonati P83.8
- dermatografica L50.3
- fattizia L50.3
- gigante T78.3
-- ereditaria D84.1
- idiopatica L50.1
- laringe T78.3
-- ereditaria D84.1
- non allergica L50.1
- papulosa (Hebra) L28.2
- pigmentosa Q82.2
- ricorrente periodica L50.8
- siero T80.6
- solare L56.3
- termica (da freddo) (da calore) L50.2
- tipo specificato N.I.A. L50.8
- vibratoria L50.4
- xantelasmoide Q82.2
Ortodonzia, ortodontica Z51.8
- applicazione dispositivo Z46.4
- regolazione Z46.4
Ortopnea R06.0
Orzaiolo (esterno) (interno) (ghiandole di
Meibomio) (ghiandole di Zeis) H00.0
Osgood-Schlatter, malattia od osteocondrosi di M92.5
Osler-Rendu, malattia di I78.0
Osler, noduli di I33.0
Osmidrosi L75.0
Ospitalismo nei bambini F43.2

Ossa - v. la condizione morbosa
Ossalosi E74.8
Ossaluria E74.8
Osseo - v. la condizione morbosa
Osservazione (per) Z04.9
- accidente N.I.A. Z04.3
-- di trasporto Z04.1
-- sul lavoro Z04.2
- attività o comportamento di gang, senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
- comportamento dissociale, senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
- effetti tossici da ingestione di sostanza (farmaco) (veleno) Z03.6
- effetto avverso di farmaco Z03.6
- infarto miocardico Z03.4
- malattia Z03.9
-- cardiovascolare N.I.A. Z03.5
--- infarto miocardico Z03.4
-- cuore N.I.A. Z03.5
--- infarto miocardico Z03.4
-- mentale (sospetto di) Z03.2
-- sistema nervoso Z03.3
-- specificata N.I.A. Z03.8
- piromania, piromane (comportamento), senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
- senza necessità di ulteriore assistenza medica Z04.9
- sospetto (non diagnosticato(a)) (senza conferma) di
-- avvelenamento, farmaco Z03.6
-- commozione (cerebrale) Z04.5
-- condizione morbosa specificata N.I.A. Z03.8
-- disturbo
--- comportamentale Z03.2
--- mentale Z03.2
--- sistema nervoso Z03.3
-- effetti tossici da ingestione di sostanza (farmaco) (veleno) Z03.6
-- effetto avverso, farmaco Z03.6
-- infarto miocardico Z03.4
-- malattia Z03.9
-- malattia cardiovascolare N.I.A. Z03.5
--- infarto miocardico Z03.4
-- malattia infettiva che non richiede isolamento Z03.8
-- tentativo di suicidio, presunto Z03.8
--- autoavvelenamento Z03.6
-- tubercolosi Z03.0
-- tumore (maligno) Z03.1
--- benigno Z03.8
-- vittima di maltrattamento (bambino) (coniuge) Z04.5
- stato di crescita e sviluppo - v. Osservazione, stato di sviluppo
- stato di sviluppo
-- adolescente Z00.3
-- periodo di rapido sviluppo nell'infanzia Z00.2
-- prima o seconda infanzia Z00.1
-- pubertà Z00.3
- stupro o seduzione presunti Z04.4
- taccheggio, taccheggiatore (comportamento), senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
- tentativo di suicidio, presunto N.I.A. Z03.8
-- autoavvelenamento Z03.6
- traumatismi (accidentali) N.I.A. (v. anche Osservazione, accidente) Z04.3
-- inflitti N.I.A. Z04.5
--- durante stupro, seduzione o violenza carnale presunti Z04.4
- tubercolosi, sospetto di Z03.0
Ossessione, ossessivo(e)(i)(a) F42.0.
- idee ed immagini mentali F42.0
- nevrosi F42.0
- pensieri F42.0
- rituali F42.1
- ruminazioni F42.0
- sindrome F42.0
- stato F42.0
-- misto con atti compulsivi F42.2
Ossessiva(-compulsiva), nevrosi o reazione F42.9
Ossicefalia Q75.0

- sifilitica, congenita A50.0
Ossificazione
- arteria - v. Arteriosclerosi
- bronchiale J98.0
- cardiaca (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- cartilagine (senile) M94.8
- coronarica (arteria) I25.1
- corpo vitreo H43.2
- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
-- valvola - v. Endocardite
- diaframma J98.6
- esostosi dei cavalieri M61.5
- falce cerebrale G96.1
- fontanella, prematura Q75.0
- laringe J38.7
- legamento M67.8
-- longitudinale posteriore M48.8
- membrana timpanica H73.8
- meningi (cerebrali) (spinali) G96.1
- miocardio, miocardica (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- multipla, centri eccentrici M89.2
- muscolare M61.9
-- da ustioni M61.3
-- paralitica M61.2
-- specificata N.I.A. M61.5
- orecchio esterno H61.1
- padiglione auricolare H61.1
- pene N48.8
- periarticolare M25.8
- sclera H5.8
- sottoperiostea, post-traumatica M89.8
- tendine M67.8
- trachea J39.8
Ossiuriasi B80
Ostacolo al travaglio - v. Travaglio di parto, distocia
Osteite, osteitis (v. anche Osteomielite) M86.9
- alveolare K10.3
- condensante M85.3
- da framboesia A66.6† M90.2*
- deformante M88.9
-- cranio M88.0
-- in/da
--- malattia tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† M90.6*
--- tumore maligno di osso (M8000/3) C41.9† M90.6*
-- specificata N.I.A. M88.8
- fibrosa N.I.A. M85.6
-- circoscritta M85.0
-- cistica (generalizzata) E21.0
-- disseminata Q78.1
-- osteoplasica E21.0
- fragilitans Q78.0
- Garré, di (sclerosante) M86.8
- mascellare (acuta) (cronica) (inferiore) (superiore) (suppurativa) K10.2
- osso petroso (acuta) (cronica) H70.2
- paratiroide E21.0
- sclerotica, non suppurativa M86.8
- tubercolare A18.0† M90.0*
-- cistica D86.8
-- cistoide multipla D86.8
Osteoartrite (v. **anche Artrosi)** M19.9
- generalizzata M15.9
- interfalangea
-- distale (Heberden) M15.1
-- prossimale (Bouchard) M15.2
Osteoartropatia (v. anche Osteoartrosi) M19.9
- ipertrofica M19.9
-- polmonare M89.4
-- specificata N.I.A. M89.4
- ipertrofica secondaria M89.4

Osteoartrosi (degenerativa) (ipertrofica) (v. anche Artrosi) M19.9
- alcaptonurica deformante E70.2† M36.8*
- articolazione N.I.A. M19.9
-- primaria M19.0
-- secondaria N.I.A. M19.2
- colonna vertebrale (v. anche Spondilosi) M47.9
- erosiva M15.4
- generalizzata M15.9
-- primaria M15.0
- localizzata M19.9
- poliarticolare M15.9
Osteoblastoma (M9200/0) - v. Tumore, osso, benigno
- aggressive (M9200/1) - v. Tumore, osso, comportamento incerto
Osteoclastoma (M9250/1) D48.0
- maligno (M9250/3) - v. Tumore, osso, maligno
Osteocondrite (v. anche Osteocondrosi) M93.9
- Brailsford, di M92.1
- dissecante M93.2
- giovanile M92.9
-- rotulea M92.4
- sifilitica (congenita) (precoce) A50.0† M90.2*
Osteocondrodisplasia Q78.9
- con difetti di crescita di ossa tubulari e rachide Q77.9
-- specificata N.I.A. Q77.8
- specificata N.I.A. Q78.8
Osteocondrodistrofia E78.9
- deformante E76.2
- familiare E76.2
Osteocondroma (M9210/0) - v. Tumore, osso, benigno
Osteocondromatosi (M9210/1) D48.0
- sindrome Q78.4
Osteocondromixosarcoma (M9180/3) - v. Tumore, osso, maligno
Osteocondropatia M93.9
- sifilitica, congenita
-- precoce A50.0† M90.2*
-- tardiva A50.5† M90.2*
- specificata N.I.A. M93.8
Osteocondrosarcoma (M9180/3) - v. Tumore, osso, maligno
Osteocondrosi M93.9
- acetabolo (giovanile) M91.0
- adulto, dell', N.I.A. M93.8
-- semilunare del carpo (di Kienböck) M93.1
- anca (giovanile) M91.1
- arto
-- inferiore N.I.A. (giovanile) M92.8
-- superiore N.I.A. (giovanile) M92.3
- astragalo (giovanile) M92.6
- calcagno (giovanile) M92.6
- carpale (giovanile) (semilunare) (scafoide) M92.2
- centro rotuleo di ossificazione (primario) (secondario) (giovanile) M92.4
- colonna vertebrale M42.9
-- dell'adulto M42.1
-- giovanile M42.0
- coxae juvenilis M91.1
- cresta iliaca (giovanile) M91.0
- deformante, giovanile, dell'anca M91.1
- di Blount M92.5
- di Buchanan M91.0
- di Burns M92.1
- di Diaz M92.6
- di Freiberg M92.7
- di Haas (giovanile) M92.0
- di Haglund M92.6
- di Iselin M92.7
- di Kienböck M92.2
- di Köhler
-- navicolare tarsale M92.6
-- rotulea M92.4
- di Legg-Perthes(-Calvé)(-Waldenström) M91.1

- di Mauclaire M92.2
- di Osgood-Schlatter M92.5
- di Panner M92.0
- di Pierson M91.0
- di Scheuermann M42.0
- di Sever M92.6
- di Sinding-Larsen M92.4
- di van Neck M91.0
- dissecante (ginocchio) (spalla) M93.2
- epifisi prossimale del femore (giovanile) M91.1
- epifisi testa del femore (giovanile) M91.1
- femore (testa), giovanile M91.1
- giovanile M92.9
-- anca e pelvi M91.9
--- specificata N.I.A. M91.8
-- arto
--- inferiore N.I.A. M92.8
--- superiore N.I.A. M92.3
-- braccio M92.3
-- clavicola, epifisi sternale M92.3
-- colonna vertebrale M42.0
-- coxae M91.1
-- deformante M92.9
-- dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca M91.8
-- epifisi prossimale del femore M91.1
-- mano M92.2
-- osso cuneiforme mediano M92.6
-- piede N.I.A. M92.8
-- sede specificata N.I.A. M92.8
-- testa del femore M91.1
- vertebra (corpo) (di Calvé) M42.0
--- cartilagine di coniugazione (di Scheuermann) M42.0
- metacarpo (testa) (giovanile) M92.2
- metatarso, metatarsale (quinto) (testa) (giovanile) (secondo) M92.7
- navicolare (giovanile) M92.6
- omero (testa) (capitello) (giovanile) M92.0
- osso
-- calcaneare (giovanile) M92.6
-- tibiale esterno (giovanile) M92.6
- osso semilunare (carpale) (giovanile) M92.2
-- dell'adulto M93.1
- pelvi (giovanile) M91.0
- perone (giovanile) M92.5
- piede N.I.A. (giovanile) M92.8
- radio (testa) (giovanile) M92.1
- sincondrosi ischiopubica M91.0
- sinfisi pubica (giovanile) M91.0
- talo (giovanile) M92.6
- tarso (navicolare) (giovanile) M92.6
- tibia(le) (giovanile) (prossimale) (tubercolo) M92.5
- tubercolare - v. Tubercolosi, osso
- ulna (inferiore) (giovanile) M92.1
- vertebrale (v. anche Osteocondrosi, colonna vertebrale) M42.9
Osteodinia M89.8
Osteodistrofia Q78.9
- azotemica N25.0
- congenita Q78.9
- paratiroidea, secondaria E21.1
- renale N25.0
Osteofibroma (M9262/0) - v. Tumore, osso, benigno
Osteofibrosarcoma (M9182/3) - v. Tumore, osso, maligno
Osteofita M25.7
Osteogenesis imperfecta Q78.0
Osteogeno - v. la condizione morbosa
Osteolisi M89.5
Osteoma (M9180/0) - v. anche Tumore, osso, benigno
- osteoide (M9191/0)
-- gigante (M9200/0) D16.9
Osteomalacia M83.9

- dell'adulto M83.9
-- da
--- malassorbimento (post-chirurgico) M83.2
--- malnutrizione M83.3
-- farmaco-indotta N.I.A. M83.5
-- specificata N.I.A. M83.8
- giovanile (v. anche Rachitismo) E55.0
- indotta da alluminio M83.4
- infantile (v. anche Rachitismo) E55.0
- pelvi M83.8
- puerperale M83.0
- senile M83.1
- vitamina D resistente E83.3† M90.8*
Osteomielite (infettiva) (settica) (suppurativa) M86.9
- acuta M86.1
-- ematogena M86.0
- cronica (o di vecchia data) M86.6
-- con fistola drenante M86.4
-- ematogena N.I.A. M86.5
-- multifocale M86.3
- da echinococco B67.4† M90.2*
- di Garré M86.8
- gonococcica A54.4† M90.2*
- mascellare (acuta) (cronica) (inferiore) (neonatale) (superiore) (suppurativa) K10.2
- non suppurativa M86.8
- orbita H05.0
- rocca petrosa H70.2
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M90.2*
- sclerosante, non suppurativa M86.8
- sifilitica A52.7† M90.2*
-- congenita (precoce) A50.0† M90.2*
- specificata N.I.A. M86.8
- subacuta M86.2
- tifoidea A01.0† M90.2*
- tubercolare - v. Tubercolosi, osso
- vertebra M46.2
Osteomielofibrosi D75.8
Osteomielosclerosi D75.8
Osteonecrosi M87.9
- in/da
-- emoglobinopatia N.I.A. D58.2† M90.4*
-- farmaci M87.1
-- malattia dei cassoni T70.3† M90.3*
-- trauma (precedente) M87.2
- secondaria N.I.A. M87.3
- specificata N.I.A. M87.8
Osteopatia
- condensante disseminata Q78.8
- in/da osteodistrofia renale N25.0† M90.8*
- post-poliomielitica M89.6
Osteoperiostite (v. anche Osteomielite) M86.8
Osteopetrosi (familiare) Q78.2
Osteopoichilosi Q78.8
Osteoporosi M81.9
- con frattura patologica M80.9
- da farmaco M81.4
-- con frattura patologica M80.4
- da inattività M81.2
-- con frattura patologica M80.2
- idiopatica M81.5
-- con frattura patologica M80.5
- in/da
-- malattia éndocrina N.I.A. E34.9† M82.1*
-- mielomatosi multipla (M9732/3) C90.0† M82.0*
- localizzata (Lequesne) M81.6
- malassorbimento post-chirurgico M81.3
-- con frattura patologica M80.3
- post-menopausa M81.0
-- con frattura patologica M80.0

- post-ovariectomia M81.1
-- con frattura patologica M80.1
- post-traumatica M81.8
-- con frattura patologica M80.8
- senile M81.8
-- con frattura patologica M80.8
- specificata N.I.A. M81.8
-- con frattura patologica M80.8
Osteopsatirosi (idiopatica) Q78.0
Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (cronica) (inferiore) (suppurativa) (superiore) K10.2
Osteosarcoma (M9180/3) - v. anche Tumore, osso, maligno
- a piccole cellule (M9185/3) C41.9
- condroblastico (M9181/3) C41.9
- fibroblastico (M9182/3) C41.9
- in malattia di Paget delle ossa (M9184/3) C41.9
- iuxtacorticale (M9190/3) C41.9
- paraosteale (M9190/3) C41.9
- teleangettasico (M9183/3) C41.9
Osteosclerosi (fragilità) (generalizzata) Q78.2
- mielofibrosi D75.8
Osteosi cutanea L94.2
Osterreicher-Turner, sindrome di Q87.2
Ostilità R45.5
- nei confronti di bambino Z62.3
Ostio, ostium
- atrioventricolare comune Q21.2
- primum (arterioso) (difetto) (persistente) Q21.2
- secundum (arterioso) (difetto) (persistente) (pervio) Q21.1
Ostrum-Furst, sindrome di Q75.8
Ostruzione, ostruita(a), ostruttivo, ostacolato
- acquedotto di Silvio G91.1
-- congenita Q03.0
--- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- aortica (cuore) (valvola) (v. anche Stenosi, aortica) I35.0
-- reumatica I06.0
- Arnold-Chiari Q07.0
- arteria (v. anche Embolia, arteria) I74.9
-- basilare (completa) (parziale) (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
-- carotide (completa) (parziale) (v. anche Occlusione, arteria, carotide) I65.2
-- precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
-- renale N28.0
-- retinica N.I.A. H34.2
--- centrale H34.1
--- transitoria H34.0
-- vertebrale (completa) (parziale) (v. anche Occlusione, arteria, vertebrale) I65.0
- bronco J98.0
- canale, orecchio H61.3
- cardias N.I.A. K22.2
- ceco (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- circolatoria I99
- colecisti K82.0
-- con calcolo - v. Colelitiasi
-- congenita Q44.1
- coledoco (epatico) K83.1
-- con calcolo K80.5
-- non calcolotica K83.1
- collo della vescica urinaria (acquisita) N32.0
-- congenita Q64.3
- colon (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- coronarica (arteria) I25.1
- corpo estraneo (causata da) - v. Corpo estraneo
- da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria T81.5
- digiuno (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- dispositivo, impianto o innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.6
-- catetere N.I.A. T85.6
--- dialisi (renale) T82.4
---- endoperitoneale T85.6
--- infusione N.I.A. T82.5
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6

--- urinario (a permanenza) T83.0
-- cuore N.I.A. T82.5
--- valvola (protesi) T82.0
---- innesto T82.2
-- da infezione T85.7
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
-- genitale N.I.A. T83.4
--- apparecchio contraccettivo intra-uterino T83.3
-- innesto arterioso N.I.A. T82.3
--- coronarico (bypass) T82.2
-- ortopedico N.I.A. T84.4
-- protesi articolare T84.0
-- shunt intracranico ventricolare T85.0
-- specificato N.I.A. T85.6
-- urinario N.I.A. T83.1
--- innesto T83.2
-- vascolare N.I.A. T82.5
- dotto
-- biliare (non calcolotica) K83.1
--- con calcolo K80.5
--- congenita (causante ittero) Q44.3
-- cistico (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
--- con calcolo - v. Colelitiasi
-- di Stensen K11.8
-- eiaculatorio N50.8
-- epatico (non da calcolo) K83.1
-- nasolacrimale H04.5
--- congenita Q10.5
-- pancreatico K86.8
-- parotideo K11.8
-- salivare (qualsiasi) K11.8
-- sottomandibolare K11.8
-- toracico I89.0
- duodeno K31.5
- epatica(o) K76.8
- esofago K22.2
- faringe J39.2
- fece le K56.4
-- con ernia (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
- forame di Monro (congenita) Q03.8
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- gastrointestinale (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- giunto pelviureterale N13.8
- ileo (intestino) (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- intestino, intestinale (meccanica) (neurogena) (parossistica) (post-infettiva) (riflessa) K56.6
-- adinamica (v. anche Ileo) K56.0
-- calcolo biliare K56.3
-- con aderenze (intestinali) (peritoneali) K56.5
-- congenita (tenue) Q41.9
--- crasso Q42.9
---- parte specificata N.I.A. Q42.8
-- neonato P76.9
--- da
---- coproliti P76.8
---- latte condensato P76.2
---- meconio (tappo di) P76.0
----- in mucoviscidosi E84.1† P75*
--- specificata N.I.A. P76.8
-- post-operatoria K91.3
-- volvolo K56.2
- lacrimale(i) (dotto) (vie) H04.5
-- congenita(e) Q10.5
- laringe N.I.A. J38.6
-- congenita Q31.8
- linfatica I89.0
- mitralica - v. Stenosi, mitralica
- nasale J34.8
- naso J34.8

- organo, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- orifizio vescicouretrale N32.0
- pielonefrite (cronica) N11.1
- piloro
-- congenita o infantile Q40.0
-- dell'adulto K31.1
- polmone J98.4
-- malattia, cronica J44.9
- porta(le) (circolazione) (vena) I81
- prostata N40
- renale
-- deflusso N13.8
-- pelvi, congenita Q62.3
- respiratoria superiore, congenita Q34.8
- respiratoria, cronica J44.9
- retinica(i), della retina (vasi) H34.9
-- specificata(i) N.I.A. H34.8
- retto K62.4
- rettosigma (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- rinofaringe J39.2
- sbocco gastrico K31.1
- sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- seno (accessorio) (nasale) J34.8
- sigma (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- stomaco N.I.A. K31.8
-- congenita Q40.2
-- da pilorospasmo K31.3
- tappo di meconio (neonato) P76.0
-- in mucoviscidosi E84.1† P75*
- trachea J39.8
- tracheostomia di via respiratoria J95.0
- tricuspide (valvola) - v. Stenosi, tricuspide
- tromba di Eustachio (completa) (parziale) H68.1
- tromba di Falloppio (bilaterale) N97.1
- trombotica - v. Trombosi
- uretere (funzionale) N.I.A. N13.5
-- con
--- idronefrosi N13.1
----- ed infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
-- congenita Q62.3
-- da calcolo (v. anche Calcolo, uretere) N20.1
-- giunzione pelvica (con) N13.5
--- idronefrosi N13.0
---- e infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
- uretra N.I.A. N36.8
-- congenita Q64.3
- urinaria(o) (moderata) N13.9
-- apparato N13.9
-- organo N13.9
-- valvola prostatica N32.0
- utero N85.8
- vagina N89.5
- valvola polmonare (cuore) I37.0
- valvolare - v. Endocardite
- vaso N.I.A. I99
- vena, venosa I87.1
-- cava (inferiore) (superiore) I87.1
-- trombotica v. Trombosi
- vescicale N.I.A. N32.0
- vie respiratorie J98.8
-- con
--- alveolite allergica J67.9
--- asma N.I.A. J45.9
--- bronchiettasie J47
--- bronchite (cronica) J44.8
--- enfisema J43.9
-- cronica J44.9

Otalgia H92.0
Otite H66.9
- adesiva H74.1
- esterna H60.9
-- acuta H60.5
--- attinica H60.5
--- chimica H60.5
--- da contatto H60.5
--- eczematoide H60.5
--- reattiva H60.5
-- cronica H60.8
-- diffusa H60.3
-- emorragica H60.3
-- infettiva N.I.A. H60.3
-- in/da
--- aspergillosi B44.8† H62.2*
--- candidosi B37.2† H62.2*
--- erisipela A46.1† H62.0*
--- impetigine L01.0† H62.4*
--- infezione da virus herpes (simplex) B00.1† H62.1*
---- zoster B02.8† H62.1*
--- malattia infettiva N.I.A. B99† H62.3*
--- malattia parassitaria N.I.A. B89.1† H62.3*
--- malattia virale N.I.A. B34.9† H62.1*
--- micosi N.I.A. B36.9† H62.2*
--- zoster B02.8† H62.1*
-- maligna H60.2
-- micotica B36.9† H62.2*
-- necrotizzante H60.2
-- Pseudomonas aeruginosa H60.2
-- specificata N.I.A. H60.8
- interna H83.0
- media H66.9
-- acuta o subacuta H66.9
--- allergica H65.1
--- con versamento H65.1
--- emorragica H65.1
--- essudativa H65.1
--- mucoide H65.1
--- necrotizzante (in) H66.0
---- morbillo B05.3† H67.1*
---- scarlattina A38† H67.0*
--- non suppurativa N.I.A. H65.1
--- purulenta H66.0
--- secretoria H65.0
--- sieromucinosa H65.1
--- sierosa H65.0
--- suppurativa H66.0
-- allergica H65.9
-- catarrale H65.9
-- con versamento (non purulento) H65.9
-- cronica H66.9
--- allergica H65.4
--- catarrale H65.2
--- con versamento (non purulento) H65.4
--- essudativa H65.4
--- mucinosa H65.3
--- mucoide H65.3
--- non suppurativa N.I.A. H65.4
--- purulenta H66.3
--- secretoria H65.3
--- sieromucinosa H65.4
--- sierosa H65.2
--- suppurativa H66.3
---- atticoantrale H66.2
---- benigna H66.1
---- specificata N.I.A. H66.3
---- tubotimpanica H66.1
--- trasudativa H65.3

-- essudativa H65.9
-- in/da
--- influenza (virus specifico non identificato) J11.8† H67.1*
---- virus identificato J10.8† H67.1*
--- malattia virale N.I.A. B34.9† H67.1*
--- morbillo B05.3† H67.1*
--- scarlattina A38.1† H67.0*
--- tubercolosi A18.6† H67.0*
-- mucoide H65.9
-- non suppurativa H65.9
-- post-morbillosa B05.3† H67.1*
-- purulenta H66.4
-- secretoria H65.9
-- sieromucinosa H65.9
-- sierosa H65.9
-- suppurativa H66.4
-- trasudativa H65.9
-- tubercolare A18.6† H67.0*
Otocefalia Q18.2
Otodinia H92.0
Otoematoma del padiglione auricolare (non traumatico) H61.1
Otolita, sindrome H81.8
Otomicosi (diffusa) (in) B36.9† H62.2*
- aspergillosi B44.8† H62.2*
- candidosi B37.8† H62.2*
- moniliasi B37.8† H62.2*
Otorragia (non traumatica) H92.2
- traumatica - v. Traumatismo, per tipo
Otorrea H92.1
- cerebrospinale G96.0
Otosclerosi H80.9
- cocleare H80.2
- interessante
-- capsula otica H80.2
-- finestra ovale
--- non obliterante H80.0
--- obliterante H80.1
-- finestra rotonda H80.2
- non obliterante H80.0
- obliterante H80.1
- specificata N.I.A. H80.8
Otospongiosi (v. anche Otosclerosi) H80.9
Ottonai, malattia degli T56.8
Otto, malattia o pelvi di M24.7
Ottusità cardiaca (aumentata) (diminuita) R01.2
Ovaio, ovarico - v. anche la condizione morbosa
- cistico N83.2
- palpabile N83.8
- resistente, sindrome dell' E28.3
Ovalocitosi (congenita) (ereditaria) (v. anche Ellissocitosi) D58.1
Ovariocele N83.4
Ovarite (cistica) (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Overdose, sovradosaggio (medicamento o droga) T50.9
- farmaco, droga o sostanza specificata - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Ovidotto - v. la condizione morbosa
Ovotestis Q56.0
Ovulazione, ovulatorio (ciclo)
- dolore N94.0
- mancanza di N97.0
Owren, malattia di D68.2
Oxyuris vermicularis (infezione da) (infestazione da) B80
Ozena J31.0

P

Pacemaker cardiaco
- applicazione di Z45.0
- complicanza (elettrodo) (generatore di impulsi) T82.9
-- infezione o reazione infiammatoria T82.7
-- meccanica T82.1
-- specificata N.I.A. T82.8
- controllo di Z45.0
- in situ Z95.0
- impianto di Z45.0
- sostituzione di Z45.0
- test di Z45.0
Pachidermatocele (congenito) Q82.8
Pachiderma, pachidermia L85.9
- laringe (verrucosa) J38.7
Pachidermoperiostosi M89.4
- unghie ippocratiche M89.4† L62.0*
Pachidermoperiostosi con unghie ippocratiche M89.4† L62.0*
Pachigiria Q04.3
Pachimeningite (adesiva) (basale) (cerebrale) (spinale) (v. anche Meningite) G03.9
Pachionichia (congenita) Q84.5
Padiglione auricolare - v. anche la condizione morbosa
- cervicale Q18.2
Paget, morbo di
- capezzolo (M8540/3) C50.0
- carcinoma intraduttale (M8543/3) - v. Tumore, mammella, maligno
- con carcinoma duttale infiltrante (M8541/3) - v. Tumore, mammella, maligno
- extramammario (M8542/3) - v. Tumore, cute, maligno
-- ano (M8542/3) C21.0
--- cute (M8542/3) C44.5
--- margine (M8542/3) C44.5
- maligno (M8540/3)
-- mammella C50.0
-- sede non specificata C50.0
-- sede specificata N.I.A. (M8542/3) - v. Tumore, cute, maligno
- mammella, mammario (M8540/3) C50.0
- osso, osseo M88.9
-- cranio M88.0
-- osteosarcoma in (M9184/3) - v. Tumore, osso, maligno
-- specificato N.I.A. M88.8
- osteite deformante M88.9
Palato - v. anche la condizione morbosa
- fesso Q35.9
-- con labbro leporino (monolaterale) Q37.9
--- bilaterale Q37.8
- duro fesso Q35.1
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.1
---- bilaterale Q37.0
--- palato molle fesso Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4
- mediale fesso Q35.6
- molle fesso Q35.3
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.3
---- bilaterale Q37.2
--- palato duro fesso Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4

Palatoplegia K13.7
Palatoschisi (v. **anche Schisi, palato)** Q35.9
Palilalia R48.8
Pallone aerostatico, malattia da (v. anche Effetto(i) nocivo(i), elevata altitudine NIA.) T70.2
Pallore R23.1
- papilla ottica, temporale H47.2
Palmare - v. anche la condizione morbosa
- fascia - v. anche la condizione morbosa
Palpabile
- ceco K63.8
- milza (v. anche Splenomegalia) R16.1
- ovaio N83.8
- rene N28.8
Palpebra - v. la condizione morbosa
Palpitazioni (cardiache) R00.2
- psicogene F45.3
Paludismo - v. Malaria
Paludoso(a) (alla palpazione)
- cervice uterina N88.8
- utero N85.8
Panangioite M30.0
Panarterite (nodosa) M30.0
- encefalo o cerebrale I67.7
Pancardite (acuta) (cronica) I51.8
- reumatica I09.8
-- attiva o acuta I01.8
Pancitolisi D75.8
Pancitopenia (acquisita) D61.9
- con malformazioni D61.0
- congenita D61.0
Pancoast, sindrome o tumore di (M8010/3) C34.1
Pancreas, pancreatico - v. anche la condizione morbosa
- anulare (congenito) Q45.1
Pancreatite K85
- acuta (edematosa) (emorragica) (ricorrente) K85
- anulare (acuta) K85
- cistica (cronica) K86.1
- cronica (infettiva) K86.1
-- alcol-indotta K86.0
-- recidivante K86.1
-- ricorrente K86.1
- Cytomegalovirus, da B25.2† K87.1*
- edematosa (acuta) K85
- emorragica (acuta) K85
- fibrosa (cronica) K86.1
- gangrenosa K85
- interstiziale (cronica) K86.1
-- acuta K85
- maligna K85
- parotite epidemica B26.3† K87.1*
- recidivante, cronica K86.1
- ricorrente (cronica) K86.1
- sifilitica A52.7† K87.1*
- subacuta K85
- suppurativa K85
Pancreatoblastoma (M8971/3) - v. Tumore, pancreas, maligno
Pancreolitiasi K86.8
Panematopenia D61.9
- costituzionale D61.0
- splenica, primaria D73.1
Panemocitopenia D61.9
- costituzionale D61.0
Panencefalite, subacuta, sclerosante A81.1
Panico (attacco di) (stato di) F41.0
- reazione a stress eccezionale (transitorio) F43.0
Panipopituitarismo E23.0
- prepuberale E23.0
Panmieloftisi D61.9
Panmielosi (acuta) (M9931/3) C94.4

Panner, malattia di M92.0
Pannevrite endemica E51.1† G63.4*
Pannicolite M79.3
- collo M54.0
- dorso M54.0
- lupus L93.2
- nodulare, non suppurativa M79.3
- ricorrente M35.6
- sacrale M54.0
Pannicolo adiposo (addominale) E65
Panno (cornea) H16.4
- allergico H16.4
- corneale H16.4
- degenerativo H16.4
- tracomatoso (attivo) A71.1
Panoftalmite H44.0
Pansinusite (cronica) (iperplastica) (non purulenta) (purulenta) J32.4
- acuta J01.4
- tubercolare A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
Panuveite (simpatica) H44.1
Pap-test cervicale Z12.4
- come parte di esame ginecologico di routine Z01.4
- di routine Z01.4
- per sospetto di tumore Z12.4
-- senza riscontro di malattia Z03.1
Papilla da stasi H47.1
Papilledema (papilla da stasi) H47.1
Papillite H46
- ano K62.8
- lingua K14.0
- ottica H46
- retto K62.8
Papilloma (M8050/0) - v. anche Tumore, benigno

Nota: Salvo indicazione contraria, le varietà morfologiche di papilloma della lista seguente dovrebbero essere codificate allo stesso modo di “Tumore, benigno”, per sede.

- acuminato (anogenitale) (femminile) (maschile) A63.0
- cheratosico (M8052/0)
- discheratosico (M8052/0)
- duttale (M8503/0)
- endocistico (M8504/0)
- epidermoide (M8052/0)
- framboesia, piantare o palmare A66.1
- intraduttale (M8503/0)
- invertito (M8053/0)
- ipercheratosico (M8052/0)
- paracheratosico (M8052/0)
- pelvi renale (a cellule di transizione) (M8120/1) D41.1
-- benigno (M8120/0) D30.1
- plesso coroideo (ventricolo laterale) (terzo ventricolo) (M9390/0) D33.0
-- anaplastico (M9390/3) C71.5
-- maligno (M9390/3) C71.5
-- quarto ventricolo D33.1
- schneideriano (M8121/0)
-- sede non specificata D14.0
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- spinocellulare (M8052/0)
- squamoso(e) (cellule) (M8052/0)
- superficie sierosa (M8461/0)
-- a malignità potenziale (M8461/1)
--- sede non specificata D39.1
--- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
-- sede non specificata D27
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- transizionale(i) (cellule) (M8120/0)
-- pelvi renale (M8120/1) D41.1
-- tipo invertito (M8121/1) - v. Tumore, comportamento incerto

-- uretere (M8120/1) D41.2
-- vescica (urinaria) (M8120/1) D41.4
- uretere (a cellule transizionali) (M8120/1) D41.2
-- benigno (M8120/0) D30.2
- uroteliale (M8120/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- verrucoso (M8051/0)
- vescica (urinaria) (a cellule di transizione) (M8120/1) D41.4
-- benigno (M8120/0) D30.3
- villoso (M8261/1) - v. Tumore, comportamento incerto
-- adenocarcinoma in (M8261/3) - v. Tumore, maligno
--- in situ (M8261/2) - v. Tumore, in situ
Papillomatosi (M8060/0) - v. anche Tumore, benigno
- cistica, mammella N60.1
- confluente e reticolata L83
- dotto subareolare (M8506/0) D24
- intraduttale (diffusa) (M8505/0) - v. Tumore, benigno
Papillomavirus, come causa di malattia classificata altrove B97.7
Papillomi, multipli, di framboesia A66.1
Papillon-Leage e Psaume, sindrome di Q87.0
Papula(e) R23.8
- carate (primaria) A67.0
- di Gottron L94.4
- fibrosa, del naso (M8724/0) D22.3
- pinta (primaria) A67.0
Papulosi linfomatoide L41.2
Para-albuminemia E88.0
Paracefalo Q89.7
Paracheratosi R23.4
- variegata L41.0
Paracoccidioidomicosi B41.9
- disseminata B41.7
- generalizzata B41.7
- mucocutanea-linfangitica B41.8
- polmonare B41.0† J99.8*
- specificata N.I.A. B41.8
- viscerale B41.8
Paradentosi K05.4
Paraemofilia D68.2
Parafasia R47.0
Paraffinoma T88.8
Parafilia F65.9
Parafimosi (congenita) N47
- ulcera venerea A57
Parafrenia, parafrenico(a) (tardiva) F22.0
- schizofrenia F20.0
Paraganglioma (M8680/1)
- corpo carotideo (M8692/1) D44.6
- cromaffine (M8700/0) - v. anche Tumore, benigno
-- maligno (M8700/3) - v. Tumore, maligno
- extra-surrenalico (M8693/1)
-- maligno (M8693/3)
--- sede non specificata C75.5
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata D44.7
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- gangliocitico (M8683/0)
-- sede non specificata D13.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- giugulare (M8690/1) D44.7
- glomo aortico (M8691/1) D44.7
-- maligno (M8691/3) C75.5
- glomo giugulare (M8690/1) D44.7
- maligno (M8680/3)
-- sede non specificata C75.5
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- non cromaffine (M8693/1)
-- maligno (M8693/3)
--- sede non specificata C75.5
--- sede specificata - v. Tumore, maligno

-- sede non specificata D44.7
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- parasimpatico, dei (M8682/1)
-- sede non specificata D44.7
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- sede non specificata D44.7
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- simpatico, dei (M8681/1)
-- sede non specificata D44.7
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- surrenalico (M8700/0) D35.0
Parageusia R43.2
- psicogena F45.8
Paragonimiasi B66.4
Paragranuloma di Hodgkin (M9660/3) C81.7
Paralisi, paralisis, paralitico (completa) (incompleta) (v. anche Paresi) G83.9
- abducente (nervo) H49.2
- accomodazione H52.5
-- isterica F44.8
- agitans (v. anche Parkinsonismo) G20
-- arteriosclerotica G21.8
- agitante (v. anche Parkinsonismo) G20
- alternante G83.8
-- oculomotoria G83.8
- amiotrofica G12.2
- andatura R26.1
- ano (sfintere) K62.8
- aria compressa T70.3
- arto inferiore G83.1
-- destro con arto sinistro (v. anche Paraplegia) G82.2
- arto N.I.A. G83.3
-- transitoria (causa sconosciuta) R29.8
-- tutti e quattro (v. anche Tetraplegia) G82.5
- arto superiore G83.2
-- destro e sinistro (v. anche Diplegia) G83.0
- ascellare G54.0
- ascendente (spinale), acuta G61.0
- associazionale G12.2
- atassica (ereditaria) G11.9
-- generale (sifilitica) A52.1
- atrofica G58.9
-- diffusa (progressiva) G12.2
-- infantile, acuta (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- progressiva G12.2
-- spinale (acuta) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- braccio G83.2
-- destro con sinistro G83.0
-- isterica F44.4
-- psicogena F44.4
-- transitoria R29.8
--- traumatica N.I.A. (v. anche Traumatismo, nervo, arto superiore) T11.3
- bronchiale J98.0
- Brown-Séquard G83.8
- bulbare (cronica) (progressiva) G12.2
-- infantile, nei senso di malattia di Fazio-Londe G12.1
-- infantile, nei senso di poliomielite paralitica acuta (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- poliomielitica (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- pseudo- N.I.A. G12.2
-- sopranucleare N.I.A. G12.2
- cachettizzante G12.2
- cardiaca I46.9
- cerebrale (congenita) (infantile) G80.9
-- atassica G80.4
-- atetoide G80.3
-- diplegica (spastica) G80.1
-- discinetica G80.3
-- emiplegica G80.2
-- mista G80.8
-- monoplegica N.I.A. G80.8

-- non congenita o infantile, acuta I64
-- paraplegica N.I.A. G80.8
--- spastica G80.1
-- quadriplegica G80.8
-- sifilitica A52.1
--- congenita A50.4
-- spastica G80.0
-- specificata N.I.A. G80.8
-- tetraplegica G80.8
- centro respiratorio N.I.A. G93.8
- Charcot-Marie-Tooth, tipo G60.0
- colon (v. anche Ileo) K56.0
- con sifilide A52.1
- congenita (cerebrale) (spinale) G80.9
-- spastica G80.0
- coniugata di sguardo H51.0
-- corticale (nucleare) (sopranucleare) H51.0
- convergenza H51.1
- corde vocali J38.0
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- da decompressione T70.3
- da traumatismo intracranico o spinale da parto - v. Paralisi, cerebrale
- da zenzero giamaicano G62.2
- deglutizione R13
-- isterica F44.4
- dei palombari T70.3
- demenza A52.1
- di Bell G51.0
- di Benedikt I67.9† G46.3*
- di Cestan-Chenais I63.0† G46.3*
- di Duchenne G12.2
-- trauma da parto P14.0
- di Erb P14.0
- di Erb, spinale spastica sifilitica A52.1
- di Erb(-Duchenne) (parto) (neonato) P14.0
- di Gubler-Millard I63.2† G46.3*
- di Klumpke(-Déjerine) (trauma da parto) (neonato) P14.1
- di Landry G61.0
- di Lyssauer A52.1
- di Millard-Gubler-Foville I67.9† G46.3*
- di Todd G83.8
- di Volkmann, ischemica (complicante trauma) T79.6
- di Weber I67.9† G46.3*
- diaframma (flaccida) J98.6
-- da resezione accidentale di nervo frenico durante procedura T81.2
- diplegica - v. Diplegia
- discendente (spinale) N.I.A. G12.2
- elevatore della palpebra superiore H02.4
- embolica (episodio in atto) I63.4
- emi-, alternante G83.8
- emiplegica - v. Emiplegia
- encefalo - v. Paralisi, cerebrale
- esofago K22.8
- facciale (nervo) G51.0
-- neonato P11.3
-- trauma da parto P11.3
- familiare (periodica) (ricorrente) G72.3
-- spastica G11.4
- faringe J39.2
- fauci J39.2
- gamba G83.1
-- destra con gamba sinistra (v. anche Paraplegia) G82.2
-- isterica F44.4
-- psicogena F44.4
-- transitoria o di breve durata R29.8
- generale (progressiva) (sifilitica) A52.1
-- giovanile A50.4
- giovanile generale (sifilitica) A50.4
- glosso-faringea G52.1

- glossolabiale (laringea) (faringea) G12.2
- glottide J38.0
- glutea G54.1
- gola J39.2
-- da difterite A36.0
-- muscolo J39.2
- ictus cerebrale (episodio in atto) I64
- ileo (v. anche Ileo) K56.0
- infantile (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- bulbare (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- cerebrale - v. Paralisi, cerebrale
-- spastica G80.0
- infettiva (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- internucleare H51.2
- intestino, intestinale (v. anche Ileo)
- iride H57.0
-- da difterite (tossina) A36.8† H22.8*
- isterica F44.4
- labbro K13.0
- labioglottica G12.2
- laringe J38.0
-- da difterite (tossina) A36.2
- laterale G12.2
- lato destro - v. Emiplegia
- lato sinistro - v. Emiplegia
- lingua K14.8
- mano G83.2
-- isterica F44.4
-- psicogena F44.4
- mesencefalica N.I.A. G83.8
-- tegmentale G83.8
- midollare (tegmentale) G83.8
- midollo spinale G83.8
-- acuta (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- ascendente acuta G61.0
-- atrofica (acuta) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
--- spastica, sifilitica A52.1
-- congenita N.I.A. G80.9
-- infantile (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- progressiva G12.2
-- spastica N.I.A. G80.0
- monoplegica - v. Monoplegia
- motoria N.I.A. G83.9
- movimenti divergenti oculari (nucleare) H51.8
- muscolo dell'occhio (estrinseco) H49.9
-- intrinseco H52.5
- muscolo, muscolare N.I.A. G72.8
-- da lesione nervo N.I.A. G58.9
-- ischemica (complicante trauma) (di Volkmann) T79.6
-- occhio (estrinseco) H49.9
--- intrinseco H52.5
--- obliquo H49.1
-- progressiva G12.2
-- pseudoipertrofica G71.0
-- retto (occhio) H49.9
- nervo(i) - v. anche Disturbo, nervo(i) G58.9
-- cranico(i) - v. anche Disturbo, nervo(i), cranico (i)
--- multiplo(i) (in) G52.7
---- malattia infettiva N.I.A. B99† G53.1*
---- malattia parassitaria N.I.A. B89† G53.1*
---- malattia tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G53.3*
---- sarcoidosi D86.8† G53.2*
-- facciale G51.0
--- neonato P11.3
--- trauma da parto P11.3
-- frenico (trauma da parto) P14.2
-- laringeo (bilaterale) (ricorrente) (superiore) (monolaterale) J38.0
-- mediano (tardiva) G56.1
-- neonato (trauma da parto) P14.9

-- peroneale (acuta) (tardiva) G57.3
-- quarto o trocleare H49.1
-- radiale (acuta) G56.3
--- neonato P14.3
--- trauma da parto P14.3
-- sesto o abducente H49.2
-- settimo o facciale G51.0
--- neonato (trauma da parto) P11.3
-- sifilitica A52.1† G59.8*
-- specificato N.I.A. G58.8
-- terzo o oculomotore H49.0
-- trauma da parto P14.9
-- ulnare (tardiva) G56.2
- oculare N.I.A. H49.9
- oculofacciale, congenita (Moebius) Q87.0
- oculomotore (nervo) H49.0
-- esterno bilaterale H49.0
- palato (molle) K13.7
- periodica (familiare) (ipopotassiemica) (iperpotassiemica) (miotonica) (normopotassiemica) G72.3
- peroneale (nervo) G57.3
- piombo T56.0
- plesso brachiale N.I.A. G54.0
-- feto o neonato P14.3
-- trauma da parto P14.3
- poliomielite (in atto) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- progressiva (atrofica) (bulbare) (spinale) G12.2
-- generale (sifilitica) A52.1
-- infantile acuta (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- pseudobulbare G12.2
- pseudoipertrofica (muscolare) G71.0
- psicogena F44.4
- quadriplegica (v. anche Tetraplegia) G82.5
- respiratoria(o) (muscolo) R06.8
-- centro N.I.A. G93.8
- saturnina T56.0
- senile N.I.A. G83.9
-- settimo nervo o facciale G51.0
- sfintere, vescica (v. anche Paralisi, vescica urinaria) N31.2
- sguardo, coniugata H51.0
- sifilitica spastica spinale (di Erb) A52.1
- simpatico G90.8
-- cervicale G90.2
-- sistema nervoso - v. Neuropatia, periferica, autonoma
- sindrome G83.9
-- specificata N.I.A. G83.8
- sistema nervoso periferico autonomo - v. Neuropatia, periferica, autonoma
- sopranucleare G12.2
- spastica G83.9
-- cerebrale infantile G80.0
-- congenita (cerebrale) (spinale) G80.0
-- ereditaria G11.4
-- familiare G11.4
-- non infantile o non congenita (cerebrale) G83.9
-- sifilitica (spinale) A52.1
- spinale (midollo) G83.8
-- acuta (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- ascendente acuta G61.0
-- atrofica (acuta) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
--- spastica, sifilitica A52.1
-- congenita N.I.A. G80.9
-- infantile (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
-- progressiva G12.2
-- spastica N.I.A. G80.0
- sternomastoideo G52.8
- stomaco K31.8
- strisciante G12.2
- transitoria
-- braccio o gamba N.I.A. R29.8
-- traumatica N.I.A. (v. anche Traumatismo, nervo) T14.4

- trapezio G52.8
- trauma da parto P14.9
- traumatica, transitoria N.I.A. (v. anche Traumatismo, nervo) T14.4
- trocleare (nervo) H49.1
- ugola K13.7
-- post-difterica A36.0
- uremica N18.8† G99.8*
- uveoparotitica D86.8
- vasomotoria N.I.A. G90.8
- velo palatino K13.7
- vescica urinaria (neurogena) (sfintere) N31.2
-- puerperale, post-partum O90.8
- zecca T63.4
- zenzero adulterato con tricresolo T62.2
Paramenia N92.6
Parametrio, parametrico - v. la condizione morbosa
Parametrite (v, anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.2
Paramiloidosi E85.8
Paramioclono, paramioclonia multiplo(a) G25.3
Paramiotonia (congenita) G71.1
Paramnesia (v. anche Amnesia) R41.3
Paramolare K00.1
- causante affollamento K07.3
Parangi (v. anche Framboesia) A66.9
Paranoia F22.0
- alcolica F10.5
- indotta da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
- querulans F22.8
- senile F03
Paranoide, paranoide(n)(e)(i)
- demenza (senile) F03
-- precoce (v. anche Schizofrenia) F20.9
- personalità F60.0
- psicosi F22.0
-- alcolica F10.5
-- climaterica F22.8
-- della menopausa F22.8
-- involutiva F22.8
-- psicogena (acuta) F23.3
-- senile F03
- reazione (acuta) F23.3
-- cronica F22.0
- schizofrenia F20.0
- stato F22.0
-- climaterico F22.8
-- della menopausa F22.8
-- indotto da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
-- involutivo F22.8
-- semplice F22.0
-- senile F03
-- specificato N.I.A. F22.8
- tendenze F61
- tratti F61
Paraparesi (v. anche Paraplegia) G82.2
Paraplegia (arti inferiori) G82.2
- atassica - v. Degenerazione, combinata (midollo spinale)
- congenita o infantile (cerebrale) (spinale) G80.8
-- spastica G80.1
- di Pott A18.0† M49.0*
- ereditaria, spastica G11.4
- flaccida G82.0
- funzionale (isterica) F44.4
- isterica F44.4
- psicogena F44.4
- sifilitica (spastica) A52.1
- spastica G82.1
-- ereditaria G11.4
-- spinale di Erb, sifilitica A52.1
-- tropicale G04.1

- traumatica (midollo spinale), episodio in atto T09.3
Paraproteinemia D89.2
- benigna (familiare) D89.2
- monoclonale (M9765/1) D47.2
- secondaria a malattia maligna (M9765/1) D47.2
Parapsoriasi L41.9
- guttata L41.1
- placca grossa L41.4
- placca piccola L41.3
- retiforme L41.5
- specificata N.I.A. L41.8
- varioliforme (acuta) L41.0
Parasonnia G47.8
- di origine non organica F51.9
Paraspadia Q54.9
Paraspasmo facciale G51.8
Parassita, parassitario - v. anche la condizione morbosa
- gemello Q89.4
Parassitismo B89
- cute N.I.A. B88.9
- intestinale N.I.A. B82.9
- specificato - v. Infestazione
Parassitofobia F40.2
Parasuicidio
- anamnesi (personale) (di) Z91.5
-- in famiglia Z81.8
- osservazione successiva a riferito Z03.8
Paratifo, paratifoidea (febbre) - v. Febbre, paratifoide
Paratracoma A74.0† H13.1*
Parauretrite (v. anche Uretrite) N34.2
- gonococcica (acuta) (cronica) (con ascesso) A54.1
Paravaccino B08.0
Paravaginite (v. anche Vaginite) N76.0
Parencefalite (v. anche Encefalite) G04.9
Paresi (v. anche Paralisi) G83.9
- colon (v. anche Ileo) K56.0
- cuore (v. anche Insufficienza, cuore) I50.9
- di Bernhardt G57.1
- generale (progressiva) (sifilitica) A52.1
-- giovanile A50.4
- giovanile (generale) [sifilitica] A50.4
- insano di mente (sifilitica) A52.1
- intestino (v. anche Ileo) K56.0
- muscolo estrinseco, occhio H49.9
- periferica progressiva (idiopatica) G60.3
- pseudoipertrofica G71.0
- sifilitica (generale) A52.1
-- congenita A50.4
- vescica urinaria (sfintere) N31.2
-- tabetica A52.1
- vescicale N.I.A. N31.2
Parete, addominale - v. la condizione morbosa
Paretico - v. la condizione morbosa
Parinaud
- congiuntivite di H10.8
- oftalmoplegia di H49.8
- sindrome di (oftalmoplegia) H49.8
- sindrome oculoghiandolare di H0.8
Parkinsonismo (idiopatico) (primario) G20
- con ipotensione ortostatica (idiopatica) (sintomatica) G90.3
- farmaco-indotto N.I.A. G21.1
-- neurolettico G21.0
- indotto da trattamento N.I.A. G21.1
- post-encefalitico G21.3
- secondario G21.9
-- da
--- agenti esterni N.I.A. G21.2
--- arteriosclerosi G21.8
--- encefalite G21.3

--- farmaci N.I.A. G21.1
---- neurolettici G21.0
--- sifilide A52.1† G22*
-- specificato N.I.A. G21.8
- sifilitico A52.1† G22*
Parkinson, malattia, morbo, sindrome o tremore di (v. anche Parkinsonismo) G20
Parodontite (v. anche Periodontite) K05.3
Parodontosi K05.4
Paronichia (con linfagite) L03.0
- da Candida B37.2
- tubercolare (primaria) A18.4
Paroressia N.I.A. F50.8
- psicogena F50.8
Parosmia R43.1
- psicogena F45.8
Parotide (ghiandola) - v. la condizione morbosa
Parotite epidemica B26.9
- artrite B26.8† M01.5*
- complicanza N.I.A. B26.8
- encefalite B26.2† G05.1*
- epatite B26.8† K77.0*
- meningite (asettica) B26.1† G02.0*
- meningoencefalite B26.2† G05.1*
- miocardite B26.8† I41.1*
- ooforite B26.8† N74.8*
- orchite B26.0† N51.1*
- pancreatite B26.3† K87.1*
- polineuropatia B26.8† G63.0*
Parotite (acuta) (cronica) (non-epidemica) (tossica non-specifica) (non nel senso di orecchioni) (purulenta) (settica) (suppurativa) K11.2
- chirurgica K91.8
- epidemica (v. anche “Parotite epidemica”) B26.9
- infettiva (v. anche “Parotite epidemica”) B26.9
- post-operatoria K91.8
Parrot, malattia di (pseudoparalisi sifilitica congenita precoce) A50.0
Parry-Romberg, sindrome di G51.8
Parry, malattia di E05.0
Pars planitis H30.2
Parsonage-Aldren Turner, sindrome di G54.5
Parto (singolo) (madre) (se riferito a feto o neonato v. Nascita) O80.9
- assistito O83.9
-- specificato N.I.A. O83.8
- assistito manualmente N.I.A. O83.2
- caso completamente normale (v. anche Nota alla categoria O80.-) O80.9
- cesareo (per) O82.9
-- abruptio placentae (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- anormale, anormalità
--- cervice uterina O34.4
--- pelvi (ossea) (importante) (deformità) N.I.A. con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
---- con distocia O65.0
--- presentazione o posizione O32.9
---- in gravidanza multipla O32.5
--- utero, congenito O34.0
--- vagina O34.6
--- vulva O34.7
-- antiversione, utero O34.5
-- atonia uterina O62.2
-- cerchiaggio O34.3
-- cicatrice di cervice uterina O34.4
-- cicatrice(i)
--- cervice uterina O34.4
--- taglio cesareo O34.2
--- utero O34.2
-- cistocele O34.8
-- con isterectomia O82.2
-- d’urgenza O82.1
-- deformità (acquisita) (congenita)
--- organi o tessuti pelvici N.I.A. O34.8

--- pelvi (ossea) N.I.A. O33.0
-- dilatazione insufficiente della cervice uterina O62.0
-- dimensioni feto aumentate O33.5
-- eclampsia O15.0
-- elettivo O82.0
-- emorragia materno-fetale O43.0
-- emorragia (ante-partum) O46.9
--- intra-partum O67.9
-- fallita applicazione di forcipe O66.5
-- fallita applicazione di ventosa ostetrica O66.5
--- fallito tentativo di travaglio di parto N.I.A. O66.4
-- feto, fetale
--- idrocefalico O33.6
--- prematurità O60
--- sovradimensionato O33.5
--- sproporzione, da deformità fetale N.I.A. O33.7
-- incarcerazione di utero gravidico O34.5
-- incoordinazione uterina O62.4
-- inerzia uterina O62.2
--- primaria O62.0
--- secondaria O62.1
-- insufficienza placentare O36.5
-- interessante feto o neonato P03.4
-- lateroversione uterina O34.5
-- malposizione
--- feto O32.9
---- in gravidanza multipla O32.5
--- organi pelvici N.I.A. O34.8
--- tessuti pelvici N.I.A. O34.8
--- utero N.I.A. O34.5
-- materno(a)
--- diabete mellito (v. anche Diabete, complicante gravidanza) O24.9
--- malattia cuore N.I.A. O99.4
-- meconio nel liquido amniotico O36.3
-- pelvi ristretta (totalmente)
--- stretto inferiore O33.3
--- stretto superiore O33.2
-- pelvi stretta - v. Parto, cesareo, pelvi ristretta
-- placenta previa (con emorragia) O44.1
--- senza emorragia O44.0
-- polipo, cervice uterina O34.4
-- precedente
--- intervento chirurgico (su) (a)
---- cervice uterina O34.4
---- ginecologico N.I.A. O34.8
---- utero O34.2
---- vagina O34.6
--- taglio cesareo O34.2
-- preeclampsia (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- presentazione
--- acromiale O32.2
--- anomala N.I.A. O32.9
---- in gravidanza multipla O32.5
--- di faccia O32.3
--- di fronte O32.3
--- di mento O32.3
--- di podice O32.1
--- di spalla O32.2
--- obliqua O32.2
--- trasversa O32.2
-- prolasso
--- braccio o mano O32.2
--- cordone ombelicale O69.0
--- utero O34.5
-- retroversione O34.5
--- utero O34.5
-- rettocele O34.8
-- rigidità
--- cervice uterina O34.4

--- pavimento pelvico O34.8
--- perineo O34.7
--- vagina O34.6
--- vulva O34.7
-- ripetuto N.I.A. O82.0
-- sacculazione, utero gravidico O34.5
-- situazione sfavorevole del feto O32.9
-- situazione trasversa O32.2
-- sofferenza
--- fetale O36.3
--- materna O75.0
-- specificato N.I.A. O82.8
-- spostamento utero N.I.A. O34.5
-- sproporzione (cefalopelvica) O33.9
-- sproporzione N.I.A. O33.9
-- stenosi o restringimento della cervice uterina O34.4
-- sutura di Shirodkar in situ O34.3
-- testa alta a termine O32.4
-- travaglio protratto N.I.A. O63.9
-- tumore pelvico N.I.A. O34.8
-- tumore, organi o tessuti pelvici N.I.A. O34.8
--- cervice uterina O34.4
- cleidotomia, per facilitare il parto O83.4
- complicato (da) O75.9
-- abruptio placentae N.I.A. O45.8
-- anello di contrazione O62.4
-- anello di retrazione patologica dell'utero O62.4
-- anomalia frequenza cardiaca fetale O68.0
--- con meconio nei liquido amniotico O68.2
-- anormale, anormalità (di, delle(a))
--- contrazioni uterine N.I.A. O62.9
--- forze propulsive del travaglio di parto O62.9
---- tipo specificato N.I.A. O62.8
-- apoplessia (cerebrale) O99.4
-- atonia, utero O62.2
-- Bandi, anello di (contrazione) O62.4
-- cicatrice(i)
--- cervice uterina O34.4
--- taglio cesareo O75.7
--- utero N.I.A. O34.2
-- compressione di cordone (ombelicale) N.I.A. O69.2
-- contrazione a clessidra uterina O62.4
-- contrazioni uterine incoordinate O62.4
-- cordone (ombelicale)
--- abrasione O69.5
--- avvolgimento o attorcigliamento O69.2
--- brevità di O69.3
--- complicanza O69.9
---- specificata N.I.A. O69.8
--- compressione N.I.A. O69.8
--- ematoma O69.5
--- intorno al collo, serrato o con compressione O69.1
--- lesione vascolare O69.5
--- presentazione O69.0
--- prolasso O69.0
--- trombosi (vasi) O69.5
-- deformità fetale O66.3
-- diastasi del muscolo retto (dell'addome) O71.8
-- dilatazione
--- cervice uterina incompleta O62.0
--- cervice uterina insufficiente O62.0
--- cervice uterina lenta
--- vescica O66.8
-- disfunzione uterina N.I.A. O62.9
--- incoordinata O62.4
--- ipertonica O62.4
--- ipotonica O62.2
---- primaria O62.0
---- secondaria O62.1

-- disruptio uteri - v. Parto, complicato (da), rottura, utero
-- distacco anulare della cervice uterina O71.3
-- distocia cervicale (ipotonica) O62.0
-- eclampsia O15.1
-- ematoma O71.7
--- pelvico O71.7
--- sottodurale O99.4
--- spina ischiatica O71.7
--- vagina O71.7
--- vulva o perineo O71.7
-- embolia (polmonare) O88.2
--- adiposa O88.8
--- gassosa O88.0
--- liquido amniotico O88.1
--- piemica O88.3
--- settica O88.3
--- trombo- O88.2
-- emorragia (uterina) O67.9
--- accidentale (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- associata con
---- afibrinogenemia O67.0
---- difetto di coagulazione O67.0
---- iperfibrinolisi O67.0
---- ipofibrinogenemia O67.0
--- cerebrale O99.4
--- da
---- distacco intempestivo di placenta (normalmente inserta) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
---- inserzione bassa di placenta O44.1
---- leiomioma uterino O67.8
---- placenta previa O44.1
---- ritenzione placentare O72.0
---- traumatismo (ostetrico) O67.8
--- placenta N.I.A. O67.8
--- post-partum N.I.A. (atonica) (immediata) O72.1
---- con incarceramento o ritenzione della placenta O72.0
---- ritardata O72.2
---- secondaria O72.2
---- terzo stadio O72.0
-- febbre durante il travaglio O75.2
-- genitali infantili N.I.A. O34.8
-- inerzia uterina O62.2
--- primaria O62.0
--- secondaria O62.1
-- infantile(i)
--- genitali N.I.A. O34.8
--- utero O34.5
-- inserzione velamentosa del cordone ombelicale O69.8
-- inversione uterina O71.2
-- ipertensione (v. anche Ipertensione, complicante la gravidanza) O16
-- lacerazione O70.9
--- ano (sfintere) O70.2
---- con mucosa O70.3
--- cervice uterina O71.3
--- forchetta vulvare O70.0
--- imene O70.0
--- intestino O71.5
--- labbra vulvari O70.0
--- pelvica(o)
---- organo N.I.A. O71.5
---- pavimento O70.1
--- perineale, perineo O70.9
---- cutanea O70.0
---- muscoli O70.1
---- primo grado O70.0
---- quarto grado O70.3
---- secondo grado O70.1
---- superficiale O70.0
---- terzo grado O70.2
--- peritoneo O71.5

--- rettovaginale (setto) (senza lacerazione perineale) O71.4
---- con perineo O70.2
----- con mucosa anale o rettale O70.3
--- sfintere anale O70.2
---- con mucosa O70.3
--- specificata N.I.A. O71.8
--- uretra O71.5
--- utero O71.1
---- prima del travaglio O71.0
--- vagina, vaginale (profonda) (alta) (senza lacerazione perineale) O71.4
---- con perineo O70.0
----- e muscoli (perineali) (vaginali) O70.1
--- vescica (urinaria) O71.5
--- vulva O70.0
-- malattia della placenta O43.9
-- malposizione
--- cervice uterina O65.5
--- placenta (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- utero O65.5
-- meconio in liquido amniotico O68.1
--- con anomalia della frequenza cardiaca O68.2
-- metrorressi - v. Parto, complicato (da), rottura, utero
-- morte da anestesia O74.8
-- morte (improvvisa), causa sconosciuta O95
-- ostacolo - v. Travaglio di parto, distocia
-- penetrazione, utero gravidico, con strumento O71.1
-- perforazione - v. Parto, complicato (da), lacerazione
-- placenta aderente O72.0
--- senza emorragia O73.0
-- placenta, placentare
--- ablazione, ablatio (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- abruptio (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- accreta O72.0
---- senza emorragia O73.0
--- aderente (con emorragia) O72.0
---- senza emorragia O73.0
--- anormalità N.I.A. O43.1
--- bassa(o) (impianto) (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- distacco (prematuro) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
--- disturbo O43.9
--- emorragia N.I.A. O67.8
--- increta (con emorragia) O72.0
---- senza emorragia O73.0
--- inserzione difettosa (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- malformazione N.I.A. O43.1
--- malposizione (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- percreta O72.0
---- senza emorragia O73.0
--- previa (centrale) (laterale) (marginale) (parziale) (con emorragia) O44.1
---- senza emorragia O44.0
--- ritenuta, ritenzione (con emorragia) O72.0
---- senza emorragia O73.0
--- separazione (prematura) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- precedente
--- intervento chirurgico
---- cervice uterina O34.4
---- ginecologico N.I.A. O34.8
---- perineo O34.7
---- utero N.I.A. O34.2
---- vagina O34.6
---- vulva O34.7
--- taglio cesareo O75.7
-- presentazione di spalla O64.4
-- primipara attempata - codificare parto, complicato (da), condizione morbosa specifica
-- prolasso

--- braccio o mano O32.2
--- cordone (ombelicale) O69.0
--- piede o gamba O32.1
--- utero O34.5
-- ritardo successivo a rottura (spontanea) delle membrane O75.6
-- ritenzione delle membrane o di parti di placenta O72.2
--- senza emorragia O73.1
-- ritenzione delle secondine (con emorragia) O72.0
--- parziale O72.2
---- senza emorragia O73.1
--- senza emorragia O73.0
-- rottura
--- cervice uterina O71.3
--- organo pelvico N.I.A. O71.5
--- perineo (senza menzione di altra lacerazione) - v. Parto, complicato (da), lacerazione, perineo
--- uretra O71.5
--- utero (durante o dopo il travaglio) O71.1
---- prima del travaglio O71.0
--- vescica (urinaria) O71.5
-- rottura prematura delle membrane (v. anche Rottura, membrane, prematura) O42.9
-- sacculazione, utero gravidico O34.5
-- sanguinamento (v. anche Parto, complicato (da), emorragia) O67.9
-- separazione, osso pubico (sinfisi pubica) O71.6
-- shock, da O75.1
-- sofferenza
--- fetale O68.9
---- evidenza biochimica O68.3
---- prova di esame con ultrasuoni O68.8
---- prova elettrocardiografica O68.8
---- prova specificata N.I.A. O68.8
--- materna O75.0
-- spasmo cervice uterina O62.4
-- stenosi o restringimento della cervice uterina O65.5
-- stress fetale - v. Parto, complicato (da), distress, fetale
-- tetania uterina O62.4
-- trauma (ostetrico) O71.9
-- traumatismo ostetrico O71.9
--- specificato N.I.A. O71.8
-- traumatismo (materno) N.I.A. O71.9
-- travaglio precipitoso O62.3
-- travaglio prolungato O63.9
-- travaglio protratto O63.9
--- primo stadio O63.0
--- secondo stadio O63.1
-- tumore, organi o tessuti pelvici N.I.A. O65.5
-- utero di Couvelaire (v. anche Abruptio placentae) O45.8
-- vasa praevia O69.4
-- utero infantile O34.5
- con applicazione di forcipe N.I.A. O81.3
-- con ventosa ostetrica O81.5
-- interessante feto o neonato P03.2
-- medio O81.1
--- con rotazione O81.2
-- (applicazione di) basso(a) O81.0
--- successiva a non riuscita estrazione con ventosa O66.5
- con ventosa ostetrica N.I.A. O81.4
-- interessante feto o neonato P03.3
- craniotomia, per facilitare il parto O83.4
- difficoltoso N.I.A.
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza Z35.2
- embriotomia per facilitare il parto O83.4
- feto morto ritenuto, con (al termine o vicino al termine) O36.4
- feto vitale in gravidanza addominale O83.3
- indotto N.I.A. O83.9
-- interessante feto o neonato P03.8
- interno O36.4
- intervento demolitivo O83.4
- minaccia, prematuro (prima di 37 settimane di gestazione) O47.0
- multiplo O84.9

-- combinazione di metodi O84.8
-- specificato N.I.A. O84.8
-- tutti(o) (con)
--- applicazione di forcipe O84.1
--- con ventosa ostetrica O84.1
--- spontaneo O84.0
--- taglio cesareo O84.2
- non complicato (v. anche Nota alla categoria O80.-) O80.9
- normale (v. anche Nota alla categoria O80.-) O80.9
- ostacolato - v. Travaglio di parto, distocia
- podalico(a) N.I.A. O83.1
-- assistito O83.1
-- estrazione N.I.A. O83.0
-- interessante feto o neonato P03.0
- precipitoso O62.3
-- interessante feto o neonato P03.5
- prematuro o pretermine N.I.A. O60
-- precedente, interessante l'andamento della gravidanza Z35.2
- pretermine (spontaneo) O60
- ritardato N.I.A. O63.9
-- secondo gemello, terzo gemello, ecc. O63.2
-- successivo a rottura (spontanea) delle membrane O75.6
--- artificiale O75.5
- spontaneo O80.9
-- podalico O80.1
-- specificato N.I.A. O80.8
-- vertice O80.0
- trauma da, neonato P15.9
-- cervelletto P11.1
-- colonna vertebrale P11.5
-- cranio N.I.A. P13.1
--- frattura P13.0
-- cuoio capelluto P12.9
-- emorragia
--- cerebrale P10.1
--- intraventricolare P10.2
--- subaracnoidea P10.3
--- subdurale P10.0
-- encefalo (compressione) (pressione) P11.2
-- faccia P15.4
-- fegato P15.0
-- ferita da bisturi P15.8
-- frattura
--- clavicola P13.4
--- colonna vertebrale P11.5
--- cranio P13.0
--- femore P13.2
--- omero P13.3
--- osso P13.9
---- specificato N.I.A. P13.8
--- osso lungo, eccetto femore P13.3
--- radio e ulna P13.3
--- tibia e perone P13.3
-- gangli della base P11.1
-- genitali esterni P15.5
-- intracranico P11.2
--- lacerazione o emorragia P10.9
---- specificato N.I.A. P10.8
-- lacerazione
--- da bisturi P15.8
--- encefalo P10.1
--- nervo periferico P14.9
-- lacerazione tentoriale P10.4
-- meningi
--- encefalo P11.1
--- midollo spinale P11.5
-- midollo spinale P11.5
-- milza P15.1
-- necrosi grassa sottocutanea P15.6

-- nervo
--- cranico N.I.A. (eccetto il nervo facciale) P11.4
--- facciale P11.3
--- frenico (paralisi) P14.2
--- periferico P14.9
--- plesso brachiale P14.3
-- occhio P15.3
-- pene P15.5
-- plesso brachiale N.I.A. P14.3
-- scroto P15.5
-- sistema nervoso centrale N.I.A. P11.9
-- sternomastoideo (ematoma) P15.2
-- testicoli P15.5
-- tipo specificato N.I.A. P15.8
-- vulva P15.5
-- con applicazione di forcipe O81.5
-- interessante feto o neonato P03.3
- vaginale, successivo a pregresso taglio cesareo O75.7
- ventosa ostetrica N lA. O81.4
- versione con estrazione O83.2
Parulide K04.6
Parvovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.6
Pasini e Pierini, atrofoderma di L90.3
Passaggio
- falso, uretra N36.0
- sonde o cateteri - v. Controllo (di) o assistenza (per), apertura, artificiale
Passivo - v. la condizione morbosa
Pasteurellosi (v. anche Infezione, Pasteurella) A28.0
Patau, sindrome di (v. anche Trisomia, 13) Q91.7
Patereccio (con linfangite) L03.0
- erpetico [Herpes simplex] B00.8† L99.8*
Paterson(-Brown)-Kelly, sindrome di D50.1
Patologico - v. anche la condizione morbosa
- furto F63.2
- gioco d'azzardo F63.0
- impulso ad appiccare fuoco F63.1
- uovo O02.0
Paura, complesso o reazione di F40.9
Pausa sinusale I45.5
Pavimento - v. la condizione morbosa
Paxton, malattia di B36.8
Paziente peregrinante F68.1
Pectus, petto
- carinatum (congenito) Q67.7
-- acquisito M95.4
-- rachitico (effetto tardivo) E64.3
- excavatum (congenito) Q67.6
-- acquisito M95.4
-- rachitico (effetto tardivo) E64.3
Pederastia F65.4
Pediculosi(s) B85.2
- capitis (pidocchio della testa) (qualsiasi sede) B85.0
- corporis (pidocchio del corpo) (qualsiasi sede) B85.1
- mista (classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3) B85.4
- pubis (piattole) (qualsiasi sede) B85.3
- vestimenti B85.1
- vulvae B85.3
Pediculus (intestazione da) - v. Pediculosi(s)
Pedofilia F65.4
Pelade (v. anche Alopecia, areata) L63.9
Pelger-Huet, anomalia o sindrome di D72.0
Peli
- a collana (congeniti) Q84.1
- anulati o ritorti (congeniti) Q84.1
- incarnati L73.1
- lanuginosi (congeniti) Q84.1
Peliosi (reumatica) D69.0
- epatica K76.4
-- con malattia fegato tossica K71.8

Pelizaeus-Merzbacher, malattia di E75.2
Pellagra (alcolica) E52
Pellegrini-Stieda, malattia o sindrome di M76.4
Pellicciai, polmone dei J67.8
Pellizzi, sindrome di E34.8
Pelvi - v. anche la condizione morbosa
- ad imbuto (acquisita) M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
- androide Q74.2
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.3
--- causante distocia O65.2
--- interessante feto o neonato P03.1
- antropoide Q74.2
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- interessante feto o neonato P03.1
- congelata N94.8
- di tipo maschile Q74.2
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.3
--- causante distocia O65.3
--- interessante feto o neonato P03.1
- piatta M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
-- congenita Q74.2
- pitecoide Q74.2
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
- platipelloide M95.5
-- con sproporzione feto-pelvica O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
-- congenita Q74.2
- renale ramificata Q63.8
- scoliotica con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
-- causante distocia O65.0
-- interessante feto o neonato P03.1
Pelvico - v. anche la condizione morbosa
- esame (periodico) (di routine) Z01.4
- rene, congenito Q63.2
Pelvilitiasi (v. anche Calcolo, rene) N20.0
Pelviperitonite - v. anche Peritonite, pelvica
- gonococcica A54.2
- puerperale O85
Pel, crisi di A52.1
Pemfigo L10.9
- a fuoco greco L10.3
- brasiliano L10.3
- congiuntiva L12.1† H13.3*
- eritematoso L10.4
- familiare benigno (cronico) Q82.8
- farmaco-indotto L10.5
- foliaceo L10.2
- gangrenoso (v. anche Gangrena) R02
- neonati L00
- oculare L12.1† H13.3*
- sifilitico (congenito) A50.0
- specificato N.I.A. L10.8
- vegetante L10.1
- volgare L10.0
Pemfigoide L12.9
- benigno, membrana mucosa L12.1
- bolloso L12.0
- cicatriziale L12.1
- giovanile L12.2
- oculare L12.1† H13.3*
- specificato N.I.A. L12.8

Pendred, sindrome di E07.1
Pendulo(a)
- addome, in gravidanza o parto O34.8
-- interessante feto o neonato P03.8
- mammella N64.8
Pene - v. anche la condizione morbosa
- incappucciato Q55.6
- nascosto Q55.6
Penicillosi B48.4
Penite N48.2
Pensionato, ospedale N.I.A. Z76.4
- accompagnatore di persona malata Z76.3
Pentalogia di Fallot Q21.8
Pentosuria (essenziale) E74.8
Perdita
- appetito R63.0
-- di origine non organica F50.8
-- isterica F50.8
-- psicogena F50.8
- autostima nell'infanzia Z61.3
- capelli, non cicatriziale (v. anche Alopecia) L65.9
- controllo dello sfintere rettale R15
- coscienza R40.2
- da mammella (femminile) (maschile) N64.5
- da orecchio H92.1
- dal pene R36
-- di origine non organica F98.1
- dente(i) da accidente, estrazione o malattia periodontale locale K08.1
- desiderio sessuale F52.0
- famiglia (membro della) nell'infanzia Z61.0
- funzione labirintica H83.2
- genitore nell'infanzia Z61.0
- godimento sessuale F52.1
- liquido (acuta) E86
-- feto o neonato P74.1
- liquido amniotico (v. anche Rottura, membrane, prematura) O42.9
-- con parto ritardato O75.6
- liquido cerebrospinale G96.0
-- da puntura spinale (lombare) G97.0
- memoria (v. anche Amnesia) R41.3
-- lieve, secondaria a danno organico dell'encefalo F06.7
- organo - v. Assenza, per sede, acquisita
- ossicini orecchio (parziale) H74.3
- parente (lutto da) Z63.4
- parte - v. Assenza, per sede, acquisita
- peso (anormale) (causa sconosciuta) R63.4
- ragione (v. anche Psicosi) F29
- relazione amorosa nell'infanzia Z61.0
- retronasale - v. Sinusite
- sangue - v, anche Emorragia
-- familiare (ereditaria) (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
-- fetale, (microscopico), nel circolo materno, interessante l'andamento della gravidanza o puerperio O43.0
- sensibilità R44.8
-- dissociativa F44.6
- senso del(l')
-- gusto R43.2
--- e olfatto, mista R43.8
-- olfatto R43.1
-- tatto R20.8
- sostanza
-- cartilagine M94.8
--- padiglione auricolare H61.1
-- corpo vitreo H15.8
-- osso M85.8
- udito (v. anche Sordità) H91.9
-- da rumore H83.3
- vista (acquisita) (completa) (congenita) - v. Cecità
-- improvvisa H53.1
-- monolaterale H54.6

- voce (v. anche Afonia) R49.1
Perforazione, perforato(a) (non traumatica)
- accidentale nel corso di procedura (vaso sanguigno) (nervo) (organo) T81.2
- appendice (vermiforme) K35.0
- cervice uterina N88.8
-- traumatismo ostetrico O71.3
- chirurgica (accidentale) (strumentale) (vaso sanguigno) (nervo) (organo) T81.2
- cistifellea K82.2
- coledoco (epatico) K83.2
- colon K63.1
- cornea (da ulcerazione) H16.0
- da
-- corpo estraneo (sede esterna) - v. anche Ferita, aperta, per sede
--- lasciato accidentalmente in ferita operatoria T81.5
--- sede interna - v. Corpo estraneo
-- dispositivo, impianto od innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo) T85.6
--- catetere N.I.A. T85.6
---- dialisi (renale) T82.4
----- endoperitoneale T85.6
---- infusione N.I.A. T82.5
----- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
---- urinario (a permanenza) T83.0
--- cuore N.I.A. T82.5
---- valvola (protesi) T82.0
----- innesto T82.2
--- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.2
---- ossa di arto T84.1
--- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
---- cardiaco T82.1
---- osso T84.3
---- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.1
---- urinario T83.1
--- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
--- genitale N.I.A. T83.4
---- apparecchio contraccettivo intra-uterino T83.3
--- innesto arterioso N.I.A. T82.3
---- coronarico (bypass) T82.2
--- mammella (impianto) T85.4
--- oculare (innesto canale) (impianto orbita) N.I.A. T85.3
---- cristallino intraoculare T85.2
--- ortopedico N.I.A. T84.4
---- innesto osseo T84.3
--- protesi articolare T84.0
--- shunt intracranico ventricolare T85.0
--- specificato N.I.A. T85.6
--- urinario N.I.A. T83.1
---- innesto T83.2
--- vascolare N.I.A. T82.5
-- strumento (qualsiasi) durante procedura, accidentale T81.2
- digiuno, digiunale K63.1
-- ulcera - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica), con, perforazione
- diverticolo (intestino) (v. anche Diverticolosi) K57.8
- dotto biliare (epatico) K83.2
- dotto cistico K82.2
- esofago K22.3
- faringe J39.2
- ileo (intestino) K63.1
- intestino, intestinale N.I.A. K63.1
-- feto o neonato P78.0
-- traumatismo ostetrico O71.5
-- ulcerosa N.I.A. K63.1
- legamento largo N83.8
-- traumatismo ostetrico O71.6
- mastoide (antro) (cellule) H70.8
- membrana timpanica - v. Perforazione, timpano
- nasale, naso F98.8
-- seno J34.8
--- congenita Q30.8
-- setto J34.8

--- congenita Q30.3
--- sifilitica A52.7† J99.8*
- occhio, traumatica (v. anche Ferita penetrante, bulbo oculare) S05.6
- palato (v. anche Schisi, palato) Q35.9
-- molle (v. anche Palato, molle, fesso) Q35.3
--- sifilitica A52.7† K93.8*
-- sifilitica A52.7† K93.8*
- parte flaccida (membrana timpanica) H72.1
- pelvica
-- organo N.I.A. S37.8
--- con aborto (episodio successivo) O08.6
---- episodio in atto - v. Aborto
--- traumatismo ostetrico O71.5
-- pavimento S31.0
--- traumatismo ostetrico O70.1
- perineo - v. Lacerazione, perineale
- retto K62.8
- seno (accessorio) (cronico) (nasale) J34.8
- sigma K63.1
- strumentale, chirurgica (vasi sanguigni) (nervo) (organo) T81.2
- tifoide, gastrointestinale A01.0
- timpano (membrana) (persistente post-traumatica) (post-infiammatoria) H72.9
-- centrale H72.0
-- con otite media - v. Otite, media
-- marginale N.I.A. H72.2
-- parte flaccida H72.1
-- recesso epitimpanico H72.1
-- specificata N.I.A. H72.8
-- traumatica S09.2
- traumatica
-- esterna - v. Ferita, aperta
-- organo interno - v. Traumatismo, per sede
- ugola K13.7
-- sifilitica A52.7† K93.8*
- ulcera - v. Ulcera, per sede, con perforazione
- uretere N28.8
- uretra N36.8
-- traumatismo ostetrico O71.5
- utero
-- da dispositivo contraccettivo intrauterino T83.3
-- traumatica S37.6
-- traumatismo ostetrico O71.1
- vagina - v, Lacerazione, vagina
- valvola cardiaca - v. Endocardite
- vescica (urinaria)
-- traumatica S37.2
-- traumatismo ostetrico O71.5
- volta palatina (v. anche Palato, duro, fesso) Q35.1
-- sifilitica A52.7† K93.8*
--- congenita A50.5
Periadenite mucosa necrotica ricorrente K12.0
Periappendicite (v. anche Appendicite) K37
Periarterite nodosa (disseminata) (infettiva) (necrotizzante) M30.0
Periartrite (articolazione) M77.9
- di Duplay M75.0
- gonococcica A54.4† M73.8*
- omeroscapolare M75.0
- polso M77.2
- scapolo-omerale M75.0
- spalla M75.0
Periartrosi (angioneurale) - **v. Periartrite**
Pericapsulite adesiva (spalla) M75.0
Pericardio, pericardico - v. la condizione morbosa
Pericardite (con scompenso) (con versamento) I31.9
- acuta (non reumatica) I30.9
-- benigna I30.8
-- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- non Specifica I30.0
-- reumatica I01.0

- adesiva o aderente (cronica) I31.0
-- acuta - v. Pericardite, acuta
-- reumatica I09.2
- batterica (acuta) (subacuta) (con versamento sieroso o sieropurulento) I30.1
- calcarea I31.1
- con febbre reumatica (condizioni morbose in I00) I01.0
-- attiva (v. anche Pericardite, reumatica) I01.0
-- inattiva o quiescente I09.2
- costrittiva (cronica) I31.1
- coxsackie(virus) B33.2† I32.1*
- cronica (non reumatica) I31.9
- fibrinocaseosa (tubercolare) A18.8† I32.0*
- fibrinopurulenta I30.1
- fibrinosa I30.8
- fibrosa I31.0
- gonococcica A54.8† I32.0*
- idiopatica I30.0
- in lupus eritematoso sistemico M32.1† I32.8*
- infettiva I30.1
- meningococcica A39.5† I32.0*
- pneumococcica I30.1
- purulenta I30.1
- reumatica (attiva) (acuta) (con versamento) (con polmonite) I01.0
-- con corea (acuta) (reumatica) (di Sydenham) I02.0
-- cronica o inattiva (con corea) I09.2
- settica I30.1
- sierofibrinosa I30.8
- sifilitica A52.0† I32.0*
- stafilococcica I30.1
- streptococcica I30.1
- suppurativa I30.1
- tubercolare A18.8† I32.0*
- uremica N18.8† I32.8*
- virale I30.1
Pericellulite - v. Cellulite
Pericementite (v. anche Periodontite) K05.3
Pericondrite
- bronco J98.0
- canale uditivo esterno H61.0
- laringe J38.7
-- sifilitica A52.7† J99.8*
- naso J34.8
- orecchio (esterno) H61.0
- padiglione auricolare H61.0
- trachea J39.8
Pericoronite (cronica) K05.3
- acuta K05.2
Peridiverticolite (intestino) (v. anche Diverticolosi) K57.9
Periendocardite (v. anche Endocardite) I38
Periepatite K65.8
Periepididimite (v. anche Epididimite) N45.9
Periflebite (v. anche Flebite) I80.9
- retina H35.0
Perifollicolite, perifolliculitis L08.8
- capitis abscedens (et suffodiens) L66.3
- superficiale pustolosa L01.0
Perilabirintite (acuta) H83.0
Perimeningite - v. Meningite
Perimetrite (v. anche Endometrite) N71.9
Perimetrosalpingite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Perinefrico, perinefritico - v. la condizione morbosa
Perinefrite (v. anche Infezione, rene) N15.9
- purulenta (v. anche Ascesso, rene) N15.1
Perineo, perineale - v. la condizione morbosa
Perinevrite NIA. M79.2
Periodi - **v. anche Mestruazione**
- abbondanti N92.0
- intervalli accorciati (irregolari) N92.1
- irregolari N92.6

Periodico - v. la condizione morbosa
Periodontite (cronica) (complessa) (semplice) K05.3
- acuta K05.2
- apicale K04.5
-- acuta (di origine pulpare) K04.4
Periodontosi (giovanile) K05.4
Perionichia (con linfangite) L03.0
Periooforite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Periorchite (v. anche Orchite) N45.9
Periostio, periosteo - v. la condizione morbosa
Periostite (circoscritta) (diffusa) (infettiva) M86.9
- alveolare K10.3
- alveolodentale K10.3
- blenorragica A54.4† M90.1*
- con osteomielite M86.8
-- acuta M86.1
-- cronica N.I.A. M86.6
-- subacuta M86.2
- framboesia (ipertrofica) (recente) (tardiva) A66.6† M90.1*
- mascellare (inferiore) (superiore) K10.2
- monomelica M86.9
- orbitale H05.0
- sifilitica A52.7† M90.1*
-- congenita (precoce) A50.0† M90.1*
-- secondaria A51.4† M90.1*
- tubercolare (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
Periostosi M89.8
- con osteomielite M86.8
- iperplastica M89.8
Periproctite K62.8
Periprostatite (v. anche Prostatite) N41.9
Perirenale - v. la condizione morbosa
Perirettale - v. la condizione morbosa
Perisalpingite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Perisplenite (infettiva) D73.8
Peristalsi visibile R19.2
Peritendinite (v. anche Tenosinovite) M77.9
- adesiva (spalla) M75.0
Peritoneo, peritoneale - v. anche la condizione morbosa
Peritonite (adesiva) (fibrinosa) (con versamento) K65.9
- acuta K65.0
- asettica T81.6
- biliare K65.8
- chimica T81.6
- Chlamydiae, da A74.8† K67.0*
- con o successiva a(d)
-- appendicite K35.0
-- ascesso K65.0
-- malattia diverticolare (intestino) K57.8
- congenita N.I.A. P78.1
- da meconio (neonato) P78.0
- da sostanza estranea (prodotto chimico) (polvere) (talco) accidentalmente lasciata(o) durante una procedura T81.6
- diaframmatica K65.0
- diffusa N.I.A. K65.0
- difterica A36.8† K67.8*
- disseminata N.I.A. K65.0
- fibrocaseosa (tubercolare) A18.3† K67.3*
- fibropurulenta K65.0
- generalizzata, generale K65.0
- gonococcica A54.8† K67.1*
- neonatale P78.1
-- meconio P78.0
- pancreatica K65.0
- parossistica, familiare E85.0
-- benigna E85.0
- pelvica
-- femminile N73.5
--- acuta N73.3
--- cronica N.I.A. N73.4

---- con aderenze N73.6
-- maschile K65.0
- periodica, familiare E85.0
- proliferativa, cronica K65.8
- puerperale, post-partum, parto O85
- purulenta K65.0
- settica K65.0
- sifilitica A52.7† K67.2*
-- congenita (precoce) A50.0† K67.2*
- sottodiaframmatica K65.0
- subfrenica K65.0
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
- suppurativa K65.0
- tubercolare A18.3† K67.3*
- urina K65.8
Peritonsillare - v. la condizione morbosa
Peritonsillite J36
Periureterite N28.8
Periuretrale - v. la condizione morbosa
Periuretrite (gangrenosa) (v. anche Uretrite) N34.2
Periuterino - v. la condizione morbosa
Perivaginite (v. anche Vaginite) N76.0
Perivasculite retinica H35.0
Perivasite (cronica) N49.1
Perivescicolite (seminale) (v. anche Vescicolite (seminale)) N49.0
Perla(e)
- di Epstein K09.8
- di smalto K00.2
Perlèche N.I.A. (da) K13.0
- candidosi B37.8
- deficit di vitamina B_2 (riboflavina) E53.0† K93.8*
- moniliasi B37.8
Pernicioso - v. la condizione morbosa
Pernio T69.1
Persecuzione
- delirio di F22.0
- sociale Z60.5
Perseverazione (tonica) R48.8
Persistenza, persistente (congenita)
- arco aortico destro Q25.4
- arteria cilioretinica Q14.8
- arteria stapedia Q16.3
- bulbo cardiaco nel ventricolo sinistro Q21.8
- canale atrioventricolare Q21.2
- canale di Cloquet Q14.0
- capsula opaca Q12.8
- cloaca Q43.7
- comunicazione - v. Fistola, congenita
- convoluzioni
-- arco aortico Q25.4
-- ovidotto Q50.6
-- tromba di Falloppio Q50.6
-- tromba uterina Q50.6
- denti primari (decidui) K00.6
- diverticolo di Meckel Q43.0
- doppio arco aortico Q25.4
- dotto
-- arterioso (di Botallo) Q25.0
-- di Gartner Q50.6
-- onfalomesenterico Q43.0
-- tireoglosso Q89.2
-- tireolinguale Q89.2
-- vitellino Q43.0
- emoglobina, fetale (ereditaria) (HPFH) D56.4
- fessura branchiale Q18.0
- fetale

-- circolazione P29.3
-- emoglobina, ereditaria (HPFH) D56.4
-- forma di cervice (uterina) Q51.8
- forame
-- di Botallo Q21.1
-- ovale Q21.1
- ialoide, ialoidea
-- arteria (generalmente incompleta) Q14.8
-- sistema Q14.8
- imene, in gravidanza o parto O34.7
- iperplasia primaria del corpo vitreo Q14.0
- lanuggine Q84.2
- membrana anale Q42.3
-- con fistola Q42.2
- membrana pupillare Q13.8
- ostium
-- atrioventriculare commune Q21.2
-- primum Q21.2
-- secundum Q21.1
- posizione occipitoposteriore o trasversa O64.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- primari (decidui)
-- denti K00.6
- resti ovarici in tromba di Falloppio Q50.6
- seno
-- urogenitale
--- femminile Q52.8
--- maschile Q55.8
-- venoso con incorporazione imperfetta nell'atrio destro Q26.8
- sinistra
-- origine con arco destro, dell' aorta Q25.4
-- vena cardinale posteriore Q26.8
-- vena cava superiore Q26.1
- tessuto pancreatico in apparato intestinale Q43.8
- timo (ghiandola del) (iperplasia) E32.0
- truncus arteriosus o communis Q20.0
- tunica vascolare del cristallino Q12.2
- unghia(e), anomala(e) Q84.6
- uraco Q64.4
- vena cilioretinica Q14.8
Persona malata o handicappata in famiglia Z63.7
- che necessita di assistenza domiciliare Z63.6
Personalità (disturbo) F60.9
- accentuazione di tratti (quadro tipo A) Z73.1
- affettiva F34.0
- aggressiva F60.3
- amorale F60.2
- anancastica F60.5
- ansiosa F60.6
- antisociale F60.2
- asociale F60.2
- astenica F60.7
- autofrustrante F60.7
- borderline F60.3
- cicloide F34.0
- ciclotimica F34.0
- compulsiva F60.5
- da epilessia limbica, sindrome della F07.0
- depressiva F34.1
- difetto o disturbo del modello di F60.9
- dipendente F60.7
- dissociale F60.2
- eccentrica F60.8
- emotivamente instabile F60.3
- espansiva paranoica F60.0
- esplosiva F60.3
- evitamento F60.6
- fanatica F60.0
- immatura F60.8

- inadeguata F60.7
- instabile (emotivamente) F60.3
- ipertimica F34.0
- ipotimica F34.1
- isterica F60.4
- istrionica F60.4
- labile (emotiva) F60.3
- mista (non specifica) F61
- modificazione (duratura) (dopo) (da) F62.9
-- disastro F62.0
-- dolore cronico F62.8
-- esperienza catastrofica F62.0
-- esperienza in campo di concentramento F62.0
-- esposizione prolungata ad atti di terrorismo F62.0
-- malattia psichiatrica F62.1
-- molestia F61
-- secondaria (non specifica) F61
-- specificata N.I.A. F62.8
-- tortura F62.0
- moralmente sociopatica F60.2
- multipla F44.8
- narcisistica F60.8
- organica F07.0
- ossessiva F60.5
- ossessiva(-compulsiva) F60.5
- paranoide F60.0
- paranoide sensitiva F60.0
- passiva-aggressiva F60.8
- passiva(-dipendente) F60.7
- patologica N.I.A. F60.9
- pseudo-psicopatica (organica) F07.0
- pseudoritardata (organica) F07.0
- psicoinfantile F60.4
- psiconevrotica N.I.A. F60.8
- psicopatica F60.2
- querulomane F60.0
- sadica F60.8
- schizoide F60.1
- sdoppiamento F44.8
- sociopatica (amorale) (antisociale) (asociale) (dissociale) F60.2
- specificata N.I.A. F60.8
- tipo A Z73.1
- tipo “esitante” F60.8
Perthes, malattia di M91.1
Pertosse A37.9
- Bordetella
-- bronchiseptica A37.8
-- parapertussis A37.1
-- pertussis A37.0
- con polmonite A37.-† J17.0*
Pertussis (v. anche Pertosse) A37.9
Perversione, pervertito
- appetito F50.8
-- psicogena F50.8
- senso dell’olfatto e del gusto R43.8
-- psicogena F45.8
- sessuale (v. anche Deviazione, sessuale) F65.9
Pervio, congenito - v. anche Chiusura, imperfetta
- dotto arterioso Q25.0
Pervio(a), pervietà - v. anche Chiusura, imperfetta
- canale di Nuck Q52.4
- cervice uterina N88.3
-- complicante la gravidanza O34.3
--- interessante feto o neonato P01.0
- dotto arterioso o di Botallo Q25.0
- dotto onfalomesenterico Q43.0
- dotto vitellino Q43.0
- forame
-- di Botallo Q21.1

-- ovale Q21.1
- ostio uterino - v. Pervio(a), cervice uterina
- ostium secundum Q21.1
- setto interatriale Q21.1
- uraco Q64.4
Pes
- adductus Q66.8
- cavus (congenito) Q66.7
- acquisito M21.6
Pescatori di spugne, malattia dei T63.6
Peso
- 1000-2499 gr alla nascita P07.1
- 999 gr o meno alla nascita (estremamente basso) P07.0
- aumento (anormale) (eccessivo) R63.5
-- in gravidanza O26.0
--- basso O26.1
- basso alla nascita (2499 gr. o meno) P07.1
-- per l'età gestazionale P05.0
- eccezionalmente grande (4500 gr o più) P08.0
- elevato per l'età gestazionale N.I.A. (feto o bambino) P08.1
- estremamente basso alla nascita (999 gr. o meno) P07.0
- perdita (anormale) (causa sconosciuta) R63.4
Peste, pestosa A20.9
- abortiva A20.8
- ambulatoria A20.8
- asintomatica A20.8
- bubbonica A20.0
- cellulocutanea A20.1
- cutaneabubbonica A20.1
- faringea A20.8
- meningite A20.3† G01*
- pneumonica (primaria) (secondaria) A20.2
- polmonare A20.2
- setticemica A20.7
- tonsillare A20.8
Pestis A20.9
- bubonica A20.0
- fulminans A20.0
- minor A20.8
- pneumonica A20.2
Petecchia(e) R23.3
- feto o neonato P54.5
Peter, anomalia di Q13.4
Petit mal G40.7
Petit, ernia di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
Petriellidosi B48.2
Petrosite H70.2
Pettinosi K62.4
Petto - v. Pectus
Pettorale - v. la condizione morbosa
Peutz-Jeghers, malattia o sindrome di Q85.8
Peyronie, malattia di N48.6
Pfeiffer, malattia di B27.0
Phlegmasia - v. Flegmasia
Phocas, malattia di N60.1
Phthirus, infestazione da - **v. Ftiriasi**
Piaga
- bocca K13.7
- chicleros, de los B55.1
- cute N.I.A. L98.-
- da decubito L89
- da pressione L89
- Delhi B55.1
- deserto (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- Lahore B55.1
- molle A57
- muscolo M79.1
- Naga (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- occhio H57.1

- orientale B55.1
- tropicale (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- veldt L98.4
Piaghetta della cervice uterina N86
Pian (v. anche Framboesia) A66.9
Pianoma A66.1
Piante dei piedi come mangiate da vermi A66.3
Piartrite, piartrosi M00.9
- tubercolare - v. Tubercolosi, articolazione
Piattole B85.3
Piatto(a) - v. anche Anomalia, per sede
- camera (occhio) H44.4
- pelvi M95.5
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
-- congenita Q74.2
- piede (acquisito) (tipo fisso) (doloroso) (posturale) M21.4
-- congenito Q66.5
-- rachitico (postumo) E64.3
-- rigido Q66.5
-- spastico (everted) Q66.5
- torace, congenito Q67.8
Picacismo F50.8
- in adulti F50.8
- prima o seconda infanzia F98.3
Piccione(i)
- allevatori di malattia o polmone degli J67.2
- dito del piede a M20.5
- malattia o polmone degli amanti dei J67.2
- petto o torace (acquisito) a M95.4
-- congenito Q67.7
-- rachitico (effetto tardivo) E64.3
Piccolo(a)
- feto o neonato per l'età gestazionale P05.1
- male G40.7
-- con attacchi di grande male G40.6
-- epilessia (dell'infanzia) (idiopatica) (giovanile) G40.3
-- impulsivo G40.3
-- stato (epilettico) G41.1
- ostio vaginale N89.6
- ovaio (congenito) Q50.3
- pelvi
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.1
--- causante distocia O65.1
--- interessante feto o neonato P03.1
- rene (causa sconosciuta) N27.9
-- bilaterale N27.1
-- monolaterale N27.0
- utero N85.8
Pick-Niemann, malattia di E75.2
Pickwick, sindrome di E66.2
Pick, di
- adenoma tubulare (M8640/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- malattia o sindrome (encefalo) G31.0
-- demenza in G31.0† F02.0*
Picnoepilessia, picnolepsia (idiopatica) G40.3
Pidocchi(o) (intestazione da) B85.2
- corpo (Pediculus corporis) B85.1
- misti (classificabili in più di una delle sotto-categorie B85.0-B85.3) B85.4
- Phthirus pubis B85.3
- pube (piattole) B85.3
- testa (Pediculus capitis) B85.0
Piebaldismo E70.3
Piede - v. anche la condizione morbosa

- bifido Q72.7
- cadente, caduto M21.3
- cavo (congenito) Q66.7
-- acquisito M21.6
- da atleta B35.3
- deformità (congenita) (v. anche Talipes) Q66.8
-- acquisita N.I.A. M21.6
- piatto (acquisito) (tipo fisso) (doloroso) (posturale) M21.4
-- congenito Q66.5
-- rachitico (postumo) E64.3
-- rigido Q66.5
-- spastico (eversione) Q66.5
- torto (congenito) Q66.8
-- acquisito M21.5
-- paralitico M21.5
Piedra B36.8
- bianca B36.2
- nera B36.3
Piegato
- dorso (isterico) F44.4
- naso M95.0
-- congenito Q67.4
Piega, plica, pliche (anomala(e)) - v. anche Anomalia, per sede
- cuore Q24.8
- Descemet, membrana di H18.3
- epicantica Q10.3
Pielectasia N13.3
Pielite (congenita) (uremica) (v. anche Pielonefrite) N12
- acuta N10
- cistica N28.8
- complicante la gravidanza O23.0
-- interessante feto o neonato P00.1
- con
-- calcolo N20.9
--- con idronefrosi N13.2
-- rene grinzo N11.9
- cronica N11.9
-- con calcolo N20.9
--- con idronefrosi N13.2
- puerperale (post partum) O86.2
- tubercolare A18.1† N29.1*
Pielocistite (v. anche Pielonefrite) N12
Pieloflebite I80.8
Pielonefrite (v. anche Nefrite, tubulo-interstiziale) N12
- acuta N10
- calcolosa N20.9
-- con idronefrosi N13.2
- complicante la gravidanza O23.0
-- interessante feto o neonato P00.1
- con
-- calcolo N20.9
--- con idronefrosi N13.2
-- rene grinze N11.9
- cronica N11.9
-- con calcolo N20.9
--- con idronefrosi N13.2
-- non ostruttiva N11.8
--- con riflusso (vescico-ureterale) N11.0
-- ostruttiva N11.1
-- specificata N.I.A. N11.8
- in/da
-- brucellosi A23.-† N16.0*
-- cistinosi E72.0† N16.3*
-- crioglobulinemia (mista) D89.1† N16.2*
-- difterite A36.8† N16.0*
-- infezione da Salmonella A02.4† N16.0*
-- leucemia N.I.A. (M9800/3) C95.9† N16.1*
-- linfoma N.I.A. (M9590/3) C85.9† N16.1*
-- malattia di Sjögren M35.0† N16.4*

-- malattia di Wilson E83.0† N16.3*
-- mieloma multiplo (M9732/3) C90.0† N16.1*
-- ostruzione N11.1
-- rigetto di trapianto T86.-† N16.5*
-- sarcoidosi D86.8† N16.2*
-- setticemia N.I.A. A41.-† M6.0*
-- tesaurismosi glicogenica E74.0† N16.3*
-- toxoplasmosi B58.8† N16.0*
- non ostruttiva N12
-- con riflusso (vescico-ureterale) N11.0
-- cronica N11.8
- sifilitica A52.7† N16.0*
Pielonefrosi (ostruttiva) N11.1
- cronica N11.9
Pieloureterite cistica N28.8
Piemia, piemico(a) (purulenta) (v. anche Setticemia) A41.9
- articolazione M00.9
- post-vaccinale T88.0
- tubercolare - v. Tubercolosi, miliare
Pierre Robin, deformità o sindrome di Q87.0
Pierson, malattia od osteocondrosi di M91.0
Pig-bel A05.2
Pigmentazione (anormale) L81.9
- arsenicale L81.8
-- da farmaco o medicamento - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- congiuntiva H11.1
- cornea H18.0
- diminuita formazione di melanina N.I.A. L81.6
- ferro L81.8
- limbus corneae H18.0
- metalli L81.8
- palpebre, congenita Q82.8
- papilla ottica, congenita Q14.2
- retina, congenita (confluente) (nevoide) Q14.1
- scroto, congenita Q82.8
- tatuaggio L81.8
Pigopago Q89.4
Pigmenti biliari nell'urina R82.2
Pileflebite K75.1
Piletromboflebite K75.1
Pilomatrixoma (M8110/0) v. Tumore, cute, benigno
- maligno (M8110/3) - v. Tumore, cute, maligno
Pilonidale - v. la condizione morbosa
Pilorite K29.9
Pilorospasmo (riflesso) N.I.A. K31.3
- congenito o infantile Q40.0
- nevrotico F45.3
- psicogeno F45.3
Piloro, pilorico - v. la condizione morbosa
Pineale, ghiandola o corpo - v. la condizione morbosa
Pinealoblastoma (M9362/3) C75.3
Pinealoma (M9360/1) D44.5
Pineoblastoma (M9362/3) C75.3
Pineocitoma (M9361/1) D44.5
Pinguecola H11.1
Pinguedine E66.9
Pinkus, malattia di (lichen nitidus) L44.1
Pinta A67.9
- ipercheratosi A67.1
- lesioni A67.9
-- cardiovascolari A67.2
-- cute, cutanee (acromiche) (cicatriziali) (discromiche) A67.2
--- ipercromiche A67.1
--- miste (acromiche ed ipercromiche) A67.3
-- intermedie A67.1
-- ipercromiche A67.1
-- miste A67.3
-- primarie A67.0

-- tardive A67.2
- papula (primaria) A67.0
- placche eritematose A67.1
- ulcera (primaria) A67.0
- vitiligine A67.2
Pintidi A67.1
Pio-ooforite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Pioartrosi M00.9
Piocele
- mastoide H70.0
- seno paranasale (accessorio) (v. anche Sinusite) J32.9
- turbinato (osso) (v. anche Sinusite) J32.9
- uretra N34.0
Piocistite (v. anche Cistite) N30.8
Piocolpo (v. anche Vaginite) N76.0
Piodermatite L08.0
- vegetante L08.8
Pioderma, piodermia N.I.A. L08.0
- fagedenico(a) L88
- gangrenoso(a) L88
- neonato P39.4
- vegetante L08.8
Pioflebite - v. Flebite
Piogenico - v. la condizione morbosa
Pioidronefrosi N13.6
Piombismo T56.0
Piometra, piometrio, piometrite (v. anche Endometrite) N71.9
Piomiosite (tropicale) M60.0
Pionefrite N12
Pionefrosi N13.6
- tubercolare A18.1† N29.1*
Piopericardite, piopericardio I30.1
Piopneumopericardio I30.1
Piopneumotorace (infettivo) J86.9
- con fistola J86.0
- tubercolare N.I.A. A16.5
Piorrea K05.3
Piosalpinge, piosalpingite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- acuta N70.0
- cronica N70.1
Piosetticemia - v. Setticemia
Piosi, di Corlett o Manson L00
Piotorace J86.9
- con fistola J86.0
- tubercolare N.I.A. A16.5
Piouretere N28.8
- tubercolare A18.1† N29.1*
Piovario (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Piressia (di origine sconosciuta) R50.9
- calore T67.0
- da condizioni atmosferiche T67.0
- durante il travaglio di parto N.I.A. O75.2
- neonato, indotta dall'ambiente P81.0
- persistente R50.1
- puerperale O86.4
Piroglobulinemia N.I.A. E88.0
Piromania F63.1
Piroplasmosi B60.0
Pirosi R12
Pitiatismo F48.8
Pittori, colica dei T56.0
Pityriasis, pitiriasi (capitis) L21.0
- alba L30.5
- circinata L42
- di Hebra L26
- furfuracea L21.0
- lichenoide L41.0
-- cronica L41.1
-- e varioliforme (acuta) L41.0

- maculata L30.5
- nera B36.1
- rosea L42
- rotonda L44.8
- rubra pilaris L44.0
- simplex L30.5
- versicolor B36.0
Piuria (batterica) N39.0
Placca, placche
- arteria, arteriosa(e) - v. Arteriosclerosi
- calcarea - v. Calcificazione
- dei fumatori (bocca) K13.2
- di Hollenhorst H34.2
- epicardica I31.8
- eritematosa, della pinta A67.1
- ialina, sclera, senile H15.8
- lingua K13.2
- mucose (sifilitiche) A51.3
-- congenite A50.0
- pleurica (senza asbesto) J92.9
-- con asbesto J92.0
Placenta, placentare(i) (v. anche la condizione morbosa)
- a racchetta (v. anche Placenta, anormale) O43.1
- ablatio (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- interessante feto o neonato P02.1
- abruptio (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- interessante feto o neonato P02.1
- accreta (con emorragia) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- aderente (con emorragia post-partum) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- anormale, anormalità N.I.A. O43.1
-- con emorragia O46.8
--- ante-partum N.I.A. O46.8
--- interessante feto o neonato P02.1
--- intra-partum O67.8
-- interessante feto o neonato P02.2
- bassa (v. anche Placenta, previa) O44.1
- bipartita O43.1
- circumvallata O43.1
- cisti (amniotica) O43.1
- deficienza - v. Placenta, insufficienza
- dimidiata O43.1
- disfunzione O43.8
- distacco (parziale) (prematuro) (con emorragia) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
- duplice O43.1
- ematoma O43.8
- emorragia O46.8
-- abruptio placentae (v. anche Abruptio placentae) O45.9
-- placenta previa O44.1
- fenestrata O43.1
- fibrosi O43.8
- impianto o inserzione bassa (con emorragia) O44.1
- incarcerata (con emorragia post-partum) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- increta (con emorragia post-partum) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- infarto O43.8
-- interessante feto o neonato P02.2
- inserzione viziata (v. anche Placenta, previa) O44.1
- insufficienza
-- interessante feto o neonato P02.2
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
- iperplasia O43.8
- laterale (v. anche Placenta, previa) O44.1
- malattia N.I.A. O43.9
-- interessante feto o neonato P02.2
- malformazione O43.1

- malposizione (v. anche Placenta, previa) O44.1
- membranacea O43.1
- multilobata O43.1
- multipartita O43.1
- necrosi O43.8
- percreta (con emorragia post-partum) O72.0
-- senza emorragia O73.0
- piccola - v. Placenta, insufficienza
- polipo O90.8
- previa (centrale) (completa) (laterale) (marginale) (parziale) (totale) (con emorragia) O44.1
-- interessante feto o neonato P02.0
-- senza emorragia O44.0
- rammollimento (prematuro) O43.8
- ritenzione (con emorragia post-partum) O72.0
-- frammenti, complicanti il puerperio (emorragia ritardata) O72.2
--- senza emorragia O73.1
-- senza emorragia O73.0
- seno marginale (emorragia) (rottura) O44.1
- separazione (normalmente inserta) (parziale) (prematura) (con emorragia) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
- sepimentata O43.1
- sifilitica A52.7
- spuria O43.1
- succenturiata O43.1
- trasmissione di sostanza chimica o agente nocivo - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica, attraverso la placenta
- tripartita, triplice O43.1
- vasi sanguigni varicosi O43.8
Placentite
- complicante la gravidanza O41.1
- interessante feto o neonato P02.7
Plagiocefalia Q67.3
Plasmocitoma (extramidollare) (solitario) (M9731/3) C90.2
Plasmocitosi D72.8
Plastica dotti deferenti, dopo precedente sterilizzazione Z31.0
Platibasia Q75.8
Plationichia (congenita) Q84.6
- acquisita L60.8
Platispondilisi Q76.4
Plaut(-Vincent), infezione di - v. Vincent, infezione di
Pleuralgia R07.3
Pleura, pleurico - v. la condizione morbosa
Pleurite (acuta) (adesiva) (cronica) (doppia) (secca) (fibrinosa) (subacuta) R09.1
- con
-- influenza o grippe (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
-- tubercolosi - v. Pleurite, tubercolare (non primaria)
-- versamento J90
--- chiloso, chiliforme J94.0
--- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
--- tubercolare N.I.A. (non primaria) A16.5
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
---- primaria (progressiva) A16.7
----- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- emorragica (v. Emotorace)
- essudativa (v. anche Pleurite, con versamento) J90
- fibrinopurulenta, fibropurulenta (v. anche Piotorace) J86.9
- incistata (v. anche Pleurite, con versamento) J90
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- pneumococcica J90
- purulenta (v, anche Piotorace) J86.9
- settica J86.9
- sierofibrinosa (v. anche Pleurite, con versamento) J90
- sieropurulenta (v. anche Piotorace) J86.9
- sierosa (v. anche Pleurite, con versamento) J90
- stafilococcica J86.9
- streptococcica J90
- suppurativa (v. anche Piotorace) J86.9
- traumatica (in atto) (post-) S27.6
- tubercolare (con versamento) (non primaria) A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
-- primaria (progressiva) A16.7

--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
Pleurodinia R07.3
- epidemica B33.0
Pleuropericardite (v. anche Pericardite) I31.9
Pleuropolmonite (acuta) (bilaterale) (doppia) (settica) (v. anche Polmonite) J18.8
- cronica (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
Pleurorrea (v. anche Pleurite, con, versamento) J90
Plica - v. anche Piega
- tonsillare J35.8
Plummer-Vinson, sindrome di D50.1
Plummer, malattia di E05.2
Pluriparità (grande) Z64.1
- interessante l'andamento della gravidanza, travaglio e parto (soltanto supervisione) Z35.4
- richiedente trattamento contraccettivo - v. Contraccettivo(i)
Pneumatemia - v. Embolia, gassosa, per tipo
Pneumatocele J98.4
- intracranico G93.8
Pneumatosi
- cistoide intestinale K63.8
- del peritoneo K66.8
- intestinale K63.8
Pneumaturia R39.8
Pneumoblastoma (M8972/3) - v. Tumore, polmone, maligno
Pneumocefalo G93.8
Pneumocistosi B59
- da malattia da HIV B20.6
Pneumococco, pneumococcico - v. la condizione morbosa
Pneumoconiosi N.I.A. (da) (inalazione di) J64
- alluminio J63.0
- asbesto J61
- bagasse, bagassosi J67.1
- bauxite J63.1
- berillio J63.2
- caolino J62.8
- con tubercolosi (qualsiasi tipo in A15-A16) J65
- degli arrotini J62.8
- degli scalpellini J62.8
- dei fabbricanti di mole J62.8
- dei lavoratori del carbone (semplice) J60
- dei minatori J60
- dei minatori delle miniere di carbone J60
- dei sabbiatori J62.8
- dei vasai J62.8
- diatomite (terra di diatomee) J62.8
- fibre minerali N.I.A. J61
- fieno ammuffito J67.0
- grafite J63.3
- mica J62.8
- polvere
-- di calce J62.8
-- di cotone J66.0
-- di marmo J62.8
-- inorganica N.I.A. J63.8
-- organica N.I.A. J66.8
- reumatoide M05.1† J99.0*
- silice, silicati J62.8
-- con carbone J60
- talco (polvere) J62.0
Pneumoemopericardio I31.2
Pneumoemotorace - v. anche Emotorace J94.2
- traumatico S27.2
Pneumofagia (psicogena) F45.3
Pneumoidropericardio (v. anche Pericardite) I31.9
Pneumoidrotorace (v. anche Idrotorace) J94.8
Pneumomediastino J98.2
- congenito o perinatale P25.2
Pneumomicosi N.I.A. B49† J99.8*
Pneumonico - v. la condizione morbosa
Pneumopatia N.I.A. J98.4

- alveolare J84.0
- da polvere organica N.I.A. J66.8
- parieto-alveolare J84.0
Pneumopericardio (v. anche Pericardite) I31.9
- congenito P25.3
- feto o neonato P25.3
- (post-)traumatico S26.8
Pneumopericardite (v. anche Pericardite) I31.9
Pneumopiopericardio I30.1
Pneumopiotorace (v. anche Piopneumotorace) J86.9
Pneumopleurite (v. anche Polmonite) J18.8
Pneumorragia (v. anche Emorragia, polmone) R04.8
- tubercolare (v, anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Pneumotorace J93.9
- acuto J93.8
- congenito P25.1
- cronico J93.8
- da traumatismo operatorio della parete toracica o del polmone J95.8
-- puntura o lacerazione accidentale T81.2
- iperteso (spontaneo) J93.0
- periodo perinatale P25.1
- specificato N.I.A. J93.8
- spontaneo N.I.A. J93.1
-- feto o neonato P25.1
-- iperteso J93.0
- traumatico S27.0
-- con emotorace S27.2
- tubercolare N.I.A. (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Podagra M10.9
Podalico(a), di podice
- estrazione O83.0
-- interessante feto o neonato P03.0
- parto N.I.A. O83.1
-- assistito N.I.A. O83.1
-- interessante feto o neonato P03.0
- presentazione (madre) O32.1
-- causante distocia O64.1
-- durante il travaglio, interessante feto o neonato P03.0
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
Podencefalo Q01.9
Poichilocitosi R71
Poichilodermatomiosite M33.1
Poichilodermia L81.6
- atrofizzante vascolare L94.5
- Civatte, di L57.3
- congenito Q82.8
Poland, sindrome di Q79.8
Poliadenite (v. anche Adenite) I88.9
- maligna A20.0
Poliangite M30.0
- sindrome, sovrapposte M30.8
Poliarterite nodosa M30.0
- con interessamento polmonare M30.1
- condizione morbosa correlata N.I.A. M30.8
- giovanile M30.2
Poliartralgia M25.5
- psicogena F45.4
Poliartrite, poliartropatia (v. anche Artrite) M13.0
- da o associata ad altre condizioni morbose specificate - v. Artrite
- epidemica (australiana) (con esantema) B33.1
- giovanile (cronica) (sieronegativa) M08.3
- infettiva - v. Artrite, infettiva
- infiammatoria M06.4
- migratoria - v. Febbre, reumatica
- reumatica, acuta - v. Febbre, reumatica
Poliartrosi M15.9
- post-traumatica M15.3
- primaria M15.0
- specificata N.I.A. M15.8

Policistico(a), policistiche (malattia)
- degenerazione, rene Q61.3
-- tipo adulto Q61.2
-- tipo infantile Q61.1
- fegato Q44.6
- ovaio, ovale E28.2
- polmone J98.4
-- congenito Q33.0
- rene Q61.3
-- tipo adulto Q61.2
-- tipo infantile Q61.1
Policitemia (primaria) (rubra) (vera) (M9950/1) D45
- acquisita D75.1
- benigna (familiare) D75.0
- da
-- elevata altitudine D75.1
-- eritropoietina D75.1
-- ridotto volume plasmatico D75.1
-- stress D75.1
- emotiva D75.1
- familiare (benigna) D75.0
- ipertonica D75.1
- ipossiemica D75.1
- nefrogena D75.1
- neonatorum P61.1
- relativa D75.1
- secondaria D75.1
Policondrite (atrofica) (cronica) M94.8
- ricorrente M94.1
Policoria Q13.2
Polidattilismo, polidattilia Q69.9
Polidipsia R63.1
Polidistrofia, pseudo-Hurler E77.0
Polidramnios Q40
- interessante feto o neonato P01.3
Poliembrioma (M9072/3) - v. Tumore, maligno
Polifagia R63.2
Polighiandolare
- deficit E31.0
- discrasia E31.9
- disfunzione E31.9
Polimastia Q83.1
Polimenorrea N92.0
Polimialgia M35.3
- arteritica, a cellule giganti M31.5
- reumatica M35.3
-- con arterite a cellule giganti M31.5
Polimiosite (acuta) (cronica) (emorragica) M33.2
- con interessamento di
-- cute M33.9
-- polmone M33.2† J99.1*
- ossificante (generalizzata) (progressiva) M61.1
Polineuropatia (periferica) G62.9
- alcolica G62.1
- amiloide (portoghesa) E85.1† G63.3*
- arsenicale G62.2
- da - v. Polineuropatia in/da
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G63.2*
- ereditaria G60.9
-- specificata N.I.A. G60.8
- farmaco-indotta G62.0
- idiopatica progressiva G60.3
- indotta da raggi G62.8
- infiammatoria G61.9
-- specificata N.I.A. G61.8
- in/da
-- agente tossico N.I.A. G62.2
-- alcol G62.1
-- amiloidosi, familiare (portoghesa) E85.1† G63.3*

-- arsenico G62.2
-- artrite reumatoide M05.3† G63.6*
-- avitaminosi N.I.A. E56.9† G63.4*
-- beriberi E51.1† G63.4*
-- composti organofosforici G62.2
-- deficit
--- di vitamina B_{12} E53.8† G63.4*
---- con anemia (perniciosa) D51.0† G63.4*
---- da deficit alimentare D51.3† G63.4*
--- di vitamine B E53.9† G63.4*
--- nutrizionale N.I.A. E63.9† G63.4*
-- diabete (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G63.2*
-- difterite A36.8† G63.0*
-- disturbo tessuto connettivo, sistemico M35.9† G63.5*
-- farmaco o medicamento G62.0
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
---- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- Herpes zoster B02.2† G63.0*
-- ipoglicemia E16.2† G63.3*
-- lebbra A30.-† G63.0*
-- lupus eritematoso sistemico M32.1† G63.5*
-- malattia
--- di Lyme A69.2† G63.0*
--- endocrina N.I.A. E34.9† G63.3*
--- infettiva N.I.A. B99† G63.0*
--- metabolica N.I.A. E88.9† G63.3*
--- parassitaria N.I.A. B89† G63.0*
--- tumorale N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G63.1*
--- vascolare del collageno N.I.A. M35.9† G63.5*
-- mancanza di vitamina N.I.A. E56.9† G63.4*
-- mononucleosi infettiva B27.-† G63.0*
-- parotite epidemica B26.8† G63.0*
-- pellagra E52† G63.4*
-- piombo G62.2
-- poliarterite nodosa M30.0† G63.5*
-- portino F80.2† G62.3*
-- raggi G62.8
-- sarcoidosi D86.8† G63.8*
-- siero G61.1
-- siero antitetanico G61.1
-- sifilide (tardiva) A52.1† G63.0*
--- congenita A50.4† G63.0*
-- triortocresilfosfato G62.2
-- tubercolosi A17.8† G63.0*
-- tumore maligno N.I.A. (M8000/3) (v. anche Tumore, maligno) C80† G63.1*
-- uremia N18.8† G63.8*
-- zoster B02.2† G63.0*
- nutrizionale N.I.A. E63.9† G63.4*
- post-erpetica (zoster) B02.2† G63.0*
- sensoriale (ereditaria) (idiopatica) G60.8
- sifilitica (tardiva) A52.1† G63.0*
-- congenita A50.4† G63.0*
- specificata N.I.A. G62.8
Polinevrite, polineuritico (v. anche Polineuropatia) G62.9
- acuta (post-)infettiva G61.0
- craniale G52.7
- da mancanza di vitamina N.I.A. E56.9† G63.4*
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .4) E14.4† G63.2*
- difterica A36.8† G63.0*
- endemica E51.1† G63.4*
- eritroedema T56.1
- febbrile, acuta G61.0
- infettiva (acuta) G61.0
- nutrizionale E63.9† G63.4*
- post-infettiva (acuta) G61.0
- specificata N.I.A. G62.8
Polioencefalite (acuta) (bulbare) A80.9
- emorragica superiore (acuta) (di Wernicke) E51.2† G32.8*
- inferiore G12.2

- influenzale (virus specifico non identifica- fo) J11.8† G05.1*
-- virus influenzale identificato J10.8† G05.1*
- Wernicke, di E51.2† G32.8*
Polioencefalomielite (acuta) (anteriore) A80.9
- con beriberi E51.2† G32.8*
Poliomeningoencefalite - v. Meningoencefalite
Poliomielite (acuta) (anteriore) (epidemica) A80.9
- abortiva A80.4
- ascendente (progressiva) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- bulbare (paralitica) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- con paralisi (bulbare) (v. anche Poliomielite, paralitica) A80.3
- congenita P35.8
- non epidemica A80.9
- non paralitica A80.4
- paralitica A80.3
-- associata a vaccinazione A80.0
-- virus selvaggio
--- importato A80.1
--- indigeno A80.2
- spinale, acuta A80.9
Polionichia Q84.6
Poliopia H53.8
Poliorchidismo, poliorchismo Q55.2
Poliosi (sopracciglia) (ciglia) L67.1
- circoscritta, acquisita L67.1
Poliotia Q17.0
Poliploidia Q92.7
Polipoide - v. la condizione morbosa
Poliposi - v. anche Polipo(i)
- colon (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
-- adenocarcinoma in (M8220/3) C18.9
-- carcinoma in (M8220/3) C18.9
- familiare (M8220/0) D12.6
- intestinale (adenomatosa) (M8220/0) D12.6
-- linfomatosa, maligna (M9677/3) C83.8
- multipla, adenomatosa (M8221/0) (v. anche Tumore, benigno) D36.9
Polipo(i)
Nota: I polipi di organi o sedi che non compaiono nella lista seguente dovrebbero essere codificati nella categoria residuale relativa alle malattie dell'organo o sede interessata.
- adenocarcinoma in situ in (M8210/2) - v. Tumore, in situ
- adenocarcinoma in (M8210/3) - v. Tumore, maligno
- adenomatoso(i) (M8210/0) - v. anche Tumore, benigno
-- adenocarcinoma in situ in (M8210/2) - v. Tumore, in situ
-- adenocarcinoma in (M8210/3) - v. Tumore, maligno
-- carcinoma in situ in (M8010/2) - v. anche Tumore, in situ
-- carcinoma in (M8210/3) - v. Tumore, maligno
-- multipli (M8221/0) - v. Tumore, benigno
--- adenocarcinoma in situ in (M8221/2) - v. Tumore, in situ
--- adenocarcinoma in (M8221/3) - v. Tumore, maligno
- ano, anale (canale) K62.0
- antro di Highmore J33.8
- apparato genitale femminile N84.9
-- specificato N.I.A. N84.8
- carcinoma in situ in (M8210/2) - v. Tumore, in situ
- carcinoma in (M8210/3) - v. Tumore, maligno
- cervice uterina N84.1
-- in gravidanza o parto O34.4
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
-- mucoso N84.1
- coana J33.0
- colon K63.5
- corda vocale (mucose) J38.1
- corpo dell'utero N84.0
- dentale K04.0
- duodeno K31.7
- endometrio N84.0
- etmoidale (seno) J33.8
- faringe J39.2

- fibroso emorroidario I84.6
-- anale I84.6
-- rettale I84.6
- frontale (seno) J33.8
- gengiva K06.8
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N84.3
- laringe (mucoso) J38.1
- maligno (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- mascellare (seno) J33.8
- nasale (mucoso) J33.9
-- cavità J33.0
- naso (mucoso) J33.9
- ombelicale, neonato P83.6
- orecchio (medio) H74.4
- ovidotto N84.8
- placenta O90.8
- polpa (dentale) K04.0
- pudendo N84.8
- retto (non adenomatoso) K62.1
-- adenomatoso - v. Polipo, adenomatoso
- rinofaringeo J33.0
- seno (accessorio) (etmoidale) (frontale) (mascellare) (sfenoidale) (paranasale) J33.8
- setto (nasale) J33.0
- sfenoidale (seno) J33.8
- stomaco K31.7
- tessuto adenoideo J33.0
- tromba di Falloppio N84.8
- tuba di Falloppio N84.8
- turbinato, membrana mucosa J33.8
- uretere N28.8
- uretra N36.2
- utero (corpo) (mucoso) N84.0
-- cervice uterina N84.1
-- in gravidanza o parto O34.1
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
- vagina N84.2
- vescica (M8120/1) D41.4
- vulva N84.3
Poliradicolite (v. anche Polineuropatia) G62.9
Poliradicoloneuropatia (acuta) (post-infettiva) G61.0
Polisierosite
- periodica, familiare E85.0
- tubercolare A19.9
-- acuta A19.1
-- cronica A19.8
Polisindattilia Q70.4
Politrichia L68.3
Poliuria (notturna) R35
- psicogena F45.3
Pollachiuria R35
- psicogena F45.3
Pollice - v. anche la condizione morbosa
- succhiarsi il (problema del bambino) F98.8
Pollinosi J30.1
Polmonare - v. la condizione morbosa
Polmone - v. la condizione morbosa
- a fave J98.4
-- congenito Q33.0
- bolloso, sindrome del P27.0
- da carbone J60
- da cedro rosso J67.8
- da condizionatore d'aria J67.7
- da legno J67.8
- da umidificatore J67.7
- degli addetti ai rivestimenti con ardesia J62.8
- degli allevatori di pappagallini J67.2
- degli arrotini J62.8
- degli scalpellini J62.8

- degli scortecciatori dei tronchi d'acero J67.6
- dei lavatori di formaggio J67.8
- dei lavoratori
-- del caffè J67.8
-- dei carbone J60
-- dei formaggio J67.8
-- del granito J62.8
-- del malto J67.4
-- del sughero J67.3
-- della farina di pesce J67.8
-- delle industrie ceramiche J62.8
-- di ardesia J62.8
- dei manipolatori
-- del fieno J67.0
-- di cereali J67.8
-- di funghi J67.5
- dei mietitori J67.0
- dei minatori
-- del carbone J60
-- di ardesia J62.8
-- di ferro J63.4
-- di piombo J63.8
-- di stagno J63.5
- dei saldatori J63.4
- dei tagliapietre J62.8
- del contadino J67.0
- nero J60
Polmonite (acuta) (doppia) (migrante) (purulenta) (settica) (non risolta) (primaria) J18.9
- a cellule giganti (morbillo) B05.2† J17.1*
- adenovirale J12.0
- adinamica J18.2
- agente di Eaton J15.7
- alba A50.0
- allergica (da) J67.9
-- eosinofila J82
-- polvere di cedro rosso J67.8
-- polvere di legno J67.8
-- polvere organica N.I.A. J67.8
-- sequoiosi J67.8
- apice, apicale - v. Polmonite, lobare
- Ascaris B77.8† J17.3*
- aspirazione J69.0
-- da
--- anestesia J95.4
---- durante
----- gravidanza O29.0
----- puerperio O89.0
----- travaglio e parto O74.0
--- cibo (rigurgito di), latte, vomito J69.0
--- olii, essenze J69.1
--- secrezioni gastriche J69.0
--- solidi, liquidi N.I.A. J69.8
-- neonato, neonatale P24.9
--- meconio P24.0
- atipica (disseminata, focale) J15.7
- bacillo J15.9
-- d Friedländer J15.0
-- specificato N.I.A. J15.8
- basale, basilare - v. Polmonite, lobare
- batterica J15.9
-- specificata N.I.A. J15.8
- bianca (congenita) A50.0
- bronco-, bronchiale (confluente) (crupale) (diffusa) (disseminata) (interessante i lobi) (lobare) J18.0
-- agente di Eaton J15.7
-- allergica (eosinofila) J82
-- aspirazione (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
-- bacillo di Friedländer J15.0
-- batterica J15.9
--- specificata N.I.A. J15.8

-- con influenza (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- cronica (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
-- Escherichia coli (E. coli) J15.5
-- Haemophilus influenzae J14
-- inalazione (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
--- da fumi o vapori (chimici) J68.0
--- di oli od essenze J69.1
-- influenzale (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- ipostatica J18.2
-- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
-- lipidica, lipoidea J69.1
--- endogena J84.8
-- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
-- organismo specificato N.I.A. J16.8
-- pneumococcica J13
-- PPLO (pleuro-pneumonia-like-organisms) J15.7
-- Proteus J15.6
-- Pseudomonas J15.1
-- stafilococcica J15.2
-- streptococcica N.I.A. J15.4
-- virale, virus (v. anche Polmonite, virale) J12.9
- Candida B37.1† J17.2*
- carbonchio A22.1† J17.0*
- caseosa (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- catarrale (v. anche Polmonite, bronco-) J18.0
- Chlamydiae, da J16.0
-- congenita P23.1
- cirrotica (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- colesterolo J84.8
- con
-- ascesso polmonare J85.1
--- da organismo specificato - v. Polmonite, in/da
-- influenza o grippe (virus specifico non identificato) J11.0
--- virus influenzale identificato J10.0
- confluente - v. Polmonite, bronco congenita (infettiva) P23.9
-- da
--- agente virale P23.0
--- batterio N.I.A. P23.6
--- Chlamydia P23.1
--- Escherichia coli P23.4
--- Haemophilus influenzae P23.6
--- Klebsiella pneumoniae P23.6
--- Mycoplasma P23.6
--- organismo infettivo N.I.A. P23.8
--- Pseudomonas P23.5
--- Staphylococcus P23.2
--- Streptococcus (eccetto gruppo B) P23.6
---- gruppo B P23.3
-- specificata N.I.A. P23.8
- da bagassa J67.1
- da berillio J68.0
- da biossido di azoto (NO_2) J68.0
- da cadmio J68.0
- da cedro rosso J67.8
- da cibo, vomito (aspirazione di) J69.0
- da condizionatore d'aria J67.7
- da Cytomegalovirus B25.0† J17.1*
- da detergente J69.8
- da fumi (inalazione di) J68.0
- da gas (inalazione di) J68.0
- da inalazione
-- cibo (rigurgito di), latte, vomito J69.0
-- essenze J69.1
-- oli J69.1
-- sangue J69.8
-- solidi, liquidi N.I.A. J69.8
- da ipersensibilità (v. anche Polmonite, allergica) J67.9
- da legno J67.8
- da liquidi N.I.A. J69.8

- da manganese J68.0
- da meconio P24.0
- da olio od essenze J69.1
- da polimero-fluorocarbonio J68.0
- da procedura J95.8
- da radiazioni J70.0
- da raggi J70.0
- da rosolia congenita P35.0
- da sistemi di ventilazione dell'aria J67.7
- da solidi N.I.A. J69.8
- da sostanze chimiche (inalazione di) J68.0
- da toxoplasmosi (acquista) B58.3† J17.3*
-- congenita P37.1† J17.3*
- da umidificatore J67.7
- da vanadio J68.0
- da vapori (inalazione di) J68.0
- da vomito (aspirazione di) J69.0
- deglutizione (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
- di Löffler J82
- diffusa - v. Polmonite, bronco
- disseminata (focale) - v. Polmonite, bronco-
- embolica, embolia (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
- Enterobacter J15.6
- eosinofila J82
- Escherichia coli (E. coli) J15.5
- fibroide, fibrosa (cronica) (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- focolai - v. Polmonite, bronco
- gangrenosa J85.0
- gonococcica A54.8† J17.0*
- grippale (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
- Haemophilus influenzae (bronco-) (lobare) J14
- iatrogena J95.8
- inalazione di cibo o vomito (v. anche Polmonite, aspirazione) J69.0
- influenzale (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
- interstiziale J84.9
-- plasmacellulare B59† J17.3*
- in/da
-- actinomicosi A42.0† J17.0*
-- adenovirus J12.0
-- ascariasi B77.8† J17.3*
-- aspergillosi B44.-† J17.2*
-- Bacillus anthracis A22.1† J17.0*
-- batterio specificato N.I.A. J15.8
-- blenorragia A54.8† J17.0*
-- candidosi B37.1† J17.2*
-- carbonchio A22.1† J17.0*
-- Chlamydia J16.0
--- neonatale P23.1
-- coccidioidomicosi B38.2† J17.2*
--- acuta B38.0† J17.2*
--- cronica B38.1† J17.2*
-- Eaton, agente di J15.7
-- Enterobacter J15.6
-- Escherichia coli (E. coli) J15.5
-- febbre Q A78† J17.8*
-- febbre reumatica I00† J17.8*
-- febbre tifoide A01.0† J17.0*
-- Friedländer, bacillo di J15.0
-- turni e vapori (chimici) (inalazione) J68.0
-- Haemophilus influenzae (H. influenzae) J14
-- influenza (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- istoplasmosi B39.2† J17.2*
--- acuta B39.0† J17.2*
--- cronica B39.1† J17.2*
-- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
-- malattia da Cytomegalovirus B25.0† J17.1*
-- morbillo B05.2† J17.1*
-- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
-- nocardiosi, nocardiasi A43.0† J17.0*

-- organismo specificato N.I.A. J16.8
-- ornitosi A70† J17.8*
-- pertosse A37.-† J17.0*
-- pneumocistosi (Pneumocystis carinii) B59† J17.3*
--- da malattia da HIV B20.6
-- pneumococco J13
-- Proteus J15.6
-- Pseudomonas N.I.A. J15.1
--- pseudomallei A24.1
-- psittacosi A70† J17.8*
-- PPLO (pleuro-pneumonia-like-organism) J15.7
-- rosolia B06.8† J17.1*
-- Salmonella (infezione da) A02.2† J17.0*
--- typhi A01.0† J17.0*
-- schistosomiasi B65.-† J17.3*
-- Serratia marcescens J15.6
-- setticemia A41.-† J17.0*
-- spirochaeta N.I.A. A69.8† J17.8*
-- Staphylococcus J15.2
-- Streptococcus J15.4
--- gruppo B J15.3
--- pneumoniae J13
--- specificato N.I.A. J15.4
-- toxoplasmosi B58.3† J17.3*
-- tularemia A21.2† J17.0*
-- varicella B01.2† J17.1*
-- virus parainfluenzale J12.2
-- virus sinciziale respiratorio J12.1
-- virus (v. anche Polmonite, virale) J12.9
-- Yersinia pestis A20.2
- ipostatica (bronco-) (lobare) J18.2
- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- linfoide, interstiziale, da malattia da HIV B22.1
- lipidica, lipoidea (esogena) J69.1
- lobare (disseminata) (interstiziale) J18.1
-- bacillo di Friedländer J15.0
-- batterica J15.9
--- specificata N.I.A. J15.8
-- con influenza (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- cronica (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
-- Escherichia coli (E. coli) J15.5
-- Haemophilus influenzae J14
-- influenzale (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- Klebsiella (pneumoniae) J15.0
-- organismo specificato N.I.A. J16.8
-- pneumococcica J13
-- Proteus J15.6
-- Pseudomonas J15.1
-- stafilococcica J15.2
-- streptococcica N.I.A. J15.4
-- Streptococcus pneumoniae J13
-- virale, virus (v. anche Polmonite, virale) J12.9
- lobulare - v. Polmonite, bronco massiva - v. Polmonite, lobare
- meconio P24.0
- Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- necrotica J85.0
- neonatale P23.9
-- aspirazione P24.9
- organismo specificato N.I.A. J16.8
- parenchimatosa (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- plasmacellule (dell'infanzia) B59† J17.3*
- pleurolobare - v. Polmonite, lobare
- pneumococcica (bronco-) (lobare) J13
- pneumocystis (carinii) B59† J17.3*
-- da malattia da HIV B20.6
- post-anestetica
-- in gravidanza O29.0
-- nel travaglio e nel parto O74.0
-- post-parto, puerperale O89.0

-- sostanza appropriata correttamente somministrata J95.8
-- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.2
--- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- post-infettiva N.I.A. B99† J17.8*
- post-morbillosa B05.2† J17.1*
- post-operatoria J95.8
- PPLO (pleuro-pneumonia-like-organism) J15.7
- Proteus J15.6
- Pseudomonas J15.1
- psittacosi A70† J17.8*
- reumatica I00† J17.8*
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† J17.0*
-- typhi A01.0† J17.0*
- Serratia marcescens J15.6
- sifilitica, congenita (precoce) A50.0
- specificata N.I.A. J18.8
- spirochetica N.I.A. A69.8† J17.8*
- stafilococcica (bronco-) (lobare) J15.2
- statica, stasi J18.2
- streptococcica N.I.A. (bronco-) (lobare) J15.4
-- gruppo B J15.3
- Streptococcus pneumoniae J13
- traumatica (complicanza) (precoce) (secondaria) T79.8
- tubercolare (qualsiasi) (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- tularemica A21.2† J17.0*
- virale, virus (bronco-) (interstiziale) (lobare) J12.9
-- adenovirale J12.0
-- con influenza o grippe (v. anche Polmonite, con, influenza) J11.0
-- congenita P23.0
-- parainfluenzale J12.2
-- sinciziale respiratorio J12.1
-- specificata N.I.A. J12.8
Polpa (dentale) putrescente K04.1
Polso - v. anche la condizione morbosa
- alternante R00.8
- bigemino R00.8
- caduto, cadente M21.3
- celere R00.0
- debole R09.8
- debole, celere, da shock successivo a traumatismo T79.4
- trigemino R00.8
Pompe, malattia di (tesaurismosi glicogenica) E74.0
Poncet, malattia di (artrite tubercolare) A18.0† M01.1*
Ponfolice L30.1
Ponos B55.0
Ponte, pontino - v. la condizione morbosa
Poradenite, inguinale o venerea A55
Porencefalia (congenita) (dello sviluppo) Q04.6
- acquisita G93.0
- non dello sviluppo G93.0
Porfiria (sud africana) (svedese) E80.2
- acquisita E80.2
- cutanea tarda (ereditaria) (sintomatica) E80.1
- da farmaci
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata E80.2
- eritropoietica (congenita) (ereditaria) E80.0
- intermittente acuta (epatica) E80.2
- secondaria E80.2
- tipo epatocutanea E80.1
- tossica N.I.A. E80.2
- variegata E80.2
Porfirinuria, porfiruria - v. Porfiria
Porocefaliasi B88.8
Porocheratosi Q82.8
Poroma eccrino (M8402/0) - v. Tumore, cute, benigno
Porpora, purpura D69.2
- addominale D69.0

- allergica D69.0
- anafilattoide D69.0
- annularis telangiectodes L81.7
- artritica D69.0
- batterica D69.0
- crioglobulinemica D89.1
- emorragica D69.3
-- non da trombocitopenia D69.0
- fibrinolitica (v. anche Fibrinolisi) D65
- fragilità capillare, idiopatica D69.8
- fulminante D65
- gangrenosa D65
- Henoch(-Schönlein) D69.0
- idiopatica (trombocitopenica) D69.3
-- non trombocitopenica D69.0
- infettiva D69.0
- ipergammaglobulinemica (benigna) (di Waldenström) D89.0
- maligna D69.0
- nervosa D69.0
- non trombocitopenica D69.2
-- emorragica D69.0
-- idiopatica D69.0
- non trombopenica D69.2
- reumatica D69.0
- Schönlein(-Henoch) D69.0
- scorbutica E54† D77*
- semplice D69.2
- senile D69.2
- sintomatica D69.0
- sintomi viscerali D69.0
- tossica D69.0
- trombocitopenica (congenita) (ereditaria) (v. anche Trombocitopenia) D69.4
-- idiopatica D69.3
-- neonatale, transitoria P61.0
-- trombotica M31.1
- trombolitica (v. anche Fibrinolisi) D65
- trombopenica (congenita) (ereditaria) (v. anche Trombocitopenia) D69.4
- trombotica, trombocitopenica M31.1
- vascolare D69.0

Porro (comune) (digitato) (filiforme) (infettivo) (giovanile) (piantare) (virale) (v. anche Verruca) B07
- di Hassall-Henle H18.4
- organi genitali esterni (venereo) A63.0
- peruviano A44.1
- post-mortem (tubercolare) A18.4
- regione anogenitale (venereo) A63.0
- seborroico L82
- senile (seborroico) L82
- tubercolare A18.4
- venereo A63.0

Portale - v. la condizione morbosa

Portatore di (v. anche Stato e presenza (di))
- amebiasi Z22.1
- anastomosi Z98.0
- angioplastica di arteria coronarica Z95.5
- angioplastica (periferica) N.I.A. Z95.8
-- (arteria) coronarica N.I.A. Z95.5
- apertura artificiale (di) Z93.9
-- apparato gastrointestinale N.I.A. Z93.4
-- apparato urinario N.I.A. Z93.6
-- specificata N.I.A. Z93.8
-- vagina Z93.8
- apparecchio acustico esterno Z97.4
- arto artificiale (completo) (parziale) Z97.1
- artrodesi Z98.1
- blenorragia Z22.4
- bypass aortocoronarico Z95.1
- bypass intestinale Z98.0
- cistectomia (vescica urinaria) Z90.6
- cistostomia Z93.5

- colecistectomia Z90.4
- colectomia (completa) (parziale) Z90.4
- colera Z22.1
- colostomia Z93.3
- difterite Z22.2
- dispositivo contraccettivo (intrauterino) Z97.5
- dispositivo di drenaggio del liquor Z98.2
- epatite
-- antigene Australia (HAA) Z22.5
-- antigene di superficie B (HBSAg) Z22.5
--- con (super)infezione delta acuta B17.0
-- virale Z22.5
- febbre tifoide Z22.0
- gastrectomia (completa) (parziale) Z90.3
- gastrostomia Z93.1
- germi patogeni gastrointestinali N.I.A. Z22.1
- HB(c)(s)Ag Z22.5
- ileostomia Z93.2
- impianto cardiaco Z95.9
- infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), asintomatica Z21
- infezione da virus linfotropico umano a cellule T tipo 1 (HTLV-1) Z22.6
- isterectomia (completa) (parziale) Z90.7
- laringectomia Z90.0
- lenti a contatto Z97.3
- malattia batterica N.I.A. Z22.3
- malattia venerea N.I.A. Z22.4
- mastectomia (bilaterale) (monolaterale) Z90.1
- meningococco Z22.3
- nefrectomia (bilaterale) (monolaterale) Z90.5
- nefrostomia Z93.6
- occhiali Z97.3
- occhio artificiale Z97.0
- organismo infettivo Z22.9
-- specificato N.I.A. Z22.8
- ovariectomia (bilaterale) (monolaterale) Z90.7
- pacemaker
-- cardiaco Z95.0
-- encefalo Z96.8
-- specificato N.I.A. Z96.8
- pancreatectomia Z90.4
- pneumonectomia (completa) (parziale) Z90.2
- protesi dentaria (completa) (parziale) Z97.2
- protesi valvolare cardiaca Z95.2
- shunt, liquido cerebrospinale Z98.2
- sifilide Z22.4
- sospetto - v. Sospetto, portatore di
- stafilococco Z22.3
- streptococco Z22.3
- tracheostomia Z93.0
- trapianto - v. anche Trapianto
-- cardiaco Z95.9
- ureterostomia Z93.6
- uretrostomia Z93.6
- valvola cardiaca sostitutiva Z95.4
-- allogenica o xenogenica Z95.3
-- protesica Z95.2
Posada-Wernicke, malattia di B38.7
Positivo
- esame colturale (non specifico)
-- escreato R84.5
-- ferita R89.5
-- gola R84.5
-- naso R84.5
- esame sierologico per sifilide A53.0
-- con segni o sintomi - codificare per sede e stadio sotto sifilide A53.9
-- falso- R76.2
- test per virus dell'immunodeficienza umana (HIV) R75
- VDRL A53.0
-- con segni o sintomi - codificare per sede e stadio sotto sifilide A53.9

-- falso- R76.2
Posizione
- denti, difettosa K07.3
- anormale del feto, assistenza materna per (v. anche Presentazione fetale, anormale) O32.9
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
- feto, anormale (v. anche Presentazione fetale) O32.9
Post-cardiotomia, sindrome I97.0
Post-colecistectomia, sindrome K91.5
Post-commissurotomia, sindrome I97.0
Post-commotiva, sindrome F07.2
Post-contusionale, sindrome F07.2
Post-encefalitica, sindrome F07.1
Post-esantematico - v. la condizione morbosa
Post-febbrile - v. la condizione morbosa
Post-immunizzazione, complicanza o reazione - v. Complicanze, vaccinazione
Post-infettivo - v. la condizione morbosa
Post-laminectomia, sindrome, N.I.A. M96.1
Post-leucotomia, sindrome F07.0
Post-mastectomia, linfedema (sindrome) I97.2
Post-maturità, post-maturo (feto o neonato) P08.2
- interessante l'andamento della gravidanza O48
Post-natale - v. la condizione morbosa
Post-operatorio - v. la condizione morbosa
Post-partum - v. la condizione morbosa
Post-poliomielitica - v. anche la condizione morbosa
- osteopatia M89.6
Post-termine (gravidanza) (madre) O48
- bambino P08.2
Post-vaccinale, reazione o complicanza - v. Complicanze, vaccinazione
Post-valvulotomia, sindrome I97.0
Postite N48.1
Postumo(i) - v. anche Sequele
- ubriacatura (alcol) F10.0
Postura viziata R29.3
Posture isteriche F44.2
Pott
- curvatura (spinale) di A18.0† M49.0*
- gibbo di A18.0† M49.0*
- malattia o paraplegia di A18.0† M49.0*
- tumore di (v. anche Osteomielite) M86.8
Potter
- facies di Q60.6
- sindrome di (con agenesia renale) Q60.6
Povertà N.I.A. Z59.6
- estrema Z59.5
Poxvirus Yaba, malattia da B08.8
Prader-Willi, sindrome di Q87.1
Prebetalipoproteinemia (familiare) E78.1
Precoce v. anche Prematuro
- menarca E30.1
- mestruazione E30.1
- pubertà E30.1
-- centrale E22.8
- telarca E30.8
Precocità sessuale (femminile) (maschile) (costituzionale) (criptogenica) (idiopatica) N.I.A. E30.1
- con iperplasia surrenalica (congenita) E25.0
Precordialgia R07.2
- psicogena F45.4
Prediabete, prediabetico R73.0
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O99.8
Preeccitazione della conduzione atrioventricolare I45.6
Preeclampsia O14.9
- con ipertensione preesistente O11
- di media gravità O14.0
- grave O14.1
- interessante feto o neonato P00.0
- lieve O13
- sovrapposta O11
Preiser, malattia di M87.2

Preleucemia (sindrome) (M9989/1) D46.9
Prelievo di ovulo per fecondazione in vitro Z31.2
Prelussazione anca, congenita Q65.6
Prematurità N.I.A. (età gestazionale inferiore a 37 settimane complete) P07.3
- estrema (età gestazionale inferiore a 28 settimane complete) P07.2
Prematuro(i)(a) - **v. anche la condizione morbosa**
- adrenarca E27.0
- bambino N.I.A. P07.3
-- sottopeso per i'età gestazionale P05.0
- battiti I49.4
-- atriali I49.1
- chiusura, forame ovale Q21.8
- contrazione
-- atriale I49.1
-- atrioventricolare I49.2
-- cuore (extrasistole) I49.4
-- giunzionale I49.2
-- ventricolare I49.3
- eiaculazione F52.4
- invecchiamento E34.8
- menopausa E28.3
- nascita N.I.A. P07.3
- neonato - v. Prematurità
- parto O60
- polmoni P28.0
- pubertà E30.1
- rottura, membrane o amnios (v. anche Rottura, membrane, prematura) O42.9
-- interessante feto o neonato P01.1
- senilità E34.8
- separazione, placenta (parziale) (v. anche Abruptio placentae) O45.9
- sistole ventricolare I49.3
- telarca E30.8
Premolarizzazione, cuspidi K00.2
Prenatale
- assistenza, gravidanza normale Z34.9
-- primaria Z34.0
-- specificata N.I.A. Z34.8
- morte, causa sconosciuta - v. Morte. feto
- screening (per) Z36.9
-- anomalie cromosomiche Z36.0
-- basato sull'amniocentesi Z36.2
-- emoglobinopatia Z36.8
-- isoimmunizzazione Z36.5
-- livelli elevati di alfafetoproteina nel liquido amniotico Z36.1
-- malformazioni utero, con uso di ultrasuoni ed altri metodi fisici Z36.3
-- risultati anormali - v. Anormale, reperto, screening prenatale, madre
-- ritardo crescita fetale, con uso di ultrasuoni ed altri metodi fisici Z36.4
-- specificato N.I.A. Z36.8
Preoccupazione
- per condotta del bambino Z63.8
- per malattia, non motivata Z71.1
Preoccupazioni R45.2
Preparto - v, la condizione morbosa
Prepuzio - v. anche la condizione morbosa
- eccessivo N47
Presbiacusia H91.1
Presbicardia R54
Presbiofrenia F03
Presbiopia H52.4
Prescrizione di contraccettivi (iniziale) Z30.0
- ripetizione Z30.4
Presenile - v. anche la condizione morbosa
- demenza F03
- invecchiamento, prematuro E34.8
Presentazione fetale
- anormale O32.9
-- causante distocia O64.9
--- interessante feto o neonato (qualsiasi, eccetto la podalica) P03.1
---- podalica, di podice P03.0

--- specificata N.I.A. O64.8
-- in gravidanza multipla (una o più) O32.5
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
-- specificata N.I.A. O32.8
- braccio (madre) O32.2
-- causante distocia O64.4
- composta O32.6
-- causante distocia O64.5
- di cordone O69.0
- di faccia (madre) O32.3
-- al pube O32.3
--- causante distocia O64.0
-- causante distocia O64.2
- di gamba o piede, N.I.A. (madre) O32.1
-- causante distocia O64.1
- di mano (madre) O32.2
-- causante distocia O64.4
- di mento (madre) O32.3
-- causante distocia O64.2
- di spalla (madre) O32.2
-- causante distocia O64.4
- di testa estesa (madre) O32.3
-- causante distocia O64.3
- fronte (madre) O32.3
-- causante distocia O64.3
- instabile O32.0
- obliqua (madre) O32.2
-- causante distocia O64.4
- podalica (madre) O32.1
-- causante distocia O64.1
--- feto o neonato P03.0
-- con versione esterna prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
- trasversa (madre) O32.2
-- causante distocia O64.8
Presenza (di)
- anastomosi intestinale Z98.0
- apertura artificiale Z93.9
-- del tratto digerente N.I.A. Z93.4
-- specificata N.I.A. Z93.8
- arto artificiale(completo) (parziale) Z97.1
- ausilio o dispositivo uditivo esterno Z97.4
- ausilio o dispositivo (esterno) per l'udito Z97.4
-- impianto (osseo) (cocleare) (funzionale) Z96.2
- bypass intestinale Z98.0
- cilindri nell'urina R82.9
- cistostomia Z93.3
- colostomia Z93.9
- cristallino artificiale (intraoculare) Z96.1
- cuore artificiale (meccanico) Z95.8
- defibrillatore cardiaco (funzionale) Z95.0
- dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD) Z97.5
- dispositivo di drenaggio del liquido cerebrospinale Z98.2
- dispositivo impiantato (artificiale) (funzionale) (protesico) Z96.9
-- specificato N.I.A. Z96.8
- dispositivo protesico dentale Z97.2
- dispositivo (esterno) N.I.A. Z97.8
-- impiantato (funzionale) Z96.9
--- specificato N.I.A. Z96.8
-- protesico Z97.8
- gastrostomia Z93.1
- ileostomia Z93.2
- impianto
-- acustico Z96.2
-- articolare (protesico) (qualsiasi) Z96.6
--- anca (funzionale) (protesi) Z96.6
--- dito della mano (funzionale) (protesico) Z96.6
--- ginocchio (protesico) Z96.6
--- ortopedico (protesico) (qualsiasi) Z96.6

-- audiologico (funzionale) Z96.2
-- cocleare (funzionale) Z96.2
-- endocrino (funzionale) Z96.4
-- funzionale Z96.9
--- specificato N.I.A. Z96.8
-- intravascolare (funzionale) (protesico) N.I.A. Z95.8
--- arteria coronaria Z95.5
--- vaso periferico Z95.8
-- laringeo (funzionale) Z96.3
-- mandibolare (dentale) Z96.5
-- o dispositivo vascolare Z95.9
--- dispositivo porta di accesso Z95.8
--- tipo specificato N.I.A. Z95.8
-- o innesto cardiaco N.I.A. Z95.9
--- tipo specificato N.I.A. Z95.8
-- otologico (funzionale) Z96.2
-- placca cranica Z96.7
-- radice(i) dentaria Z96.5
-- staffa (funzionale) Z96.2
-- tendine (funzionale) (innesto) Z96.7
-- urogenitale (funzionale) Z96.0
-- valvola cardiaca (funzionale) N.I.A. Z95.4
--- eterologa Z95.3
--- protesica Z95.2
--- tipo specificato N.I.A. Z95.4
-- vescicale (funzionale) Z96.0
- inibitore lupus sistemico eritematoso D68.8
- innesto aortocoronarico (bypass) Z95.1
- innesto o protesi arteria coronaria Z95.5
- laringe artificiale Z96.3
- lente intraoculare (funzionale) [IOL] Z96.1
- lente(i) a contatto Z97.3
- nefrostomia Z93.6
- nel sangue di sostanza normalmente assente R78.9
-- agente steroideo R78.6
-- alcol (tasso eccessivo) R78.0
-- allucinogeno R78.3
-- cocaina R78.2
-- farmaco psicotropo R78.5
-- litio (tasso anormale) R78.8
-- metalli pesanti (tasso anormale) R78.7
-- oppiaceo R78.1
-- sostanza specificata N.I.A. R78.8
-- suscettibile di dare dipendenza N.I.A. R78.4
- occhiali Z97.3
- occhio, oculare (globo) artificiale Z97.0
- osso, ossea(o)
-- articolazione, articolare (protesi) Z96.6
-- dispositivo uditivo di conduzione Z96.2
-- impianto (funzionale) N.I.A. Z96.7
- pacemaker cardiaco Z95.0
- pompa insulina (funzionale) Z96.4
- protesi valvolare cardiaca Z95.2
- shunt arterovenoso per dialisi Z99.2
- stent o dispositivo di tromba di Eustachio (funzionale) Z96.2
- stent ureterale Z96.0
- stent uretrale Z96.0
- stomia - v. Presenza (di), apertura artificiale
- tracheostomia Z93.0
- trapianto Z94.9
-- capelli Z41.0
-- complicanza N.I.A. (v. anche Complicanze, innesto) T86.8
--- cute N.I.A. (infezione) (rigetto) T86.8
-- cornea Z94.7
-- cuore Z94.1
--- e polmone(i) Z94.3
--- valvola Z95.4
---- allogenica Z95.3
---- protesica Z95.2

-- cute Z94.5
-- fegato Z94.4
-- intestino Z94.8
-- organo Z94.9
-- organo specificato N.I.A. Z94.8
-- osseo Z94.6
--- midollo Z94.8
-- pancreas Z94.8
-- polmone(i) Z94.2
--- e cuore Z94.3
-- rene Z94.0
-- sociale Z60.3
-- tessuto Z94.9
-- tessuto specificato N.I.A. Z94.8
- tubo(i) di miringotomia Z96.2
- ureterostomia Z93.6
- uretrostomia Z93.6
Prespondilolistesi (congenita) Q76.2
Pressione, (da)
- alla nascita, sul feto o neonato, N.I.A. P15.9
- area, ulcera della cute L89
- aumentata
-- intra-oculare H40.0
-- intracranica (benigna) G93.2
--- trauma da parto P11.0
- cono tentoriale G93.5
- encefalo G93.5
-- trauma da parto N.I.A. P11.1
- iposistolica (v. anche Ipotensione) I95.9
-- rilevazione occasionale, senza diagnosi di ipotensione R03.1
- mediastino J98.5
- midollo spinale G95.2
- necrosi (cronica) (cute) L89
- piaga (cronica) L89
- plesso brachiale G54.0
- plesso lombosacrale G54.1
- sanguigna
-- alta (v. anche Ipertensione) I10
--- lettura occasionale, senza diagnosi di ipertensione R03.0
-- bassa (v. anche Ipotensione) I95.9
--- lettura occasionale, senza diagnosi di ipotensione R03.1
-- diminuita, da shock post-traumatico T79.4
-- esame solo della Z01.3
-- fluttuante I99
- labile R09.8
- ulcera (cronica) L89
- venosa, aumentata I87.8
Previa
- placenta (con emorragia) (v. anche Placenta, previa) O44.1
-- interessante feto o neonato P02.0
- vasa O69.4
-- interessanti feto o neonato P02.6
Priapismo N48.3
Primario - v. la condizione morbosa
Primigravida
- attempata, interessante l'andamento della gravidanza, il travaglio ed il parto (solo supervisione) Z35.5
- molto giovane, interessante l'andamento della gravidanza, travaglio e parto (solo supervisione) Z35.6
Primipara
- attempata, interessante l'andamento della gravidanza, il travaglio ed il parto (solo supervisione) Z35.5
- molto giovane, interessante l'andamento della gravidanza, travaglio e parto (solo supervisione) Z35.6
Primo metacarpo, frattura del S62.4
Primus varus (bilaterale) Q66.3
Pringle, malattia di Q85.1
Prinzmetal, angina di I20.1
Privazione (effetti) T73.9
- acqua T73.1
- cibo T73.0
-- tipo di cibo specificato N.I.A. E63.8
- culturale Z60.3

- emotiva N.I.A. Z65.8
-- interessante la prima o seconda infanzia T74.3
- proteica (v. anche Malnutrizione (da)) E46
-- grave (v. anche Malnutrizione (da), grave) E43
- droga, sintomi, sindrome - codificare in F10-F19 con quarto carattere .3
- sociale Z60.4
-- interessante a prima o la seconda infanzia T74.3
- specificata N.I.A. T73.8
- vitamine (v. anche Deficit, vitamina) E56.9
Problema finanziario interessante l'assistenza N.I.A. Z59.9
- bancarotta Z59.8
- pagamento di prestiti ipotecari Z59.8
Problema (correlato a) (con)
- acculturazione Z60.3
- adattamento ai diversi periodi della vita Z60.0
- adattamento (a)
-- cambio di lavoro Z56.1
-- pensione Z60.0
-- ritiro dal lavoro Z60.0
-- transizione ciclo di vita Z60.0
- agevolazioni sanitarie Z75.9
-- specificate N.I.A. Z75.8
- alcolismo in famiglia Z63.7
- alimentazione R63.3
-- neonato P92.9
--- lenta P92.2
--- mammella P92.5
--- specificato N.I.A. P92.8
-- non organico F50.8
- allevamento Z62.9
-- specificato N.I.A. Z62.8
- alloggio Z59.9
-- inadeguato Z59.1
-- isolato Z59.8
-- specificato N.I.A. Z59.8
- allontanamento da casa, interessante il bambino Z61.1
- ambiente fisico Z58.9
-- occupazionale Z57.9
--- specificato N.I.A. Z57.8
-- specificato N.I.A. Z58.8
- analfabetismo Z55.0
- apprendimento (evolutivo) F81.9
- arresto Z65.1
- assistenza
-- persona malata o handicappata in famiglia o in casa Z63.6
-- prestatore di, dipendenza da Z74.9
--- specificato N.I.A. Z74.8
- assistenza sanitaria Z75.9
-- specificato N.I.A. Z75.8
- bambino
-- maltrattamento (interessante il bambino) Z61.6
-- procedimenti legali di custodia o di supporto Z65.3
- bambino adottato Z63.8
- bancarotta Z59.8
- carcerazione Z65.1
- comportamentale (adulto) F69
- compromissione della motilità Z74.0
- comunicazione intrafamiliare Z63.8
- comunicazione (evolutivo) F80.9
- conflitto o discordia (con)
-- assistente sociale Z64.4
-- compagni di classe Z55.4
-- compagni di lavoro Z56.4
-- consulente Z64.4
-- datore di lavoro Z56.4
-- famiglia Z63.9
--- specificato N.I.A. Z63.8
-- impiegato Z56.4
-- insegnanti Z55.4

-- responsabile di controllo di libertà vigilata Z64.4
- coniugale, coniuge Z63.0
-- interessante
--- divorzio Z63.5
--- ruolo sessuale F66.2
- consulente Z64.4
- creditori Z59.8
- deglutizione R13
- digestivo K92.9
- disoccupazione Z56.0
-- minaccia di Z56.2
- economico Z59.9
-- specificato N.I.A. Z59.8
- educazione Z55.9
-- specificato N.I.A. Z55.8
- educazione dei bambino N.I.A. Z62.9
-- specificato N.I.A. Z62.8
- eloquio N.I.A. R47.8
-- evolutivo F80.9
- entourage familiare Z63.9
-- specificato N.I.A. Z63.8
- esperienza(e) di spavento nell'infanzia Z61.7
- eventi negativi della vita nell'infanzia Z61.9
-- abuso Fisico (asserito) Z61.6
-- abuso sessuale (asserito) (da parte di)
--- membro della famiglia Z61.4
--- persona al di fuori della famiglia Z61.5
-- allontanamento da casa Z61.1
-- esperienza di paura Z61.7
-- evento specificato N.I.A. Z61.8
-- perdita di
--- autostima Z61.3
--- relazioni affettive Z61.0
-- quadro alterato delle relazioni familiari Z61.2
- famiglia Z63.9
-- specificato N.I.A. Z63.8
- fetale, interessante l'andamento della gravidanza O36.9
- figlio adottivo Z63.8
- finanziario Z59.9
-- specificato N.I.A. Z59.8
- fonetico o fonico R47.8
- funzione sessuale (non organica) F52.9
- genitale N.I.A.
-- femminile N94.9
-- maschile N50.9
- genitore (anziano) Z63.1
- gravidanza indesiderata Z64.0
- gusto R43.8
- identità (dell'infanzia) F93.8
- igiene personale Z91.2
- inadeguatezza dell'insegnamento, interessante l'educazione Z55.8
- inesistente (timore infondato) Z71.1
- inquilini Z59.2
- insegnamento scolastico Z55.8
- insuccessi agli esami (scolastici) Z55.2
- interessante o stato di salute N.I.A. Z91.8
- iperalimentazione neonato P92.4
- ipoalimentazione neonato P92.3
- istituzionalizzazione Z62.2
- istruzione Z55.9
-- livello basso Z55.0
-- specificato N.I.A. Z55.8
- legale Z65.3
- linguaggio (evolutivo) F80.9
- masticazione K08.8
- matrigna, interessante il bambino Z61.2
- mentale F48.9
- nascita di un fratello o di una sorella interessante il bambino Z61.2
- neurologico N.I.A. R29.8

- patrigno, interessante il bambino Z61.2
- occhio H57.9
- olfatto R43.8
- orario di lavoro (stressante) Z56.3
- orecchio H93.9
- organizzazione di un modo di vita Z73.9
-- specificato N.I.A. Z73.8
- padrone di casa Z59.2
- parente acquisito (anziano) Z63.1
- partner Z63.0
- paterno-filiale Z61.9
- perdita di relazione affettiva nell'infanzia Z61.0
- persona (anziana) N.I.A. Z63.8
- personalità F61
- pluriparitàZ64.1
- presenza di persona malata o handicappata in famiglia o in casa Z63.7
-- che necessita di assistenza Z63.6
- pressione inappropriata da parte dei genitori Z62.6
- professionale N.I.A. Z56.7
- prova di colpevolezza in procedimento legale Z65.0
-- con arresto Z65.1
- psichiatrico F99
- psicosessuale (evolutivo) F66.9
- psicosociale Z65.9
-- specificato N.I.A. Z65.8
- relazione dell'infanzia F93.8
- responsabile del controllo della libertà vigilata Z64.4
- ricerca e ricovero, riconosciuti rischiosi e dannosi
-- interventi chimici, nutrizionali o fisici Z64.2
-- interventi comportamentali o psicologici Z64.3
-- assistenza, all'interno della famiglia Z63.6
- scarcerazione Z65.2
- scarso profitto scolastico Z55.3
- scelta di carriera Z56.7
- senzatetto Z59.0
- situazione paterna o materna atipica Z60.1
- sociale
-- ambientale Z60.9
--- specificato N.I.A. Z60.8
-- assistente Z64.4
-- esclusione e rigetto Z60.4
- stile di vita Z72.9
-- abitudini alimentari inappropriate Z72.4
-- comportamento autolesivo N.I.A. Z72.8
-- comportamento sessuale ad alto rischio Z72.5
-- gioco d'azzardo Z72.6
-- specificato N.I.A. Z72.8
-- uso di alcol Z72.1
-- uso di droga Z72.2
-- uso di tabacco Z72.0
- udito H91.9
- urinario N39.9
- vicino Z59.2
- vista H54.7
- vivere da solo Z60.2

Procedura (chirurgica)

- elettiva (v. anche Intervento chirurgico, elettivo) Z41.9
-- piercing dell'orecchio Z41.3
-- specificata N.I.A. Z41.8
- materna (non correlata a gravidanza in atto), interessante feto o neonato P00.6
-- non-chirurgica (medica) P00.7
- non eseguita Z53.9
-- a causa di
--- controindicazione Z53.0
--- decisione di paziente N.I.A. Z53.2
---- motivi di convinzione o di gruppo di pressione Z53.1
--- motivi amministrativi Z53.8
--- motivo specificato N.I.A. Z53.8
- per scopo diverso da quello di curare la salute Z41.9

-- specificata N.I.A. Z41.8
- radiologica, materna, interessante feto o neonato P00.7
Processo alveolare - v. anche la condizione morbosa
- non rigido K06.8
Processo giudiziario, ansia riguardante Z65.3
Procidenza (utero) (v. anche Prolasso, utero) N81.3
Proctalgia K62.8
- fugace K59.4
- spastica K59.4
-- psicogena F45.4
Proctite K62.8
- amebica (acuta) A06.0
- da Chlamydiae A56.3
- da radiazioni K62.7
- erpetica A60.1† K93.8*
- gonococcica A54.6
- tubercolare A18.3† K93.0*
- ulcerosa (cronica) K51.2
Proctocele
- femminile N81.6
- maschile K62.3
Proctocolite mucosa K51.5
Proctoptosi K62.3
Proctorragia K62.5
Proctosigmoidite K63.8
- ulcerosa (cronica) K51.3
Proctospasmo K59.4
- psicogeno F45.3
Profichet, malattia di M79.8
Profilattico(a)
- asportazione di organo (per trattamento di neoplasia) Z40.0
- chemioterapia Z29.2
- immunoterapia Z29.1
- intervento chirurgico Z40.9
-- per fattori di rischio correlati a tumore maligno Z40.0
-- specificato N.I.A. Z40.8
- misura Z29.9
-- specificata N.I.A. Z29.8
- somministrazione di
-- antibiotici Z29.2
-- sieri immunizzanti (immunoglobuline) Z29.1
- sterilizzazione Z30.2
Progeria E34.8
Prognatismo (mandibolare) (mascellare) K07.1
Progonoma (melanotico) (M9363/0) - v. Tumore, benigno
Progressivo - v. la condizione morbosa
Proiettile, ferita da - v. anche Ferita, aperta
- frattura - codificare frattura, per sede
- organo interno - v. Traumatismo, per sede
Prolasso, prolassato(a)
- ano, anale (canale) (sfintere) K62.2
- arto fetale N.I.A. O32.8
-- in feto o neonato P03.1
- braccio o mano O32.2
-- causante distocia O64.4
-- in feto o neonato P03.1
- ceco K63.4
- cecostomia K91.4
- cervice uterina, cervicale uterino (moncone) (ipertrofizzata(o)) N81.2
-- congenito Q51.8
-- labbro anteriore, causante distocia O65.5
-- post-partum, di vecchia data N81.2
- colon (peduncolato) K63.4
- colostomia K91.4
- cordone ombelicale
-- complicane il parto O69.0
-- interessante feto o neonato P02.4
- corpo ciliare (traumatico) S05.2
- corpo vitreo H43.0

-- in tenta S05.2
- della mitrale (valvola) I34.1
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- fegato K76.8
- femminile (v. anche Prolasso, utero) N81.9
-- specificato N.I.A. N81.8
- gamba O32.1
-- causante distocia O64.1
-- in feto o neonato P03.1
- gastrico(a) (mucosa) K31.8
- genitale, femminile N81.9
-- specificato N.I.A. N81.8
- globo oculare, non traumatico H44.8
- impianto oculare T85.3
- intestino (tenue) K63.4
- iride (traumatico) S05.2
-- non-traumatico H21.8
- meato urinario N36.3
- milza D73.8
- mitralico(a) (valvola) I34.1
- muscoli o ventricolo della laringe J38.7
- organo, congenito N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- orificio anteriore dell'uretra N36.3
-- congenito Q64.7
- orifizio ureterovescicale N28.8
- ovaio N83.4
- papilla ileostomica K91.4
- pavimento pelvico femminile N81.8
- perineo femminile N81.8
- rene N28.8
-- congenito Q63.2
- retto (mucosa) K62.3
- sede, congenito N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- stomaco K31.8
- tromba di Falloppio N83.4
- uraco, congenito Q64.4
- uretere N28.8
-- con ostruzione N13.5
--- con infezione N13.6
- uretrale (acquisito) (infetto) (mucosa) N36.3
-- congenito(a) Q64.1
- utero, uterino (con prolasso di vagina) N81.4
-- completo N81.3
-- congenito Q51.8
-- gravidico, interessante feto o neonato P03.8
-- in gravidanza o parto O34.5
-- incompleto N81.2
-- post-partum (di vecchia data) N81.4
-- primo grado N81.2
-- secondo grado N81.2
-- terzo grado N81.3
- uterovaginale N81.4
-- completo N81.3
-- incompleto N81.2
- uveale S05.2
- vagina (anteriore) (parete) N81.1
-- con prolasso di utero N81.4
--- completo N81.3
--- incompleto N81.2
-- parete posteriore N81.6
-- post-isterectomia N99.3
- vescica (mucosa) (sfintere) (acquisito(a))
-- congenito (femminile) (maschile) Q64.7
-- femminile N81.1
-- maschile N32.8
Prolattinoma (M8271/0)
- sede non specificata D35.2
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Proliferativo - v. la condizione morbosa

Prolungamento del tempo di sanguinamento, di coagulazione, di protrombina (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
Prolungato(e)
- contrazioni uterine durante il travaglio O62.4
-- interessanti feto o neonato P03.6
- travaglio O63.9
-- interessante feto o neonato P03.8
-- primo stadio O63.0
-- secondo stadio O63.1
- tempo di sanguinamento, di coagulazione, di protrombina (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
Prominenza
- padiglione auricolare (congenita) Q17.5
- spina ischiatica o promontorio sacrale
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
Pronazione
- caviglia M21.6
- piede M21.6
-- congenita Q74.2
Pronuncia blesa F80.8
Pronunciare in maniera indistinta R47.8
Pronuncia, difetto, disturbo, impedimento di, N.I.A. R47.8
- psicogeno in infanzia ed adolescenza F98.8
Proptosi (oculare) H05.2
Prostata, prostatico - v. la condizione morbosa
Prostatismo N40
Prostatite (congestizia) (suppurativa) N41.9
- acuta N41.0
- con cistite N41.3
- cronica N41.1
- da Trichomonas (vaginalis) A59.0† N51.0*
- fibrosa N41.1
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N51.0*
- granulomatosa N41.1
- ipertrofica N41.1
- subacuta N41.1
- tipo specificato N.I.A. N41.8
- tubercolare A18.1† N51.0*
Prostatocistite N41.3
Prostatorrea N42.8
Prostrazione R53
- calore (v. anche Calore, prostrazione) T67.5
- nervosa F48.0
- senile R54
Protanomalia (anomalia tricromatica) H53.5
Protanopia (completa) (incompleta) H53.5
Proteina, proteico(a)
- deficit N.I.A. (v. anche Malnutrizione (da)) E46
- malattia (profilattica) (terapeutica) T80.6
- malnutrizione (v. anche Malnutrizione (da)) E46
Proteinemia R77.9
Proteinosi
- alveolare (polmonare) J84.0
- lipidica o lipoidea (di Urbach) E78.8
Proteinuria R80
- Bence-Jones N.I.A. R80
- complicante la gravidanza, il parto od puerperio O12.1
-- sovrapposta a disturbo ipertensivo preesistente O11
- della gestazione O12.1
-- con edema O12.2
- isolata R80
-- con lesione glomerulare N06.9
--- ialinosi o sclerosi focale e segmentale N06.1
--- lesioni di minima entità N06.0
--- membranosa (diffusa) N06.2
--- mesangiale proliferativa (diffusa) N06.3
--- patologia specificata N.I.A. N06.8
- ortostatica N39.2

-- con lesione glomerulare - v. Proteinuria, isolata, con lesione glomerulare
- persistente N39.1
-- con lesione glomerulare - v. Proteinuria, isolata, con lesione glomerulare
- posturale N39.2
- preeclamptica (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- interessante feto o neonato P00.0
Proteus (mirabilis) (morganii), come causa di malattia classificata altrove B96.4
Protoporfiria eritropoietica E80.0
Protozoaria - **v. anche la condizione morbosa**
- malattia (v. anche Malattia, protozoaria) B64
-- specificata N.I.A. B60.8
Protratto - v. Lungo
Protrusione
- acetabolo (nella pelvi) M24.7
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- dispositivo, impianto o innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche) T85.6
-- catetere N.I.A. T85.6
--- dialisi (renale) T82.4
---- endoperitoneale T85.6
--- infusione N.I.A. T82.5
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
--- urinario (a permanenza) T83.0
-- cuore N.I.A. T82.5
--- valvola (protesi) T82.0
---- innesto T82.2
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.2
--- ossa di arto T84.1
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- osso T84.3
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.1
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
-- genitale N.I.A. T83.4
--- apparecchio contraccettivo intrauterino T83.3
-- innesto arterioso N.I.A. T82.3
--- coronarico (bypass) T82.2
-- mammario (impianto) T85.4
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.3
--- cristallino intraoculare T85.2
-- ortopedico N.I.A. T84.4
--- innesto osseo T84.3
-- protesi articolare T84.0
-- shunt intracranico ventricolare T85.0
-- specificato N.I.A. T85.6
-- urinario N.I.A. T83.1
--- innesto T83.2
-- vascolare N.I.A. T82.5
- nucleo polposo - v. Spostamento, disco intervertebrale
Prove allergiche Z01.5
Prurigo L28.2
- aestivalis L56.4
- di Besnier L20.0
- di Hebra L28.2
- mitis L28.2
- nodularis L28.1
- psicogeno F45.8
Prurito [pruritus e “itch”] L29.9
- ani, anus L29.0
-- psicogeno F45.8
- anogenitale L29.3
- psicogeno F45.8
- da acqua [da vermi uncinati] B76.9
- da artropodi B88.0
- da copra B88.0
- da filaria (v. anche Filaria) B74.9
- da rugiada [da vermi uncinati] B76.9
- da terreno [da vermi uncinati] B76.9
-- psicogeno F45.8
- degli allevatori di polli B88.0
- dei barbieri [tinea barbae] B35.0

- dei droghieri B88.0
- dei fornai L25.4
-- allergico L23.6
-- irritante L24.6
- dei muratori L25.3
-- allergico L23.5
-- irritante L24.5
- dei nuotatori B65.3
- dermatite cercariale B65.3
- dhobie [dei lavandai dell'india] B35.6
- formaggio [portuali che maneggiano il] B88.0
- grano [soggetti che manipolano il] B88.0
- gravidarum O26.8
- invernale L29.8
- Malabar (qualsiasi sede) B35.5
- mietitori B88.0
- nel senso di scabbia B86
- neurogeno (qualsiasi sede) F45.8
- norvegese B86
- paglia B88.0
- portatore [da vermi uncinati] B76.9
- psicogeno (qualsiasi sede) F45.8
- sarcoptico B86
- scroto, scrotale L29.1
-- psicogeno F45.8
- senile L29.8
- tinea cruris B35.6
- specificato N.I.A. L29.8
- Trichomonas A59.9
- vulva, vulvare L29.2
-- psicogeno F45.8
Pruritus - v. anche Prurito L29.9
Pseudo-Cushing, sindrome, alcol-indotta E24.4
Pseudoaneurisma - v. Aneurisma
Pseudoangina (pectoris) - v. Angina
Pseudoartrosi, pseudartrosi (osso) M84.1
- articolare, successiva a fusione o artrodesi M96.0
- clavicola, congenita Q74.0
Pseudociesi F45.8
Pseudocirrosi, fegato, pericardica I31.1
Pseudocisti
- pancreas K86.3
- polmone J98.4
- retina H33.1
Pseudocoxalgia M91.3
Pseudocromidrosi L67.8
Pseudocroup J38.5
Pseudoemofilia (di Bernuth) (ereditaria) (tipo B) D68.0
- tipo A D69.8
- vascolare D69.8
Pseudoermafroditismo Q56.3
- femminile Q56.2
-- con disturbi surrenocorticali E25.8
-- senza disturbi surrenocorticali Q56.2
-- surrenalico E25.0
- maschile Q56.1
-- con
--- deficit di 5-alfa-reduttasi E29.1
--- disturbi surrenocorticali E25.8
--- femminilizzazione testicolare E34.5
--- fenditura scrotale Q56.1
--- resistenza agli androgeni E34.5
-- senza disturbi delle gonadi Q56.1
-- surrenalico E25.8
- surrenalico E25.8
Pseudoesfoliazione capsula (cristallino) H26.8
Pseudofachia Z96.1
Pseudofollicolite della barba L73.1
Pseudoglioma H44.8

Pseudoipoparatiroidismo E20.1
Pseudomembranoso – v. la condizione morbosa
Pseudomestruazioni (neonata) P54.6
Pseudomiotonia G71.1
Pseudomixoma del peritoneo (M8480/6) C78.6
Pseudomonas
- aeruginosa, come causa di malattia classificata altrove B96.5
- mallei, infezione da A24.0
-- come causa di malattia classificata altrove B96.5
- pseudomallei, come causa di malattia classificata altrove B96.5
Pseudonevrite, ottica(o) (disco) (nervo) Q14.2
Pseudopapilledema H47.3
- congenito Q14.2
Pseudoparalisi
- atonica, congenita P94.2
- braccio o gamba R29.8
Pseudopelade L66.0
Pseudopolicitemia D75.1
Pseudopoliposi del colon K51.4
Pseudopseudoipoparatiroidismo E20.1
Pseudopterigio H11.8
Pseudopubertà precoce
- femminile eterosessuale E25.8
- maschile isosessuale E25.8
Pseudorachitismo (renale) N25.0
Pseudorosolia B08.2
Pseudosclerema, neonato P83.8
Pseudosclerosi (encefalo)
- di Westphal E83.0† G99.8*
- spastica, con demenza A81.0† F02.1*
Pseudotetania R29.0
- isterica F44.5
Pseudotetano (v. anche Convulsioni) R56.8
Pseudotruncus arteriosus Q25.4
Pseudotubercolosi A28.2
- enterocolite A04.8
Pseudotumor(e)
- cerebrale G93.2
- orbitale H05.1
Pseudovaiolo-vaccino B08.0
Pseudoxantoma elastico Q82.8
Psicalgia F45.4
Psicastenia F48.8
Psicoanalisi, psicanalisi (terapia) Z50.4
Psicogeno(i) - v. anche la condizione morbosa
- fattori associati a malattie o disturbi somatici F54
Psiconevrosi, psiconevrotico(a) (v. anche Nevrosi) F48.9
- ansia (stato di) F41.1
- isterica F44.9
- personalità N.I.A. F60.8
Psicopatia, psicopatico(a)
- autistica F84.5
- da carenza affettiva F94.2
- personalità (v. anche Disturbo, personalità) F60.9
- sessuale (v. anche Deviazione, sessuale) F65.9
- stato F60.2
Psicosindrome organica F07.9
Psicosi, psicotico(a) F29
- acuta (transitoria) F23.9
-- isterica F44.9
-- specificata N.I.A. F23.8
- affettiva (v. anche Disturbo, affettivo) F39
-- senile N.I.A. F03
-- tipo specificato N.I.A. F38.8
- alcolica F10.5
-- ad esordio tardivo F10.7
-- amnestica-confabulatoria F10.6
-- con
--- allucinosi F10.5

--- delirium tremens F10.4
--- demenza F10.7
--- gelosia F10.5
--- paranoia F10.5
-- Korsakov, di F10.6
-- polinevritica F10.6
-- specificata N.I.A. F10.5
-- tipo paranoide F10.5
- allucinatoria, cronica F28
- arteriosclerotica F01.9
- cicloide (senza sintomi di schizofrenia) F23.0
-- con sintomi di schizofrenia F23.1
- climaterica (v. anche Psicosi, involutiva) F28
- confusionale F29
-- acuta o subacuta F05.9
-- reattiva F23.0
- da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
-- ad esordio tardivo - codificare in F11-F19 con quarto carattere .7
-- stati paranoidi ed allucinatori - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
- da o associata a
-- corea di Huntington F06.8
-- demenza presenile F03
-- demenza senile F03
-- dipendenza da droga (v. anche Psicosi, da droga) F1X.5
-- dipendenza (da)
--- alcol (v. anche Psicosi, alcolica) F10.5
--- droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .5
-- epilessia F06.8
-- ischemia cerebrovascolare (generalizzata) F06.8
-- malattia somatica F06.8
-- malattia vascolare (arteriosclerotica) (cerebrale) F01.9
-- sclerosi multipla F06.8
- depressiva (episodio singolo) F32.3
-- psicogena F32.3
--- ricorrente F33.3
-- reattiva (da stress emotivo, trauma psicologico) F32.3
--- ricorrente F33.3
- di Korsakov (alcolica) F10.6
-- indotta da altra sostanza psicoattiva - codificare in F11-F19 con quarto carattere .6
- disintegrativa (infanzia) F84.3
- epilettica F06.8
- episodio F23.9
-- da o associato a malattia somatica F06.8
- esaurimento F43.0
- esordio tardivo (dopo uso di alcol o droga) - codificare in F11-F19 con quarto carattere .7
- indotta F24
- infantile F84.0
-- atipica F84.1
- infanzia F84.0
-- atipica F84.1
- infettiva F05.9
-- acuta F05.9
-- subacuta (v. anche Delirium) F05.8
- interessante l’andamento di gravidanza, parto o puerperio O99.3
- involutiva F28
-- paranoide (stato) F22.8
- ipomaniacale F30.0
- isterica (acuta) F44.9
- maniaco-depressiva (v. anche Disturbo, bipolare, affettivo) F31.9
-- tipo depressivo (senza sintomi psicotici) F33.2
--- con sintomi psicotici F33.3
- mania, maniacale (episodio singolo) F30.2
-- tipo ricorrente F31.8
- menopausa, della (v. anche Psicosi, involutiva) F28
- mista schizofrenica ed affettiva F25.2
- non organica F29
-- specificata N.I.A. F28
- organica F09
-- da o associata a

--- Creutzfeldt-Jacob, malattia o sindrome di A81.0† F02.1*
--- epilessia, transitoria (acuta) F05.8
--- infezione
---- encefalo (intracranica) F06.8
----- acuta o subacuta F05.8
--- intossicazione
---- alcolica (acuta) F10.5
---- droga (v. anche Psicosi, da droga) F1X.5
--- malattia
---- cerebrovascolare F01.9
---- di Creutzfeldt-Jacob A81.0† F02.1*
---- endocrina o metabolica F06.8.
----- acuta o subacuta F05.8
---- fegato, alcolica (v. anche Psicosi, alcolica) F10.5
--- parto - v, Psicosi, puerperale
--- puerperio - v. Psicosi, puerperale
--- trauma encefalico (da parto) (da corrente elettrica) (chirurgico) F06.8
---- acuta o subacuta F05.8
-- infettiva F06.8
--- acuta o subacuta F05.9
-- post-traumatica F06.8
--- acuta o subacuta F05.9
- paranoica F22.0
- paranoide F22.0
-- alcolica F10.5
-- climaterica F22.8
-- della menopausa F22.8
-- involutiva F22.8
-- psicogena (acuta) F23.3
-- schizofrenica F20.0
-- senile F03
- polineuritica, alcolica F10.6
- post-partum F53.1
- presbiofrenica (tipo) F03
- presenile F03
- psicogena F23.9
-- depressiva F32.3
-- paranoide (acuta) F23.3
- puerperale F53.1
-- tipo specificata - v. Psicosi, per tipo
- reattiva (breve) (transitoria) (stress emotivo) (trauma psicologico) F23.9
-- breve con caratteristiche simili alla schizofrenia F23.2
-- confusionale F23.0
-- depressiva F32.3
--- ricorrente F33.3
-- tipo eccitativo F30.8
- residuale (dopo uso di alcol o droga) - codificare in F15-F19 con quarto carattere .7
- schizoaffettiva F25.9
-- tipo depressiva F25.1
-- tipo maniacale F25.0
- schizofrenia, schizofrenica (v. anche Schizofrenia) F20.9
- schizofreniforme F20.8
-- breve F23.2
-- tipo affettivo F25.9
-- tipo confusionale F23.1
-- tipo depressiva F25.1
-- tipo maniacale F25.0
-- tipo misto F25.2
- senile N.I.A. F03
-- deterioramento semplice F03
-- tipo depressivo o paranoide F03
-- tipo specificato - v. Psicosi, per tipo
- simbiotica (infanzia) F84.3
- simil-schizofrenica, in epilessia F06.2
- sintomatica F09
- situazionale (reattiva) F23.9
Psicosomatico - v. Disturbo, psicosomatico
Psicoterapia Z50.4
Psilosi K90.1

Psittacosi A70
Psoite M60.8
Psoriasi L40.9
- artropatica L40.5† M07.3*
- flessurale L40.8
- guttata L40.4
- nummulare L40.0
- placca L40.0
- pustolosa (generalizzata) L40.1
-- palmare e piantare L40.3
- specificata N.I.A. L40.8
- volgare L40.0
Pterigio (occhio) H11.0
- del collo Q18.3
- esofago Q39.4
- laringe (glottica) (sottoglottica) Q31.0
- popliteo, sindrome Q87.8
Ptialismo (periodico) K11.7
- gravidanza O26.8
- isterico F45.3
- psicogeno F45.3
Ptilosi (palpebrale) H02.7
Ptomaine (avvelenamento) T62.9
Ptosi H02.4
- adiposa (falsa) H02.4
- ceco K63.4
- colon K63.4
- congenita (palpebra) Q10.0
-- sede specificata N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- fegato K76.8
- gastrica K31.8
- intestino K63.4
- milza D73.8
- palpebra (paralitica) H02.4
-- congenita Q10.0
- rene, renale N28.8
- splancnica K63.4
- stomaco K31.8
- visceri K63.4
Pubertà (stato dello sviluppo) Z00.3
- precoce E30.1
- prematura E30.1
-- da
--- iperfunzione della corteccia surrenale E25.8
--- iperfunzione ipofisaria (anteriore) E22.8
--- tumore pineale E34.8
- ritardata E30.0
- sanguinamento (eccessivo) N92.2
Pucker maculare H35.3
Pudendo - v. la condizione morbosa
Puerperale, puerperio
- afibrinogenemia o altro difetto di coagulazione O72.3
- albuminuria (acuta) (subacuta) O12.1
-- con edema O12.2
- anemia O99.0
- annessite O86.1
- apoplessia O99.4
- ascesso
-- apparato urinario N.I.A. O86.2
-- areola O91.0
-- capezzolo O91.0
-- cervice uterina O86.1
-- ghiandola di Bartolino O86.1
-- ghiandola vulvovaginale O86.1
-- mammario, mammella O91.1
-- organo genitale O86.1
-- peritoneo O85
-- rene O86.2
-- subareolare O91.1

-- utero O86.1
-- vagina (parete) O86.1
-- vaginorettale O86.1
- cardiomiopatia O90.3
- cervicite O86.1
- cistite O86.2
- cistopielite O86.2
- coagulopatia (qualsiasi) O72.3
- complicanze O90.9
-- specificate N.I.A. O90.8
- deiscenza
-- episiotomia, taglio per O90.1
-- ferita da lacerazione perineale O90.1
-- ferita da taglio cesareo O90.0
- delirium N.I.A. F05.8
- disturbo O90.9
-- lattazione O92.7
-- non ostetrico N.I.A. (v. anche Gravidanza, complicata da, condizioni morbose in) O99.8
- disturbo cerebrovascolare (condizioni morbose in I60-I69) O99.4
- eclampsia (con ipertensione preesistente) O15.2
- ematoma, sottodurale O99.4
- embolia (polmonare) (trombo-) O88.2
-- amniotica O88.1
-- gassosa O88.0
-- grassosa O88.8
-- liquido amniotico O88.1
-- piemica O88.3
-- settica O88.3
- emiplegia, cerebrale O99.4
- emodiscrasia O72.3
- emorragia (v. anche Emorragia, post-partum) O72.1
-- bulbare O99.4
-- capsula interna O99.4
-- cerebellare O99.4
-- cerebrale O99.4
-- corticale O99.4
-- encefalo O99.4
-- extradurale O99.4
-- intracranica O99.4
-- intrapontina O99.4
-- meningea O99.4
-- pontina O99.4
-- sottocorticale O99.4
-- sottodurale O99.4
-- subaracnoidea O99.4
-- uterina, tardiva O72.2
-- ventricolare O99.4
- emorroidi O87.2
- endoflebite - v. Puerperale, flebite
- endotrachelite O86.1
- febbre (sepsi) O85
-- piressia (di origine sconosciuta) O86.4
- fistola
-- capezzolo O91.0
-- mammella (da mastite) O91.1
- flebite O87.9
-- pelvica O87.1
-- profonda O87.1
-- superficiale O87.0
- flebotrombosi profonda O87.1
- galattoforite O91.2
- galattorrea O92.6
- gamba bianca O87.1
- gamba lattea O87.1
- ictus O99.4
- indurimento mammella (fibroso) O92.2
- infezione O86.4
-- apparato genitale N.I.A. O86.1
--- ferita operatoria ostetrica O86.0

--- minore o localizzata N.I.A. O86.1
-- capezzolo O91.0
-- cervice O86.1
-- generalizzata O85
-- peritoneo O85
-- rene, renale (Bacillus coli) O86.2
-- specificata N.I.A. O86.8
-- urinaria(o) (apparato) N.I.A. O86.2
--- asintomatica O86.2
-- vagina O86.1
-- vena - v. Puerperale, flebite
- insufficienza
-- lattazione (completa) O92.3
--- parziale O92.4
-- renale (acuta) O90.4
- ipertrofia mammaria O92.2
- ischemia, cerebrale O99.4
- lacerazione perineale secondaria O90.1
- linfangite O86.8
-- mammella O91.2
- malattia O90.9
-- cerebrovascolare (acuta) O99.4
-- di Valsuani O99.0
-- mammella N.I.A. O92.2
-- non ostetrica N.I.A. (v. anche Gravidanza, complicata da, condizioni morbose in) O99.8
-- renale N.I.A. O90.8
-- tubo-ovarica O86.1
- malattie glomerulari (condizioni morbose in N00-N07) O90.8
-- con preesistente ipertensione O10.2
- mammillite O91.0
- mammite O91.2
- mania F30.8
- mastite O91.2
-- purulenta O91.1
- metroperitonite O85
- metrorragia (v anche Emorragia, post-partum) O72.1
-- tardiva (secondaria) O72.2
- metrosalpingite O85
- metrovaginite O85
- morte da anestesia O89.8
- morte (improvvisa) (causa sconosciuta) O95
- necrosi, fegato (acuta) (subacuta) (condizioni morbose in K72.0) O90.8
-- con insufficienza renale O90.4
- paralisi, vescica (sfintere) O90.8
- parametrite O85
- paravaginite O86.1
- pelviperitonite O85
- periflebite - v. Puerperale, flebite
- perimetrite O86.1
- perimetrosalpingite O85
- perinefrite O86.2
- peritonite (pelvica) O85
- perivaginite O86.1
- phlegmasia alba dolens O87.1
- pielite O86.2
- pielocistite O86.2
- pielonefrite O86.2
- pielonefrosi O86.2
- piemia O85
- piocistite O86.2
- pioemia O85
- piometra O85
- pionefrite O86.2
- piosalpingite O85
- piressia (di origine sconosciuta) O86.4
- polipo placentare O90.8
- polmonite, embolica v. Puerperale, embolia
- preeclampsia (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- con ipertensione preesistente O11

-- grave O14.1
- psicosi F53.1
- ragade, capezzolo O92.1
- ritenzione
-- decidua - v. Ritenzione, decidua
-- placenta - v. Ritenzione, placenta
-- secondine - v. Ritenzione, secondine
- salpingo-ovarite O86.1
- salpingoperitonite O85
- sepsi (pelvica) O85
- setticemia O85
- sindrome epatorenale O90.4
- subinvoluzione (utero) O90.8
- suppurazione - v. Puerperale, ascesso
- telite O91.0
- tetano A34
- tiroidite O90.5
- trombocitopenia O72.3
- tromboflebite (superficiale) O87.0
-- pelvica O87.1
-- profonda O87.1
- trombosi (venosa) - v. Trombosi, puerperale
- uremia (da insufficienza renale) O90.4
- vaginite O86.1
- vene varicose (gambe) O87.8
-- vulva o perineo O87.8
- vulvite O86.1
- vulvovaginite O86.1
Pulce
- Chigger [Trombicula] B88.0
- Jigger, malattia da, [pulce penetrante] B88.1
Pulmolitiasi J98.4
Pulpite (acuta) (cronica) (iperplastica) (suppurativa) (ulcerosa) K04.0
Pulsus alternans o trigeminus R00.8
Punto
- di sutura
-- ascesso T81.4
-- rottura (di ferita operatoria) T81.3
- lacrimale - v. la condizione morbosa
- nero L70.0
Puntura
- da animale velenoso (con shock allergico o anafilattico) T63.9
-- anemone di mare T63.6
-- animale marino N.I.A. T63.6
-- ape (con shock allergico o anafilattico) T63.4
-- artropode N.I.A. T63.4
-- crostaceo Z63.6
-- insetto,
-- velenoso N.I.A. (ape) (vespa) (calabrone) T63.4
--- non velenoso - v. Traumatismo, superficiale
-- medusa (fisalia) T63.6
-- pesce T63.5
-- pianta L24.7
-- scorpione T63.2
-- stella marina T63.6
- nel senso di ferita da punta - v. anche Ferita, aperta
-- accidentale, complicante intervento chirurgico T81.2
-- multipla T01.9
-- organi interni - v. Traumatismo, per sede
-- tramite
--- corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria T81.5
--- dispositivo, impianto o innesto - v. Complicanze, per sede e tipo, meccaniche
--- strumento (qualsiasi) durante una procedura, accidentale T81.2
-- traumatica, cuore S26.8
--- con emopericardio S26.0
PUO (piressia di origine sconosciuta) R50.9
Pupilla
- Adie(-Holmes), di H57.0
- miotonica H57.0

- tonica H57.0
Pupillotonia H57.0
Purpura - v. Porpora
Purulento - v. la condizione morbosa
Pus (in)
- feci R19.5
- urina N39.0
Pustola (non maligna) L08.9
- maligna A22.0
Pustolosi palmare e plantare L40.3
Putnam(-Dana), malattia o sindrome di - v. Degenerazione, combinata
Pyle, sindrome di Q78.5

Q

Quadrantanopsia H53.4
Quadrigemino(a), interessante feto o neonato P01.5
- gravidanza O30.2
Quadriplegia (v. anche Tetraplegia) G82.5
- flaccida G82.3
- spastica G82.4
Quadro alterato di relazioni familiari interessante il bambino Z61.2
Quarto
- molare K00.1
- nervo cranico - v. la condizione morbosa
Qeensland, febbre A77.3
Quervain, malattia di M65.4
Queyrat, eritroplasia di (M8080/2)
- pene D07.4
- sede non specificata D07.4
- sede specificata - v. Tumore, cute, in situ
Quincke, malattia o edema di T78.3
- ereditario D84.1
Quinquigemino(a), interessante il feto o il neonato P01.5
- gravidanza O30.8
Quinta malattia B08.3
Quintana, febbre A79.0
Q.I.
- 20-34 F72.-
- 35-49 F71.-
- 50-69 F70.-
- inferiore a 20 F73.-

R

Rabbia A82.9
- reazione a vaccinazione anti- - v. Complicanze, vaccinazione
- silvestre A82.0
- urbana A82.1
Rabdomioma (M8900/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
- dell'adulto (M8904/0) D21.9
- fetale (M8903/0) D21.9
- glicogenico (M8904/0) D21.9
Rabdomiosarcoma (M8900/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- alveolare (M8920/3) C49.9
- embrionale (M8910/3) C49.9
- pleiomorfo (M8901/3) C49.9
- tipo misto (M8902/3) C49.9
Rabdosarcoma (M8900/3) - v. Rabdomiosarcoma
Raccorciamento - v. Corto(a)
Rachide - v. anche la condizione morbosa
- rigidità, a bastone M45
Rachischisi (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Rachitico(a), rachitiche - v. anche la condizione morbosa
- deformità colonna vertebrale (postumo) E64.3† M49.8*
- pelvi (postumo) E64.3
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
Rachitismo (attivo) (acuto) (adolescente) (parete toracica) (congenito) (in atto) (infantile) (intestinale) E55.0
- celiaco K90.0
- dell'adulto - v. Osteomalacia
- inattivo E64.3
- renale N25.0
- rene N25.0
- sequela di, qualsiasi E64.3
- vitamina D-resistente E83.3† M90.8*
Radiazioni
- effetti o mal da, N.I.A. T66
- esposizione N.I.A. Z58.4
-- occupazionale Z57.1
Radice(i) dentale(i) non estratta(e) K08.3
Radicolite (pressione) (vertebrogena) M54.1
- brachiale N.I.A. M54.1
- cervicale N.I.A. M54.1
- da spostamento di disco intervertebrale - v. Nevrite, da, spostamento, disco intervertebrale
- lombare, lombosacrale N.I.A. M54.1
- sifilitica A52.1† G99.8*
- toracica (con dolore viscerale) N.I.A. M54.1
Radicolomielite (v. anche Encefalite) G04.9
- tossica, da Corynebacterium diphtheriae A38† G05.0*
Radicolopatia (v. anche Radicolite) M54.1
Radiodermite L58.9
- acuta L58.0
- cronica L58.1
Radionecrosi N.I.A. T66
Radio, effetto avverso N.I.A. T66
Raffreddore J00
- banale J00
- con influenza (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- virus J00
Ragade
- ano, anale K60.2
-- acuta K60.0

-- congenita Q43.8
-- cronica K60.1
- capezzolo N64.0
- cute, cutanea R23.4
- puerperale, post-partum, gestazionale O92.1
Raggi Roentgen, effetto nocivo N.I.A. T66
Raggi X
- di routine N.I.A. Z01.6
- effetti nocivi N.I.A. T66
- mammella (mammogramma) Z12.3
-- di routine Z01.6
- reperti anormali - v. Anormale, diagnostica per immagini
- torace
--- di routine Z01.6
-- per sospetto di tubercolosi Z03.0
Ragno
- dita del piede da Q87.4
- dita delle mani da Q87.4
- vascolare I78.1
Raillietiniasi B71.8
Rallentamento, flusso urinario R39.1
Rammollimento
- cartilagine M94.8
- cerebellare - v. Rammollimento, encefalo
- cerebrale - v. Rammollimento, encefalo
- cerebrospinale - v. Rammollimento, encefalo
- encefalo (necrotico) (progressivo) G93.8
-- arteriosclerotico I63.8
-- congenito Q04.8
-- embolico I63.4
-- emorragico (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
-- ostruttivo I63.5
-- trombotico I63.3
- midollo spinale G95.8
- osseo - v. Osteomalacia
- stomaco K31.8
Ramsay-Hunt, malattia o sindrome di (v. anche Hunt, malattia di) B02.2† G53.0*
- nel senso di dissinergia cerebellare mioclonica G11.1
Rantoli R09.8
Ranula K11.6
- congenita Q38.6
Rarefazione ossea M85.8
Rash R21
- calore L74.0
- cibo (v anche Dermatite, da, cibo) L27.2
- da pannolini (psoriasiforme) L22
- farmaco (uso interno) L27.0
-- da contatto (v. anche Dermatite, da, farmaci e medicamenti, esterni) L25.1
- orticarioide (v. anche Orticaria) L50.9
- pustolare L08.0
- scarlattina A38
- scarlattina con angina ulceronecrotica A38
- siero (profilattico) (terapeutico) T80.6
- successivo ad immunizzazione T88.1
- vagante, lingua K14.1
Rasmussen. aneurisma di (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
Rathke, tumore della tasca di (M9350/1) D44.3
Raucedine R49.0
Raynaud, malattia, gangrena, fenomeno o sindrome di Z30
RDS (neonato) (v. anche Sindrome, sofferenza respiratoria) P22.0
Reazione - v. anche Disturbo
- adattamento (ansietà) (disturbo di condotta) (senza depressione) (distress) (disturbo emotivo) (sofferenza) F43.2
-- con mutismo elettivo (adolescente) (bambino) F94.0
- affettiva (v. anche Disturbo, affettivo) F39
- allergica (v. anche Allergia) T78.4
-- cibo (qualsiasi) (ingerito) N.I.A. T78.1
--- dermatite L27.2
-- farmaco, medicamento o sostanza biologica, da - v. Allergia, farmaco
-- siero T80.6

- anafilattica, anafilattoide - v. Shock, anafilattico
- anestesia - v. Anestesia, complicanza
- ansietà F41.1
- antitossina tetanica - v. Complicanze, vaccinazione
- antitossina (profilattica) (terapeutica) - v. Complicanze, vaccinazione
- Arthus - v. Arthus, fenomeno o reazione
- astenica F48.0
- compulsiva F42.1
- conversione F44.9
- crisi, acuta F43.0
- cutanea, per ipersensibilità Z01.5
- cutanea, per malattia batterica L30.2
- depressiva (episodio singolo) F32.9
-- psicotica F32.3
-- ricorrente - v. Disturbo, depressivo, ricorrente
- di Herxheimer T78.2
- dissociativa, stato F44.9
- estraneo(a)
-- corpo N.I.A. M60.2
-- sostanza accidentalmente lasciata durante una procedura (prodotto chimico) (polvere) (talco) T81.6
- farmaco o medicamento N.I.A. T88.7
-- allergica - v. Allergia, farmaco
-- dipendenza - codificare in F11-F19 con quarto carattere .9
--- trasmessa per via placentare o con il latte materno - v. Assorbimento di, farmaco, che provoca dipendenza, attraverso la placenta
-- fotoallergica L56.1
-- fototossica L56.0
-- lichenoide L43.2
-- neonato P93
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.7
-- sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sovradosaggio o avvelenamento T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- stato di astinenza - codificare in F11-F19 con quarto carattere .3
--- bambino di madre tossicodipendente P96.1
--- neonato P96.1
- fobica F40.9
- immunizzazione - v. Complicanze, vaccinazione
- incompatibilità
-- gruppo sanguigno (ABO) (infusione) (trasfusione) T80.3
-- Rh (fattore) (infusione) (trasfusione) T80.4
- infiammatoria - v. Infezione
- infusione - v. Complicanze, infusione
- inoculazione (siero immune) - v. Complicanze, vaccinazione
- insulina T78.4
- ipercinetica - v. Ipercinesia
- ipocondriaca F45.2
- ipoglicemica, da insulina E16.0
-- con coma (diabetico) - codificare in E10-E14 con quarto carattere .0
--- non diabetico E15
-- infortunio terapeutico T38.3
- ipomaniacale F30.0
- isolamento, bambino od adolescente F93.2
- isterica F44.9
- leucemoide (linfocitica) (monocitica) (mielocitica) D72.8
- LSD (acuta) F16.0
- lutto, al F43.2
- maniaco-depressiva - v. Disturbo, bipolare, affettivo
- neurogena (v. anche Nevrosi) F48.9
- nevrastenica F48.0
- nevrotica F48.9
- nitritoide - v. Crisi, nitritoide
- organica, acuta o subacuta (v. anche Delirium) F05.9
- ossessiva-compulsiva F42.9
- paranoide (acuta) F23.3
-- cronica F22.0
-- senile F03
- paura F40.9

-- bambino (anormale) F93.1
- perdita di liquido cerebrospinale G97.1
- post-radiazione N.I.A. T66
- procedura chirurgica - v. Complicanze, procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica)
- psicofisiologica (v. anche Disturbo, somatoforme) F45.9
- psicogena F99
- psiconevrotica (v. anche Nevrosi) F48.9
-- compulsiva F42.1
-- ossessiva F42.0
- psicotica F23.9
-- da o associata a condizione fisica F06.8
- puntura lombare G97.1
- puntura spinale G97.1
- radiazione N.I.A. T66
- raggi X N.I.A. T66
- schizofrenica F23.2
-- indifferenziata (acuta) (breve) F23.2
-- latente F21
- siero (profilattico) (terapeutico) T80.6
-- immediata Z80.5
- sierologica per sifilide - v. Esame, sierologico per sifilide
- situazionale (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
-- acuta F43.0
-- disadattamento F43.2
- somatizzazione (v. anche Disturbo, somatoforme) F45.9
- stress post-traumatico, non complicata Z73.3
- stress (grave) F43.9
-- acuta (agitazione) (abbagliamento) (disorientamento) (reazione di fuga) (disturbo della coscienza) (fuga) F43.0
-- specificata N.I.A. F43.8
- test cutaneo alla tubercolina, anormale R76.1
- tossica, ad anestesia locale T81.8
-- in gravidanza O29.3
-- nel travaglio e nel parto O74.4
-- post-parto, puerperale O89.3
- tossina-antitossina - v. Complicanze, vaccinazione
- tossina della scarlattina - v. Complicanze, vaccinazione
- trasfusione (sangue) (linfociti) (midollo osseo) (allergica) - v. Complicanze, trasfusione
- ultravioletta N.I.A. T66
- vaccinazione (qualsiasi) - v. Complicanze, vaccinazione
Recessione
- anteroposteriore dell'angolo irido-corneale (occhio) H21.5
- gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria) K06.0
Recklinghausen, malattia di (M9540/1) Q85.0
- ossa E21.0
Reclus, malattia (cistica) di N60.1
Reddito basso Z59.6
Refsum, malattia o sindrome di G60.1
Regione postcricoidea - v. la condizione morbosa
Regolazione
- alimentazione (anziano) (infanzia) R63.3
- mestruale Z30.3
Reifenstein, sindrome di E34.5
Reinserzione di dispositivo contraccettivo Z30.5
Reiter, malattia, sindrome o uretrite di M02.3
Relaxatio
- diaframmatica J98.6
Rendu-Osler-Weber, malattia o sindrome di I78.0
Rene - v. anche la condizione morbosa
- a disco Q63.1
- a ferro di cavallo (congenito) Q63.1
- a focaccia Q63.1
- a forma di L Q63.8
- a scudo Q63.1
- arcuato Q63.1
- cistico midollare Q61.5
- gigante, congenito Q63.3
- grinzo - v. Contrazione, rene
- intratoracico Q63.2
- mobile N28.8

-- congenito Q63.8
- palpabile N28.8
- solitario, congenito Q60.0
- trifido (pelvi) Q63.8
- triplo Q63.0
- unguliforme Q63.1
Renella (urinaria) (v. anche Calcolo) N20.9
Reninoma (M8361/1) D41.0
Renon-Delille, sindrome di E23.3
Reovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.5
Reperto ematico (di) (sostanza normalmente assente nel sangue) R78.9
- agente steroideo R78.6
- alcol (tasso eccessivo) R78.0
- allucinogeno R78.3
- cocaina R78.2
- farmaco psicotropo R78.5
- litio (tasso anormale) R78.8
- metalli pesanti (tasso anormale) R78.7
- oppiaceo R78.1
- sostanza specificata N.I.A. R78.8
- suscettibile di dare dipendenza N.I.A. R78.4
Residui - v. anche Resti
- branchiogeni (nel collo) Q18.0
- canale di Cloquet Q14.0
- capsula (opaca) del cristallino Q14.8
- ovarici, in tromba di Falloppio Q50.6
Residuo, residuale - v. anche la condizione morbosa
- disturbo affettivo (da uso di alcol o droga)
- codificare in F10-F19 con quarto carattere .7
- disturbo di personalità e comportamento (da uso di alcol o droga) - codificare in F10-F19 con quarto carattere .7
- ovarico, sindrome N99.8
- stato, schizofrenico F20.5
- urina R39.1
Resistenza agli androgeni, sindrome di E34.5
Respiratorio - v. anche la condizione morbosa
- virus sinciziale, come causa di malattia classificata altrove B97.4
Respirazione
- bocca R06.5
- difficoltosa (v. anche Iperventilazione) R06.4
- esercizi di Z50.1
- periodica R06.3
Respiro
- affannoso [wheezing] R06.2
- ansimante R06.2
- attacchi di blocco del R06.8
- Cheyne-Stokes, di R06.3
- corto R06.0
- diminuzione, da shock post-traumatico T79.4
- disturbo del, psicogeno F45.3
- fetido R19.6
- insufficiente o debole R06.8
-- neonato N.I.A. P28.5
- interruzione in fase inspiratoria del, del bambino R06.8
- maleodorante R19.6
- sibilante R06.2
- sospiroso R06.8
-- psicogeno F45.3
Resti
- dotto tireoglosso Q89.2
- menisco, ginocchio M23.3
- tonsilla J35.8
-- infezione (cronica) J35.0
- unghie dita della mano L60.8
-- congeniti Q84.6
- uraco Q64.4
Restringimento (v. anche Stenosi)
- arteria N.I.A. I77.1
-- basilare (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
--- con altra arteria precerebrale I65.3

-- carotide (v. anche Occlusione, arteria, carotide) I65.2
--- bilaterale I65.3
--- con altra arteria precerebrale I65.3
-- cerebellare I66.3
-- cerebrale I66.9
-- comunicante posteriore I66.8
-- coroidea I66.8
-- coronaria I25.1
--- congenita (sifilitica) A50.5† I52.0*
--- da sifilide N.I.A. A52.0† I52.0*
-- ipofisaria I66.8
-- pontina I66.8
-- precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
--- multipla o bilaterale I65.3
-- uditiva, interna I65.8
-- vertebrale (v. anche Occlusione, arteria, vertebrale) I65.0
--- bilaterale I65.3
--- con altra arteria precerebrale I65.3
- canale uditivo (esterno) H61.3
- fessura palpebrale H02.5
- laringe J38.6
- palato K07.8
- palpebra H02.5
-- anormale, congenito Q10.3
- tromba di Eustachio H68.1
- uretere N13.5
-- con infezione N13.6
- uretra (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
Reticolazione da polvere - v. Pneumoconiosi
Reticoloendoteliosi
- acuta infantile (M9722/3) C96.0
- leucemica (M9941/3) C91.4
- maligna (M9712/3) C85.7
- non lipidica (M9722/3) C96.0
Reticoloide attinico L57.1
Reticoloistiocitoma (a cellule giganti) D76.3
Reticololinfosarcoma (diffuso) (M9675/3) C83.2
- follicolare (M9691/3) C82.1
- nodulare (M9691/3) C82.1
Reticolosarcoma (M9593/3) C83.9
- diffuso C83.9
- tipo a cellule pleiomorfe (M9593/3) C83.9
Reticolosi (cute)
- acuta, dell'infanzia (M9722/3) C96.0
- di Sézary (M9701/3) C84.1
- ematofagocitaria, familiare D76.1
- istiocitica midollare (M9720/3) C96.1
- lipomelanotica I89.8
- maligna (della linea mediana) (M9713/3) C85.7
- non lipidica (M9722/3) C96.0
- polimorfa (M9713/3) C85.7
Retina, retinico - v. la condizione morbosa
Retinite, retinitis (v. anche Corioretinite) H30.9
- albuminurica N18.8† H32.8*
- arteriosclerotica I70.8† H36.8*
- delle gravide O26.8
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
- disciforme H35.3
- focale H30.0
- iuxta-papillare H30.0
- luetica - v. Retinite, sifilitica
- pigmentosa H35.5
- punctata albescens H35.5
- renale N18.8† H32.8*
- sifilitica (precoce) (secondaria) A51.4† H32.0*
-- centrale, ricorrente A52.7† H32.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H32.0*
-- tardiva A52.7† H32.0*
- tubercolare A18.5† H32.0*

Retinoblastoma (M9510/3) C69.2
- differenziato (M9511/3) C69.2
- indifferenziato (M9512/3) C69.2
Retinocoroidite (v. anche Corioretinite) H30.9
- disseminata H30.1
-- sifilitica A52.7† H32.0*
- focale H30.0
- iuxta-papillare H30.0
Retinopatia (background [non proliferante]) (di Coats) (essudativa) (ipertensiva) H35.0
- arteriosclerotica I70.8† H36.8*
- aterosclerotica I70.8† H36.8*
- centrale sierosa H35.7
- circinata H35.0
- della prematurità H35.1
- diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
- in/da
-- affezioni a cellule falciformi D57.-† H36.8*
-- aterosclerosi I70.8† H36.8*
-- diabete (v. anche E10-E14 con quarto carattere .3) E14.3† H36.0*
- pigmentosa, congenita H35.5
- proliferante N.I.A. H35.2
-- cellule falciformi D57.-† H36.8*
- solare H31.0
Retinoschisi H33.1
- congenita Q14.1
Retrazione
- anello, utero (di Bandi) (patologica) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- capezzolo N64.5
-- congenita Q83.8
-- della gestazione O92.0
-- puerperale, post-partum O92.0
- cervice uterina (v anche Retroversione, utero) N85.4
- dito della mano M20.0
- fascia palmare M72.0
- mediastino J98.5
- palpebra H02.5
- pleura (v. anche Pleurite) R09.1
- polmone J98.4
- sindrome (di Duane) H50.8
- sterno (congenita) Q76.7
-- acquisita M95.4
- timpano (membrana) H73.8
- utero (v. anche Retroversione, utero) N85.4
- valvola (cuore) - v. Endocardite
Retrobulbare - v. la condizione morbosa
Retrocecale - v. la condizione morbosa
Retrocessione - v. Retroversione
Retrofaringeo - v. la condizione morbosa
Retroflessione - v. Retroversione
Retrognatismo, retrognazia (mandibolare) (mascellare) K07.1
Retroperitoneale, retroperitoneo - v. la condizione morbosa
Retroperitonite (v. anche Peritonite) K65.9
Retroplacentare - v. la condizione morbosa
Retroposizione - v. Retroversione
Retroversione, retroverso(a)
- cervice uterina (v. anche Retroversione, utero) N85.4
- femminile N.I.A. (v. anche Retroversione, utero) N85.4
- iride H21.5
- testicolo (congenita) Q55.2
- utero, uterina N85.4
-- congenita Q51.8
-- in gravidanza o parto O34.5
--- causante distocia O65.5
interessante feto o neonato P03.1
Retrovirus, come causa di malattia classificata altrove B97.3
Rett, malattia o sindrome di F84.2
Rettalgia K62.8
Rettite K62.8

Retto - v. anche la condizione morbosa
- imperforato Q42.1
-- con fistola
Rettocele
- femminile N81.6
- in gravidanza o parto O34.8
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
- maschile K62.3
Rettosigmoidite K63.8
- ulcerosa (cronica) K51.3
Rettouretrale - v. la condizione morbosa
Rettovaginale - v. la condizione morbosa
Rettovescicale - v. la condizione morbosa
Retto, rettale - v. la condizione morbosa
Reumatica(o) (acuta) (cronica) (subacuta)
- corea - v. Corea, reumatica
- cuore (v. anche Malattia, cuore, reumatica) I09.9
-- specificato N.I.A. I09.8
- febbre (acuta) - v. Febbre. reumatica
- polmonite I00† J17.8*
Reumatismo (articolare) (nevralgico) (non articolare) M79.0
- articolare acuto con menzione di interessamento cardiaco - v. anche Febbre, reumatica, con compromissione cardiaca I01.-
- articolare acuto, senza menzione di interessamento cardiaco - v. anche Febbre, reumatica I00
- palindromico (qualsiasi sede) M12.3
Reumatoide - v. anche la condizione morbosa M06.9
- artrite (v. anche Artrite, reumatoide) M06.9
-- con interessamento di organi N.I.A. M05.3
-- sieronegativa M06.0
-- sieropositiva M0.5.9
--- specificata N.I.A. M05.8
- miocardite M05.3† I41.8*
- pericardite M05.3† I32.8*
- poliartrite M06.9
- polmone (malattia) M05.1† J99.0*
- vasculite M05.2
Reye, sindrome di C93.7
Rh (fattore)
- incompatibilità, immunizzazione o sensibilizzazione
-- feto o neonato P55.0
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.0
-- reazione a trasfusione T80.4
- malattia emolitica (feto o neonato) P55.0
- negativa, madre, interessante feto o neonato P55.0
- reazione a trasfusione T80.4
Rhinovirus, infezione da, N.I.A. B34.8
Riabilitazione Z50.9
- abuso di sostanza N.I.A. Z50.8
-- alcol Z50.2
-- droga Z50.3
- alcol Z50.2
- anamnesi personale di trattamenti di Z92.5
- cardiaca Z50.0
- droga Z50.3
- occupazionale (terapia) Z50.7
- professionale Z50.7
- specificata N.I.A. Z50.8
- uso di tabacco Z50.8
- vocazionale Z50.7
Riaddestramento
- attività della vita quotidiana N.I.A. Z50.8
- cardiaco Z50.0
Riarrangiamento cromosomico
- bilanciato (in) Q95.9
-- individuo anormale (autosomico) Q95.2
--- cromosomi del sesso/non del sesso Q95.3
cromosomi non del sesso (autosomici) Q95.2
-- specificato N.I.A. Q95.8

Riassorbimento
- dentale (radici) K03.3
-- alveoli K08.8
- denti (esterno) (interno) (patologico) (radici) K03.3
Riboflavina, deficit di E53.0
Ricanalizzazione, trombo - v. Trombosi
Ricerca clinica (soggetto di controllo) Z00.6
Ricerca ed accettazione noti come pericolosi
- interventi chimici, nutrizionali o fisici Z64.2
- interventi comportamentali o psicologici Z64.3
Richiesta di perizia Z04.8
Richter, ernia di - v. Ernia, addome, con occlusione
Ricinismo T62.2
Rickettsialpox (Rickettsia akari) A79.1
Rickettsie, malattia da, N.I.A. A79.9
- tipo specificato N.I.A. A79.8
Rickettsiosi N.I.A. A79.9
- da
-- Erhrlichia sennetsu A79.8
-- Rickettsia akari (Rickettsialpox) A79.1
- da zecche A77.9
- tipo specificato N.I.A. A79.8
- vescicolare A79.1
Ricorrente - v. la condizione morbosa
Ricorso a servizio sanitario (per) Z76.9
- soli scopi amministrativi Z02.9
-- scopo specificato N.I.A. Z02.8
- specificato N.I.A. Z76.8
Ricovero (per)
- fecondazione in vitro Z31.2
- osservazione - v. Osservazione
- raccolta od impianto di ovulo Z31.2
- rimozione di organo, profilattica Z40.0
Ricurvo
- dorso (isterico) F44.4
- naso M95.0
-- congenito Q67.4
Ridondanza, ridondante
- ano (congenita(o)) Q43.8
- clitoride N90.8
- colon (congenita(o)) Q43.8
- cute (della faccia) L57.4
-- palpebre H02.3
- intestino (congenita(o)) Q43.8
- labbra vulvari N90.6
- organo, congenito N.I.A. - v. Accessorio
- pannicolo (addominale) E65
- piloro K31.8
- prepuzio (congenita(o)) N47
- retto (congenita(o)) Q43.8
- scroto N50.8
- sede, congenita N.I.A. - v. Accessorio
- sigma (congenita(o)) Q43.8
- stomaco K31.8
Riduplicazione - v. Duplicazione
Riduzione, ridotta (funzione) (funzionalità)
- capacità ventilatoria o vitale R94.2
- cardiaca - v. anche Malattia, cuore
- cognitiva, persistente (da)
-- alcol F10.7
-- sedativi F13.7
-- uso di allucinogeni F16.7
- discriminazione uditiva H93.2
- fegato K72.9
- funzionalità, funzione - v. anche Ipofunzione
- masticazione K08.8
- miocardio, miocardica (v. anche Insufficienza, miocardica) I50.9
- mobilità
-- ossicini dell'orecchio H74.3

-- richiedente assistenza da parte di operatore sanitario Z74.0
- renale (v. anche Insufficienza, renale) N19
-- disturbo da N25.9
- rene (v. anche Insufficienza, renale) N19
-- disturbo da N25.9
- sfintere rettale R19.8
- tolleranza al glucosio R73.0
- udito - v. Sordità
- visione N.I.A. H54.7
Riedel
- lobo epatico di Q44.7
- struma, tiroidite o malattia di E06.5
Rieger, anomalia o sindrome di Q13.8
Riehl, melanosi di L81.4
Riempitori di silos, malattia dei J68.8
Rietti-Greppi-Micheli, anemia di D56.9
Rieux, ernia di - v. Ernia, addome, sede specificata N.I.A.
Rifiuto di
- cibo, psicogeno F50.8
- immunizzazione o vaccinazione per
-- decisione del paziente N.I.A. Z28.2
-- motivi di convinzione o di gruppo di pressione Z28.1
- trattamento (per) Z53.2
-- decisione del paziente N.I.A. Z53.2
-- motivi di convinzione o di gruppo di pressione Z53.1
Riflesso - v. anche la condizione morbosa
- iperestesia faringe J39.2
- pupillare, anormale H57.0
- vasovagale R55
Riflusso
- esofageo K21.9
-- con esofagite K21.0
- gastroesofageo K21.9
-- con esofagite K21.0
- mitralico (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
- ureterale N13.7
-- con pielonefrite (cronica) N11.0
- vescicoureterale N.I.A. (con cicatrizzazione) N13.7
-- con pielonefrite (cronica) N11.0
-- congenito Q62.7
Rifacimento aperture artificiali - v. Controllo (di) o assistenza (per), apertura, artificiale
Riga-Fede, malattia di K14.0
Rigetto
- cibo, psicogeno F50.8
- sociale Z60.4
-- da discriminazione o persecuzione Z60.5
- trapianto T86.9
-- cuore T86.2
--- e polmone(i) T86.3
-- cute (innesto eterologo) (autoinnesto) T86.8
-- fegato T86.4
-- intestino T86.8
-- midollo osseo T86.0
-- organo (da causa immunitaria o non immunitaria) T86.9
-- osso T86.8
-- pancreas T86.8
-- polmone(i) T86.8
--- con cuore T86.3
-- rene T86.1
-- specificato N.I.A. T86.8
Riggs, malattia di K05.3
Rigidità, rigido - v. anche la condizione morbosa
- addominale R19.3
-- con intenso dolore addominale R10.0
- articolare, articolazione M25.6
-- anca M25.6
-- caviglia M25.6
-- colonna vertebrale M53.8
-- dito della mano M25.6

-- fusione chirurgica Z98.1
-- ginocchio M25.6
-- gomito M25.6
-- multipla, congenita Q68.8
-- polso M25.6
-- sacroiliaca M53.3
-- sedi multiple N.I.A. M25.6
-- spalla M25.6
-- specificata N.I.A. M25.6
- cervice uterina
-- in gravidanza o parto O34.4
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- colonna vertebrale M53.8
- imene (acquisita) (congenita) N89.6
- pavimento pelvico
-- in gravidanza o parto O34.8
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- perineo o vulva
-- in gravidanza o parto O34.7
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
- vagina
-- in gravidanza o parto O34.6
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.8

Rigonfiamento
- meteorico (intestinale) R14
- tromba di Eustachio H69.0

Rigurgito
- acido R12
-- psicogeno F45.3
- aortico (v. anche Insufficienza, aortica) I35.1
-- sifilitico A52.0† I39.1*
- cibo (v. anche Vomito) R11
-- con ri-inghiottimento - v. Ruminazione
-- neonato P92.1
- contenuti gastrici (v. anche Vomito) R11
- cuore - v. Endocardite
- miocardico - v. Endocardite
- mitralico(a) (valvola) (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
-- congenito Q23.3
- polmonare (cuore) (valvola) I37.1
-- congenito Q22.2
-- sifilitico A52.0† I39.3*
- tricuspide (v. anche Insufficienza, tricuspid(al)e) I07.1
-- non reumatico (v. anche Insufficienza, tricuspid(al)e, non reumatica) I36.1
- valvola, valvolare - v. Endocardite
- vescicoureterale N13.7
-- con pielonefrite (cronica) N11.0

Rilascio di
- certificato medico (causa di morte) (sana e robusta costituzione fisica) (inabilità) (invalidità) Z02.7
- prescrizione ripetitiva (apparecchio) (lenti) (medicamento) Z76.0
-- contraccettivo(a) (pillola) Z30.4
--- dispositivo (intrauterino) Z30.5

Rilassamento
- ano (sfintere) K62.8
-- psicogeno F45.8
- cardioesofageo K21.9
- diaframma J98.6
- legamenti del dorso M53.2
- lombosacrale (articolazione) M53.2
- pavimento pelvico N81.8
- perineo N81.8
- postura R29.3
- retto (sfintere) K62.8

- sacroiliaco(a) (articolazione) M53.2
- scroto N50.8
- uretra (sfintere) N36.8
- vescica (stinte re) N31.2
- vescicale N31.2
Riley-Day, sindrome di G90.1
Rimozione (da) (di)
- apparecchio di trazione, esterno Z47.8
- bacchetta Z47.0
- bendaggio Z48.0
- catetere (urinario) (a permanenza) Z46.6
-- da apertura artificiale - v. Controllo (di) o assistenza (per), apertura, artificiale
-- vascolare N.I.A. Z45.2
- chiodo Z47.0
- dispositivo
-- contraccettivo Z30.5
-- fissazione (interno) Z47.0
--- esterno Z47.8
-- trazione Z47.8
- dispositivo o catetere di accesso vascolare Z45.2
- dispositivo per miringotomia (stent) (tubo) Z45.8
- filo di Kirschner Z47.0
- generatore di impulsi cardiaci (batteria) (esaurita) Z45.0
- gesso Z47.8
- organo, profilattica (per trattamento di tumore) Z40.0
- placca (frattura) Z47.0
- stecca esterna Z47.8
- sutura Z48.0
- vite Z47.0
Rinite (catarrale) (fibrinosa) (membranosa) J31.0
- acuta J00
- allergica J30.4
-- con asma J45.0
-- da polline J30.1
-- non stagionale J30.3
-- perenne J30.3
-- specificata N.I.A. J30.3
-- stagionale N.I.A. J30.2
- atrofica (cronica) J31.0
- con mal di gola - v. Rinofaringite
- cronica J31.0
- granulomatosa (cronica) J31.0
- infettiva J00
- ipertrofica (cronica) J31.0
- ostruttiva (cronica) J31.0
- pneumococcica J00
- purulenta (cronica) J31.0
- sifilitica A52.7† J99.8*
-- congenita A50.0† J99.8*
- tubercolare A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- ulcerosa (cronica) J31.0
- vasomotoria J30.0
Rinoantrite (cronica) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
Rinodacriolito H04.5
Rinofaringe, rinofaringeo - v. la condizione morbosa
Rinofaringite (acuta) (subacuta) (v. anche Nasofaringite) J00
- cronica J31.1
- distruttiva ulcerante A66.5† J99.8*
- mutilante A66.5† J99.8*
Rinofima L71.1
Rinolito (seno nasale) J34.8
Rinomegalia J34.8
Rinorragia R04.0
Rinorrea J34.8
- cerebrospinale (liquor) G96.0
- parossistica (v. anche Rinite, allergica) J30.3
- spastica (v. anche Rinite, allergica) J30.3

Rinosalpingite H68.0
Rinoscleroma A48.8
Rinosporidiosi B48.1
Riparazione
- pavimento pelvico, precedente, in gravidanza o parto O34.8
- tessuto cicatriziale Z42.9
-- arto inferiore Z42.4
-- arto superiore Z42.3
-- mammella Z42.1
-- sede specificata N.I.A. Z42.8
-- testa e collo Z42.0
-- tronco Z42.2
Rischio di suicidio Z91.5
Risentimento - v. anche Malattia
- intestinale K59.9
-- psicogeno F45.3
- intestino, funzionale K59.9
-- psicogeno F45.3
- rene (v. anche Malattia, renale (funzionale)) N28.9
Riserva, diminuita o scarsa
- cardiaca - v. Malattia, cuore
- rene N28.8
Risposta a farmaco
- fotoallergica L56.1
- fototossica L56.0
Risultati anormali di - v. Anormale(i), risultati di
Ritardo, ritardata(o)
- chiusura, dotto arterioso (di Botallo) P29.3
- coagulazione (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- compitazione (specifico) (senza disturbo di lettura) F81.1
- conduzione (cardiaca) (ventricolare) I45.8
- consolidamento di frattura M84.2
- crescita R62.0
- funzione motoria, specifico F82
- lettura (specifico) F81.0
- mentale F79.-
-- con
--- caratteristiche autistiche F84.1
--- iperattività e movimenti stereotipati F84.4
-- di media gravità (Q.I. 35-49) F71.-
-- grave (Q.I. 20-34) F72.-
-- lieve Q.I. 50-69) F70.-
-- profondo (Q.I. sotto 20) F73.-
-- specificato N.I.A. F78.-
- mestruazione (causa sconosciuta) N91.0
- nascita, interessante feto o neonato P03.8
- nel camminare R62.0
- nel parlare R62.0
- palpebra (nervoso) H02.5
- parto N.I.A. O63.9
- parto, secondo gemello, terzo gemello, etc. O63.2
-- interessante feto o neonato P03.8
- pubertà (costituzionale) E30.0
- respirazione primaria (v. anche Asfissia, neonato) P21.9
- sintesi di frattura M84.2
- sviluppo R62.9
-- apprendimento F81.9
-- feto P05.9
-- fisico (bambino) R62.8
--- da malnutrizione E45
--- feto P05.9
---- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
-- fisiologico normale (v. anche Ritardo, fisico) R62.9
--- stadio specificato N.I.A. R62.0
-- intellettuale (specifico) F81.9
-- lettura F81.0
-- linguaggio F80.9
-- osseo endocondrale M89.2
-- sessuale E30.0

-- specifico (v. anche Disturbo, evolutivo) F89
--- abilità aritmetiche F81.2
--- apprendimento F81.9
---- linguaggio (capacità) (espressivo) F80.1
--- compitazione (senza disturbo di lettura) F81.1
--- funzione motoria F82
--- lettura F81.0
-- spelling F81.1
Ritenuto - v. Ritenzione
Ritenzione, ritenuta(o)(e)
- azoto, extrarenale R39.2
- cisti da - v. Cisti
- corpo estraneo - v. anche Corpo estraneo, ritenzione
-- trauma in atto - codificare come corpo estraneo, per sede o tipo
- decidua (frammenti) (successiva a parto) (con emorragia) O72.2
-- con aborto - v. Aborto, per tipo
-- senza emorragia O73.1
- dente(i) [impacted] K01.1
-- con posizione anomala (stesso dente o dente adiacente) K07.3
- dente deciduo K00.6
- dispositivo contraccettivo intrauterino, in gravidanza O26.3
- fecale (v. anche Costipazione) K59.0
- feto morto (a termine o quasi della gravidanza) O36.4
-- morte precoce del feto O02.1
- idrica (nei tessuti) (v. anche Edema) R60.9
- latte (puerperale, post-partum) O92.7
- liquido R60.9
- membrane (complicante il parto) (con emorragia) O72.2
-- con aborto - v. Aborto, per tipo
-- senza emorragia O73.1
- menisco (v. anche Laceramento, menisco) M23.3
- mestruazioni N94.8
- ovarica, sindrome N99.8
- ovulo abortivo O02.0
- placenta (totale) (con emorragia) O72.0
-- porzioni o frammenti (con emorragia) O72.2
--- senza emorragia O73.1
-- senza emorragia O73.0
- prodotti del concepimento
-- primi mesi di gravidanza (feto morto) O02.1
-- successiva a(d)
--- aborto - v. Aborto, per tipo
--- parto (con emorragia) O72.2
---- senza emorragia O73.1
- radice dentale K08.3
- sangue mestruale N94.8
- secondine (successiva a parto) (con emorragia) O72.0
-- complicante il puerperio (emorragia tardiva) O72.2
-- con aborto - v. Aborto, per tipo
-- parziale O72.2
--- senza emorragia O73.1
-- senza emorragia O73.0
- smegma, clitoride N90.8
- testicolare (congenita) Q53.9
-- bilaterale Q53.2
-- monolaterale Q53.1
- urina R33
-- psicogena F45.3
Ritidosi facciale L98.8
Ritmo
- accoppiato R00.8
- cuore, anormale I49.9
- di galoppo R00.8
- di scappamento I49.9
- disturbo del I49.9
-- ectopico I49.8
-- nodale I49.8
-- seno coronarico I49.8
- idioventricolare I44.2

- nodale (atrioventricolare) I49.8
- sonno, inversione G47.2
Ritorno indietro - v. Riflusso
Ritter, malattia di L00
Rivalità tra fratelli F93.3
- interessante il bambino Z61.2
Robert, pelvi di Q74.2
- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
-- causante distocia O65.0
Robinow-Silvermann-Smith, sindrome di Q87.1
Robinson, sindrome di o displasia ectodermica (idrotica) di Q82.4
Robin(-Pierre), sindrome di Q87.0
Robles, malattia di B73
Roeteln (v. anche Rosolia) B06.9
Roger, malattia di Q21.0
Rogna dei cavalli A24.0
Rokitansky-Aschoff, seni di (cistifellea) K82.8
Romberg, malattia o sindrome di G51.8
Rosa
- malattia T56.1
- occhio H10.0
Rosacea L71.9
- acne L71.9
- cheratite L71.8† H19.3*
- specificata N.I.A. L71.8
Rosenbach, erisipeloide di A26.0
Rosenthal, malattia o sindrome di D68.1
Roseola B09
- infantum B08.2
Rosolia B06.9
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.5
- complicanza N.I.A. B06.8
-- neurologica B06.0† G99.8*
-- specificata N.I.A. B06.8
- congenita P35.0
- materna
-- assistenza per (sospetto di) danno fetale O35.3
-- interessante feto o neonato P00.2
--- rosolia manifesta in bambino P35.0
-- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.3
Rossbach, malattia di K31.8
- psicogena F45.3
Rossore (anormale) (eccessivo) R23.2
Rostan, asma di (v. anche Insufficienza, ventricolare, sinistra) I50.1
Rotazione
- anomala, incompleta o insufficiente, intestino Q43.3
- colonna vertebrale, incompleta o insufficiente M43.8
- dente(i) K07.3
- manuale, interessante feto o neonato P03.8
- vertebra, incompleta o insufficiente M43.8
Rothmund(-Thomson), sindrome di Q82.8
Roth(-Bernhardt), malattia o sindrome (meralgia parestetica) G57.1
Rotor, malattia o sindrome di E80.6
Rottura, rotto(a)
- aneurisma - v. anche Aneurisma
-- cerebrale (congenito) (v. Emorragia, subaracnoidea) I60.9
-- micotico causante emorragia cerebrale (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
- ano (sfintere) - v. Lacerazione, ano
- aorta, aortica (v. anche Aneurisma, aorta) I71.8
-- addominale I71.3
-- arco I71.1
-- ascendente I71.1
-- discendente I71.8
--- addominale I71.3
--- toracica I71.1
-- sifilitica A52.0† I79.0*
-- toracica I71.1
-- trasversa I71.1
-- traumatica (toracica) S25.0

--- addominale S35.0
-- valvola o cuspide (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- appendice (vermiforme) (con peritonite) K35.0
- arcate plantari [pes planus acquisito] M21.4
-- congenite Q66.5
- arteria I77.2
-- coronarica (v. anche Infarto, miocardio) I21.9 -.
-- cuore (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- encefalo (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
-- meningea I60.8
-- polmonare I28.8
-- traumatica (complicanza) (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)) T14.5
- ascesso (spontaneo) - codificare come ascesso, per sede
- braccio T10
-- nel senso di arto superiore - v. Frattura, arto, superiore
-- superiore - v. Frattura, braccio, superiore
- capillari I78.8
- capsula articolare - v. Distorsione [sprain]
- cardiaca (parete) I21.9
-- concomitante con infarto miocardico acuto - v. Infarto, miocardio
-- successiva a infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.3
--- con emopericardio I23.0
- cartilagine semilunare, ginocchio S83.2
- cartilagine (articolare) (in atto) N.I.A. (v. anche Distorsione [sprain]) T14.3
-- ginocchio S83.3
-- semilunare - v Laceramento, menisco
- ceco (con peritonite) K65.0
- cervice uterina
-- traumatica S37.6
-- traumatismo ostetrico O71.3
- cisti - v. Cisti
- cistifellea K82.2
- coledoco (epatico) K83.2
- colon (non traumatica) K63.1
- corde tendinee N.I.A. I51.1
-- concomitante con infarto miocardico - v. Infarto, miocardio
-- successiva a infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.4
- coniugale Z63.0
-- per divorzio Z63.5
- cordone ombelicale complicante il parto O69.8
-- interessante feto o neonato P50.1
- cornea (traumatica) - v. Rottura, rotto(a), occhio
- coroide (diretta) (indiretta) (traumatica) H31.3
- coronarica (arteria) (trombotica) (v. anche infarto, miocardio) I21.9
- corpo ciliare N.I.A. H21.5
- corpo luteo (infetto) (ovaio) N83.1
- cristallino (cataratta) (traumatica) H26.1
- cuffia dei rotatori (completa) (incompleta) (non traumatica) M75.1
- cuore - v. Rottura, rotto(a), cardiaca
-- traumatica S26.8
- dente(i) S02.5
- diaframma, traumatica S27.8
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- dispositivo interno o impianto - v. Complicanze, per sede e tipo, meccaniche
- diverticolo (intestino) (v. anche Diverticolosi) K57.8
- dorso - v. Frattura, vertebra
- dotto
-- biliare (epatico) K83.2
-- cistico K82.2
-- lacrimale (traumatica) S05.8
-- toracico I89.8
- encefalo
-- aneurisma (congenito) (v. anche Emorragia, subaracnoidea) I60.9
--- sifilitico A52.0† I68.8*
-- emorragica (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
- esofago K22.3
- famiglia Z63.8
-- per divorzio o separazione Z63.5
- fegato S36.1

-- trauma da parto P15.0
- ferita
-- episiotomia O90.1
-- operatoria T81.3
--- taglio cesareo O90.0
-- perineale (ostetrica) O90.1
-- post-operatoria T81.3
- fistola arterovenosa, encefalo I60.8
- follicolo di Graaf (ematoma) N83.0
- fontanella P13.1
- gamba T12
-- inferiore - v. Frattura, gamba, inferiore
-- nel senso di arto inferiore - v. Frattura, arto, inferiore
- gastrica (v. Rottura, rotto(a), stomaco) K31.8
- giunzione muscolo-tendinea N.I.A., non traumatica M66.5
- globo oculare (traumatica) - v. Rottura, rotto(a), occhio
- imene (non intenzionale) (non traumatica) N89.8
- intestino (non traumatica) K63.1
- iride H21.5
-- traumatica - v. Rottura, rotto(a), occhio
- legamento - v. Distorsione [sprain]
-- ginocchio
--- di vecchia data (cronica) M23.5
--- spontanea N.I.A. M23.6
--- traumatismo in atto - v. Lussazione, ginocchio
-- uterosacrale (non ostetrica) (non traumatica) N83.8
- membrana di Descemet H18.3
-- traumatica - v. Rottura, rotto(a), occhio
- membrana timpanica (non traumatica) (v. anche Perforazione, membrana timpanica) H72.9
-- con otite media - v. Otite, media
-- traumatica, episodio in atto S09.2
- membrana tympani (non traumatica) (v. anche Perforazione, membrana timpanica) H72.9
- membrane (spontanea)
-- artificiale
--- seguita da parto ritardato O75.5
---- interessante feto o neonato P01.1
-- prematura O42.9
--- con inizio del travaglio
---- dopo 24 ore O42.1
---- entro 24 ore O42.0
---- ritardato da terapia O42.2
--- interessante feto o neonato P01.1
--- travaglio di parto ritardato da terapia O42.2
-- seguita da parto ritardato O75.6
--- interessante feto o neonato P01.1
- menisco (ginocchio) (v. anche Laceramento, menisco) S83.2
-- di vecchia data (v. anche Laceramento, menisco) M23.2
-- sede diversa dal ginocchio - codificare come distorsione [sprain]
- mesentere, mesenterica (non traumatica) K66.8
- midollo spinale (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
-- feto o neonato (trauma da parto) P11.5
- milza (traumatica) S36.0
-- congenita (trauma da parto) P15.1
-- da malaria causata da Plasmodium vivax B51.0† D77*
-- non traumatica D73.5
-- spontanea D73.5
-- trauma da parto P15.1
- miocardio, miocardica (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- traumatica S26.8
- mitralica (valvola) I34.8
- moncone duodenale K31.8
- muscolo papillare N.I.A. I51.2
-- successivo ad infarto miocardico acuto (complicanza in atto) I23.5
- muscolo (traumatica) N.I.A. - v. Traumatismo, muscolo
-- non-traumatica M62.1
- naso S02.2
- nel senso di frattura - v. Frattura
- occhio (senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare) S05.3
-- con prolasso o perdita di tessuto intraoculare S05.2

- organo interno, traumatico - v. Traumatismo, per sede
- organo pelvico N.I.A., trauma ostetrico O71.5
- osso - v. Frattura
- ovaio, ovarica(o) N83.8
-- cisti corpo luteo N83.1
-- follicolo (di Graaf) N83.0
- ovidotto (non ostetrica) (non traumatica) N83.8
-- da gravidanza O00.1
- pancreas (non traumatica) K86.8
-- traumatica S36.2
- pavimento pelvico, complicante il parto O70.1
- perineo (non ostetrica) (non traumatica) N90.8
-- complicante il parto O70.9
--- primo grado O70.0
--- quarto grado O70.3
--- secondo grado O70.1
--- terzo grado O70.2
- piosalpinge (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- poligono arterioso di Willis I60.6
- prostata (traumatica) S37.8
- punti (di sutura) (complicanza di intervento chirurgico) T81.3
- rene S37.0
-- non-traumatica N28.8
-- trauma da parto P15.8
- retina, retinica (traumatica) (senza distacco) H33.3
-- con distacco H33.0
- retto (non traumatica) K63.1
-- traumatica S36.6
- sclera S05.3
- seno marginale (della placenta) (con emorragia) O46.8
-- interessante feto o neonato P02.1
- sigma (non traumatica) K63.1
-- traumatica S36.5
- sinfisi pubica
-- ostetrica O71.6
-- traumatica S33.4
- sinoviale (cisti) M66.1
- sopraspinato (completa) (incompleta) (non traumatica) M75.1
- stomaco (non traumatica) (spontanea) K31.8
-- traumatica S36.3
- sutura (complicanza di intervento chirurgico) T81.3
- tendine (traumatica) - v. anche Traumatismo, muscolo
-- non traumatica M66.5
-- spontanea M66.5
--- estensore M66.2
--- flessore M66.3
--- specificato N.I.A. M66.4
- timpano, timpanica (membrana) (non traumatica) (v. anche Perforazione, membrana timpanica) H72.9
-- con otite media - v. Otite, media
-- multipla H72.8
-- totale H72.8
-- traumatica S09.2
- tonsilla J35.8
- traumatica
-- aorta (toracica) S25.0
--- addominale S35.0
-- diaframma S27.8
-- disco intervertebrale T09.2
--- cervicale S13.0
--- lombare S33.0
--- toracico S23.0
-- fegato S36.1
-- legamento (v. anche Distorsione [sprain]) T14.3
--- carpo (radiocarpale) (ulnocarpale) S63.3
--- caviglia S93.2
--- collaterale radiale S53.2
--- collaterale (mano) S63.4
---- polso S63.3
--- dito della mano ad articolazione(i) metacarpo- ed inter-falangea(e) (collaterale) (palmare) S63.4

--- palmare S63.4
--- piede S93.2
--- polso (collaterale) S63.3
--- radiocarpale S63.3
--- ulnare collaterale S53.3
--- ulnocarpale S63.3
-- membrana timpanica S09.2
-- milza S36.0
-- muscolo o tendine - v. Traumatismo, muscolo
-- occhio (v. anche Rottura, occhio) S05.3
-- organo interno - v. Traumatismo, per sede
-- pancreas S36.2
-- rene S37.0
-- retto S36.6
-- sede esterna - v. Ferita, aperta, per sede
-- sigma S36.5
-- sinfisi pubica S33.4
-- stomaco S36.3
-- timpano, timpanica (membrana) S09.2
-- uretere S37.1
-- utero S37.6
-- vagina S31.4
- tricuspide (cuore) (valvola) I07.8
- tromba di Falloppio N.I.A. (non ostetrica) (non traumatica) N83.8
-- da gravidanza O00.1
- tuba, tubarica (non ostetrica) (non traumatica) N83.8
-- ascesso (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
-- da gravidanza O00.1
- uretere (traumatica) S37.1
-- non-traumatica N28.8
- uretra (non traumatica) N36.8
-- successiva ad aborto O08.6
-- traumatica S37.3
-- traumatismo ostetrico O71.5
- utero (traumatica) S37.6
-- durante o dopo il travaglio O71.1
--- interessante feto o neonato P03.8
-- gravidico (durante il travaglio) O71.1
--- prima del travaglio O71.0
-- non-puerperale, non-traumatica N85.8
- vagina S31.4
-- complicante il travaglio (v. anche Lacerazione, vagina, complicante il parto) O71.4
- valvola, valvolare (cuore) - v. Endocardite
-- polmonare (cuore) I37.8
- varice - v. Varice
- vaso R58
-- gastrico K92.2
-- linfatico I89.8
-- polmonare I28.8
-- sanguigno (v. anche Emorragia) R58
--- cuore (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
--- encefalo (v. anche Emorragia, intracerebrale) I61.9
--- traumatica (complicanza) (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)) T14.5
- vena cava R58
- vena splenica R58
- vena varicosa - v. Varicoso(a), vena
- vescica (non traumatica) (sfintere) (spontanea) N32.4
-- successiva ad aborto O08.6
-- trauma ostetrico O71.5
-- traumatica S37.2
- viscere R19.8
- vulva, complicante il parto O70.0
Rotula rudimentale (congenita) Q74.1
Rotuleo - v. la condizione morbosa
Roussy-Lévy, sindrome di G60.0
Rubeola
- nel senso di morbillo (v. anche Morbillo) B05.9
- nel senso di rosolia (v. anche Rosolia) B06.9
Rubeosi dell'iride H21.1

Rubinstein-Taybi, sindrome di Q87.2
Rudimentale (congenita(o)) - v. anche Agenesia
- braccio Q71.9
- bronco tracheale Q32.4
- cervice uterina Q51.8
- lobo dell'orecchio Q17.3
- occhio Q11.2
- rotula Q74.1
- utero Q51.8
-- nel maschio Q56.1
- vagina Q52.0
Ruminazione R11
- disturbo dell'infanzia F98.2
- neonato P92.1
- nevrotica F42.0
- ossessiva F42.0
- psicogena F42.0
Rupia (sifilitica) A51.3
- congenita A50.0
- terziaria A52.7† L99.8*
Russare R06.5
Russell-Silver, sindrome di Q87.1
Rust, malattia di (spondilite cervicale tubercolare) A18.0† M49.0*
Rutto (v. anche Eruttazione) R14
RX del torace, di routine Z01.6

S

Sabbiatori, asma, polmone o pneumoconiosi dei J62.8
Saccaropinuria E72.3
Sacco lacrimale - v. la condizione morbosa
Sacculazione
- aorta (non sifilitica) (v. anche Aneurisma, aorta) I71.9
-- rottura I71.8
-- sifilitica A52.0† I79.0*
- intralaringea (congenita) (ventricolare) Q31.3
- laringe (congenita) (ventricolare) Q31.3
- organo o sede, congenita - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- uretere N28.8
- uretra N36.1
- utero gravidico O34.5
- vescica N32.3
Sachs-Tay, malattia di E75.0
Sachs, idiozia o malattia amaurotica familiare di E75.0
Sacks-Libman, malattia di M32.1† I39.8*
Sacralgia M53.3
Sacralizzazione M43.2
Sacro - v. la condizione morbosa
Sacrodinia M53.3
Sacroileite N.I.A. M46.1
Sadismo (sessuale) F65.5
Sadomasochismo F65.5
Saemisch, ulcera di (cornea) H16.0
Sahib, malattia B55.0
Saint, triade di (v. anche Ernia, diaframma) K44.9
Salaam
- attacco, attacchi G40.4
- tic R25.8
Saldatura, imperfetta o imperfezione - v. Chiusura, imperfetta
Salicilismo
- abuso F55
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T39.0
Salivare, dotto o ghiandola - v. la condizione morbosa
Salivazione eccessiva K11.7
Salmonella - v. Infezione, Salmonella
Salmonellosi A02.0
Salpingite (tromba di Falloppio) (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- acuta N70.0
- Chlamydiae, da A56.1† N74.4*
- cronica N70.1
- eustachiana, di Eustachio (tromba) H68.0
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*
- orecchio H68.0
- specifica (acuta) (cronica) (gonococcica) A54.2† N74.3*
- tubercolare (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- venerea (acuta) (cronica) (gonococcica) A54.2† N74.3*
Salpingo-ooforite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Salpingo-ovarite (purulenta) (rottura) (settica) (suppurativa) N70.9
- acuta N70.0
-- gonococcica A54.2† N74.3*
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- complicante la gravidanza O23.5
-- interessante feto o neonato P00.8
- cronica (v. anche Salpingo-ovarite, per tipo, cronica) N70.1
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N74.3*

- puerperale O86.1
- specifica A54.2† N74.3*
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
--- episodio in atto
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
- tubercolare (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- venerea A54.2† N74.3*
Salpingocele N83.4
Salpingoperitonite (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
Salpingoplastica, dopo precedente sterilizzazione Z31.0
Salute, sanitario(a)(i)
- consiglio Z71.9
- controllo (routinario) Z00.0
-- occupazionale Z10.0
-- prima o seconda infanzia Z00.1
-- causa specificata N.I.A. Z59.8
- servizi, forniti per Z59.8
-- inadeguatezza
--- alloggio Z59.1
--- risorse economiche N.I.A. Z59.9
-- mancanza di alloggio Z59.0
-- necessità di
--- assistenza personale Z74.1
--- supervisione continua Z74.3
-- nessuna assistenza domiciliare disponibile Z74.2
-- pensionato o interno in una scuola Z59.3
-- persona che vive da sola Z60.2
-- povertà N.I.A. Z59.6
--- estrema Z59.5
-- residenza in un istituto Z59.3
-- stato di allettamento Z74.0
Salzmann, distrofia nodulare di H18.4
Sampson, cisti o tumore di N80.1
San Gioacchino (valle), febbre di B38.0† J99.8*
San Paolo, febbre o tifo petecchiale di A77.0
Sander, malattia di (paranoia) F22.0
Sandhoff, malattia di E75.0
Sanfilippo, sindrome di (tipo B) (tipo C) (tipo D) E76.2
Sanger-Brown, atassia di G11.2
Sangue, sanguigna, ematico(a)(i), ematiche
- colorazione corneale H18.0
- costituenti anormali R78.9
- discrasia D75.9
-- feto o neonato P61.9
-- puerperale, post-partum O72.3
- espettorato (v. anche Emottisi) R04.2
- in
-- feci (v. anche Melena) K92.1
-- urine (v. anche Ematuria) R31
- linguattole N.I.A. (v. anche Schistosomiasi) B65.9
- malattia D75.9
- mola O02.0
- pressione
-- alta (v. anche Ipertensione) I10
--- rilevazione occasionale, senza diagnosi di ipertensione R03.0
-- bassa (v. anche Ipotensione) I95.9
--- rilevazione occasionale, senza diagnosi di ipotensione R03.1
-- diminuita, da shock post-traumatico T79.4
-- esame solo della Z01.3
-- fluttuante, labile I99
- rottura di vaso - v. Emorragia
- trasfusione
-- reazione o complicanza - v. Complicanze, trasfusione
-- senza indicazione della diagnosi Z51.3
- vomito (v. anche Ematemesi) K92.0
Sanguinamento (v. anche Emorragia) R58
- alveolo dentario (post-estrazione) T81.0
- atonico, successivo a parto O72.1

- capillare I78.8
-- puerperale O72.2
- contatto sessuale (post-coitale) N93.0
- emorroidi N.I.A. I84.8
- familiare (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- intermestruale (regolare) N92.3
-- irregolare N92.1
- irregolare N92.6
- moncone ombelicale P51.9
- ovulazione N92.3
- post-climaterico N95.0
- post-coitale N93.0
- post-menopausa N95.0
- post-operatorio T81.0
- pubertà (eccessivo, all'esordio dei periodi mestruali) N92.2
- retto, rettale K62.5
-- neonato P54.2
- successivo a rapporto sessuale N93.0
- tendenze al (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- utero, uterino N92.6
-- climaterico N92.4
-- della menopausa N92.4
-- disfunzionale o funzionale N93.8
-- non correlato con il ciclo mestruale N93.9
-- preclimaterico o premenopausale N92.4
- vagina, vaginale (abnorme) N93.9
-- disfunzionale o funzionale N93.8
-- neonato P54.6
- vicario N94.8
Sanguisughe (esterne) (v. anche Irudiniasi) B88.3
- interne B83.4
Sanitario(a)/sanitari - v. anche Salute
- consigli(o) Z71.9
- controllo (routinario) Z00.0
-- occupazionale Z10.0
-- prima o seconda infanzia Z00.1
- educazione Z71.9
- istruzione Z71.9
- servizi forniti per
-- assistenza domiciliare, a malato che normalmente si cura in casa per permettere ai suoi familiari di prendere le vacanze Z75.5
-- causa specificata N.I.A. Z59.8
-- inadeguatezza
--- alloggio Z59.1
--- risorse economiche N.I.A. Z59.9
-- mancanza di alloggio Z59.0
-- necessità di
--- assistenza personale Z74.1
--- supervisione continua Z74.3
-- nessuna assistenza domiciliare disponibile Z74.2
-- pensionato o interno in una scuola Z59.3
-- persona che vive da sola Z60.2
-- povertà N.I.A. Z59.6
--- estrema Z59.5
-- residenza in un istituto Z59.3
-- stato di allettamento Z74.0
Sano
- accompagnatore di paziente ammalato Z76.3
- bambino
-- che accompagna madre ammalata Z76.3
-- che riceve assistenza Z76.2
San, Sant'
- Antonio, fuoco di (v. anche Erisipela) A46
- Uberto, malattia di A82.9
- Vito, danza di - v, anche Corea, di Sydenham
Saponificazione, mesenterica K65.8
Sarcocele (benigno)
- sifilitico A52.7† N51.1*
-- congenito A50.5

Sarcocistosi A07.8
Sarcoepiplonfalocele Q79.2
Sarcoide (v. anche Sarcoidosi) D86.9
- artropatia D86.8† M14.8*
- di Boeck D86.9
- di Darier-Roussy D86.3
- miocardite D86.8† I41.8*
- miosite D86.8† M63.3*
Sarcoidosi D86.9
- cute D86.3
- linfonodi D86.1
-- e polmone D86.2
- polmone D86.0
-- e linfonodi D86.2
- sedi combinate N.I.A. D86.8
- tipo specificato N.I.A. D86.8
Sarcoma (M8800/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo. maligno
- a cellule chiare (M9044/3)
-- rene (M8964/3) C64
- a cellule di Kupffer (M9124/3) C22.3
- a cellule giganti (eccetto dell'osso) (M8802/3)
-- osso (M9250/3) - v. Tumore, osso, maligno
- a cellule pleiomorfe (M8802/3)
- a cellule reticolari (diffuso) (M9593/3) C83.3
-- nodulare (M9698/3) C82.2
-- tipo a cellule pleiomorfe (M9680/3) C83.3
- a cellule rotonde (M8803/3) C49.9
- alveolare di tessuto molle (M9581/3) C49.9
- ameloblastico (M9330/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- botrioide (M8910/3) C49.9
- cerebellare (M9480/3) C71.6
-- circoscritto (aracnoideo) (M9471/3) C71.6
- circoscritto (aracnoideo) cerebellare (M9471/3) C71.6
- di Ewing (M9260/3) v. Tumore, osso, maligno
- di Hodgkin (M9662/3) C81.7
- di Kaposi (M9140/3)
-- cutaneo C46.0
-- da malattia da HIV B21.0
-- linfonodo(i) C46.3
-- organi multipli C46.8
-- palato (duro) (molle) C46.2
-- sede non specificata C46.9
-- sede specificata N.I.A. C46.7
-- tessuto connettivo C46.1
- emangioendoteliale (M9130/3) C49.9
- embrionale (M8991/3) C49.9
- endometriale (stromale) (M8930/3) C54.1
-- istmo C54.0
- epitelioide(i) (a cellule) (M8804/3) C49.9
- fusocellulare (M8801/3) C49.9
- glomoide (M8710/3) C49.9
- granulocitico (M9930/3) C92.3
- immunoblastico (diffuso) (M9684/3) C83.4
- leptomeningeo (M9530/3) - v. Tumore, meningi, maligno
- linfangioendoteliale (M9170/3) C49.9
- linfoblastico (M9685/3) C83.5
- linfocitico (M9670/3) C83.0
- mastocitico (M9740/3) C96.2
- melanotico (M8720/3) - v. Melanoma
- meningeo (M9530/3) - v. Tumore, meningi, maligno
- meningoteliale (M9530/3) - v. Tumore, meningi, maligno
- mesenchimale (M8800/3)
-- misto (M8990/3) C49.9
- mesoteliale (M9050/3) - v. Mesotelioma
- mieloide (M9930/3) C92.3
- mostrocellulare (M9481/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno

- neurogenico (M9540/3) - v. Tumore, nervo, maligno
- odontogenico (M9270/3) C41.1
-- mascellare superiore (osso) C41.0
- osteoblastico (M9180/3) - v. Tumore, osso, maligno
- osteogenico (M9180/3) - v. anche Tumore, osso, maligno
-- iuxtacorticale (M9190/3) - v. Tumore, osso, maligno
-- periosteale (M9190/3) - v. Tumore, osso, maligno
- parvicellulare (M8803/3) C49.9
- periosteale (M8812/3) - v. anche Tumore, osso, maligno
-- osteogeno (M9190/3) - v. Tumore, osso, maligno
- plasmacellulare (M9731/3) C90.2
- rabdoide (M8963/3) - v. Tumore, maligno
- sinoviale (M9040/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
-- a cellule epitelioidi (M9042/3) C49.9
-- a cellule fusate (M9041/3) C49.9
-- bifasico (M9043/3) C49.9
- stromale (endometriale) (M8930/3) C54.1
-- istmo (M8930/3) C54.0
- tessuto molle (M8800/3) C49.9
Sarcomatosi
- meningea (M9539/3) - v. Tumore, meningi, maligno
- sede non specificata (M8800/6) C80
- sede specificata N.I.A. (M8800/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Sarcosinemia E72.5
Sarcosporidiosi (intestinale) A07.8
Satiriasi F52.7
Saturnina - v. la condizione morbosa
Saturnismo T56.0
Sauriasi - v. Ittiosi (congenita)
Sbadigliamento R06.8
- psicogeno F45.3
Sbocco - v. anche la condizione morbosa
- doppio, ventricolo destro a (congenito) Q20.1
Scabbia (qualsiasi sede) B86
Scafocefalia Q75.0
Scalpellini, asma, malattia, polmone o pneumoconiosi degli J62.8
Scapolalgia M89.8
Scappamento ventricolare I49.3
Scarabiasi B88.2
Scarcerazione, ansietà concernente Z65.2
Scarica
- diencefalica autonoma idiopatica G40.5
- tromboembolica improvvisa - v. Embolia
Scarlattina A38
- miocardite (acuta) A38† I41.0*
-- di vecchia data (v. anche Miocardite) I51.4
Scarsità, scarsa(e)(o)
- assistenza prenatale, interessante l'andamento della gravidanza Z35.3
- contrazioni, travaglio O62.2
-- interessante il feto o il neonato P03.6
- crescita fetale N.I.A. P05.9
-- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
- flusso urinario R39.1
- igiene personale R46.0
- ottemperanza a terapia o regime medico (anamnesi personale di) Z91.1
- profitto scolastico Z55.3
- rendimento scolastico Z55.3
- successo scolastico Z55.3
- visione N.I.A. H54.7
Scatto
- anca a M24.8
- dito della mano a M65.3
- ginocchio a M23.8
Schamberg, malattia di (dermatosi pigmentaria progressiva) L81.7
Schatzki, anello di (acquisito) (esofago) (inferiore) K22.2
- congenito Q39.3
Schaumann
- linfogranulomatosi benigna di D86.1

- malattia o sindrome di (v. anche Sarcoidosi) D86.9
Scheggia - codificare traumatismo, superficiale, per sede
Scheie, sindrome di E76.0
Scheletrico - v. la condizione morbosa
Schenk, malattia di B42.1
Scheuermann, malattia od osteocondrosi di M42.0
Schiacciamento, schiacciato(a) T14.7
- addome S38.1
- anca S77.0
-- con coscia S77.2
- arto
-- inferiore T04.3
-- superiore T04.2
- ascella S47
- avambraccio S57.9
-- specificato N.I.A. S57.8
- braccio
-- nel senso di arto superiore T04.2
-- superiore (e spalla) S47
- calcagno S97.8
- caviglia S97.0
-- con piede, dito(a) dei piedi S97.8
- collo S17.9
-- con
--- altre regioni corporee T04.8
--- testa T04.0
- coscia S77.1
-- con anca S77.2
- cranio S07.1
- cuoio capelluto S07.8
- dito(a) del piede S97.1
-- con piede (e caviglia) S97.8
- dito(a) della mano (e pollice) S67.0
-- con mano (e polso) S67.8
- faccia S07.0
- gamba
-- inferiore S87.8
-- nel senso di arto interiore T04.3
- ginocchio S87.0
- gluteo S38.1
- gola S17.8
- gomito S57.0
- grave, sede non specificata T14.7
- guancia S07.0
- inferiore
-- arto T04.3
-- dorso S38.1
- labbro S07.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) S38.0
- laringe S17.0
- lombare S38.1
- mano (eccetto dita della mano da sole) S67.8
- multiplo T04.9
-- arto
--- inferiore T04.3
---- con
----- arto(i) superiore(i) T04.4
----- torace, addome, lembi e pelvi T04.7
--- superiore T04.2
---- con
----- arto(i) inferiore(i) T04.4
----- torace, addome, lombi e pelvi T04.7
-- arto superiore T04.2
-- collo S17.-
--- con
---- altre regioni corporee T04.8
---- testa T04.0
-- regioni corporee N.I.A. T04.8
-- sedi specificate N.I.A. T04.8

-- testa S07.-
--- con
---- altre regioni corporee N.I.A. T04.8
---- collo T04.0
-- torace S28.0
--- con
---- addome, lombi e pelvi T04.1
----- e arto(i) T04.7
---- altre regioni corporee T04.8
-- tronco T04.1
--- con
---- altre regioni corporee T04.8
---- arto(i) T04.7
- naso S07.0
- nervo - v. Traumatismo, nervo
- orecchio S07.0
- organi genitali esterni (maschili) (femminili) S38.0
- organo interno (addome, torace o pelvi) T14.7
- pelvi S38.1
- pene S38.0
- piede S97.8
-- con caviglia, dito(a) del piede S97.8
- pollice e dito(a) della mano S67.0
-- con mano (e polso) S67.8
- polso (e mano) S67.8
- regione scapolare S47
- scroto S38.0
- sindrome da (complicanza di trauma) T79.5
- spalla (e braccio superiore) S47
- testa S07.9
-- specificato N.I.A. S07.8
- testicolo S38.0
- torace S28.0
- trachea S17.0
- tronco (sedi multiple del) T04.1
-- con
--- altre regioni corporee T04.8
--- arto(i) T04.7
- vulva S38.0
Schilder-Addison, complesso di E71.3
Schilder(-Flatau), malattia di G37.0
Schilling, leucemia monocitica tipo (M9890/3) C93.9
Schimmelbusch, malattia o mastite cistica o iperplasia cistica di N60.1
Schisi (congenita) - v. anche Chiusura, imperfetta
- cartilagine cricoide, posteriore Q31.8
- cartilagine tiroidea Q31.8
- colonna vertebrale (congenita) (v. anche Spina, bifida) Q05.9
-- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- epiglottide Q31.8
- labbro (completa) (incompleta) (monolaterale) (congenita) (v. anche Labbro leporino) Q36.9
-- acquisita K13.0
-- bilaterale Q36.0
--- con schisi del palato duro Q37.0
--- con schisi del palato duro e molle Q37.4
--- con palatoschisi Q37.8
--- con schisi del palato molle Q37.2
-- con palatoschisi Q37.9
-- con schisi del palato duro Q37.1
-- con schisi del palato duro e molle Q37.5
-- con schisi de palato molle Q37.3
-- mediale Q36.1
- laringe
-- acquisita J38.7
-- congenita Q31.8
- lingua
-- acquisita K14.5
-- congenita Q38.3
- lobo orecchio Q17.8
- naso, congenita (punta) Q30.2

- palato Q35.9
-- con labbro leporino (monolaterale) Q37.9
--- bilaterale Q37.8
- palato duro Q35.1
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.1
---- bilaterale Q37.0
--- schisi del palato molle Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4
- palato mediale Q35.6
- palato molle Q35.3
-- con
--- labbro leporino (monolaterale) Q37.3
---- bilaterale Q37.2
--- schisi del palato duro Q35.5
---- con labbro leporino (monolaterale) Q37.5
----- bilaterale Q37.4
- pene Q55.6
- processo alveolare K08.8
- ugola Q35.7
Schistosomiasi B65.9
- apparato genito-urinario B65.0
- asiatica B65.2
- colon B65.1
- cutanea B65.3
- di Manson (intestinale) B65.1
- intestinale B65.1
- nipponica B65.2
- orientale B65.2
- polmonare N.I.A. B65.-† J99.8*
-- polmonite B65.-† J17.3*
- polmone N.I.A. B65.-† J99.8*
-- polmonite B65.-† J17.3*
- Schistosoma
-- haematobium B65.0
-- japonicum B65.2
-- mansoni B65.1
- tipo specificato N.I.A. B65.8
- urinarie B65.0
- vescica, vescicale B65.0
Schistosomi, infestazione da - v. Schistosomiasi
Schizencefalia Q04.6
Schizodonzia K00.2
Schizofrenia, schizofrenico(a) F20.9
- acuta (breve) (indifferenziata) F23.2
- atipica (forma) F20.3
- borderline F21
- catalessia F20.2
- catatonica (tipo) (eccitata) (assenza) F20.2
- cenestopatica, cenestesiopatica F20.8
- ciclica F25.2
- cronica (indifferenziata) F20.5
- depressione post-psicotica F20.4
- disorganizzata (tipo) F20.1
- ebefrenica (tipo) F20.1
- flexibilitas cerea F20.2
- incipiente F21
- indifferenziata (tipo) F20.3
-- cronica F20.5
- latente F21
- parafrenica F20.0
- paranoide (tipo) F20.0
- prepsicotica F21
- prodromica F21
- pseudonevrotica F21
- pseudopsicopatica F21
- reazione F23.2
- residuale (stato) (tipo) F20.5

- restzustand F20.5
- schizoaffettiva (tipo) - v. Psicosi, schizoaffettiva
- semplice (tipo) F20.6
- simplex F20.6
- sindrome, dell'infanzia N.I.A. F84.5
- stupor F20.2
- tipo infantile F84.5
- tipo negativa F20.5
- tipo specificato N.I.A. F20.8
Schizotimia (persistente) F60.1
Schlatter-Osgood, malattia od osteocondrosi di M92.5
Schlatter, tibia di M92.5
Schmidt, sindrome dì (polighiandolare, autoimmune) E31.0
Schmincke, carcinoma o tumore (M8082/3) - v. Tumore, rinofaringe, maligno
Schmitz(-Stutzer), dissenteria di A03.0
Schmorl, malattia o nodi di M51.4
Schneideriano
- carcinoma (M8121/3)
-- sede non specificata C30.0
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- papilloma (M8121/0)
-- sede non specificata D14.0
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
Scholz(-Bielchowsky-Henneberg), malattia o sindrome di E75.2
Schönlein(-Henoch), malattia o porpora (primaria) (reumatica) D69.0
Schüller-Christian, malattia o sindrome di D76.0
Schultze, acroparestesia tipo, semplice I73.8
Schultz, malattia di D70
Schwalbe-Ziehen-Oppenheim, malattia di G24.1
Schwannoma (M9560/0) - v. anche Tumore, nervo, benigno
- maligno (M9560/3) - v. Tumore, nervo, maligno
-- con differenziazione rabdomioblastica (M9561/3) - v. Tumore, nervo, maligno
- melanocitico (M9560/0) - v. Tumore, nervo, benigno
- pigmentato (M9560/0) - v. Tumore, nervo, benigno
Schwartz(-Jampel), sindrome di Q78.8
Schweninger-Buzzi, anetoderma di L90.1
Scialadenite, scialoadenite, sialite (qualsiasi ghiandola) (cronica) (suppurativa) K11.2
Scialectasia K11.8
Scialoadenopatia K11.9
Scialodochite (fibrinosa) K11.2
Scialodocolitiasi K11.5
Scialolitiasi K11.5
Scialometaplasia necrotizzante K11.8
Scialorrea (v. anche Ptialismo) K11.7
Scialosi K11.7
Sciatica (infettiva) M54.3
- con lombalgia M54.4
-- da affezione di disco intervertebrale M51.1† G55.1*
- da spostamento di disco intervertebrale (con lombalgia) M51.1† G55.1*
Sciatico - v. la condizione morbosa
Scimitarra, sindrome della Q26.8
Scivolamento, scivolato(a)
- articolazione sacroiliaca M53.2
- costola M89.8
- disco intervertebrale - v. Spostamento, disco intervertebrale
- epifisi M93.9
-- superiore femorale (non traumatico) M93.0
-- traumatico (di vecchia data) M93.9
--- in atto - codificare come frattura, per sede
- nervo ulnare, non traumatico G56.2
- rotula M22.3
- vertebra N.I.A. (v. anche Spondilolistesi) M43.1
Sclera - v. la condizione morbosa
Sclerectasia H15.8
Scleredema
- Buschke, di M34.8
- degli adulti M34.8
- neonato P83.0
Sclerema

- adiposo (neonato) P83.0
- degli adulti M34.8
- edematoso (neonato) P83.0
- neonato P83.0
Scleriasi - v. Scleroderma
Sclerite (anulare) (anteriore) (granulomatosa) (posteriore) (suppurativa) H15.0
- in/da zoster B02.3† H19.0*
- sifilitica A52.7† H19.0*
- tubercolare (nodulare) A18.5† H19.0*
Sclerocheratite H16.8
- tubercolare A18.5† H19.2*
Sclerocistica, sindrome ovarica E28.2
Sclerocongiuntivite H15.0
Sclerocoroidite H31.8
Sclerodattilia L94.3
Scleroderma, sclerodermia (diffusa) (generalizzata) M34.9
- circoscritta L94.0
- lineare L94.1
- localizzata L94.0
- neonato P83.8
- polmonare M34.8† J99.1*
Scleroma nasale A48.8
Scleromalacia (perforante) H15.8
Scleromixedema L98.5
Sclérose en plaques G35
Sclerosi, sclerotico(a)
- a placche G35
- amiotrofica (laterale) G12.2
- aorta, aortica I70.0
-- valvola (v. anche Endocardite, aortica) I35.8
- arteria, arteriosa, arteriolare, arteriovascolare - v Arteriosclerosi
- arterie periferiche I70.2
- arteriolare - v. Arteriosclerosi
- ascendente multipla G35
- branca di His I44.3
- bulbare, multipla G35
- cardiaca I25.1
- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardiovascolare) I51.6
-- renale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- centrolobare, familiare E75.2
- cerebellare - v. Sclerosi, encefalo
- cerebrale v. Sclerosi, encefalo
- cerebrospinale (disseminata) (multipla) G35
- cerebrovascolare I67.2
- combinata (midollo spinale) - v. anche Degenerazione, combinata
-- multipla G35
- concentrica (Balo) G37.5
- cornea H17.8
- coroide H31.1
- coronarica (arteria) I25.1
- corpo cavernoso
-- femminile N90.8
-- maschile N48.6
- corpuscolo globoide, diffusa E75.2
- cristallino, nucleare senile H25.1
- di Alzheimer G30.9
-- demenza in G30.9† F00.9*
- di Mönckeberg I70.2
- diffusa (encefalo) (midollo spinale) G37.0
- disseminata G35
- dorsolaterale (midollo spinale) - v. Degenerazione, combinata
- encefalo G37.9
-- arteria, arteriosa I67.2
-- atrofica lobare G31.0
--- demenza in G31.0† F02.0*
-- di Krabbe E75.2
-- diffusa G37.0
-- infantile (cronica) (familiare) E75.2

--- tipo Pelizaeus-Merzbacher E75.2
-- disseminata G35
-- infantile (diffusa) (degenerativa) (familiare) E75.2
-- insulare G35
-- miliare G35
-- multipla G35
-- peduncolo, multipla G35
-- Pelizaeus-Merzbacher E75.2
-- presenile (di Alzheimer) G30.0
--- demenza in G30.0† F00.0*
-- progressiva familiare E75.2
-- senile (arteriosclerotica) I67.2
-- tuberosa Q85.1
- epatica K74.1
- ereditaria
-- cerebellare G11.9
-- spinale (atassia di Friedreich) G11.1
- extrapiramidale G25.9
- fegato K74.1
-- alcolica K70.2
-- cardiaca K76.1
-- con fibrosi K74.2
- focale e segmentale (glomerulare) - codificare in N00-N07 con quarto carattere .1
- Friedreich, di (midollo spinale) G11.1
- funicolare (cordone spermatico) N50.8
- generalizzata (vascolare) - v. Arteriosclerosi
- insulare G35
- laringe J37
- laterale (amiotrofica) (discendente) (primaria) (spinale) G12.2
- linfonodo, linfoghiandola I89.8
- lobare, atrofica (dell'encefalo) G31.0
-- demenza in G31.0† F02.0*
- membrana timpanica H73.8
- miocardio, miocardica I25.1
- mitralica I05.8
- multipla (peduncolo cerebrale) (cerebrale) (generalizzata) (midollo spinale) G35
- ovaio N83.8
- pancreas K86.8
- pene N48.6
- placche G35
- plurighiandolare E31.8
- polighiandolare E31.8
- polmonare (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
-- arteria I27.0
-- valvola (cuore) (v. anche Endocardite, polmonare) I37.8
- polmone (v. anche Fibrosi, polmone) J84.1
- posterolaterale (midollo spinale) - v. Degenerazione, combinata
- presenile (di Alzheimer) G30.0
-- demenza in G30.0† F00.0*
- primaria, laterale G12.2
- progressiva, sistemica M34.0
- renale, rene N26
-- arteriolare (ialina) (iperplastica) (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
-- con
--- ipertensione (v. anche Ipertensione, rene) I12.9
--- malattia cuore ipertensiva (condizioni morbose in I11.-) (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
--- malattia da accumulo di cistina E72.0† N29.8*
- retina (senile) (vascolare) H35.0
- senile (vascolare) - v. Arteriosclerosi
- sistemica M34.9
-- con
--- interessamento polmonare M34.8† J99.1*
--- miopatia M34.8† G73.7*
-- da sostanze chimiche N.I.A. M34.2
-- farmaco-indotta M34.2
-- progressiva M34.0
-- specificata N.I.A. M34.8
- sottoendocardica, congenita I42.4
- spinale (midollo) (progressiva) G95.8

-- combinata - v. anche Degenerazione, combinata
--- multipla G35
--- sifilitica A52.1† G32.0*
-- disseminata G35
-- dorsolaterale - v. Degenerazione, combinata
-- ereditaria (di Friedreich) (forma mista) G11.1
-- laterale (amiotrofica) G12.2
-- multipla G35
-- posteriore (sifilitica) A52.1† G32.8*
- stomaco K31.8
- surrenale (ghiandola) E27.8
- tricuspide (cuore) (valvola) I07.8
- tuberosa (encefalo) Q85.1
- valvola, valvolare (cuore) – v. Endocardite
- vascolare - v. Arteriosclerosi
- vena I87.8
Sclerotenonite H15.0
Sclerotizzazione
- arteria - v. Arteriosclerosi
- encefalo G93.8
Scoliosi (acquisita) (posturale) M41.9
- congenita Q67.5
-- da malformazione ossee Q76.3
-- fusione emivertebra Q76.3
-- mancata segmentazione (emivertebra) Q76.3
-- posturale Q67.5
- dell'adolescente (idiopatica) M41.1
- dopo terapia radiante M96.5
- forma specificata N.I.A. M41.8
- idiopatica N.I.A. M41.2
-- giovanile M41.1
-- infantile M41.0
- neuromuscolare M41.4
- paralitica M41.4
- rachitica (postumo o sequela) E64.3† M49.8*
- secondaria (a) N.I.A. M41.5
-- paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altri disturbi neuromuscolari M41.4
- toracogena M41.3
- tubercolare A18.0† M49.0*
Scolo nel senso di gonorrea - v. Gonorrea
Scommettere d'azzardo Z72.6
- patologico (compulsivo) F63.0
Scomparsa di un membro della famiglia Z63.4
Scompenso
- cardiaco (acuto) (cronico) (v. anche Malattia, cuore) I51.9
- cardiorenale I13.2
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardiovascolare) I51.6
- cuore (v. anche Malattia, cuore) I51.9
- epatico (v. anche Insufficienza, epatica) K72.9
- miocardico (acuto) (cronico) (v. anche Malattia, cuore) I51.9
- respiratorio J98.8
Scorbuto, (da) E54
- anemia D53.2
- gengiva E54† K93.8*
- infantile E54
- rachitismo E54† M90.8*
Scossa mioclonica G25.3
Scotoma (anulare) (arcuato) (di Bjerrum) (centrale) H53.4
- scintillante H53.1
Scottatura - v. anche Ustione
- solare L55.9
-- primo grado L55.0
-- secondo grado L55.1
-- specificata N.I.A. L55.8
-- terzo grado L55.2
Screening (per) Z13.9
- alcolismo Z13.3
- amniocentesi (per) Z36.2
-- anomalie cromosomiche Z36.0

-- tasso aumentato di alfafetoproteina Z36.1
- anemia Z13.0
- anomalia congenita Z13.7
- anormalità cromosomiche Z13.7
-- atleti Z10.3
-- post-natale Z13.7
-- tramite amniocentesi Z36.0
- artrite reumatoide Z13.8
- avvelenamento (sostanza chimica) (metallo pesante) Z13.8
- batteriuria asintomatica Z13.8
- bronchite cronica Z13.8
- brucellosi Z11.2
- cataratta Z13.5
- colera Z11.0
- condizione morbosa
-- cute Z13.8
-- gastrointestinale N.I.A. Z13.8
-- gnitourinaria N.I.A. Z13.8
-- neurologica Z13.8
-- respiratoria N.I.A. Z13.8
--- tubercolare Z11.1
- contaminazione N.I.A. Z13.8
- depressione Z13.3
- diabete mellito Z13.1
- difterite Z11.2
- disturbo(i)
-- cardiovascolare N.I.A. Z13.6
-- comportamentale Z13.3
-- dentale Z13.8
-- immunitari Z13.0
-- mentale Z13.3
-- oculare congenito Z13.5
- elmintiasi (intestinale) Z11.6
- emoglobinopatie N.I.A. Z13.0
-- prenatale Z36.8
- encefalite, virale (trasmessa da zanzare o zecche) Z11.5
- enfisema Z13.8
- errori metabolici, congeniti Z13.8
- esposizione a radiazioni Z13.8
- farmaci Z04.0
- febbre
-- dengue Z11.5
-- emorragica Z11.5
-- gialla Z11.5
- fenilchetonuria Z13.8
- fibrosi cistica Z13.8
- filariosi Z11.6
- framboesia Z11.8
- galattosemia Z13.8
- glaucoma Z13.5
- gotta Z13.8
- handicap dello sviluppo Z13.3
-- nella prima infanzia Z13.4
- infestazione parassitaria Z11.9
-- specificata N.I.A. Z11.8
- infezione
-- intestinale (malattia) Z11.0
--- elmintiasi Z11.6
--- specificata N.I.A. Z11.0
-- micotica Z11.8
-- parassitaria N.I.A. Z11.8
- ingestione di sostanza radioattiva Z13.8
- ipertensione (arteriosa) Z13.6
- lebbra Z11.2
- leishmaniasi Z11.6
- leptospirosi Z11.8
- leucemia Z12.8
- linfoma Z12.8
- lussazione congenita dell’anca Z13.7

- malaria Z11.6
- malattia o disturbo Z13.9
-- alimentare N.I.A. Z13.2
-- batterica(o) N.I.A. Z11.2
-- cardiovascolare N.I.A. Z13.6
-- cellule falciformi (trait) Z13.0
-- cuore N.I.A. Z13.6
-- cutanea(o) Z13.8
-- da Chlamydiae Z11.8
-- del sonno Z11.6
-- dello sviluppo N.I.A. Z13.3
--- nella prima infanzia Z13.4
-- dentale Z13.8
-- di Chagas Z11.6
-- endocrina(o) N.I.A. Z13.8
-- gastrointestinale N.I.A. Z13.8
-- genitourinaria(o) N.I.A. Z13.8
-- immunità N.I.A. Z13.0
-- infettiva(o) Z11.9
-- infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z11.4
-- mentale Z13.3
-- metabolica(o) N.I.A. Z13.8
-- neurologica(o) Z13.8
-- occhio N.I.A. Z13.5
-- orecchio N.I.A. Z13.5
-- protozoaria(o) Z11.6
--- intestinale Z11.0
-- respiratoria(o) N.I.A. Z13.8
-- reumatica(o) N.I.A. Z13.8
-- rickettsiosica(o) Z11.8
-- sangue od organo ematopoietico Z13.0
-- sessualmente trasmessa N.I.A. Z11.3
--- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z11.4
-- specificata(o) N.I.A. Z13.8
-- spirochetica Z11.8
-- tiroide Z13.8
-- vascolare N.I.A. Z13.6
-- venerea(o) Z11.3
-- virale N.I.A. Z11.5
--- intestinale Z11.0
--- trasmessa da artropodi N.I.A. Z11.5
--- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z11.4
- malformazione *o* deformità congenite Z13.7
- malnutrizione Z13.2
- micosi Z11.8
- morbillo Z11.5
- morbo di Hodgkin Z12.8
- multifasico Z13.9
- nefropatia Z13.8
- obesità Z13.8
- ormonali Z04.0
- pertosse Z11.2
- peste Z11.2
- poliomielite Z11.5
- post-natale, anormalità cromosomiche Z13.7
- prenatale - v. Prenatale, screening
- ritardo mentale Z13.3
- rosolia Z11.5
- schistosomiasi Z11.6
- speciale Z13.9
-- specificato N.I.A. Z13.8
- stimolanti Z04.0
- tetano Z11.2
- tracoma Z11.8
- tripanosomiasi Z11.6
- tubercolosi respiratoria Z11.1
- tumore (di) Z12.9
- apparato intestinale N.I.A. Z12.1
-- cervice uterina Z12.4

-- linfonodi, linfoghiandole Z12.8
-- mammella Z12.3
-- organi ematopoietici Z12.8
-- organi respiratori Z12.2
-- prostata Z12.5
-- sangue Z12.8
-- sede specificata N.I.A. Z12.8
-- sistema ematopoietico Z12.8
-- stomaco Z12.0
-- vescica Z12.6
- vermi, intestinali Z11.6
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV) Z11.4
Scrittura a specchio F81.0
Scrofola, scrofolosi (tubercolosi dei linfonodi cervicali) A18.2
Scrofulide (primario) (tubercolare) A18.4
Scrofuloderma, scrofulodermia (qualsiasi sede) (primario(a)) A18.4
Scrofuloso - v. la condizione morbosa
Scroscio
- articolare M24.8
- scapolare M89.8
Scroto - v. la condizione morbosa
Sdoppiamento dei toni cardiaci R01.2
Sebacea(o) - v. anche la condizione morbosa
- cisti (v. anche Cisti, sebacea) L72.1
Seborrea, seborroico(a) R23.8
- capo L21.0
- cheratosi L82
- dermatite L21.9
-- infantile L21.1
- eczema L21.9
-- infantile L21.1
- secca L21.0
Secco(a), secchezza - v. anche la condizione morbosa
- alveolo(i) (denti) K10.3
Seckel, sindrome di Q87.1
Seclusione della pupilla H21.4
Secondaria(o)
- dentina (nella polpa) K04.3
- tumore (M8000/6) v. Tabella dei tumori, secondari
Secrezione
- catecolamina, da feocromocitoma E27.5
- da capezzolo N64.5
- ormone
-- antidiuretico, inappropriata (sindrome) E22.2
-- da
--- feocromocitoma E27.5
--- tumore carcinoide E34.0
-- ectopica N.I.A. E34.2
- reperto anormale in - v. Anormale, campione
- uretrale R36
- urinaria
-- eccessiva R35
-- soppressione P34
- vaginale N89.8
Seduta
- chemioterapia antineoplastica Z51.1
- radioterapia Z51.0
Segmentazione, incompleta (congenita) - v. anche Fusione
- lombosacrale (articolazione) (vertebra) Q76.4
- osso N.I.A. Q78.8
Segnapassi cardiaco artificiale - v. Pacemaker
Selenio, deficit alimentare di E59
Sella (a)
- dorso M40.5
- embolo, aorta I74.0
- naso M95.0
-- da silifide A50.5
Semicoma R40.1
Seminoma (M9061/3)

- anaplastico (M9062/3)
-- sede non specificata C62.9
-- sede specificate - v. Tumore, maligno
- sede non specificata C62.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
- spermatocitico (M9063/3)
-- sede non specificata C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
Semplice, simplex - v. la condizione morbosa
Senear-Usher, malattia o sindrome di L10.4
Senectus R54
Senescenza (senza menzione di psicosi) R54
Senile, senilità (v. anche la condizione morbosa) R54
- astenia R54
- cervice uterina (atrofica) N88.8
- con
-- cambiamenti mentali N.I.A. F03
-- psicosi N.I.A. (v. anche Psicosi, senile) F03
-- stato confusionale acuto F05.1
- debilità R54
- endometrio (atrofico) N85.8
- ovaio (atrofico) N83.3
- prematura E34.8
- tromba di Falloppio (atrofica) N83.3
- verruca (v. anche Cheratosi, seborroica) L82
Seno carotideo, sindrome del G90.0
Seno, nel senso di mammella - v. Mammella
Seno nel senso di tragitto fistoloso [sinus] - v. anche Fistola
- coccigeo L05.9
-- con ascesso L05.0
- dentale K04.6
- dermico (congenito) L05.9
-- coccigeo, pilonidale - v. Seno, coccigeo
-- con ascesso L05.0
- fessura branchiale (esterna) (interna) Q18.0
- infetto, cute N.I.A. L08.8
- marginale della placenta, rottura o sanguinamento O46.8
-- interessante feto o neonato P02.1
- mediano, faccia e collo Q18.8
- pericranico Q01.9
- pilonidale (infetto) (retto) L05.9
-- con ascesso L05.0
- pre-auricolare Q18.1
- rettovaginale N82.3
- Rokitansky-Aschoff (cistifellea) K82.8
- testicolo N50.8
Sensazione
- bruciore (cute) R20.8
- formicolio (cute) R20.2
- perdita di R20.8
- puntura(e) (cute) R20.2
- soffocamento R06.8
- spilli ed aghi (parestesia tipo) R20.2
- testa vuota o leggera R42
Sensibilizzazione autoeritrocitica (sindrome) D69.2
Senzatetto Z59.0
Separazione
- anello tracheale, incompleta, congenita Q32.1
- ansia, anormale (dell'infanzia) F93.0
- apofisi, traumatica - codificare come frattura, per sede
- articolazione (traumatica) (in atto) - codificare come lussazione, per sede
- coroide H31.4
- epifisi, epifisaria traumatica - codificare come frattura, per sede
- frattura - v. Frattura
- osso pubico, traumatismo ostetrico O71.6
- placenta (normalmente inserta) (prematura) (v anche Abruptio placentae) O45.9
- retina, retinico - v. Distacco, retina
- sinfisi pubica, trauma ostetrico O71.6
Sepsi (generalizzata) (v. anche Setticemia) A41.9

- batterica, neonato P36.9
-- da
--- anaerobi N.I.A. P36.5
--- Escherichia coli P36.4
--- Staphylococcus N.I.A. P36.3
---- aureus P36.2
--- Streptococcus N.I.A. P36.1
---- gruppo B P36.0
-- tipo specificato N.I.A. P36.8
- da dispositivo, impianto o innesto (v anche Complicanze, per sede e tipo, infezione o infiammazione) T85.7
-- catetere N.I.A. T85.7
--- dialisi (renale) T82.7
---- endoperitoneale T85.7
--- infusione N.I.A. T82.7
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.7
--- urinario (a permanenza) T83.5
-- cuore N.I.A. T82.7
--- valvola (protesi) T82.6
---- innesto T82.7
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.6
--- ortopedico N.I.A. T84.7
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.7
--- osso T84.7
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.7
--- urinario T83.5
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.7
-- genitale N.I.A. T83.6
-- innesto arterioso N.I.A. T82.7
-- mammella (impianto) T85.7
-- oculare (trapianto di cornea) (Impianto orbita) N.I.A. T85.7
-- ortopedico N.I.A. T84.7
-- protesi articolare T84.5
-- shunt intracranico ventricolare T85.7
-- specificato N.I.A. T85.7
-- urinario N.I.A. T83.5
-- vascolare N.I.A. T82.7
- intra-oculare H44.0
- localizzata, in ferita operatoria T81.4
- neonato N.I.A. P36.9
-- da
--- anaerobi N.I.A. P36.5
--- Escherichia coli P36.4
--- Staphylococcus N.I.A. P36.3
---- aureus P36.2
--- Streptococcus N.I.A. P36.1
---- gruppo B P36.0
-- specificato N.I.A. P36.8
- ombelicale (neonato) (organismo non specificato) P38
-- tetano A33
- pelvica, puerperale, post-partum, parto O85
- puerperale, post-partum, parto (pelvica) O85
- stoma tracheostomico J95.0
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
-- infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.2
-- vaccinazione T88.0
- urinaria N39.0
Sequele (di)
- accidente cerebrovascolare N.I.A. I69.4
- amputazione
-- post-operatorie N.I.A. (tardive) T98.3
-- traumatica T94.1
--- arto
---- inferiore T93.6
---- superiore T92.6
--- faccia T90.8

--- regioni corporee multiple T94.0
--- testa (parti) T90.8
--- tronco T91.8
- ascesso, intracranico o intraspinale (condizioni morbose in G06.-) G09
- avvelenamento da
-- farmaco, medicamento o sostanza biologica T96
-- sostanza non medicinale T97
- causa esterna N.I.A. T98.1
- causa ostetrica O97
- complicanza(e) di
-- cura chirurgica e medica T98.3
-- trauma (condizioni morbose in T29.-) T98.2
- congelamento T95.9
-- arto
--- inferiore T95.3
--- superiore T95.2
-- faccia, testa e collo T95.0
-- occhio T95.8
-- regioni corporee multiple T95.8
-- sede specificata N.I.A. T95.8
-- tronco T95.1
- contusione T94.1
-- arto
--- inferiore T93.8
--- superiore T92.8
-- collo T91.0
-- faccia T90.0
-- regioni corporee multiple T94.0
-- testa T90.0
-- tronco T91.0
- corpo estraneo penetrante in orifizio naturale T98.0
- corrosione - v. Sequele, ustione e corrosione
- deficit
-- di calcio E64.8
-- di niacina E64.8
-- di selenio E64.8
-- di tiamina E64.8
-- di vitamina N.I.A. E64.8
--- A E64.1
--- B E64.8
--- C E64.2
-- nutrizionale E64.9
--- specificato N.I.A. E64.8
- distorsione e distrazione T94.1
-- arto
--- inferiore T93.3
--- superiore T92.3
-- collo T91.8
-- mascellare T90.8
-- regioni corporee multiple T94.0
-- tronco T91.8
- effetto di causa esterna N.I.A. T98.1
- effetto tossico di
-- farmaco, medicamento o sostanza biologica T96
-- sostanza non medicinale T97
- emorragia
-- intracerebrale I69.1
-- intracranica, non traumatica N.I.A. I69.2
-- subaracnoidea I69.0
- encefalite o encefalomielite (condizioni morbose in G04.-) G09
-- in malattia infettiva N.I.A. B94.8
-- virale B94.1
- epatite virale B94.2
- ferita, aperta T94.1
-- arto
--- inferiore T93.0
--- superiore T92.0
-- collo T91.0
-- faccia T90.1

-- occhio e orbita T90.4
-- regioni corporee multiple T94.0
-- testa T90.1
-- tronco T91.0
- flebite o tromboflebite di seni venosi intracranici o intraspinali (condizioni morbose in G08) G09
- frattura T94.1
-- arto
--- inferiore N.I.A. T93.2
---- femore T93.1
--- superiore N.I.A. T92.1
---- dito della mano e pollice T92.2
---- polso e mano T92.2
-- colonna vertebrale T91.1
-- cranio T90.2
-- dito della mano e pollice T92.2
-- femore T93.1
-- ossa facciali T90.2
-- pelvi T91.2
-- polso e mano T92.2
-- regioni corporee multiple T94.0
-- spalla (cingolo) T92.1
-- torace, toracica T91.2
--- colonna vertebrale T91.1
- infarto cerebrale I69.3
- infezione piogena, intracranica o intraspinale G09
- iperalimentazione E68
- lebbra B92
- lussazione T94.1
-- arto
--- inferiore T93.3
--- superiore T92.3
-- collo T91.8
-- lombare T91.8
-- mascellare T90.8
-- pelvi T91.8
-- regioni corporee multiple T94.0
-- torace T91.8
-- tronco T91.8
- malattia cerebrovascolare N.I.A. I69.8
- malattia di Hansen B92
- malattia infettiva B94.9
-- specificata N.I.A. B94.8
- malattia parassitaria B94.9
- malnutrizione da insufficiente apporto proteico-energetico E64.0
- meningite
-- altra e non specificata causa (condizioni morbose in G03.-) G09
-- batterica (condizioni morbose in G00.-) G09
- mielite (v. anche Sequele, encefalite) G09
- poliomielite (acuta) B91
- rachitismo E64.3
- radiazioni T98.1
- tracoma B94.0
- traumatismo da schiacciamento T94.1
-- arto
--- inferiore T93.6
--- superiore T92.6
-- collo T91.8
-- faccia T90.8
-- regioni corporee multiple T94.0
-- testa T90.8
-- tronco T91.8
- traumatismo muscolo (e tendine) T94.1
-- arto
--- inferiore T93.5
--- superiore T92.5
-- collo T91.8
-- faccia T90.8
-- regioni corporee multiple T94.0
-- testa T90.8

-- tronco T91.8
- traumatismo N.I.A. T94.1
-- arto
--- inferiore T93.9
---- specificato N.I.A. T93.8
--- superiore T92.9
---- specificato N.I.A. T92.8
-- collo T91.9
--- specificato N.I.A. T91.8
-- colonna vertebrale, spinale T91.8
-- encefalo T90.5
-- intra-addominale(i) (organi) T91.5
-- intracranico(i) (organi) T90.5
--- con frattura del cranio T90.2
-- intratoracico(i) (organi) T91.4
-- midollo spinale T91.3
-- muscolo T94.1
--- arto
---- inferiore T93.5
---- superiore T92.5
--- collo T91.8
--- regioni corporee multiple T94.0
--- tronco T91.8
-- nervo N.I.A. T94.1
--- collo T91.8
--- cranico T90.3
--- periferico N.I.A. T94.1
---- arto inferiore e cingolo pelvico T93.4
---- arto superiore e cingolo scapolare T92.4
--- radici e plesso(i), spinale(i) T91.8
--- regioni corporee multiple T94.0
--- tronco T91.8
-- occhio e orbita T90.4
-- organo interno T91.9
--- addome T91.5
--- specificato N.I.A. T91.8
--- torace T91.4
-- plesso spinale T91.8
-- radice nervosa spinale T91.8
-- regioni corporee multiple T94.0
-- superficiale T94.1
--- arto
---- inferiore T93.8
---- superiore T92.8
--- collo T91.0
--- faccia T90.0
--- regioni corporee multiple T94.0
--- testa T90.0
--- tronco T91.0
-- tendine T94.1
--- arto
---- inferiore T93.5
---- superiore T92.5
--- collo T91.8
--- faccia e testa T90.8
--- regioni corporee multiple T94.0
--- tronco T91.8
-- testa T90.9
--- specificato N.I.A. T90.8
-- tronco T91.9
--- specificato N.I.A. T91.8
-- vaso sanguigno T94.1
--- addome e pelvi T91.8
--- arto
---- interiore T93.8
---- superiore T92.8
--- collo T91.8
--- testa T90.8
---- intracranico T90.5

----- con frattura del cranio T90.2
--- torace T91.8
- traumatismo tendine e muscolo - v. Sequele, traumatismo muscolo
- tubercolosi B90.9
-- genito-urinaria B90.1
-- organi specificati N IA. B90.8
-- ossa e articolazioni B90.2
-- polmonare (respiratoria) B90.9
- sistema nervoso centrale B90.0
- ustione e corrosione T95.9
-- arto
--- inferiore T95.3
--- superiore T95.2
-- classificate in base all'estensione della superficie corporea interessata T95.4
-- faccia, testa e collo T95.0
-- occhio T95.8
-- regioni corporee multiple T95.8
-- sede specificata N.I.A. T95.8
-- tronco T95.1
- virale
-- encefalite B94.1
-- epatite B94.2
Sequestro, sequestrazione
- dentale K10.2
- orbita H05.1
- osseo M86.6
- osso mascellare K10.2
- polmone, polmonare, congenita Q33.2
- seno (accessorio) (nasale) (v anche Sinusite) J32.9
Sequoiosi, polmone o polmonite J67.8
Sertoli-Leydig, tumore a cellule di (M8631/0)
- sede non specificata
-- femminile D27
-- maschile D29.2
- sede specificata - v. Tumore, benigno
Servizi sanitari, forniti per - v. Sanitari, servizi forniti per
Sesamoidite M86.8
Sesso, sessuale
- cromosoma, mosaicismi Q97.8
-- linee con vari numeri di cromosomi X Q97.2
- educazione Z70.8
- indeterminato Q56.4
Sessualità patologica (v. anche Deviazione, sessuale) F65.9
Sesta malattia B08.2
Sestupleto, sestupla, interessante feto o neonato P01.5
- gravidanza O30.8
Sete eccessiva R63.1
- da privazione di acqua T73.1
Settato, setto (congenito) - v. anche Anomalia, per sede
- acquedotto di Silvio Q03.0
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- anale Q42.3
-- con fistola Q42.2
- utero (v. anche Utero, doppio) Q51.2
- vagina Q52.1
-- in gravidanza o parto O34.6
--- causante distocia O65.5
Setticemia, setticemico(a) (generalizzata) (suppurativa) A41.9
- actinomicotica A42.7
- anaerobica A41.4
- Bacillus anthracis A22.7
- Brucella (v. anche Brucellosi) A23.9
- criptogenetica A41.9
- da Candida B37.7
- da infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.2
- durante il travaglio O75.3
- erpetica [Herpes simplex] B00.7
- Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erisipeloide) A26.7
- Escherichia coli A41.5

- gangrenosa A41.9
- gonococcica A54.8
- Gram-negativa(o) (organismo) A41.5
-- anaerobica(o) A41.4
- Haemophilus influenzae A41.3
- iatrogena T81.4
- Listeria monocytogenes A32.7
- melioidosi A24.1
- meningea v. Meningite
- meningococcica A39.4
-- acuta A39.2
-- cronica A39.3
- neonato N.I.A. (v. anche Sepsi, neonato) P36.9
- organismo specificato N.I.A. A41.8
- Pasteurella multocida A28.0
- pneumococcica A40.3
- puerperale, post-partum O85
- Salmonella (arizonae) (cholerae- suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- Shigella (v. anche Dissenteria, bacillare) A03.9
- sindrome emorragica surrenale (meningococcica) A39.1† E35.1*
- Staphylococcus, stafilococcica A41.2
-- aureus A41.0
-- coagulasi negativo A41.1
-- specificata N.I.A. A41.1
- Streptococcus, streptococcica A40.9
-- agalactiae A40.1
-- gruppo
--- A A40.0
--- B A40.1
--- D A40.2
-- neonatale P36.1
-- pneumoniae A40.3
-- pyogenes A40.0
-- specificato N.I.A. A40.8
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
--- episodio in atto - v. Aborto
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
-- infusione, iniezione o trasfusione terapeutiche T80.2
-- vaccinazione T88.0
- tularemica A21.7
- Yersinia pestis A20.7
- yersiniosi extraintestinale A28.2
Settico(a)(i), settiche - v. anche la condizione morbosa
- articolazione M00.9
- braccio (con linfangite) L03.1
- cistifellea (acuta) K81.0
- cordone ombelicale P38
- dito del piede (con linfangite) L03.0
- dito della mano (con linfangite) L03.0
- embolo - v. Embolia
- gamba (con linfangite), eccetto dito(a) dei piedi L03.1
- gola (v. anche Faringite) J02.0
- mano (con linfangite) L03.1
- milza (acuta) D73.8
- piaga (v. anche Ascesso) L02.9
- piede (con linfangite), eccetto dito(a) dei piedi L03.1
- tonsille, croniche J35.0
- trombo - v. Trombosi
- unghia L03.0
- utero (v. anche Endometrite) N71.9
Setto - v. Settato
Setto aortico congenito Q25.4
Sever, malattia od osteocondrosi di M92.6
Sézary, malattia, reticolosi o sindrome di (M9701/3) C84.1
Sezione trasversa, tronco (addome) (torace) T05.8
Sfacelo (v. anche Gangrena) R02
Sfenoidale - v. la condizione morbosa

Sfenoidite (cronica) (v, anche Sinusite, sfenoidale) J32.3
Sfericità cristallino aumentata (congenita) Q12.4
Sferocitosi (congenita) (familiare) (ereditaria) D58.0
- a cellule falciformi (malattia) D57.8
- emoglobinopatia D58.0
Sferofachia Q12.4
Sfingolipidosi E75.3
- specificata N.I.A. E75.2
Sfingomielinosi E75.3
Sfintere - v. la condizione morbosa
Sfinterite, sfintere di Oddi (v. anche Colangite) K83.0
Sforzo
- eccessivo (effetti) (esaurimento da) T73.3
- sindrome da (psicogena) F45.3
Sfregio (da cicatrice) L90.5
Shaver, malattia di J63.1
Sheehan, malattia o sindrome di E23.0
Shiga(-Kruse), dissenteria di A03.0
Shigella (dissenteria da), shigellosi (v. anche Dissenteria, bacillare) A03.9
Shirodkar, sutura di, in gravidanza O34.3
Shock R57.9
- allergico - v. Shock, anafilattico
- anafilattico T78.2
-- cibo T78.0
--- animale marino N.I.A. T63.6
-- farmaco o sostanza medicinale
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
---- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.6
-- immunizzazione T80.5
-- siero T80.5
-- sostanza chimica - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza medicinale appropriata correttamente somministrata T88.6
-- successivo a puntura(e) di animali T63.9
--- anemone di mare T63.6
--- animale marino N.I.A. T63.6
--- ape T63.4
--- artropode N.I.A. T63.4
--- calabrone T63.4
--- crostaceo T63.6
--- insetto N.I.A. T63.4
--- medusa T63.6
--- scorpione T63.2
--- stella di mare T63.6
--- vespa T63.4
-- vaccinazione T80.5
- anafilattoide - v. Shock, anafilattico
- anestetico
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.2
-- sovradosaggio o sostanza somministrata per errore T41.1
--- anestetico specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- cardiogeno R57.0
- chirurgico T81.1
- cibo (anafilattico) T78.0
- cultura F43.2
- culturale Z60.3
- da bombe (in atto) F43.0
-- stato prolungato F43.1
- durante o dopo il travaglio e il parto O75.1
- elettrico T75.4
- endotossico R57.8
-- da procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica) T81.1
-- durante o successivo a procedura T81.1
- farmaco T78.2
-- dose eccessiva o farmaco dato o preso per errore T50.9
--- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata T88.6
- fulmine T75.0
- infortunio terapeutico N.I.A. (v. anche Complicanze) T81.1

- ipovo emico R57.1
-- chirurgico T81.1
-- traumatico T79.4
- nascita, feto o neonato N.I.A. P96.8
- ostetrico O75.1
-- successivo ad aborto (episodio successivo) O08.3
--- episodio in atto - v. Aborto
- polmone J80
- post-operatorio T81.1
- psichico F43.0
- reazione (anafilattica) avversa da cibo T78.0
- settico A41.9
-- da
--- infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.2
--- procedura chirurgica (diagnostica o terapeutica) T81.1
-- successivo a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.0
---- episodio in atto
--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- sostanza chimica - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- specificato N.I.A. R57.8
- spinale (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
- successivo a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.3
--- episodio in atto
-- gravidanza ectopica o molare O08.3
-- traumatismo (ritardato) (immediato) T79.4
-- travaglio e parto O75.1
- surrenale, surrenalico (corteccia) (addisoniano) E27.2
- tossico, sindrome A48.3
- trasfusione - v. Complicanze, trasfusione
- traumatico (ritardato) (immediato) T79.4
Shunt
- arterovenoso (dialisi) Z99.2
-- polmonare (acquisito) N.I.A. I28.0
--- congenito Q25.7
- chirurgico, protesico, con complicanze - v. Complicanze, innesto, arterioso
- in situ di ventricolo cerebrale (comunicante) Z98.2
Shy-Drager, sindrome di G90.3
Sialidosi E77.1
Sialite - v. Scialadenite
Sial-, sialo- - v. anche Scialo
Sicard, sindrome di G52.7
Sicca syndrome, di Sjögren M35.0
- con
-- cheratocongiuntivite M35.0† H19.3*
-- disturbi renali tubulo-interstiziali M35.0† N16.4*
-- interessamento polmonare M35.0† J99.1*
-- miopatia M35.0† G73.7*
Sicosi L73.8
- contagiosa B35.0
- della barba (non parassitaria) L73.8
- lupoide L73.8
- micotica B35.0
- parassitaria B35.0
- volgare L73.8
Siderosi (polmone) J63.4
- occhio (globo) H44.3
Siderosilicosi J62.8
Siemens, sindrome di Q82.8
Siero
- allergia, reazione allergica T80.6
-- shock da T80.5
- avvelenamento da, N.I.A. T80.6
- complicanza o reazione da, N.I.A. T80.6
- apatite da (v. anche Epatite, virale, tipo, B) B16.9
- intossicazione da T80.6
- malattia da, N.I.A. T80.6
- neuropatia da G61.1

- orticaria da T80.6
- rash da, N.I.A. T80.6
Sieroma - v. Ematoma
Sieropurulento - v. la condizione morbosa
Sierosite multipla K65.8
- peritoneale K65.8
Sieroso - v. la condizione morbosa
Sifilide, sifilitico(a) (acquisita(o)) A53.9
- addome (tardiva) A52.7
- adenopatia (secondaria) A51.4
- alopecia (secondaria) A51.3† L99.8*
- anemia (tardiva) A52.7† D63.8*
- aneurisma (arteria) aorta, aortico A52.0† I79.0*
- aneurisma (aortico) (rottura) A52.0† I79.0*
-- congenito A50.5† I79.0*
-- sistema nervoso centrale A52.0† I68.8*
- ano (tardiva) A52.7† K93.8*
-- primaria A51.1
-- secondaria A51.3
- aorta (addominale) (arco) (toracica) A52.0† I79.1*
-- aneurisma A52.0† I79.0*
- aortica(o) (insufficienza) (rigurgito) (stenosi) (valvola) A52.0† I39.1*
- apparato respiratorio (tardiva) A52.7† J99.8*
- aracnoide (adesiva) (cerebrale) (spinale) A52.1† G01*
- arteria epatica A52.0† I79.8*
- articolazione di Charcot A52.1† M14.6*
- articolazione (tardiva) A52.7† M14.8*
- asintomatica - v. Sifilide, latente
- atassia (locomotoria) A52.1
- atrofia maculare della cute A51.3† L99.8*
-- striata A52.7† L99.8*
- atrophoderma maculatum A51.3† L99.8*
- bocca (secondaria) A51.3
-- tardiva A52.7† K93.8*
- borsa (sinoviale) (tardiva) A52.7† M73.1*
- bronco (tardiva) A52.7† J99.8*
- cardiovascolare A52.0† I98.0*
- causa di morte a meno di due anni dalla nascita (v. anche Sifilide, congenita, precoce) A50.2
-- dichiarata acquisita A51.9
- cerebrale A52.1† G94.8*
-- meningovascolare A52.1† G01*
-- nervi (paralisi multiple) A52.1† G53.1*
-- sclerosi A52.1† G94.8*
-- trombosi A52.0† I68.8*
- cerebrospinale (tipo tabetica) A52.1
- cerebrovascolare A52.0† I68.8*
- cervicale (tardiva) A52.7† N74.2*
- cheratite (congenita) (interstiziale) (tardiva) A50.3† H19.2*
- cistifellea (tardiva) A52.7† K87.0*
- colon (tardiva) A52.7† K93.8*
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.1
-- interessante feto o neonato P00.2
- condiloma (latum) A51.3
- congenita A50.9
-- cheratite interstiziale A50.3† H19.2*
-- con
--- paresi (generale) A50.4
--- tabe (dorsale) A50.4
--- taboparesi A50.4
-- corioretinite, coroidite A50.0† H32.0*
-- neurosifilide giovanile A50.4
-- precoce o a meno di 2 anni dalla nascita N.I.A. A50.2
--- con manifestazioni A50.0
--- latente (senza manifestazioni) A50.1
---- esame del liquido cerebrospinale negativo A50.1
---- reazione sierologica positiva A50.1
--- sintomatica A50.0

-- tardiva o a due anni o più dalla nascita A50.7
--- cheratite interstiziale A50.3† H19.2*
--- corioretinite, coroidite A50.3† H32.0*
--- latente (senza manifestazioni) A50.6
---- esame del liquido cerebrospinale negativo A50.6
---- sierologia positiva A50.6
--- neurosifilide giovanile A50.4
--- sintomatica o con manifestazioni N.I.A. A50.5
- congiuntiva (tardiva) A52.7† H13.1*
- coniugale A53.9
-- tabe A52.1
- cordone spermatico (tardiva) A52.7† N51.8*
- corioretinite A51.4† H32.0*
-- tardiva A52.7† H32.0*
- cornea, tardiva A52.7† H19.2*
- coroidite - v. Corioretinite, sifilitica
- coroidoretinite - v. Corioretinite, sifilitica
- coronaria (arteria) (sclerosi) A52.0† I52.0*
- corpo ciliare (secondaria) A51.4† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- cristallino (tardiva) A52.7† H28.8*
- cuore (blocco) (scompenso) (malattia) (insufficienza) A52.0† I52.0*
-- valvola N.I.A. A52.0† I39.8*
- cute, cutanea (precoce) (secondaria) (con ulcerazione) A51.3
-- tardiva o terziaria A52.7† L99.8*
- da trasfusione di sangue A53.9
- dacriocistite (tardiva) A52.7† H06.0*
- degenerazione, midollo spinale A52.1
- demenza paralitica A52.1
-- giovanile A50.4
- dilatazione, aorta A52.0† I79.0*
- distruzione ossea A52.7† M90.2*
- dura madre A52.1† G01*
- emianestesia A52.1
- emianopsia A52.7† H58.1*
- emiparesi A52.1
- emiplegia A52.1
- encefalo A52.1† G94.8*
- endemica A65
- endocardite A52.0† I39.8*
-- aortica A52.0† I39.1*
-- polmonare A52.0† I39.3*
- epididimo (tardiva) A52.7† N51.1*
- epifisite (congenita) (precoce) A50.0† M90.2*
- epiglottide (tardiva) A52.7† J99.8*
- episclerite (tardiva) A52.7† H19.0*
- ereditaria - v. anche Sifilide, congenita
-- tardiva (v. anche Sifilide, congenita, tardiva) A50.7
- ereditaria (v. anche Sifilide, congenita) A50.9
- esofago (tardiva) A52.7† K23.8*
- età sotto i 2 anni N.I.A. (v. anche Sifilide, congenita, precoce) A50.2
-- acquisita A51.9
- faringe (tardiva) A52.7† J99.8*
-- secondaria A51.3
- fegato A52.7† K77.0*
- fibrillazione atriale A52.0† I52.0*
- frattura A52.7† M90.2*
-- gastrica (tardiva) (poliposi) A52.7† K93.8*
- generale A53.9
-- paralisi A52.1
--- giovanile A50.4
- genitale (primaria) A51.0
- ghiandola surrenalica (con ipofunzione corticale) A52.7† E35.1*
- glaucoma A52.7† H42.8*
- gola A52.7† J99.8*
- gomma N.I.A. A52.7
-- congenita A50.5
-- sistema cardiovascolare A52.0† I98.0*
-- sistema nervoso centrale A52.3

- ialite A52.7† H45.8*
- inattiva - v. Sifilide, latente
- infantum - v. Sifilide, congenita
- intestino tenue A52.7† K93.8*
- intestino (tardiva) A52.7† K93.8*
- ipofisi A52.7† E35.8*
- iride, irite (secondaria) A51.4† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- labbro A51.3
-- tardiva A52.7† K93.8*
-- ulcera (primaria) A51.2
- laringe (tardiva) A52.7† J99.8*
- latente A53.0
-- con segni o sintomi - codificare sifilide, per sede e stadio
-- follow-up di A53.0
--- data dell'infezione non specificata A53.0
--- tardiva o a 2 anni o più dall'infezione A52.8
-- precoce o a meno di 2 anni dall'infezione A51.5
-- sierologia positiva A53.0
--- data dell'infezione non specificata A53.0
--- precoce o a meno di 2 anni dall'infezione A51.5
--- tardiva o a 2 anni o più dall'infezione A52.8
-- sistema nervoso centrale A52.2
-- tardiva o a 2 anni o più dall'infezione A52.8
- lesione pontina A52.1† G94.8*
- leucoderma A51.3† L99.8*
-- tardiva A52.7† L99.8*
- lienite A52.7† D77*
- linfadenite satellite (primaria) A51.0
- linfadenite (secondaria) A51.4
- linfonodo (precoce) (secondaria) A51.4
-- tardiva A52.7† I98.8*
- lingua (tardiva) A52.7† K93.8*
- malattia arteriosa occlusiva A52.0† I79.8*
- mammella (tardiva) A52.7
- materna, interessante feto o neonato P00.2
-- sifilide manifesta nel bambino - v. Sifilide, congenita
- mediastino (tardiva) A52.7† J99.8*
- meningi (adesiva) (encefalo) (midollo spinale) A52.1† G01*
- meningite A52.1† G01*
-- acuta (secondaria) A51.4† G01*
-- congenita A50.4† G01*
- meningoencefalite A52.1† G05.0*
- meningovascolare A52.1† G01*
-- congenita A50.4† G01*
- mesarterite A52.0† I79.8*
-- encefalo A52.0† I68.1*
- milza A52.7† D77*
- miocardio A52.0† I41.0*
- monoplegia A52.1
- mucocutanea (secondaria) A51.3
-- tardiva A52.7
- mucosa
-- membrana (secondaria) A51.3
--- tardiva A52.7
-- placche A51.3
--- congenita A50.0
- muscolare A52.7† M63.0*
- naso ([ardiva) A52.7† J99.8*
-- deformità del dorso a sella A50.5
- neonati - v. Sifilide, congenita
- nervo acustico A52.1† H94.0*
- nervo(i) cranico(i) A52.1† G53.8*
-- paralisi multiple A52.1† G53.1*
- nervo ottico (atrofia) (nevrite) (papilla) A52.1† H48.0*
- nervo periferico A52.7† G59.8*
- neurorecidiva della retina A52.1† H36.8*
- neuroretinite A52.1† H36.8*
- nevrite A52.1† G59.8*

-- nervo acustico A52.1† H94.0*
- nevrite retrobulbare A52.1† H48.1*
- nodulare superficiale (tardiva) A52.7
- non venerea A65
- occhio A52.7† H58.8*
- oculopatia A52.7† H58.8*
- oftalmica (tardiva) A52.7† H58.8*
- orbita (tardiva) A52.7† H06.3*
- orecchio A52.7† H94.8*
-- interno A52.7† H94.8*
-- medio A52.7† H75.8*
--- nervo (ottave paio) A52.1† H94.0*
--- neurorecidiva A52.1† H94.0*
- organica A53.9
- ossea (tardiva) A52.7† M90.2*
- osso A52.7† M90.2*
-- secondaria A51.4† M90.2*
- osteocondrite (congenita) (precoce) A50.0† M90.2*
- osteoporosi A52.7† M90.2*
- ottavo o acustico (nevrite) A52.1† H94.0*
- ovaio (tardiva) A52.7† N74.2*
- ovidotto (tardiva) A52.7† N74.2*
- palato (tardiva) A52.7† K93.8*
- palpebra (tardiva) (con gomma) A52.7† H03.1*
- pancreas (tardiva) A52.7† K87.1*
- paralisi A52.1
-- generale A52.1
--- giovanile A50.4
- paralisi bulbare A52.1
- paralisi di Lyssauer A52.1
- paralisi nervo (qualsiasi nervo cranico) A52.1† G53.8*
-- multipla A52.1† G53.1*
- paralisi spinale spastica A52.1
- paresi (generale) A52.1
-- giovanile A50.4
- parestesia A52.1
- Parkinson, malattia o sindrome di A52.1† G22*
- pemfigo (congenita) A50.0
- pene (sifilide primaria) A51.0
-- tardiva A52.7† N51.8*
- pericardio A52.0† I32.0*
- pericondrite, laringe (tardiva) A52.7† J99.8*
- periostio (tardiva) A52.7† M90.1*
-- congenita (precoce) A50.0† M90.1*
-- precoce (secondaria) A51.4† M90.1*
- pielonefrite (tardiva) A52.7† N16.0*
- placenta O98.1
- pleura (tardiva) A52.7† J99.8*
- polmonare (tardiva) A52.7† J99.8*
-- arteria A52.0† I98.0*
- polmone A52.7† J99.8*
- precoce N.I.A. A51.9
-- cardiovascolare A52.0† I98.0*
-- cutanea A51.3
-- latente (a meno di 2 anni dall'infezione) (senza manifestazioni) A51.5
--- esame del liquido cerebrospinale negativo A51.5
--- ricaduta sierologica dopo trattamento A51.5
--- sierologia positiva A51.5
-- ricaduta (trattata, non trattata) A51.9
-- sintomatica A51.9
--- primaria, eccetto extragenitale A51.0
--- primaria, extragenitale A51.2
---- secondaria (v. anche Sifilide, secondaria) A51.3
---- ricaduta (trattata, non trattata) A51.4
-- ulcera A51.3
- primaria A51.0
-- anale A51.1
-- dita della mano A51.2
-- e secondaria (v. anche Sifilide, secondaria) A51.4

-- genitale A51.0
-- labbro A51.2
-- sede specificata N.I.A. A51.2
-- sifiloma iniziale extragenitale N.I.A. A51.2
-- tonsille A51.2
- prostata (tardiva) A52.7† N51.0*
- ptosi (palpebra) A52.7† H03.1*
- rene (tardiva) A52.7† N29.0*
- retina, tardiva A52.7† H32.0*
- retto (tardiva) A52.7† K93.8*
- rocca petrosa (tardiva) A52.7† M90.2*
- salpingite A52.7† N74.2*
- sclera (tardiva) A52.7† H19.0*
- sclerosi
-- cerebrale A52.1† G94.8*
-- coronarica A52.0† I52.0*
-- multipla A52.1† G99.8*
- scompenso cardiaco A52.0† I52.0*
- scotoma (centrale) A52.7† H58.1*
- scroto (tardiva) A52.7† N51.8*
- secondaria (e primaria) A51.4
-- adenopatia A51.4
-- ano A51.3
-- bocca A51.3
-- corioretinite, coroidite A51.4† H32.0*
-- cutanea A51.3
-- epatite A51.4† K77.0*
-- faringe A51.3
-- fegato A51.4† K77.0*
-- forma specificata N.I.A. A51.4
-- linfadenite A51.4
-- membrane mucose A51.3
-- meningite (acuta) A51.4† G01*
-- osso A51.4† M90.2*
-- periostio, periostite A51.4† M90.1*
-- ricaduta (trattata, non trattata) A51.4
-- tonsilla A51.3
-- ulcera A51.3
-- visceri N.I.A. A51.4
-- vulva A51.3
- seno nasale (tardiva) A52.7† J99.8*
- seno paranasale, sinusite A52.7† J99.3*
- settimo nervo (paralisi) A52.1† G53.8*
- sieropositiva
-- con segni o sintomi - codificare sifilide per sede e stadio
-- follow-up di sifilide latente - v. Sifilide, latente
-- riscontro isolato - v. Sifilide, latente
- sindrome nefrosica (secondaria) A51.4† N08.0*
- sinovia A52.7† M68.0*
- sintomatica, acquisita recentemente, N.I.A. A51.9
- sistema nervoso centrale (tardiva) (ricorrente) (recidiva) (terziaria) A52.3
-- aneurisma A52.0† I68.8*
-- con
--- atassia A52.1
--- paralisi generalizzata A52.1
---- giovanile A50.4
--- paresi (generale) A52.1
---- giovanile A50.4
--- tabe (dorsale) A52.1
---- giovanile A50.4
--- taboparesi A52.1
---- giovanile A50.4
-- congenita A50.4
-- esame sierologico dubbio, negativo o positivo A52.3
-- giovanile A50.4
-- natura specificata N.I.A. A52.1
-- sede specificata N.I.A. A52.1
-- vascolare A52.0† I68.8*
- sistema scheletrico A52.7† M90.2*

- spinale combinata A52.1† G32.0*
- spinale (midollo) A52.1
- splenomegalia A52.7† D77*
- spondilite A52.7† M49.3*
- stafiloma A52.7† H19.8*
- stenosi mitralica A52.0† I39.0*
- stimmate (congenite) A50.5
- stomaco (tardiva) A52.7† K93.8*
- tabe dorsale (tardiva) A52.1
-- giovanile A50.4
- taboparesi A52.1
-- giovanile A50.4
- tachicardia (parossistica) A52.0† I52.0*
- tardiva A52.9
-- cardiovascolare A52.0† I98.0*
-- latente (a 2 anni o più dal'infezione) (senza manifestazioni) A52.8
--- esame del liquido cerebrospinale negativo A52.8
--- sierologia positiva A52.8
-- paresi A52.1
-- rene A52.7† N29.0*
-- sede specificata N.I.A. A52.7
-- sintomatica o con manifestazioni A52.7
-- sistema nervoso centrale A52.3
-- tabe A52.1
- tendine (tardiva) A52.7† M68.0*
- terziaria A52.9
-- cardiovascolare A52.0† I98.0*
-- con sintomi N.I.A. A52.7
-- multipla N.I.A. A52.7
-- sede specificata N.I.A. A52.7
-- sistema nervoso centrale A52.3
- testicolo A52.7† N51.1*
- timo (ghiandola del) (tardiva) A52.7† E35.8*
- tipo tabetico A52.1
-- giovanile A50.4
- tiroide (tardiva) A52.7† E35.0*
- tonsilla (linguale) (tardiva) A52.7† J99.8*
-- primaria A51.2
-- secondaria A51.3
- torace A52.7
- trachea (tardiva) A52.7† J99.8*
- tromba di Eustachio A52.7† J99.8*
- tromba di Falloppio (tardiva) A52.7† N74.2*
- tunica vaginale (tardiva) A52.7† N51.8*
- ugola (tardiva) (perforata) A52.7† K93.8*
- ulcera venerea (multipla) A51.0
-- extragenitale A51.2
-- Rollet, di A51.0
- ulcera (qualsiasi sede) (precoce) (secondaria) A51.3
-- perforante A52.7
--- piede A52.1
-- tardiva A52.7
- uretra (tardiva) A52.7† N37.0*
- urogenitale (tardiva) A52.7
- utero (tardiva) A52.7† N74.2*
- uveale (secondaria) A51.4† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- uveite (secondaria) A51.4† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- vagina A51.0
-- tardiva A52.7† N77.1*
- valvulite N.I.A. A52.0† I39.8*
- vascolare A52.0† I98.0*
-- encefalo (cerebrale) A52.0† I68.8*
- vena porta A52.0† I98.0*
- vescica spinale A52.1
- vescica urinaria (tardiva) A52.7† N33.8*
- vescicola seminale (tardiva) A52.7† N51.8*
- vie lacrimali (tardiva) A52.7† H06.0*

- visceri (addominali) (tardiva) A52.7
-- secondaria A51.4
- vitreo (opacità) (tardiva) A52.7† H45.8*
-- emorragia A52.7† H45.0*
- vulva A51.0
- secondaria A51.3
-- tardiva A52.7† N77.1*
Sifiloderma A51.3
- congenito A50.0
- neonato A50.0
- tubercolare (tardivo) A52.7† L99.8*
-- congenito A50.0
Sifilofobia F45.2
Sifiloma A52.7
- apparato cardiovascolare A52.0† I98.0*
- congenito A50.5
- sistema circolatorio A52.0† I98.0*
- sistema nervoso centrale A52.3
Sifilosclerosi (genitale) (dura) (primaria) (sieronegativa) (sieropositiva) (sifilitica) A51.0
- capezzolo A51.2
- congiuntiva A51.2
- extragenitale A51.2
- Hunter, di A51.0
- labbro A51.2
- mista A51.0
- palato molle A51.2
- palpebra A51.2
- uretra A51.0
Sigma, sigmoide - v. anche la condizione morbosa
- flessura - v. la condizione morbosa
- rene Q63.1
Sigmoidite (v. anche Enterite) A09
- non infettiva (di presunta origine) K52.9
Silicosiderosi J62.8
Silicosi, silicotico (semplice) (complicata) J62.8
- con tubercolosi J65
Silicotubercolosi J65
Silver, sindrome di Q87.1
Simblefaro H11.2
- congenito Q10.3
Simil-Turner, sindrome Q87.1
Simmonds, cachessia o malattia di E23.0
Simons, malattia o sindrome di E88.1
Simpatico v. la condizione morbosa
Simpaticoblastoma (M9500/3)
- sede non specificata C74.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Simpaticogonioma (M9500/3) v. Simpaticoblastoma
Simpaticotonia G90.8
Simpatoblastoma (M9500/3) - v. Simpaticoblastoma
Simpatogonioma (M9500/3) - v. Simpaticoblastoma
Simulatore di malattia, simulazione di malattia Z76.5
Simulazione conscia (di malattia) Z76.5
Sincefalo Q89.4
Sinchisi (scintillante) (corpo vitreo) (senile) H43.8
Sincondrosi
- anormale Q78.8
- ischiopubica M91.0
Sincope R55
- bradicardia R00.1
- calore T67.1
- cardiaca R55
- cuore R55
- da puntura spinale (lombare) G97.1
- mortale R96.0
- psicogena F48.8
- seno carotideo G90.0
- tosse R05
- vasocostrizione R55

Sindattilismo, sindattilia Q70.9
- complicata (con sinostosi) Q70.9
-- dita del piede Q70.2
-- dita della mano Q70.0
- dita del piede (senza sinostosi) Q70.3
-- con sinostosi Q70.2
- dita della mano (senza sinostosi) Q70.1
-- con sinostosi Q70.0
- semplice (senza sinostosi) Q70.9
-- dita del piede Q70.3
-- dita della mano Q70.1
Sinding-Larsen, malattia od osteocondrosi di M92.4
Sindrome, syndrome - v. anche Malattia
- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- Aarskog, di Q87.1
- ACTH ectopico E24.3
- acuta addominale R10.0
- Adams-Stokes(-Morgagni), di I45.9
- Addison, malattia (bronzina) E27.1
- addome a prugna secca Q79.4
- addominale
-- acuta R10.0
-- deficienza muscolare Q79.4
-- emicrania G43.1
- Adie(-Holmes), di H57.0
- adiposo-genitale E23.6
- adrenogenitale E25.9
-- acquisita E25.8
-- congenita E25.0
--- associata a deficit enzimatico E25.0
-- perdita di sali (con) E25.0
- affaticamento (, di) F48.0
-- cronico G93.3
-- post-virale G93.3
- Ahumada-del Castillo, di E23.0
- Alagille, di Q44.7
- Albers-Schönberg, di Q78.2
- Albert, di M76.6
- Albright(-McCune)(-Sternberg), di Q78.1
- Alder, di D72.0
- Aldricht(-Wiskott), di D82.0
- Allen-Masters, di N83.8
- Alport, di Q87.8
- amiostatica (malattia di Wilson) E83.0
- ammiccamento spastico F95.8
- amnesica organica (non indotta da alcol od altra sostanza psicoattiva) F04
- amnesica, amnestica (confabulatoria) (da)
-- indotta da alcol F10.6
-- indotta da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .6
-- organica
--- indotta da alcol F10.6
--- indotta da droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .6 F19.6
-- sedativa o ipnotica F13.6
- anginosa (v. anche Angina) I20.9
- ansa afferente N.I.A. K91.8
- ansa cieca K90.2
-- congenita Q43.8
-- post-chirurgica K91.2
- anticardiolipina D68.8
- antifosfolipide (anticorpo) D68.8
- Apert Q87.0
- apice piramidale temporale H66.0
- arco aortico M31.4
- argentaffine E34.0
- Arnold-Chiari, di Q07.0
- arteria
-- basilare G45.0
-- carotide (emisferica) G45.1

--- interna G45.1
-- cerebellare superiore I63.8
-- cerebrale
--- anteriore I66.1† G46.1*
--- media I66.0† G46.0*
--- posteriore I66.2† G46.2*
-- mesenterica superiore K55.1
-- precerebrale (bilaterale) (multipla) G45.2
-- vertebrale G45.0
--- compressione M47.0† G99.2*
-- vertebro-basilare G45.0
- arteriosclerosi polmonare I27.0
- articolazione temporomandibolare, disfunzione dolorosa dell' K07.6
- arto fantasma (senza dolore) G54.7
-- con dolore G54.6
- Asperger, di F84.5
- aspirazione (massiva), del neonato P24.9
-- meconio P24.0
- astinenza - v. Astinenza, stato
-- da farmaco o droga
--- bambino di madre tossicodipendente P96.1
--- uso terapeutico, neonato P96.2
- astinenza di neonato da droghe utilizzate dalla madre P96.1
- atassia telangiectasia G11.3
- attrito acromion-omerale della spalla M75.4
- autoimmune polighiandolare E31.0
- autosomica (v. anche Anormale, autosomi N.I.A.) Q99.9
- Axenfeld, di Q15.0
- Ayerza, di I27.0
- Babinski, di A52.7
- bambino
-- di madre diabetica P70.1
--- diabete gestazionale P70.0
-- battuto T74.1
-- flaccido P94.2
-- floppy P94.2
-- goffo F82
-- percosso T74.1
- Banti, di (con cirrosi) (con ipertensione portale) K76.6
- bare lymphocyte D81.6
- Barraquer(-Simons), di E88.1
- Barré-Guillain, di G61.0
- Barrett, di K22.1
- Bartter, di E26.8
- bassa pressione atmosferica T70.2
- Bassen-Kornzweig, di E78.6
- basso tasso di sali E87.1
- Baumgarten-Cruveilhier, di K74.6
- Béal, di B30.2† H13.1*
- Bechterew, di M45
- Beckwith(-Wiedemann), di Q87.3
- Behçet's di M35.2
- Bekhterev, di M45
- Benedikt, di I67.9† G46.3*
- Bernard-Horner, di G90.2
- Bernard-Soulier, di D69.1
- Bernheim, di (v. anche Insufficienza, cuore, congestizia) I50.0
- Bianchi, di R48.8
- Biedl-Bardet, di Q87.8
- biforcazione aortica I74.0
- bile ispessita (neonato) P59.1
- Blackfan-Diamond, di D61.0
- blocco alveolocapillare J84.1
- Bloch-Sulzberger, di Q82.3
- Bloom(-Machacek) (-Torre), di Q82.8
- Bonnevie-Ullrich, di Q87.1
- Bonnier, di H81.8
- Bouillaud, di I01.8
- Bouveret(-Hoffmann), di I47.9

- Brennemann, di I88.0
- Briquet, di F45.0
- Brock, di J98.1
- Brown-Séquard, di G83.8
- Brown, di, della guaina tendinea H50.6
- Brugsch, di Q82.8
- buccia di mela Q41.1
- Budd-Chiari, di I82.0
- bulbare (progressiva) G12.2
- Bürger-Grütz, di E78.3
- Burnett, di E83.5
- Bywaters, di T79.5
- cachettizzante, da malattia da HIV B22.2
- Caffey, di M89.8
- Camurati-Engelmann, di Q78.3
- Cantrell, di Q87.8
- Caplan, di M05.1† J99.0*
- carcinoide E34.0
- cardiopolmonare-obesità E66.2
- cardiorenale (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- carenza di iodio, congenita E00.9
-- tipo
--- misto E00.2
--- mixedematosa E00.1
--- neurologica E00.0
- Carpenter, di Q87.0
- Carr-Barr-Plunkett, di Q97.1
- cauda equina G83.4
- causalgia G56.4
- cefalalgica N.I.A. G44.8
- cefalea a grappolo G44.0
- cerebellare
-- ereditaria G11.9
-- ictale I67.9† G46.4*
- cerebrale F06.9
-- acuta (v. anche Delirium) F05.9
-- alcolica (cronica) F10.7
-- cambio di personalità F07.0
-- congenita - v. Ritardo, mentale
-- organica F06.9
--- post-traumatica (non psicotica) F07.2
---- psicotica F06.8
-- post-traumatica, non psicotica F07.2
-- psicotica F06.8
-- subacuta (v. anche Delirium) F05.9
- cervicale (radice) M53.1
-- costola Q76.5
-- disco M50.1† G55.1*
-- fusione Q76.1
-- paralisi del simpatico G90.2
-- posteriore, simpatico M53.0
- cervicobrachiale (diffusa) M53.1
- cervicocranica M53.0
- Cestan(-Chenais), di I63.0† G46.3*
- Charcot-Marie-Tooth, di G60.0
- Charcot, di I73.9
- Chediak-Higashi(-Steinbrink), di E70.3
- Churg-Strauss, di M30.1
- Claude Bernard-Horner, di G90.2
- Claude, di I66.8† G46.3*
- climaterica N95.1
- Cockayne, di Q87.1
- Cogan, di H16.3
- Collet(-Sicard), di G52.7
- colon irritabile - v. Sindrome, intestino irritabile
- colpo di frusta S13.4
- commozione cerebrale, da F07.2
- compartimentale (profonda) (posteriore) T79.6
- compressione

-- arteria celiaca I77.4
-- arteria spinale anteriore e arteria vertebrale anteriore M47.0† G99.2*
-- cauda equina G83.4
- conflitto anteriore della spalla M75.4
- congenita interessante apparati multipli N.I.A. Q87.8
- congestione-fibrosi pelvica, femminile N94.8
- congestizia da insufficienza ventricolare destra I50.0
- coniuge battuto T74.1
- coniuge percosso T74.1
- Conn, di E26.0
- cono midollare G95.8
- Cornelia de Lange, di Q87.1
- coronarica intermedia I20.0
- corpo vitreo (conseguente ad intervento chirurgico di cataratta) (da contatto) H59.0
- corticosurrenalica - v. Cushing, sindrome di
- Costen, di K07.6
- costoclavicolare G54.0
- costola corta Q77.2
- Cotard, di F22.0
- Couvelaire, di (complicante parto) (v. anche Abruptio placentae) O45.8
- craniovertebrale M53.0
- CREST M34.1
- Creutzfeldt-Jacob, di A81.0
-- con demenza A81.0† F02.1*
- cri-du-chat Q93.4
- Crigler-Najjar, di E80.5
- criptoftalmo Q87.0
- cromosoma X fragile Q99.2
- Cross, di E70.3
- Cruveilhier-Baumgarten, di K76.6
- cuffia dei muscoli rotatori della spalla M75.1
- cuore destro ipoplasico Q22.6
- cuore sinistro ipoplasico Q23.4
- Cushing, di E24.9
-- da farmaco E24.2
-- iatrogena E24.2
-- ipofisi-dipendente E24.0
-- specificata N.I.A. E24.8
- da anormalità
-- cromosomica, cromosoma Q99.9
--- sesso
---- fenotipo femminile Q97.9
---- fenotipo maschile Q98.9
--- specificata N.I.A. Q99.8
- Da Costa, di F45.3
- da schiacciamento T79.5
- Dana-Putnam, di - v. Degenerazione, combinata
- Dandy-Walker, di Q03.1
- Danlos, di Q79.6
- de la Tourette, di F95.2
- de Lange, di Q87.1
- de Toni-Fanconi(-Debré), di E72.0
- defibrinazione, da (v. anche Fibrinolisi) D65
-- con
--- distacco prematuro di placenta O45.0
--- emorragia ante-partum O46.0
--- emorragia intrapartum O67.0
-- feto o neonato P60
-- post-partum O72.3
- deficienza multipla E40
- deficienza muscolare addominale Q79.4
- deficit di anticorpi D80.9
-- agammaglobulinemica D80.1
--- ereditaria D80.0
-- ipogammaglobulinemica D80.1
--- ereditaria D80.0
- deficit di iodio, congenita E00.9
-- tipo
--- misto E00.2

--- mixedematoso E00.1
--- neurologico E00.0
- deficit di vitamina B_6 E53.1
- degenerazione pallidale pigmentaria (progressiva) G23.0
- Déjerine-Roussy, di G93.8
- Dhat F48.8
- delezione braccio corto cromosoma 4 Q93.3
- delezione braccio corto cromosoma 5 Q93.4
- delezione bracci lunghi cromosoma 21 Q93.5
- delezione braccio lungo cromosoma 18 Q93.5
- demielinizzante G37.9
- depersonalizzazione(-derealizzazione) F48.1
- deplezione salina E87.1
-- da calore N.I.A. T67.8
--- causante esaurimento o prostrazione T67.4
- dermatite esfoliativa dei neonati, da stafilococco L00
- di George, di D82.1
- dipendenza, da - codificare in F10-F19 con quarto carattere .2
- diplegia facciale congenita Q87.0
- diplegia oculofacciale congenita (Moebius) Q87.0
- disfunzione placentare O43.8
-- interessante feto o neonato P02.2
- disfunzione vie aeree reattiva J68.3
- dismaturità polmonare (Wilson-Mikity) P27.0
- dismenorrea congestizia N94.6
- disorientamento visivo H53.8
- disostosi mandibolofacciale Q75.4
- disprassia evolutiva F82
- distress cardiorespiratorio (idiopatico), neonato P22.0
- dolore, dolorosa - v. Dolore
- dolore facciale parossistico G50.0
- dorso piatto, del M40.3
- Down, di (v. anche Trisomia, 21) Q90.9
- Dressler, di I24.1
- Duane, di H50.8
- Dubin-Johnson, di E80.6
- Dubowitz, di Q87.1
- Duchenne, distrofia muscolare di G71.0
- Duchenne, di, del motoneurone G12.2
- dumping (post gastrectomia) K91.1
- Eaton-Lambert, di C80† G73.1*
- Ebstein, di (cardiaca) Q22.5
- eczema-trombocitopenia, familiare (Wiskott-Aldrich) D82.0
- Eddowes(-Spurway), di Q78.0
- Edward, di Q91.3
- Ehlers-Danlos, di Q79.6
- Eisenmenger, di Q21.8
- Ekbom, di (delle gambe senza riposo) G25.8
- Ellis-van Creveld, di Q77.6
- Ellison-Zollinger, di E16.8
- emicraniG043.9
- emofagocitica, associata ad infezione D76.2
- emorragia surrenalica setticemica A39.1† E35.1*
- encefalo, encefalica F06.9
-- acuta (v. anche Delirium) F05.9
-- alcolica (cronica) F10.7
-- cambio di personalità F07.0
-- congenita - v. Ritardo, mentale
-- organica F06.9
--- post-traumatica (non psicotica) F07.2
---- psicotica F06.8
- eosinofilia-mialgia M35.8
- epatorenale K76.7
-- post-operatoria o iatrogena K91.8
-- post-partum, puerperale O90.4
-- successiva a (travaglio di) parto O90.4
- epilettica (v. anche Epilessia) G40.9
-- speciale G40.5
- eruzione dentarie K00.7

- esaurimento, da F48.0
- eunuco fertile E23.0
- eutiroideo malato E07.8
- Evans, di D69.3
- extrapiramidale G25.9
-- specificata N.I.A. G25.8
- Faber, di D50.9
- faccia fischiante Q87.0
- Fanconi(-de Toni)(-Debré), di E72.0
- Farber, di E75.2
- Fazio-Londe, di G12.1
- Feil-Klippel, di Q76.1
- Felty, di M05.0
- femminilizzazione testicolare E34.5
- fetale
-- alcolica (dismorfica) Q86.0
-- idantoina Q86.1
- Fiedler, di
- flessura epatica K59.8
- flessura splenica K59.8
- forame giugulare G52.7
- Fothergill, di (nevralgia, trigeminale) G50.0
- Foville, di (peduncolare) I67.8† G46.3*
- frammentazione eritrocitica D59.4
- Franceschetti-Klein(-Wildervanck), di Q75.4
- Fraser, di Q87.0
- Freeman-Sheldon, di Q87.0
- Frey, di G50.8
- Friderichsen-Waterhouse, di A39.1† E35.1*
- Fröhlich, di E23.6
- funzionale
-- castrazione prepuberale E29.1
-- intestino, intestinale K59.9
- furto della succlavia G45.8
- furto vertebrale G45.0
- gambe agitate G25.8
- gangliare (gangli basali dell'encefalo) G25.9
- Ganser, di, (isterica) F44.8
- Gelineau, di G47.4
- generalizzata, neoplastica (maligna) C80
- genito-anorettale A55
- Gerhardt, di J38.0
- Gerstmann, di (dello sviluppo) F81.2
- ghigno sincrono mandibolo-palpebrale Q07.8
- Gilbert, di E80.4
- Gilles de la Tourette, di F95.2
- giunzione condrocostale M94.0
- Goldberg-Maxwell, di E34.5
- Goldenhar(-Gorlin), di Q87.0
- Goldflam-Erb, di G70.0
- Goodpasture, di M31.0
- Gopalan, di E53.9
- Gorlin-Chaudry-Moss, di Q87.0
- gozzo- sordità E07.1
- Gradenigo, di H66.0
- grido di gatto Q93.4
- grigia (del neonato) P93
- Grover, di L11.1
- Gubler-Millard, di I67.9† G46.3*
- Guerin-Stern, di Q74.3
- Guillain-Barré, di G61.0
- Gunn, di Q07.8
- Hallerman-Streiff, di Q87.0
- Hamman-Rich, di J84.1
- Hand-Schüller-Christian, di D76.0
- Hanhart, di Q87.0
- Hanot-Chauftard(-Troisier), di E83.1
- Harada, di H30.8
- Hayem-Widal, di D59.8

- Hegglin, di D72.0
- Heller, di F84.3
- HELLP O14.1
- Henoch(-Schönlein), di (porpora) D69.0
- Herlitz, di Q81.1
- Hermansky-Pudlak, di E70.3
- Herter-Gee, di K90.0
- Hoffmann-Bouveret, di I47.9
- Hoffmann, di E03.9† G73.5*
- Holt-Oram, di Q87.2
- Horner(-Claude Bernard), di G90.2
-- traumatica S14.5
- Hunter, di E76.1
- Hunt, di (ganglionite genicolata erpetica) B02.2† G53.0*
- ictale I64
- ictale del tronco encefalico I67.9† G46.3*
- Imerslund(-Gräsbeck), di D51.1
- immobilità, immobilizzazione (paraplegica) M62.3
- immunodeficienza acquisita - v. Virus, immunodeficienza umana (HIV) (malattia da)
- impingement della spalla M75.4
- immunodeficienza
-- acquisita - v. Immunodeficienza, umana, malattia da virus dell' (HIV)
-- combinata D81.9
- infantilismo (ipofisario) E23.0
- infezione da HIV, acuta B23.0
- insufficienza adrenocorticotiroidea E31.0
- insufficienza placentare O43.8
-- interessante feto o neonato P02.2
- intestino irritabile K58.9
-- con diarrea K58.0
-- psicogena F45.3
- intossicazione da potassio E87.5
- intrappolamento - v. Neuropatia, compressione
- iperabduzione G54.0
- ipercinetica (v. anche Ipercinesia) F90.9
-- cuore I51.8
- iperimmunoglobuline E (IgE) D82.4
- ipermobilità M35.7
- iperpotassiemia, da E87.5
- ipersonnia-bulimia G47.8
- ipertrofia muscolare-cerebrale, congenita Q87.8
- iperventilazione F45.3
- ipocaliemia E87.6
- iponatriemica E97.1
- ipopituitarismo E23.0
- ipopotassiemia E87.6
- ipotensione materna O26.5
- ipotensiva supina (materna) O26.5
- ipoventilazione alveolare E66.2
- irritabile
-- da affaticamento (mentale) F48.0
- irritabilità cardiaca (psicogena) F45.3
- istamino- simile (avvelenamento da pesce) T61.1
- istiocitosi N.I.A. D76.3
- istituzionale (infanzia) F94.2
- Jaccoud, di M12.0
- Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), di M85.0
- Jakob-Creutzfeldt, di A81.0
-- con demenza A81.0† F02.1*
- Kallmann, di E23.0
- Kanner, di F84.0
- Kartagener, di Q89.3
- Kawasaki, di M30.3
- Kearns-Sayre, di H49.8
- Kelly-Paterson, di D50.1
- Kimmelstiel(-Wilson) (glomerulosclerosi diabetica), di - codificare in E10-E14 con quarto carattere .2
- Kleine-Levin, di G47.8
- Klinefelter, di Q98.4
- Klippel-Feil, di Q76.1

- Klippel-Trenaunay(-Weber), di Q87.2
- Koebner, di Q81.8
- labirintica H83.2
- lacerazione del legamento largo N83.8
- lacerazione-emorragia gastroesofagea K22.6
- lacunare N.I.A. I67.9† G46.7*
- lacunare motoria pura I67.9† G46.5*
- lacunare sensoriale pura I67.9† G46.6*
- Lambert-Eaton, di C80† G73.1*
- Landau-Kleffner, di F80.3
- Lane K90.2
- Langdon Down (v. anche Trisomia 21) Q90.9
- Larsen, di Q74.8
- larva migrans viscerale B83.0
- laterale
-- midollare I66.3† G46.4*
-- nervo cutaneo della coscia G57.1
- latte-alcali E83.5
- Launois, di E22.0
- Laurence-Moon (-Bardet)-Biedl, di Q87.8
- legamento interspinoso M48.8
- Legg(-Calvé)-Perthes, di M91.1
- Lennox-Gastaut, di G40.4
- lenticolare, progressiva E83.0
- Leri-Weill, di Q77.8
- Leriche, di I74.0
- Lermoyez, di H81.3
- Lesch-Nyhan, di E79.1
- Lichteim, di - v. Degenerazione, combinata
- Lightwood-Albright, di N25.8
- Lignac(-de Toni-Fanconi-Debré), di E72.0
- linfedema post-mastectomia I97.2
- linfociti nudi [bare lymphocyte] D81.6
- lobo frontale F07.0
- lobo medio (polmone) J98.1
- lobotomia F07.0
- Lobstein(-Ekman), di Q78.0
- Löffler, di J82
- lombare M54.5
-- psicogena F45.4
- Looser-Milkman (-Debray), di M83.8
- Lorain(-Levi), bassa statura E23.0
- Louis-Bar, di G11.3
- Lowe, di (con sindrome di Fanconi) E72.0
- Lown-Ganong-Levine, di I45.6
- Loyd, di (M8360/1) - v. Adenomatosi, endocrina
- Lutembacher, di Q21.1
- Lyell, di L51.2
-- da farmaco
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
---- farmaco specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- sostanza appropriata correttamente somministrata L51.2
- MacLeod, di J43.0
- Maffucci, di Q78.4
- malassorbimento K90.9
-- post-chirurgica K91.2
- malformazione congenita da
-- alcol Q86.0
-- causa esogena N.I.A. Q86.8
-- idantoina Q86.1
-- warfarin Q86.2
- malato eutiroideo, del E07.8
- Mallory-Weiss, di K22.6
- maltrattamento di bambino (emotivo) (nutrizionale) T74.9
- maniaco-depressiva (v. anche Disturbo, bipolare, affettivo) F31.9
- mano-spalla G90.8
- Marchiafava-Micheli, di D59.5
- Marchiafava(-Bignami), di G37.1
- Marcus-Gunn, di Q07.8

- Marfan, di Q87.4
- Marie, di (acromegalia) E22.0
- Maroteaux-Lamy, di (lieve) (grave) E76.2
- martello pneumatico T75.2
- Masters-Allen, di N83.8
- May(-Hegglin), di D72.0
- McCune-Albright, di Q78.1
- Meadow, di Q86.1
- Meckel-Gruber, di Q61.9
- megadosi di vitamina B_6 E67.2
- megavitamina B_6 E67.2
- Meige, di Q82.0
- Melkersson(-Rosenthal), di G51.2
- Mendelson, di (da anestesia) J95.4
-- in gravidanza O29.0
-- in travaglio e parto O74.0
-- post-parto, puerperale O89.0
- Ménétrier, di K29.6
- Ménière, di H81.0
- Menkes, di E83.0
-- nel senso di malattia dell'urina a sciroppo d'acero E71.0
- menopausa N95.1
-- artificiale N95.3
- mesencefalo N.I.A. G93.8
- mesenterica
-- arteria (superiore) K55.1
-- insufficienza vascolare K55.1
- mestruazione N94.3
- Meyer-Schwickerath e Weyer, di Q87.0
- miagolio gatto Q93.4
- miastenica (in) G70.9
-- diabete mellito - codificare in E10-E14 con quarto carattere .4
-- malattia endocrina N.I.A. E34.9† G73.0*
-- malattia neoplastica N.I.A. (M8000/1) (v. anche Tumore) D48.9† G73.2*
-- tireotossicosi (ipertiroidismo) E05.9† G73.0*
- micrognatia-glossoptosi Q87.0
- midollare dorsolaterale I66.3† G46.4*
- mielodisplasica (M9989/1) D46.9
-- specificata N.I.A. D46.7
- mieloproliferativa (cronica) (M9960/1) D47.1
- Mietens, di Q87.2
- Mikity-Wilson, di P27.0
- Mikulicz, di K11.8
- Milkman, di M83.8
- Millard-Gubler(Foville), di I67.9† G46.3*
- Minkowski-Chauffard, di (v. anche Sferocitosi) D58.0
- Moebius, di Q87.0
- Mohr, di (tipi I e II) Q87.0
- monofissazione (visiva) H50.4
- Moore, sindrome di G40.8
- Morel(-Stewart) (-Morgagni), di M85.2
- Morgagni-Stokes-Adams, di I45.9
- Morgagni-Turner(-Albright), di Q96.9
- Morgagni, di M85.2
- Morquio(-Ullrich)(-Brailsford), di E76.2
- morso da ragno vedova nera T63.3
- morte improvvisa del neonato R95
- Morvan, di G60.8
- movimento verso l'alto, spastico, degli occhi H51.8
- mucocutanea-linfonodale (febbrile acuta) (MCLS) M30.3
- Münchhausen, (del barone) di F68.1
- Münchmeyer, di M61.1
- Naffziger, di G54.0
- nefritica (v. anche Nefrite) N05.-

Nota: — Quando un termine è indicizzato con un codice a soli tre caratteri seguito da un punto e un trattino (.-), ad esempio N03.-, ci si dovrebbe riferire alla lista delle suddivisioni relative al quarto carattere riportate nel Volume I, alle pag. 680-681.

-- acuta N00.-
-- con edema - v. Nefrosi
-- cronica N03-
-- rapidamente progressiva N01.-
- nefrosica (congenita) (v. anche Nefrosi) N04.-
- Nelaton, di G60.8
- Nelson, di E24.1
- Nettleship, di Q82.2
- Neumann, di L10.1
- neonato bronzino P83.8
- neurolettica maligna G21.0
- Nezelof, di D81.4
- nido vuoto Z60.0
- nodo del seno (atriale) malato I49.5
- Nonne-Milroy, di Q82.0
- Noonan, di Q87.1
- Nothnagel, di H49.0
- occhio asciutto H04.1
- occlusione duodenale aortomesenterica K31.5
- oculomotoria H51.9
- oculo-auricolovertebrale, congenita Q87.0
- oftalmoplegia-atassia cerebellare H49.0
- operazioni multiple F68.1
- orifizio cervico toracico G54.0
- ormone antidiuretico E22.2
- oro-facciale-digitale Q87.0
- osteoporosi-osteomalacia M83.8
- Ostrum-Furst, di Q75.8
- ostruzione dell'ansa gastrodigiunale K91.8
- ostruzione ventricolare destra - v. insufficienza, cuore, congestizia
- oto-palatale-digitale Q87.0
- otolito H81.8
- ovaio
-- policistico E28.2
-- residuale N99.8
-- resistente E28.3
-- sclerocistico E28.2
- ovarica policistica bilaterale E28.2
- palpebro-malare-mandibolare Q87.0
- Pancoast, di (M8010/3) C34.1
- panipopituitarismo post-partum (Sheehan) E23.0
- pannolino blu, del E70.8
- Papillon-Leage e Psaume, di Q87.0
- paralisi agitante (v. anche Parkinsonismo) G20
- paralitica G83.9
--- specificata N.I.A. G83.8
-- parete toracica anteriore R07.3
- Parinaud, di (oftalmoplegia) H49.8
- Parinaud, di, oculoghiandolare di H10.8
- Parkinson, di (v. anche Parkinsonismo) G20
- parkinsoniana (v. anche Parkinsonismo) G20
- Parry-Romberg, di G51.8
- Parsonage-Aldren Turner, di G54.5
- Patau, di (v. anche Trisomia, 13) Q91.7
- Paterson(-Brown)-Kelly, di D50.1
- Pelger-Huet, di D72.0
- pellagroide E52
- Pellegrini-Stieda, di M76.4
- Pellizzi, di E34.8
- Pendred, di E07.1
- penta X, pentasomia X Q97.1
- perdita di sali, da N28.8
- perforatrice ad aria compressa T75.2
- personalità conseguente a dolore cronico F62.8
- personalità da epilessia limbica F07.0
- Peutz-Jeghers, di Q85.8
- piastrine giganti (Bernard-Soulier) D69.1
- piastrine grigie D69.1
- pickwickiana E66.2

- Pick, di (encefalo) G31.0
- piedi brucianti E53.9
- Pierre Robin, di Q87.0
- pineale E34.8
- plesso brachiale G54.0
- Plummer-Vinson, di D50.1
- pluricarenziale, dell'infanzia E40
- plurighiandolare (compensatoria) (M8360/1) D44.8
-- autoimmune E31.0
- Poland, di Q79.8
- poliangite sovrapposta M30.8
- policarenziale, dell'infanzia E40
- polighiandolare (M8360/1) D44.8
-- autoimmune E31.0
- polmonare renale (emorragica) (di Goodpasture) M31.0
- polmone bolloso P27.0
- polmone da shock J80
- pontina N.I.A. G93.8
- post-cardiotomia I97.0
- post-colecistectomia K91.5
- post-commissurotomia I97.0
- post-commotiva F07.2
- post-contusionale F07.2
- post-encefalitica P07.1
- post-flebitica I87.0
- post-gastrectomia (dumping) K91.1
- post-infarto miocardico I24.1
- post-intervento chirurgico gastrico K91.1
- post-laminectomia N.I.A. M96.1
- post-leucotomia F07.0
- post-menopausa artificiale N95.3
- post-operatoria N.I.A. T81.9
- post-vagotomia K91.1
- post-valvulotomia I97.0
- post-virale N.I.A. R53
-- affaticamento G93.3
- Potter, di (con agenesia renale) Q60.6
- Prader-Willi, di Q87.1
- preinfartuale I20.0
- preleucemica (M9989/1) D46.9
- pressione atmosferica bassa T70.2
- primo arco Q87.0
- prune belly Q79.4
- psico-organica (gravità non psicotica) F07.9
-- acuta o subacuta F05.9
-- specificata N.I.A. F07.8
- pterigio popliteo Q87.8
- Putnam(-Dana), di - v. Degenerazione, combinata
- Pyle, di Q78.5
- radicolare inferiore, neonato (trauma da parto) P14.8
- radicolare N.I.A. M54.1
--- arti superiori, neonato (trauma da parto) P14.3
- Ramsay-Hunt, di (v. anche Hunt, malattia di) B02.2† G53.0*
-- nel senso di dissinergia cerebellare mioclonica G11.1
- Refsum, di G60.1
- Reifenstein, di E34.5
- Reiter, di M02.3
- renale, cardiovascolare (v. anche Ipertensione, cardiorenale) I13.9
- Rendu-Osler-Weber, di I78.0
- Renon-Delille, di E23.3
- resistenza agli androgeni E34.5
- retrazione H50.8
- retrazione oculare H50.8
- Rett, di F84.2
- Reye, di G93.7
- Rieger, di Q13.8
- Riley-Day, di G90.1
- ritardo fase sonno G47.2
- ritenzione di sudore L74.0

- Robinow-Silvermann-Smith, di Q87.1
- Robinson, di (idrotica) di Q82.4
- Robin(-Pierre), di Q87.0
- Romberg, di G51.8
- Rosenthal, di D68.1
- rosolia congenita (manifesta) P35.0
- Rothmund(-Thomson), di Q82.8
- Roth(-Bernhardt), di (meralgia parestetica) G57.1
- Rotor, di E80.6
- rotula-unghia Q87.2
- Rubinstein-Taybi, di Q87.2
- Russell-Silver, di Q87.1
- Sanfilippo, di (tipo B) (tipo C) (tipo D) E76.2
- sbocco toracico G54.0
- scaleno anteriore o antico G54.0
- scapolo-peroneale G71.0
- Scheie, di E76.0
- schiacciamento T79.5
- schiena diritta, congenita Q76.4
- schizofrenica dell'infanzia N.I.A. F84.5
- Schmidt, di (polighiandolare, autoimmune) E31.0
- Scholz(-Bielchowsky-Henneberg), di E75.2
- Schüller-Christian, di D76.0
- Schwartz(-Jampel), di Q78.8
- scimitarra, della Q26.8
- secca, di Sjögren M35.0
- Seckel, di Q87.1
- secrezione inadeguata di ormone antidiuretico E22.2
- Senear-Usher, di L10.4
- senilità prematura E34.8
- seno carotideo G90.0
- seno malato [nodo del seno atriale] I49.5
- sensibilizzazione autoeritrocitica (Gardner-Diamond) D69.2
- Sézary, di (M9701/3) C84.1
- sforzo, da (psicogena) F45.3
- sguardo fisso verso l'alto H51.8
- Sheehan, di E23.0
- shock tossico A48.3
- Shy-Drager, di G90.3
- Sicard, di G52.7
- sicca, di Sjögren M35.0
- sick sinus I49.5
- Silver, di Q87.1
- simil-Turner, sindrome Q87.1
- Simons, di E88.1
- simpatico
-- cervicale posteriore M53.0
-- cervicale, paralisi del G90.2
-- pelvico, femminile N94.8
- sinostosi vertebre cervicali
- sirenomelia Q87.2
- Sjögren-Larsson, di Q87.1
- Sjögren, di (v. anche Sicca syndrome) M35.0
- Sluder, nevralgia di G44.8
- Smith-Lemli-Opitz, di Q87.1
- sofferenza cardiorespiratoria idiopatica, neonato P22.0
- sofferenza respiratoria (idiopatica) (neonato) P22.0
-- adulto J80
- sopraspinato M75.1
- Soto, di Q87.3
- spalla-mano M89.0
- stato di astinenza da alcol F10.3
-- con delirium F10.4
- Steele-Richardson-Olszewski, di G23.1
- Stein-Leventhal, di E28.2
- Steinbrocker, di G90.8
- Stevens-Johnson, di L51.1
- Stewart-Morel, di M85.2
- Stilling, di H50.8

- Stili, di (giovanile) M08.2
-- con esordio in adulto M06.1
- Stokes-Adams, di I45.9
- Sturge(-Weber) (-Dimitri) (-Kalischer), di Q85.8
- subcoracoideo-pettorale minore G54.0
- sudorazione gustativa G50.8
- Sudeck, atrofia di, sindrome M89.0
- surrenale
-- emorragia (meningococcica) A39.1† E35.1*
-- meningococcica A39.1† E35.1*
- tachicardia-bradicardia I49.5
- Takayasu, di M31.4
- talamica G93.8
- tappo di meconio (neonato) P76.0
- TAR (trombocitopenia con assenza di radio) Q87.2
- tasca branchiale D82.1
- Taussig-Bing, di Q20.1
- Taybi, di Q87.2
- tegmentale G93.8
- teleangettasia-pigmentazione-cataratta Q82.8
- tensione premestruale N94.3
- tessuto connettivo M35.9
-- sovrapposta N.I.A. M35.1
- thoracic outlet G54.0
- Thibierge-Weissenbach, di M34.8
- Thorn, di N28.8
- tibiale
-- anteriore M76.8
-- posteriore M76.8
- Tietze, di M94.0
- trasfusione inter-gemellare
-- in feto o neonato P02.3
-- madre O43.0
- trasfusione placentare (madre) O43.0
-- in feto o neonato P02.3
- tratto iliotibiale M76.3
- traumatismo da freddo (neonato) P80.0
- traumatismo da scoppio T70.8
- traumatismo midollo spinale (v. anche Traumatismo, midollo spinale, per regione) T09.3
- Treacher Collins, di Q75.4
- triplo X, femminile Q97.0
- trisomia N.I.A. Q92.9
-- 13 Q91.7
--- mosaicismo Q91.5
--- non disgiunzione meiotica Q91.4
--- non disgiunzione mitotica Q91.5
--- traslocazione Q91.6
-- 18 Q91.3
--- mosaicismo Q91.1
--- non disgiunzione meiotica Q91.0
--- non disgiunzione mitotica Q91.1
--- traslocazione Q91.2
-- 20(q)(p) Q92.8
-- 21 Q90.9
--- mosaicismo Q90.1
--- non disgiunzione meiotica Q90.0
--- non disgiunzione mitotica Q90.1
--- traslocazione Q90.2
-- 22 Q92.8
- trombocitopenia con assenza del radio (TAR) Q87.2
- tunnel carpale G56.0
- tunnel tarsale G57.5
- Turner-Ullrich, di Q96.9
- Turner, di Q96.9
-- specificata N.I.A. Q96.8
- ulcera peptica - v. Ulcera, peptica (sede non specificata)
- Ullrich-Feichtiger, di Q87.0
- Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), di Q87.1
- unghie gialle L60.5

- uomo rigido G25.8
- uremia cronica (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
- uremica-emolitica D59.3
- uretrale N34.3
- uretro-oculo-articolare M02.3
- urina a sciroppo di acero E71.0
- Usher-Senear, di L10.4
- vago-ipoglottica G52.7
- valvola mitralica floppy I34.1
- valvola mitralica floscia I34.1
- van Bogaert-Scherer-Epstein, di E75.5
- van der Hoeve(-de Kleyn), di Q78.0
- van der Woude, di Q38.0
- vascolare N.I.A. in malattia cerebrovascolare I67.9† G46.8*
- vasomotoria I73.9
- vasospastica (traumatica) T75.2
- vasovagale R55
- VATER Q87.2
- vena cava (inferiore) (superiore) (ostruzione) I87.1
- Vernet, di G52.7
- vertebrogena (dolore) M54.8
- vertiginosa H81.9
- Villaret, di G52.7
- Vinson-Plummer, di D50.1
- virus, virale B34.9
- Vogt-Koyanagi, di H20.8
- Vogt, di G80.3
- vomito epidemico A08.1
- von Hippel(-Lindau), di Q85.8
- von Willebrand(-Jurgens)(-Minot), di D68.0
- Waardenburg, di (con albinismo) E70.3
- Waldenström, di (M9761/3) C88.0
- Wallenberg, di I66.3† G46.4*
- wasting, da malattia da HIV B22.2
- Waterhouse(-Friderichsen), di (meningococcica) A39.1† E35.1*
- Weber-Cockayne, di, (epidermolisi bollosa) Q81.8
- Weber-Gubler, di I67.9† G46.3*
- Weber-Leyden, di I67.9† G46.3*
- Weber-Osler, di I78.0
- Weber, di I67.9† G46.3*
- Wegener, di M31.3
-- con interessamento polmonare M31.3† J99.1*
- Weil(l)-Marchesani, di Q87.1
- Weingarten, di J82
- Werdnig-Hoffmann, di G12.0
- Werner, di E34.8
- Wernicke, di E51.2† G32.8*
- Westphal-Strümpell, di E83.0
- West, di G40.4
- Wilkinson-Sneddon, di L13.1
- Willige-Hunt, di G23.1
- Wilson-Mikity, di P27.0
- Wilson, di E83.0
- Wiskott-Aldrich, di D82.0
- Woakes, di J33.1
- Wolff-Hirschorn, di Q93.3
- Wolff-Parkinson-White, di I45.6
- Wright, di G54.0
- XXXXX, femminile Q97.1
- XXXXY Q98.1
- XXXX, femminile Q97.1
- XXY Q98.0
- Zellweger, di Q87.8
- Zieve, di K70.0
- Zollinger-Ellison, di E16.4

Sinechia (anteriore) (iride) (posteriore) (pupilla) H21.5
- endouterina N85.6

Sinestesia R20.8

Sinfalangia (dita delle mani) (dita dei piedi) Q70.9

Singamiasi, singamosi B83.3
Singhiozzo R06.6
- epidemico B33.0
- psicogeno F45.3
Singultus R06.6
- epidemicus B33.0
Sinodonzia K00.2
Sinorchidismo, sinorchidia Q55.1
Sinostosi (congenita) Q78.8
- astragalo-scafoidea Q74.2
- radio-ulnare Q74.0
Sinovioma (maligno) (M9040/3) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, maligno
- benigno (M9040/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Sinoviosarcoma (M9040/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
Sinovite M65.9
- crepitante del polso o della mano, cronica M70.0
- gonococcica A54.4† M68.0*
- gottosa M10.0
- infettiva N.I.A. M65.1
- in/da
-- blenorragia A54.4† M68.0*
-- cristalli M11.9
-- sifilide (tardiva) A52.7† M68.0*
-- uso, uso eccessivo, pressione M70.9
--- specificato(a) N.I.A. M70.8
- sifilitica A52.7† M68.0*
-- congenita (precoce) A50.0
- specificata N.I.A. M65.8
- tossica M67.3
- transitoria M67.3
- traumatica, in atto - v. Distorsione [sprain]
- tubercolare - v. Tubercolosi, sinovite
- villonodulare (pigmentata) M12.2
Sintomi specificati N.I.A. R68.8
- fattizi, autoprocurati F68.1
- interessanti
-- addome N.I.A. R19.8
-- apparato digerente N.I.A. R19.8
-- apparato osteomuscolare N.I.A. R29.8
-- apparato respiratorio N.I.A. R09.8
-- aspetto N.I.A. R46.8
-- assunzione cibo o liquidi R63.8
-- comportamento N.I.A. R46.8
-- consapevolezza N.I.A. R41.8
-- cute e tegumento N.I.A. R23.8
-- funzioni cognitive N.I.A. R41.8
-- pelvi N.I.A. R19.8
-- percezioni e sensazioni generali R44.8
-- sistema cardiovascolare N.I.A. R09.8
-- sistema circolatorio N.I.A., R00.8
-- sistema nervoso N.I.A. R29.8
-- sistema urinario N.I.A. R39.8
-- stato emotivo N.I.A. R45.8
-- sviluppo N.I.A. R62.8
-- torace N.I.A. R09.8
- neurotici F48.8
Sinus - v. Seno
Sinusale
- aritmia I49.8
- arresto I45.5
- bradicardia I49.8
- pausa I45.5
- tachicardia I47.1
Sinusite-bronchiectasia-situs inversus (sindrome) (triade) Q89.3
Sinusite (accessoria) (iperplastica) (nasale) (non purulenta) (purulenta) (cronica) J32.9
- acuta J01.9
-- etmoidale J01.2
-- frontale J01.1
-- interessante più di un seno, ma non pansinusite J01.8

-- mascellare J01.0
-- sfenoidale J01.3
-- specificata N.I.A. J01.8
- allergica (v. anche Rinite, allergica) J30.3
- da elevata altitudine T70.1
- etmoid ala J32.2
-- acuta J01.2
- frontale J32.1
-- acuta J01.1
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- mascellare J32.0
-- acuta J01.0
- interessante più di un seno, ma non pansinusite J32.8
- sfenoidale J32.3
-- acuta J01.3
- tubercolare, qualsiasi seno A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
Sirenomelia (sindrome) Q87.2
Siriasi T67.0
Siringadenoma (M8400/0) - v. anche Tumore, cute, benigno
- papillare (M8406/0) D23.9
Siringobulbia G95.0
Siringocistadenoma (M8400/0) - v. Tumore, cute, benigno
- papillare (M8406/0) D23.9
Siringoma (M3407/0) - v. anche Tumore, cute, benigno
- condroide (M8940/0) D23.9
Siringomielia G95.0
Siringomielite (v. anche Encefalite) G04.9
Siringomielocele (v. anche Spina, bifida) Q05.9
- con idrocefalo (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
Siringopontia G95.0
Sistema circolatorio - v. la condizione morbosa
Sistema, sistemico(a) - v. anche la condizione morbosa
- lupus eritematoso M32.9
-- inibitore, presenza D68.8
- malattia, combinata - v. Degenerazione, combinata
Sistemazione - v. anche Applicazione
- apparecchio acustico Z46.1
- apparecchio ortopedico Z46.7
- dispositivi relativi al sistema nervoso ed agli organi di senso Z46.2
-- dispositivo ortodontico Z46.4
- dispositivo urinario Z46.6
- ileostomia Z46.5
- lenti a contatto Z46.0
- occhiali Z46.0
- protesi dentaria Z46.3
Siti A65
Situazionale
- disadattamento, acuto (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
- disturbo (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
-- acuto F43.0
- reazione (v. anche Reazione, adattamento) F43.2
-- acuta F43.0
Situazione
- familiare atipica Z60.1
- trasversa (madre) O32.2
-- causante distocia O64.8
--- interessante feto o neonato P03.1
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
Situa inversus o transversus (abdominalis) (thoracis) Q89.3
Sjögren-Larsson, sindrome di Q87.1
Sjögren, sindrome o malattia di (v. anche Sicca syndrome) M35.0
Skene, ghiandola di - v. la condizione morbosa
Skenite (v. anche Uretrite) N34.2
Skerljevo A65
Skevas-Zerfus, malattia di T63.6
Sluder, nevralgia di (sindrome) G44.8
Small-and-light-for-dates (infant) P05.1
- interessante l'andamento della gravidanza O36.5

Small-for-dates (infant) P05.1
- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
Smalto irradiato (dente(i)) K03.8
Smith-Lemli-Opitz, sindrome di Q87.1
Smith, frattura di S52.5
Sneddon-Wilkinson, malattia o sindrome di L13.1
Sniffare
- cocaina (abitualmente) F14.2
- collanti, colla (per aeromodellismo) (dipendenza) F18.2
Sociale(i)
- capacità, inadeguatezza N.I.A. Z73.4
- conflitto di ruolo N.I.A. Z73.5
- esclusione Z60.4
-- da discriminazione o persecuzione (avvertita) Z60.5
- migrante Z59.0
-- difficoltà di acculturazione Z60.3
- rigetto Z60.4
-- da discriminazione o persecuzione Z60.5
- trapianto Z60.3
Sodoku A25.0
Soemmerring, anello di H26.4
Sofferenza
- addominale R10.4
- epigastrica R10.1
- fetale (sindrome) P20.-
-- complicante il travaglio e il parto O68.-
-- interessante
--- l'andamento della gravidanza (non correlata al travaglio e al parto) O36.3
--- travaglio e parto O68.-
-- riscontrata per la prima volta
--- durante il travaglio ed il parto P20.1
--- prima dell'inizio del travaglio P20.0
- gastro-intestinale (funzionale) K30
-- psicogena F45.3
- intestinale (funzionale) N.I.A. K59.9
-- psicogena F45.3
- intra-uterina - v. Sofferenza, fetale
- materna, durante li travaglio e il parto O75.0
- respiratoria R06.0
-- del neonato P22.9
--- specificata N.I.A. P22.8
-- dell'adulto J80
-- psicogena F45.3
-- sindrome (idiopatica) (neonato) P22.0
--- dell'adulto J80
Soffiatori vetro, malattia dei (cataratta) H26.8
Soffio (arterioso) R09.8
- cardiaco R01.1
Soffio (cardiaco) (cuore) (organico) R01.1
- aortico(a) (valvola) (v. anche Endocardite. aortica) I35.8
- benigno R01.0
- di Flint I35.1
- di Graham Steell I37.1
- diastolico - v. Endocardite
- funzionale R01.0
- innocente R01.0
- mitralico(a) (valvola) (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
- non organico R01.0
- polmonare (valvola) I37.8
- presistolico, mitralico - (v. anche Insufficienza, mitralica) I34.0
- sistolico (valvolare) - v. Endocardite
- tricuspide (valvola) I07.9
- valvolare - v. Endocardite
Soffocazione, soffocamento, soffocato (v. anche Asfissia) R09.0
- da
-- annegamento T75.1
-- busta di plastica T71
-- cibo, muco o vomito N.I.A. (v. anche Asfissia, cibo o corpo estraneo) T17.9
-- compressione corporea T71

-- coperte di letto T71
-- costrizione T71
-- inalazione
--- cibo o corpo estraneo (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
--- essenza oleosa (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
--- gas, fumi o vapori N.I.A. T59.9
----- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
--- benzina (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
-- pressione T71
-- sacchetto di plastica T71
-- sotterramento T71
-- strangolamento T71
- meccanica T71
- momenti di R06.8
- vapore N.I.A. T65.9
-- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Solcata(e), solco/solchi K14.5
- lingua K14.5
-- congenita Q38.3
- unghia(e) (trasversali) L60.4
-- congenita Q84.6
Soldato, cuore del F45.3
Solfoemoglobinemia (acquisita) (con metaemoglobinemia) D74.8
Solidificazione (base) polmonare - v. Polmonite, lobare
Sommersione (mortale) (non mortale) T75.1
Somministrazione, profilattica
- antibiotici Z29.2
- chemioterapici N.I.A. Z29.2
- gamma-globuline Z29.1
- immunoglobuline Z29.1
Sonnambulismo F51.3
- isterico F44.8
Sonne, dissenteria di A03.3
Sonno
- apnea G47.3
-- neonato P28.3
- deambulazione F51.3
-- isterica F44.8
- disturbo o turba del G47.9
-- origine non organica F51.9
-- specificato N.I.A. G47.8
- inversione del ritmo del G47.2
-- di origine non organica F51.2
- terrori F51.4
- turba G47.9
Sonnolenza R40.0
- di origine non organica F51.1
- periodica G47.8
Soppressione
- lattazione O92.5
- mestruazione N94.8
- renale (v. anche Insufficienza, renale) N19
- secrezione ovarica E28.3
- secrezione urinaria R34
Soprannumerario(a)(e)(i) (congenito(a)(e)(i))
- capezzolo(i) Q83.3
- costola Q76.6
-- cervicale o prima (sindrome) Q76.5
- cuspidi, valvola cardiaca N.I.A. Q24.8
-- aortica Q23.8
-- polmonare Q22.3
- denti K00.1
-- causa di affollamento K07.3
- dito del piede Q69.2
- dito della mano Q69.0
- dito(a) Q69.9
- dotto nasolacrimale Q10.6
- imene Q52.4
- lobulo (orecchio) Q17.0

- mammella Q83.1
- muscolo Q79.8
- orecchio Q17.0
- organo non classificato - v. Accessorio
- ossa del carpo Q74.0
- ossa del tarso Q74.2
- ossicini uditivi Q16.3
- osso Q79.8
- ovaio Q50.3
- ovidotto Q50.6
- pollice Q69.1
- radici (dei denti) K00.2
- rene Q63.0
- sede non classificata - v. Accessorio
- testicolo Q55.2
- tromba di Falloppio Q50.6
- utero Q51.2
- vagina Q52.1
- vertebra Q76.4

Soprasellare - v. la condizione morbosa

Sordità (acquisita) (congenita) (ereditaria) (bilaterale) (completa) (parziale) H91.9
- addetti alla costruzione di caldaie H83.3
- alte frequenze H91.9
- aviatori T70.0
- basse frequenze H91.9
- centrale v. Sordità, neurosensoriale
- con sclere blu e fragilità ossea Q78.0
- conduzione H90.2
-- bilaterale H90.0
-- e neurosensoriale, mista H90.8
--- bilaterale H90.6
--- monolaterale (con mantenimento della funzione uditiva controlaterale) H90.7
-- monolaterale (con mantenimento della funzione uditiva controlaterale) H90.1
- congenita N.I.A. H90.5
- da affaticamento uditivo H91.8
- da agenti tossici H91.0
- da rumore H83.3
- emotiva (isterica) F44.6
- funzionale (isterica) F44.6
- improvvisa (idiopatica) H91.2
- isterica F44.6
- mentale R48.8
- mista trasmissiva e neurosensoriale H90.8
-- bilaterale H90.6
-- monolaterale (con mantenimento della funzione uditiva controlaterale) H90.7
- mutismo H91.3
- nervo - v. Sordità, neurosensoriale
- neurale - v. Sordità, neurosensoriale
- neurosensoriale H90.5
-- bilaterale H90.3
-- e trasmissiva, mista H90.8
--- bilaterale H90.6
--- monolaterale (con mantenimento della funzione uditiva controlaterale) H90.7
-- monolaterale (con mantenimento della funzione uditiva controlaterale) H90.4
- ototossica H91.0
- percettiva - v. Sordità, neurosensoriale
- psicogena (isterica) F44.6
- sensoriale - v. Sordità, neurosensoriale
- sifilitica A52.1† H94.8*
- tipo specificato N.I.A. H91.8
- transitoria ischemica H93.0
- verbale (evolutiva) F80.2

Sordomutismo (acquisito) (congenito N.I.A.) H91.3
- isterico F44.6
- sifilitico, congenito A50.0† H94.8*

Sordomuto N.I.A. H91.3

Sorveglianza (di) (per) (v. anche Osservazione) Z04.9
- abuso di alcol Z71.4
- abuso di droga Z71.5

- dieta Z71.3
- dispositivo contraccettivo Z30.5
- farmaci contraccettivi Z30.4
Sospetto
- di anencefalia fetale, interessante l'andamento della gravidanza O35.0
- di anormalità cromosomica fetale, interessante l'andamento della gravidanza O35.1
- di condizione (morbosa) escluso (v. anche Osservazione, sospetto) Z03.9
- di danno al feto da alcolismo (cronico) interessante l'andamento della gravidanza O35.4
- di glaucoma H40.0
- di danno al feto da infezione materna da Cytomegalovirus, interessante l'andamento della gravidanza O35.3
- di disturbo mentale, osservazione per, senza necessità di ulteriore assistenza medica Z03.2
- di tubercolosi, esame post partum per Z03.0
- osservazione per - v. Osservazione, sospetto
- portatore di
-- amebiasi Z22.1
-- blenorragia Z22.4
-- colera Z22.1
-- difterite Z22.2
-- epatite
--- antigene Australia (HAA) Z22.5
--- antigene di superficie B (HBsAg) Z22.5
---- con (super)infezione delta acuta B17.0
--- virale Z22.5
-- febbre tifoide Z22.0
-- germi patogeni gastrointestinali N.I.A. Z22.1
-- HB(c)(s)Ag Z22.5
-- infezione da virus linfotropico umano a cellule T tipo 1 (HTLV-1) Z22.6
-- malattia batterica N.I.A. Z22.3
-- malattia venerea N.I.A. Z22.4
-- meningococco Z22.3
-- organismo infettivo Z22.9
--- specificato N.I.A. Z22.8
-- pre-lussazione dell'anca alla nascita Q65.6
-- sifilide Z22.4
-- stafilococco Z22.3
-- streptococco Z22.3
- tumore cervice uterina, pap-test per Z12.4
Sostanze radioattive, effetti avversi N.I.A. T66
Sostituzione - v. anche Rimozione (da) (di)
- apparecchio di trazione Z47.8
- bendaggio Z48.0
- catetere a permanenza Z46.6
- circolatoria I99
- colonna vertebrale M47.9
- con dispositivo artificiale o meccanico o protesi di
-- arteria coronarica Z95.5
-- articolazione Z96.6
-- arto(i) Z97.1
-- coclea Z96.2
-- cristallino Z96.1
-- cuore Z95.8
--- valvola N.I.A. Z95.4
-- denti Z97.2
-- globo oculare Z97.0
-- intestino Z96.8
-- laringe Z96.3
-- mandibola N.I.A. (per impianto(i) di radice dentaria) Z96.5
-- organo N.I.A. Z96.8
-- osso N.I.A. Z96.7
-- radice(i) dentaria(e) Z96.5
-- staffa Z96.2
-- tendine Z96.7
-- tessuto N.I.A. Z96.8
-- tromba di Eustachio Z96.2
-- vaso N.I.A. Z95.8
--- coronarico(a) (arteria) Z95.5
-- vaso periferico N.I.A. Z95.8
-- vaso sanguigno N.I.A. Z95.8
-- vescica Z96.0

- dispositivo contraccettivo Z30.5
- dispositivo di fissazione (interno) Z47.0
-- esterno Z47.8
- gesso Z47.8
- Kirschner, filo di Z47.0
- pacemaker Z45.0
- stecca esterna Z47.8
- sutura Z48.0
Soto, sindrome di Q87.3
Sotterramento, lesione da
- schiacciamento (grave) T14.7
- soffocamento T71
Sottoalimentazione, neonato P92.3
Sottocorticale - v. la condizione morbosa
Sottocutaneo - v. la condizione morbosa
Sottodurale - v. la condizione morbosa
Sottoendocardico - v. la condizione morbosa
Sottomascellare - v. la condizione morbosa
Sottomucoso - v. la condizione morbosa
Sottopeso R62.8
- per età gestazionale, feto o neonato P05.0
Sottotentoriale - v. la condizione morbosa
Sovraccarico (di)
- cardiaco - v. Malattia, cuore
- liquido E87.7
- potassio (K) E87.5
- sodio (Na) E87.0
Sovradosaggio (medicamento o droga) T50.9
- farmaco, droga o sostanza specificata - v. Tabella dei tarmaci e dei prodotti chimici
Sovraesposizione (effetti) T73.9
- esaurimento T73.2
Sovralimentazione R63.2
- neonato P92.4
Sovrappeso (v. anche Obesità) E66.9
Sovrapposizione
- aorta Q25.4
- dito del piede (acquisita) M20.5
-- congenita Q66.8
- dito della mano (acquisita) M20.0
-- congenita Q68.1
Spalla - v. anche la condizione morbosa
- congelata M75.0
Sparganosi B70.1
Spasmo carpopedale (v. anche Tetano) R29.0
Spasmodico - v. la condizione morbosa
Spasmo(i), spastico(a), spasticità (v. anche la condizione morbosa) R25.2
- a clessidra - v. Contrazione, clessidra
- abitudine (v. anche Tic) F95.9
- accomodazione H52.5
- ammiccativo F98.4
- ampolla di Vater K83.4
- ano, anale (sfintere) (riflesso) K59.4
-- psicogeno F45.3
- arteria N.I.A. I73.9
-- cerebrale G45.9
-- oftalmica H34.2
- bambino (cerebrale) (congenito) (paralisi) G80.0
- bronco, bronchiolo J98.0
- cardiaco I20.1
- cardia(s) K22.0
- carpopedale (v. anche Tetania) R29.0
- cerebrale(i) (arterie) (vascolare) G45.9
- cervice uterina, complicante(i) il parto O62.4
-- interessante(i) feto o neonato P03.6
- coledoco K83.8
- colon K58.9
-- con diarrea K58.0
-- psicogeno F45.3
- compulsivo (v. anche Tic) F95.9

- coniugato H51.8
- coronarica (arteria) I20.1
- corpo ciliare (di accomodazione) H52.5
- cuore I20.1
- di Bell G51.3
- di torsione (progressivo) G24.1
- diaframma (riflesso) R06.6
--- epidemico B33.0
-- psicogeno F45.3
- diaframmatico epidermico (transitorio) B33.0
- duodeno K59.8
- elevatore della palpebra superiore H02.5
- emifacciale (clonico) G51.3
- esofago (diffuso) K22.4
-- psicogeno F45.3
- facciale G51.3
- faringe (riflesso) J39.2
-- isterico F45.3
-- psicogeno F45.3
- gastrointestinale (apparato), psicogeno F45.3
- glottide J38.5
-- isterico F44.4
-- psicogeno F45.3
--- reazione di conversione F44.4
- gola J39.2
-- isterico F45.3
-- psicogeno F45.3
- infantile G40.4
- intestinale (v. anche Sindrome, intestino irritabile) K58.9
-- psicogeno F45.3
- isterico F44.4
- laringe, laringeo J38.5
-- isterico F44.4
-- psicogeno F45.3
--- reazione di conversione F44.4
- lingua K14.8
- nervo trigemino (v. anche Nevralgia, trigemino) G50.0
- nervoso F45.8
- obliquo inferiore dell’occhio H51.8
- oculogiro H51.8
-- psicogeno F45.8
- perineale, femminile N94.8
- piloro N.I.A. K31.3
-- congenito o infantile Q40.0
-- psicogeno F45.3
- professionale F48.8
- psicogeno F45.8
- retinico(a) (arteria) H34.2
- retto (sfintere) K59.4
-- psicogeno F45.3
- sfintere di Oddi K83.4
- sigma (v. anche Sindrome, colon irritabile) K58.9
-- psicogeno F45.3
- stomaco K31.8
-- nevrotico F45.3
- tic F95.9
- tromba di Falloppio N83.8
- uretere N13.5
- uretra (sfintere) N35.9
- utero N85.8
-- complicante il travaglio O62.4
--- interessante feto o neonato P03.6
- vagina N94.2
-- psicogeno F52.5
- vascolare N.I.A. I73.9
- vasomotorio N.I.A. I73.9
- vena N.I.A. I87.8
- vescica (sfintere, esterno o interno) N32.8
-- psicogeno F45.3

- visceri R10.4
Spasmus nutans F98.4
Spaziatura, anormale, dente(i) K07.3
Spazio abitativo ristretto Z59.1
Speaker, gola degli R49.8
Specifico, specificato - v. la condizione morbosa
Spencer, malattia di A08.1
Spermatocele N43.4
- congenito Q55.4
Spermatocistite N49.0
Spermatocitoma (M9063/3)
- sede non specificata C62.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Spermatorrea N50.8
Sperone osseo M77.9
- calcaneare M77.3
- cresta iliaca M76.2
- naso (setto) J34.8
Spider
- nevus I78.1
- vascolare I78.1
Spiegazione di
- risultato di ricerche Z71.2
- terapia Z71.8
Spiegler-Fendt, linfocitoma benigno di L98.8
Spielmeyer-Vogt, malattia di E75.4
Spilli ed aghi (parestesia tipo) R20.2
Spina
- baciante M48.2
- bifida (aperta) Q05.9
-- cervicale Q05.5
--- con idrocefalo Q05.0
-- con idrocefalo N.I.A. Q05.4
-- dorsale Q05.6
--- con idrocefalo Q05.1
-- feto (sospetto di), interessante l'andamento della gravidanza O35.0
-- lombare Q05.7
--- con idrocefalo Q05.2
-- lombosacrale Q05.7
--- con idrocefalo Q05.2
-- occulta Q76.0
-- sacrale Q05.8
--- con idrocefalo Q05.3
-- toracica Q05.6
--- con idrocefalo Q05.1
-- toracolombare Q05.6
--- con idrocefalo Q05.1
- ischiatica - v. la condizione morbosa
Spiradenoma (eccrino) (M8403/0) – v. Tumore, cute, benigno
Spirillosi A25.0
Spirochetico - v. la condizione morbosa
Spirochetosi A69.9
- itteroemorragica A27.0
Spirometrosi B70.1
Splancnoptosi K63.4
Splenico - v. la condizione morbosa
Splenite (interstiziale) (maligna) (non specifica) D73.8
- tubercolare A18.8† D77*
Splenocele D73.8
Splenomegalia R16.1
- con epatomegalia R16.2
- congenita Q89.0
- congestizia, cronica D73.2
- di Gaucher E75.2
- di Niemann-Pick E75.2
- egiziana B65.1
- idiopatica R16.1
- malarica (v. anche Malaria) B54† D77*
- neutropenica D70

- sifilitica A52.7† D77*
-- congenita (precoce) A50.0† D77*
Splenopatia D73.9
Splenoptosi D73.8
Spondilartrosi M47.9
Spondilite M46.9
- anchilopoietica M45
- anchilosante giovanile (cronica) M08.1
- anchilosante (cronica) M45
-- con interessamento polmonare M45† J99.8*
- atrofica (legamentosa) M45
- cronica M46.9
- deformante (cronica) M47.9
- di Kümmel M48.3
- di Marie-Strümpell M45
- gonococcica A54.4† M49.3*
- gottosa M10.0
- infettiva N.I.A. M46.5
- in/da
-- brucellosi A23.-† M49.1*
-- enterobatteri A04.9† M49.2*
-- tubercolosi A18.0† M49.0*
- muscolare M48.8
- psoriasica L40.5† M07.2*
- reumatoide M45
- rizomelica M45
- sacroiliaca N.I.A. M46.1
- senescente, senile M47.9
- tifosa A01.0† M49.2*
- traumatica (cronica) o post-traumatica M48.3
- tubercolare A18.0† M49.0*
Spondiloartrosi M47.9
Spondilolisi (acquisita) M43.0
- congenita Q76.2
- regione lombosacrale M43.0
-- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.8
--- interessante feto o neonato P03.1
Spondilolistesi (acquisita) M43.1
- con sproporzione (feto-pelvica) O33.0
-- causante distocia O65.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- congenita Q76.2
- degenerativa M43.1
- traumatica (di vecchia data) M43.1
-- acuta (lombare) (lombosacrale) S33.1
--- sede diversa da quella lombosacrale - codificare come frattura, vertebra, per regione
Spondilopatia M48.9
- infettiva N.I.A. M46.5
- infiammatoria M46.9
-- specificata N.I.A. M46.8
- neuropatica, in
-- siringomielia e siringobulbia G95.0† M49.4*
-- tabe dorsale A52.1† M49.4*
- specificata N.I.A. M48.8
- traumatica M48.3
Spondilosi M47.9
- cervicale M47.8
- coccige M47.8
- con
-- compressione (di)
--- radice o plesso nervoso M47.-† G55.2*
-- mielopatia N.I.A. M47.-† G99.2*
-- radicolopatia M47.2
-- sproporzione (feto-pelvica) O33.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.1
- lombare M47.8
- sacrale, sacrococcigea M47.8

- specificata N.I.A. M47.8
- traumatica M48.3
Spongioblastoma (M9422/3)
- multiforme (M9440/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- polare (M9423/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata v. Tumore, maligno
- primitivo polare (M9443/3)
-- sede non specificata C71.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Spongioneuroblastoma (M9504/3) - v. Tumore, maligno
Spontanea - v. anche la condizione morbosa
- frattura (causa sconosciuta) M84.4
Sporadico - v. la condizione morbosa
Sporothrix schenckii, infezione da - v. Sporotricosi
Sporotricosi B42.9
- artrite B42.8† M01.6*
- disseminata B42.7
- generalizzata B42.7
- linfocutanea (fissa) (progressiva) B42.1
- polmonare B42.0† J99.8*
- specificata N.I.A. B42.8
Spostamento, spostato(a)
- all'indietro - v. Retroversione
- apparato lacrimale (congenito) Q10.6
- appendice (vermiforme), retrocecale (congenito) Q43.8
- atrio (congenito) Q17.4
- bulbo oculare (acquisito) (laterale) (di vecchia data) H05.2
-- congenito Q15.8
- canalicolo (lacrimale), congenito Q10.6
- cardias attraverso lo hiatus esofageo (congenito) Q40.1
- cervelletto, caudale (congenito) Q04.8
- cervice uterina (v. anche Malposizione, utero) N85.4
- cistifellea (congenito) Q44.1
- colon (congenito) Q43.3
- cristallino, congenito Q12.1
- cuore (congenito) Q24.8
-- acquisito I51.8
- dente(i) K07.3
- disco intervertebrale N.I.A. M51.2
-- cervicale, cervicotoracico (con) M50.2
--- nevrite, radicolite o radicolopatia M50.1† G55.1*
-- con mielopatia M51.0† G99.2*
-- da trauma maggiore - v. Lussazione, vertebra
-- lombare, lombosacrale (con) M51.2
--- mielopatia M51.0† G99.2*
--- nevrite, radicolite, radicolopatia o sciatica M51.1† G55.1*
--- specificato N.I.A. M51.2
-- toracico, toracolombare (con) M51.2
--- da trauma maggiore S23.1
--- mielopatia M51.0† G99.2*
--- nevrite, radicolite, radicolopatia M51.1† G55.1*
--- specificato N.I.A. M51.2
- dispositivo, impianto o innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, meccaniche) T85.6
-- catetere N.I.A. T85.6
--- dialisi (renale) T82.4
---- endoperitoneale T85.6
--- infusione N.I.A. T82.5
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.6
--- urinario (a permanenza) T83.0
-- cuore N.I.A. T82.5
--- valvola (protesi) T82.0
---- innesto T82.2
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.2
--- ossa di arto T84.1

-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.1
--- osso T84.3
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.1
--- urinario T83.1
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.5
-- genitale N.I.A. T83.4
--- apparecchio contraccettivo intra-uterino T83.3
-- innesto arterioso N.I.A. T82.3
--- coronano (bypass) T82.2
-- mammella (impianto) T85.4
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.3
--- cristallino intraoculare T85.2
-- ortopedico N.I.A. T84.4
--- innesto osseo T84.3
-- protesi articolare T84.0
-- shunt ventricolare intracranico T85.0
-- specificato N.I.A. T85.6
-- urinario N.I.A. T83.1
--- innesto T83.2
-- vascolare N.I.A. T82.5
- dotto lacrimale (congenito) Q10.6
- epitelio
-- colonnare, di cervice uterina N87.9
-- cuboide, oltre i limiti dell'orifizio esterno uterino Q51.8
- esofago (acquisito) K22.8
-- congenito Q39.8
- esofago (acquisito) - v. Spostamento, esofago
- ghiandola(e) salivare(i) (congenito) (qualsiasi) Q38.4
- globo oculare (acquisito) (laterale) (di vecchia data) H05.2
- imene (verso l'alto) (congenito) Q52.4
- lingua (verso il basso) (congenito) Q38.3
- macula (congenito) Q14.1
- mediastinico R93.8
- milza (congenito) Q89.0
- mucosa esofagea nel cardias dello stomaco, congenito Q39.8
- mucosa gastrica (congenito) Q40.2
- organo, congenito N.I.A. - v. Malposizione. congenita
- orificio uterino di ovidutti o trombe di Falloppio Q50.6
- orifizio del dotto di Warthon nella bocca Q38.4
- ovaio (acquisito) N83.4
-- congenito Q50.3
-- in sacco erniario N83.4
-- libero in cavità peritoneale (congenito) Q50.3
- ovidotto (acquisito) N83.4
-- congenito Q50.6
- plesso brachiale (congenito) Q07.8
- punto lacrimale (congenito) Q10.6
- rene (acquisito) N28.8
-- congenito Q63.2
- sacroiliaco(a) (articolazione) (congenito) Q74.2
-- di vecchia data M53.2
-- trauma in atto S33.2
- sbocco o orifizio ureterale (congenito) Q62.6
- sede, congenito N.I.A. - v. Malposizione, congenita
- setto ventricolare Q21.0
-- con ventricolo rudimentale Q20.4
- soglia uditiva (temporaneo) H93.2
- stomaco, congenito Q40.2
- surren(al)e (ghiandola) (congenito) Q89.1
- trachea (congenito) Q32.1
- traumatico acquisito di osso, cartilagine, articolazione, tendine N.I.A. (senza frattura) - v. Lussazione
- tromba di Falloppio (acquisito) N83.4
-- congenito Q50.6
-- ostio (congenito) Q50.6
- tronco cerebrale caudale (congenito) Q04.8
- unghia (congenito) Q84.6
-- acquisito L60.8
- utero, uterino (v. anche Malposizione, utero) N85.4

- vescica (acquisito) N32.8
-- congenito Q64.1
Spotting, intermestruale N.I.A. (regolare) N92.3
- irregolare N92.1
Sprengel, deformità di (congenita) Q74.0
Sproporzione (feto-pelvica) O33.9
- causante distocia O65.4
- cefalopelvica O33.9
-- causante distocia O65.4
- da
-- anomalia (ossea) della pelvi, pelvica N.I.A. O33.0
--- causante distocia O65.0
-- fetale
--- ascite O33.7
--- deformità N.I.A. O33.7
--- idrocefalia O33.6
--- idrope O33.7
--- meningomielocele O33.7
--- teratoma sacrale O33.7
--- tumor O33.7
-- feto idrocefalico O33.6
-- gemelli congiunti O33.7
-- macrosomia fetale O33.5
-- restringimento pelvico (diffuso) O33.1
--- causante distocia O65.1
--- stretto inferiore O33.3
--- stretto superiore O33.2
- fetale (con feto di conformazione normale) O33.5
- interessante feto o neonato P03.1
- mista di origine materna e fetale O33.4
- specificata N.I.A. O33.8
- tipi di fibre, dei G71.2
Sprue K90.1
- non tropicale K90.0
- tropicale K90.1
Spugna
- inavvertitamente lasciata in ferita operatoria T81.5
- rene (midollare) a Q61.5
Squamoso - v. anche la condizione morbosa
- epitelio in
-- canale cervicale (congenito) Q51.8
-- mucosa uterina (congenito) Q51.8
Squilibrio R26.8
- rapporto energetico-proteico (v. anche Malnutrizione (da)) E46
- costituenti del cibo assunto E63.1
- elettrolitico E87.8
-- da iperemesi gravidica O21.1
-- neonatale, transitorio N.I.A. P74.4
--- potassio P74.3
--- sodio P74.2
-- successivo ad aborto O08.5
- endocrino E34.9
- isterico F44.4
- labirinto H83.2
- muscolo oculare N.I.A. H50.9
- ormonale E34.9
- postura R29.3
- simpatico, del G90.8
- sistema nervoso autonomo G90.8
Stafilite (acuta) (catarrale) (cronica) (gangrenosa) (membranosa) (suppurativa) (ulcerosa) K12.2
Stafilococcemia A41.2
Stafiloma (anteriore) (ciliare) (equatoriale) (posteriore) (sclera) H15.8
- cornea H18.7
Stame, cisti o cavità di K10.0
Stähli, linea (pigmentaria) (corneale) di H18.0
Stanchezza R53
Stannosi J63.5
Stanton, malattia di (v. anche Melioidosi) A24.4
Staphylococcus, stafilococco, stafilococcico - v. anche la condizione morbosa

- aureus, come causa di malattia classificata altrove B95.6
- come causa di malattia classificata altrove B95.8
- specificato N.I.A., come causa di malattia classificata altrove B95.7
Stargardt, malattia di H35.5
Starnuto (intrattabile) R06.7
Stasi
- bile, biliare (non da calcolo) K83.1
- bronco J98.0
-- con infezione (v. anche Bronchite) J40
- cardiaca (v. anche Insufficienza, cardiaca, congestizia) I50.0
- ceco o colon K59.8
- dermatite I83.1
- digiuno K59.8
- duodenale K31.5
- eczema I83.1
- fegato (cirrotico) - v. Cirrosi, cardiaca
- ileo (intestino) K59.8
- intestinale K59.8
- linfatica I89.8
- polmonare (v. anche Edema, polmonare) J81
- ulcera da I83.0
- urina R33
- venosa I87.8
Stato (di)
- affettivo e paranoide, misto, organico psicotico F06.8
- agitato(a) R45.1
-- reazione acuta da stress F43.0
- agitazione incessante R45.1
- allucinatorio indotto da droga - v. anche F11-F19 con quarto carattere .5
- ansia (nevrotico) F41.1
- apprensione F41.1
- asmatico J46
- assenza epilettica G41.1
- astinenza - v. Astinenza, stato
- climaterico, femminile N95.1
- compulsivo F42.1
-- misto con pensieri ossessivi F42.2
- confusionale (psicogeno) F44.8
-- acuto o subacuto (v. anche Delirium) F05.9
--- con senilità o demenza F05.1
-- epilettico F05.8
-- reattivo (da stress emotivi, traumi psicologici) F44.8
- convulsivo (v. anche Convulsioni) R56.8
- convulsivo idiopatico G41.0
- crepuscolare
-- epilettico F05.8
-- psicogeno F44.8
- crisi F43.0
- depressivo N.I.A. F32.9
-- nevrotico F34.1
- dialisi renale Z99.2
- difettuale (schizofrenico) F20.5
- dissociativo F44.9
- epilettico G41.9
-- complesso parziale G41.2
-- focale motorio G41.8
-- grande male G41.0
-- lobo temporale G41.2
-- parziale G41.8
-- piccolo male G41.1
-- psicomotorio G41.2
-- specificato N.I.A. G41.8
-- tonico-clonico G41.0
- esaurimento vitale Z73.0
- fobico F40.9
- grande male G41.0
- gravidico (v. anche Gravidanza) Z33
- infezione asintomatica da virus HIV Z21
- irrequietezza R45.1

- male emicranico G43.2
- marmorato, marmoreo G80.3
- menopausa N95.1
-- artificiale N95.3
- nel senso di “portatore di” o “stato post-” v. Portatore
- nevrotico N.I.A. F48.9
-- con depersonalizzazione F48.1
- obnubilato epilettico o parossistico G40.8
- onirico, isterico F44.8
- oniroide (simil-schizofrenico) F23.2
- organico
-- allucinatorio (non alcolico) F06.0
-- paranoideo-allucinatorio F06.2
- ossessivo F42.0
-- misto con atti compulsivi F42.2
- panico F41.0
- paranoide F22.0
-- climaterico F22.8
-- della menopausa F22.8
-- indotto da droga - codificare in F10-F19 con quarto carattere .5
-- involutivo F22.8
-- organico F06.2
-- semplice F22.0
-- senile F03
- piccolo male G41.1
- post-leucotomia F07.0
- post partum N.I.A. (controllo routinario) Z39.2
-- assistenza immediatamente dopo il parto Z39.0
- psicogeno, crepuscolare F44.8
- psicopatico (costituzionale) F60.2
- psicotico, organico F06.8
-- misto paranoide ed affettivo F06.8
-- senile o presenile N.I.A. F03
- regime farmacologico protratto (in atto) N.I.A. Z92.2
-- anticoagulanti Z92.1
-- aspirina Z92.2
- salpingo-ovarite (bilaterale) (monolaterale) Z90.7
- schizofrenico residuale F20.5
- shock emotivo (stress) R45.7
- stress (emotivo) R45.7
- surmenage Z73.0
- tensione (mentale) F48.9
-- specificato N.I.A. F48.8
- trapianto - v. Trapianto
Statura
- alta costituzionale E34.4
- bassa - v. Nanismo
Status
- nel senso di portatore - v. Portatore
- nel senso di stato - v. Stato
Steatocistoma multiplo L72.2
Steatoma L72.1
- palpebra (cistico) H01.1
-- infetto H00.0
Steatorrea (cronica) K90.4
- idiopatica (dell’adulto) (infantile) K90.0
- pancreatica K90.3
- tropicale K90.1
Steatosi E88.8
- cuore (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- fegato N.I.A. K76.0
- rene N28.8
Steele-Richardson-Olszewski, malattia o sindrome di G23.1
Stein-Leventhal, sindrome di E28.2
Steinbrocker, sindrome di G90.8
Steinert, malattia di G71.1
Stenocardia I20.8
Stenocefalia Q75.8
Stenoinsufficienza

- aortica I35.2
-- non specificata come reumatica I35.2
-- reumatica I06.2
- mitralica (reumatica) I05.2
- tricuspidale I07.2
-- reumatica I07.2
-- non reumatica I36.2
Stenosi (cicatriziale)
- a clessidra, dello stomaco K31.2
- acquedotto di Silvio (congenita) Q03.0
-- acquisita G91.1
-- con spina bifida (v. anche Spina, bifida, con idrocefalo) Q05.4
- ano, anale (canale) (sfintere) K62.4
-- congenita Q42.3
--- con fistola Q42.2
-- e retto K62.4
-- infantile Q42.3
--- con fistola Q42.2
- aorta (ascendente) (sopraventricolare) (congenita) Q25.3
-- arteriosclerotica I70.0
-- calcificata I70.0
- aortica (valvola) I35.0
-- causa specificata N.I.A. I35.0
-- con insufficienza I35.2
-- congenita Q23.0
-- reumatica I06.0
--- con
---- insufficienza o rigurgito I06.2
----- con malattia (valvola) mitralica I08.0
------ con malattia (valvola) tricuspide I08.3
---- malattia (valvola) mitralica I08.0
----- con malattia (valvola) tricuspide I08.3
---- malattia (valvola) tricuspide I08.2
----- con malattia (valvola) mitralica I08.3
-- sifilitica A52.0† I39.1*
-- sopravalvolare, congenita Q25.3
- arteria I77.1
-- basilare (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
-- carotide (v. anche Occlusione, arteria, carotide) I65.2
-- cerebrale - v. Occlusione, arteria, cerebrale
-- congenita (periferica) Q27.8
--- cerebrale Q28.3
--- coronaria Q24.5
--- retinica Q14.1
-- coronaria I25.1
-- polmonare Q25.6
--- acquisita I28.8
-- precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
-- renale I70.1
--- congenita Q27.1
-- vertebrale (v. anche Occlusione, arteria, vertebrale) I65.0
- bronco J98.0
-- congenita Q32.3
-- sifilitica A52.7† J99.8*
- canale auricolare (esterno) (congenita) Q16.1
-- acquisita H61.3
- canale neurale M99.8
-- disco intervertebrale M99.5
-- osseo M99.3
-- sublussazione M99.2
-- tessuto connettivo M99.4
- canale uditivo (esterno) (congenita) Q16.1
-- acquisita H61.3
- cardiaca (v. anche Malattia, cuore) I51.9
-- valvola (v. anche Endocardite) I38
- cardias (stomaco) K22.2
- cardiovascolare (v. anche Malattia, cardiovascolare) I51.6
- caudale M48.0
- ceco (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6

- cervice uterina (canale) N88.2
-- congenita Q1.8
-- in gravidanza o parto O34.4
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- cistifellea (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
- coane J34.8
-- sifilitica A52.7† J99.8*
--- congenita A50.5† J99.8*
- coledoco (epatico) K83.1
-- congenita Q44.3
-- post-operatoria K91.8
- collo vescicale (acquisita) N32.0
-- congenita Q64.3
- colon (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
-- congenita Q42.9
--- specificata N.I.A. Q42.8
- colostomia K91.4
- condotto lacrimale H04.5
-- congenita Q10.5
- coronarica (arteria) I25.1
-- congenita Q24.5
- cuore (v. anche Malattia, cuore) I51.9
-- valvola (v. anche Endocardite) I38
- da presenza di dispositivo, impianto od innesto (v. anche Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.) T85.8
-- catetere T83.8
--- dialisi (renale) T82.8
---- endoperitoneale T85.8
--- infusione N.I.A. T82.8
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
--- urinario (a permanenza) T83.8
-- cuore N.I.A. T82.8
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8
-- gastrointestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
-- genitale N.I.A. T83.8
-- innesto arterioso N.I.A. T82.8
-- mammella (impianto) T85.8
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.8
-- ortopedico N.I.A. T84.8
-- protesi articolare T84.8
-- shunt intracranico ventricolare T85.8
-- specificato N.I.A. T85.8
-- urinario N.I.A. T83.8
-- vascolare N.I.A. T82.8
- digiuno K56.6
-- congenita Q41.1
- dotto biliare (epatico) K83.1
-- congenita Q44.3
-- post-operatoria K91.8
- dotto cistico (v. anche Ostruzione, colecisti) K82.0
- dotto deferente N50.8
-- congenita Q55.4
- dotto eiaculatorio N50.8
- dotto nasale H04.5
-- congenita Q10.5
- dotto nasolacrimale H04.5
-- congenita Q10.5
- dotto salivare (qualsiasi) K11.8
- duodeno K31.5
-- congenita Q41.0
- encefalo G93.8
- enterostomia K91.4
- esofago, esofagea K22.2
-- congenita Q39.3
-- sifilitica A52.7† K23.8*
--- congenita A50.5† K23.8*
- faringe J39.2
- fori intervertebrali M99.8

-- connettivo (tessuto) M99.7
-- disco M99.7
-- ossei M99.6
-- sublussazione M99.6
- funicolo spermatico N50.8
- ghiandola salivare (qualsiasi) K11.8
- giunzione pelviureterale N13.5
-- con
--- idronefrosi N13.0
---- con infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
- giunzione ureteropelvica N13.5
-- con
--- idronefrosi N13.0
---- con infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
-- congenita Q62.1
- glottide J38.6
- ileo (intestino) K56.6
-- congenita Q41.2
- imene N89.6
- intestino (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
-- congenita (tenue) Q41.9
--- crasso Q42.9
---- specificato N.I.A. Q42.8
--- specificato N.I.A. Q41.8
-- ischemica K55.1
- ipofaringe J39.2
- laringe J38.6
-- congenita N.I.A. Q31.8
--- sottoglottica Q31.1
-- sifilitica A52.7† J99.8*
--- congenita A50.5† J99.8*
- meato
-- osseo (orecchio) (congenita) Q16.1
--- acquisita H61.3
-- uditivo (congenita) Q16.1
--- acquisita H61.3
-- urinario (v. anche Stenosi, uretra(le)) N35.9
--- congenita Q64.3
- miocardio, miocardica (v. anche Degenerazione, miocardica) I51.5
- mitralica (cronica) (inattiva) (valvola) I05.0
-- attiva o acuta I01.1
--- con corea reumatica *o* di Sydenham I02.0
-- causa specificata, eccetto reumatica I34.2
-- con
--- insufficienza o rigurgito I05.2
--- malattia della valvola aortica I08.0
-- congenita Q23.2
-- sifilitica A52.0† I39.0*
- naso, nasale J34.8
- organo, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- critici nasali (anteriori [narici)) (posteriori [coane]) J34.8
-- congenita Q30.0
- orifizio cardiale (stomaco) K22.2
- orifizio ureterovescicale N13.5
-- con infezione N13.6
-- congenita Q62.1
- orifizio vescicouretrale N32.0
-- congenita Q64.3
- ostio endocervicale - v. Stenosi, cervice uterina
- ostie uterino (v. anche Stenosi, cervice uterina) N88.2
- ovidotto - v. Stenosi, tromba di Falloppio
- pene, da corpo estraneo T19.8
- piloro, pilorica (acquisita) (ipertrofica) K31.1
-- adulto K31.1
-- congenita Q40.0
-- infantile Q40.0
- polmonare (arteria) (congenita) Q25.6

-- acquisita I28.8
-- in tetralogia di Fallot Q21.3
-- infundibolare Q24.3
-- valvola I37.0
--- con insufficienza I37.2
--- congenita Q22.1
--- reumatica I09.8
---- con malattia (valvolare) aortica, mitralica o tricuspidale I08.8
-- vaso N.I.A. I28.8
- prostata N42.8
- punto lacrimale H04.5
-- congenita Q10.5
- retto-sigma K56.6
- retto (sfintere) K62.4
-- congenita Q42.1
--- con fistola Q42.0
-- da
--- linfogranuloma da Chlamydiae A55
--- radiazioni K91.8
-- gonococcica A54.6
-- infiammatoria (da Chlamydiae) A55
-- sifilitica A52.7† K93.8*
-- tubercolare A18.3† K93.0*
- rinofaringe J39.2
-- sifilitica A52.7† J99.8*
- sacco lacrimale H04.5
-- congenita Q10.5
- sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- sifilitica N.I.A. A52.7
- sigma, sigmoidea (flessura) (v. anche Ostruzione, intestino) K56.6
- sottoglottica J38.6
-- congenita Q31.1
- iatrogena J95.5
- spinale M48.0
- stomaco K31.8
-- a clessidra K31.2
-- congenita Q40.2
- stoma, successiva a
-- colostomia K91.4
-- enterostomia K91.4
-- gastrostomia K91.8
-- tracheostomia J95.0
- subaortica (congenita) Q24.4
-- ipertrofica I42.1
- trachea J39.8
-- congenita Q32.1
-- sifilitica A52.7† J99.8*
-- tubercolare N.I.A. A16.4
- tricuspide (valvola) I07.0
-- con
--- insufficienza o rigurgito I07.2
---- con malattia (valvola) aortica I08.2
----- con malattia (valvola) mitralica I08.3
--- malattia (valvola) aortica I08.2
--- malattia (valvola) mitralica I08.1
---- con malattia (valvola) aortica I08.3
-- congenita Q22.4
-- non reumatica I36.0
--- con insufficienza I36.2
- tromba di Eustachio H68.1
-- congenita Q17.8
- tromba di Falloppio N97.1
-- gonococcica A54.2† N74.3*
-- tubercolare A18.1† N74.1*
- tubarica N97.1
- tunica vaginale N50.8
- uretere (post-operatoria) N13.5
-- con
--- idronefrosi N13.1

---- con infezione N13.6
--- pielonefrite (cronica) N11.1
-- congenita Q62.1
-- tubercolare A18.1† N29.1*
- uretra(le) (anteriore) (meato) (organica) (posteriore) (spastica) (valvola) N35.9
-- associata a schistosomiasi B65.0† N29.1*
-- congenita Q64.3
--- valvolare (posteriore) Q64.2
-- gonococcica, gonorroica A54.0
-- iatrogena o post-operatoria N99.1
-- infettiva N.I.A. N35.1
-- post-cateterizzazione N99.1
-- post-infettiva N.I.A. N35.1
-- post-traumatica N35.0
-- postumo di traumatismo N35.0
-- sequela di
--- parto N35.0
--- traumatismo N35.0
-- sifilitica A52.7† N37.8*
-- specificata N.I.A. N35.8
-- traumatica N35.0
-- valvolare (posteriore), congenita Q64.2
- utero, uterina(e) (sinechie) N85.6
-- ostio (esterno) (interno) - v. Stenosi, cervice uterina
- vagina (sbocco) (v. anche Stenosi, vagina) N89.5
-- congenita Q52.4
-- in gravidanza o parto O34.6
--- causante distocia O65.5
---- interessante feto o neonato P03.1
--- interessante feto o neonato P03.8
- valvola aortica (v. anche Stenosi, aortica) I35.0
-- congenita Q23.0
- valvola (cardiaca) (cuore) (v. anche Endocardite) I38
- vena I87.1
- vena cava (inferiore) (superiore) N.I.A. I87.1
-- congenita Q26.0
- vescica N32.8
-- collo N32.0
- vie lacrimali H04.5
-- congenita Q10.5
- vulva (acquisita) N90.5
Stercolito (incuneamento) K56.4
- appendice (vermiforme) K38.1
Stereotipie N.I.A. F98.4
Sterilità
- femminile - v. Infertilità, femminile
- maschile N46
Sterilizzazione, ricovero per Z30.2
Sternalgia (v. anche Angina) I20.9
Sterno bifido Q76.7
Sternopago Q89.4
Steroide(i)
- effetti (nocivi) (iatrogeni) (surrenocorticali)
-- astinenza
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
--- sostanza appropriata correttamente somministrata E27.3
-- cushingoidi
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
-- da
--- dose eccessiva o sostanza data *o* assunta per errore T38.0
--- sostanza appropriata correttamente somministrata E27.3
-- diabete
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
--- sostanza appropriata correttamente somministrata E13.-
-- febbre
--- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T38.0
--- sostanza appropriata correttamente somministrata R50.9
Stevens-Johnson, malattia o sindrome di L51.1
Stewart-Morel, sindrome di M85.2

Sticker, malattia di B08.3
Stigmate, sifilide congenita A50.5
Stilling, sindrome di H50.8
Still, malattia o sindrome (giovanile) M08.2
- con esordio in adulto M06.1
Stipsi (atonica) (semplice) (spastica) K59.0
- da farmaco
-- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T50.9
--- farmaco specificato v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- sostanza appropriata correttamente somministrata K59.0
- neurogena K59.0
- psicogena F45.3
Stiramento, nervo - v. Traumatismo, nervo
Stitichezza (v. anche Costipazione) (ostinata) K59.0
Stokes-Adams, malattia o sindrome di I45.9
Stokvis(-Talma), malattia di D74.8
Stomaco - v. anche la condizione morbosa
- a fiasca di pelle (M8142/3) C16.9
- ad uncino K31.8
- biloculare K31.2
Stomatite (da protesi) (ulcerosa) K12.1
- aftosa (bocca) K12.0
- angolare K13.0
- da Candida B37.0
- da deficit di vitamina
-- B_2 (riboflavina) E53.0† K93.8*
-- gruppo B N.I.A. E53.9† K93.8*
- da Monilia B37.0
- difterica A36.8
- epidemica B08.8
- epizootica B08.8
- erpetica [Herpes simplex] B00.2
- erpetiforme K12.0
- gangrenosa A69.0
- geotrichum B48.3† K93.8*
- membranosa, acuta K12.1
- micotica B37.0
- necrotizzante ulcerosa A69.0
- spirochetica A69.1
- suppurativa (acuta) K12.2
- ulceromembranosa A69.1
- vescicolare K12.1
-- con esantema (enterovirale) B08.4
-- malattia virale A93.8
- Vincent, di A69.1
Stomatocitosi D58.8
Stomatomicosi B37.0
Stomatorragia K13.7
Strabismo (alternante) (congenito) (non paralitico) H50.9
- concomitante N.I.A. H50.4
-- convergente H50.0
-- divergente H50.1
- convergente H50.0
- da aderenze, cicatrici H50.6
- divergente H50.1
- intermittente H50.3
- latente H50.5
- meccanico H50.6
- paralitico H49.9
-- specificato N.I.A. H49.8
- specificato N.I.A. H50.8
- verticale H50.2
Stomia - v. Apertura artificiale
Stranguria R30.0
Strapparsi i capelli, patologico, compulsivo F63.3
Stravaso
- d'urina R39.0
- di chilo nel mesentere I89.8

- di sangue R58
Strefosimbolia F81.0
- secondaria a lesione organica R48.8
Streptobacillosi A25.1
Streptococcemia (v. anche Setticemia, streptococcica) A40.9
Streptococcus, streptococcico - v. anche la condizione morbosa
- come causa di malattia classificata altrove B95.5
- gruppo
-- A, come causa di malattia classificata altrove B95.0
-- B, come causa di malattia classificata altrove B95.1
-- D, come causa di malattia classificata altrove B95.2
- pneumoniae, come causa di malattia classificata altrove B95.3
- specificato N.I.A., come causa di malattia classificata altrove B95.4
Streptomicosi B47.1
Streptotricosi A48.8
Stress
- fetale - v. Sofferenza, fetale
- fisico N.I.A. Z73.3
-- correlato al lavoro Z56.6
- mentale N.I.A. Z73.3
-- correlato al lavoro Z56.6
- orario di lavoro Z56.3
- psicologico Z73.3
- reazione da, (v. anche Reazione, stress) F43.9
Stretta
- del diavolo B33.0
- di Dabney B33.0
Strettezza
- anello imeneale N89.6
- ano K62.8
- imene N89.6
- introitus vaginae N89.6
- prepuzio (congenita) N47
- sfintere rettale K62.8
- sfintere uretrale N35.9
- tendine (v. anche Corto, tendine) M67.1
Stretto(a)
- angolo irido-corneale H40.0
- pelvi - v. Contrazione, pelvi
Striae albicantes, atrophicae or distensae (cutis) L90.6
Stria(e)
- strie angioidi (coroide) (macula) (retina) H35.3
- macula, angioide(i) H35.3
- ovarica, ovariche Q50.3
Stridore R06.1
- congenito (laringe) Q31.4
Stridulo - v. la condizione morbosa
Striscio cervicale discariotico R87.6
Stromatosi endometriale (M8931/1) D39.0
Strongiloidosi, strongiloidiasi B78.9
- cutanea B78.1† L99.8*
- disseminata B78.7
- intestinale B78.0
Strongyloides stercoralis, infestazione da (v. anche Strongiloidosi) B78.9
Strozzamento, strozzato(a) T71
- appendice (vermiforme) K38.8
- asfissia o soffocazione da T71
- collo della vescica N32.0
- cordone ombelicale - v. anche Compressione, cordone ombelicale P02.5
-- feto o neonato P02.5
- ernia (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- intestino K56.2
-- con ernia (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
--- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
- intestino o colon K56.2
- mesentere K56.2
- muco (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
- omento K56.2

- organo, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- orifizio vescicouretrale N32.0
- ovaio N83.5
- sede, congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- stomaco da ernia (v. anche Ernia, per sede, con occlusione) K46.0
-- con gangrena (v. anche Ernia, per sede, con gangrena) K46.1
Struma (v. anche Gozzo) E04.9
- linfadenoideo E06.3
- linfomatoso E06.3
- ovarico (M9090/0) D27
-- con carcinoide (M9091/1) D39.1
-- maligno (M9090/3) C56
- proliferante di Langhans (M8332/3) C73
- Riedel, di E06.5
Strümpell-Marie, colonna vertebrale di M45
Strümpell-Westphal, pseudosclerosi di E83.0
Stuart-Prower, deficit fattore di (fattore X) D68.2
Stuart, malattia da deficit (fattore X), di D68.2
Studente, gomito dello M70.2
Stupor(e) R40.1
- catatonico F20.2
- depressivo F32.8
- dissociativo F44.2
- maniacale F30.2
- maniaco-depressivo F31.8
- psicogeno (anergico) F44.2
- reazione a stress eccezionale (transitorie) F43.0
Stupro T74.2
Sturge(-Weber)(-Dimitri)(-Kalischer), malattia o sindrome di Q85.8
Subacidità gastrica K31.8
- psicogena F45.3
Subacuto - v. la condizione morbosa
Subaracnoideo - v. la condizione morbosa
Subependimoma (M9383/1)
- sede non specificata D43.2
- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
Suberosi J67.3
Subfrenico - v. la condizione morbosa
Subglossite - v. Glossite
Subinvoluzione
- mammella (post-allattamento) (postpuerperale) N64.8
- puerperale O90.8
- utero (non puerperale) N85.3
-- puerperale O90.8
Sublinguale - v. la condizione morbosa
Sublussazione - v. anche Lussazione
- atlanto-assiale, ricorrente M43.4
-- con mielopatia M43.3
- complesso di, vertebrale M99.1
- cristallino H27.1
- patologica M24.3
- rotula, ricorrente M22.1
- sinfisi (pubica), in gravidanza, parto o puerperio O26.7
- vertebrale, ricorrente N.I.A.
-- anca Q65.5
--- bilaterale Q65.4
--- monolaterale Q65.3
-- articolazione (esclusa l'anca)
--- arto inferiore Q68.8
--- arto superiore Q68.8
--- spalla Q68.8
- vertebra, ricorrente N.I.A. M43.5
Subnormalità mentale F79.-
- di media gravità F71.-
- grave F72.-
- lieve F70,-
- profonda F73.-
Subtiroidismo (acquisito) (v. anche Ipotiroidismo) E03.9
- congenito E03.1

Succhiarsi il pollice (eccessivo), bambino F98.8
Sudamina L74.1
Sudeck, atrofia, malattia o sindrome di M89.0
Sudorazione eccessiva R61.9
Sudore, sudori
- fetido(i) L75.0
- notturno(i) R61.9
Sughero
- malattia o polmone dei lavoratori del J67.3
- malattia o polmone dei manipolatori del J67.3
Suicidio, suicidario(e) (tentativo)
- anamnesi (personale) (di) Z91.5
-- in famiglia Z81.8
- osservazione successiva a tentativo riferito di Z03.8
- rischio Z91.5
- tendenze (al) Z91.5
- tramite avvelenamento - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- trauma N.I.A. (v. anche Natura e sede del traumatismo) T14.9
Superfecondazione O30.8
Superfetazione O30.8
Supervisione (di) (v. anche Controllo di e verifica)
- dieta Z71.3
- gravidanza - v. Gravidanza, controllo (di)
- gravidanza ad alto rischio (v. anche Gravidanza, supervisione) Z35.9
- lattazione Z39.1
- metodo contraccettivo precedentemente prescritto Z30.5
Suppurazione, suppurativo - v. anche la condizione morbosa
- antro mascellare (cronica) (v. anche Sinusite, mascellare) J32.0
- articolazione M00.9
- cistifellea (acuta) K81.0
- dotto o ghiandola salivare (qualsiasi) K11.2
- encefalo G06.0
- etmoidale (cronica) (seno) (v. anche Sinusite, etmoidale) J32.2
- frontale (cronica) (seno) (v. anche Sinusite, frontale) J32.1
- ghiandola mammaria N61
-- puerperale, post-partum O91.1
- intracranica G06.0
- labirintica H83.0
- mammella N61
-- puerperale, post-partum o gestazionale O91.1
- mascella, mascellare K10.2
-- seno (cronica) (v anche Sinusite, mascellare) J32.0
- muscolo M60.0
- orecchio (medio) N.I.A. H66.4
-- esterno N.I.A. H60.3
-- interno H83.0
- pancreas, acuta K85
- pelvi. pelvica
-- femminile (v. anche Malattia, pelvi, infiammatoria) N73.9
-- maschile K65.0
- pericranica (v. anche Osteomielite) M86.8
- periosteo dentale K10.3
- polmone - v. Ascesso, polmone
- seno sfenoidale (cronica) (v. anche Sinusite, sfenoidale) J32.3
- sono (accessorio) (cronica) (nasale) (v. anche Sinusite) J32.9
- timo (ghiandola del) E32.1
- tiroide(a) (ghiandola) E06.0
- tonsilla (v. anche Tonsillite) J03.9
-- cronica J35.0
- tromba di Falloppio (v. anche Salpingo-ovarite) N70.9
- utero (v. anche Endometrite) N71.9
- vescica (v. anche Cistite) N30.8
Surfisti, nodi o noduli dei T14.0
Surmenage (stato di) Z73.0
Surrenale (ghiandola) - v. la condizione morbosa
Surrenalismo tubercolare A18.7† E35.1*
Surrenalite, surrenite E27.8
- autoimmune E27.1

- meningococcica, emorragica A39.1† E35.1*
Surriscaldato(i) (luoghi) - v. Calore
Sutton, nevo di (M8723/0) D22.9
Sutura
- lacerazione (di ferita operatoria) T81.3
- materiale di, inavvertitamente lasciato in ferita operatoria T81.5
Svenimento (episodio di) R.55
Svezzamento da ventilatore o respiratore (meccanico) Z51.8
Sviluppo
- arrestato, arresto R62.8
-- bambino R62.8
-- da malnutrizione E45
-- feto P05.9
--- interessante l'andamento della gravidanza O36.5
-- osso M89.2
- dello - v. la condizione morbosa
- difetto, difettoso - v. anche Anomalia, per sede
-- cauda equina Q06.3
-- valvola Q24.8
--- polmonare Q22.2
-- ventricolo sinistro Q24.8
--- nella sindrome dei cuore sinistro ipoplasico Q23.4
- imperfetto, congenito - v. anche Anomalia. per sede
-- cuore Q24.9
-- polmoni Q33.6
- incompleto P05.9
-- albero bronchiale Q32.4
-- apparato respiratorio Q34.8
-- organo o sede non elencata - v. Ipoplasia, per sede
- mentale, ritardato (v. anche Ritardo, meritale) F79.-
- ritardato (v. anche Ritardo, sviluppo) R62.8
-- capacità aritmetiche F81.2
-- capacità di apprendimento F81.9
-- capacità di apprendimento specificata N.I.A. F81.8
-- capacità miste F83
-- coordinazione motoria F82
-- lettura F81.0
-- linguaggio F80.9
-- linguaggio (capacità) (espressivo) F80.1
-- spelling F81.1
Svuotamento rapido post-gastrectomia, sindrome da K91.1
Sweet, malattia o dermatosi di L98.2
Swift(-Feer), malattia di T56.1
Sydenham, corea di - v. Corea, di Sydenham
Sympus Q74.2
Syndrome - v. Sindrome, syndrome

T

Tabacco (nicotina)
- cuore T65.2
- dipendenza da uso di F17.2
- intossicazione F17.0
- stato di astinenza F17.3
- uso dannoso F17.1
- uso materno, interessante feto o neonato P04.2
- uso N.I.A. Z72.0
-- consigli e sorveglianza Z71.6
Tabagismo, tabaccosi T65.8
- nel senso di dipendenza F17.2
Tabardillo A75.9
- da pidocchi A75.0
- da pulci A75.2
Tabe, tabetico(a) A52.1
- artropatia (Charcot) A52.1† M14.6*
- cerebrospinale A52.1
- con
-- articolazione di Charcot A52.1† M14.6*
-- crisi viscerale (qualsiasi) A52.1
-- paralisi, generale A52.1
-- paresi (generale) A52.1
-- ulcera perforante (piede) A52.1
-- vescica neurologica A52.1
- congenita A50.4
- coniugale A52.1
- dorsale A52.1
-- giovanile A50.4
- giovanile A50.4
- latente A52.1
- mesenterica A18.3† K93.0*
- osso A52.1† M90.2*
- paralisi generale del demente A52.1
- sifilide (cerebrospinale) A52.1
- spastica A52.1
- vescica A52.1
Taboparalisi A52.1
Taboparesi (remissione) A52.1
- giovanile A50.4
Taccheggiatore, senza disturbo psichiatrico manifesto Z03.2
Tachicardia R00.0
- atriale I47.1
- auricolare I47.1
- fetale - v. Sofferenza, fetale
- nodale I47.1
- nodo del seno (atriale) malato I49.5
- parossistica I47.9
-- atriale I47.1
-- atrioventricolare (AV) I47.1
-- giunzionale I47.1
-- nodale I47.1
-- sopraventricolare I47.1
-- ventricolare I47.2
- psicogena F45.3
- seno atriale I47.1
- sinusale I47.1
- sopraventricolare I47.1
- ventricolare I47.2
Tachipnea R06.8
- isterica F45.3

- psicogena F45.3
- transitoria, del neonato P22.1
Taenia, infezione o infestazione da B68.9
- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (forma intestinale) B68.0
-- forma larvale (v. anche Cisticercosi) B69.9
Tagliapietre, polmone dei J62.8
Taglio - v. anche Ferita, aperta T14.1
- cesareo (v. anche Parto, cesareo (per)) O82.9
-- interessante feto o neonato P03.4
-- post-mortem, interessante feto o neonato P01.6
-- precedente, in gravidanza o al parto O34.2
--- interessante feto o neonato P03.8
- esterno - v. anche Ferita, aperta T14.1
- nervo, traumatico - v. Traumatismo, nervo
- muscolo - v. Traumatismo, muscolo
Tahyna, febbre B33.8
Takahara, malattia di E80.3
Takayasu, malattia o sindrome di M31.4
Talassemia (anemia) (malattia) D56.9
- alfa D56.0
- beta (grave) (a cellule falciformi) D56.1
- con altra emoglobinopatia N.I.A. D56.9
- delta-beta D56.2
- intermedia D56.1
- maior D56.1
- minor D56.9
- mista (con altra emoglobinopatia) D56.9
- tipo specificato N.I.A. D56.8
- trait D56.3
- varianti D56.8
Talcosi (polmonare) J62.0
Talipes, talipo (congenito) Q66.8
- asimmetrico Q66.8
- calcaneovalgus Q66.4
- calcaneovarus Q66.1
- calcaneus Q66.8
- cavus Q66.7
- equinovalgus Q66.6
- equinovarus Q66.0
- equinus Q66.8
- percavus Q66.7
- planovalgus Q66.6
- planus (acquisito) (qualsiasi grado) M21.4
-- congenito Q66.5
-- da rachitismo (effetto tardivo) E64.3
- valgus Q66.6
- varus Q66.3
Talma, malattia di M62.8
Tamponamento cardiaco (v. anche Pericardite) I31.9
Tampone inavvertitamente lasciato in ferita operatoria T81.5
Tanapox (malattia da virus) B08.8
Tangier, malattia di E78.6
Tapia, sindrome di G52.7
Tappo
- bronco N.I.A. J98.0
- meconio (neonato), sindrome P76.0
- muco (v. anche Asfissia (da), muco) T17.9
TAR (trombocitopenia con assenza del radio), sindrome Q87.2
Tarsalgia M79.6
Tarsite (palpebra) H01.8
- sifilitica A52.7† H03.1*
- tubercolare A18.4† H03.1*
Tartagliamento F98.5
Tartaro (denti) (calcolo dentale) K03.6
Tarui, malattia di E74.0
Tasca
- bronco Q32.4

- del Douglas - v. la condizione morbosa
- esofago, esofagea, congenita Q39.6
-- acquisita K22.5
- faringe Q38.7
- faringea, sindrome D82.1
- gastrica K31.4
Tatuaggio (segno) L81.8
Taurodontismo K00.2
Taussig-Bing, sindrome di Q20.1
Tay-Sachs, idiozia amaurotica familiare o malattia di E75.0
Taybi, sindrome di Q87.2
Tecoma (M8600/0) D27
- luteinizzato (M8601/0) D27
- maligno (M8600/3) C56
Telarca precoce E30.8
Teleangectasia (verrucosa) I78.1
- atassica (cerebellare) (Louis-Bar) G11.3
- emorragica, ereditaria (congenita) (senile) I78.0
- spider I78.1
Teleterapia, effetto nocivo N.I.A. T66
Telite N61
- puerperale, post-partum o gestazionale O91.0
Temperatura
- corporea, elevata (di origine sconosciuta) R50.9
- fredda, trauma da T69.9
-- effetto specificato N.I.A. T69.8
-- neonato P80.0
Tempesta tireotossica E05.5
Tempia - v. la condizione morbosa
Tempo
- atmosferico, effetti del (su)
-- caldo (v. anche Calore) T67.9
-- cute L57.8
-- freddo N.I.A. T69.9
--- effetto specificato N.I.A. T69.8
- di sanguinamento, di coagulazione, di protrombina, prolungati (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
Temporale - v. la condizione morbosa
Temporo-sfenoidale - v la condizione morbosa
Tendenza
- paranoide F61
- sanguinamento (v. anche Difetto, coagulazione) D68.9
- suicidio Z91.5
Tendine - v. la condizione morbosa
Tendinite (v. anche Tenosinovite) M77.9
- Achille M76.6
- adesiva M65.8
-- spalla M75.0
- bicipite M75.2
- calcifica M65.2
-- spalla M75.3
- da uso, eccessivo uso, pressione M70.9
-- specificata N.I.A. M70.8
- glutea M76.0
- peroneale M76.7
- psoas M76.1
- rotulea M76.5
- tibiale (anteriore) (posteriore) M76.8
- trocanterica M70.6
Tendosinovite - v. Tenosinovite
Tenesmo (rettale) R19.8
- vescicale R30.1
Tenia, Taenia, infezione o intestazione da B69
- intestino B68.9
- mediocanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (forma intestinale) B68.0
-- forma larvale (v. anche Cisticercosi) B69.9
Teniasi (intestino) (v. anche Tenia, taenia) B68.9
Tennisti, gomito dei M77.1

Tenofito M67.8
Tenonite - v. anche Tenosinovite
- occhio (capsula) H05.0
Tenontosinovite - v. Tenosinovite
Tenontotecite - v. Tenosinovite
Tenosinovite M65.9
- adesiva M65.8
-- spalla M75.0
- bicipite M75.2
- gonococcica A54.4† M68.0*
- infettiva N.I.A. M65.1
- in/da
-- blenorragia A54.4† M68.0*
-- cristalli M11.9
-- sifilide (tardiva) A52.7† M68.0*
-- uso, eccessivo uso, pressione M70.9
--- specificata N.I.A. M70.8
- spalla M75.8
-- adesiva M75.0
- specificata N.I.A. M65.8
- stiloide radiale M65.4
- tubercolare - v. Tubercolosi, tenosinovite
Tenovaginite - v. Tenosinovite
Tensione
- arteriosa, elevata (v. anche Ipertensione) I10
- cefalea G44.2
- nervosa R45.0
- premestruale (sindrome) N94.3
- stato (mentale) F48.9
Tentativo fallito
- aborto - v. Aborto, tentativo di
- applicazione di forcipe O66.5
- applicazione di ventosa O66.5
- parto di prova per via vaginale (con successivo taglio cesareo) O66.4
Tentorio - v. la condizione morbosa
Terapeutico - v. la condizione morbosa
Terapia Z51.9
- avversione, di N.I.A. (comportamento) Z50.4
-- alcol Z50.2
-- droga Z50.3
- disintossicante, disintossicazione da
-- alcol Z50.2
-- droga Z50.3
-- farmaci Z50.3
- endovenosa (e.v.) senza diagnosi riportata Z51.8
-- successiva a intervento chirurgico Z48.8
- fisica N.I.A. Z50.1
- linguaggio Z50.5
- occupazionale Z50.7
- psicodinamica N.I.A. Z50.4
- reinserimento al lavoro, di Z50.7
- respiratoria Z50.1
Teratismo Q89.7
Teratoblastoma (maligno) (M9080/3) - v. Tumore, maligno
Teratocarcinoma (M9081/3) - v. anche Tumore, maligno
- fegato C22.7
Teratoencefalo Q89.8
Teratoma (solido) (M9080/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- adulto (cistico) (M9080/0) - v. Tumore, benigno
- associato a coriocarcinoma (M9101/3) - v. Tumore, maligno
- benigno (M9080/0) - v. Tumore, benigno
- cistico (dell'adulto) (M9080/0) - v, Tumore, benigno
- con carcinoma embrionario, misto (M9081/3) - v. Tumore, maligno
- con trasformazione maligna (M9084/3) - v. Tumore, maligno
- differenziato (M9080/0) - v. Tumore, benigno
- embrionale (M9080/3) - v. anche Tumore, maligno
-- fegato C22.7
- fegato (M9080/3) C22.7
-- adulto, benigno, cistico, tipo differenziato o maturo (M9080/0) D13.4

- immaturo (M9080/3) - v. Tumore, maligno
- maligno (M9080/3) - v. anche Tumore. maligno
-- anaplastico (M9082/3) - v. Tumore, maligno
-- indifferenziato (M9082/3) - v. Tumore, maligno
-- intermedio (M9083/3) - v. Tumore, maligno
-- trofoblastico (M9102/3)
--- sede non specificata C62.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- maturo (M9080/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- ovaio (M9080/0) D27
-- embrionale, immaturo o maligno (M9080/3) C56
- sacrale, fetale causa di distocia (madre) O66.3
- solido (M9080/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- testicolo (M9080/3) C62.9
-- dell'adulto, benigno, cistico, tipo differenziato o maturo (M9080/0) D29.2
-- ritenuto C62.0
-- scrotale C62.1
Termico - v. la condizione morbosa
Terminazione
- anomala - v. anche Malposizione, congenita
-- vena polmonare destra Q26.3
Termoplegia T67.0
Ternidens diminutus, infezione o infestazione da B81.8
Ternidensiasi B81.8
Terrore(i) notturno(i) (bambino) F51.4
Terrorismo, vittima di Z65.4
Terziaria - v. la condizione morbosa
Tesaurismosi glicogenica (v. anche Malattia, tesaurismosi, glicogenica) E74.0
Tessitori, sindrome dei Q87.3
Tessuto - v. anche la condizione morbosa
- connettivo - v. la condizione morbosa
- di granulazione (anormale) (eccessivo) L92.9
-- cavità post-mastoidectomia H95.1
- granulomatose (anormale) (eccessivo) L92.9
Test
- allergeni Z01.5
- correlato(i) alla procreazione Z31.4
- cutaneo(i), per diagnosi di
-- allergia Z01.5
-- ipersensibilità Z01.5
-- malattia batterica Z01.5
--- esame per screening speciale - v. Screening, per nome di malattia
- di Wassermann Z11.3
-- positivo (v. anche Esame, sierologico per sifilide, positivo) A53.0
--- falso- R76.2
- diagnosi di gravidanza
-- non (ancora) confermata Z32.0
-- confermata Z32.1
- diagnostici cutanei Z01.5
- dosaggio di farmaci nei sangue Z04.0
-- positivo - v. Reperto ematico
- fertilità Z31.4
- generatore di impulsi cardiaci (batteria) Z45.0
- gravidanza (possibile) (non confermata) Z32.0
-- confermata Z32.1
- HIV (virus dell'immunodeficienza umana)
-- non conclusivo(i) in bambini R75
- positivo R75
--- asintomatico Z21
- intelligenza N.I.A. Z01.8
-- prima o seconda infanzia Z00.1
- laboratorio Z01.7
-- per motivo medicolegale N.I.A. Z04.8
-- reperto anomalo - e. Anormale, per tipo
- Mantoux, risultato anormale R76.1
- per la determinazione dell'alcolemia Z04.0
-- positivo R78.0
- pressione sanguigna Z01.3
-- lettura anormale - v. Pressione sanguigna

- specificato N.I.A. Z01.8
- sviluppo, prima o seconda infanzia Z00.1
- trattamento contraccettivo Z30.8
- tubercolina, risultato anormale R76.1
- udito Z01.1
- visivo Z01.0
Testa - v. la condizione morbosa
Testicolo, testicolare - v. anche la condizione morbosa
- discesa imperfetta di Q53.9
-- bilaterale Q53.2
- inguinale Q53.9
-- bilaterale Q53.2
-- monolaterale Q53.1
- migrante Q55.2
- non disceso (congenito) Q53.9
-- bilaterale Q53.2
-- monolaterale Q53.1
- retrattile Q55.2
- sindrome di femminilizzazione E34.5
Tetania (da) R29.0
- alcalosi E87.3
- associata a rachitismo E55.0
Tetania (da) *(continua)*
- convulsioni R29.0
-- isterica F44.5
- funzionale (isterica) F44.5
- ipercinetica R29.0
-- isterica F44.5
- iperpnea R06.8
-- isterica F44.5
-- psicogena F45.3
- iperventilazione (v. anche Iperventilazione) R06.4
-- isterica F44.5
-- psicogena F45.3
- isterica F44.5
- neonatale (senza deficit di calcio o magnesio) P71.3
- paratireopriva E89.2
- paratiroide(a) (ghiandola) E20.9
- post-operatoria E89.2
- post-(para-)tiroidectomia E89.2
- psicogena (reazione da conversione) F44.5
Tetano, tetanico(a) (cefalico) (convulsioni) A35
- con aborto o gestazione ectopica A34
- da inoculazione Z23.5
-- reazione (da siero) - v. Complicanze, vaccinazione
- del neonato A33
- ostetrico A34
- puerperale, post-partum, parto A34
Tetralogia di Fallot Q21.3
Tetraplegia G82.5
- congenita o infantile (cerebrale) (spinale) G80.8
- embolica (episodio in atto) I63.4
- flaccida G82.3
- neonato P11.9
- spastica G82.4
- traumatica T91.3
-- episodio in atto S14.1
- trombotica (episodio in atto) I63.3
Thaysen, malattia di K90.0
Thelaziasi B83.8
Thibierge-Weissenbach, sindrome di M34.8
Thomsen, malattia di G71.1
Thorn sindrome di N28.8
Thrichonosis versicolor Q84.1
Thrix annulata (congenita) Q84.1
Tiamina, deficit di E51.9
- specificato N.I.A. E51.8
Tibia a lama dì sciabola (sifilitica) A50.5† M90.2*
Tibia vara M92.5

Tic (disturbo) F95.9
- abito, abituale F95.9
- combinati vocali e motori multipli F95.2
- cronico
-- motorio F95.1
-- vocale F95.1
- da farmaco G25.6
- de la Tourette F95.2
- degenerativo (generalizzato) (localizzato) G25.6
-- facciale G25.6
- douloureux (v. anche Nevralgia, trigemino) G50.0
-- atipico G50.1
- occupazionale F48.8
- orbicolare F95.8
- origine organica G25.6
- palpebra F95.8
- post-coreico G25.6
- respiratorio F95.8
- salaam R25.8
- spasmo F95.9
- specificato N.I.A. F95.8
- transito rio F95.0
Tietze, malattia o sindrome di M94.0
Tiflite K52.9
- con perforazione, peritonite o rottura K65.8
Tifo
- nei senso di febbre tifoide - v. Febbre, tifoide(a)
-- addominale A01.0
- nel senso di tifo esantematico - v. Tifo esantematico
Tifo-enterite A01.0
Tifo esantematico A75.9
- boscaglie (da acari) (Cina) (India) (Malesia) (Nuova Guinea) A75.3
- cerebrale A75.9† G94.8*
- classico A75.0
- da pulci A75.2
- da Rickettsia
-- prowazekii A75.0
--- ricorrente A75.1
-- tsutsugamushi A75.3
-- typhi A75.2
- encefalo A75.9† G94.8*
- endemico (trasmesso da pulci) A75.2
- epidemico (trasmesso da pidocchi) A75.0
- esantematico N.I.A. A75.0
- Kenya (zecca) A77.1
- messicano A75.2
- murino A75.2
- negozio (della Malesia) A75.2
- ratto A75.2
- recrudescente A75.1
- ricorrente (v. anche Febbre, ricorrente) A68.9
- San Paolo A77.0
- scrub (da acari) (cina) (India) (malesia) (nuova Guinea) A75.3
- trasmesso da
-- acari A75.3
-- pidocchi A75.0
-- zecca, zecche A77.9
--- africana A77.1
--- dell'Asia del nord A77.2
--- del Qeensland A77.3
--- indiana A77.1
--- siberiana A77.2
- tropicale (trasmesso da acari) A75.3
Tifoperitonite A01.0
Tigna (v. anche Tinea) B35.9
- barba B35.0
- birmana B35.5
- corpo B35.4
- corporea B35.4

- cuoio capelluto B35.0
- favosa - v. Dermatofitosi
- inguine B35.6
- kerion B35.0
- mano B35.2
- perianale (area) B35.6
- piede B35.3
- puntini neri B35.0
- specificata N.I.A. B35.8
- Tokelau B35.5
- unghie B35.1
Tiloma L84
Tilosi (acquisita) L84
- linguale K13.2
- palmare e plantare (congenita) (ereditaria) Q82.8
-- acquisita L85.1
Timite E32.8
Timoma (benigno) (M8580/0) D15.0
- maligno (M8580/3) C37
Timo, timica (ghiandola) - v. la condizione morbosa
Timpanismo
- addome, addominale R14
- intestinale R14
- torace R09.8
Timpanite H73.8
- acuta H73.0
- con otite media - v. Otite, media
- cronica H73.1
Timpano - v. la condizione morbosa
Timpanosclerosi H74.0
Tinea (intersecta) (tarsi) (v. anche Tigna) B35.9
- amiantacea L44.8
- barbae B35.0
- bianca B36.2
- capitis B35.0
- corporis B35.4
- cruris B35.6
- cuoio capelluto B35.0
- f lava B36.0
- imbricata (Tokelau) B35.5
- kerion B35.0
- manuum B35.2
- microsporica (v. anche Dermatofitosi) B35.9
- nera B36.1
- nodosa (v. anche Piedra) B36.8
- pedis B35.3
- piede B35.3
- puntini neri B35.0
- sede specificata N.I.A. B35.8
- sicosi(s) B35.0
- tonsurans B35.0
- tricofitica (v. anche Dermatofitosi) B35.9
- unghie B35.1
- versicolor B36.0
Tinnitus (udibile) (aurium) (soggettivo) H93.1
Tireoglosso(a) - v. anche la condizione morbosa
- canale, persistente Q89.2
- cisti Q89.2
Tireotossica
- malattia o insufficienza cardiaca (v. anche Tireotossicosi) E05.9† I43.8*
- tempesta o crisi E05.5
Tireotossicosi (ricorrente) E05.9
- con
-- gozzo (diffuso) (v. anche Gozzo, tossico) E05.0
--- multinodulare E05.2
--- nodulare E05.2
--- uninodulare E05.1
-- nodulo tiroideo solitario E05.1
- cuore E05.9† I43.8*

- da
-- causa specificata N.I.A. E05.8
-- ingestione (eccessiva) di preparati a base di tiroide E05.4
-- iperproduzione di TSH E05.8
-- nodulo o tessuto tiroideo ectopico E05.3
- fattizia E05.4
- neonatale P72.1
- transitoria con tiroidite cronica E06.2
Tiroide(o) (corpo) (ghiandola) - v. anche la condizione morbosa
- nodulo (cistico) (non tossico) (solitario) E04.1
- retrosternale Q89.2
- sottosternale E04.9
Tiroidite E06.9
- a cellule giganti E06.1
- acuta E06.0
- autoimmune E06.3
- cronica E06.5
-- con tireotossicosi, Transitoria E06.2
-- fibrosa E06.5
-- linfadenoidea E06.3
- da farmaco E06.4
- di de Quervain E06.1
- di Hashimoto E06.3
- di Riedel E06.5
- fibrosa (cronica) E06.5
- granulomatosa (subacuta) (de Quervain) E06.1
- iatrogena E06.4
- legnosa E06.5
- lignea E06.5
- linfocitica (cronica) E06.3
- linfoide E06.3
- linfomatosa E06.3
- non suppurativa E06.1
- piogena E06.0
- post-partum, puerperale O90.5
- pseudotubercolare E06.1
- subacuta E06.1
- suppurativa E06.0
- tubercolare A18.8† E35.0*
Tirosinemia E70.2
- neonato, transitoria P74.5
Tirosinosi E70.2
Tirosinuria E70.2
Tisi (v. anche Tubercolosi) A16.9
- bulbare (infettiva) H44.5
- bulbo oculare (da infezione) H44.5
Tocoferolo, deficit di E56.0
Todd
- cirrosi di K74.3
- paralisi di)post-epilettica) G83.8
Tofi (v. anche Gotta, tofi N.I.A.) M10.0
- cuore M10.0
Toilette di apertura artificiale [stoma] - v. Controllo (di) o assistenza (per), apertura, artificiale
Tokelau (tinea imbricata) B35.5
Tolwut - v. Rabbia
Tommaselli, malattia di
- dose eccessiva o sostanza data o assunta per errore T37.2
- sostanza appropriata correttamente somministrata R31
Tonsilla - v. la condizione morbosa
Tonsillite (acuta) (follicolare) (gangrenosa) (infettiva) (linguale) (settica) (subacuta) (ulcerosa) J03.9
- cronica J35.0
- di Vincent A69.1
- difterica A36.0
- ipertrofica J35.0
- organismo specificato N.I.A. J03.8
- parenchimatosa J03.9
- stafilococcica J03.8
- streptococcica J03.0
- tubercolare A16.8

-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
Tonsillofaringite J06.8
Topi articolari M24.0
- ginocchio M23.4
Topoagnosia R20.8
Torace, toracico - v. anche la condizione morbosa
- piatto, congenito Q67.8
- rene Q63.2
Toracogastroschisi (congenita) Q79.8
Toracopago Q89.4
Torcicollo (intermittente) (spastico) M43.6
- congenito (sternomastoideo) Q68.0
- da trauma da parto P15.2
- isterico F44.4
- psicogeno F45.8
-- reazione di conversione F44.4
- reumatoide M06.8
- spastico G24.3
- traumatico, in atto N.I.A. S13.4
Tornwaldt, cisti o malattia di J39.2
Torpore R20.8
Torsione
- annessi (femminili) N83.5
- cervice uterina (v. anche Malposizione, utero) N85.4
- cistifellea K82.8
-- congenita Q44.1
- coledoco (epatico) K83.8
- colon K56.2
- cordone ombelicale in feto o neonato P02.5
- distonia - v. Distonia, torsione
- diverticolo di Meckel (congenita) Q43.0
- dotto biliare (epatico) K83.8
-- congenita Q44.5
- dotto cistico K82.8
- epididimo N44
- funicolo spermatico N44
- idatide di Morgagni N83.5
- intestino K56.2
- mesentere od omento K56.2
- milza D73.5
- organo, congenito N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- ovaio (peduncolo) N83.5
-- congenita Q50.2
- ovidotto N83.5
- pene N48.8
-- congenita Q55.6
- rene (peduncolo) (causa di infarto) N28.0
- sede, congenita N.I.A. - v. Anomalia, per sede
- spasmo - v. Distonia, torsione
- testicolo N44
- tibia M21.8
- tromba accessoria N83.5
- tromba di Falloppio N83.5
- utero (v. anche Malposizione, utero) N85.4
Torticollis - v. Torcicollo
Tortipelvi G24.1
Tortuoso(a)
- arteria I77.1
- organo o sede, congenita N.I.A. - v. Distorsione, deformazione (congenita) [“distortion”]
- uretra N36.8
- vaso retinico, congenito Q14.1
- vena - v. Varicoso(a), vena
Tortura, vittima di Z65.4
Torula, torulare (istolitica) (infezione da) (v. anche Criptococcosi) B45.9
Torulosi (v. anche Criptococcosi) B45.9
Torus (mandibularis) (palatinus) K10.0
Tosse R05
- bronchiale R05
-- con grippe o influenza (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1

- con emorragia (v. anche Emottisi) R04.2
- convulsa (v. anche Pertosse) A37.9
- cronica R05
- dei degustatori di tè B49
- dei fumatori J41.0
- epidemica R05
- funzionale F45.3
- isterica F45.3
- laringea, spasmodica R05
- nervosa R05
- psicogena F45.3
Tossicemia - v. Tossiemia
Tossicità T65.9
- da farmaco o droga o sostanza non medicinale - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- fave D55.0
Tossicosi (v. anche Tossiemia) R68.8
- capillare, emorragica D69.0
Tossico(a) (avvelenamento) - v. anche la condizione morbosa T65.9
- da farmaco o droga o sostanza non medicinale - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- shock, sindrome A48.3
- tiroide (ghiandola) (v. anche Tireotossicosi) E05.9
Tossiemia R68.8
- affaticamento (da) R68.8
- batterica - v. Setticemia
- della gravidanza (v. anche Preeclampsia) O14.9
-- interessante feto o neonato P00.0
- eclamptica (v. anche Eclampsia) O15.9
- materna (della gravidanza), interessante feto o neonato P00.0
- miocardica - v. Miocardite, tossica
- preeclamptica (v. anche Preeclampsia) O14.9
- rene (v. anche Uremia) M9
- settica (v. anche Setticemia) A41.9
- stasi R68.8
- uremica (v. anche Uremia) N19
- urinaria (v. anche Uremia) N19
- ustione - v. Ustione
Tourette, sindrome di F95.2
Toxocariasi B83.0
Toxoplasma, toxoplasmosi (acquisita) B58.9
- con
-- epatite B58.1† K77.0*
-- interessamento di altro organo B58.8
-- interessamento oculare B58.0† H58.8*
-- meningoencefalite B58.2† G05.2*
-- polmonite B58.3† J17.3*
- congenita (acuta) (cronica) (subacuta) P37.1
- da malattia da HIV B20.8
- materna, interessante feto o neonato P00.2
-- toxoplasmosi conclamata in bambino o feto (acuta) (cronica) (subacuta) P37.1
- sospetto di danno al feto interessante l'andamento della gravidanza O35.8
Trabecolazione, vescica N32.8
Trachea - v. la condizione morbosa
Tracheite (acuta) (catarrale) (infantile) (membranosa) (plastica) (pneumococcica) (virale) J04.1
- con
-- bronchite (a 15 o più anni di età) J40
--- a meno di 15 anni di età J20.-
--- acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta) J20.9
--- cronica J42
--- tubercolare N.I.A. A16.4
-- laringite (acuta) J04.2
--- cronica J37.1
--- tubercolare N.I.A. A16.4
- cronica J42
-- con
--- bronchite (cronica) J42
--- laringite (cronica) J37.1
- da agente esterno - v. infiammazione, respiratoria, superiore, da
- difterica A36.8
- sifilitica A52.7† J99.8*

- streptococcica J04.1
- tubercolare A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
Trachelite (non venerea) (v. anche Cervicite) N72
Tracheobronchiale - v. la condizione morbosa
Tracheobronchite (a 15 o più anni di età) (v. anche Bronchite) J40
- a meno di 15 anni di età J20.-
- acuta o subacuta (v. anche Bronchite, acuta) J20.9
- cronica J42
- da
-- Bordetella bronchiseptica A37.8
-- Francisella tularensis A21.8
- influenzale (v. anche Influenza, con, manifestazioni respiratorie) J11.1
- senile (cronica) J42
Tracheobroncopolmonite - v. Broncopolmonite
Tracheocele (esterno) (interno) J39.8
- congenito Q32.1
Tracheofaringite (acuta) J06.8
- cronica J42
- da agente esterno - v. Infiammazione, respiratoria, superiore, da
Tracheomalacia J39.8
- congenita Q32.0
Tracheostenosi J39.8
Tracheostomia
- portatore di Z93.0
-- controllo di Z43.0
-- malfunzionante J95.0
Tracoma, trachoma, tracomatoso(a) A71.9
- attivo (stadio) A71.1
- contrazione della congiuntiva A71.1
- dubium A71.0
- iniziale (stadio) A71.0
- pannus A71.1
Tragitto fistoloso - v. Seno
Trait(s), tratto(i)
- amorale(i) F61
- antisociale(i) F61
- cellule falciformi D57.3
-- con ellittocitosi o sferocitosi D57.3
- dissociale(i) F61
- emoglobina
-- anormale N.I.A. D58.2
----- con talassemia D56.3
-- C (v. anche Malattia, emoglobina C) D58.2
--- con ellittocitosi D58.1
-- S (Hb-S) D57.3
- Hb-S D57.3
- paranoide F61
- personalità, accentuato(i) Z73.1
- personalità, tipo A Z73.1
Trance R41.8
- isterica F44.3
Transessualismo F64.0
Transvestismo, travestitismo (a ruolo doppio) F64.1
- feticistico F65.1
Trapianti ovarici, endometriali N80.1
Trapianto, trapiantato (portatore) (status) (presenza) Z94.9
- capelli Z41.0
- complicanza N.I.A. (v. anche Complicanze, trapianto) T86.8
-- cute N.I.A. (infezione) (rigetto) T86.8
- cornea Z94.7
- cuore (status) Z94.1
-- non riuscito, insuccesso T86.2
-- rigetto di T86.2
- cuore e polmone(i) (status) Z94.3
-- non riuscito, insuccesso T86.3
-- rigetto di T86.3
- cute (allotrapianto) (autotrapianto) (status) Z94.5
-- non riuscito, insuccesso T86.8

-- rigetto di T86.4
-- fegato (statue) Z94.4
-- non riuscito, insuccesso T86.4
-- rigetto di T86.4
- intestino (status) Z94.8
-- non riuscito, insuccesso T86.8
-- rigetto di T86.8
- midollo osseo (status) Z94.8
- non riuscito, insuccesso T86.9
- organo o tessuto specificato N.I.A. (status) Z94.8
-- non riuscito, insuccesso T86.8
-- rigetto di T86.8
- organo (status) Z94.9
- osseo (status) Z94.6
-- non riuscito, insuccesso T86.1
-- rigetto di T86.1
- pancreas (status) Z94.8
-- non riuscito, insuccesso T86.8
-- rigetto di T86.8
- polmone(i) (status) Z94.2
-- non riuscito, insuccesso T86.8
-- rigetto di T86.8
- polmone e cuore (status) Z94.3
-- non riuscito, insuccesso T86.3
-- rigetto di T86.3
- rene (status) Z94.0
-- non riuscito, insuccesso T86.1
-- rigetto di T86.1
- rigetto di T86.9
- sociale Z60.3
- tessuto (status) Z94.9
- valvola cardiaca Z95.4
-- allogenica o xenogenica Z95.3
-- protesica Z95.2
- verso ospite (GVH), malattia (midollo osseo) T86.0
Trascuratezza (neonato) T74.0
- emotiva, nell'infanzia Z62.4
Trasfusione
- fetomaterna (madre) O43.0
- intergemellare O43.0
- maternafetale (madre) O43.0
- placentare (sindrome) (madre) O43.0
-- in feto o neonato P02.3
- reazione (avversa) - v. Complicanze, trasfusione
- sangue
-- reazione o complicanza - v. Complicanze, trasfusione
-- senza indicazione della diagnosi Z51.3
Traslocazione
- cromosomi N.I.A. Q99.8
- bilanciata
-- autosomica Q95.9
--- in individuo normale Q95.0
-- cromosomi Q95.9
--- in individuo normale Q95.0
- sindrome di Down Q90.2
- trisomia
--13 Q91.6
-- 18 Q91.2
-- 21 Q90.2
Trasmissione di agente nocivo attraverso la placenta - v. Assorbimento (di), sostanza, chimica, attraverso la placenta
Trasparenza polmonare unilaterale J43.0
Trasposizione (congenita) - v. anche Malposizione, congenita
- aorta (destro-) Q20.3
- appendice (vermiforme) Q43.8
- colon Q43.8
- corretta Q20.5
- cuore Q24.0
-- con trasposizione completa dei visceri Q89.3

- dente(i) K07.3
- grossi vasi (completa) (parziale) Q20.3
- intestino (crasso) (tenue) Q43.8
- stomaco Q40.2
-- con trasposizione completa dei visceri Q89.3
- vasi grossi (completa) (parziale) Q20.3
- visceri (addominali) (toracici) Q89.3
Trasposto – v. Trasposizione
Trasverso(a) - v. anche la condizione morbosa
- arresto (profondo), nel travaglio di parto O64.0
-- interessante feto o neonato P03.1
- situazione (madre) O32.2
-- causante distocia O64.8
--- interessante feto o neonato P03.1
-- prima del travaglio, interessante feto o neonato P01.7
Trattamento
- implicante l'uso di tecniche riabilitative Z50.9
- riabilitativo ortottico Z50.6
Tratti amorali F61
Tratto - v. Trait(s)
Trauma (v. anche Traumatismo) T14.9
- acustico H83.3
- da parto, feto o neonato (v. anche Parto, trauma da, neonato) P15.9
- da parto, madre - v, Parto, complicato (da), per tipo di lesione
- durante il parto N.I.A. O71.9
- materno, durante la gravidanza, interessante feto o neonato P00.5
-- ostetrico O71.9
-- specificato N.I.A. O71.8
- ostetrico - v. Parto, trauma da
- precedente importante interessante l'andamento della gravidanza Z35.8
Traumatico - v. la condizione morbosa
Traumatismo (v. anche Tipo specificato di traumatismo) T14.9
- acustico, dell', causante sordità S04.6
- addome, addominale S39.9
-- con organi pelvici S39.6
-- specificato N.I.A. S39.8
- adenoide S09.9
- alveolare (processo) S09.9
- anca S79.9
-- e coscia, multiplo S79.7
-- specificato N.I.A. S79.8
- angolo palpebrale S09.9
- ano S39.9
- aorta (toracica) S25.0
-- addominale S35.0
- apparato gastrointestinale S36.9
- arteria meningea S06.5
- arteria mesenterica (inferiore) (superiore) S35.2
- arteria (complicante trauma) (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)) T14.5
-- cerebrale o meningea S06.8
- articolazione N.I.A. T14.9
-- di vecchia data o residuale M25.8
- arto T14.9
-- inferiore T13.9
--- specificato N.I.A. T13.8
-- superiore T11.9
--- specificato N.I.A. T11.8
- ascella S49.9
- avambraccio S59.9
-- e gomito, multiplo S59.7
-- specificato N.I.A. S59.8
- bocca S09.9
- braccio
-- nel senso di arto superiore - v. Traumatismo, arto, superiore
-- parte inferiore - v. Traumatismo, avambraccio
-- superiore S49.9
--- e spalla (a livello di), multiplo S49.7
--- specificato N.I.A. S49.8

- bronco, bronchi S27.4
- bulbo oculare S05.8
-- penetrante S05.6
--- con
---- corpo estraneo S05.5
---- prolasso o perdita di tessuto intraoculare S05.2
--- senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare S05.3
-- specificato N.I.A. S05.8
-- superficiale S05.8
- calcagno S99.9
- camera anteriore dell'occhio S05.8
- canale uditivo (esterno) (meato) S09.9
- cauda equina S34.3
- caviglia S99.9
-- specificato N.I.A. S99.8
- cavità cranica S06.8
- ceco S36.5
- celiaco, ganglio o plesso S34.5
- cerebrale S06.9
-- diffuso S06.2
-- focale S06.3
-- specificato N.I.A. S06.8
- cervelletto S06.8
- cervice uterina S37.6
- cistifellea S36.1
- clitoride S39.9
- coccige S39.9
-- complicante il parto O71.6
- coledoco S36.1
- collo S19.9
-- multiplo S19.7
-- specificato N.I.A. S19.8
- colon S36.5
- colpo di frusta (colonna cervicale) S13.4
- complicanza chirurgica (sede esterna o interna) T81.2
- congiuntiva (superficiale) S05.0
- cordone spermatico (scrotale) S39.9
-- regione pelvica S37.8
- cornea S05.8
-- abrasione S05.0
- coroide (occhio) S05.8
- corteccia (cerebrale) S06.8
-- visiva S04.0
- coscia S79.9
-- e anca, multiplo S79.7
-- specificato N.I.A. S79.8
- costo-condrale N.I.A. S29.9
- cranio N.I.A. S09.9
- cristallino (occhio) S05.8
-- penetrante S05.6
- cuffia dei rotatori S46.0
- cuoio capelluto S09.9
-- feto o neonato (trauma da parto) P12.9
--- per monitoraggio (elettrodo) (incisione per prelievo di campione) P12.4
--- specificato N.I.A. P12.8
- cuore S26.9
-- con emopericardio S26.0
-- specificato N.I.A. S26.8
- cute, soltanto - v. anche Traumatismo, superficiale T14.9
-- superficie intatta - v. Traumatismo, superficiale
- da parto, feto o neonato (v. anche Nascita, trauma da) P15.9
- da parto, madre - v. Parto, complicato (da), per tipo di lesione
- da scoppio T14.8
-- addome o torace - v. Traumatismo, per sede
- dente S09.9
- Descemet, membrana di - v. Traumatismo, bulbo oculare, penetrante
- diaframma S27.8
- digiuno S36.4
- disco intervertebrale T09.9

- dito del piede S99.9
- dito della mano (unghia) S69.9
- dorso S39.9
- dotto
-- biliare S36.1
-- cistico S36.1
-- deferente S37.8
-- epatico S36.1
-- lacrimale S05.8
-- o ghiandola salivare S09.9
-- toracico (linfatico) S27.8
- duodeno S36.4
- encefalo S06.9
-- con
--- midollo spinale (collo) (multiplo) T06.0
--- nervo(i) cranico(i) (multipli) S09.7
-- diffuso S06.2
-- focale S06.3
-- specificato N.I.A. S06.8
- epididimo S39.9
- epiglottide N.I.A. S19.8
- esofago (parte toracica) S27.8
-- cervicale N.I.A. S19.8
- esplosione (spostamento d'aria) (idraulica) (immersione) (sottomarina) N.I.A. T14.8
-- encefalo S06.0
-- generalizzato T70.8
-- organi multipli T70.8
- faccia S09.9
- falangi
-- mano S69.9
-- piede S99.9
- faringe S09.9
- fegato S36.1
- fossa sopraclaveare N.I.A. S19.9
- fronte S09.9
- gamba
-- nel senso di arto inferiore - v. Traumatismo, arto, inferiore
-- parte inferiore S89.9
--- multiplo S89.7
--- specificato N.I.A. S89.8
- ganglio
-- celiaco S34.5
-- Gasser, di S04.3
-- stellato S24.4
-- toracico simpatico S24.4
- gengiva S09.9
- ghiandola
-- lacrimale (lacerazione) S05.8
-- salivare S09.9
-- surrenale (multiplo) S37.8
-- tiroide N.I.A. S19.8
- ginocchio S89.9
-- menisco (laterale) (mediale) S83.6
--- con legamento (collaterale) (crociato) S83.7
--- traumatismo o lacerazione, di vecchia data M23.2
-- strutture multiple S83.7
- globo oculare S05.9
- gluteo S39.9
- gola N.I.A. S19.8
- gomito S59.9
-- e avambraccio, multiplo S59.7
-- specificato N.I.A. S59.8
- guancia (parete) S09.9
- ileo (intestino) S36.4
- imene S39.9
- inguine S39.9
- interno T14.8

Nota: — Per traumatismo(i) di organo(i) interno(i) da corpo estraneo penetrante attraverso un orifizio naturale (ad es. inalato, ingerito o ingoiato) v. Corpo estraneo, penetrante attraverso orifizio.

-- cervice uterina S37.6
--- traumatismo ostetrico O71.3
-- multiplo T06.5
--- organi intra-addominali S36.7
---- con organo(i) intratoracico(i) T06.5
--- organi intratoracici S27.7
---- con organo(i) intra-addominale(i) T06.5
--- organi pelvici S37.7
-- pelvi, pelvico (organo) S37.9
--- e addome, lombi, multiplo S39.7
--- specificato N.I.A. S39.8
--- successivo a, ad
---- aborto (episodio successivo) O08.6
----- episodio in atto - v. Aborto
---- gravidanza ectopica o molare (episodio successivo) O08.6
----- episodio in atto - v. Gravidanza, per sede
--- traumatismo ostetrico N.I.A. O71.5
---- rottura o perforazione O71.1
-- torace (v. anche Traumatismo, organo intratoracico) S27.9
-- vescica (sfintere) S37.2
--- traumatismo ostetrico O71.5
- intestino S36.9
-- crasso S36.5
-- tenue S36.4
- intracranico S06.9
-- con coma prolungato S06.7
-- specificato N.I.A. S06.8
- intraoculare S05.6
- iride S05.8
-- penetrante S05.6
- labbro S09.9
- labbro vulvare (maggiore) (minore) S39.9
- labirinto, orecchio S09.9
- laringe N.I.A. S19.8
- legamento largo S37.8
- legamento rotondo S37.8
- lingua S09.9
- lobo occipitale (v. anche Traumatismo, intracranico) S06.8
- lobo parietale (v. anche Traumatismo, intracranico) S06.8
- lombare, lombosacrale (regione) S39.9
-- plesso S34.4
-- specificato N.I.A. S39.8
- mammella N.I.A. S29.9
- mano S69.9
-- e polso, multiplo S69.7
-- specificato N.I.A. S69.8
- mascella S09.9
- mascellare S09.9
- materno, durante la gravidanza, interessante feto o neonato P00.5
- mediastino S27.8
- membrana encefalica S06.8
- meningi (cerebrali) S06.8
- mento S09.9
- mesentere S36.8
- mesenterica
- mesosalpinge S37.8
- midollo spinale T09.3
-- cervicale (collo) S14.1
--- con encefalo (multiplo) T06.0
-- con nervi interessante regioni corporee multiple T06.1
-- dorsale S24.1
-- lombare S34.1
-- plesso T09.4
--- brachiale S14.3
--- lombosacrale S34.4

--- sedi multiple T06.1
--- tronco T09.4
-- radice di nervo N.I.A. T09.4
--- cervicale S14.2
--- dorsale S24.2
--- lombare, lombosacrale S34.2
--- sacrale S34.2
--- toracico S24.2
-- toracico S24.1
- milza S36.0
- miocardio S26.9
- muscolo (e tendine) T14.6
-- a livello del polso (e della mano) S66.9
-- abduttore, pollice, a livello dell'avambraccio S56.3
-- addome S39.0
-- anca (a livello dell') N.I.A. S76.0
--- e coscia, multiplo S76.7
-- arto
--- inferiore T13.5
--- superiore T11.5
-- avambraccio (a livello dell') S56.8
--- multiplo S56.7
-- bicipite (parti N.I.A.) S46.2
--- capo lungo S46.1
-- braccio
--- nel senso di arto superiore T11.5
--- superiore (a livello del) S46.9
---- e spalla, multiplo S46.7
---- specificato N.I.A. S46.8
-- caviglia (a livello della) S96.9
--- e piede, multiplo S96.7
--- specificato N.I.A. S96.8
-- collo (a livello del) S16
-- coscia N.I.A. (a livello della) S76.4
--- adduttore S76.2
--- e anca, multiplo S76.7
--- muscolo posteriore (gruppo) S76.3
--- quadricipite S76.1
-- estensore
--- a livello del polso e della mano, multiplo S66.7
--- a livello dell'avambraccio, specificato N.I.A. S56.5
--- dito del piede (lungo) (a livello della caviglia) (a livello del piede) S96.1
--- dito(a) della mano (eccetto pollice), a livello dell'avambraccio S56.4
---- a livello del polso e della mano S66.3
--- multiplo, a livello del polso (e della mano) S66.7
--- pollice, a livello dell'avambraccio S56.3
---- a livello del polso e della mano S66.2
-- estensore lungo, dito dei piede, a livello di caviglia e piede S96.1
-- flessore
--- a livello del polso e della mano, multiplo S66.6
--- a livello dell'avambraccio, specificato N.I.A. S56.2
--- dito del piede (lungo) (a livello della caviglia) (a livello del piede) S96.0
--- dito(a) della mano (eccetto pollice), a livello dell'avambraccio S56.1
---- a livello del polso e della mano S66.1
--- pollice, lungo (a livello del polso e della mano) S66.0
---- a livello dell'avambraccio S56.0
-- flessore lungo, dito del piede, a livello di caviglia e piede S96.0
-- gamba
--- nel senso di arto inferiore T13.5
--- parte inferiore (a livello della) S86.9
---- multiplo S86.7
-- specificato N.I.A. S86.8
-- gruppo muscolare anteriore, a livello della gamba (parte inferiore) S86.2
-- gruppo muscolare peroneale, a livello della gamba, parte inferiore S86.3
-- intrinseco
--- a livello della caviglia e del piede S96.2
--- dito della mano (diverso da pollice), a livello del polso e della mano S66.5
--- piede (a livello del) S96.2

--- pollice, a livello del polso e della mano S66.4
-- lombare S39.0
-- mano (a livello della) S66.9
--- specificato N.I.A. S66.8
-- multiplo T06.4
--- a livello del braccio, superiore (e spalla) S46.7
--- a livello dell'anca (e della coscia) S76.7
--- a livello della caviglia e del piede S96.7
--- a livello della coscia (e dell'anca) S76.7
--- a livello della spalla (e del braccio superiore) S46.7
--- avambraccio (a livello dell') S56.7
--- estensore, a livello del polso (e della mano) S66.7
--- flessore, a livello del polso (e della mano) S66.6
--- gamba
---- parte inferiore S86.7
---- parte superiore S76.7
-- muscolo posteriore (gruppo) a livello della coscia S76.3
--- a livello della gamba inferiore S86.1
-- pelvi S39.0
-- piede (a livello del) S96.9
--- e caviglia, multiplo S96.7
--- specificato N.I.A. S96.8
-- quadricipite (coscia) S76.1
-- spalla S46.9
--- cuffia dei rotatori S46.0
--- e braccio, parte superiore, a livello di, multiplo S46.7
--- specificato N.I.A. S46.8
-- testa S09.1
-- torace (a livello del) S29.0
-- tricipite S46.3
-- tronco T09.5
- nasale (setto) (seno) S09.9
- nascita, alla (feto o neonato) (v. anche Parto, trauma da, neonato) P15.9
-- materno N.I.A. O71.9
- naso (setto) S09.9
- nervo T14.4
-- abducente S04.4
-- accessorio S04.7
-- acustico S04.6
-- addome S34.8
--- periferico S34.6
-- anca (a livello dell') S74.9
--- cutaneo sensitivo S74.2
--- e coscia (a livello della), multiplo S74.7
--- femorale S74.1
--- sciatico S74.0
--- specificato N.I.A. S74.8
-- arto superiore T11.3
-- ascellare S44.3
-- avambraccio (a livello dell') S54.9
--- multiplo S54.7
--- specificato N.I.A. S54.8
-- braccio
--- nel senso di arto superiore T11.3
--- superiore (a livello del) S44.9
---- ascellare S44.3
---- e spalla, multiplo S44.7
---- multiplo S44.7
---- specificato N.I.A. S44.8
-- brachiale plesso S14.3
-- caviglia S94.9
--- e piede, multiplo S94.7
--- peroneale profondo S94.2
--- plantare laterale S94.0
--- plantare mediale S94.1
--- specificato N.I.A. S94.8
-- cingolo pelvico S74.9
--- specificato N.I.A. S74.8
-- collo S14.6

--- periferico S14.4
--- simpatico S14.5
-- coscia (a livello della) S74.9
--- cutaneo sensitivo S74.2
--- e anca (a livello della), multiplo S74.7
--- femorale S74.1
--- sciatico S74.0
--- specificato N.I.A. S74.8
-- cranico S04.9
--- con
---- encefalo (multiplo) S09.7
---- nervi spinali (e midollo spinale) a livello dei collo T06.0
--- I (olfattorie) S04.8
--- II (ottico) S04.0
--- III (oculomotore) S04.1
--- IV (trocleare) S04.2
--- IX (glossofaringeo) S04.8
--- specificato N.I.A. S04.8
--- V (trigemino) S04.3
--- VI (abducente) S04.4
--- VII (facciale) S04.5
--- VIII (acustico o uditivo) S04.6
--- X (pneumogastrico o vago) S04.8
--- XI (accessorio) S04.7
--- XII (ipoglottico) S04.8
-- cutaneo sensitivo
--- anca (a livello dell') S74.2
--- avambraccio (a livello dell') S54.3
--- braccio, parte superiore (a livello della) S44.5
--- caviglia (a livello della) S94.3
--- coscia (a livello della) S74.2
--- gamba, parte inferiore (a livello della) S84.2
--- piede (a livello del) S94.3
--- spalla (a livello della) S44.5
-- digitale
--- dito del piede S94.8
--- dito della mano S64.4
--- pollice S64.3
-- dita del piede S94.9
-- dito della mano (digitale) S64.4
-- facciale S04.5
--- neonato P11.3
-- femorale (a livello dell'anca) (a livello della coscia) S74.1
-- gamba
--- nel senso di arto inferiore T13.3
--- parte inferiore S84.9
---- cutaneo sensitivo S84.2
---- multiplo S84.7
---- specificato N.I.A. S84.8
--- superiore - v. Traumatismo, nervo, coscia
-- glosso-faringeo S04.8
-- interiore
--- arto T13.3
--- dorso S34.8
---- periferico S34.6
-- ipoglottico S04.8
-- mano S64.9
--- e polso (a livello del), multiplo S64.7
--- mediano S64.1
--- radiale S64.2
--- specificato N.I.A. S64.8
--- ulnare S64.0
-- mediano ((a livello dell')avambraccio) S54.1
--- braccio, parte superiore (a livello della) S44.1
--- mano (a livello della) S64.1
--- polso (a livello del) S64.1
-- multipli(e) (regioni) T06.2
--- a livello della caviglia (e del piede) S94.7
--- anca (e coscia) (a livello di) S74.7

--- avambraccio S54.7
--- braccio, parte superiore (e spalla) (a livello della) S44.7
--- coscia (e dell'anca) (a livello della) S74.7
--- gamba, parte inferiore S84.7
--- mano (e del polso) (a livello della) S64.7
--- non classificabile alla medesima categoria a tre caratteri T06.2
--- piede (e caviglia) (a livello della) S94.7
--- polso (e della mano) (a livello del) S64.7
--- spalla (e braccio, parte superiore) (a livello della) S44.7
-- muscolocutaneo S44.4
-- muscolospirale (a livello del braccio, parte superiore) S44.2
-- oculomotore S04.1
-- olfattorio S04.8
-- ottico S04.0
-- pelvi S34.8
--- periferico S34.6
-- periferico T14.4
--- addome S34.6
--- collo S14.4
--- lombi S34.6
--- multipli T06.2
--- pelvi S34.6
--- specificato N.I.A. T14.4
-- peroneale profondo (a livello della caviglia) (a livello del piede) S94.2
-- peroneale (a livello della gamba, parte inferiore) S84.1
--- caviglia e piede (a livello di) S94.2
-- piede S94.9
--- cutaneo sensitivo S94.3
--- e caviglia, multiplo S94.7
--- peroneale profondo S94.2
--- plantare laterale S94.0
--- plantare mediale S94.1
--- specificato N.I.A. S94.8
-- plantare laterale (a livello della caviglia) (a livello del piede) S94.0
-- plantare mediale (a livello della caviglia) (a livello del piede) S94.1
-- plesso
--- brachiale S14.3
--- celiaco S34.5
--- mesenterico, inferiore S34.5
--- spinale T09.4
---- sedi multiple T06.1
-- pneumogastrico S04.8
-- pollice, digitale S64.3
-- polso (a livello del) S64.9
--- e mano (a livello della), multiplo S64.7
--- mediano S64.1
--- radiale S64.2
--- specificato N.I.A. S64.8
--- ulnare S64.0
-- radiale ((a livello dell')avambraccio) S54.2
--- braccio, parte superiore (a livello della) S44.2
--- mano S64.2
--- polso (a livello del) S64.2
-- sciatico (a livello dell'anca) (a livello della coscia) S74.0
-- simpatico cervicale S14.5
-- simpatico N.I.A. S34.5
--- cervicale S14.5
-- spalla S44.9
--- e braccio, parte superiore (a livello della), multiplo S44.7
--- specificato N.I.A. S44.8
-- spinale T09.4
--- plesso - v. Traumatismo, nervo, plesso, spinale
--- radice T09.4
---- cervicale S14.2
---- con regioni corporee multiple T06.1
---- dorsale S24.2
---- lombare, lombosacrale S34.2
---- sacrale S34.2
---- toracico S24.2

-- splancnico S34.5
-- tibia (a livello della gamba, parte inferiore) S84.0
-- torace S24.6
--- periferico S24.3
--- simpatico S24.4
--- specificato N.I.A. S24.5
-- trigemino S04.3
-- trocleare S04.2
-- tronco T09.4
-- uditivo S04.6
-- ulnare ((a livello dell')avambraccio) S54.0
--- braccio superiore (a livello del) S44.0
--- mano (a livello della) S64.0
--- polso (a livello del) S64.0
-- vago S04.8
- nervo sensitivo cutaneo - v. Traumatismo, nervo, sensitivo cutaneo
- occhio S05.9
- occipitale (regione) (cuoio capelluto) S09.9
-- lobo (v. anche Traumatismo, intracranico) S06.8
- orbita, orbitale (regione) S05.9
-- penetrante (con corpo estraneo) S05.4
-- specificato N.I.A. S05.8
- orecchio medio S09.9
- orecchio (padiglione) (canale) (esterno) S09.9
- organo intra-addominale S36.9
-- con organi intratoracici (e pelvici) T06.5
-- multiplo S36.7
-- specificato N.I.A. S36.8
- organo intratoracico S27.9
-- con organi intra-addominali (e pelvici) T06.5
-- multiplo S27.7
-- specificato N.I.A. S27.8
- organo(i) genitale(i)
-- esterno(i) S39.9
-- interno(i) S37.9
-- traumatismo ostetrico O71.9
- ostetrico N.I.A. (complicante il parto) (v. anche Parto, complicato (da), traumatismo per tipo) O71.9
-- interessante feto o neonato P03.8
-- specificato N.I.A. O71.8
-- successivo ad aborto (episodio successivo) O08.6
--- episodio in atto - v. Aborto
- ottico(a) (chiasma) (corteccia) (nervo) (via) S04.0
- ovaio S37.4
- padiglione auricolare S09.9
- palato (duro) (molle) S09.9
- palpebra S09.9
-- superficiale S00.2
- pancreas S36.2
- parietale (regione) (cuoio capelluto) S09.9
-- lobo (v. anche Traumatismo, intracranico) S06.8
- parto (feto o neonato) P15.9
-- materno N.I.A. O71.9
- pelvi, pelvico (pavimento) S39.9
-- articolazione o legamento, complicante parto O71.6
-- complicante il parto O70.1
-- organo S37.9
--- complicanza di aborto - codificare in O03-O07 con quarto carattere .3 o .8 O08.6
--- con
---- organi intratoracici T06.5
---- organo(i) addominale(i) S39.6
--- traumatismo ostetrico N.I.A. O71.5
-- specificato N.I.A. S39.8
- pene S39.9
- perineo S39.9
- peritoneo S36.8
- piede S99.9
-- e caviglia, multiplo S99.7
-- specificato N.I.A. S99.8
- plesso

-- brachiale S14.3
--- neonato P14.3
-- cardiaco S24.4
-- celiaco S34.5
-- esofageo S24.4
-- ipogastrico S34.5
-- lombare, lombosacrale S34.4
-- mesenterico (inferiore) (superiore) S34.5
-- polmonare S24.4
-- sacrale S34.4
- pleura S27.6
- pollice S69.9
- polmone S27.3
-- con
--- emopneumotorace S27.2
--- emotorace S27.1
--- pneumoemotorace S27.2
--- pneumotorace S27.0
-- neonato da ventilazione meccanica P27.8
-- specificato N.I.A. S27.3
- polso S69.9
-- e mano, multiplo S69.7
-- specificato N.I.A. S69.8
- prepuzio S39.9
- prostata S37.8
- pudendo S39.9
- radiazioni N.I.A. T66
- raggi infrarossi N.I.A. T66
- raggi ultravioletti N.I.A. T66
- raggi X N.I.A. T66
- regione
-- costale N.I.A. S29.9
-- epigastrica S39.9
-- iliaca S39.9
-- malare S09.9
-- mastoidea S09.9
-- mediotoracica N.I.A. S29.9
-- pubica S39.9
-- scapolare S49.9
-- sottomascellare S09.9
-- sottomentoniera S09.9
-- sternale S29.9
-- temporale S09.9
- rene S37.0
- retina S05.8
-- penetrante S05.6
- retroperitoneale S36.8
- retto S36.6
- rinofaringe S09.9
- scheletro, trauma da parto P13.9
-- parte specificata N.I.A. P13.8
- schiacciamento - v. Schiacciamento
- sclera S05.8
-- penetrante S05.6
- scroto S39.9
- sedi multiple T07

Nota: I traumatismi multipli di sedi classificabili nelle stesse rubriche a tre o quattro caratteri dovrebbero essere classificati in quella stessa rubrica.
I traumatismi multipli classificabili in differenti categorie a tre caratteri all'interno della stessa classe dovrebbero essere assegnati nella sottocategoria per traumatismi multipli di quella regione del corpo.
I traumatismi multipli di sedi classificabili in differenti regioni del corpo dovrebbero essere codificati in T00-T07.

-- addome, lombi e pelvi S39.7
-- anca (e coscia) S79.7
-- avambraccio S59.7
-- braccio, parte superiore (e spalla) S49.7
-- caviglia (e piede) S99.7
-- collo S19.7

-- coscia (e anca) S79.7
-- gamba, parte inferiore S89.7
-- ginocchio N.I.A. S83.7
-- mano (e polso) S69.7
-- muscolo, muscolare (e tendine(o)) T06.4
-- organi intra-addominali S36.7
--- con organi pelvici S39.6
-- organi intratoracici S27.7
-- organi pelvici S37.7
--- con organi intra-addominali S39.6
-- piede (e caviglia) S99.7
-- polso (e mano) S69.7
-- spalla (e braccio superiore) S49.7
-- specificato N.I.A. T06.8
-- testa S09.7
-- torace, toraciche S29.7
--- interno S27.7
-- tronco, interno T06.5
-- vasi sanguigni T06.3
- seno
-- cavernoso S06.8
-- nasale S09.9
- setto rettovaginale N.I.A. S39.8
- sopracciglio S09.9
- sopraorbitale S09.9
- sottocongiuntivale S05.0
- sottocutaneo N.I.A. T14.0
- sottoungueale
-- dita del piede S90.9
-- dita della mano S69.9
- spalla S49.9
-- e braccio, parte superiore, a livello della, multiplo S49.7
-- specificato N.I.A. S49.8
- stomaco S36.3
- strumentale (durante intervento chirurgico) T81.2
-- non-chirurgico (v. anche Traumatismo, per sede) T14.9
-- ostetrico O71.9
--- cervice uterina O71.3
--- perineale N.I.A. O70.9
--- uretra O71.5
--- utero O71.5
---- con rottura o perforazione O71.1
--- vaginale alto O71.4
--- vescica O71.5
-- trauma da parto - v. Parto, trauma da, neonato
- superficiale (per contusioni, v prima Contusione)
-- addome, addominale S30.9
--- con regione lombare e pelvica, multiplo S30.7
--- parete S30.8
--- specificato N.I.A. S30.8
-- anca S70.9
--- e coscia, multiplo S70.7
--- specificato N.I.A. S70.8
-- angolo palpebrale S00.2
-- annessi, occhio N.I.A. S05.8
-- ano S30.8
-- area perioculare S00.2
-- arto T14.0
--- inferiore N.I.A. (con) T13.0
---- altra(e) regione(i) corporea(e) T00.8
---- arto(i) superiore(i) T00.6
--- superiore N.I.A. (con) T11.0
---- altra(e) regione(i) corporea(e) T00.8
---- arto(i) inferiore(i) T00.6
-- arto superiore N.I.A. T11.0
--- con altre regioni corporee T00.8
-- ascella S40.9
-- avambraccio S50.9
--- e gomito (a livello di), multiplo S50.7

--- specificato N.I.A. S50.8
-- bocca S00.5
-- braccio
--- nel senso di arto superiore - v. Traumatismo, superficiale, arto, superiore
--- superiore S40.9
---- e spalla, multiplo S40.7
---- specificato N.I.A. S40.8
-- calcagno S90.9
-- canale uditivo (esterno) (meato) S00.4
-- caviglia S90.9
--- e piede, multiplo S90.7
--- specificato N.I.A. S90.8
-- cavità orale S00.5
-- clitoride S30.8
-- collo S10.9
--- multiplo S10.7
--- parte specificata N.I.A. S10.8
-- congiuntiva S05.0
--- con corpo estraneo (in sacco congiuntivale) T15.1
-- corda(e) vocale(i) S10.1
-- cornea S05.0
--- con corpo estraneo T15.0
-- coscia S70.9
--- e anca, multiplo S70.7
--- specificato N.I.A. S70.8
-- cuoio capelluto S00.0
-- cute N.I.A. T14.0
-- dente(i) S00.5
-- dito(a) dei piede S90.9
-- dito(a) della mano S60.8
-- dorso, inferiore S30.8
-- epididimo S30.8
-- epiglottide S10.8
-- esofago (toracico) S27.8
--- cervicale S10.1
-- estremità - v. Traumatismo, superficiale, arto
-- faccia N.I.A. S00.8
-- falangi
--- dito del piede S90.9
--- dito della mano S60.9
-- faringe S10.1
-- fianco S30.8
-- fossa sopraclavicolare S10.8
-- fronte S00.1
-- gamba
--- nel senso di arto inferiore - v. Traumatismo, superficiale, arto, inferiore
--- parte inferiore S80.9
---- e ginocchio, multiplo S80.7
---- multiplo S80.7
---- specificato N.I.A. S80.8
-- gengiva S00.5
-- ginocchio S80.9
--- e gamba, parte inferiore, multiplo S80.7
-- globo oculare S05.8
-- gluteo S30.8
-- gola S10.1
-- gomito S50.9
--- e avambraccio (a livello di), multiplo S50.7
-- guancia (esterna) S00.8
--- interna S00.5
-- inguine S30.8
-- labbro S00.5
-- labbro vulvare (maggiore) (minore) S30.8
-- lacrimale (apparato) (ghiandola) (sacco) S05.8
-- laringe S10.1
-- lingua S00.5
-- lembi S30.9
--- con regione addominale e pelvica, multiplo S30.7
--- specificato N.I.A. S30.8

-- mammario S20.1
-- mammella S20.1
-- mano S60.9
--- e polso, multiplo S60.7
--- specificato N.I.A. S60.8
-- mascellare S00.8
-- membrana timpanica S00.4
-- mento S00.8
-- multiplo T00.9
--- anca (e coscia) S70.7
--- arto
---- inferiore (con) T00.3
----- arto(i) superiore(i) T00.6
----- regione addominale, lombare e pelvica T00.8
----- torace T00.8
---- superiore (con) T00.2
----- arto(i) inferiore(i) T00.6
----- regione addominale, lombare e pelvica T00.8
----- torace T00.8
--- avambraccio (e gomito) S50.7
--- braccio
---- nel senso di arto superiore - v. Traumatismo, superficiale, multiplo, arto, superiore
---- superiore (e spalla) S40.7
--- caviglia (e piede) S90.7
--- collo (con) S10.7
---- atre regioni corporee T00.8
---- testa T00.0
--- coscia (e anca) S70.7
--- gamba
---- nel senso di arto inferiore i. Traumatismo, superficiale, multiplo, arto, superiore
---- parte inferiore (e ginocchio) S80.7
--- ginocchio (e gamba, parte inferiore) S80.7
--- mano (e polso) S60.7
--- piede (e caviglia) S90.7
--- polpaccio S80.7
--- polso (e mano) S60.7
--- regione addominale, lombare e pelvica (con) S30.7
---- altre regioni corporee T00.8
---- torace T00.1
--- regioni corporee N.I.A. T00.8
--- spalla (e braccio, parte superiore) S40.7
--- specificato N.I.A. T00.8
--- testa (con) S00.7
---- altre regioni corporee T00.8
---- collo T00.0
--- torace (con) S20.7
---- altre regioni corporee T00.8
---- regione addominale, lombare e pelvica T00.1
--- tronco T09.0
-- muscolo T14.6
-- nasale (setto) S00.3
-- naso (setto) S00.3
-- orecchio (padiglione) (esterno) (canale) S00.4
-- organi genitali esterni S30.8
-- padiglione auricolare S00.4
-- palato S00.5
-- palpebra S00.2
-- parete toracica S20.8
-- pelvi S30.9
--- con regione addominale e lombare, multiplo S30.7
--- specificato N.I.A. S30.8
-- pene S30.8
-- perineo S30.8
-- piede S90.9
--- e caviglia, multiplo S90.7
--- specificato N.I.A. S90.8
-- pollice S60.8
-- polso S60.9
--- e mano, multiplo S60.7

--- specificato N.I.A. S60.8
-- prepuzio S30.8
-- processo alveolare S00.5
-- pudendo S30.8
-- regione costale S20.8
--- dorsale S20.4
--- multiplo S20.7
--- ventrale S20.3
-- regione
--- epigastrica S30.8
--- iliaca S30.8
--- inguinale S30.8
--- interscapolare S20.4
--- lombare S30.8
--- malare S00.8
--- mastoidea S00.8
--- occipitale S00.0
--- orbitale S00.2
--- parietale S00.0
--- pubica S30.8
--- sacrale S30.8
--- scapolare S40.9
--- sottomascellare S00.8
--- sottomentoniera S00.8
--- sternale S20.3
--- temporale S00.8
-- sclera S05.8
-- scroto S30.8
-- sopracciglio S00.1
-- sopraorbitale S00.8
-- sottocongiuntivale S05.8
-- sottocutaneo N.I.A. T14.0
-- sottoungueale
--- dito(a) del piede S90.9
--- dito(a) della mano S60.9
-- spalla (e braccio superiore) S40.9
--- multiplo S40.7
--- specificato N.I.A. S40.8
-- spazio popliteo S80.9
-- tempia S00.8
-- testa S00.9
--- cuoio capelluto S00.0
--- multiplo S00.7
--- specificato N.I.A. S00.8
-- testicolo S30.8
-- timpano S00.4
-- torace, toracico(a) (parete) S20.8
--- dorsale S20.4
--- multiplo S20.7
--- ventrale S20.3
-- trachea (cervicale) S10.1
--- toracico S27.5
-- tronco N.I.A. T09.0
-- tunica vaginale S30.8
-- ugola S00.5
-- unghia
--- dito del piede S90.9
--- dito della mano S60.9
-- vagina S30.8
-- vulva S30.8
- surrenale (ghiandola) S37.8
- tempia S09.9
- tendine (v. anche Traumatismo, muscolo, per sede) T14.6
-- addominale S39.0
-- di Achille S86.0
-- di organi pelvici S39.0
-- lombare S39.0
- tessuto periuretrale S37.3
-- complicante il parto O71.5

- testa S09.9
-- multiplo (classificabile in S00-S09.2) S09.7
-- specificato N.I.A. S09.8
- testicolo S39.9
- timo (ghiandola del) S27.8
- tiroide (ghiandola) N.I.A. S19.8
- tonsilla S09.9
- torace, toracico(a) S29.9
-- cavità S27.9
--- multiplo S27.7
-- esterno S29.9
--- specificato N.I.A. S29.8
-- interno S27.9
--- specificato N.I.A. S27.8
-- multiplo S29.7
-- organo intratoracico S27.9
--- multiplo S27.7
--- specificato N.I.A. S27.8
- trachea (cervicale) N.I.A. S19.8
-- toracica S27.5
- tromba di Eustachio S09.9
- tromba di Falloppio S37.5
- tronco T09.9
-- interno, multiplo T06.5
-- tipo specificato N.I.A. T09.8
- tunica vaginale S39.9
- ugola S09.9
- uretere S37.1
- uretra (sfintere) S37.3
- utero S37.6
- vagina S39.9
- vaso(i) sanguigno(i) N.I.A. T14.5
-- addome S35.9
--- e lombi e pelvi. multipli S35.7
--- multipli S35.7
--- specificato N.I.A. S35.8
-- anca (a livello dell') S75.9
--- e coscia, multipli S75.7
--- specificato N.I.A. S75.8
-- arco palmare (superficiale) S65.2
--- profondo S65.3
-- arteria
--- anonima S25.1
--- carotide(a) (comune) (esterna) (interna) S15.0
--- celiaca S35.2
--- gastroduodenale S35.2
--- peroneale S85.2
--- plantare (profonda) (piede) S95.1
--- radiale ((a livello dell')avambraccio) S55.1
---- mano e (del) polso (a livello della) S65.1
--- tibiale (anteriore) (posteriore) S85.1
--- ulnare ((a livello dell')avambraccio) S55.0
---- mano e (del) polso (a livello della) S65.0
--- vertebrale S15.1
-- arto T14.5
--- inferiore T13.4
---- multipli T06.3
--- superiore T11.4
---- multipli T06.3
-- ascellare S45.9
--- arteria S45.0
--- vena S45.2
-- avambraccio S55.9
--- arteria radiale S55.1
--- arteria ulnare S55.0
--- multiplo S55.7
--- specificato N.I.A. S55.8
--- vena S55.2
-- braccio S45.9

--- nel senso di arto superiore - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i), arto, superiore
--- superiore (a livello del) S45.9
---- e spalla, multipli S45.7
---- specificato N.I.A. S45.8
-- braccio, parte superiore (a livello del) S45.9
--- vena superficiale S45.3
-- brachiale S45.9
--- arteria S45.1
--- vena S45.2
-- caviglia (a livello della) S95.9
--- e (del) piede, multipli S95.7
--- specificato N.I.A. S95.8
-- cerebrale S06.-
-- collo S15.9
--- multipli S15.7
--- specificato N.I.A. S15.8
-- coscia (a livello della) S75.9
--- e anca, multipli S75.7
--- specificato N.I.A. S75.8
-- da lacerazione o puntura accidentale durante procedura T81.2
-- digitale (mano) S65.5
-- dito della mano S65.5
--- pollice S65.4
-- dorsale
--- arteria, piede S95.0
--- vena, piede S95.2
-- epatico(a)
--- arteria S35.2
--- vena S35.1
-- estremità - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i), arto
-- femorale S75.9
--- arteria (comune) (superficiale) S75.0
--- vena (a livello dell'anca) (a livello della coscia) S75.1
-- gamba
--- nel senso di arto inferiore - v. Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i), arto, inferiore
--- parte inferiore (a livello della) S85.9
---- multipli S85.7
---- specificato N.I.A. S85.8
-- gastrico(a)
--- arteria S35.2
--- vena S35.8
-- iliaca (arteria) (vena) S35.5
-- intercostale (arteria) (vena) S25.5
-- ipogastrico(a) (arteria) (vena) S35.5
-- lombi S35.9
--- e addome e pelvi, multipli S35.7
--- multipli S35.7
--- specificato N.I.A. S35.8
-- mammario(a) (arteria) (vena) S25.8
-- mano (a livello della) S65.9
--- e polso, multipli S65.7
--- specificato N.I.A. S65.8
-- mesenterico(a) (inferiore) (superiore) S35.9
--- arteria S35.2
--- vena S35.3
-- multipli(e) (regioni) (sedi) T06.3
--- a livello del piede (e della caviglia) S95.7
--- a livello del polso (e della mano) S65.7
--- a livello dell'anca (e della coscia) S75.7
--- a livello della caviglia (e del piede) S95.7
--- a livello della coscia (e dell'anca) S75.7
--- a livello della mano (e del polso) S65.7
--- a livello della spalla (e dell'arto superiore) S45.7
--- addome, lombi e pelvi S35.7
--- avambraccio (a livello dell') S55.7
--- braccio, parte superiore dei S45.7
--- collo S15.7
--- gamba
---- parte inferiore S85.7

---- parte superiore S75.7
--- torace S25.7
-- ovarico(a) (arteria) (vena) S35.8
-- pelvi S35.9
--- e addome e lombi, multipli S35.7
--- multiplo S35.7
--- specificato N.I.A. S35.8
-- piede (a livello del) S95.9
--- e caviglia, multipli S95.7
--- specificato N.I.A. S95.8
-- pollice S65.4
-- polmonare (arteria) (vena) S25.4
-- polso (a livello del) S65.9
--- e mano, multiplo S65.7
--- specificato N.I.A. S65.8
-- popliteo(a) S85.9
--- arteria S85.0
--- vena S85.5
-- precerebrale S15
-- renale (arteria) (vena) S35.4
-- spalla S45.9
--- e braccio, parte superiore, a livello di, multipli S45.7
--- specificato N.I.A. S45.8
--- vena superficiale S45.3
-- specificato N.I.A. - (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i), per sede) T14.5
-- splenico(a) S35.9
--- arteria S35.2
--- vena S35.3
-- succlavio(a)
--- arteria S25.1
--- vena S25.3
-- testa S09.0
--- intracranico S06.9
--- multipli S09.0
--- specificato N.I.A. S09.0
-- toracico S25.9
--- multiplo S25.7
--- specificato N.I.A. S25.8
-- uterino(a) (arteria) (vena) S35.5
- vena (v. anche Traumatismo, vaso(i) sanguigno(i)) T14.5
-- anonima S25.3
-- azygos S25.8
-- cava (superiore) S25.2
--- inferiore S35.1
-- giugulare (esterna) S15.2
--- interna S15.3
-- grande safena (a livello della gamba) S85.3
--- a livello dell'anca e della coscia S75.2
-- mesenterica (inferiore) (superiore) S35.3
-- piccola safena S85.4
-- porta S35.3
-- safena (grande) (a livello della gamba (parte inferiore della)) S85.3
--- a livello dell'anca e della coscia S75.2
--- piccola S85.4
- vescica(le) (sfintere) S37.2
-- traumatismo ostetrico O71.5
- vescicola seminale S37.8
- visceri (addominali), multiplo S36.7
-- toracici N.I.A. S27.7
- vitreo (umor) (corpo) S05.9
- vulva S39.9
Travaglio di parto (v. anche Parto)
- anormale N.I.A. O75.8
-- interessante feto o neonato P03.6
- arresto fase attiva O62.1
-- interessante feto o neonato P03.6
- contrazioni scarse O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
- distocia O66.9

-- da
--- anormale, anormalità
---- cervice uterina O65.5
---- dimensioni del feto O66.2
----- interessante feto o neonato P03.1
---- organi pelvici O65.5
---- parti molli (della pelvi) O65.5
---- pelvi (ossea) O65.9
----- interessante feto o neonato P03.1
----- specificata N.I.A. O65.8
---- presentazione o posizione O64.9
----- interessante feto o neonato P03.1
---- tessuti pelvici O65.5
---- utero O65.5
---- vagina O65.5
--- antiversione, cervice o utero O65.5
--- arresto trasversale profondo O64.0
--- cicatrice di cervice uterina O34.4
--- cistocele O65.5
--- condizioni morbose in O32.- O64.9
--- condizioni morbose in O34.- O65.5
--- deformità (acquisita) (congenita)
---- organi o tessuti pelvici N.I.A. O65.5
---- pelvi (ossea) N.I.A. O65.0
--- feto idrocefalico O66.3
---- interessante feto o neonato P03.1
--- gemelli congiunti O66.1
--- incarcerazione dell'utero O65.5
--- lateroversione di utero o cervice O65.5
--- macrosomia fetale O66.2
--- malposizione
---- feto N.I.A. O64.9
---- organi pelvici N.I.A. O65.5
---- tessuti pelvici N.I.A. O65.5
--- mancato impegno della testa fetale nello stretto pelvico O64.8
--- pelvi ristretta (in toto) O65.1
---- cavità media O65.2
---- stretto inferiore O65.3
---- stretto superiore O65.2
--- posizione occipito-posteriore, posteriore o trasversa persistente O64.0
--- posizione sfavorevole del feto O64.9
--- presentazione
---- acromiale O64.4
---- anormale O64.9
----- interessante feto o neonato P03.1
----- specificata N.I.A. O64.8
---- composta O64.5
---- di faccia O64.2
----- al pube O64.0
---- di fronte O64.3
---- di mento O64.2
---- di podice O64.1
--- prolasso
---- braccio o mano O64.4
---- piede o gamba O64.8
---- utero O65.5
--- retroversione, utero o cervice O65.5
--- rettocele O65.5
--- rigidità
---- cervice uterina O65.5
---- pavimento pelvico O65.5
---- perineo o vulva O65.5
---- vagina O65.5
--- situazione obliqua O64.4
--- spalla
---- distocia o incuneamento O66.0
---- presentazione O64.4
--- spalle O66.0
--- spostamento, utero N.I.A. O65.5

--- sproporzione cefalopelvica (feto conformato normalmente) O65.4
---- interessante feto o neonato P03.1
--- sproporzione feto-pelvica N lA. O65.4
---- interessante feto o neonato P03.1
--- stenosi O65.5
--- trasversa(o)
---- arresto (profondo) O64.0
---- presentazione o posizione O64.8
--- tumore fibroide O65.5
--- tumore pelvico N.I.A. O65.5
--- utero bicorne O65.5
--- utero doppio (congenito) O65.5
--- utero fibroide O65.5
-- interessante feto o neonato P03.1
-- specificato N.I.A. O66.8
- falso O47.9
-- a 37 o più settimane complete di gestazione O47.1
-- prima di 37 settimane complete di gestazione O47.0
- feto morto ritenuto O36.4
- incoordinato O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- indotto N.I.A. O83.9
-- interessante feto o neonato P03.8
- inizio precoce (prima di 37 settimane complete di gestazione) O60
- ipertonico O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- ipotonico O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
-- primario O62.0
-- secondario O62.1
- irregolare O62.2
-- interessante feto o neonato P03.6
- lungo - v. Travaglio, prolungato
- ostacolato - v. Travaglio di parto, distocia
- precipitoso O62.3
-- interessante feto o neonato P03.5
- prematuro o pretermine O60
- prolungato o protratto O63.9
-- interessante feto o neonato P03.8
-- primo stadio O63.0
-- secondo stadio O63.1
- provocato o indotto, interessante feto o neonato P03.8
- scoordinato O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
Treacher Collins, sindrome di Q75.4
Treitz, ernia di - v. Ernia, addominale, sede specificata N.I.A.
Trematodi N.I.A. (v. anche Intestazione, trematodi) B66.9
- fegato B66.3
- sangue N.I.A. (v. anche Schistosomiasi) B65.9
Trematodiasi N.I.A. (v. anche Intestazione, trematodi) B66.9
Trembles T62.8
Tremore R25.1
- da farmaco G25.1
- ereditario G25.0
- essenziale (benigno) G25.0
- familiare G25.0
- intenzionale G25.2
- isterico F44.4
- mano a tipo “contar monete” o “far pillole” (v. anche Parkinsonismo) G20
- mercuriale T56.1
- parkinsoniano (v. anche Parkinsonismo) G20
- psicogeno (reazione di conversione) F44.4
- senile R54
- tipo specificato N.I.A. G25.2
Treponematosi da
- Treponema pallidum - v. Sifilide
- Treponema pertenue - v. Framboesia
Triade, di
- Hutchinson (sifilide congenita) A50.5

- Kartagener Q89.3
- Saint (v. anche Ernia, diaframma) K44.9
Trichiasi (palpebra) H02.0
Trichinella spiralis (infezione da) (intestazione da) B75
Trichiniasi, trichinellosi, trichinelliasi, trichinosi B75
Trichocephalus, intestazione da B79
Trichostasis spinulosa (congenita) Q84.1
Trichostrongylus, infezione da B81.2
Trichuris trichiura, infezione o intestazione da (qualsiasi sede) B79
Tricobezoar T18.9
- intestino T18.3
- stomaco T18.2
Tricocefaliasi, tricocefalosi B79
Tricoclasia L67.8
Tricoepitelioma (M8100/0) - v. Tumore, cute, benigno
Tricofitide, infezione da Trichophyton (v. anche Dermatofitosi) B35.9
Tricofitobezoar T18.9
- intestino T18.3
- stomaco T18.2
Tricofitosi (v. anche Dermatofitosi) B35.9
- unghie B35.1
Tricofizia - v. Tinea
Tricofolliculoma (M8101/0) - v. Tumore, cute, benigno
Tricolemmoma (M8102/0) - v. Tumore, cute, benigno
Tricoleucemia (M9940/3) C91.4
Tricomicosi
- ascellare A48.8
- nodosa, nodulare B36.8
Tricomoniasi A59.9
- cervice uterina A59.0† N74.8*
- intestinale A07.8
- prostata A59.0† N51.0*
- sede specificata N.I.A. A59.8
- uretra A59.0† N37.0*
- urogenitale A59.0
- vagina A59.0† N77.1*
- vescica A59.0† N33.8*
- vescicole seminali A59.0† N51.8*
- vulva A59.0† N77.1*
Triconodosi L67.8
Tricoptilosi L67.8
Tricorressi (nodosa) (invaginata) L67.0
Tricosi ascellare A48.8
Tricosporosi nodosa B36.2
Tricostrongilosi, tricostrongiliasi (intestino tenue) B81.2
Tricotillomania F63.3
Tricromatopsia anomala (congenita) H53.5
Tricuriasi B79
Tricuspide (valvola) (v. la condizione morbosa)
Trifalangismo pollice Q74.0
Trifido(a) - v. anche Accessorio
- lingua Q38.3
- rene (pelvi) Q63.8
Trigemello, interessante feto o neonato P01.5
- gravidanza O30.1
Trigeminismo R00.8
Trigonite (vescica) (pseudomembranosa) N30.3
Trigonocefalia Q75.0
Trimetilaminuria E88.8
Trincea(e)
- bocca da A69.1
- febbre delle A79.0
- piede da T69.0
Tripanosomiasi
- Africa occidentale B56.0
- Africa orientale B56.1
- africana B56.9
-- da Trypanosoma brucei
--- gambiense B56.0

--- rodesiana B56.1
-- occidentale B56.0
-- orientale B56.1
- americana (v. anche Malattia, Chagas(Mazza), di (cronica)) B57.2
-- con
--- interessamento cardiaco B57.2† I41.2*
--- interessamento di altro organo B57.5
- brasiliana - v. Malattia, Chagas(-Mazza), di (cronica)
- da Trypanosoma
-- brucei gambiense B56.0
-- brucei rhodesiense B56.1
-- cruzi - v. Malattia, Chagas(-Mazza), di (cronica)
- dove
-- è prevalente la tripanosomiasi africana B56.9
-- è prevalente la tripanosomiasi di Chagas B57.2
- gambiensis, gambiense B56.0
- rhodesiensis, rodesiana B56.1
- sud America - v. Malattia, Chagas(-Mazza), di (cronica)
Triplegia G83.8
- congenita o infantile G80.8
Triplicazione - v. Accessorio
Triploidia Q92.7
Triplo(i) - v. anche Accessorio
- rene Q63.0
- utero Q51.8
- X, femminile Q97.0
Trisma R25.2
- neonato A33
- neonatorum A33
- tetanico A35
Trisomia (sindrome) Q92.9
- 13 (parziale) Q91.7
-- mosaicismo Q91.5
-- non disgiunzione meiotica Q91.4
-- non disgiunzione mitotica Q91.5
-- traslocazione Q91.6
- 18 (parziale) Q91.3
-- mosaicismo Q91.1
-- non disgiunzione meiotica Q91.0
-- non disgiunzione mitotica Q91.1
-- traslocazione Q91.2
- 20 Q92.8
- 21 (parziale) Q90.9
-- mosaicismo Q90.1
-- non disgiunzione meiotica Q90.0
-- non disgiunzione mitotica Q90.1
-- traslocazione Q90.2
- 22 Q92.8
- autosomi N.I.A. Q92.9
- cromosoma specificato N.I.A. Q92.8
-- completo (cromosoma non sessuale)
--- mosaicismo Q92.1
--- non disgiunzione meiotica Q92.0
--- non disgiunzione mitotica Q92.1
-- maggiore (duplicazione di braccio completo o di più) Q92.2
-- minore (duplicazione parziale di braccio completo) Q92.3
- intero cromosoma Q92.9
-- mosaicismo Q92.1
-- non disgiunzione meiotica Q92.0
-- non disgiunzione mitotica Q92.1
-- parziale Q92.9
-- specificata N.I.A. Q92.8
- parziale maggiore (duplicazione di braccio completo o di più) Q92.2
- parziale minore (duplicazione parziale di braccio completo) Q92.3
- parziale N.I.A. Q92.8
-- maggiore (duplicazione di braccio completo o di più) Q92.2
-- minore (duplicazione parziale di braccio completo) Q92.3
-- specificata N.I.A. Q92.8
- specificata N.I.A. Q92.8

Tritanomalia, tritanopia H53.5
Trofoneurosi N.I.A. G96.8
- disseminata M34.9
Tromba
- di Eustachio - v. la condizione morbosa
- di Falloppio v. la condizione morbosa
-- non pervia N97.1
Trombiculiasi, trombidiosi, trombiculosi B88.0
Trombo - v. Trombosi
Tromboangite obliterante (generale) I73.1
Tromboarterite - v. Arterite
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria) (Glanzmann) D69.1
Trombocitastenia (Glanzmann) D69.1
Trombocitemia (essenziale) (emorragica) (idiopatica) (primaria) (M9962/1) D47.3
Trombocitopatia D69.1
- distrofica D69.1
- granulopenica D69.1
Trombocitopenia, trombocitopenica D69.6
- con assenza dei radio (TAR) Q87.2
- congenita D69.4
- da
-- alloimmunizzazione delle piastrine D69.5
-- circolazione ematica extracorporea D69.5
-- farmaci D69.5
-- trasfusione massiva di sangue D69.5
- ereditaria D69.4
- essenziale D69.3
- idiopatica D69.3
- neonatale, transitoria P61.0
-- da
--- exanguinotrasfusione P61.0
--- isoimmunizzazione P61.0
--- trombocitopenia materna idiopatica P61.0
- per emodiluizione D69.5
- primaria N.I.A. D69.4
- puerperale, post-partum O72.3
- secondaria D69.5
- transitoria neonatale P61.0
Trombocitosi, essenziale D75.2
Tromboembolismo, tromboembolia (v. anche Embolia) I74.9
- coronano(a) (arteria) (vena) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- successivo ad infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.1
Tromboflebite I80.9
- ante-partum (superficiale) O22.2
-- interessante feto o neonato P00.3
-- profonda O22.3
- arto interiore I80.3
-- profonda(i) (vasi) N.I.A. I80.2
-- superficiale(i) (vasi) I80.0
- cerebrale (seno) (vena) G08
-- non piogena I67.6
- da dispositivo impiantato - v. Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.
- durante o conseguente ad una procedura N.I.A. T81.7
- epatica (vena) I80.8
- femorale I80.1
- gamba I80.3
- profonda(i) (vasi) N.I.A. I80.2
-- superficiale(i) (vasi) I80.0
- gravidanza (superficiale) O22.2
-- interessante feto o neonato P00.3
-- profonda O22.3
- idiopatica, ricorrente I82.1
- iliofemorale I80.1
- migrante I82.1
- pelvica
-- puerperale O87.1
-- successiva a(d)
--- aborto O08.0

--- gravidanza ectopica o molare O08.0
- porta (vena) K75.1
- post-operatoria T81.7
- puerperale, post-partum, parto (superficiale) O87.0
-- pelvica O87.1
-- profonda O87.1
- sede specificata N.I.A. I80.8
- seno laterale (venoso) G08
-- non piogena I67.6
- seno longitudinale venoso) G08
-- non piogena I67.6
- seno venoso e vena intraspinale G08
-- non piogena G95.1
- seno venoso intracranico (qualsiasi) G08
-- non piogena I67.6
- seno (intracranico) G08
-- non piogena I67.6
- seno (venoso) cavernoso G08
-- non piogena I67.6
- successiva ad infusione, iniezioni o trasfusioni terapeutiche T80.1
Trombopatia (Bernard-Soulier) D69.1
- costituzionale D68.0
- Willebrand-Jurgens D68.0
Trombopenia (v. anche Trombocitopenia) D69.6
Trombosi, trombotica(o) (multipla) (progressiva) (settica) (vena) (vaso) I82.9
- ante-partum - v. la condizione morbosa O22.9
- aorta, aortica I74.1
-- addominale I74.0
-- biforcazione I74.0
-- sella I74.0
-- toracica I74.1
-- valvola - v. Endocardite, aortica
- apoplessia I63.3
- appendice (vermiforme), settica K35.9
- arteria precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
- arteria, arterie (post-infettiva) I74.9
-- arto I74.4
--- inferiore I74.3
--- superiore I74.2
-- basilare (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
-- carotide (comune) (interna) (v. anche Occlusione, arteria, carotidea) I65.2
-- cerebellare (anteriore inferiore) (posteriore interiore) (superiore) (v. anche Occlusione, arteria, cerebellare) I66.3
-- cerebrale (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- comunicante posteriore I66.8
-- corioidea (anteriore) I66.8
-- coronarica *(v.* anche Infarto, miocardio) I21.9
--- da silifide A52.0† I52.0*
--- non esitante in infarto I24.0
-- epatica I74.8
-- iliaca I74.5
-- ipofisaria I66.8
-- meningea, anteriore o posteriore I66.8
-- mesenterica (con gangrena) K55.0
-- oftalmica H34.2
-- periferiche I74.4
-- polmonare (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
-- pontina I66.8
-- precerebrale (v. anche Occlusione, arteria, precerebrale) I65.9
-- renale N28.0
-- retinica H34.2
-- spinale, anteriore o posteriore G95.1
-- uditiva, interna I65.8
-- vertebrale (v. anche Occlusione, arteria, vertebrale) I65.0
- arto interiore v. Trombosi, gamba
- basilare (arteria) (v. anche Occlusione, arteria, basilare) I65.1
- capillare I78.8
- cardiaca (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- da silifide A52.0† I52.0*
-- non esitante in infarto I24.0

-- valvola - v. Endocardite
- carotide (arteria) (comune) (interna) (v. anche Occlusione, arteria, carotide) I65.2
- cerebrale (arteria) (v. anche Occlusione, arteria cerebrale) I66.9
- cordone ombelicale (vasi), complicante il parto O69.5
-- interessante feto o neonato P02.6
- coronarica (arteria) (vena) (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- da silifide A52.0† I52.0*
-- non esitante in infante I24.0
- corpo cavernoso N48.8
- corticale I66.9
- da dispositivo, trapianto od innesto (v. anche Complicanze per sede e tipo, specificate N.I.A.) T85.8
-- catetere N.I.A. T85.8
--- dialisi (renale) T82.8
---- endoperitoneale T85.8
--- infusione N.I.A. T82.8
---- spinale (epidurale) (subdurale) T85.8
--- urinario (a permanenza) T83.8
-- cuore T82.8
-- di fissazione, interno (ortopedico) N.I.A. T84.8
-- elettronico (elettrodo) (generatore di impulsi) (stimolatore)
--- cardiaco T82.8
--- osso T84.8
--- sistema nervoso (encefalo) (nervo periferico) (spinale) T85.8
--- urinario T83.8
-- gastro-intestinale (dotto biliare) (esofago) T85.8
-- genitale N.I.A. T83.8
-- innesto arterioso N.I.A. T82.8
-- mammella (impianto) T85.8
-- oculare (trapianto di cornea) (impianto orbita) N.I.A. T85.8
-- ortopedico N.I.A. T84.8
-- protesi articolare T84.8
-- shunt ventricolare intracranico T85.8
-- specificato N.I.A. T85.8
-- urinario N.I.A. T83.8
-- vascolare N.I.A. T82.8
- dotto deferente N50.1
- dovuto a presenza di dispositivo, innesto o trapianto (qualsiasi) - v. Complicanze, per sede e tipo, specificate N.I.A.
- encefalo (arteria) (peduncolo) (v. anche Occlusione, arteria, cerebrale) I66.9
-- da silifide A52.0† I68.8*
-- puerperale, post-partum, parto O99.4
-- seno (v. anche Trombosi, seno venoso intracranico) G08
- endocardica (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- epatica I82.0
-- arteria I74.8
- fegato I82.0
-- arteria I74.8
- femorale I80.1
-- arteria I74.3
- funicolo spermatico N50.1
- gamba I80.3
-- profonda(i) (vasi) N.I.A. I80.2
-- (vasi) superficiale(i) I80.0
- giugulare (seno) I82.8
- gravidanza O22.9
-- cerebrale venosa (seno) O22.5
-- successiva a(d)
--- aborto (episodio successivo) O08.7
---- episodio in atto - v. Aborto
--- gravidanza ectopica o molare O08.7
-- vena profonda O22.3
- iliaca I80.2
-- arteria I74.5
- iliofemorale I80.1
- in puerperio - v. Trombosi, puerperale
- intestino (con gangrena) K55.0
- intracardiaca N.I.A. (apicale) (atriale) (ventricolare) (di vecchia data) I51.3
- intracranica (arteriosa) I66.9
-- seno venoso (qualsiasi) G08

--- gravidanza O22.5
--- origine non piogena I67.6
--- puerperio O87.3
- intramurale (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- lieve N.I.A. I82.9
- meningi (encefalo) (arteriosa) I66.8
- mesenterica (arteria) (con gangrena) K55.0
- midollo spinale (arteriosa) G95.1
-- da silifide A52.0† I79.8*
- milza, splenica D73.5
-- arteria I74.8
- mitralica I34.8
- murale (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- da silifide A52.0† I52.0*
- occhio H34.8
- oftalmica H34.8
- omento (con gangrena) K55.0
- organo genitale
-- femminile N.I.A. N94.8
--- gravidanza O22.9
-- maschile N50.1
- parietale (v. anche Infarto, miocardio) I21.9
-- non esitante in infarto I24.0
- pene, peniena N48.8
- polmonare (arteria) (vena) (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
- polmone (v. anche Embolia, polmonare) I26.9
- portale I81
-- da silifide A52.0† I98.0*
- profonda I80.2
- puerperale, post-partum O87.9
-- cardiaca O99.4
-- cerebrale (arteria) O99.4
--- venosa(o) (seno) O87.3
-- encefalo (arteria) O99.4
--- venosa(o) (seno) O87.3
-- superficiale O87.0
- renale (arteria) N28.0
-- vena I82.3
- rene (arteria) N28.0
- retina, retinica H34.8
- scroto N50.1
- sede specificata N.I.A. I82.8
- seno cerebrovenoso (v. anche Trombosi, seno venoso intracranico) G08
-- gravidanza O22.5
-- puerperio O87.3
- seno laterale (venoso) - v. Trombosi, seno venoso intracranico
- seno longitudinale (venoso) - v. Trombosi, seno venoso intracranico
- seno sigmoideo (venoso) - v. Trombosi, seno venoso intracranico
- seno venoso e vena intraspinali G08
-- non piogena G95.1
- seno (venoso) cavernoso (v. anche Trombosi, seno venoso intracranico) G08
- seno, intracranico (qualsiasi) (v. anche Trombosi, seno venoso, intracranico) G08
- silente N.I.A. I82.9
- testicolo N50.1
- tricuspide I07.8
- tunica vaginale N50.1
- vena cava (inferiore) (superiore) I82.2
- vescicola seminale N50.1
Tronco - v. la condizione morbosa
Tropicale - v. la condizione morbosa
Trovatello Z76.1
Trovato morto (causa sconosciuta) R98
Truncus
- arteriosus (persistente) Q20.0
- communis Q20.0
Tsutsugamushi (malattia) (febbre) A75.3
Tuba
- di Eustachio v. la condizione morbosa

- di Falloppio - v. la condizione morbosa
Tube, tubarica - v. anche la condizione morbosa
- legatura, ricovero per Z30.2
Tubercolo - v. anche Tubercolosi
- Darwin, di Q17.8
- encefalo, solitario A17.8† G07*
- Ghon, infezione primaria A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
Tubercoloma - v. anche Tubercolosi
- encefalo A17.8† G07*
- meningi (cerebrali) (spinali) A17.1† G07*
- midollo spinale A17.8† G07*
Tubercolosi, tubercolare (caseosa) (degenerazione) (gangrena) (necrosi) A16.9
- addom(inal)e (linfonodo) A18.3† K93.0*
- adenite (v. anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
- adenoidi A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- adenopatia (v. anche Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola) A18.2
-- tracheobronchiale A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- anca (osso) (malattia) (articolazione) A18.0† M01.1*
- anemia A18.8† D63.8*
- annessi (dell'utero) A18.1† N74.1*
- ano A18.3† K93.0*
- apice, apicale - v. Tubercolosi, polmonare
- apparato digerente A18.3† K93.0*
- apparato gastrointestinale A18.3† K93.0*
- apparato urinario A18.1
- appendice (vermiforme), appendicite A18.3† K93.0*
- aracnoide A17.0† G01*
- arrotini, degli J65
- arteria, arterite A18.8† I79.8*
-- cerebrale A18.8† I68.1*
- articolare - v. Tubercolosi, articolazione
- articolazione A18.0† M01.1*
-- vertebrale A18.0† M49.0*
- articolazione sternoclaveare A18.0† M01.1*
- artrite (cronica) (sinoviale) A18.0† M01.1*
-- colonna vertebrale o vertebra A18.0† M49.0*
- ascella, ascellare (ghiandola) A18.2
- ascesso epidurale (cerebrale) (spinale) A17.8† G07*
- ascesso N.I.A. (respiratorio) A16.9
-- anca A18.0† M01.1*
-- articolazione N.I.A. A18.0† M01.1*
--- anca A18.0† M01.1*
--- ginocchio A18.0† M01.1*
--- vertebrale A18.0† M49.0*
-- colonna vertebrale o vertebra A18.0† M49.0*
-- Cowper, ghiandola di A18.1† N51.8*
-- cute (primaria) A18.4
-- dura, durale (madre) (cerebrale) (spinale) A17.8† G01*
-- encefalo A17.8† G07*
-- epidurale (cerebrale) (spinale) A17.8† G07*
-- genito-urinario A18.1
-- ghiandola linfatica - v. Tubercolosi, unto- nodo o linfoghiandola
-- ginocchio A18.0† M01.1*
-- intestino A18.3† K93.0*
-- ischiorettale A18.3† K93.0*
-- lombare (colonna vertebrale) A18.0† M49.0*
-- mammella A18.8
-- meningi (cerebrali) (spinali) A17.0† G01*
-- midollo spinale A17.8† G07*
-- muscolo A18.8† M63.0*
-- organi genitali N.I.A. A18.1
-- osso A18.0† M90.0*
--- anca A18.0† M01.1*
--- colonna vertebrale A18.0† M49.0*

--- ginocchio A18.0† M01.1*
--- sacro A18.0† M49.0*
--- sede specificata N.I.A. A18.0† M90.0*
--- vertebra A18.0† M49.0*
-- pelvi femminile A18.1† N74.1*
-- perianale (fistola) A18.3† K93.0*
-- perinefritico A18.1† N29.1*
-- perirettale A18.3† K93.0*
-- polmone (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- rene A18.1† N29.1*
-- retrofaringeo A16.8
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
-- retto A18.3† K93.0*
-- sacro A18.0† M49.0*
-- scrofoloso A18.2
-- scroto A18.1† N51.8*
-- seno frontale (v. anche Tubercolosi, seno (qualsiasi, nasale)) A16.8
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
-- sottodiaframmatico A18.3† K93.0*
-- testicolo A18.1† N51.1*
-- urinario A18.1
-- utero A18.1† N74.1*
- ascite A18.3
- asma (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- bilaterale - v. Tubercolosi, polmonare
- bocca A18.8† K93.8*
- borsa sinoviale A18.0
- bronchiettasia - v. Tubercolosi, polmonare
- bronchite A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- bronchi, bronchiale, bronco A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
-- ectasia (bronchiectasia) - v. Tubercolosi polmonare
-- fistola A16.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- linfoghiandola o linfonodo A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- linfonodo o linfoghiandola A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- broncopleurica A16.5
- broncopolmonite, broncopneumonica - v. Tubercolosi, polmonare
- broncorragia A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- broncotracheale A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- cachessia N.I.A. A16.9
- canale alimentare A18.3† K90*
- cardiomiopatia A18.8† I43.0*
- carie (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
- cartilagine A18.0
-- intervertebrale A18.0† M49.0*
- caviglia (articolazione) A18.0† M01.1*
- cavità orale A18.8† K93.8*
- ceco A18.3† K93.0*
- cellulite (primaria) A18.4
- cerebrale A17.8† G07*
- cerebrospinale A17.8† G07*
-- meningi A17.0† G01*
- cervelletto A17.8† G07*
- cervicale (linfoghiandola o linfonodo) A18.2
- cervice (uterina), cervicite A18.1† N74.0*
- cheratite (interstiziale) A18.5† H19.2*

- cheratocongiuntivite A18.5† H19.2*
- cifosi, citoscoliosi A18.0† M49.0*
- cisti ovarica A18.1† N74.1*
- cistifellea A18.8† K87.0*
- cistite A18.1† N33.0*
- colliquativa (primaria) A18.4
- colonna vertebrale, spinale, spinalis A18.0† M49.0*
-- membrana A17.0† G01*
-- meningi A17.0† G01*
-- midollo A17.8† G07*
- colon, colite A18.3† K93.0*
- complesso primario A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- complicante la gravidanza, il parto od il puerperio O98.0
-- interessante feto o neonato P00.2
- con pneumoconiosi (qualsiasi condizione morbosa in J60-J64) J65
- congenita P37.0
- congiuntiva A18.5† H13.1*
- corioretinite A18.5† H32.0*
- cornea (ulcera) A18.5† H19.2*
- coroide, coroidite A18.5† H32.0*
- corpo ciliare A18.5† H22.0*
- Cowper, ghiandola di A18.1† N51.8*
- coxae A18.0† M01.1*
- coxalgia A18.0† M01.1*
- cuore A18.8† I43.0*
- curvatura, colonna vertebrale A18.0† M49.0*
- cutanea (colliquativa) (primaria) A18.4
- cute (qualsiasi sede) (primaria) A18.4
- da malattia da HIV B20.0
- dattilite A18.0† M90.0*
- degli scalpellini J65
- diarrea A18.3† K93.0*
- diffusa (v. anche Tubercolosi, miliare) A19.9
- digiuno A18.3† K93.0*
- disseminata (v. anche Tubercolosi, miliare) A19.9
- dissenteria A18.3† K93.0*
- dotto deferente A18.1† N51.8*
- dotto seminale A18.1† N51.8*
- duodeno A18.3† K93.0*
- dura (madre) (cerebrale) (spinale) A17.0† G01*
-- ascesso (cerebrale) (spinale) A17.8† G07*
- ematogena - v. Tubercolosi, miliare
- emorragia N.I.A. - v. Tubercolosi, polmonare
- emotorace A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- emottisi - v. Tubercolosi, polmonare
- empiema A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- encefalite A17.8† G05.0*
- encefalo A17.8† G07*
- endoarterite A18.8† I79.8*
- endocardite A18.8† I39.8*
-- aortica A18.8† I39.1*
-- mitralica A18.8† I39.0*
-- polmonare A18.8† I39.3*
-- tricuspide A18.8† I39.2*
- endometrio A18.1† N74.1*
- enterica, enterite A18.3† K93.0*
- enterocolite A18.3† K93.0*
- epatite A18.8† K77.0*
- epididimo, epididimite A18.1† N51.1*
- epiglottide A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- episclerite A18.5† H19.0*
- eritema (indurato) (nodoso) (primario) A18.4
- esofago A18.8† K23.0*
- essudativa - v. Tubercolosi, polmonare
- faringe, faringite A16.8

-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- fascia aponeurotica A18.8† M73.8*
- fauci A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- fegato A18.8† K77.0*
- fistola gastrocolica A18.3† K93.0*
- fistola perirettale A18.3† K93.0*
- flittenulosi (cheratocongiuntivite) A18.5† H19.2*
- funicolo spermatico A18.1† N51.8*
- ganglio (sinoviale) A18.0† M68.0*
- gastrite A18.8† K93.8*
- gastroenterite A18.3† K93.0*
- generale, generalizzata (v. anche Tubercolosi, miliare) A19.9
- gengiva A18.8† K93.8*
- genito-urinaria A18.1
- ghiandola
-- bulbouretrale A18.1† N51.8*
-- infraclaveare A18.2
-- inguinale A18.2
-- mammaria A18.8
-- salivare A18.8† K93.8*
-- sopraclaveare A18.2
-- surrenale A18.7† E35.1*
- ghiandolare, generale A18.2
- ghiandole endocrine N.I.A. A18.8† E35.8*
- ghiandole paratiroidi A18.8† E35.8*
- ginocchio A18.0† M01.1*
- ginocchio (articolazione) A18.0† M01.1*
- glottide A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- gola A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- gomito A18.0† M01.1*
- idropneumotorace A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- idrotorace A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- ileo (intestino) A18.3† K93.0*
- ileocecale (iperplastica) A18.3† K93.0*
- ileocolite A18.3† K93.0*
- indurativa (primaria) A18.4
- infantile A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- infezione A16.9
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.9
-- senza manifestazioni cliniche A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- infezione primaria A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- inguinale A18.2
- intestino (miliare) A18.3† K93.0*
- intestino (qualsiasi parte) A18.3† K93.0*
- ipofaringe A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- ipofisi A18.8† E35.8*
- iposurrenalismo A18.7† E35.1*
- ride, irite A18.5† H22.0*
- iridociclite A18.5† H22.0*
- ischiorettale A18.3† K93.0*
- labbro A18.8† K98*
- laringe A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- laringite A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- legamento largo A18.1† N74.1*
- leptomeningi, leptomeningite (cerebrale) (spinale) A17.0† G01*
- lichenoide (primaria) A18.4
- linfadenite - v. Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola
- linfangite - v. Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola

- linfatica(o) (ghiandola) (vaso) - v. Tubercolosi, linfonodo o linfoghiandola
- linfoghiandola del collo A18.2
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
-- primaria (progressiva) A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- linfonodo o linfoghiandola (periferico(a)) A18.2
-- addome A18.3
-- bronchiale A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- cervicale A18.2
-- ilare A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- intratoracica A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- mediastinica A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- mesenterica A18.3† K93.0*
-- retroperitoneale A18.3
-- tracheobronchiale A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- lingua A18.8† K93.8*
- linguale A18.8† K93.8*
- lordosi A18.0† M49.0*
- lupus vulgaris A18.4
- malattia infiammatoria pelvica femminile A18.1† N74.1*
- mammella A18.8
- marasma N.I.A. A16.9
- mascellare A18.0† M90.0*
- mastoidite A18.0† H75.0*
- mediastinite A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
-- primaria (progressiva) A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- mediastino A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
-- primaria (progressiva) A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- medulla spinalis A17.8† G07*
- melanosi, addisoniana A18.7† E35.1*
- meningi, meningite (basilare) (cerebrale) (cerebrospinale) (spinale) A17.0† G01*
- meningoencefalite A17.8† G05.0*
- mesentere, mesenterica(o) (linfoghiandola o linfonodo) A18.3† K93.0*
- mielite A17.8† G05.0*
- miliare A19.9
-- acuta A19.2
--- sede singola specificata A19.0
--- sedi multiple A19.1
-- cronica A19.8
-- specificata N.I.A. A19.8
- milza, splenite A18.8† D77*
- minatori del carbone J65
- minatori, dei J65
- miocardio, miocardite A18.8† I41.0*
- modellatori, dei J65
- morbo bronzino A18.7† E35.1*
- morbo di Addison A18.7† E35.1*
- multipla A19.9
-- acuta A19.1
-- cronica A19.8

- muscolo A18.8† M63.0*
- nasale (via) (seno) A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- naso (setto) A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- nefrite A18.1† N29.1*
- nervo (mononeuropatia) A17.8† G59.8*
- occhio A18.5
-- glaucoma A18.5† H42.8*
- oculare A18.5
- omento A18.3
- ooforite (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- orbita A18.5
- orchite A18.1† N51.1*
- orecchio (esterno) (interno) (medio) A18.6
-- cute (primaria) A18.4
-- esterno (primaria) A18.4
-- osso A18.0† M90.0*
- organi genitali A18.1
- organo specificato N.I.A. A18.8
- organo urinario A18.1
- ossee (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
- osso, ossea A18.0† M90.0*
-- anca A18.0† M01.1*
-- arto N.I.A. A18.0† M90.0*
-- colonna vertebrale o vertebra A18.0† M49.0*
-- ginocchio A18.0† M01.1*
-- sacro A18.0† M49.0*
- osteite (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
- osteomielite (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
- otite media A18.6† H67.0*
- ottica(o) (tronco nervo) (papilla) A18.5† H48.8*
- ovaio, ovarite (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- ovidutto (acuto) (cronico) A18.1† N74.1*
- pachimeningite A17.0† G01*
- palato (molle) A18.8† K93.8*
- palpebra (lupus) (primaria) A18.4† H03.1*
- pancreas A18.8† K87.1*
- papulonecrotica (primaria) A18.4
- paronichia (primaria) A18.4
- parotide(a), ghiandola o regione A18.8† K93.8*
- pelvi (ossea) A18.0† M90.0*
- pene A18.1† N51.8*
- peribronchite A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- pericardio, adesiva A18.8† I32.0*
- pericardio, pericardite A18.8† I32.0*
- pericondrite, laringe A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
- periostite (v. anche Tubercolosi, osso) A18.0† M90.0*
- peritoneo N.I.A. A18.3† K93.0*
- peritonite A18.3† K67.3*
- pielite A18.1† N29.1*
- pielonefrite A18.1† N29.1*
- piemia - v. Tubercolosi, miliare
- pionefrosi A18.1† N29.1*
- piopneumotorace A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- piotorace A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
- placenta O98.0
- pleura, pleurica, pleurite (fibrinosa) (obliterativa) (purulenta) (plastica semplice) (con versamento) A16.5
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.6
-- primaria (progressiva) A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- pneumotorace (spontaneo) (iperteso, a valvola) - v. Tubercolosi, polmonare
- polineuropatia A17.8† G63.0*
- polisierosite A19.9
-- acuta A19.1

-- cronica A19.8
- polmonare (cavitaria) (fibrotica) (infiltrativa) (nodulare) A16.2
-- batteriologicamente ed istologicamente negativa A16.0
-- confermata (da(i)) (dall')
--- esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale A15.0
--- istologicamente A15.2
--- metodi non specificati A15.3
--- solo esame colturale A15.1
-- esame batteriologico ed istologico non eseguito A16.1
-- primaria(o) (complesso) A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- senza menzione di conferma batteriologica o istologica A16.2
-- tipo infantile o infezione primaria A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- polmone - v. Tubercolosi, polmonare
- polmonite - v. Tubercolosi, polmonare
- polso (articolazione) A18.0† M01.1*
- post-primaria - v. Tubercolosi, polmonare
- prepuzio A18.1† N51.8*
- primaria(o) (complesso) A16.7
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- proctite A18.3† K93.0*
- prostata, prostatite A18.1† N51.0*
- pulmonalis - v. Tubercolosi, polmonare
- renale A18.1† N29.1*
- rene A18.1† N29.1*
- respiratoria A16.9
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.9
-- primaria A16.7
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
-- sede specificata N.I.A. A16.8
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- retina, retinite A18.5† H32.0*
- retroperitoneale (linfoghiandola o linfonodo) A18.3
- retto (fistola) (con ascesso) A18.3† K93.0*
- reumatismo N.I.A. A18.0† M01.1*
- rinite A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- rinofaringe A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- sabbiatori, dei J65
- sacro A18.0† M49.0*
- sacroiliaca (articolazione) A18.0† M49.0*
- salpingite (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- scheletrica N.I.A. A18.0† M90.0*
- sclera A18.5† H19.0*
- scoliosi A18.0† M49.0*
- scrofolosa A18.2
- scroto A18.1† N51.8*
- sede non specificata A16.9
- seno accessorio - v. Tubercolosi, seno (qualsiasi, nasale)
- seno (qualsiasi, nasale) A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
-- epididimo A18.1† N51.1*
-- osso A18.0† M90.0*
- settica N.I.A. (v. anche Tubercolosi, miliare) A19.9
- sfondato del Douglas A18.1† N74.1*
- sigma A18.3† K93.0*
- sinfisi pubica A18.0† M01.1*
- sinovite A18.0† M68.0*
-- articolare A18.0† M01.1*
-- colonna vertebrale o vertebra A18.0† M49.0*
- sistema nervoso N.I.A. A17.9† G99.8*
- sistemica - v. Tubercolosi, miliare
- soltanto reperti immunologici A16.7
- soprarenale (capsula) (ghiandola) A18.7† E35.1*
- sottocutanea (primaria) A18.4
- sottomascellare (regione) A18.8† K93.8*
- spalla (articolazione) A18.0† M01.1*

-- scapola A18.0† M90.0*
- spina iliaca (superiore) A18.0† M90.0*
- spondilite A18.0† M49.0*
- stomaco A18.8† K93.8*
- surrenale (capsula) (ghiandola) A18.7† E35.1*
- tarsite A18.4† H03.1*
- tendine(a) (guaina) - v. Tubercolosi, tenosinovite
- tenosinovite A18.0† M68.0*
-- colonna vertebrale o vertebra A18.0† M49.0*
- tessuto connettivo (sistemica) A18.8† M36.8*
- tessuto (cellulare) sottocutaneo (primaria) A18.4
- testicolo A18.1† N51.1*
- timo (ghiandola del) A18.8† E35.8*
- tiroide(a) (ghiandola) A18.8† E35.0*
- tisi N.I.A. - v. Tubercolosi, polmonare
- tonsilla, tonsillite A16.8
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.8
- torace (v. anche Tubercolosi, respiratoria) A16.9
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.9
- trachea, tracheale A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
-- linfoghiandola o linfonodo A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- tracheobronchiale A16.4
-- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.5
-- linfoghiandola o linfonodo A16.3
--- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.4
--- primaria (progressiva) A16.7
---- confermata batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- tratto uveale A18.5† H22.0*
- tromba di Eustachio A18.6† H75.0*
- tromba di Falloppio (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- tubarica (acuta) (cronica) A18.1† N74.1*
- tunica vaginale A18.1† N51.8*
- ugola A18.8† K93.8*
- ulcera (primaria) (cutanea) A18.4
-- intestino A18.3† K93.0*
-- specificata N.I.A. - codificare come tubercolosi, per sede
- uretere A18.1† N29.1*
- uretra, uretrale (ghiandola) A18.1† N37.0*
- utero A18.1† N74.1*
- vagina A18.1† N77.1*
- vasai, dei J65
- verruca, verrucosa (cutanea) (primaria) (v. anche Porro) A18.4
- vertebra(le) (colonna) A18.0† M49.0*
- vescica A18.1† N33.0*
- vescicola seminale A18.1† N51.8*
- vescicolite A18.1† N51.8*
- vulva A18.1† N77.1*
Tuberculide (indurato, sottocutaneo) (lichenoide) (miliare) (papulonecrotico) (primario) (cutaneo) A18.4
Tuberculum
- Carabelli - v. Nota a K00.2 K00.2
- occlusale - v. Nota a K00.2 K00.2
- paramolare K00.2
Tuboovarico - v. la condizione morbosa
Tubotimpanite catarrale (cronica) H65.2
Tularemia A21.9
- addominale A21.3
- congiuntivite A21.1† H13.1*
- gastrointestinale A21.3
- generalizzate A21.7
- ingestione A21.3
- oculoghiandolare A21.1
- oftalmica A21.1
- polmonite (qualsiasi) A21.2† J17.0*
- setticemia A21.7
- specificata N.I.A. A21.8

- tifoidea A21.7
- ulceroghiandolare A21.0

Tumefatto, ingrossato(i) - v. Gonfiore

Tumefazione - v. Anche gonfiore

- fegato (v. anche Ipertrofia, fegato) R16.0

Note:

1) La lista seguente contiene i codici dei tumori per sede anatomica. Per ciascuna sede ci sono cinque possibili codici a seconda che il tumore in questione sia maligno, primario; maligno, secondario; in situ; benigno; o di comportamento incerto o sconosciuto. La descrizione del tumore tornirà spesso l'indicazione della colonna appropriata, come ad esempio melanoma maligno della cute, carcinoma in sito della cervice uterina, fibroadenoma benigno della mammella.

Se tali descrittori non sono presenti, si dovrebbe consultare il rinvio dell'indice, che fornisce una guida alla colonna appropriata per ciascuna varietà morfologica elencata, ad esempio Mesonefroma - *v.* Tumore, maligno; Embrioma - *v. anche* Tumore, a comportamento incerto; Malattia di Bowen - *v.* Tumore, cute, in situ. Tuttavia la guida dell'indice può essere trascurata in presenza di una delle precisazioni menzionate sopra, ad esempio Adenoma maligno del colon va codificato come C18.9 e non come D12.6 dal momento che l'aggettivo «maligno» annulla la voce dell'indice «Adenoma - *v. anche* Tumore. benigno»

2) Le sedi contrassegnato dal simbolo (ad esempio faccia N.I.A. #) dovrebbero essere classificate come Tumori maligni della cute di quelle sedi, se la varietà di tumore è un carcinoma a cellule squamose o un carcinoma epidermoide oppure come tumori benigni della cute di quelle sedi se la varietà del tumore è un papilloma (qualsiasi tipo).

3) I carcinomi e gli adenocarcinomi, di ogni tipo eccetto gli infraossei o odontogeni, delle sedi contrassegnate con il simbolo ◇ (ad esempio ischio ◇) dovrebbero essere considerati come una diffusione metastatica da una sede primitiva non specificata e di conseguenza codificati come C79.5.

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
Tumore, tumorale	C80	C80	D09.9	D36.9	D48.9
- a fogli di libro (bocca)	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- acromion, acromiale (processo) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- addome, addominale(i)	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- cavità	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- organo	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
-- parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- visceri	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- addominopelvico	C76.8	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- adenoide (tessuto)	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- ala nasale (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- cresta					
-- alveolare ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- carcinoma	C03.9	C79.8			
---- inferiore	C03.1	C79.8			
---- superiore	C03.0	C79.8			
--- inferiore ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- mucosa	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
---- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
---- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- superiore ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- mucosa	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- alveolo dentario N.I.A.	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- ampolla di Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- ampolla rettale	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
-- con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- anca N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- anello di Waldeyer	C14.2	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- angolo cerebellopontino	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- angolo palpebrale (occhio) (interno) (esterno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- annessi (uterini)	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
-- canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
-- cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- antro (di Highmore) (mascellare)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- aorta (toracica)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- addominale	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
- aponeurosi - v. anche Tumore, tessuto connettivo					
-- palmare	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- piantare	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
- apparato digerente	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- apparato gastro-intestinale N.I.A.	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- apparato genitale					
-- femminile N.I.A.	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
--- sede specificata N.I.A.	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile N.I.A.	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
--- sede specificata N.I.A.	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- apparato respiratorio N.I.A.	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
-- superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
-- organi	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- apparato urinario N.I.A.	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
- appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
- aracnoide	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- arco faringopalatino	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- arco glossopalatino	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- creo la	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
- aritenoide(a) (cartilagine)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- plica - v. Tumore, plica ari-epiglottica					
- arteria - v. Tumore, tessuto connettivo					
- articolazione N.I.A. (v. anche Tumore, osso) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- acromio-clavicolare ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- borsa sinoviale - v. Tumore, tessuto connettivo					
-- costovertebrale ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- membrana sinoviale - v. Tumore, tessuto connettivo					
-- sternocostale ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- temporomandibolare ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- arto #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
-- inferiore #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
-- superiore #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- ascella, ascellare	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- piega	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- atlante ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- atrio, cardiaco	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- avambraccio N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- Bartolini, ghiandola del	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- bile, biliare(i)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- canali interlobulari	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
-- dotto (comune) (cistico) (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
--- interlobulare	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
--- intraepatico	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
---- con extraepatico	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- bocca	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- parte specificata N.I.A.	C06.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- pavimento	C04.9	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
--- anteriore	C04.0	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
--- laterale	C04.1	C79.8	D00.0	D10.2	D37.0
-- vestibolo	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- volta	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- borsa sinoviale - v. Tumore, tessuto connettivo					
- braccio N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- branchiale(i) (tasca) (residui)	C10.4	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- carene	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo inferiore del polmone	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo medio del polmone	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- lobo superiore del polmone	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- broncogeno (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- buccale (cavità)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- mucosa	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- vestibolo (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- bulbo oculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- bulbo olfattorio	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
- bulbo spinale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- calcagno N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- calice renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- calotta cranica ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- canale					
-- anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
-- auricolare (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- digerente	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
-- linfatico N.I.A. (v. anche Tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
-- pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
--- interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- canalicoli					
-- biliari	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
-- intraepatici	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
-- lacrimali	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- canthus (occhio) (interno) (esterno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- capezzolo	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
- capillare (vaso) - v. Tumore, tessuto connettivo					
- capsula interna (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- cardia(s) (gastrico)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- cardiaco	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- cardioesofageo(a) (giunzione)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- carena (tracheale)	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- carotide(o)(a) (arteria)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- glomo	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
- cartilagine costale ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
- cartilagine cricoide	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- cartilagine intervertebrale ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- cartilagine (articolare) (articolazione) (v. anche Tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- auricolare	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- bronchiale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- costale ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- costola ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- cuneiforme	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- laringe, laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- orecchio (esterno)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- palpebra	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- semilunare (ginocchio) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- cauda equina	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
- caviglia N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- cavità					
-- addome, addominale	C76.2	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- buccale	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- orale	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- peritoneale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
-- timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- ceco (intestino)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- cerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- cerebrale(i) (corteccia) (emisfero) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
-- ventricolo (cerebrale) (laterale) (terzo)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- cervello - v. cerebrale					
- cervice (uterina)	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
-- canale	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- giunzione squamocolonnare	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- moncone di amputazione	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
- chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- cieco (intestino)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- cistifellea	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- clavicola ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
- clitoride	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- clivus ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- coana	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- coccige ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- coccigeo(a)					
-- corpo o giorno	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- vertebra ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- colangiolo	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- coledoco (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.3	D37.6
- collo dell'utero	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
-- canale	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- giunzione squamocolonnare	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- moncone di amputazione	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
- collo N.I.A. #	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- colon (v. anche Tumore, intestino, crasso)	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
-- con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- colonna spinale - v. Tumore, spinale					
- colonna vertebrale - v. Tumore, vertebra(le)					
- columella, columnella nasi	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- commessura					
-- labiale, labbro	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- laringea (anteriore) (posteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- conca (del padiglione auricolare)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- condotto auricolare, uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
- cono midollare	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
- corda vocale (vera)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- falsa	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- cordone spermatico	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- cornea(le) (lembo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- coroide(o)	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
-- plesso (ventricolo laterale) (terzo ventricolo)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- corpi aortici	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- corpi para-aortici	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- corpo					
-- calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
-- carotideo	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
-- cavernoso	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
-- coccigeo	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- del pene	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- di Wolff					
--- femminile	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
--- maschile	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- gastrico	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- uterino	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
--- istmo	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
- corteccia					
-- cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- coscia N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- costola ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
- cranico(a), craniche (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- nervo, N.I.A.	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- cranio ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- craniofaringeo(a) (dotto) (tasca)	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
- cricofaringe	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- cricoide(a)	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- cartilagine	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- cripta di Morgagni	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- cul-de-sac del Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
- cuore	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- cutaneo - v. Tumore, cute					
- cute (non melanotico)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
-- ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- angolo palpebrale (occhio) (interno) (esterno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- area clavicolare, claveare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- arto N.I.A.	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
--- inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
--- superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- calcagno	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- cute (non melanotico) (continua)					
-- canale uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- canthus (occhio) (interno) (esterno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- clitoride	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- collo	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- columella, columnella nasi	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- conca auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- condotto auricolare (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- coscia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- dito del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- dito della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- dorso	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- faccia N.I.A.	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- fianco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- fossa poplitea	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- gamba	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- ginocchio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- gluteo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- gomito	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- guancia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- inguine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- labbra vulvari N.I.A.	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- maggiori	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- minori	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- labbro (inferiore) (superiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- mammella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- mascellare	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- melanotico - v. Melanoma					
-- mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- naso (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- natiche	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- organo genitale femminile	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- clitoride	C51.2	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- labbro vulvare N.I.A.	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- maggiore	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
---- minore	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- pudendo	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
--- vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- organo genitale maschile	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
--- pene N.I.A.	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
--- prepuzio	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
--- scroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
-- padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- palmo della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- pene N.I.A.	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- piega submammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- pinna auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- piantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- plica ascella, ascellare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- plica palpebrale (inferiore) (superiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- polso	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- prepuzio	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- pube	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione cervicale	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- regione glutea	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione infraclavicolare, infraclaveare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione sacrococcigea	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione scapolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- regione sopraclavicolare, sopraclaveare	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- scroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
-- sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- spazio antecubitale	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- spazio popliteo	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- testa N.I.A.	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- torace	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- deferente, dotto	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- derma - v. Tumore, cute					
- diaframma	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- disco intervertebrale ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- disseminato	C80				

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- dito del piede N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- dito della mano N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- diverticolo di Meckel	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- dorso N.I.A. #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- dotto cistico (biliare)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- dotto coledocico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- dotto craniofaringeo	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
- dotto deferente	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- dotto di Müller					
-- femminile	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- dotto di Santorini	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
- dotto di Stensen	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
- dotto di Wharton	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- dotto di Wirsung	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.7
- dotto di Wolff					
-- femminile	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- dotto eiaculatorio	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- dotto epatico (biliare)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- dotto parotideo(a) (ghiandola)	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
- dotto salivare (maggiore)	C08.9	C79.8	D00.0	D11.9	D37.0
- dotto sottolinguale	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- dotto sottomascellare	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- dotto tireoglosso	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
- duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
- dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- encefalo N.I.A.	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- endo-addominale	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- endocardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- endocervice, endocervicale (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
- endometrio (ghiandola) (stroma)	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
- enterico - v. Tumore, intestino					
- epatico(a)	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
-- dotto (biliare)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
-- primitivo	C22.9	D01.5		D13.4	D37.6
- ependima (encefalo)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- epicardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- epididimo	C63.0	C79.8	D07.6	D29.3	D40.7
- epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
- epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- bordo libero (margine)	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- faccia o superficie anteriore	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- porzione sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- superficie posteriore (laringea)	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- esocervice	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
- esofago, esofageo	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- distale (terzo)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- inferiore (terzo)	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- medio (terzo)	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- prossimale (ferzo)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
-- superiore (terzo)	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- toracico	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.7
- estremità #	C76.7	C79.8	D04.8	D36.7	D48.7
-- inferiore #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
-- superiore #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- etmoidale (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- osso o labirinto ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
- extrarettale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- faccia N.I.A.	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
- falangi ◇	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- mano ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- piede ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- faringe, faringeo	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
-- fornice	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- parete (laterale) (posteriore)	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
-- recesso	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- regione	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
-- tonsilla	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- faringolaringe	C14.1	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- fascia - v. anche Tumore, tessuto connettivo	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
-- palmare	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- piantare	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
- fauci, delle fauci N.I.A.	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- pilastri	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- tonsilla	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
- fegato	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
-- primitivo	C22.9	D01.5		D13.4	D37.6
- femore (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- fianco N.I.A. #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- filum terminale	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
- flessura destra del colon	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- flessura epatica (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- flessura sinistra del colon N.I.A.	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- flessura splenica N.I.A.	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- fondo					
-- gastrico	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- utero	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
- forchetta	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- fornice					
-- faringeo	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- vaginale	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- fossa					
-- antecubitale #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
-- anteriore (cranica)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- cranica	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- ipofisaria	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
-- ischiorettale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
-- media (cranica)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- piriforme	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- poplitea #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
-- posteriore (cranica)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- pterigoidea	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
--- nervo periferico	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- sistema nervoso autonomo	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- tessuto connettivo	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
--- tessuto fibroso	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
--- tessuto molle	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- Rosenmüller, di	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- tonsillare	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- frenulo					
-- labiale - v. Tumore, labbro, interno					
-- linguale	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- frontale					
-- lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- osso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- polo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- funicolo spermatico	C63.1	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- gamba N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- gangli (v. anche Tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- della base (cerebrali)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- Gartner, dotto di	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- gastrico - v. Tumore, stomaco					
- gastro-intestinale (apparato) N.I.A.	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- generalizzato	C80				
- gengiva, gengivale (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- mandibolare	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- mascellare superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- genitale, organo o apparato					
-- femminile N.I.A.	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
--- sede specificata N.I.A.	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile N.I.A.	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
--- sede specificata N.I.A.	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- ghiandola bulbouretrale	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- ghiandola del Bartolini	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- ghiandola di Cowper	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- ghiandola di Meibomio	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- ghiandola di Naboth (follicolo)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
- ghiandola di Skene	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- ghiandola di Virchow	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
- ghiandola endocrina N.I.A.	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
-- plurighiandolare	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
- ghiandola lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- ghiandola mammaria - v. Tumore, mammella					
- ghiandola paratiroide	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
- ghiandola parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- ghiandola pineale (corpo)	C75.3	C79.8	D35.4	D44.5	
- ghiandola salivare (maggiore)	C08.9	C79.8	D00.0	D11.9	D37.0
-- minore N.I.A.	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- parotide	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
-- sottolinguale	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
-- sottomandibolare	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
-- sottomascellare	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- ghiandola sebacea - v. Tumore, cute					
- ghiandola sottolinguale	C08.1	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- ghiandola sottomandibolare	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- ghiandola sottomascellare	C08.0	C79.8	D00.0	D11.7	D37.0
- ghiandola sudoripara (apocrina) (eccrina), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- ghiandola surrenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- midollo	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- ghiandola timica	C37	C79.8	D09.3	D15.0	D38.4
- ghiandola tiroide(a)	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
- ghiandola vestibolare maggiore	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- ghiandola vulvovaginale	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- ghiandola, ghiandolare					
-- endocrina N.I.A.	C75.9	C79.8	D09.3	D35.9	D44.9
- linfatica - v. Tumore, linfonodo(i)					
-- salivare - v. Tumore, salivare, ghiandola					
- ginocchio N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- giunzione					
-- anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- duodeno digiunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- esofagogastrica	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
-- pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
-- pieloureterale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
-- squamocolonnare, della cervice uterina	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- tra palato duro e molle	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- glande del pene	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
- globus pallidus	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- glomo					
-- aortico	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- carotideo(a) (arteria)	C75.4	C79.8		D35.5	D44.6
-- coccigeo	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- giugulare	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
-- para-aortico	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- gluteo N.I.A. #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- gola	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- gomito N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- grossi vasi N.I.A.	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- guancia	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- faccia interna	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- interna	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- mucosa	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- ileo - nel senso di “intestino ileale”	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- ileo - nel senso di “osso iliaco” v. Tumore, osso, iliaco					
- ileo (intestino)	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- ileocecale (giunzione) (valvola (di Bauhin))	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- ilo renale	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
- imene	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- immunoproliferativo N.I.A.	C88.9	D47.9			
- infraclavicolare (regione) #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- inguinale (regione) #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- inguine N.I.A. #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- insula	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- insula di Reil	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- interna(o)					
-- capsula	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- orifizio uterino	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
- intestino, intestinale	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
-- apparato N.I.A.	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.7
-- crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
--- appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
--- ceco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
--- colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
---- ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
---- con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
---- destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
---- discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
---- distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
---- giunzione ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
---- pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
---- sigmoide(a) (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
---- valvola ileocecale (di Bahuin)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
---- sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
---- trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
--- flessura epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
--- flessura sigmoide(a)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
--- flessura splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
--- ileo-cecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
-- tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
--- digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
--- duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
--- ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- intra-oculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- intracranico N.I.A.	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- intrasellare	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- intratoracico(a)(i) (cavità) (organi N.I.A.)	C76.1	C79.8		D36.7	D48.7
- ipofaringe. ipofaringeo(a) N.I.A.	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- parete posteriore	C13.2	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- ipofisario(a) (corpo) (fossa) (ghiandola) (lobo)	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- ipofisi	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- isole o isolotti di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- istmo uterino	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
- labbra vulvari (cute)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- grandi	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- piccole	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- labbro	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- bordo roseo	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- inferiore	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- superiore	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- commessura	C00.6	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- cute (commessura) (inferiore) (superiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
-- esterno	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- inferiore	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- superiore	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- faccia buccale - v. Tumore. labbro. interno					
-- faccia interna - v. Tumore. labbro. interno					
-- faccia orale - v. Tumore. labbro. inferno					
-- frenulo - v. Tumore. labbro. interno					
-- inferiore	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- interno	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- interno	C00.5	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- inferiore	C00.4	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- superiore	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- mucosa - v. Tumore. labbro. interno					
-- orlo roseo	C00.2	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- inferiore	C00.1	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- superiore	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- superiore	C00.0	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
--- interno	C00.3	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
- labiale (v. anche Tumore. labbro)	C00.9	C79.8	D00.0	D10.0	D37.0
-- solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- labirinto etmoidale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- labium (vulvare) (cute)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- majus	C51.0	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- minus	C51.1	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- lacrimale(i)					
-- canalicoli	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- dotto (nasale)	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- Langerhans. isole o isolotti di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
- laringe N.I.A.	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- cartilagine (aritenoidea) (cricoidea) (cuneiforme) (tiroidea)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- commessura (anteriore) (posteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- corde vocali false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- estrinseca N.I.A.	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
--- nel senso di ipofaringe	C13.9	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- intrinseca	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- laringofaringe	C14.1	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- legamento (v. anche Tumore. tessuto connettivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
-- largo	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
-- non-uterino - v. Tumore. tessuto connettivo					
-- rotondo	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
-- sacrouterino	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
-- uterino	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
-- utero-ovarico	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
-- uterosacrale	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
- limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- linfoghiandola - v. Tumore. linfonodo(i)					
- linfonodo(i)					
-- primitivo - codificare per tipo morfologico. comportamento e sede					
-- secondario		C77.9		D36.0	D48.7
--- addominale		C77.2		D36.0	D48.7
--- aortico		C77.2		D36.0	D48.7
--- arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
--- arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
--- ascella. ascellare		C77.3		D36.0	D48.7
--- auricolare (anteriore) (posteriore)		C77.0		D36.0	D48.7
--- braccio		C77.3		D36.0	D48.7
--- brachiale		C77.3		D36.0	D48.7
--- bronchiale		C77.1		D36.0	D48.7
--- broncopolmonare		C77.1		D36.0	D48.7
--- celiaco		C77.2		D36.0	D48.7
--- cervicale		C77.0		D36.0	D48.7
--- cervicofacciale		C77.0		D36.0	D48.7
--- Cloquet. di		C77.4		D36.0	D48.7
--- coledoco		C77.2		D36.0	D48.7
--- colico		C77.2		D36.0	D48.7
--- collo		C77.0		D36.0	D48.7
--- cubitale		C77.3		D36.0	D48.7
--- diaframmatico		C77.1		D36.0	D48.7
--- endo-addominale		C77.2		D36.0	D48.7
--- endopelvico		C77.5		D36.0	D48.7
--- epatico		C77.2		D36.0	D48.7
--- epigastrico. inferiore		C77.5		D36.0	D48.7
--- epitrocleare		C77.3		D36.0	D48.7
--- esofageo		C77.1		D36.0	D48.7
--- faccia		C77.0		D36.0	D48.7
--- femorale		C77.4		D36.0	D48.7
--- gamba		C77.4		D36.0	D48.7
--- gastrico		C77.2		D36.0	D48.7
--- giugulare		C77.0		D36.0	D48.7
--- ilare (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
---- splenico		C77.2		D36.0	D48.7
--- ileocolico		C77.2		D36.0	D48.7
--- iliaco		C77.5		D36.0	D48.7
--- ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
--- infraclavicolare		C77.3		D36.0	D48.7
--- inguine		C77.4		D36.0	D48.7
--- inguine. inguinale		C77.4		D36.0	D48.7
--- innominato		C77.1		D36.0	D48.7
--- intercostale		C77.1		D36.0	D48.7
--- intestinale		C77.2		D36.0	D48.7
--- intratoracico		C77.1		D36.0	D48.7
--- ipogastrico		C77.5		D36.0	D48.7
--- lombare		C77.2		D36.0	D48.7

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
--- mandibolare		C77.0		D36.0	D48.7
--- mediastinico		C77.1		D36.0	D48.7
--- mediocolico		C77.2		D36.0	D48.7
--- mesenterico (inferiore) (superiore)		C77.2		D36.0	D48.7
--- occipitale		C77.0		D36.0	D48.7
--- otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
--- pancreatico		C77.2		D36.0	D48.7
--- para-aortico		C77.2		D36.0	D48.7
--- paracervicale		C77.5		D36.0	D48.7
--- parametriale		C77.5		D36.0	D48.7
--- parasternale		C77.1		D36.0	D48.7
--- parotideo		C77.0		D36.0	D48.7
--- pelvico		C77.5		D36.0	D48.7
--- peri-aortico		C77.2		D36.0	D48.7
--- peripancreatico		C77.2		D36.0	D48.7
--- pettorale		C77.3		D36.0	D48.7
--- pilorico		C77.2		D36.0	D48.7
--- polmonare (ilare)		C77.1		D36.0	D48.7
--- popliteo		C77.4		D36.0	D48.7
--- porta hepatis		C77.2		D36.0	D48.7
--- portale		C77.2		D36.0	D48.7
--- pre-auricolare		C77.0		D36.0	D48.7
--- prelaringeo		C77.0		D36.0	D48.7
--- presinfisiale		C77.5		D36.0	D48.7
--- pretracheale		C77.0		D36.0	D48.7
--- primitivo - codificare per tipo morfologico. comportamento e sede					
--- retrofaringeo		C77.0		D36.0	D48.7
--- retroperitoneale		C77.2		D36.0	D48.7
--- Rosenmüller, di		C77.4		D36.0	D48.7
--- sacrale		C77.5		D36.0	D48.7
--- scaleno		C77.0		D36.0	D48.7
--- sedi multiple in sottocategorie C77.0-C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
--- sopraclavicolare		C77.0		D36.0	D48.7
--- sottoclaveare		C77.3		D36.0	D48.7
--- sottolinguale		C77.0		D36.0	D48.7
--- sottomandibolare		C77.0		D36.0	D48.7
--- sottomascellare		C77.0		D36.0	D48.7
--- sottomentoniero		C77.0		D36.0	D48.7
--- sottoscapolare		C77.3		D36.0	D48.7
--- splenico (ilare)		C77.2		D36.0	D48.7
--- subinguinale		C77.4		D36.0	D48.7
--- testa		C77.0		D36.0	D48.7
--- tibiale		C77.4		D36.0	D48.7
--- toracico		C77.1		D36.0	D48.7
--- tracheale		C77.1		D36.0	D48.7
--- tracheobronchiale		C77.1		D36.0	D48.7
--- Virchow, di		C77.0		D36.0	D48.7
- lingua	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- anteriore(i) (due terzi) N.I.A.	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
--- superficie dorsale	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
--- superficie ventrale	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- base (superficie dorsale)	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- bordo (laterale)	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- frenulo	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- margine (laterale)	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- parte fissa	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- parte mobile N.I.A.	C02.3	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- posteriore (terzo)	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- punta	C02.1	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- radice	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- solco mediano N.I.A.	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- superficie (dorsale)	C02.0	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
--- base	C01	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
--- ventrale	C02.2	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- tonsilla	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- zona giunzionale	C02.8	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- linguale N.I.A. (v. anche Tumore. lingua)	C02.9	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
- lingula del polmone	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- lobo					
-- azygos. polmonare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- dell'orecchio	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- inferiore. polmonare	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- ipofisario	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
-- medio. polmonare	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
-- polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- malattia. disseminata	C80				
- mammella (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (parti molli)	C50.9	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- areola	C50.0	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- coda (ascellare)	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- inferiore	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- laterale	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- linea mediana	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- mediale	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- parte centrale	C50.1	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- prolungamento ascellare	C50.6	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- quadrante intero-esterno	C50.5	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- quadrante intero-interno	C50.3	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- quadrante supero-esterno	C50.4	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- quadrante supero-interno	C50.2	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- sede ectopica	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
-- superiore	C50.8	C79.8	D05.9	D24	D48.6
- mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- alveolare					
--- carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.8			
--- cresta o processo	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- mucosa	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- mano N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- mascellare	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- carcinoma (qualsiasi tipo) (inferiore) (superiore)	C76.0	C79.8			
-- cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- inferiore	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- superiore	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- tessuti molli	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
--- inferiore	C03.1	C79.8		D10.3	D37.0
--- superiore	C03.0	C79.8		D10.3	D37.0
- mascella. mascellare superiore	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- alveolare					
--- carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.8			
--- cresta o processo	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
--- mucosa	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- antro	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- carcinoma	C03.0	C79.8			
-- inferiore - v. Tumore. mandibola					
-- seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- mastoide(o)(a)(e) (cellule) (antro) (cavità)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- osso o processo ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
- meato (uditivo). esterno (orecchio)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- mediastino. mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
-- anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
-- posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- membrana fetale	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
- membrana sinoviale - v. Tumore. tessuto connettivo					
- membrana spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- encefalo	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- menisco. articolazione del ginocchio (laterale) (mediale) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
- mesentere. mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mesofaringe - v Tumore. orofaringe					
- mesosalpinge	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
- mesovario	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- metacarpo (qualsiasi osso) ◇	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
- metastatico. sede primitiva sconosciuta (multiplo)	C80				
- metatarso (qualsiasi osso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- midollare surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- midollo (osseo)	C96.9	C79.5		D47.9	
- midollo allungato	C71.7	C79.3	D33.1	D43.1	
- midollo osseo N.I.A.	C96.9	C79.5		D47.9	
- midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
- milza N.I.A.	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
- miocardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- miometrio	C54.2	C79.8		D26.1	D39.0
- moncone di amputazione di cervice uterina	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
- mons					
-- pubis	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
-- veneris	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- mucosa					
-- alveolare (cresta o processo)	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- buccale	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- guancia	C06.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- labbro - v. Tumore. labbro. interno					
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- orale N.I.A.	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97				
- muscolo - v. anche Tumore, tessuto connettivo	C49.9	C79.8	D21.9	D48.1	
-- extraoculare	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- narice(i)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- naso. nasale	C76.0	C79.8	D04.3	D36.7	D48.7
-- ala (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- coana	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- osso ◇	C41.0	C79.5	D16.4	D48.0	
-- seno - v. Tumore. seno (accessorio)					
-- setto	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
--- margine posteriore	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- turbinato (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
--- osso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- vestibolo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- nervo (ganglio)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
-- autonomo N.I.A. (v. anche Tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- brachiale	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- cranico N.I.A.	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- femorale	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
-- ganglio N.I.A. (v. anche Tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- glosso-faringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- intercostale	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
-- ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- lombare	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
-- mediano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- olfattorio	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
-- ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
-- otturatorio	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
-- parasimpatico N.I.A. (v. anche Tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- periferico N.I.A.	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
--- addome	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
--- addominopelvico	C47.8	C79.8		D36.1	D48.2
--- anca	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- arto N.I.A.	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
---- inferiore	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- superiore	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- ascella	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- avambraccio	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- braccio	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- calcagno	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- caviglia	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- collo	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- coscia	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- cuoio capelluto	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- dito dei piede	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- dito della mano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- dorso	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
--- estremità	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
---- inferiore	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
---- superiore	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- extrarettale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- faccia	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- fianco	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
--- fossa antecubitale	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- fossa ischiorettale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- fossa poplitea	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- fossa pterigoidea	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- fronte	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- gamba	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- ginocchio	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- gluteo	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- gomito	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- guancia	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- inguinale (canale) (regione)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- inguine	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- intratoracico	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- mano	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- mento	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- natiche	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- ombelico	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
--- orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
--- orecchio (esterno)	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- padiglione auricolare	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- palpebra	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- pararettale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- parauretrale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- paravaginale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- parete addominale	C47.4	C79.8		D36.1	D48.2
--- parete rettovaginale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- parete toracica	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- pelvico (pavimento)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- peri-uretrale (tessuto)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- perineo	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- perirettale (tessuto)	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- piede	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- pollice	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- polpaccio	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- polso	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- presacrale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione cervicale	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione glutea	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione infraclavicolare	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione sacrococcigea	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione scapolare	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione sopraclavicolare	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- regione temporale	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- rettovaginale. setto o parete	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- rettovescicale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- setto rettovaginale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
--- sottomentoniero	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- spalla	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- spazio antecubitale	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
--- spazio popliteo	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
--- tempia	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- testa	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
--- torace	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- toracico(a) (dotto) (parete)	C47.3	C79.8		D36.1	D48.2
--- tronco	C47.6	C79.8		D36.1	D48.2
--- vescicorettale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
-- radiale	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- sacrale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
-- sciatico	C47.2	C79.8		D36.1	D48.2
-- simpatico N.I.A. (v. anche Tumore. nervo. periferico)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- spinale (radice) N.I.A.	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
--- accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- uditivo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
-- ulnare	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- nucleo polposo ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- occhio N.I.A.	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
- odontogeno - v. Tumore. mascellare. osso					
- oliva bulbare (encefalo)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- ombelico. ombelicale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- omero (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- opercolo (encefalo)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- orale (cavità)	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- mucosa N.I.A.	C06.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
-- nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
-- nervo autonomo	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
-- osso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- cartilagine	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- lobulo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- meato esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- organi digerenti	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- organi respiratori N.I.A.	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- organo addominale	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- organo genitale					
-- femminile N.I.A.	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
--- sede specificata N.I.A.	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile N.I.A.	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
--- sede specificata N.I.A.	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- orifizio cardiale (stomaco)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- orifizio uterino interno	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- orifizio uterino esterno	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
- orlo roseo del labbro - v. Tumore. labbro					
- orofaringe	C10.9	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- parete laterale	C10.2	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- parete posteriore	C10.3	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
-- regione giunzionale	C10.8	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- osso. osseo (periostio) ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- acetabolo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- acromion, acromiale (processo)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- anca	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- arto N.I.A.	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
--- inferiore (ossa lunghe)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
---- ossa corte	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
--- superiore (ossa lunghe)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
---- ossa corte	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- astragalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- atlante	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- avambraccio	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- braccio N.I.A.	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- calotta cranica	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- carpo, carpale (qualsiasi)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- cartilagine costale	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- cartilagine intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- cartilagine N.I.A.	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- caviglia	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- clavicola	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- clivus	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- colonna vertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
--- sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- corto	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
--- arti inferiori	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
--- arti superiori	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- costola	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- cranio, cranico	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- disco intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- dito	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
--- mano (qualsiasi)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
--- piede (qualsiasi)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- dorso N.I.A.	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- epistrofeo	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- etmoidale (labirinto)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- faccia	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- falangi	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
--- mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
--- piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- femore (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- frontale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- gamba N.I.A.	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- ginocchio	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- gomito	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- iliaco	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- innominato	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- ioide	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- lungo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
--- arti inferiori N.I.A.	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
--- arti superiori N.I.A.	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- mascellare - v. Tumore, mascellare, osso					
-- mascella, mascellare (superiore)	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
--- inferiore	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- mastoideo ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- metacarpo (qualsiasi)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- metatarso (qualsiasi)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- midollo N.I.A.	C96.9	C79.5		D47.9	
-- naso, nasale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- occipitale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- omero (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- orbita	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- parietale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- pelvico	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- perone (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- pollice	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- polso	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- processo xifoideo	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- pubico	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- rachide	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- radio (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- rotula	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- scapola (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- scheletro, scheletrico N.I.A.	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- sella turcica	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- sfenoide	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- spalla	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- spinale (colonna)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
--- coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
--- sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- sterno	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- tarso (qualsiasi)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- temporale	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- tibia (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- turbinato	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- ulna (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- vertebra coccigea	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- vertebra sacrale	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- vertebra(le) (colonna)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
--- coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
--- sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- vomere	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- xifoide(o), processo	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
-- zigomatico	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- ostio cervicale					
-- esterno	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- interno	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
- ostio tuba uditiva	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- otricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- ovaio	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
- ovidotto	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- cartilagine	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
- palato	C05.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- duro	C05.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- giunzione tra palato duro e palato molle	C05.8	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- molle	C05.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- superficie posteriore	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- superficie rino-faringea	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- superficie superiore	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- pallio	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- palpebra (inferiore) (superiore) (cute)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- cartilagine	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
- pancreas	C25.9	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- cellule insulari	C25.4	C79.8	D01.7	D13.7	D37.7
-- coda	C25.2	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- collo	C25.7	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- corpo	C25.1	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C25.3	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
-- testa	C25.0	C79.8	D01.7	D13.6	D37.7
- paraganglio N.I.A.	C75.5	C79.8		D35.6	D44.7
- parametrio	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
- paraovario	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- pararenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- pararettale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- parasellare	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
- paratiroide (ghiandola)	C75.0	C79.8	D09.3	D35.1	D44.2
- parauretrale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- paravaginale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- parenchima ren(al)e	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
- parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- parete pelvica	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- parete rettovaginale	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- parete toracica N.I.A.	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- parotide(o) (dotto) (ghiandola)	C07	C79.8	D00.0	D11.0	D37.0
- parti molli - v. Tumore, tessuto connettivo					
- pavimento pelvico	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
- pelle - v. Tumore, cute					
- pelvi, pelvico(i)(a)	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- osso, ossea ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- parete	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- pavimento	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- visceri	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- penducolo (cerebrale) della base	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- pene	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- corpo	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- corpus (cavernosus)	C60.2	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- cute N.I.A.	C60.9	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
-- glande	C60.1	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
- periampollare	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- pericardio	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
- perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- perineo	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- periostio - v. Tumore, osso					
- peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- perirettale (tessuto)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- perisurrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
-- parietale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
-- parte specificata N.I.A.	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
-- pelvico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- perone (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- pia madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- piede N.I.A. #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- piega ascellare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- pilastri delle fauci	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- piloro, pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- canale	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- pineale (corpo) (ghiandola)	C75.3	C79.8		D35.4	D44.5
- pinna (auricolare) N.I.A.	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- piramide (encefalo)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- piriforme, fossa o seno	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- placenta	C58	C79.8	D07.3	D26.7	D39.2
- plesso					
-- brachiale	C47.1	C79.8		D36.1	D48.2
-- cervicale	C47.0	C79.8		D36.1	D48.2
-- coroideo (ventricolo laterale) (terzo ventricolo)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
-- lombosacrale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
-- sacrale	C47.5	C79.8		D36.1	D48.2
- pleura, pleurico(a) (cavità)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
-- parietale	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
-- viscerale	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
- plica ari-epiglottica	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- faccia ipofaringea	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- zona marginale	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- plica glossopalatina	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- plica inter-aritenoidea	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- faccia ipofaringea	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- zona marginale	C13.1	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- plica palpebrale	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- plica, pliche glossoepiglottica/glossoepiglottiche	C10.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- pluriendocrino	C75.8	C79.8	D09.3	D35.8	D44.8
- pollice N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- polmonare (v. anche Tumore, polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- polmone	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- bronco principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lingula	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- polo					
-- frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- polpaccio #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- polso N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- ponte (di Varolio)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- pontocerebellare (angolo)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- portio uterina - v. Tumore, cervice (uterina)					
- postcricoideo(a) (regione)	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- prepuzio, prepuziale	C60.0	C79.8	D07.4	D29.0	D40.7
- presacrale (regione)	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- processo					
-- acromion, acromiale ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- alveolare ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- carcinoma	C03.9	C79.8			
---- inferiore	C03.1	C79.8			
---- superiore	C03.0	C79.8			
--- inferiore ◇	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- mucosa	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
---- inferiore	C03.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
---- superiore	C03.0	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
--- superiore ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- processo mastoideo ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- xifoideo ◇	C41.3	C79.5		Q16.7	D48.0
- prostata (ghiandola)	C61	C79.8	D07.5	D29.1	D40.0
- pudendo (femminile)	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- punto lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- rachide ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- coccige ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- sacro ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- radio (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- Rathke, tasca di	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- regione antecubitale #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- regione cervicale	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- regione glutea #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- regione inguinale #	C76.3	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- regione postcricoidea	C13.0	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
- regione presacrale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- regione scapolare #	C76.1	C79.8	D04.5	D36.7	D48.7
- regione sopraclaveare	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- regione temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- renale, rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
-- calice	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
- retrobulbare	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- retrofaringeo	C14.0	C79.8	D00.0	D10.9	D37.0
- retromolare (area) (triangolo) (trigono)	C06.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- retroperitoneale, retroperitoneo (spazio) (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- retrovescicale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
-- con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- rettosigma (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- rettovaginale, setto o parete	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- rinofaringe	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- parete	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- anteriore	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- laterale	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- posteriore	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
--- superiore	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- pavimento	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- volta	C11.0	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- rotula ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- sacco lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- sacrococcige, sacrococcigeo(a) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- regione	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- sacro, sacrale (vertebra) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- salpinge	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- scapola (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- scheletro, scheletrico N.I.A. ◇	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
- sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- scroto	C63.2	C79.8	D07.6	D29.4	D40.7
- sede specificata N.I.A.	C76.7	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- sella turcica, osso ◇	C41.0	C79.8		D16.4	D48.0
- seno (accessorio)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- nasale, paranasale N.I.A.	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- osso (qualsiasi) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- piriforme	C12	C79.8	D00.0	D10.7	D37.0
-- sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- setto					
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
--- margine posteriore	C11.3	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- rettovaginale	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- rettovescicale	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- uretrovaginale	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
-- vescicovaginale	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- osso ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- seno	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- sfintere					
-- anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.7
-- di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- sfondato del Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- sigma, sigmoide(a) (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- sistema digerente	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- sistema nervoso (centrale) N.I.A.	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
-- autonomo - v. Tumore, nervo, periferico					
-- parasimpatico - v. tumore nervo, periferico					
-- simpatico - v. Tumore, nervo, periferico					
- sistema urinario N.I.A.	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
-- vescica - v. Tumore, vescica					
- solco alveolare	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- solco glossofaringeo	C09.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- solco nasolabiale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- sopratentoriale (encefalo) N.I.A.	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- sostanza bianca (centrale) (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- sottocutaneo (nodulo) (tessuto) N.I.A. - v. Tumore, tessuto connettivo					
- sottodurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
- sottoglottide, sottoglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- sottomentoniero	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- sottopleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
- spalla N.I.A. #	C76.4	C79.8	D04.6	D36.7	D48.7
- spazio popliteo #	C76.5	C79.8	D04.7	D36.7	D48.7
- spazio retronasale	C11.9	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- spinale(i)	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- bulbo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
-- dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- membrana	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- midollo	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- nervo (radice)	C47.9	C79.8		D36.1	D48.2
-- pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- splenico N.I.A.	C26.1	C78.8		D13.9	D37.7
- sterno ◇	C41.3	C79.5		D16.7	D48.0
- stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- cardia(s)	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- grande curva N.I.A.	C16.6	C78.8	DO0.2	D13.1	D37.1
-- orifizio cardiale	C16.0	C78.8	DO0.2	D13.1	D37.1
-- parete N.I.A.	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
--- anteriore N.I.A.	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
--- posteriore N.I.A.	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- piccola curva N.I.A.	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- stroma endometriale	C54.1	C79.8	D07.0	D26.1	D39.0
- subcutaneo (nodulo) (tessuto) N.I.A. - v. Tumore, tessuto connettivo					
- surrenale (ghiandola)	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- midollo	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- surren(al)e	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- tapetum	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
- tarso (qualsiasi osso) ◇	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- tasca craniofaringea	C75.2	C79.8	D09.3	D35.3	D44.4
- tasca del Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- tasca di Rathke	C75.1	C79.8	D09.3	D35.2	D44.3
- tasca retto-uterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- temporale					
-- lobo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
-- polo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
-- regione	C76.0	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- tendine (guaina) - v. Tumore, tessuto connettivo					
- tento rio (cervelletto)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- tessuti molli - v. Tumore, tessuto connettivo					
- tessuto adiposo - v. Tumore, tessuto connettivo					
- tessuto connettivo N.I.A.	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
- tessuto adiposo - v. Tumore, tessuto connettivo					
- tessuto connettivo N.I.A.	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1

Nota: Per i tumori del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce aponeurotiche, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, sinovie, tendini, ecc.) o di tipi morfologici che indicano tessuto connettivo, codificare secondo la lista sotto «Tumore, tessuto connettivo»; per le sedi che non compaiono nella lista, codificare come tumore di quella sede, ad esempio:

Fibrosarcoma, pancreas C25.9
Leiomiosarcoma, stomaco C16.9
I tipi morfologici che indicano tessuto connettivo compaiono al loro appropriato posto nell'indice alfabetico con l'indicazione «v. Tumore, tessuto connettivo, ... »

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- addome	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- addominopelvico	C49.8	C79.8		D21.9	D48.1
-- anca	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- arto N.I.A.	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
--- inferiore	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
--- superiore	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- ascella	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- avambraccio	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- braccio	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- calcagno	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- caviglia	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- collo	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- coscia	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- cuoio capelluto	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- diaframma	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- dito del piede	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- dito della mano	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- dorso	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
-- extrarettale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- faccia	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- fianco	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
-- fossa antecubitale	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- fossa ischiorettale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- fossa poplitea	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- fossa pterigoidea	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- fronte	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- gamba	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- ginocchio	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- gluteo	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- gomito	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- grossi vasi N.I.A.	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- guancia	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- inguinale (canale) (regione)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- inguine	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- intratoracico	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- mano	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- mascellare	C03.9	C79.8		D10.3	D37.0
-- mento	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- muscolo ileopsoas	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- muscolo psoas	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- natiche	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- ombelico	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.1
-- orecchio (esterno)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- padiglione auricolare	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- palpebra	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- pararettale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- parauretrale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- paravaginale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- parete addominale	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- parete rettovaginale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- parete toracica	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- pelvi(co) (pavimento)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- perineo	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- perirettale (tessuto)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- periuretrale (tessuto)	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- piede	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- pollice	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- polpaccio	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- polso	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- presacrale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- regione cervicale	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- regione glutea	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- regione infraclavicolare, infraclaveare	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- regione inguinale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- regione sacrococcigea	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- regione scapolare	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- regione sopraclavicolare	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- regione temporale	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- retroperitoneale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
-- rettovescicale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- setto rettovaginale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
-- sottomentoniero	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- spalla	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- spazio antecubitale	C49.1	C79.8		D21.1	D48.1
-- spazio popliteo	C49.2	C79.8		D21.2	D48.1
-- tempia	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- temporale (regione)	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- testa	C49.0	C79.8		D21.0	D48.1
-- torace	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- toracico(a) (dotto) (parete)	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
-- tronco	C49.6	C79.8		D21.6	D48.1
-- vescicorettale	C49.5	C79.8		D21.5	D48.1
- tessuto ematopoietico, emopoietico N.I.A.	C96.9	C47.9			
- tessuto fibroso - v. Tumore, tessuto connettivo					
- tessuto insulare (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.7
-- encefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- tessuto peridentale N.I.A.	C03.9	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- tessuto periuretrale	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- tessuto vescicocervicale	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- testa N.I.A. #	C76.0	C79.8	D04.4	D36.7	D48.7
- testicolo	C62.9	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
-- disceso	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
-- ectopico	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
-- non disceso	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
-- ritenuto	C62.0	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
-- scrotale	C62.1	C79.8	D07.6	D29.2	D40.1
- tibia (qualsiasi parte) ◇	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- timo (ghiandola)	C37	C79.8	D09.3	D15.0	D38.4
- tiroide(a) (ghiandola)	C73	C79.8	D09.3	D34	D44.0
-- cartilagine	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- tonsilla	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
-- delle fauci	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
-- faringea	C11.1	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
-- linguale	C02.4	C79.8	D00.0	D10.1	D37.0
-- palatina	C09.9	C79.8	D00.0	D10.4	D37.0
-- pilastro (anteriore) (posteriore)	C09.1	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- torace, toracico(a)(i) (cavità) (organi N.I.A.)	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
-- dotto	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
-- parete N.I.A.	C76.1	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- trachea (cartilagine) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- tracheobronchiale	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
- trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- tratto genito-urinario					
-- femminile	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
-- maschile	C63.9	C79.8	D07.6	D29.9	D40.9
- tratto ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- tratto uveale	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- tromba di Eustachio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- tromba di Falloppio	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- tronco N.I.A. #	C76.7	C79.8	D04.5	D36.7	D4&7
- tuba uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- ostia	C11.2	C79.8	D00.0	D10.6	D37.0
- tubo digerente N.I.A.	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
- tubo-ovarico	C57.8	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
- tunica vaginalis	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- turbinato (osso) ◇	C41.0	C79.5		D16.4	D48.0
-- nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- ugola	C05.2	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
- ulna (qualsiasi parte) ◇	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
-- orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
-- orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- utero-ovarico	C57.8	C79.8		D28.7	D39.7
-- legamento	C57.1	C79.8		D28.2	D39.7
- utero, uterino(a)(i)	C55	C79.8	D07.3	D26.9	D39.0
-- annessi	C57.4	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- cervice uterina	C53.9	C79.8	D06.9	D26.0	D39.0
-- corno	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- corpo	C54.9	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- esocervice	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- fondo	C54.3	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- giunzione squamocolonnare	C53.8	C79.8	D06.7	D26.0	D39.0
-- istmo	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- legamento	C57.3	C79.8		D28.2	D39.7
--- largo	C57.1	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
--- rotondo	C57.2	C79.8		D28.2	D39.7
-- orifizio esterno	C53.1	C79.8	D06.1	D26.0	D39.0
-- ostia interno	C53.0	C79.8	D06.0	D26.0	D39.0
-- segmento inferiore	C54.0	C79.8	D07.3	D26.1	D39.0
-- tuba	C57.0	C79.8	D07.3	D28.2	D39.7
- vagina, vaginale (fornice) (volta) (parete)	C52	C79.8	D07.2	D28.1	D39.7
- vallecola (epiglottide)	C10.0	C79.8	D00.0	D10.5	D37.0
- vascolare - v. Tumore, tessuto connettivo					
- vaso linfatico (v. anche Tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.8		D21.9	D48.1
- vaso (sanguigno) - v. Tumore, tessuto connettivo					
- Vater, ampolla di	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.8		D21.4	D48.1
-- superiore	C49.3	C79.8		D21.3	D48.1
- vena, venoso - v. Tumore, tessuto connettivo					
- ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
-- cardiaco (sinistro) (destro)	C38.0	C79.8		D15.1	D48.7
-- cerebrale	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- laterale	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- pavimento	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
--- quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
--- terzo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
-- laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

	Maligno				Comportamento incerto o
	Primario	Secondario	In situ	Benigno	sconosciuto
- ventriculus - v. Tumore, stomaco					
- verme cerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- vertebra(le) (colonna) ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- coccige(a) ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- lombosacrale ◇	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- sacro, sacrale ◇	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- vescica, vescicale (urinaria)	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- cupola	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
--- ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
--- uretrale	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
--- anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
--- laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
--- posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- trigono	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- vescicola seminale	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- vescicorettale	C76.3	C79.8	D09.7	D36.7	D48.7
- vescicovaginale	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
-- setto	C57.9	C79.8	D07.3	D28.9	D39.9
- vestibolo					
-- bocca	C06.1	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
-- naso	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- via biliare	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- extraepatica	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- interlobulare	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
-- intraepatica	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
--- con extraepatica	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- via ottica	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- vie genito-urinario					
- vie respiratorie N.I.A.	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
-- alte	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- visceri addominali	C76.2	C79.8		D36.7	D48.7
- visceri N.I.A.	C76.7	C79.8		D36.7	D48.7
- visceri pelvici	C76.3	C79.8		D36.7	D48.7
- vulva	C51.9	C79.8	D07.1	D28.0	D39.7
- Wolff, (dotto o corpo) di					
-- femminile	C57.7	C79.8	D07.3	D28.7	D39.7
-- maschile	C63.7	C79.8	D07.6	D29.7	D40.7
- zona cloacogena	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7
- zona hemorrhoidalis	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.7

Tumore, tumor (M8000/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
- a turbante (M8200/0) D23.4
- abbozzo retinico (M9363/0) - v. Tumore, benigno
- adenocarcinoide (M8245/3) - v. Tumore, maligno
- adenomatoide (M9054/0) - v. anche Tumore, benigno
-- odontogenico (M9300/0) D16.5
--- mascellare superiore (osso) D16.4
- aneurismatico (v. anche Aneurisma) I72.9
- annessi (cutanei) (M8390/0) - v. Tumore, cute, benigno
- Askin, di (M8803/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- basocellulare (M8090/1) - v. Tumore, cute, comportamento incerto
- Bednar (M8833/3) - v. Tumore, maligno
- benigno (non classificato) (M8000/0) - v. Tumore, benigno
- Brenner (M9000/0) D27
-- a malignità potenziale (M9000/1) D39.1
-- maligno (M9000/3) C56
-- proliferante (M9000/1) D39.1
- bronchiolo-alveolare, intravascolare (M9134/1) D38.1
- Brooke, di (M8100/0) - v. Tumore, cute, benigno
- Burkitt, di (M9687/3) C83.7
- carcinoide (M8240/3) - v. Carcinoide
- cellule aciniche (M8550/1) D48.9
- cellule acinose (M8550/1) D48.9
- cellule alfa (M8152/0)
-- maligno (M8152/3)
--- pancreas C25.4
--- sede non specificata C25.4
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- cellule beta (M8151/0)
-- maligno (M8151/3)
--- pancreas C25.4
--- sede non specificata C25.4
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- cellule condromatose giganti (M9230/0) - v. Tumore, osso, benigno
- cellule del Sertoli, a (M8640/0)
-- lipidiche (M8641/0)
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- cellule della granulosa e della teca (M8621/1) D39.1
- cellule della granulosa (M8620/1) D39.1
-- giovanile (M8622/1) D39.1
-- maligno (M8620/3) C56
- cellule della teca e cellule della granulosa (M8621/1) D39.1
- cellule di Hurthle (benigno) (M8290/0) D34
-- maligno (M8290/3) C73
- cellule di Leydig (M8650/1)
-- benigno (M8650/0)
--- sede non specificata
---- femminile D27
---- maschile D29.2
--- sede specificata - v. Tumore, benigno
-- maligno (M8650/3)
--- sede non specificata
---- femminile C56
---- maschile C62.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno

-- sede non specificata
--- femminile D39.1
--- maschile D40.1
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- cellule di Merkel (M8247/3) - v. Tumore, cute. maligno
- cellule di Sertoli-Leydig (M8631/0)
-- sede non specificata
--- femminile D27
--- maschile D29.2
-- sede specificata - v. Tumore, benigno
- cellule fantasma, odontogeno (M9302/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- cellule G (M8153/1)
-- maligno (M8153/3)
--- pancreas C25.4
--- sede non specificata C25.4
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- sede non specificata D37.7
-- sede specificata - v. Tumore, comportamento incerto
- cellule germinali (M9064/3) - v. anche Tumore, maligno
-- misto (M9085/3) C80
- cellule giganti (M8003/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
-- condromatoso (M9230/0) - v. Tumore, osso, benigno
-- maligno (M8003/3) - v. Tumore, maligno
-- osso (M9250/1) D48.0
--- maligno (M9250/3) - v. Tumore, osso, maligno
-- parti molli (M9251/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
--- maligno (M9251/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- cellule granulari (M9580/0) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, benigno
-- maligno (M9580/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- cellule ilari (M8660/0) D27
- cellule ilo (M8660/0) D27
- cellule insulari del pancreas (M8150/0) D13.7
- cellule interstiziali (M8650/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
-- benigno (M8650/0) - v. Tumore, benigno
-- maligno (M8650/3) - v. Tumore, maligno
- cellule lipidiche dell'ovaio (M8670/0) D27
- cellule lipoidi dell'ovaio (M8670/0) D27
- cellule tecali (M8600/0) D27
- cervice uterina, in gravidanza o parto O34.4
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
-- interessante feto o neonato P03.8
- Codman, di (M9230/0) - v. Tumore, osso, benigno
- cordoni sessuali (stroma) (M8590/1) - v. Tumore, comportamento incerto
-- con tubuli anulari (M8623/1) D39.1
- corpo carotideo (M8692/1) D44.6
- cromaffine (M8700/0) - v. anche Tumore, benigno
-- maligno (M8700/3) - v. Tumore, maligno
- dentigero, misto (M9282/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- dermoide (M9084/0) - v. Tumore, benigno
-- con trasformazione maligna (M9084/3) C56
- desmoide (extra-addominale) (M8821/1) - v. anche Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
-- addominale (M8822/1) D48.1
- embolo (M8000/6) - v. Tumore, secondario
- embrionale (misto) (M9080/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
-- fegato (M9080/3) C22.7
- emorroidale - v. Emorroidi
- endometrioide, a basso potenziale di malignità (M8380/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- epiteliale
-- benigno (M8010/0) - v. Tumore, benigno
-- maligno (M8010/3) - v. Tumore, maligno
- Ewing, di (M9260/3) - v. Tumore, osso, maligno
- fantasma F45.8
- fetale, causante distocia (madre) O66.3
- fibroide (M8890/0) - v. Leiomioma
- fillode (M9020/1) D48.6
-- benigno (M9020/0) D24

-- maligno (M9020/3) - v. Tumore, mammella, maligno
- ghiandole sudoripare (M8400/1) - v. anche Tumore, cute, comportamento incerto
-- benigno (M8400/0) - v. Tumore, cute, benigno
-- maligno (M8400/3) - v. Tumore, cute, maligno
- glomico (M8711/0) D18.0
-- giugulare (M8690/1) D44.7
- giorno aortico (M8691/1) D44.7
- gonadico stromale (M8590/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- grasso bruno (M8880/0) - v. Lipoma
- Grawitz, di (M8312/3) C64
- idatide - (v. anche Echinococco) B67.9
- insulare (M8150/0)
-- maligno (M8150/3)
--- pancreas C25.4
--- sede non specificata C25.4
--- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, maligno
-- pancreas D13.7
-- sede non specificata D13.7
-- sede specificata N.I.A. - v. Tumore, benigno
- intravascolare bronchiale alveolare D38.1
- ipernefroide (M8311/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- iuxtaglomerulare (M8361/1) D41.0
- Klatskin, di (M8162/3) C22.1
- Krukenberg, di (M8490/6) C79.6
- lipomatoso (M8850/0) - v. Lipoma
- maligno (M8000/3) - v anche Tumore, maligno
-- cellule fusate (tipo) (M8004/3) C80
-- cellule fusiformi (tipo) (M8004/3) C80
-- cellule giganti (tipo) (M8003/3) C80
-- cellule piccole (tipo) (M8002/3) C80
-- misto N.I.A. (M8940/3) C80
-- non classificato (M8000/3) C80
- mastocitico (M9740/1) D47.0
-- maligno (M9740/3) C96.2
- melanotico, neuroectodermico (M9363/0) - v. Tumore, benigno
- mesenchimale
-- maligno (M8800/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
-- misto (M8990/1) - v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- mesodermico, misto (M8951/3) - v. anche Tumore, maligno
-- fegato C22.4
- mesonefrico (M9110/1) - v. anche Tumore, comportamento incerto
-- maligno (M9110/3) - v. Tumore, maligno
- metastatico
-- da sede specificata (M8000/3) - v. Tumore, maligno, per sede
-- verso sede specificata (M8000/6) - v. Tumore, secondario, per sede
- mioepiteliale (M8982/0) - v. Tumore, benigno
- misto N.I.A. (M8940/0) - v. anche Tumore, benigno
-- maligno (M8940/3) - v. Tumore, maligno
- misto mülleriano (M8950/3)
-- sede non specificata C54.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- misto, tipo ghiandola salivare (M8940/0) - v. anche Tumore, ghiandola salivare, benigno D11.9
-- maligno (M8940/3) - v. Tumore, ghiandola salivare, maligno
- mucinoso, a basso potenziale di malignità (M8472/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mucocarcinoide (M8243/3)
-- sede non specificata C18.1
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- mucoepidermoide (M8430/1) - v. Tumore, comportamento incerto
- muscolo liscio (M8897/1)- v. Tumore, tessuto connettivo, comportamento incerto
- neuroectodermico (periferico) (M9364/3) v. anche Tumore, maligno C80
-- primitivo (M9473/3)
--- sede non specificata C71.9
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- neurogenico olfattorio (M9520/3) C30.0
- odontogenico (M9270/1) D48.0
-- adenomatoide (M9300/0) D16.5

--- mascellare superiore (osso) D16.4
-- benigno (M9270/0) D16.5
--- mascellare superiore (osso) D16.4
-- calcificante epiteliale (M9340/0) D16.5
--- mascellare superiore (osso) D16.4
-- maligno (M9270/3) C41.1
--- mascellare superiore (osso) C41.0
-- squamoso (M9312/0) D16.5
--- mascellare superiore (osso) D16.4
- odontogeno epiteliale calcificante (M9340/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- ovaio, ovarico in gravidanza o al parto O34.8
-- causante distocia O65.5
-- interessante feto o neonato P03.8
-- stromale (M8590/1) D39.1
- paciniano (M9507/0) - v. Tumore, cute, benigno
- Pancoast, di (M8010/3) C34.1
- papillare (M8050/0) - v. anche Papilloma
-- cistico (M8452/1) D37.7
-- mucinoso, a basso potenziale di malignità (M8473/3) C56
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
-- sieroso, a basso potenziale di malignità (M8462/3)
--- sede non specificata C56
--- sede specificata - v. Tumore, maligno
- peculiare di Cock L72.1
- pelvico, in gravidanza o parto O34.8
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
-- interessante feto o neonato P03.8
- Pindborg (M9340/0) D16.5
-- mascellare superiore (osso) D16.4
- plasmacellulare (maligno) (M9731/3) C90.2
- Pott, di - v. Osteomielite
- sacco vitellino (M9071/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- Sampson, di N80.1
- Schmincke, di (M8082/3) - v. Tumore, rinofaringe, maligno
- sclerosante non incapsulato (M8350/3) C73
- sclerosante stromale (M8602/0) D27
- sebaceo (v. anche Cisti, sebacea) L72.1
- secondario (M8000/6) - v. Tumore, secondario
- seno endodermico (M9071/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sieroso, a basso potenziale di malignità (M8442/3)
-- sede non specificata C56
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- sifilitico, encefalo A52.1† G94.8*
- sternomastoideo (congenito) Q68.0
- surrene, surrenale(i)
-- corticale, cortico- (benigno) (M8370/0) D35.0
--- maligno (M8370/3) C74.0
-- residui (M8671/0) - v. Tumore, benigno
- tasca di Rathke (M9350/1) D44.3
- tessuto molle
-- benigno (M8800/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
-- maligno (M8800/3) - v. Tumore, tessuto connettivo, maligno
- testicolare stromale (M8590/1) D40.1
- Triton, maligno (M9561/3) - v. Tumore, nervo, maligno
- trofoblastico, sede placentare (M9104/1) D39.2
- utero (corpo), in gravidanza o parto O34.1
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1

-- interessante feto o neonato P03.8
- vagina, in gravidanza o parto O34.6
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
-- interessante feto o neonato P03.8
- varicoso (v. anche Varicoso(a), vena I83.9
- vitellino polivescicolare (M9071/3)
-- sede non specificata
--- femminile C56
--- maschile C62.9
-- sede specificata - v. Tumore, maligno
- von Recklinghausen, di - v. Neurofibromatosi
- vulva o perineo, in gravidanza o parto O34.7
-- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.1
-- interessante feto o neonato P03.8
- Warthin, di (M8561/0) - v. Tumore, ghiandola salivare, benigno
- Wilms, di (M8960/3) C64
Tumorlet (M8040/1) - v. Tumore, comportamento incerto
Tungiasi B88.1
Tunica vascolare del cristallino Q12.2
Tunnel
- carpale, sindrome del G56.0
- tarsale, sindrome del G57.5
Turba
- gastrointestinale K30
-- psicogena F45.3
- intestinale (crasso) (tenue) K59.9
-- psicogena F45.3
- mentale F48.9
- stomaco K30
-- psicogena F45.3
Turbante, tumore a (M8200/0) D23.4
Turner-Ullrich, sindrome di Q96.9
Turner, di
- dente K00.4
- ipoplasia (dente) K00.4
- sindrome Q96.9
-- specificata N.I.A. Q96.8

U

Ubriachezza F10.0
- acuta in alcolismo F10.0
- cronica F10.2
- patologica F10.0
Uccello(i)
- allevatori di, malattia o polmone degli J67.2
- faccia ad Q75.8
Uditivo v. la condizione morbosa
Ugola - v. la condizione morbosa
Uhl, malattia di Q24.8
- geometrica L88
- pene N48.2
- tropicale (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- vulva N76.6
Ulcera, ulcerato(a), ulcerante, ulcerazione, ulceroso(a) L98.4
- aftosa (orale) (ricorrente) K12.0
-- organo(i) genitale(i)
--- femminile(i) N76.6
--- maschile(i) N50.8
- amebica (intestino) (v. anche Amebiasi) A06.1
-- cutanea A06.7
- anastomotica - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- angina J02.9
-- streptococcica J02.0
- ano (sfintere) (solitaria) K62.6
-- varicosa - v. Varicoso(a), ulcera, ano
- ano rettale K62.6
- antrale - v. Ulcera, gastrica
- arteria I77.2
- arto inferiore (atrofica) (cronica) (neurogena) (perforante) (piogena) (trofica) (tropicale) L97
-- varicosa I83.0
--- infiammata o infetta I83.2
- atrofica N.I.A. - v. Ulcera, cute
- Barcoo, del (v. anche Ulcera, cute) L98.4
- Barrett, di K22.1
- bronco J98.0
- Buruli, del A31.1
- calcagno (v. anche Ulcera, arto inferiore) L97
- cancerosa (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- cancroidale A57
- cardias K22.1
- cardioesofagea (peptica) K22.1
- ceco (v. anche Ulcera, intestino) K63.3
- cervice (uterina) (da decubito) (trofica) N86
-- con cervicite N72
- cheratite H16.0
- chiclero B55.1
- cistifellea K82.8
- Cocincina [Vietnam] B55.1
- coledoco (epatico) K83.8
- colon (v. anche Ulcera, intestino) K63.3
- colonna vertebrale (tubercolare) A18.0† M49.0*
- congiuntiva H10.8
- cornea (anulare) (catarrale) (centrale) (infettiva) (marginale) (anello) (serpiginosa) (con perforazione) H16.0
-- dendritica (Herpes simplex) B00.5† H19.1*
-- tubercolare (flittenulare) A18.5† H19.2*
- corpo cavernoso (cronica) N48.5
- coscia - v. Ulcera, arto inferiore
- cronica (causa sconosciuta) - v. Ulcera, cute
- crurale - v. Ulcera, arto interiore

- cute (atrofica) (cronica) (neurogena) (perforante) (piogena) (trofica) L98.4
-- amebica A06.7
-- arto inferiore L97
-- con gangrena (v. anche Gangrena) R02
-- decubito, da L89
-- tubercolare (primaria) A18.4
-- varicosa - v. Ulcera, varicosa
- da
-- decubito (cute, qualsiasi sede) L89
--- cervice uterina N86
-- disturbo trofico (qualsiasi regione) - v. Ulcera, cute
-- infezione N.I.A. - v. Ulcera, cute
-- radiazione N.I.A. L59.8
-- RX L58.1
- da gesso L89
- dendritica, cornea (Herpes simplex) B00.5† H19.1*
- di Curling - v. Ulcera, peptica (sede non specificata), acuta
- di Cushing - v. Ulcera, peptica (sede non specificata), acuta
- di Hunner N30.1
- diabete (mellito), diabetica (v. anche E10-E14 con quarto carattere .5) E14.5
- Dieulafoy, di K25.0
- digiuno, digiunale - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- dissenterica N.I.A. A09
- dito dei piede - v. Ulcera, arto inferiore
- diverticolo di Meckel Q43.0
- dotto biliare (epatico) K83.8
- dotto cistico K82.8
- dotto deferente N50.8
- Ducrey, di A57
- duodeno, duodenale (erosa) (peptica) K26.9
-- acuta K26.3
--- con
---- emorragia K26.0
----- e perforazione K26.2
---- perforazione K26.1
-- con
--- emorragia K26.4
---- e perforazione K26.6
--- perforazione K26.5
-- cronica K26.7
--- con
---- emorragia K26.4
----- e perforazione K26.6
---- perforazione K26.5
- elusiva N30.1
- epiglottide J38.7
- esofago (peptica) K22.1
-- da ingestione di prodotto chimico o medicamento K22.1
-- infettiva K22.1
-- micotica K22.1
-- varicosa I85.9
--- emorragica I85.0
- fagedenica (tropicale) N.I.A. - v. Ulcera, cute
- faringe J39.2
- fauci J39.2
- fistolosa N.I.A. v. Ulcera, cute
- flebite - v. Flebite
- frambesiale, iniziale A66.0
- framboesia A66.4
- frenulo (lingua) K14.0
- funicolo spermatico N50.8
- gamba - v. Ulcera, arto inferiore
- gangrenosa (v. anche Gangrena) R02
- gastrica (erosa) (peptica) (rotonda) K25.9
-- acuta K25.3
--- con
---- emorragia K25.0
----- e perforazione K25.2

---- perforazione K25.1
-- con
--- emorragia K25.4
---- e perforazione K25.6
--- perforazione K25.5
-- cronica K25.7
--- con
---- emorragia K25.4
----- e perforazione K25.6
---- perforazione K25.1
- gastrocolica - v. Ulcera, (peptica)
- gastrodigiunale (peptica) K28.9
-- acuta K28.3
--- con
---- emorragia K28.0
----- e perforazione K28.2
---- perforazione K28.1
-- con
--- emorragia K28.4
---- e perforazione K28.6
--- perforazione K28.5
-- cronica K28.7
--- con
---- emorragia K28.4
----- e perforazione K28.6
---- perforazione K28.5
- gastrodigiunocolica - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- gastroduodenale - v. Ulcera, peptica (sede non specificata)
- gastroesofagea - v. Ulcera, gastrica
- gastrointestinale - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- gengiva K06.8
- gengivite K05.1
- gesso, da L89
- ginocchio - v. Ulcera, arto inferiore
- glottide J38.7
- gola J39.2
- ileo (intestino) (v. anche Ulcera, intestino) K63.3
- intestinale (v. anche Ulcera, intestino) K63.3
- intestino, intestinale K63.3
-- amebica (v. anche Amebiasi) A06.1
-- duodenale - v. Ulcera, duodeno
-- marginale (v. anche Ulcera, gastrodigiunale (peptica)) K28.9
-- perforante K63.1
-- primaria, intestino tenue K63.3
-- retto K62.6
-- stercoracea, stercorale K63.3
-- tifoide(a) (febbre) A01.0
-- tubercolare A18.3† K93.0*
-- varicosa I86.8
- ipofaringe J39.2
- ipopion (cronica) (subacuta) H16.0
- ipostatica - v. Ulcera, varicosa
- labbro K13.0
- labbro vulvare (maggiore) (minore) N76.6
- laringe (aftosa) (contatto) J38.7
-- difterica A36.2
- laringite (v. anche Laringite) J04.0
- lavoratori del lattice del Messico B55.1
- lingua (traumatica) K14.0
- luetica - v. Ulcera, sifilitica
- maligna (M8000/3) - v. Tumore, maligno
- mammella N61
- marginale N.I.A. - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- meato (urinario) N34.2
- Meleney, di (cronica sottominata) L98.4
- Mooren, di (cornea) H16.0
- mucosa orale (traumatica) K12.1
- naso, nasale (setto) (via) (infettiva) J34.0
-- cute - v. Ulcera, cute

-- varicosa (emorragica) I86.8
- neurogena N.I.A. - v. Ulcera, cute
- orale (cavità) (traumatica) K12.1
- osso M86.8
- palato (molle) K12.1
- palpebra (regione) H01.8
- pene (cronica) N48.5
- peptica (sede non specificata) K27.9
-- acuta K27.3
--- con
---- emorragia K27.0
----- e perforazione K27.2
---- perforazione K27.1
-- con
--- emorragia K27.4
---- e perforazione K27.6
--- perforazione K27.5
-- cronica K27.7
--- con
---- emorragia K27.4
----- e perforazione K27.6
---- perforazione K27.5
-- neonato P78.8
- perforante N.I.A. K27.5
-- cutanea L98.4
- peritonsillare J35.8
- piede (non dolente) (v. anche Ulcera, arto inferiore) L97
-- perforante L97
--- lebbrosa A30.1
--- sifilitica A52.1
-- varicosa I83.0
--- infiammata o infetta I83.2
- pilorica - v. Ulcera, gastrica
- polmone J98.4
-- tubercolare (v. anche Tubercolosi, polmonare) A16.2
- postpilorica - v. Ulcera, duodeno
- prepilorica - v. Ulcera, gastrica
- prepuzio N48.1
- pressione, da L89
- raggi X L58.1
- retina H30.0
- retto-sigma K63.3
- retto (sfintere) (solitaria) K62.6
-- stercoracea, stercorale K62.6
-- varicosa - v. Varicoso, ulcera, ano
- rinofaringe J39.2
- rodente (M8090/3) - v. anche Tumore, cute, maligno
- sanguinamento N.I.A. K27.4
- sclera H15.0
- scrofolosa (tubercolare) A18.2
- scroto N50.8
-- tubercolare A18.1† N51.8*
-- varicosa I86.1
- sifilitica (qualsiasi sede) (precoce) (secondaria) A51.3
-- perforante A52.7
--- piede A52.1
-- tardiva A52.7
- sigma (v. anche Ulcera, intestino) K63.3
- solitaria, ano o retto (sfintere) K62.6
- spazio popliteo - v. Ulcera, arto inferiore
- stasi (venosa) I83.0
-- infiammata o infetta I83.2
- stercoracea, stercorale K63.3
-- ano o retto K62.6
- stoma - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- stomaco - v. Ulcera, gastrica
- stomatite K12.1
- stress - v. Ulcera, peptica (sede non specificata)
- strumosa (tubercolare) A18.2

- testicolo N50.8
- tifoide(a) (perforante) A01.0
- tonsilla J35.8
- trachea J39.8
- trofica - v. Ulcera, cute
- tropicale N.I.A. L98.4
- tubercolare - v. Tubercolosi, ulcera
- tunica vaginale N50.8
- turbinato J34.8
- uretra(le) (meato) (v. anche Uretrite) N34.2
- utero N85.8
-- cervice N86
--- con cervicite N72
-- collo N86
--- con cervicite N72
- vagina N76.5
-- pessario N89.8
- valvola, cuore I33.0
- varicosa (arto inferiore, qualsiasi parte) I83.0
-- ano - v. Varicoso, ulcera, ano
-- esofago I85.9
--- emorragica I85.0
-- infiammata o infetta I83.2
-- retto - v. Varicoso, ulcera, ano
-- scroto I86.1
-- sede specificata N.I.A. I86.8
-- setto nasale I86.8
- venerea molle A57
- vescica (sfintere) (solitaria) N.I.A. N32.8
-- in schistosomiasi (bilarziale) B65.0† N33.8*
-- sottomucosa N30.1
-- tubercolare A18.1† N33.0*
- vescicola seminale N50.8
- vulva (acuta) (infettiva) N76.6
-- in/da
--- infezione erpetica (Herpes simplex) A60.0† N77.0*
--- malattia di Behçet M35.2† N77.8*
--- tubercolosi A18.1† N77.0*
Ulcus - v. anche Ulcera
- cutis tuberculosum A18.4
- duodeni - v. Ulcera, duodeno
- durum (sifilitico) A51.0
-- extragenitale A51.2
- gastrodigiunale - v. Ulcera, gastrodigiunale (peptica)
- hypostaticum - v. Ulcera, varicosa
- molle (cutis) A57
- serpens corneae H16.0
- ventriculi - v. Ulcera, gastrica
Ulegiria Q04.8
Uleritema
- ofriogena, congenita Q84.2
- sicosiforme L73.8
Ullrich-Feichtiger, sindrome di Q87.0
Ullrich(-Bonnevie)(-Turner), sindrome di Q87.1
Ulnare - v. la condizione morbosa
Ulorragia, ulorrea K06.8
Umana(o)
- infezione da virus linfotropo cellule T tipo 1 (HTLV-1), come causa di malattia classificata altrove B33.3
-- come causa di malattia classificata altrove B97.3
-- portatore Z22.6
- malattia da virus dell'immunodeficienza (HIV) (infezione da) B24
-- che dà luogo a
--- anormalità ematologica N.I.A. B23.2
--- anormalità immunologica N.I.A. B23.2
--- candidosi B20.4
--- condizione morbosa specificata N.I.A. B23.8
--- criptosporidiosi B20.8
--- demenza B22.0† F02.4*
--- encefalopatia B22.0

--- infezione B20.9
---- batterica N.I.A. B20.1
---- Cryptosporidium B20.8
---- Cytomegalovirus, da B20.2
---- da Candida B20.4
---- erpetica B20.3
---- fungo N.I.A. B20.5
---- micobatterica B20.0
---- micotica N.I.A. B20.5
---- multipla B20.7
---- papovavirus B20.3
---- parassitaria N.I.A. B20.8
---- Pneumocystis carinii (polmonite) B20.6
---- specificata N.I.A. B20.8
---- tubercolare B20.0
---- virale N.I.A. B20.3
--- linfadenopatia
---- generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia cronica, generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia generalizzata (persistente) B23.1
--- linfoma (maligno) B21.2
---- Burkitt B21.1
---- non Hodgkin N.I.A. B21.2
--- magrezza patologica B22.2
--- malattia da Cytomegalovirus B20.2
--- malattia infettiva N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- malattia parassitaria N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- micosi N.I.A. B20.5
--- multipla(e) (i)
---- infezioni B20.7
---- malattie classificate altrove B22.7
---- tumori maligni B21.7
--- polmonite da Pneumocystis carinii B20.6
--- polmonite interstiziale linfoide B22.1
--- sarcoma N.I.A.B21.9
---- Kaposi, di B21.0
--- sindrome da infezione acuta da B23.0
--- toxoplasmosi B20.8
--- tubercolosi B20.0
--- tumore maligno B21.9
---- multiplo B21.7
---- specificato N.I.A. B21.8
---- tessuto ematopoietico N.I.A. B21.3
---- tessuto linfoide N.I.A. B21.3
--- wasting syndrome B22.2
-- consigli Z71.7
-- contatto Z20.6
-- demenza B22.0† F02.4*
-- esposizione a Z20.6
-- risultato di laboratorio R75
-- stato asintomatico Z21
- morso (ferita aperta) - v. anche Ferita, aperta T14.1
-- superficie della cute intatta - v. Contusione
Umiliazione (esperienza di) nell'infanzia Z61.3
Uncinariosi B76.9
Underwood, malattia di P83.0
Unghia, unghie - v. anche la condizione morbosa
- a cucchiaio L60.3
-- congenita Q84.6
- a guscio d'uovo L60.3
-- congenite Q84.6
- a strisce con solchi longitudinali L60.8
-- congenite Q84.6
- a vanga L60.8
-- congenita Q84.6
- gialla, sindrome L60.5
- incarnata L60.0

- ippocratiche R68.3
-- congenite Q84.6
- malformazione congenita Q84.6
- mangiarsi le F98.8
- rotula, sindrome Q87.2
Unico(a)
- arteria ombelicale Q27.0
- atrio Q21.2
- ventricolo Q20.4
Unione, anormale - v. anche Fusione
- laringe e trachea Q34.8
Unverricht(-Lundborg), malattia o epilessia di G40.3
Uomo rigido, sindrome G25.8
Uovo - v. la condizione morbosa
- abortivo O02.0
Uraco - v. anche la condizione morbosa
- pervio o persistente Q64.4
Urbach-Oppenheim, malattia di L92.1
Urbach-Wiethe, malattia di E78.8
Urbach, lipoproteinosi di E78.8
Urea
- disturbo ciclo metabolico E72.2
- ematica, tasso elevato (v. anche Uremia) N19
Uremia, uremico (corna) N19
- complicante ipertensione (v. anche Ipertensione, rene) I12.0
- congenita P96.0
- cronica (v. anche Insufficienza, renale, cronica) N18.9
- extrarenale R39.2
- ipertensiva (v. anche Ipertensione, rene) I12.0
- materna N.I.A., interessante feto o neonato P00.1
- neonato P96.0
- prerenale R39.2
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.4
-- gravidanza ectopica o molare O08.4
Ureteralgia N23
Uretere retrocavale Q62.6
Ureterectasia (v. anche Idrouretere) N13.4
Uretere, ureterale - v. la condizione morbosa
Ureterite N28.8
- cistica N28.8
- da calcolo N20.1
-- con calcolo, rene N20.2
--- con idronefrosi N13.2
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.2† N29.1*
- non specifica N28.8
Ureterocele N28.8
- congenita Q62.3
Ureterolita, ureterolitiasi (v. anche Calcolo, uretere) N20.1
Ureterostomia
- controllo di Z43.6
- portatore di Z93.6
Uretralgia R39.8
Uretra, uretrale - v. la condizione morbosa
- imperforata Q64.3
Uretrite (anteriore) (posteriore) N34.2
- calcolosa N21.1
- da Candida B37.4† N37.0*
- da Chlamydiae A56.0
- da Trichomonas (vaginalis) A59.0† N37.0*
- di Reiter M02.3
- diplococcica (gonococcica) A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- gonococcica A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- non gonococcica N34.1
-- Reiter, di M02.3
- non specifica N34.1
- non venerea N34.1

- post-menopausa N34.2
- specificata N.I.A. N34.2
- venerea N.I.A. (non gonococcica) A64† N37.0*
Uretrocele
- femminile N81.0
-- con
--- cistocele N81.1
--- prolasso uterino - v. Prolasso, utero
- maschile N36.3
Uretrolitiasi (con colica od infezione) N21.1
Uretrorettale - v. la condizione morbosa
Uretrorragia N36.8
Uretrorrea R36
Uretrostomia
- controllo di Z43.6
- portatore di Z93.6
Uretrotrigonite N30.3
Uretrovaginale – v. la condizione morbosa
Uricacidemia (asintomatica) E79.0
Uricemia (asintomatica) E79.0
Uricosuria R82.9
Uridrosi L74.8
Urina
- all'odore di luppolo essiccato, malattia dell' E71.0
- lattea - v. Chiluria
Urinario - v. la condizione morbosa
Urina(rio(a))
- escrezione, eccessiva R35
- incontinenza R32
-- origine non organica F98.0
- pus nell' N39.0
- ritenzione P33
-- psicogena F45.3
- sangue nell' (v. anche Ematuria) R31
- secrezione
-- deficit R34
-- eccessiva R35
- stasi P33
- stravaso R39.0
Urinemia - v. Uremia
Uroartrite, infettiva (di Reiter) M02.3
Urodialisi R34
Urolitiasi (v. anche Calcolo, urinario) N20.9
Uronefrosi N13.3
Uropatia N39.9
- ostruttiva N13.9
-- specificata N.I.A. N13.8
- riflusso N13.9
-- specificato N.I.A.N13.8
- vescicoureterale, associato a riflusso N13.7
-- con pielonefrite (cronica) N11.0
Urosepsi N39.0
Usher-Senear, malattia o sindrome di L10.4
Uso dannoso (di)
- alcol F10.1
- allucinogeni F16.1
- ansiolitici F13.1
- cannabinoidi F12.1
- cocaina F14.1
- droga - codificare in F11-F19 con quarto carattere .1
- fenciclidina (PCP) F19.1
- ipnotici F13.1
- oppioidi F11.1
- sedativi F13.1
- stimolanti N.I.A. F15.1
Uso (di)
- nocivo(e) (i)
-- alcol F10.1
-- droghe - codificare in F11-F19 con quarto carattere .1

-- farmaci non prescritti, che non provocano dipendenza F55
-- inalanti F18.1
-- solventi volatili F18.1
-- specialità medicinali ottenibili senza prescrizione F55
--- madre, interessante feto o neonato P04.2
- protratto di anticoagulante (in atto) Z92.1
- protratto di aspirina (in atto) Z92.2
- protratto di medicamenti (in atto) N.I.A. Z92.2
- tabacco Z72.0

Ustione (da elettricità) (da fiamma) (da gas, liquidi od oggetti roventi) (da radiazioni) (da vapore) (termica) T30.0

Nota: — Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere vanno utilizzate con le categorie T20-T25, T29 e T30:
.0 Grado non specificato
.1 Primo grado
Eritema
.2 Secondo grado
Vescicole, perdita di epidermide
.3 Terzo grado
Necrosi profonda dei tessuti sottostanti
Perdita di cute a tutto spessore

- acido o sostanza alcalina caustica - v. Corrosione. per sede
- acido (caustico) (esterna) (interna) - v. Corrosione, per sede
- addome, addominale (muscoli) (parete) T21.-
- anca, anche T24.-
- annessi oculari T26.4
- ano T21.-
- apparato digerente N.I.A. T28.2
- apparato gastrointestinale N.I.A. T28.2
-- da ingestione di sostanza caustica o corrosiva T28.7
- apparato lacrimale T26.3
-- chimica T26.8
- apparato respiratorio T27.3
-- sede specificata N.I.A. T27.2
- area perioculare T26.0
-- chimica T26.5
- arto(i)
-- inferiore(i) (eccetto caviglia e piede da soli) T24.-
--- con caviglia e piede T29.-
-- superiore(i) (eccetto polso e mano da soli) T22.-
--- con polso e mano T29.-
- ascella T22.-
- attrito - v. Ustione, per sede
- bocca T28.0
- braccio (superiore) (inferiore) - v. Ustione, arto, superiore
- caustico alcalino (esterna) (interna) - v. Corrosione, per sede
- caviglia (e piede) T25.-
-- con gamba T29.-
- cervice uterina T28.3
- chimica - v. anche Corrosione, per sede
-- successiva ad aborto indotto O08.6
- collo T20.-
- colon T28.2
- congiuntiva (e cornea) T26.1
-- chimica T26.6
- cornea (e congiuntiva) T26.1
-- chimica T26.6
- corpo intero T29.-
- corrosione (esterna) (interna) - v. Corrosione, per sede
- corrosiva - v. Corrosione
- coscia, cosce T24.-
- cuoio capelluto T20.-
- cute N.I.A.T30.0
- da ingestione di agente chimico - v. Corrosione, per sede
- da ingestione di sostanza caustica o corrosiva N.I.A. v. Corrosione, per sede
- da vapore - v. Ustione
- danno cutaneo a spessore parziale - codificare, per sede, con quarto carattere .2
- dermiche da raggi (acute, croniche o occupazionali) - v. Ustione
- dita della mano (unghia) (sottoungueale) T23.-

- dito del piede (unghia) (sottoungueale) T25.-
- dorso (lombare) T21.-
- dotto lacrimale T26.3
-- chimica T26.8
- eritema, eritematosa - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .1
- esofago T28.1
- estremità - v. Ustione, arto
- faccia T20.-
- faringe T28.0
- fianco T21.-
- fulmine - v. Ustione, per sede
- gamba(e) (superiore) (inferiore) - v. Ustione, arto(i), inferiore(i)
- ghiandola lacrimale T26.3
-- chimica T26.8
- ginocchio T24.-
- globo oculare - v. Ustione, occhi(o) ed annessi
- gluteo(i) T21.-
- gola (nel senso di faringe) T28.0
- inalazione N.I.A.(v. anche Ustione, per sede) T27.3
-- sostanza caustica o corrosiva (fumi) - v. Corrosione, per sede
- inguine T21.-
- intestino (crasso) (tenue) T28.2
- labbro vulvare (maggiore) (minore) T21.-
- labbro(a) T20.-
- laringe T27.0
-- con polmone T27.1
- lingua T28.0
- lombare T21.-
- mammella(e) T21.-
- mano(i) (falangi) (e polso) T23.-
-- con braccio T29.-
- naso (setto) T20.-
- necrosi profonda del tessuto sottostante - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .3
- occhi(o) ed annessi T26.4
-- con esito in rottura e distruzione del bulbo oculare T26.2
-- parte specificata (v. anche Ustione, per sede) T26.3
- orecchio (padiglione) (esterno) (canale) (timpano) T20.-
- organi genitourinari
-- esterni T21.-
-- interni T28.3
--- da sostanza caustica o corrosiva T28.8
- organi interni N.I.A. - v. Ustione, per sede T28.4
-- da sostanza caustica o corrosiva (ingestione di) N.I.A. - v. anche Corrosione, per sede T28.9
- palmo(e) della(e) mano(i) T23.-
- palpebra(e) T26.0
-- chimica T26.5
- parete toracica T21.-
- pelvi T21.-
- pene T21.-
- perdita cutanea a tutto spessore - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .3
- perdita di epidermide - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .2
- perineo T21.-
- piede (e caviglia) (falangi) T25.-
-- con gamba T29.-
- pollice(i) T23.-
- polmone (con laringe e trachea) T27.1
- polso (e mano) T23.-
-- con braccio T29.-
- primo grado - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .1
- quarto grado - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .3
- regione interscapolare T21.-
- regione scapolare T22.-
- regioni corporee multiple (sedi classificabili a più di una categoria in T20-T28) T29.0
-- primo grado (soltanto, senza secondo o terzo grado) T29.1
-- secondo grado (con primo grado) T29.2
-- terzo grado (con primo e secondo grado) T29.3
- retto T28.2
- sacco lacrimale T26.3
-- chimica T26.8

- sclera T26.3
- scroto T21.-
- secondo grado - codificare, per sede, con quarto carattere .2
- sede non specificata con indicazione dell' estensione della superficie corporea interessata
-- 10-19 per cento T31.1
-- 20-29 per cento T31.2
-- 30-39 per cento T31.3
-- 40-49 per cento T31.4
-- 50-59 per cento T31.5
-- 60-69 per cento T31.6
-- 70-79 per cento T31.7
-- 80-89 per cento T31.8
-- 90 per cento o più T31.9
-- meno del 10 per cento T31.0
- solare L55.9
-- primo grado L55.0
-- secondo grado L55.1
-- specificata N.I.A.L55.8
-- terzo grado L55.2
- sostanza chimica (acida) (alcalina) (caustica) (esterna) (interna) - v. Corrosione, per sede
- spalla(e) T22.-
- stomaco T28.2
- tempia T20.-
- terzo grado - codificare come ustione, per sede, con quarto carattere .3
- testa (e faccia) (e collo) T20.-
-- occhio(i) da solo(i) - v. Ustione, occhi(o) ed annessi
--- parte specificata - v. Ustione, per sede
- testicolo T21.-
- tonsilla(e) T28.0
- torace (esterna) T21.-
- totale del corpo T29.-
- trachea T27.0
-- con polmone T27.1
- tronco T21.-
- utero T28.3
- vagina T28.3
- vescicole - codificare ustione, per sede, con quarto carattere .2
- vulva T21.-
Usura, usurato(i) dente(i) (contigui) (tessuti duri) (interprossimali) (superfici occlusali) K03.0
Uta B55.1
Utero - v. anche la condizione morbosa
- arcuato Q51.8
- biforcuto (suprasimplex) Q51.3
- bicorne Q51.3
-- in gravidanza o parto O34.0
--- causante distocia O65.5
--- interessante feto o neonato P03.8
- Couvelaire, di (complicante parto) (v. anche Abruptio placentae) O45.8
- didelfico (v. anche Doppio, utero) Q51.2
- doppio Q51.2
-- con
--- cervice uterina doppia (e vagina) Q51.1
--- doppia vagina (e cervice) Q51.1
-- in gravidanza o parto O34.0
--- causante distocia O65.0
--- interessante feto o neonato P03.8
- fetale Q51.8
- incarcerato N85.8
-- gravidico O34.5
--- causante distocia O65.5
- incoordinato (complicante(i) il parto) O62.4
-- interessante feto o neonato P03.6
- membranaceo N85.8
- rudimentale (congenito) Q51.8
-- nel maschio Q56.1
- settico (v. anche Endometrite) N71.9
- sospeso
-- in gravidanza o parto O34.5
--- causante distocia O65.5

---- interessante feto o neonato P03.1
- triplo Q51.8
- unicorne Q51.4
- voluminoso N85.2
Uteromegalia N85.2
Uterovaginale - v. la condizione morbosa
Uterovescicale - v. la condizione morbosa
Uterus
- biforis (suprasimplex) Q51.3
- subseptus Q51.8
Uveale - v. la condizione morbosa
Uveite (anteriore) (v. anche Iridociclite) H20.9
- da toxoplasmosi (acquisita) B58.0† H22.0*
-- congenita P37.1† H22.0*
- eterocromica H20.8
- posteriore - v. Corioretinite
- sifilitica (secondaria) A51.4† H22.0*
-- congenita (precoce) A50.0† H22.0*
-- tardiva A52.7† H22.0*
- simpatica H44.1
- tubercolare A18.5† H22.0*
Uveocheratite (v. anche Iridociclite) H20.9
Uveoparotite D86.8
Uvulite (acuta) (catarrale) (cronica) (gangrenosa) (membranosa) (suppurativa) (ulcerosa) K12.2

V

Vaccinazione
- complicanza - v. Complicanze, vaccinazione
- non eseguita Z28.9
-- a causa di
--- controindicazione Z28.0
--- decisione del paziente N.I.A. Z28.2
---- motivi di convinzione o di pressione di gruppo Z28.1
-- ragione specificata N.I.A. Z28.8
- profilattica (contro) Z26.9
-- banale raffreddore Z25.8
-- colera (soltanto) Z23.0
--- con tifo-paratifo (colera + TAB) Z27.0
-- difterite-tetano-pertosse, combinata (DTP) Z27.1
--- con
---- poliomielite (DTP + polio) Z27.3
---- tifo-paratifo (DTP + TAB) Z27.2
-- difterite (soltanto) Z23.6
-- encefalite virale trasmessa da artropodi Z24.1
-- epatite virale Z24.6
-- febbre gialla Z24.3
-- influenza Z25.1
-- leishmaniosi Z26.0
-- malattia (singola) Z26.9
--- associazioni Z27.9
---- specificate N.I.A. Z27.8
--- batterica N.I.A. Z23.8
--- specificata N.I.A. Z26.8
--- virale N.I.A. Z25.8
-- morbillo-parotite epidemica-rosolia Z27.4
-- morbillo (soltanto) Z24.4
-- parotite epidemica (soltanto) Z25.0
-- pertosse (soltanto) Z23.7
-- peste Z23.3
-- poliomielite Z24.0
-- rabbia Z24.2
-- rosolia (soltanto) Z24.5
-- tifo-paratifo (TAB) (soltanto) Z23.1
-- tossoide tetanico (soltanto) Z23.5
-- tubercolosi (BCG) Z23.2
-- tularemia Z23.4
-- vaiolo Z25.8
- reazione - v. Complicanze, vaccinazione
Vacuum sinus (accessorio) (nasale) J34.8
Vagabondi, malattia dei B85.1
Vagabondo Z59.0
Vaginalite (tunica) N49.1
Vagina, vaginale - v. anche la condizione morbosa
- imperforata Q52.4
- rudimentale (congenita) Q52.0
Vaginismo (riflesso) N94.2
- non organico F52.5
- psicogeno F52.5
- secondario N94.2
Vaginite (acuta) N76.0
- atrofica, post-menopausa N95.2
- blenorragica (gonococcica) A54.0
- complicante la gravidanza O23.5
-- interessante feto o neonato P00.8
- cronica N76.1
- da Candida B37.3† N77.1*

- da Chlamydiae A56.0
- da Trichomonas (vaginalis) A59.0† N77.1*
- gonococcica A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- in/da
-- candidosi B37.3† N77.1*
-- infezione da ossiuri B80† N77.1*
-- infezione erpetica (Herpes simplex) A60.0† N77.1*
- micotica (da Candida) B37.3† N77.1*
- Monilia, da B37.3† N77.1*
- puerperale (post-partum) O86.1
- senile (atrofica) N95.2
- sifilitica (precoce) A51.0
-- tardiva A52.7† N77.1*
- subacuta N76.1
- successiva a(d)
-- aborto (episodio successivo) O08.0
-- gravidanza ectopica o molare O08.0
- tubercolare A18.1† N77.1*
- venerea N.I.A. A64† N77.1*
Vagotonia G52.2
VAIN - v. Neoplasia, intraepiteliale, vagina
Vaiolo B03
- bovino B08.0
-- palpebra B08.0† H03.1*
- delle scimmie B04
Vaioloide B03
Vallecula - v. la condizione morbosa
Valley fever B38.0† J99.8*
Valsuani, malattia di O99.0
Valutazione (di) (dello(a))
- crescita e stato di sviluppo (periodo di rapido sviluppo) Z00.2
-- bambino Z00.1
- periodo di rapido sviluppo nell'infanzia Z00.2
- salute mentale (stato di) Z00.4
-- richiesta da autorità Z04.6
- sospetto di condizione morbosa (v. anche Osservazione) Z03.9
- stato dello sviluppo
-- dell'adolescente Z00.3
-- nella prima o seconda infanzia Z00.1
-- periodo di rapido sviluppo nell'infanzia Z00.2
-- pubertà Z00.3
Valvola, valvolare (formazione) - v. anche la condizione morbosa
- aortica bicuspide Q23.1
- aortica quadricuspide Q23.8
- cervice uterina, ostio interno Q51.8
- congenita N.I.A. - v. Atresia, per sede
- uretere, ureterica(o) (giunto pelvi-) (orifizio vescicale) Q62.3
- uretra (congenita) (posteriore) Q64.2
- ventricolo cerebrale (comunicante) in situ Z98.2
Valvulite (v. anche Endocardite) I38
- reumatica (cronica) (inattiva) (con corea) I09.1
-- attiva o acuta (aortica) (mitralica) (polmonare) (tricuspide) I01.1
- sifilitica A52.0† I39.8*
-- aortica A52.0† I39.1*
-- mitralica A52.0† I39.0*
-- polmonare A52.0† I39.3*
-- tricuspid(al)e A52.0† I39.2*
Valvulopatia - v. Endocardite
Van Bogaert-Scherer-Epstein, malattia o sindrome di E75.5
Van Bogaert, leucoencefalite di (sclerosante) (subacuta) A81.1
Van Creveld-von Gierke, malattia di E74.0
Van der Hoeve(de Kleyn), sindrome di Q78.0
Van der Woude, sindrome di Q38.0
Van Neck, malattia od osteocondrosi M91.0
Vanillismo L23.6
Vapore, asfissia o soffocazione da, N.I.A. T65.9
- agente specificato - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Varianti talassemiche D56.8

Variazione nel colore dei capelli L67.1
Varice (arto inferiore) (rottura di) I83.9
- aneurismatica I77.0
- ano v. Emorroidi
- con
-- dermatite da stasi I83.1
--- con ulcera I83.2
-- infiammazione o infezione I83.1
--- con ulcera I83.2
-- ulcera I83.0
--- con infiammazione o infezione I83.2
- congenita (qualsiasi sede) Q27.8
- corda vocale I86.8
- cordone ombelicale, interessante feto o neonato P02.6
- esofago (ulcerata) I85.9
-- congenita Q27.8
-- in/da
--- cirrosi epatica K74.-† I98.2*
--- malattia fegato alcolica K70.-† I98.2*
--- malattia fegato tossica K71.-† I98.2*
--- schistosomiasi B65.-† I98.2*
-- sanguinante I85.0
- faringe I86.8
- gastrica I86.4
- gravidanza (arto inferiore) O22.0
-- ano o retto O22.4
-- genitali (vagina, vulva o perineo) O22.1
- infiammata o infetta I83.1
-- ulcerate I83.2
- labbra vulvari (maggiori) I86.3
- legamento largo I86.2
- legamento uterino I86.2
- milza, splenica (vena) (con flebolito) I86.8
- orbita I86.8
-- congenita Q27.8
- ovaio I86.2
- papilla renale I86.8
- papillare I78.1
- pelvi I86.2
- placenta O43.8
- puerperio O87.8
-- genitale (vagina, vulva o perineo) O87.8
- retina H35.0
- retto - v. Emorroidi, interne
- scroto (ulcerata) I86.1
- sede specificata N.I.A. I86.8
- sigma I86.8
- sottolinguale I86.0
- spinale (midollo) (vasi) I86.8
- stomaco I86.4
- ulcerata I83.0
-- infiammata o infetta I83.2
- vescica I86.2
- vulva (in) I86.3
-- gravidanza O22.1
-- puerperio O87.8
Varicella B01.9
- con
-- complicanze N.I.A. B01.8
-- encefalite B01.1† G05.1*
-- meningite B01.0† G02.0*
-- polmonite B01.2† J17.1*
- congenita P35.8
Varici - v. Varice
Varicocele (trombizzato) (scroto) I86.1
- cordone spermatico (ulcerato) I86.1
- ovarico I86.2
Varicosità (v. anche Varice) I83.9
Varicoso(a)

- aneurisma (rottura) I77.0
- dermatite I83.1
- eczema I83.1
- flebite - v. Varicoso(a), vena, infiammata
- tumore - v. Varicoso(a), vena
- ulcera (arto interiore, qualsiasi parte) (ricorrente) I83.0
-- ano I84.8
--- esterna I84.4
--- interna I84.1
-- esofago I85.9
--- sanguinante I85.0
-- infiammata o infetta I83.2
-- retto - v. Varicoso, ulcera, ano
-- scroto I86.1
-- sede specificata N.I.A. I86.8
-- setto nasale I86.8
- vaso I83.9
- vaso placentare O43.8
- vena (arto inferiore) (rottura) I83.9
-- ano - v. Emorroidi
-- congenita (periferica) Q27.8
-- cordone ombelicale, interessante feto o neonato P02.6
-- esofago (ulcerata) I85.9
--- sanguinante I85.0
-- gravidanza (arto inferiore) O22.0
--- ano o retto O22.4
--- genitale (perineo, vagina o vulva) O22.1
-- infiammata o infetta I83.1
--- con ulcera I83.2
-- pelvica I86.2
-- puerperio (genitale) (arto inferiore) O87.8
--- ano o retto O87.2
-- retto - v. Emorroidi, interne
-- scroto (ulcerata) I86.1
-- sede specificata N.I.A. I86.8
-- sottolinguale I86.0
-- ulcerata I83.0
--- infiammata o infetta I83.2
-- vulva I86.3
Variola (major) (minor) B03
Vasa praevia O69.4
- emorragia da, interessante feto o neonato P50.0
- interessante feto o neonato P02.6
Vascolare - v. anche la condizione morbosa
- ansa, su papilla (ottica) Q14.2
- guaina, retina H35.0
- spider I78.1
Vasculite I77.6
- allergica D69.0
- crioglobulinemica D89.1
- cute (limitata alla) L95.9
-- specificata N.I.A. L95.8
- disseminata I77.6
- ipocomplementemica M31.8
- lividacea L95.0
- nodulare L95.8
- rene I77.8
- retina H35.0
- reumatica - v. Febbre, reumatica
- reumatoide M05.2
Vasculopatia, necrotizzante M31.9
- specificata N.I.A. M31.8
Vasi fantasmi (cornea) H16.4
Vasodilatazione I73.9
Vasomotorio - v. la condizione morbosa
Vasospasmo I73.9
- cerebrale (arteria) G45.9
- periferico N.I.A. I73.9
- retin(ic)a (arteria) H34.2

Vasospastico - v. la condizione morbosa
Vater, ampolla di - v. la condizione morbosa
VATER, sindrome Q87.2
Vecchiaia R54
Vegetazione, vegetativo(a)
- adenoide (fossa nasale) J35.8
- cuore (micotica) (valvola) I33.0
- endocardite (acuta) (qualsiasi valvola) (subacuta) I33.0
Veleno, velenoso
- avvelenamento - v. Veleno, morso o puntura
- morso o puntura (animale o insetto) (con shock allergico o anafilattico) T63.9
-- anemone marino T63.6
-- animale marino N.I.A. T63.6
-- artropode N.I.A. T63.4
--- ragno T63.3
--- scorpione T63.2
-- crostaceo T63.6
-- insetto N.I.A. T63.4
-- lucertola T63.1
-- medusa T63.6
-- rettile N.I.A. T63.1
-- serpente T63.0
-- serpente di mare T63.0
-- stella marina T63.6
Velo di Jackson Q43.3
Velpeau, ernia di - v. Ernia, femorale
Vena, venoso - v. la condizione morbosa
Venofibrosi I87.8
Venoso - v. la condizione morbosa
Ventilazione meccanica, lesione polmonare del neonato da P27.8
Ventosa, parto con applicazione di, N.I.A. O81.4
- interessante feto o neonato P03.3
Ventrale - v. la condizione morbosa
Ventricolite (cerebrale) (v. anche Encefalite) G04.9
Ventricolo, ventricolare - v. anche la condizione morbosa
- comune Q20.4
- destro a doppia uscita (congenito) Q20.1
- inversione Q20.5
- scappamento I49.3
Verbale
- cecità (congenita) (evolutiva) F81.0
- sordità (congenita) (evolutiva) F80.2
Verifica (di)
- dispositivo
-- contraccettivo Z30.5
-- di fissazione (interno) Z47.0
--- esterno Z47.8
-- di trazione Z47.8
- filo di Kirschner Z47.0
- gesso Z47.8
- pacemaker cardiaco (batteria) (elettrodo(i)) (generatore di impulsi) Z45.0
- stecca esterna Z47.8
Verme(i) (infezione da) (infestazione da) (v. anche Infestazione) B83.9
- a frusta (malattia) (infezione da) (intestazione da) B79
- ad uncino (anemia) (malattia) (infezione da) (infestazione da) B76.9
-- specificato N.I.A. B76.8
- della Guinea (infezione da) (intestazione da) B72
- filiformi [ossiuri], infezione od intestazione da B80
- nell'intestino N.I.A. B82.0
- oculare dell'Africa, malattia da B74.3
- piniformi (infezione da) (infestazione da) B80
- rotondi (infestazione da) (grossi) N.I.A. (v. anche Ascariasi) B77.9
Vernet, sindrome di G52.7
Verneuil, malattia di (borsite sifilitica) A52.7† M73.1*
Verruca (filiforme) (piatta) (piatta giovanile) (piantare) (semplice) (virale) (volgare) (v. anche Porro) B07
- acuminata A63.0
- necrogenica (primaria) (tubercolare) A18.4
- peruviana A44.1
- seborroica L82

- senile (seborroica) L82
- tubercolare (primaria) A18.4
- venerea A63.0
Verrucosità (v. anche Verruca) B07
Versamento
- articolazione, articolare M25.4
- cerebrale G93.6
- cerebrospinale (v. anche Meningite) G03.9
- chiloso, chiliforme (pleura) J94.0
- encefalo (sieroso) G93.6
- intracranico G93.6
- liquido amniotico - v. Rottura, rotto(a), membrane, prematura
- meningi (v. anche Meningite) G03.9
- pericardio, pericardico (non infiammatorio) I31.3
-- acuto (v. anche Pericardite, acuta) I30.9
- peritoneale (cronico) R18
- pleura, pleurite, pleuritico, pleurico, pleuropericardico J90
-- chiloso, chiliforme J94.0
-- feto o neonato P28.8
-- influenzale (v. anche Influenza, con manifestazioni respiratorie) J11.1
-- maligno C78.2
-- tubercolare N.I.A. A16.5
--- primario (progressivo) A16.7
---- confermato batteriologicamente ed istologicamente A15.7
- spinale (v. anche Meningite) G03.9
- torace, toracico - v. Versamento, pleura
Versione
- cervice uterina (v. anche Malposizione, utero) N85.4
- con estrazione O83.2
-- interessante feto o neonato P01.7
- utero (post-infettiva) (post-partum, di vecchia data) (v. anche Malposizione, utero) N85.4
-- in avanti - v. Antiversione, utero
-- laterale - v. Lateroversione, utero
Vertebra, vertebrale - v. anche la condizione morbosa
- cuneiforme o a cuneo N.I.A. M48.5
Vertigine R42
- auricolare H81.3
- centrale (di origine) H81.4
- cerebrale H81.4
- da vibrazione T75.2
- della menopausa N95.1
- epidemica A88.1† H82*
- epilettica G40.8
- infrasuoni T75.2
- isterica F44.8
- labirintica H81.0
- Ménière, di H81.0
- otogena H81.3
- parossistica benigna H81.1
- periferica N.I.A. H81.3
- uditiva H81.3
Vesania - v. Psicosi
Vescica - anche la condizione morbosa
- neurogena (v. anche Disfunzione, vescica urinaria, neuromuscolare) N31.9
-- sindrome cauda equina G83.4
- tabetica A52.1
Vescicale - v. la condizione morbosa
Vescicocolico - v. la condizione morbosa
Vescicolare - v. la condizione morbosa
Vescicola(e) - v. anche Traumatismo, superficiale
- cute, cutanea(e) (multiple) (non traumatiche) R23.8
- da ustione - v. Ustione, per sede, secondo grado
- dermatite da scarafaggi L24.8
- seminale(i) - v. la condizione morbosa
Vescicolite (seminale) N49.0
- amebica A06.8
- da Trichomonas A59.0† N51.8*
- gonorroica (acuta) (cronica) A54.2† N51.8*
- tubercolare A18.1† N51.8*

Vescicoperineale - v. la condizione morbosa
Vescicorettale - v. la condizione morbosa
Vescicouretrorettale - v. la condizione morbosa
Vescicovaginale - v. la condizione morbosa
Vestibolite (auricolare) H83.0
- naso (esterno) J34.8
Vestigia, vestigiali - v. anche Persistenza
- branchiali Q18.0
- strutture in corpo/umor vitreo Q14.0
Via respiratoria superiore - v. la condizione morbosa
Vibrazione
- esposizione (a) (per lavoro) Z57.7
- vertigine T75.2
Vidal, malattia di L28.0
Villaret, sindrome di G52.7
Villoso - v. la condizione morbosa
VIN - v. Neoplasia, intraepiteliale, vulva
Vincent, di
- angina A69.1
- gengivite A69.1
- stomatite A69.0
Vinson-Plummer, sindrome di D50.1
Violenza fisica R45.6
Viosterolo, deficit di (v. anche Deficit, calciferolo) E55.9
Vipoma (M8155/3) - v. Tumore, maligno
Viremia B34.9
Virilismo (surrenalico) E25.0
Virilizzazione (femminile) E25.0
Virus, virale N.I.A. - v. anche la condizione morbosa
- come causa di malattia classificata altrove B97.8
- Cytomegalovirus B25.-
-- da malattia da HIV B20.2
- Hantaan, malattia da A98.5† N08.0*
- HIV - v. Virus, immunodeficienza umana (HIV)
- immunodeficienza umana (HIV) (malattia da) (infezione da) B24
-- che dà luogo a
--- anormalità ematologica N.I.A. B23.2
--- anormalità immunologica N.I.A. B23.2
--- cachessia ingravescente B22.3
--- candidosi B20.4
--- condizione morbosa specificata N.I.A. B23.8
--- criptosporidiosi B20.8
--- demenza B22.0† F02.4*
--- encefalopatia B22.0
--- infezione B20.9
---- batterica N.I.A. B20.1
---- Cryptosporidium B20.8
---- Cytomegalovirus, da B20.2
---- da Candida B20.4
---- erpetica B20.3
---- fungo N.I.A. B20.5
---- micobatterica B20.0
---- micotica N.I.A. B20.5
---- multipla B20.7
---- papovavirus B20.3
---- parassitaria N.I.A. B20.8
---- Pneumocystis carinii (polmonite) B20.6
---- specificata N.I.A. B20.8
---- tubercolare B20.0
---- virale N.I.A. B20.3
--- linfadenopatia
---- generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia cronica, generalizzata (persistente) B23.1
--- linfadenopatia generalizzata (persistente) B23.1
--- linfoma (maligno) B21.2
---- Burkitt B21.1
---- non Hodgkin N.I.A. B21.2
--- malattia da Cytomegalovirus B20.2
--- malattia infettiva N.I.A. B20.9

---- specificata N.I.A. B20.8
--- malattia parassitaria N.I.A. B20.9
---- specificata N.I.A. B20.8
--- micosi N.I.A. B20.5
--- multiple(i)
---- infezioni B20.7
---- malattie classificate altrove B22.7
---- tumori maligni B21.7
--- polmonite da Pneumocystis carinii B20.6
--- polmonite interstiziale linfoide B22.1
--- sarcoma N.I.A. B21.9
---- Kaposi, di B21.0
--- sindrome da infezione acuta da B23.0
--- toxoplasmosi B20.8
--- tubercolosi B20.0
--- tumore maligno B21.9
---- multiplo B21.7
---- specificato N.I.A. B21.8
---- tessuto ematopoietico N.I.A. B21.3
---- tessuto linfoide N.I.A. B21.3
--- wasting syndrome B22.2
-- consigli Z71.7
-- contatto Z20.6
-- demenza B22.0† F02.4*
-- esposizione a Z20.6
-- risultato di laboratorio R75
-- stato asintomatico Z21
- infezione (v. anche Infezione, virus) B34.9
- specificato N.I.A. B34.8
-- da malattia da HIV B20.3
Visceri, viscerale - v. la condizione morbosa
Visceroptosi K63.4
Visione
- binoculare, perdita della H53.3
- doppia H53.2
- ipo- (bilaterale) H54.2
-- monoculare (con visione normale dell'occhio controlaterale) H54.5
--- con cecità controlaterale H54.1
- percezione, simultanea, senza fusione H53.3
Visita (generale) (di routine) (di) (per) - v. anche Esame
- adolescente (stato di sviluppo) Z00.3
- annuale (periodica) Z00.0
-- ginecologica Z01.4
- audiologica Z01.1
- bambino sano Z00.1
- donatore (potenziale) Z00.5
- follow-up (di routine) (successiva a) Z09.9
-- chemioterapia N.I.A. Z09.2
--- tumore maligno Z02
-- frattura Z09.4
-- intervento chirurgico N.I.A. Z09.0
--- tumore maligno Z08.0
-- post-partum Z39.2
-- psicoterapia Z09.3
-- radioterapia N.I.A. Z09.1
--- tumore maligno Z08.1
-- tumore maligno Z08.9
--- chemioterapia Z08.2
--- intervento chirurgico Z08.0
--- radioterapia Z08.1
--- trattamento combinato Z08.7
--- trattamento specificato N.I.A. Z08.8
- ginecologica (periodica) (di routine) Z01.4
-- uso di (farmaco) contraccettivo Z30.4
--- dispositivo (intrauterino) Z30.5
- gravidanza (possibile) (non confermata) Z32.0
-- confermata Z32.1
- gruppi di controllo di ricerca clinica, raffronto con casi normali Z00.6
- madre che allatta Z39.1

- medica (per) (di) (v. anche Esame) Z00.0
-- adozione Z02.8
-- ammissione
--- campeggio estivo Z02.8
--- in casa di riposo per anziani Z02.2
--- in prigione Z02.8
--- istituto residenziale Z02.2
--- nell'esercito Z02.3
--- scuola Z02.0
-- atleti Z10.3
-- bambini in età prescolare Z10.8
--- per ammissione all'asilo Z02.0
-- campeggio (estivo) Z02.8
-- carcerati Z10.8
--- all'ingresso in prigione Z02.8
-- competizione sportiva Z02.5
-- controllo, dopo - v. Esame, follow-up (successivo a)
-- donatore (potenziale) Z00.5
-- generale Z00.0
-- gruppo di popolazione definito N.I.A. Z10.8
-- immigrazione Z02.8
-- indagine su popolazione Z00.8
-- lavoratore, di Z10.0
-- matrimonio Z02.8
-- militari dell'esercito Z10.2
-- naturalizzazione Z02.8
-- ospiti di istituti Z10.1
-- patente di guida Z02.4
-- per idoneità a praticare attività sportiva Z02.5
-- pre-impiego Z02.1
-- prima o seconda infanzia Z00.1
-- prostitute Z10.8
-- ragioni medico-legali N.I.A. Z04.8
-- reclutamento nelle forze armate Z02.3
-- rifugiati Z10.8
-- scolaresche Z10.8
-- scopi assicurativi Z02.6
-- soggetto di controllo in ricerca clinica Z00.6
-- solo per scopo amministrativo Z02.9
--- specificato N.I.A. Z02.8
-- specificata N.I.A. Z00.8
-- studenti Z10.8
-- team sportivi Z10.3
- motivo medicolegale N.I.A. Z04.8
- oculistica Z01.0
- odontoiatrica Z01.2
- otorinolaringoiatrica Z01.1
- post-partum
-- immediatamente dopo il parto Z39.0
-- visita di controllo di routine Z39.2
- pressione sanguigna Z01.3
- prima o seconda infanzia Z00.1
- psichiatrica N.I.A. Z00.4
-- richiesta da autorità Z04.6
- specialistica (v. anche Visita, per tipo)
-- tipo specificato N.I.A. Z01.8
- stupro o seduzione, presunta (vittima o indiziato di) Z04.4
- successiva a(d)
-- accidente da veicolo a motore Z04.1
-- accidente N.I.A. Z04.3
--- di trasporto Z04.1
--- sul lavoro Z04.2
-- trattamento (per) Z09.9
--- combinato N.I.A. Z09.7
---- frattura Z09.4
---- tumore maligno Z08.7
--- condizione morbosa specificata N.I.A. Z09.8
--- tumore maligno Z08.9
---- chemioterapia Z08.2

---- intervento chirurgico Z08.0
---- radioterapia Z08.1
---- trattamento combinato Z08.7
---- trattamento specificato N.I.A. Z08.8
- tipo o ragione specificata N.I.A. Z04.8
- traumatismo inflitto (vittima o indiziato) N.I.A. Z04.5
- udito Z01.1
- uso di (farmaco) contraccettivo Z30.4
-- dispositivo (intrauterino) Z30.5
- virus dell'immunodeficienza umana (HIV), positivo R75
- vista Z01.0
- ginecologica Z01.4
- oculistica Z01.0
- odontoiatrica Z01.2
- otorinolaringoiatrica Z01.1
- specialistica N.I.A.
Vitalità, assenza di R53
- neonato P96.8
Vitamina, deficit - v. Deficit, vitamina
Vitiligo L80
- palpebra H02.7
- pinta A67.2
- vulva N90.8
Visivo(a)(e)
- allucinazioni R44.1
- alone H53.1
- annebbiamento H53.8
-- isterico F44.6
- campo, limitazione (difetto) H53.4
- difetto N.I.A. H54.7
- disorientamento (sindrome) H53.8
- disturbo H53.9
-- isterico F44.6
- perdita H54.7
-- bilaterale H54.3
-- completa - v. Cecità
-- improvvisa H53.1
-- monolaterale H54.6
Vista
- annebbiata, annebbiamento H53.8
-- isterica(o) F44.6
- binoculare, perdita della H53
- corta H52.1
- difetto, difettosa N.I.A. H54.7
- disturbo H53.9
-- isterico F44.6
- esame, della Z01.0
- perdita H54.7
-- bilaterale H54.3
-- completa - v. Cecità
-- improvvisa H53.1
-- monolaterale H54.6
Vitreoretinopatia proliferativa H35.2
- con distacco di retina H33.4
Vittima (di)
- crimine Z65.4
- disastri ferroviari, nevrosi traumatica di F48.8
- disastro Z65.5
- guerra Z65.5
- terrorismo Z65.4
- tortura N.I.A. Z65.4
Vizio di rifrazione H52.7
Voce
- cambiamento R49.8
- perdita (v. anche Afonia) R49.1
Voglia (congenita) Q82.5
Vogt-Koyanagi, sindrome di H20.8
Vogt-Spielmeyer, idiozia o malattia di E75.4
Vogt, malattia o sindrome di G80.3

Volinica, febbre A79.0
Volkmann, contrattura ischemica o paralisi di (complicante traumatismo) T79.6
Volta cavità orale - v. la condizione morbosa
Voluminose(o)
- feci R19.5
- utero N85.2
Volvolo (colon) (intestino) K56.2
- congenito Q43.8
- ovidotto N83.5
- stomaco (da assenza del legamento gastrocolico) K31.8
- tromba di Falloppio N83.5
Vomito (v. anche Iperemesi) R11
- biliare (causa sconosciuta) R11
-- successivo a intervento chirurgico gastrointestinale K91.0
- causante asfissia, soffocazione (v. anche Asfissia, cibo) T17.9
- ciclico R11
-- psicogeno F50.5
- epidemico A08.1
- fecale R11
- interessante la gravidanza o della gravidanza O21.9
-- da
--- causa specifica N.I.A. O21.8
--- malattie classificate altrove O21.8
-- precoce (prima della fine della 22ª settimana di gravidanza) (lieve) O21.0
--- con disturbo metabolico O21.1
-- tardivo (dopo 22 settimane complete di gestazione) O21.2
- invernale (epidemico) A08.1
- isterico F50.5
- negro - v. Febbre, gialla
- neonato P92.0
- nervoso F50.5
- nevrotico F50.5
- periodico R11
-- psicogeno F50.5
- psicogeno F50.5
- sangue (v. anche Ematemesi) K92.0
- stercorale R11
- successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale K91.0
-- psicogeno F50.5
- uremico - v. Uremia
Von Bezold, ascesso di H70.0
Von Economo-Cruchet, malattia di A85.8
Von Gierke, malattia di E74.0
Von Hippel(-Lindau), malattia o sindrome di Q85.8
Von Jaksch, anemia o malattia di D64.8
Von Recklinghausen-Applebaum, malattia di E83.1
Von Recklinghausen, di
- malattia (neurofibromatosi) (M9540/1) Q85.0
-- ossa E21.0
Von Willebrand(-Jurgens)(-Minot), malattia o sindrome di D68.0
Von Zumbusch, malattia di L40.1
Voyeurismo F65.3
VDRL, positivo A53.0
-- con segni o sintomi - codificare per sede e stadio sotto sifilide A53.9
-- falso- R76.2
Vulva - v. la condizione morbosa
Vulvite (acuta) (allergica) (aftosa) (atrofica) (gangrenosa) (ipertrofica) (intertriginosa) (senile) N76.2
- adesiva, congenita Q52.7
- blenorragica (gonococcica) A54.0
- complicante la gravidanza O23.5
- cronica N76.3
- da Candida B37.3† N77.1*
- da Chlamydiae A56.0
- da Haemophilus ducreyi A57
- da Monilia B37.3† N77.1*
- da Trichomonas A59.0† N77.1*
- gonococcica A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- leucoplasica N90.4

- puerperale (post-partum) O86.1
- sifilitica (precoce) A51.0
-- tardiva A52.7† N77.1*
- subacuta N76.3
- tubercolare A18.1† N77.1*

Vulvorettale - v. la condizione morbosa

Vulvovaginite (acuta) (v. anche Vaginite) N76.0
- amebica A06.8
- Chlamydiae, da A56.0
- da Candida B37.3† N77.1*
- da Monilia B37.3† N77.1*
- da Trichomonas A59.0† N77.1*
- erpetica A60.0† N77.1*
- gonococcica (acuta) (cronica) A54.0
-- con ascesso (ghiandola accessoria) (periuretrale) A54.1
- in/da
-- infezione da ossiuri B80† N77.1*
-- infezione da virus erpetico (Herpes simplex) A60.0† N77.1*
- subacuta o cronica N76.1

W

Waardenburg, sindrome di (con albinismo) E70.3
Waldenström, di
- ipergammaglobulinemia D89.0
- sindrome o macroglobulinemia (M9761/3) C88.0
Wallenberg, malattia o sindrome di I66.3† G46.4*
Warthin, tumore di (M8561/0) - v. Tumore, ghiandola salivare, benigna
Wasting
- estrema (da malnutrizione) E41
- malattia R64
- muscolo N.I.A. M62.5
- syndrome, da malattia da HIV B22.2
Waterhouse(-Friderichsen), sindrome o malattia di (meningococcica) A39.1† E35.1*
Watsoniasi B66.8
Weber-Christian, malattia di M35.6
Weber-Cockayne, sindrome di (epidermolisi bollosa) Q81.8
Weber-Gubler, sindrome di I67.9† G46.3*
Weber-Leyden, sindrome di I67.9† G46.3*
Weber-Osler, sindrome di I78.0
Weber, paralisi o sindrome di I67.9† G46.3*
Wegener, granulomatosi o sindrome di M31.3
- con interessamento polmonare M31.3† J99.1*
Weil, malattia di A27.0
Weil(l)-Marchesani, sindrome di Q87.1
Weingarten, sindrome di J82
Wells, malattia di L98.3
Wenckebach, blocco o fenomeno di I44.1
Werdnig-Hoffmann
- atrofia muscolare G12.0
- malattia o sindrome di G12.0
Werlhof, malattia di D69.3
Werner, malattia o sindrome di E34.8
Wernicke
- afasia evolutiva di F80.2
- encefalopatia di E51.2† G32.8*
- malattia o sindrome di E51.2† G32.8*
- polioencefalite, superiore, di E51.2† G32.8*
Wernicke-Posada, malattia di B38.7
Westphal-Strümpell, sindrome di E83.0
West, sindrome di G40.4
Warthon, canale di - v. la condizione morbosa
Wheezing R06.2
Whipple, malattia di K90.8† M14.8*
Whitmore, malattia o febbre di (v. anche Melioidosi) A24.4
Wilkinson-Sneddon, malattia o sindrome di L13.1
Willebrand-Jurgens, trombopatia di D68.0
Willige-Hunt, malattia o sindrome di G23.1
Wilms, tumore di (M8960/3) C64
Wilson-Mikity, sindrome di P27.0
Wilson, di
- degenerazione epatolenticolare E83.0
- lichen ruber L43.9
- malattia o sindrome E83.0
Wiskott-Aldrich, sindrome di D82.0
Witts, anemia di D50.8
Witzelsucht F07.0
Woakes, etmoidite o sindrome di J33.1
Wolff-Hirschorn, sindrome di Q93.3
Wolff-Parkinson-White, sindrome di I45.6
Wolman, malattia di E75.5

Wright, sindrome di G54.0
Wuchereria (bancrofti), infestazione da B74.0
Wuchereriasi B74.0

X

Xantelasma (palpebra(e)) H02.6
Xantinuria, ereditaria E79.8
Xantoastrocitoma pleomorfo (M9424/3)
- sede non specificata C71.9
- sede specificata - v. Tumore, maligno
Xantofibroma (M8830/0) - v. Tumore, tessuto connettivo, benigno
Xantogranuloma D76.3
Xantoma(i), xantomatosi (primaria(o)) (familiare(i)) (ereditari(a)(o)) E75.5
- articolazione E75.5
- cerebrotendineo(a)(i) E75.5
- cutaneotendineo E75.5
- disseminato(a)(i) (cute) E78.2
- eruttivo(a)(i) E78.2
- ipercolesterolemico(a) E78.0
- iperlipidemico(a) E78.5
- multipli(a) (cute) E78.2
- osseo(D(a) (generalizzati(a)) D76.0
- tendine (guaina) E75.5
- tuberoso(a) E78.2
- tuberoeruttivo(a) E78.2
- verrucoso(a)(i), mucosa orale K13.4
Xantosi R23.8
Xenofobia F40.1
Xeroderma - v. anche Ittiosi (congenita)
- acquisito L85.0
-- palpebra H01.1
- deficit di vitamina A E50.8† L86*
- pigmentoso Q82.1
Xeroftalmia (deficit di vitamina A) E50.7† H19.8*
- non correlata a deficit di vitamina A H16.2
Xerosi
- congiuntiva H11.1
-- con macchie di Bitot H11.1
--- deficit di vitamina A E50.1† H13.8*
-- deficit di vitamina A E50.0† H13.8*
- cornea H18.8
-- con ulcerazione H16.0
--- deficit di vitamina A E50.3† H19.8*
-- deficit di vitamina A E50.2†\ H19.8*
- cute, cutanea L85.3
Xerostomia K11.7
Xifopago Q89.4
XO, sindrome Q96.9

Y

Yaws - v. Framboesia
Yersiniosi - v. anche Infezione, Yersina
- extraintestinale A28.2
- intestinale A04.6

Z

Zellweger, sindrome di Q87.8
Zenker, diverticolo di (esofago) K22.5
Ziehen-Oppenheim, malattia di G24.1
Zieve, sindrome di K70.0
Zigomicosi B46.9
- specificata N.I.A. B46.8
Zimotico - v. la condizione morbosa
Zinco
- deficit, alimentare E60
- disturbo del metabolismo E83.2
Zollinger-Ellison, sindrome di E16.4
Zona - v. Herpes, zoster
Zoofobia F40.2
Zoster (herpes) (v. anche Herpes, zoster) B02.9
Zucchero
- nell'urina R81
- sangue, ematico
-- basso tasso di E16.2
-- elevato tasso di R73.9

SEZIONE II.
CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI

Abbandono (causa di esposizione alle condizioni climatiche) (con l'intenzione di causare lesioni o morte) N.I.A. Y06.9
- da parte di
-- coniuge o partner Y06.0
-- conoscente o amico Y06.2
-- genitore Y06.1
-- persona specificata N.I.A. Y06.8
Abuso (adulto) (bambino) (mentale) (fisico) (sessuale) (v. anche Maltrattamento) Y07.9
Accensione (accidentale) (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- abbigliamento N.I.A. (da fuoco controllato) X06.-
-- da
--- fuoco incontrollato (in edificio o costruzione) X00.-
---- non in edificio o costruzione X01.-
--- materiale altamente infiammabile X04.-
- abiti da notte X05.-
- articoli di bigiotteria (di plastica) X06.-
- benzina (rettificata) X04.-
- biancheria da letto (materasso) (cuscini) (lenzuola) (coperte) X08.-
- gas anestetico in sala operatoria W40.-
- kerosene X04.-
- materiale
-- altamente infiammabile (con esplosione secondaria) X04.-
-- esplosivo (v. anche Esplosione) W40.-
- paraffina X04.-
- vestiti N.I.A. X06.-
-- da materiale altamente infiammabile X04.-
Accidente (a) (ad) X59.-
- auto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V49.9
- autobus N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V79.9
- automobile N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V49.9
- barca, trasporto su acqua N.I.A. V94.-
- causa specificata N.I.A. X58.-
- causato da, da
-- accensione (v. anche Accensione) X09.-
-- animale N.I.A. W64.-
-- calore (eccessivo) (v. anche Calore) X30.-
-- corrente elettrica (v. anche Esposizione, (corrente) elettrica) W87.-
-- dispositivo di trasmissione (v. anche Contatto, con, per tipo di dispositivo di trasmissione) W24.-
-- fattore ambientale N.I.A. X58.-
-- fattore naturale N.I.A. X58.-
-- folgore N.I.A. X33.-
-- freddo (eccessivo) (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
-- fulmine N.I.A. X33.-
-- fuoco, fiamme (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
-- impianto di sollevamento (v. anche Contatto, con, per tipo di impianto di sollevamento) W24.-
-- liquido o sostanza corrosivi - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- materiale esplosivo (v. anche Esplosione) W40.-
-- motore elettrico (v anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
--- corrente (di) W86.-
-- proiettile di arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
-- radiazione (v. anche Radiazione) W91.-
-- strumento da taglio o punta (v. anche Contatto, con, per tipo di strumento) W45.-
-- vapore (v. anche Ustione, vapore) X1-
- ciclo a pedali N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V19.9
- furgoncino o furgone (v. anche Accidente, trasporto) V59.9
- imbarcazione N.I.A. V94.-
-- da, causato da cataclisma - v. Cataclisma, per tipo
- macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- mezzo aereo (in volo) (a motore) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V95.9
-- da, causato da cataclisma - v. Cataclisma, per tipo
- motociclo N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V29.9
- persona che cavalca animale N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V80.9
- postumo di (v. anche Sequele) Y86
- pullman N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V79.9
- sci(istico) W02.-
- sequele di (v. anche Sequele) Y86
- tram N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V82.9
- trasporto (che comporti traumatismo a) (v. anche Tabella accidenti di trasporto terrestre) V99

-- ciclista (in) V19.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V19.6
---- animale V10.-
----- cavalcato V16.-
---- auto, furgoncino o furgone V13.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V14.-
---- ciclo a pedali V11.-
---- di traffico V19.6
----- conducente V19.4
----- passeggero V19.5
---- non di traffico V19.2
----- conducente V19.0
----- passeggero V19.1
---- oggetto fisso o fermo V17.-
---- pedone V10.-
---- tram V16.-
---- treno o veicolo ferroviario V15.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V12.-
---- veicolo a trazione animale V16.-
---- veicolo non a motore N.I.A. V16.-
--- non di traffico V19.3
--- senza scontro V18.-
--- specificato N.I.A. V19.8
-- da cataclisma - v. Cataclisma, per tipo
-- mezzo aereo
--- persona (traumatizzata da)
---- a terra V97.3
---- caduta da, in o su mezzo aereo V97.0
---- colpita da oggetto caduto da mezzo aereo V97.3
---- elica rotante V97.3
---- macchinario su mezzo aereo V97.8
---- nello scendere o nel salire V97.1
---- risucchiata in motore a reazione V97.3
-- motociclista V29.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V29.6
---- animale V20.-
----- cavalcato V26.-
---- auto, furgoncino o furgone V23.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V24.-
---- ciclo a pedali V21.-
---- di traffico V29.6
----- conducente V29.4
----- passeggero V29.5
---- non di traffico V29.2
----- conducente V29.0
----- passeggero V29.1
---- oggetto fisso o fermo V27.-
---- pedone V20.-
---- tram V26.-
---- treno o veicolo ferroviario V25.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V22.-
---- veicolo a trazione animale V26.-
---- veicolo non a motore V26.-
--- non di traffico V29.3
--- ribaltamento V28.-
--- senza scontro V28.-
--- specificato N.I.A. V29.8
-- occupante di autobus (in) V79.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V79.6
---- animale V70.-
----- cavalcato V76.-
---- auto, furgoncino o furgone V73.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V74.-
---- ciclo a pedali V71.-
---- di traffico V79.6
----- conducente V79.4
----- passeggero V79.5
---- non di traffico V79.2
----- conducente V79.0

----- passeggero V79.1
---- oggetto fisso o fermo V77.-
---- pedone V70.-
---- tram V76.-
---- treno o veicolo ferroviario V75.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V72.-
---- veicolo a trazione animale V76.-
---- veicolo non a motore V76.-
--- non di traffico V79.3
--- ribaltamento V78.-
--- senza scontro V78.-
--- specificato N.I.A. V79.8
-- occupante di furgoncino o furgone V59.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V59.6
---- animale V50.-
----- cavalcato V56.-
---- auto, furgoncino o furgone V53.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V54.-
---- ciclo a pedali V51.-
---- di traffico V59.6
----- conducente V59.4
----- passeggero V59.5
---- non di traffico V59.2
----- conducente V59.0
----- passeggero V59.1
---- oggetto fisso o fermo V57.-
---- pedone V50.-
---- tram V56.-
---- treno o veicolo ferroviario V55.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V52.-
---- veicolo a trazione animale V56.-
---- veicolo non a motore V56.-
--- non di traffico V59.3
--- ribaltamento V58.-
--- senza scontro V58.-
--- specificato N.I.A. V59.8
-- occupante di auto (in) V49.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V49.6
---- animale V40.-

Tabella degli accidenti di trasporto terrestre

	In collisione o coinvolto in:										
Vittima e modalità di trasporto	Pedone o animale	Ciclo a pedali	Veicolo a motore a 2 o ruote	Auto(mobile) furgoncino o furgone	Veicolo da trasporto pesante o bus	Altro veicolo a motore	Treno o veicolo ferroviario	Altro veicolo non a motore in scontro con veicolo a trazione animale	Oggetto fisso o fermo	Accidente da trasporto	Altro e non specificato accidente da trasporto
Pedone	(W51.-)	V01.-	V02.-	V03.-	V04.-	V09.-	V05.-	V06.-	(W22.5)	-	V09.-
Ciclista	V10.-	V11.-	V12.-	V13.-	V14.-	V19.-	V15.-	V16.-	V17.-	V18.-	V19.-
Motociclista Conducente	V20.-	V21.-	V22.-	V23.-	V24.-	V29.-	V25.-	V26.-	V27.-	V28.-	V29.-
Occupante di:											
- veicolo a motore a tre ruote	V30.-	V31.-	V32.-	V33.-	V34.-	V39.-	V35.-	V36.-	V37.-	V38.-	V39.-
- auto(mobile)	V40.-	V41.-	V42.-	V43.-	V44.-	V49.-	V45.-	V46.-	V47.-	V48.-	V49.-
- furgoncino o furgone	V50.-	V51.-	V52.-	V53.-	V54.-	V59.-	V55.-	V56.-	V57.-	V58.-	V59.-
- veicolo da trasporto pesante	V60.-	V61.-	V62.-	V63.-	V64.-	V69.-	V65.-	V66.-	V67.-	V68.-	V69.-
- autobus	V70.-	V71.-	V72.-	V73.-	V74.-	V79.-	V75.-	V76.-	V77.-	V78.-	V79.-
Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale	V80.1	V80.2	V80.3	V80.4	V80.4	V80.5	V80.6	V80.7	V80.8	V80.0	V80.9

Accidente (a) (ad) *(continua)*
- trasporto (che comporti traumatismo a) (v. anche Tabella accidenti di trasporto terrestre) *(continua)*
-- occupante di auto (in) *(continua)*
--- collisione (veicolo a motore) (con) *(continua)*
---- animale *(continua)*
----- cavalcato V46.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V44.-
---- ciclo a pedali V41.-
---- di traffico V49.6
----- conducente V49.4
----- passeggero V49.5
---- auto, furgoncino o furgone V43.-
---- non di traffico V49.2
----- conducente V49.0
----- passeggero V49.1
---- oggetto fisso o fermo V47.-
---- pedone V40.-
---- tram V46.-
---- treno o veicolo ferroviario V45.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V42.-
---- veicolo a trazione animale V46.-
---- veicolo non a motore V46.-
--- non di traffico V49.3
--- ribaltamento V48.-
--- senza scontro V4&-
--- specificato N.I.A. V49.8
-- occupante (di)
--- aliante (non a motore) V96.2
---- a motore (microleggero) (ultraleggero) V95.1
---- microleggero V95.1
---- ultraleggero V95.1
--- aquilone (trasportante persona) V96.8
--- autobus V79.9
--- automobile V49.9
--- barca N.I.A.V94.-
--- bicicletta - o. Accidente, trasporto, ciclista
---- a motore - v. Accidente, trasporto, motociclista
--- bulldozer (v anche Accidente, trasporto, veicolo da costruzione) V85.9
--- ciclo a pedali - v. Accidente, trasporto, ciclista
--- compressore stradale (v. anche Accidente, trasporto, veicolo da costruzione) V85.9
--- deltaplano V96.1
--- elevatore a forca (v. anche Accidente, trasporto, veicolo industriale) V83.9
--- elicottero V95.0
--- furgoncino V59.9
--- furgone (v. anche Accidente, trasporto, occupante di furgoncino o furgone) V59.9
--- gatto delle nevi (v. anche Accidente, trasporto, veicolo per tutti i terreni o fuoristrada) V86.9
--- hovercraft o aliscafo (in acque aperte) N.I.A. V94.3
--- ice-yacht [vela su ghiaccio] V98
--- imbarcazione N.I.A. V94.-
--- land-yacht V98
--- livellatrice per terreno (v. anche Accidente, trasporto, veicolo da costruzione) V85.9
--- macchina V49.9
---- a cavo (su binari) V82.9
----- non su binari V98
--- macchinario agricolo (ad autopropulsione) *(v.* anche Accidente, trasporto, veicolo agricolo) V84.9
--- mezzo aereo (a motore) V95.9
---- ad ala fissa (commerciale) V95.3
----- privato V95.2
---- non a motore V96.9
---- specificato N.I.A. V95.8
--- mezzo per taglio e trasporto del legname (v. anche Accidente, trasporto, veicolo industriale) V83.9
--- mietitrice (v. anche Accidente, trasporto, veicolo agricolo) V84.9
--- minibus V49.9
--- motociclo (con sidecar) - v. Accidente, trasporto, motociclista
--- motorino - v. Accidente, trasporto, motociclista
--- motorscooter - v. Accidente, trasporto, motociclista
--- nave N.I.A. V94.-
--- pala meccanica (v. anche Accidente, trasporto, veicolo da costruzione) V85.9
--- pallone aerostatico V96.0

--- pullman V79.9
--- risciò - v. anche Accidente, trasporto, ciclista V09.9
---- a motore - v. Accidente, trasporto, veicolo a motore a tre ruote
---- a pedali V19.9
--- ski-lift (seggiolino) (ancora) V98
--- teleferica V98
--- tram (extraurbano) (operante su via pubblica) V82.9
---- collisione (con)
----- animale cavalcato o veicolo a trazione animale V82.8
----- materiale rotabile V82.2
----- oggetto N.I.A. V82.3
----- veicolo a motore
------ di traffico V82.1
------ non di traffico V82.0
---- colpito da materiale rotabile V82.2
---- operante sulla propria parte riservata di strada, non ammessa ad altro tipo di traffico V81.-
--- trattore (azienda agricola) (e rimorchio) (v. anche Accidente, trasporto, veicolo agricolo) V84.9
--- treno o veicolo ferroviario (a un binario) (a due binari) (sopraelevato) (sotterraneo) V81.9
---- collisione (con)
----- materiale rotabile V81.2
----- oggetto N.I.A. V81.3
----- veicolo a motore
------ di traffico V81.1
------ non di traffico V81.0
--- triciclo - v. Accidente, trasporto, ciclista
---- a motore - v. Accidente, trasporto, veicolo a motore a tre ruote
--- vagonetto per carbone (v. anche Accidente, trasporto, veicolo industriale) V83.9
--- vagonetto, in miniera o cava (v. anche Accidente, trasporto, veicolo industriale) V83.9
--- veicolo a batteria (aeroportuale per passeggeri) (carrello) V83.9
--- veicolo a trazione animale V80.9
--- veicolo a tre ruote (a motore) V39.9
---- non a motore - v. Accidente, trasporto, ciclista
--- veicolo N.I.A. V89.9
---- a motore (di traffico) N.I.A. V89.2
----- non di traffico N.I.A. V89.0
---- trasporto pesante V69.9
--- veicolo o navetta spaziale V95.4
--- veicolo per tutti i terreni (v. anche Accidente, trasporto, veicolo per tutti i terreni o fuoristrada) V86.9
--- veicolo (da trasporto) pesante V69.9
--- vettura a cavo (su binari) V82.9
---- non su binari V98
--- vettura tranviaria V82.9
-- paracadutista V97.2
--- dopo accidente a mezzo aereo V95.9
-- pedone (in) V09.9
--- collisione (con)
---- animale cavalcato o veicolo a trazione animale V06.-
---- auto V03.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V04.-
---- ciclo a pedali V01.-
---- furgoncino o furgone V03.-
---- tram V06.-
---- treno o veicolo ferroviario V05.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V02.-
---- veicolo V09.9
----- a motore
------ di traffico V09.2
------ non di traffico V09.0
----- a trazione animale V06.-
----- non a motore V06.-
--- di traffico V09.3
---- interessante veicolo a motore N.I.A. V09.2
--- non di traffico V09.1
---- interessante veicolo a motore N.I.A. V09.0
-- persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale V80.9
--- collisione (con)
---- animale V80.1
----- cavalcato V80.7
---- auto, furgoncino o furgone V80.4

---- autobus o veicolo da trasporto pesante V80.4
---- ciclo a pedali V80.2
---- oggetto fisso o fermo V80.8
---- pedone V80.1
---- specificato N.I.A. V80.5
---- tram V80.7
---- treno o veicolo ferroviario V80.6
---- veicolo a motore a due o tre ruote V80.3
---- veicolo a trazione animale V80.7
---- veicolo non a motore V80.7
--- senza scontro V80.0
-- persona N.I.A. (mezzi di trasporto sconosciuti) (in) V99
--- collisione (fra)
---- auto (con)
----- autobus e veicolo da trasporto pesante (di traffico) V87.5
------ non di traffico V88.5
----- autobus (di traffico) V87.3
------ non di traffico V88.3
----- furgoncino o furgone (di traffico) V87.2
------ non di traffico V88.2
----- treno o veicolo ferroviario (di traffico) V87.6
------ non di traffico V88.6
----- veicolo a motore a due o tre ruote (di traffico) V87.0
------ non di traffico V88.0
----- veicolo da trasporto pesante (di traffico) V87.4
------ non di traffico V88.4
---- veicolo a motore a due o tre ruote (di traffico) (con)
----- veicolo a motore N.I.A. V87.1
------ non di traffico V88.1
---- veicolo a motore (di traffico) N.I.A. V87.7
----- non di traffico V88.7
--- veicolo non a motore (collisione) (senza scontro) (di traffico) V87.9
---- non di traffico V88.9
-- specificato N.I.A. V98
-- veicolo a motore a tre ruote (in) V39.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V39.6
---- animale V30.-
----- cavalcato V36.-
---- auto, furgoncino o furgone V33.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V34.-
---- ciclo a pedali V31.-
---- di traffico V39.6
----- conducente V39.4
----- passeggero V39.5
---- non di traffico V39.2
----- conducente V39.0
----- passeggero V39.1
---- oggetto fisso o fermo V37.-
---- pedone V30.-
---- tram V36.-
---- treno o veicolo ferroviario V35.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V32.-
---- veicolo a trazione animale V36.-
---- veicolo non a motore V36.-
--- non di traffico V39.3
--- senza scontro V38.-
--- specificato N.I.A. V39.8
-- veicolo agricolo (non di traffico) V84.9
--- conducente V84.5
--- di traffico V84.3
---- conducente V84.0
---- passeggero V84.1
---- persona sulla parte esterna di V84.2
--- nello scendere o nel salire V84.4
--- passeggero V84.6
--- persona sulla parte esterna di V84.7
-- veicolo da costruzione (non di traffico) V85.9
--- conducente V85.5
--- di traffico V85.3

---- conducente V85.0
---- passeggero V85.1
---- persona sulla parte esterna di V85.2
--- nello scendere o nel salire V85.4
--- passeggero V85.6
--- persona sulla parte esterna di V85.7
-- veicolo da trasporto pesante, occupante (in) V69.9
--- collisione (veicolo a motore) (con) V69.6
---- animale V60.-
----- cavalcato V66.-
---- auto, furgoncino o furgone V63.-
---- autobus o veicolo da trasporto pesante V64.-
---- ciclo a pedali V61.-
---- di traffico V69.6
----- conducente V69.4
----- passeggero V69.5
---- non di traffico V69.2
----- conducente V69.0
----- passeggero V69.1
---- oggetto fisso o fermo V67.-
---- pedone V60.-
---- tram V66.-
---- treno o veicolo ferroviario V65.-
---- veicolo a motore a due o tre ruote V62.-
---- veicolo a trazione animale V66.-
---- veicolo non a motore V66.-
--- non di traffico V69.3
--- ribaltamento V68.-
--- senza scontro V68.-
--- specificato N.I.A. V69.8
-- veicolo industriale (non di traffico) V83.9
--- conducente V83.5
--- di traffico V83.3
---- conducente V83.0
---- passeggero V83.1
---- persona sulla parte esterna di V83.2
--- nello scendere o nel salire V83.4
--- passeggero V83.6
--- persona sulla parte esterna di V83.7
-- veicolo per tutti i terreni o fuoristrada (non di traffico) V86.9
--- conducente V86.5
--- di traffico V86.3
---- conducente V86.0
---- passeggero V86.1
---- persona sulla parte esterna di V86.2
--- nello scendere o nel salire V86.4
--- passeggero V86.6
--- persona sulla parte esterna di V86.7
- tuffo W16.-
-- con
--- annegamento o sommersione (v. anche Annegamento) W74.-
--- riserva d'aria insufficiente W81.-
- veicolo a motore N.I.A. (di traffico) (v anche Accidente, trasporto) V89.2
- veicolo a trazione animale N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V80.9
- veicolo da trasporto pesante N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V69.9
- veicolo non a motore N.I.A. (non di traffico) (v. anche Accidente, trasporto) V89.1
-- di traffico N.I.A. V89.3
- veicolo N.I.A. V89.9
-- a trazione animale N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto, persona che cavalca animale o occupante di veicolo a trazione animale) V80.9
-- a tre ruote N.I.A. (a motore) (v. anche Accidente, trasporto, veicolo a motore a tre ruote) V39.9
-- speciale
--- agricolo N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto, veicolo agricolo) V84.9
--- da costruzione N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto, veicolo da costruzione) V85.9
--- industriale N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto, veicolo industriale) V83.9
- veicolo su binario (qualsiasi) (in marcia) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V81.9
-- da cataclisma - v. Cataclisma, per tipo
Acquazzone (qualsiasi traumatismo) X37.-
Aerosinusite W94.-

Affondamento (accidentale)
- barca, nave, imbarcazione (causa di annegamento o sommersione) V90.-
-- causa di traumatismo eccetto annegamento o sommersione V91.-
Aggressione (omicidio) (mediante) (in) Y09.-
- acido (ingestione di) X86.-
- annegamento X92.-
- arma N.I.A. Y09.-
-- contundente Y00.-
-- da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, omicidio) X95.-
-- da taglio o punta X99.-
- avvelenamento X90.-
-- farmaci o prodotti biologici X85.-
-- gas e vapori (corrosivi), eccetto tarmaci e prodotti biologici X88.-
-- prodotto(i) chimico(i) X90.-
--- specificato N.I.A. X89.-
-- sostanze nocive N.I.A. X90.-
--- specificate N.I.A. X89.-
- bomba (antiuomo) (carta) (molotov) X96.-
- collisione, trasporto (veicolo(i) da) Y03.-
- colpo d'arma da fuoco (ferita) N.I.A. (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, omicidio) X95.-
- coltello X99.-
- concime X89.-
- conservanti del legno X87.-
- dinamite X96.-
- dispositivo incendiario X97.-
- esplosivo(i) (materiale(i)) X96.-
- farmaci o prodotti biologici X85.-
- ferita Y09.-
-- colpo d'arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, omicidio) X95.-
-- coltello X99.-
-- da punta X99.-
-- da taglio X99.-
-- pugnalata X99.-
-- puntura X99.-
- fertilizzante X89.-
- forza corporea (mani) (pugni) (piedi) Y04.-
-- sessuale Y05.-
- fuoco X97.-
- garrottamento X91.-
- gas e vapori (corrosivi), eccetto farmaci e prodotti biologici X88.-
- impiccagione X91.-
- legatura del collo X91.-
- lotta (mani) (pugni) (piedi) (senza uso di arma) Y04.-
-- con arma N.I.A. Y09.-
--- contundente Y00.-
--- da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, omicidio) X95.-
--- da taglio o punta X99.-
- mediante urto di veicolo a motore Y03.-
- mezzi specificati N.I.A. Y08.-
- morso (di essere umano) Y08.-
- pesticidi X87.-
- piazzando una vittima davanti a oggetto, treno o veicolo in movimento Y02.-
- postumo di Y87.1
- pugnalata, qualsiasi parte del corpo X99.-
- pugnale X99.-
- puntura, qualsiasi parte del corpo X99.-
- rissa (mani) (pugni) (piedi) (senza uso di arma) Y04.-
- scottatura X98.-
- sequele di Y87.1
- sessuale (con uso della forza) Y05.-
- soffocamento X91.-
- sommersione X92.-
- sostanza caustica o corrosiva (ingestione di) X86.-
-- gas X88.-
- sostanza chimica X90.-
-- specificata N.I.A. X89.-
- sostanza nociva X90.-
- sparo (v. anche Scarica, per tipo d arma da fuoco, omicidio) X95.-

- spinta
-- da luogo elevato Y01.-
-- davanti ad oggetto, treno o veicolo in movimento Y02.-
- strangolamento X91.-
- stupro Y05.-
- taglio, qualsiasi parte del corpo X99.-
- traumatismo N.I.A. Y09.-
-- a bambina da tentativo di aborto criminoso N.I.A. Y08.-
- ustioni (da fuoco) N.I.A. X97.-
-- acido (ingestione di) X86.-
-- liquido, oggetto o vapore molto caldi X98.-
-- scottatura X98.-
-- sigaretta(e) X97.-
-- sostanza caustica o corrosiva (ingestione di) X86.-
--- gas X88.-
-- sostanza chimica (da ingestione di sostanza caustica o corrosiva) X86.-
-- vapore X98.-
-- vetriolo (ingestione di) X86.-
- vapore X98.-
- vetriolo (ingestione di) X86.-
- violenza carnale Y05.-
- violenza N.I.A. Y09.-
- ruota di ciclo a pedali V19.8
Albero che cade su o che colpisce (accidentalmente) (persona) W20.-
Ambiente agravitazionale (causa di traumatismo) (effetti di) (in veicolo spaziale, reale o simulato) X52.-
Annegamento (accidentale) W74.-
- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y21.-
-- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X71.-
- da
-- accidente
--- macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
--- trasporto - v. Accidente, trasporto
-- acquazzone X37.-
-- bufera cataclismica X37.-
-- caduta fuoribordo N.I.A. V92.-
--- da accidente a barca, nave, imbarcazione V90.-
-- ciclone X37.-
-- movimento cataclismico della superficie terrestre N.I.A. X36.-
-- onda di marea, cavallone N.I.A. X39.-
--- causato da bufera X37.-
-- pioggia torrenziale X37.-
-- salto in acqua da barca, nave, imbarcazione (in fiamme) (schiacciata) (coinvolta in accidente) V90.-
--- senza accidente ad imbarcazione V92.-
-- uragano X37.-
-- valanga X36.-
- da altra persona
-- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y21.-
-- intenzionale, omicidio (tentativo di) X92.-
- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y21.-
- in
-- acqua naturale (lago) (mare aperto) (fiume) (corso d'acqua) W69.-
--- successivo a caduta W70.-
-- bacino di riserva
-- cava W69.-
--- successivo a caduta W70.-
-- luogo specificato N.I.A. W73.-
-- operazioni belliche Y36.4
-- piscina W67.-
--- successivo a caduta W68.-
-- vasca da bagno W65.-
--- successivo a caduta W66.-
-- vasca di raffreddamento W73.-
- omicidio (tentativo di) X92.-
- successivo a caduta
-- fuoribordo N.I.A. V92.-
--- da accidente a barca, nave, imbarcazione V90.-
-- in, dentro
--- acqua N.I.A. W74.-
---- naturale (lago) (mare aperto) (fiume) (corso d'acqua) W70.-

--- cava W70.-
--- piscina W68.-
--- vasca da bagno W66.-
- suicidio (tentativo di) X71.-
Aracnidismo, aracnoidismo X21.-
Aria
- mal d' X51.-
- spostamento d', a seguito di scoppio, in operazioni belliche Y36.2
Asfissia
- da
-- cibo (osso) (seme) W79.-
-- fumi in operazioni belliche (armi chimiche) Y36.7
-- gas (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X47.-
--- esecuzione giudiziaria Y35.5
--- in operazioni belliche (armi chimiche) Y36.7
--- intervento della forza pubblica Y35.2
-- mezzi meccanici (v. anche Soffocamento) W84.-
-- qualsiasi oggetto, eccetto cibo o vomito W80.-
-- sostanza chimica in operazioni belliche Y36.7
-- vomito W78.-
- dovuta a
-- accensione (v. anche Accensione) X09.-
-- fuoco (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
--- in operazioni belliche Y36.3
Aspirazione W84.-
- cibo (qualsiasi tipo) (nell'apparato respiratorio) (con asfissia, ostruzione apparato respiratorio, soffocamento) W79.-
- corpo estraneo (v. anche Corpo estraneo, aspirazione) W44.-
- mucosità, non del neonato (con asfissia, ostruzione apparato respiratorio, soffocamento) W80.-
- muco, non del neonato (con asfissia, ostruzione apparato respiratorio, soffocamento) W80.-
- vomito o contenuti gastrici (con asfissia, ostruzione apparato respiratorio, soffocamento) W78.-
Assalto da mammifero N.I.A. W55.-
Assassinio (tentativo di) (v. anche Aggressione) Y09.-
Assunzione di
- overdose (farmaco) - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- veleno - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Attacco da
- animale (non cavalcato) N.I.A. W55.-
-- cavalcato (v. anche Accidente, trasporto) V06.-
Atterramento (accidentale) (da) N.I.A. X59.-
- animale (non cavalcato) N.I.A. (v. anche Colpo (accidentale) da, per tipo di animale) W55.-
-- cavalcato V06.-
- folla o gente in fuga W52.-
- persona W51.-
-- in rissa o lotta Y04.-
- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V09.9
Autodanneggiamento N.I.A. (v. anche Causa esterna per tipo, non determinata se accidentale o intenzionale) Y34.-
- intenzionale (v. anche Suicidio) X84.-
Autoimpiccagione (v. anche Impiccagione, autoprocurata) Y20.-
Autoprocurato (traumatismo) N.I.A. (v. anche Causa esterna per tipo, non determinata se accidentale o intenzionale) Y34.-
- avvelenamento N.I.A. (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
- intenzionale (v. anche Suicidio) X84.-
Avvelenamento (accidentale) (tramite) (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici X49.-**)**
- esecuzione giudiziaria Y35.5
- fumi o fumo da
-- accensione (v. anche Accensione) X09.-
-- esplosione (v. anche Esplosione) W40.-
-- fuoco (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- gas
-- esecuzione giudiziaria Y35.5
-- in intervento della forza pubblica Y35.2
- gas di scarico
-- generato da
--- imbarcazione (in transito) (non in transito) V93.-
--- veicolo a motore - v. Nota 6, Volume 1, pagina 1025
- in operazioni belliche (armi chimiche) Y36.7
- intervento della forza pubblica con gas Y35.2
- monossido di carbonio

-- generato da
--- imbarcazione (in transito) (non in transito) V93.-
--- veicolo a motore - v. Nota 6, Volume 1, pagina 1025
- pianta, aculei, spine o foglie aguzze (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X28.-
-- marina(e)(i) (velenosa(e)(i)) X26.-
Barotite, barodontalgia, barosinusite, barotrauma (otitico) (seno paranasale) W94.-
Bassa
- pressione (effetti) W94.-
- temperatura (effetti) (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
Beccata da volatile W64.-
Bevanda velenosa (accidente) (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
Bufera cataclismica (qualsiasi traumatismo) X37.-
- causa di inondazione X38.-
Caduta (accidentale) W19.-
- albero (causata da fulmine) W20.-
- attraverso il pavimento, tetto o finestra W13.-
- costruzione W20.-
-- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
- davanti a treno, veicolo o altro oggetto in movimento
-- dichiarata come
--- intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X81.-
--- non determinata se accidentale o intenzionale Y31.-
- da
-- albero W14.-
-- argine W17.-
-- attrezzatura per attività ricreativa W09.-
-- balcone W13.-
-- barca, nave, imbarcazione N.I.A. (con annegamento o sommersione) V92.-
--- con accidente ad imbarcazione V90.-
-- cancellata W13.-
-- costruzione N.I.A. W13.-
--- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
-- covone W17.-
-- dirupo W15.-
-- edificio W13.-
--- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
-- finestra W13.-
-- impalcatura W12.-
-- letto W06.-
-- luogo elevato N.I.A. W17.-
--- dichiarata come non determinata se accidentale o intenzionale Y30.-
-- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
--- non in funzione W17.-
-- mezzo aereo N.I.A. (con accidente a mezzo aereo N.I.A.) V97.0
--- nello scendere o nel salire V97.1
-- mobilio N.I.A. W08.-
-- molo W17.-
-- muro W13.-
-- parapetto W13.-
-- pendio (con ghiaccio o neve) W10.-
-- pennone W13.-
-- ponte W13.-
-- rampa (con ghiaccio o neve) W10.-
-- scala a libretto W11.-
-- scala a pioli W11.-
-- scala mobile W10.-
-- scale, gradini (con ghiaccio o neve) W10.-
-- sedia a rotelle W05.-
-- sedia W07.-
-- tavolo W08.-
-- tetto W13.-
-- toilette W18.-
-- torre W13.-
-- torretta W13.-
-- tram N.I.A. V82.6
--- con scontro precedente N.I.A. V82.3
--- nello scendere o nel salire V82.4
-- treno N.I.A. V81.6
--- durante deragliamento (senza scontro precedente) V81.7

---- con scontro precedente V81.3
--- nello scendere o nel salire V81.4
-- un livello ad un altro N.I.A. W17.-
--- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y30.-
--- intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X80.-
-- veicolo da trasporto dopo collisione - v. Accidente, trasporto, per tipo di veicolo, collisione
-- veicolo (in movimento) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
--- a motore N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto, occupante, per tipo di veicolo) V87.8
--- in sosta, eccetto nello scendere, nel salire, nell'entrare, nel partire W17.-
-- viadotto W13.-
- dentro, in
-- acqua (con annegamento o sommersione) (v. anche Annegamento) W74.-
-- apertura nella superficie terrestre N.I.A. W17.-
-- buca W17.-
-- canale di scolo W17.-
-- cava W17.-
-- cavità W17.-
-- fossa W17.-
-- fuoco v. Esposizione, fuoco, per tipo
-- parte in movimento di macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- pozzo W17.-
-- pozzo (di miniera) W17.-
-- serbatoio W17.-
-- tombino (stradale) W17.-
- durante il trasporto o il sostegno da parte di altra(e) persona(e) W04.-
- edificio W20.-
-- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
- interessante
-- attrezzatura per attività ricreativa W09.-
-- letto W06.-
-- mobilio N.I.A. W08.-
-- monopattino W02.-
-- pattini (da ghiaccio) (a rotelle) W02.-
-- sci W02.-
-- sedia a rotelle W05.-
-- sedia W07.-
-- skateboard W02.-
-- tavolo W08.-
-- vetro - v. Caduta, per tipo
- legname W20.-
- macigno W20.-
- oggetto (v. anche Colpo (accidentale) da, oggetto, caduta di) W20.-
- pietra W20.-
- slavina (valanga) X36.-
- stesso livello N.I.A. W18.-
-- con ghiaccio o neve W00.-
--- interessante pattini (ghiaccio) (a rotelle), skateboard [o monopattino], sci W02.-
-- da
--- collisione, spinta, schiacciamento da o con altra persona W03.-
--- schiacciamento, spinta o calpestamento da folla o gente in fuga W52.-
--- sdrucciolamento, passo falso, inciampamento W01.-
- su
-- animale W01.-
-- argine W17.-
-- dirupo W15.-
-- impalcatura W12.-
-- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- mezzo aereo N.I.A. V97.0
--- con accidente a mezzo aereo V97.0
--- nello scendere o nel salire V97.1
--- oggetto tagliente, appuntito o aguzzo (con taglio) (v. anche Caduta, per tipo) W19.-
-- pendio W10.-
-- piccolo oggetto W01.-
-- rampa (con ghiaccio o neve) W10.-
-- scala a pioli W11.-
-- scala mobile W10.-
-- scala(e), gradini (con ghiaccio o neve) W10.-
-- tram (senza scontro precedente) V82.5
--- con scontro precedente V82.3

--- nello scendere o nel salire V82.4
-- treno (senza scontro precedente) V81.5
--- con scontro precedente V81.3
--- durante deragliamento (senza scontro precedente) V81.7
---- con scontro precedente V81.3
--- nello scendere o nel salire V81.4
-- veicolo da trasporto dopo collisione - v. Accidente, trasporto, per tipo di veicolo, collisione
- terra (su) (con asfissia o soffocamento (da compressione)) (v. anche Soffocamento, da, sotterramento) W77.-
-- senza asfissia o soffocamento W20.-
Calciato da
- animale N.I.A. W55.-
- persona(e) (accidentalmente) W50.-
-- come, o causato da, folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
-- con intento di procurare lesione o morte Y04.-
-- in lotta Y04.-
Calore (effetti del) (eccessivo) X30.-
- da
-- condizioni artificiali, eccetto su barca, nave o imbarcazione W92.-
-- tempo (condizioni) X30.-
- da
-- apparato elettrico di riscaldamento causa di ustione X16.-
-- esplosione nucleare in operazioni belliche Y36.5
- inappropriato, in applicazione locale o tamponamento in procedura medica o chirurgica Y63.5
Calpestamento
- da
-- animale (non cavalcato) N.I.A. W55.-
--- cavalcato V06.-
-- folla o gente in fuga W52.-
-- persona W50.-
Cataclisma, cataclismico(a) (qualsiasi traumatismo) N.I.A. X39.-
- bufera X37.-
- eruzione vulcanica X35.-
- inondazione X38.-
- movimento della superficie terrestre N.I.A. X36.-
- smottamento X36.-
- terremoto X36.-
- valanga X36.-
Cessazione prematura di trattamento medico o chirurgico Y66
Chiodo, contatto con W45.-
Cibo (qualsiasi tipo) in
- via aerea (con asfissia, ostruzione o soffocamento) W79.-
- via digerente causa di asfissia (da compressione tracheale) W79.-
Ciclone (qualsiasi traumatismo) X37.-
Collisione (accidentale) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
- pedone(su veicolo pedonale) W51.-
-- con caduta W03.-
-- e
--- folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
--- oggetto (fermo) W22.-
---- con caduta W18.-
- persona(e) (utilizzante(i) veicolo pedonale) (v. anche Collisione, pedone) W51.-
- veicolo da trasporto N.I.A. V89.9
-- con
--- smottamento, già avvenuto o non in movimento - v. Accidente, trasporto
---- in movimento X36.-
--- valanga, caduta o non in movimento - v. Accidente, trasporto che cade o in movimento X36.-
-- da cataclisma - v. Cataclisma, per tipo
-- intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X82.-
Colpito (accidentalmente) da - v. Colpo (accidentale) da
Colpo X59.-
- di sole X32.-
Colpo (accidentale) da
- agente delle forze dell'ordine (in servizio) Y35.6
-- con oggetto contundente (bastone) (sfollagente) (manganello) Y35.3
- alligatore W58.-
- altra(e) persona(e) W50.-
-- attrezzo sportivo W21.-
-- come, o causato da, folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
-- con oggetto contundente W22.-

--- attrezzo sportivo W21.-
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y00.-
- animale marino W56.-
- animale (non cavalcato) N.I.A. W55.-
-- cavalcato V06.-
- attrezzo sportivo W21.-
- cane W54.-
- chicco di grandine X39.-
- coccodrillo W58.-
- folgore X33.-
- fulmine X33.-
- fuoco di segnalazione, pistola Very (v. anche Scarica, d'arma da fuoco) W34.-
- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- mammifero N.I.A. W55.-
-- marino W56.-
- oggetto N.I.A. W22.-
-- caduta di W20.-
--- da, in, su
---- costruzione W20.-
----- in fiamme X00.-
---- edificio W20.-
----- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
---- macchinario (in funzione) (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
---- sotterramento W20.-
----- con asfissia o soffocamento (v. anche Soffocamento, da, sotterra- mento) W77.-
---- movimento cataclismico della superficie terrestre N.I.A. X36.-
---- tempesta cataclismica X37.-
---- terremoto X34.-
---- veicolo da trasporto (in movimento) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
----- in sosta W20.-
-- in movimento N.I.A. W20.-
-- lanciato N.I.A. W20.-
-- messo in movimento da esplosione (v. anche Esplosione) W40.-
-- proiettato N.I.A. W20.-
- pallone (calciato) (tirato) W21.-
- pallottola (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
-- in operazioni belliche Y36.4
- polizia (in servizio) Y35.6
-- con oggetto contundente (bastone) (sfollagente) (manganello) Y35.3
- proiettile di (scheggia)
-- arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
-- in operazioni belliche - v. Guerra, operazione o atto di, missile
- smottamento X36.-
- stecca o disco di gomma per hockey su ghiaccio W21.-
- valanga X36.-
- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V09.9
-- a motore N.I.A. (v. anche Accidente, tra- sporto) V09.2
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y03.-
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
-- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y03.-
-- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
- veicolo (trasporto) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V09.9
-- in sosta (che cade dal martinetto, ponte sollevatore, rampe) W20.-
Combustione lenta (da fuoco) (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
Combustione, spontanea (v. anche Accensione) X09.-
Complicanza di procedura chirurgica (a distanza di tempo o come reazione anormale senza menzione di infortunio) (v. anche Complicanza, per tipo di procedura) Y89
- da o derivante da infortunio (v. anche Infortunio) Y69
Complicanza (a distanza di tempo) (di o successiva a) (procedura medica o chirurgica) Y84.9
- amputazione di arto(i) Y83.5
- anastomosi (arterovenosa) (vaso sanguigno) (gastrodigiunale) (cute) (tendine) (materiale o tessuto naturale o artificiale) Y83.2
- aspirazione (di liquido) Y84.4
-- tessuto Y84.8
- asportazione di organo (parziale) (totale) N I A. Y83.6
- biopsia Y84.8
- bypass Y83.2
- cateterismo (urinario) Y84.6
-- cardiaco Y84.0

- cistostomia Y83.3
- colostomia Y83.3
- con infortunio (v. anche Infortunio) Y69
- creazione di stoma esterno Y83.3
- da infortunio (v. anche Infortunio) Y69
- dialisi (renale) Y84.1
- duodenostomia Y83.3
- electroshock terapia Y84.3
- farmaco N.I.A. (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) Y57.9
- gastrostomia Y83.3
- impianto (di)
-- artificiale
--- dispositivo interno (pacemaker cardiaco) (elettrodi in encefalo) (protesi valvolare cardiaca) (ortopedico) Y83.1
--- materiale o tessuto (per anastomosi o bypass) Y83.2
---- con creazione di stoma esterno Y83.3
-- tessuti naturali (per anastomosi o bypass) Y83.2
--- con creazione di stoma esterno Y83.3
- infusione
-- procedura Y84.8
- iniezione - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- procedura Y84.8
- innesto Y83.2
- inserzione di sonda gastrica o duodenale Y84.5
- ipotermia (indotta sotto trattamento medico) Y84.8
- operazione chirurgica N.I.A. (v. anche Complicanza, per tipo di intervento opera- tono) Y83.9
-- ricostruttiva N.I.A. Y83.4
--- con
---- anastomosi, bypass o innesto Y83.2
---- formazione di stoma esterno Y83.3
-- specificata N.I.A. Y83.8
- paracentesi (addominale) (toracica) (aspirativa) Y84.4
- prelievo
-- liquido N.I.A. Y84.4
-- sangue Y84.7
-- tessuto Y84.8
- procedura diversa da operazione chirurgica N.I.A. (v. anche Complicanza, per tipo di procedura) Y84.9
-- specificata N.I.A. Y84.8
- procedura o terapia radiologiche Y84.2
- sangue
-- prelievo Y84.7
-- trasfusione
--- procedura Y84.8
- shock terapia Y84.3
- terapia con shock insulinico Y84.3
- trapianto (cuore) (rene) (fegato) (qualsiasi organo intero) Y83.0
-- parte di organo Y83.4
- trasfusione
-- procedura Y84.8
- ureterostomia Y83.3
- vaccinazione - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- procedura Y84.8

Compressione
- trachea da
-- cibo (arrestatosi nell'esofago) W79.-
-- corpo estraneo, eccetto cibo o vomito W80
-- vomito (arrestatosi nell'esofago) W78.-

Conficcamento di aculei di porcospino W55.-

Confinamento in (accidentale) (v. anche Soffocamento)
- ambiente poco ossigenato W81.-
- frigorifero W81.-
- sacchetto di plastica (v. anche Soffocamento, in, sacchetto di plastica) W83.-
- spazio chiuso ermeticamente, eccetto sacchetto di plastica W81.-

Congelamento, congelato (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
- da condizioni artificiali W93.-

Contatto (accidentale)
- con
-- aculei, spine o foglie aguzze di pianta W60.-
--- reazione tossica X28.-
-- affettatrice per carne (domestica) W29.-

--- industriale W31.-
-- ago W27.-
-- albero (montacarichi) (impianto di sollevamento) (di trasmissione) N.I.A. W24.-
--- agricolo W30.-
-- anemone, cocomero o riccio di mare (aculeo) X26.-
-- animale (non velenoso) N.I.A. W64.-
--- marino W56.-
---- velenoso X26.-
--- velenoso X29.-
---- specificato N.I.A. X27.-
-- ape(i) X23.-
-- apparecchio per riscaldamento (rovente) X16.-
-- apparecchio, utensile o macchinario domestici, a motore W29.-
-- apriscatole W27.-
--- a motore W29.-
-- argano (catena) (albero) N.I.A. W24.-
--- agricolo W30.-
-- aria, idrogeno e azoto allo stato liquido W93.-
-- artropodi N.I.A.
--- non velenosi W57.-
--- velenosi X25.-
-- ascensore, sollevamento (impianto di) (albero di) W24.-
--- attività agricole W30.-
-- attrezzatura di caseificio W31.-
-- attrezzo sportivo W21.-
-- baionetta (v. anche Ferita da baionetta) W26.-
-- bordo di carta tagliente W45.-
-- bruco (velenoso) X25.-
-- cacciavite W27.-
--- a motore W29.-
-- calabrone(i) X23.-
-- calore N.I.A. X19.-
--- da apparecchio (elettrico) (domestico) X15.-
---- per riscaldamento X16.-
-- carta (come oggetto tagliente) W45.-
-- catena
--- montacarichi W24.-
---- attività agricole W30.-
--- sega W29.-
-- cavo (per impianti di sollevamento e di trasmissione) N.I.A. W24.-
--- attività agricole W30.-
-- centopiedi (velenoso) X24.-
-- centrifuga W29.-
-- cesoie (manuali) W27.-
--- a motore (industriali) W31.-
--- domestiche W29.-
-- chiodo W45.-
-- cinghia di trasmissione W24.-
--- per attività agricole W30.-
-- cobra X20.-
-- coltello W26.-
--- elettrico W29.-
-- coltivatore per giardino, a motore W29.-
-- conduttura, rovente X16.-
-- coperchio di barattolo di latta W45.-
-- coperchio di lattina W45.-
-- corallo X26.-
-- dardo W21.-
--- non lanciato, non scagliato o che non cade W45.-
-- derrick W24.-
--- per attività agricole W30.-
--- per fieno W30.-
-- dispositivo di trasmissione (cinghia, cavo, catena, ingranaggio, pignone, puleggia, albero) W24.-
--- attività agricole W30.-
-- essiccatore (a centrifuga) (per vestiti) (a motore) W29.-
-- falciatrice da prato (a motore) (a sella) W28.-
--- causa di elettrocuzione W86.- non a motore W27.-
-- ferro di lancia [Bothrops atrox] X20.-
-- forbici W27.-

-- forca W27.-
-- forcone da giardino W27.-
-- forcone (per fieno) W27.-
-- forgiatrice (per la lavorazione dei metalli) W31.-
-- formiche X25.-
-- fornello a (rovente) (cucina) X15.-
-- freccia W21.-
--- non lanciata, scagliata o che cade W45.-
-- frullatore W29.-
--- elettrico W29.-
-- fune (per sollevamento o dispositivo di trasmissione) N.I.A. W24.-
--- attività agricole W30.-
-- gas allo stato liquido W93.-
-- ghiaccio secco W93.-
-- gru W24.-
--- per attività agricole W30.-
-- insetto (non velenoso) N.I.A. W57.-
-- lavatrice (a motore) W29.-
-- lucertola (non velenosa) W59.-
--- velenosa X20.-
-- macchina, macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
--- agricola, incluse quelle a trazione animale W30.-
--- escavatrice mineraria W31.-
--- escavatrice (in sosta) W31.-
--- laminatrice, metallo W31.-
--- motore W31.-
--- per cucire (elettrica) (a motore) W29.-
---- non a motore W27.-
--- per filatura W31.-
--- per fresatura di metalli W31.-
--- per la lavorazione dei metalli (industriale) W31.-
--- per la lavorazione o modellamento del legno (industriale) W31.-
--- per modellatura W31.-
--- per movimento o raschiamento terra (ferma) W31.-
--- per perforare il terreno (industriale) W31.-
--- per perforare metalli (industriale) W31.-
--- per spostare il fieno W30.-
--- per stampa W31.-
--- per tessere W31.-
--- pressa meccanica, metallo W31.-
--- ricreativa W31.-
--- rovente X17.-
--- sollevamento (impianto di) W24.-
--- specificata N.I.A. W31.-
--- tessitura W31.-
--- trasmissione W24.-
-- manuale
--- sega W27.-
---- a motore W29.-
--- utensile (non a motore) N.I.A. W27.-
---- a motore W29.-
-- marino(a)
--- animale W56.-
--- pianta, velenosa X26.-
-- medusa X26.-
-- metallo (rovente) (liquido) (fuso) N.I.A. X18.-
-- mietitrice W30.-
-- millepiedi W57.-
--- velenoso (tropicale) X24.-
-- mola abrasiva (per la lavorazione dei metalli) W31.-
-- montacarichi (edificio) W24.-
--- attività agricole W30.-
--- grano W30.-
-- montagne russe W31.-
-- mostro del Gila X20.-
-- motore, rovente N.I.A. X17.-
-- motosega portatile W29.-
-- nematocisti X26.-
-- oggetto (contundente) N.I.A.

--- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y29.-
--- intervento della forza pubblica Y35.3
--- rovente N.I.A. X19.-
--- tagliente N.I.A. W49.-
---- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y28.-
----- intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X78.-
---- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y28.-
---- intervento della forza pubblica Y35.4
---- procurato da altra persona N.I.A. W49.-
----- dichiarato come
------ intenzionale, omicidio (tentativo di) X99.-
------ non determinato se accidentale o intenzionale Y28.-
-- pala W27.-
--- a vapore (ferma) W31.-
-- pentola (rovente) X15.-
-- pialla (metallo) (legno) W27.-
-- piallatrice W31.-
-- piatto rovente X15.-
-- piccozza per ghiaccio W27.-
-- pistola graffatrice (a motore) W29.-
-- pistola rivettatrice (a motore) W29.-
-- pugnale W26.-
-- puleggia, paranco (di trasmissione) W24.-
--- attività agricole W30.-
-- radiatore (rovente) X16.-
-- ragno vedova nera X21.-
-- ragno (velenoso) X21.-
-- rastrello W27.-
-- rettile N.I.A. W59.-
-- rovente, calda
--- acqua di rubinetto (da tubo o rubinetto) (in bagno, secchio o vasca) X11.-
---- riscaldata su fornello X12.-
--- acqua (rubinetto) in bagno, secchio o vasca (da tubo) X11.-
---- riscaldata su fornello X12.-
--- apparecchio per riscaldamento X16.-
--- aria X14.-
--- bevanda X10.-
--- bollitore X15.-
--- cibo X10.-
--- conduttura X16.-
--- elettrodomestico N.I.A. X15.-
--- fornello (cucina) X15.-
--- gas X14.-
--- grasso X10.-
--- liquido N.I.A. (v. anche Ustione) X12.-
--- macchinario X17.-
--- metallo (liquido) (fuso) N.I.A. X18.-
--- motore X17.-
--- oggetto (non producente fuoco o fiamme) N.I.A. X19.-
--- olio (di cottura) X10.-
--- pentola X15.-
--- piatto X15.-
--- radiatore X16.-
--- sostanza N.I.A. X19.-
--- tegame (di vetro) (di metallo) X15.-
--- tostapane X15.-
--- utensile X17.-
--- vapore X13.-
-- ruspa stradale - v. Accidente, trasporto, veicolo da costruzione
-- ruspa (ferma) W31.-
-- sabbiatrice W29.-
--- industriale W31.-
-- scalpello W27.-
-- schegge di legno W45.-
-- scheggia W45.-
-- scorpione X22.-
-- scure W27.-
-- sega W27.-
--- a catena W29.-

--- a motore (industriale) W31.-
--- a nastro (industriale) W31.-
--- circolare W31.-
--- da banco (industriale) W31.-
--- manuale W27.-
---- a motore W29.-
--- radiale (industriale) W31.-
-- serpente a sonagli X20.-
-- serpente del genere Bungarus X20.-
-- serpente (velenoso) X20.-
--- mare X20.-
--- non velenoso W59.-
-- serpente (v. anche Contatto, con, serpente, per tipo) X20.-
-- sgranatrice di cotone W31.-
-- sonda (terrestre) (per fondo marino) W31.-
-- sostanza, rovente N.I.A. X19.-
--- fusa (metallo) X18.-
-- spada W26.-
-- tagliacarte W27.-
-- tagliasiepe (a motore) W29.-
-- tarantola X21.-
-- tegame (rovente) (di vetro) (di metallo) X15.-
-- termocoperta elettrica X16.-
-- termoforo per riscaldamento (elettrico) X16.-
-- tornio (per la lavorazione dei metalli) (per la lavorazione del legno) W31.-
--- trucioli W45.-
-- tostapane (rovente) X15.-
-- trapano (a motore) W29.-
--- non a motore W27.-
-- trasportatore a nastro W24.-
-- trebbiatrice W30.-
-- tritacarne (domestico) W29.-
--- industriale W31.-
-- trivella, macchina perforatrice per terreno o escavatrice (terrestre) (marina) W31.-
-- turbina a gas W31.-
-- turbina (gas) (ad acqua) W31.-
-- utensile N.I.A. W27.-
--- a motore N.I.A. W29.-
--- rovente X17.-
-- vanga W27.-
-- vapore X13.-
--- motore a W31.-
--- pala a (ferma) W31.-
--- conduttura X16.-
-- veicolo
--- per costruzione speciale (trasporto) - v. Accidente, trasporto, veicolo da costruzione
---- in sosta o in manutenzione W31.-
--- per uso agricolo (trasporto) - v. Accidente, trasporto, veicolo agricolo
---- in sosta o in manutenzione W30.-
--- per uso industriale (trasporto) - v. Accidente, trasporto, veicolo industriale
---- in sosta o in manutenzione W31.-
--- uso fuoristrada (trasporto) - v. Accidente, trasporto, veicolo per tutti i terreni o fuoristrada
---- in sosta o in manutenzione W31.-
-- velenoso(a)
--- animale marino N.I.A. X26.-
--- animale X29.-
---- specificato N.I.A. X27.-
--- artropodo X25.-
--- lucertola X20.-
--- millepiedi (tropicale) X24.-
--- pianta marina N.I.A. X26.-
--- pianta X29.-
---- specificata N.I.A. X28.-
--- ragno X21.-
--- serpente X20.-
-- ventilatore elettrico W29.-
-- verricello W24.-
--- attività agricole W30.-
-- vespa variegata gialla X23.-

- vespa(e) X23.-
-- vetro (scheggia di) (tagliente) W25.-
--- da
---- caduta (v. anche Caduta, per tipo) W19.-
---- esplosione (v. anche Esplosione, per tipo) W40.-
---- scarica di arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
-- vipera X20.-
-- zappa W27.-
-- (carrello) elevatore a forcale W24.-
--- per attività agricole W30.-
-- (mieti)trebbiatrice W30.-
-- (moto)coltivatore per giardino W29.-
--- con sella W30.-
Corpo estraneo (penetrazione dentro (accidentale))
- apparato digerente (v. anche Corpo estraneo, canale alimentare) W44.-
- aspirazione (senza asfissia, ostruzione di via respiratoria, soffocamento) W44.-
-- causa di traumatismo W44.-
-- con asfissia, ostruzione di via respiratoria, soffocamento W80.-
--- cibo W79.-
--- vomito W78.-
-- mucosità, non dei neonato W80.-
-- muco, non del neonato W80.-
-- vomito W78.-
- bocca (v. anche Corpo estraneo, canale alimentare, bocca) W44.-
- bronco, bronchi (v. anche Corpo estraneo, via aerea) W44.-
- canale alimentare (causa di traumatismo) (con ostruzione) W44.-
-- bocca W44.-
--- con asfissia, ostruzione, soffocamento W80.-
---- vomito W78.-
-- con asfissia, compressione di via respiratoria, soffocamento W80.-
--- vomito W78.-
-- faringe W44.-
--- con asfissia, ostruzione, soffocamento W80.-
---- vomito W78.-
- cute (v. anche Contatto, con, per tipo di oggetto) W45.-
- dotti o ghiandole lacrimali W44.-
- esofago (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
-- causa di compressione di trachea con interruzione o blocco della respirazione W80.-
- faringe (v. anche Corpo estraneo, canale alimentare, faringe) W44.-
- ferita operatoria (lasciato in) (v. anche Infortunio, corpo estraneo, per tipo di procedura specificata) Y61.9
- inalazione (v. anche Corpo estraneo, aspirazione) W80.-
- ingestione W44.-
- laringe (v. anche Corpo estraneo, via aerea) W44.-
- naso (v. anche Corpo estraneo, via aerea, naso) W44.-
- occhio (qualsiasi parte) W44.-
- orecchio (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- retto (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- sacco congiuntivale W44.-
- stomaco (tricobezoario) (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- trachea W44.-
-- causa di soffocamento N.I.A. W80.-
--- cibo W79.-
--- vomito W78.-
- uretra (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- vagina (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- vescica (causa di traumatismo o ostruzione) W44.-
- via aerea (causa di traumatismo) W44.-
-- con asfissia, ostruzione, soffocamento W80.-
--- cibo W79.-
--- vomito W78.-
-- naso (senza asfissia, ostruzione, soffocamento) W44.-
--- causa di altro traumatismo W44,-
--- con asfissia, ostruzione, soffocamento W80.-
---- cibo W79.-
---- vomito W78.-
- via nasale (v. anche Corpo estraneo, via aerea, naso) W44.-
Corsa
- davanti a treno, veicolo o altro oggetto in movimento (non specificato se accidentale o intenzionale) Y31.-
-- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X81.-

- eccessiva X50.-
Crash
- mezzo aereo (a motore) V95.-
-- dichiarato come
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
--- omicidio (tentativo di) Y03.-
--- suicidio (tentativo di) X83.-
-- in operazioni belliche Y36.1
- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
-- a motore N.I.A. (di traffico) V89.2
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y32.-
--- omicidio (tentativo di) Y03.-
--- suicidio (tentativo di) X82.-
-- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
-- omicidio (tentativo di) Y03.-
-- suicidio (tentativo di) X83.-
Crollo
- costruzione W20.-
-- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
- diga o costruzione artificiale (causa di movimento della superficie terrestre) X36.-
- edificio W20.-
-- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
Crudeltà (mentale) (fisica) (sessuale) (v. anche Maltrattamento) Y07.9
Decapitazione (circostanze accidentali) N.I.A. X59.-
- esecuzione giudiziaria (tramite ghigliottina) Y35.5
- omicidio X99.-
Deprivazione (v. **anche Privazione)** X57.-
- intento omicida (v. anche Abbandono) Y06.9
Deragliamento (accidentale)
- tram (senza scontro precedente) N.I.A. V82.7
-- con scontro precedente N.I.A. V82.3
- treno o veicolo ferroviario (materiale rotabile) (senza scontro precedente) N.I.A. V81.7
-- con scontro precedente N.I.A. V81.3
Dilaniato da animale N.I.A. W55.-
Disabilità, postumo o sequela di traumatismo (v. anche Sequele) Y89.9
Disastro
- mezzo aereo (a motore) V95.-
-- dichiarato come
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
--- omicidio (tentativo di) Y03.-
--- suicidio (tentativo di) X83.-
-- in operazioni belliche Y36.1
Disattenzione alla nascita o dopo la nascita (intento omicida) (intento infanticida) (v. anche Abbandono) Y06.9
Discesa con paracadute (volontaria) (senza accidente a mezzo aereo) V97.2
- da accidente a mezzo aereo V95.9
Disidratazione da mancanza d'acqua (v. anche Mancanza di, acqua) X54.-
Diserzione (con intento di procurare lesione o morte) (v. anche Abbandono) Y06.9
Disintegrazione
- mezzo aereo (a motore) V95.-
-- dichiarato come
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
--- omicidio (tentativo di) Y03.-
--- suicidio (tentativo di) X83.-
-- in operazioni belliche Y36.1
Disperso in mare N.I.A. V92.-
- in operazioni belliche Y36.4
Disteso davanti a treno, veicolo o altro oggetto in movimento (non specificato se accidentale o intenzionale) Y31.-
- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X81.-
Effetti del globo igneo da esplosione nucleare in operazioni belliche Y36.5
Effetto tardivo (v. anche Sequele) Y89.9
Effetto(i) (avverso(i)) di
- calore (eccessivo) (v. anche Calore) X30.-
- condizione atmosferica di caldo rovente X30.-
- esplosione o arma nucleari in operazioni belliche (scoppio) (diretta) (globo igneo) (calore) (radiazione secondaria) Y36.5
- freddo, eccessivo (esposizione a) (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
- insolazione X30.-

- movimento X51.-
- pressione dell'aria (qualsiasi) W94.-
- radiazione - v. Radiazione
- luogo rovente (v. anche Calore) X30.-
- tardivi - v. Sequele
- viaggio X51.-
Elettrocuzione (accidentale) (v. anche Esposizione, (corrente) elettrica) W87.-
Elevata(o)
- altitudine (effetti) W94.-
- pressione (effetti) W94.-
- tasso di radioattività, effetti - v. Radiazione
- temperatura, effetti della (v. anche Calore) X30.-
Emorragia
- a distanza di tempo successiva a trattamento medico o chirurgico senza menzione di infortunio (v. anche Complicanza, per tipo di procedura) Y84.9
- durante trattamento medico o chirurgico come infortunio (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
Entrata di corpo, oggetto o materiale estranei - v. Corpo estraneo Errore nel, nell'
- affrontare una curva (veicolo da trasporto) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
- esecuzione di intervento Y65.5
- introduzione di tubo o strumento (eccetto tubo endotracheale di anestesia) Y65.4
- posizionamento di tubo endotracheale durante anestesia Y65.3
- rimuovere tubo o strumento (eccetto tubo endotracheale durante anestesia) Y65.4
- sutura o legatura durante procedura chirurgica Y65.2
Eruzione vulcanica (qualsiasi traumatismo) X35.-
Esaurimento da
- calore (v. anche Calore) X30.-
- freddo (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
- sforzo eccessivo X50.-
Esecuzione di intervento operatorio inappropriata Y65.5
Esecuzione giudiziaria (qualsiasi metodo) Y35.5
Esplosione (accidentale) (in) (di) (su) (con fuoco secondario) W40.-
- a pressione, pressurizzato(a)
-- conduttura W37.-
-- pentola W38.-
-- pneumatico W37.-
-- recipiente (in macchinario) W38.-
-- serbatoio gas (in macchinario) W36.-
-- tubo flessibile W37.-
- acetilene W40.-
- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y25.-
-- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X75.-
- benzina (fumi) (serbatoio) di veicolo a motore non in movimento W40.-
- butano W40.-
- caldaia (macchinario), non su veicolo da trasporto W35.-
- causata da altra persona dichiarata come
-- intenzionale, omicidio (tentativo di) X96.-
-- non determinata se accidentale o intenzionale Y25.-
- deposito di munizioni W40.-
- detonatore W40.-
-- materiali detonanti W40.-
- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y25.-
- dinamite W40.-
- explosivo (gas) (materiale) N.I.A. W40.-
- fabbrica di munizioni W40.-
- fuochi artificiali W39.-
- gas anestetico in campo operatorio W40.-
- gas illuminante W40.-
- gas W40.-
-- cilindro o serbatoio a pressione (in macchinario) W36.-
- granada N.I.A. W40.-
- grisou W40.-
- in miniera (di gas esplosivi) N.I.A. W40.-
- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- recipiente a pressione (v. anche Esplosione, per tipo di recipiente) W38.-
- metano W40.-
- mezzo aereo (in volo) (a motore) N.I.A. V95.9
- miniera W40.-
- munizioni (deposito di) (fabbrica) W40.-
- omicidio (tentativo di) X96.-

- operazioni belliche (v. anche Guerra, operazione o atto di, esplosione) Y36.2
- pneumatico di veicolo N.I.A. W37.-
- proiettile (artiglieria) N.I.A. W40.-
- propano W40.-
- recipiente per aerosol W36.-
- scaldabagno, serbatoio di acqua bollente (in macchinario) W35.-
- serbatoio aria (compressa) (in macchinario) W36.-
- stufa W40.-
- suicidio (tentativo di) X75.-
- tubature di vapore o di acqua (in macchinario) W37.-

Esposizione (a) (al)

- calore (naturale) N.I.A. (v. anche Calore) X30.-
- condizioni atmosferiche N.I.A. X39.-
-- con intento omicida (v. anche Abbandono) Y06.9
- corrente elettrica (v. anche Esposizione, (corrente) elettrica) W87.-
- da abbandono o negligenza (v. anche Abbandono) Y06.9
- eccessiva
-- calore (naturale) N.I.A. X30.- artificiale W92.-
-- fredda (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
- fattore(i) X59.-
-- ambientale N.I.A. X58.-
--- artificiale N.I.A. W99.-
--- naturale N.I.A. X39.-
-- specificata N.I.A. X58.-
- fattori specificati N.I.A. X58.-
- fiamme (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- forze G (anormali) W49.-
- forze gravitazionali (anormali) W49.-
- forze meccaniche N.I.A. W49.-
-- animate N.I.A. W64.-
-- inanimate N.I.A. W49.-
- forze naturali N.I.A. X39.-
- freddo (accidentale) (eccessivo) (estremo) (naturale) (luogo) X31.-
-- autoprocurata (non determinato se accidentale o intenzionale) Y33.-
--- suicidio (tentativo di) X83.-
-- da
--- clima (condizioni) X31.-
--- condizioni artificiali W93.-
- fulmine X33.-
- fumo (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- fuoco (accidentale) (con esposizione a fumo(i) o causante ustioni, o secondarie all'esplosione) X09.-
-- accensione di materiale altamente infiammabile X04.-
-- appiccato da altra persona
--- dichiarato come
---- intenzionale, omicidio (tentativo di) X97.-
---- non determinato se con intento o non di procurare lesione o morte Y26.-
-- arredi o mobili (in edificio o costruzione) (incontrollato) X00.-
-- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y26.-
--- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X76.-
-- controllato (in)
--- braciere (in edificio o costruzione) X02.-
---- non in edificio o costruzione X03.-
--- con accensione (di) abbigliamento (v. anche Accensione, vestiti) X06.-
---- abbigliamento da notte X05.-
--- edificio o costruzione X02.-
--- falò X03.-
--- focolare, forno o stufa (carbone) (coke) (elettrica) (gas) (legno) X02.-
--- non in edificio o costruzione X03.-
--- rifiuti X03.-
-- derivante da
--- esplosione (v. anche Esplosione) W40.-
--- fulmine N.I.A. X09.-
-- erba (incontrollato) X01.-
-- fieno (incontrollato) X01.-
-- focolare X02.-
-- foresta (incontrollato) X01.-
-- fuoco di accampamento X03.-
-- incontrollato
--- in edificio o costruzione X00

--- non in edificio o costruzione (qualsiasi) X01.-
-- in, di, su, avente origine in
--- imbarcazione (in transito) (non in transito) V91.-
---- localizzato V93.-
--- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
--- operazioni belliche (con dispositivo producente fuoco o arma convenzionale) Y36.3
---- da esplosione nucleare Y36.5
--- tram (in movimento) V82.8
--- treno o veicolo ferroviario V81.8
--- veicolo a motore (in movimento) (v. anche Accidente, trasporto, occupante, per tipo di veicolo) V87.8
--- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.8
-- legname (incontrollato) X01.-
-- miniera (incontrollato) X01.-
-- omicidio (tentativo di) X97.-
-- prateria (incontrollato) X01.-
-- specificato N.I.A. X08.-
-- stufa X02.-
-- suicidio (tentativo di) X76.-
-- tunnel (incontrollato) X01.-
- getto ad alta pressione (idraulico) (pneumatico) W41.-
- getto idraulico W41.-
- getto pneumatico W41.-
- linea(e) di trasmissione, elettrica/elettriche W85.-
- luce solare N.I.A. X32.-
- onde
-- infrasoniche W43.-
-- sonore W42.-
-- ultrasoniche W42.-
- prolungata in congelatore o frigorifero W93.-
- radiazione (v. anche Radiazione) W91.-
- rumore W42.-
- sostanza nociva (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
- vibrazione W43.-
- (corrente) elettrica(o) W87.-
-- apparato di controllo (difettoso) W86.-
-- apparecchio (difettoso) W86.-
-- autoprocurata (non determinato se accidentale o intenzionale) Y33.-
--- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X83.-
-- causata da altra persona
--- dichiarata come intenzionale, omicidio (tentativo di) Y08.-
---- non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y33.-
-- cavo ad alta tensione W85.-
-- conduttore (difettoso) W86.-
-- dichiarata come non determinato se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y33.-
-- esecuzione giudiziaria Y35.5
-- fulmine X33.-
-- impianto generatore di corrente elettrica, stazione di distribuzione W86.-
-- infortunio in procedura medica o chirurgica in elettroshock-terapia Y63.4
-- linee di trasmissione W85.-
-- motore (difettoso) W86.-
-- omicidio (tentativo di) Y08.-
-- rotaia sotto tensione W86.-
-- specificata N.I.A. W86.-
-- suicidio (tentativo di) X83.-
-- terza rotaia W86.-
-- trasformatore (difettoso) W86.-
Fagiolo nel naso W79.-
Fame (v. anche Mancanza di, cibo) X53.-
- causata da abbandono o negligenza (v. anche Abbandono) Y06.9
Fatto cadere (accidentalmente) mentre era trasportato o sostenuto da altra persona W04.-
Fattori supplementari
- alcol
-- alcolemia
--- inferiore a 20mg/100ml Y90.0
--- 20-39mg/100ml Y90.1
--- 40-59mg/100ml Y90.2
--- 60-79mg/100ml Y90.3
--- 80-99mg/100ml Y90.4
--- 100-119mg/100ml Y90.5

--- 120-199mg/100ml Y90.6
--- 200-239mg/100ml Y90.7
--- 240mg/100ml o più Y90.8
-- intossicazione alcolica Y91.9
--- grave Y91.2
--- lieve Y91.0
--- moderata Y91.1
--- molto grave Y91.3
-- presente nel sangue, ma tasso non specificato Y90.9
-- ruolo dell'alcol non specificato Y91.9
- condizione associata al lavoro Y96
- condizione associata allo stile di vita Y98
- condizione correlata ad inquinamento ambientale Y97
- condizione nosocomiale Y95
Ferita (accidentale) N.I.A. (v. anche Traumatismo) X59.-
- arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
- colpo d'arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
- da baionetta W26.-
-- in
--- intervento della forza pubblica Y35.4
--- operazioni belliche Y36.4
- da coltello X99.-
-- accidentale (v. anche Contatto, con, da oggetto) W49.-
- da punta (v. anche Contatto, con, per tipo di oggetto o macchinario) W49.-
- in battaglia (v. anche Guerra, operazione o atto di) Y36.9
Folgore N.I.A. X33.-
Fracassamento - v. Crash X33.-
Frana, smottamento X36.-
- che cade su, che colpisce
-- treno o veicolo ferroviario X36.-
-- veicolo da trasporto (a motore) (qualsiasi) X36.-
- di fango (di natura cataclismica) X36.-
Frattura (circostanze sconosciute o non specificate) X59.-
- da causa specificata N.I.A. X58.-
Freddo, esposizione a (accidentale) (eccessivo) (extremo) (naturale) (luogo) N.I.A. (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
Fuga di
- animale (cavalcato) (v. anche Accidente, trasporto) V80.9
-- non cavalcato W55.-
- veicolo a trazione animale N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V80.9
Fulmine (shock) (colpito da) X33.-
- causa di fuoco (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
Fuochi d'artificio (esplosione) W39.-
Fuoco (accidentale) (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- accampamento (esposizione a) (controllato) X03.-
-- incontrollato X01.-
- domestico (incontrollato) X00.-
- foresta (esposizione a) X01.-
Fuoriuscita da
- via (pubblica), strada
-- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Fusione (da fuoco) (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- abiti da notte X05.-
- arredi o mobili (edificio in fiamme) (fuoco incontrollato) X00.-
- gioiello di plastica X06.-
- vestiti N.I.A. X06.-
Garrottamento, omicidio (tentativo di) X91.-
Gatto, morso o graffio di W55.-
Graffio da
- gatto W55.-
- persona(e) (accidentale) W50.-
Guerra, operazione o atto di (durante ostilità) (traumatismo) (tramite) (in) Y36.9
- agenti di guerra biologica Y36.6
- annegamento Y36.4
- asfissia da
-- fuoco, incendio (causato da dispositivo producente-fuoco o arma convenzionale) Y36.3
--- da esplosione nucleare Y36.5
-- gas o fumi Y36.7
-- sostanza chimica (armi) Y36.7

- avvelenamento (prodotto chimico) (fumi) (gas) Y36.7
- baionetta Y36.4
- bomba di mortaio (esplosione) (schegge) Y36.2
- bomba (antiuomo) (mortaio) (esplosione) (schegge) Y36.2
-- dopo cessazione delle ostilità Y36.8
- calore da esplosione nucleare Y36.5
- carica di profondità Y36.0
- cortina fumogena Y36.7
- disabilità come sequela ad un anno o più dal traumatismo Y89.1
- disintegrazione di mezzo aereo per caduta Y36.1
- distruzione di mezzo aereo Y36.1
- dopo cessazione delle ostilità, traumatismo da Y36.8
- effetti del globo igneo da esplosione nucleare Y36.5
- effetto (diretto) (secondario) di arma nucleare Y36.5
- esplosione (proiettile di artiglieria) (otturatore) (proiettile di cannone) Y36.2
-- arma marina Y36.0
-- bomba (antiuomo) (di mortaio) Y36.2
--- nucleare (atomica) (all'idrogeno) Y36.5
-- carica di profondità Y36.0
-- di bomba, di mina piazzata durante la guerra, dopo cessazione delle ostilità Y36.8
-- granata Y36.2
-- mezzo aereo Y36.1
-- mina (terrestre) Y36.2
--- in mare o in porto Y36.0
--- marina Y36.0
-- missile (esplosivo) N.I.A. (v. anche Guerra, operazione o atto di, missile) Y36.2
-- munizioni (accidentale) (usate in guerra) (deposito) (fabbrica) Y36.2
-- proiettile di artiglieria marittima Y36.0
-- proprie armi (accidentale) Y36.2
-- siluro Y36.0
-- traumatismo da schegge derivanti da Y36.2
-- (arma) nucleare Y36.5
- esposizione a radiazione ionizzante da esplosione nucleare Y36.5
- ferita in battaglia N.I.A. Y36.9
- fosgene Y36.7
- fuoco o dispositivo producente fuoco Y36.3
- gas mostarda Y36.7
- gas nervino Y36.7
- gas o fumi Y36.7
- granata (esplosione) (schegge) Y36.2
- guerra convenzionale, forma specificata N.I.A. Y36.4
- guerra non convenzionale N.I.A. Y36.7
-- arma nucleare Y36.5
-- biologica (lotta) Y36.6
-- gas, fumi, prodotti chimici Y36.7
-- laser Y36.7
-- specificata N.I.A. Y36.7
- laser Y36.7
- lewisite Y36.7
- mezzo aereo in fiamme Y36.1
- mezzo aereo incendiato, distrutto, esploso, abbattuto Y36.1
- mina Y36.2
-- dopo cessazione delle ostilità Y36.8
-- in porto Y36.0
-- marina Y36.0
-- terrestre (esplosione) (schegge) Y36.2
--- dopo cessazione delle ostilità Y36.8
- missile (guidato) (esplosione) (schegge) Y36.2
-- marino Y36.0
-- nucleare Y36.5
- pallottola(e) (da carabina, mitragliatrice, pistola, fucile (da caccia)) Y36.4
- pneumoirritativo(i) (prodotto(i) chimico(i)) (fumi) (gas) Y36.7
- postumo di Y89.1
- precipitazione di mezzo aereo Y36.1
- proiettile (mezzo aereo) (artiglieria) (cannone) (terrestre) (esplosione) (schegge) Y36.2
-- da base piazzata in mare Y36.0
- radiazione, ionizzante da esplosione nucleare Y36.5
- razzo (esplosione) (schegge) Y36.2
- schegge da proiettile di artiglieria, bomba N.I.A., granata, missile guidato. mina terrestre, razzo, proiettile, shrapnel

Y36.2
- sciabola Y36.4
- scoppio di arma Y36.2
- scoppio (movimento d'aria) (effetti) Y36.2
-- da esplosione nucleare Y36.5
-- subacqueo Y36.0
- shrapnel Y36.2
- siluro Y36.0
- sommersione Y36.4
- sostanza chimica Y36.7
- sparo Y36.4
-- dopo cessazione delle ostilità Y36.8
-- pallottola(e) Y36.4
-- pallottola(e) (fucile (da caccia)) Y36.4
- spostamento d'aria Y36.2
- traumatismo da, ma occorso dopo cessazione delle ostilità Y36.8
- ustione da
-- fuoco, incendio (causato da dispositivo producente fuoco o arma convenzionale) Y36.3
--- da esplosione nucleare Y36.5
-- gas Y36.7
-- sostanza chimica Y36.7
- vescicante(i) (sostanza(e) chimica/chimiche) (fumi) (gas) Y36.7
Ictus
- caloris (v. anche Calore) X30.-
- solaris X30.-
Immersione (accidentale) (di) (v. anche Annegamento) W74.-
- mano o piede da freddo (eccessivo) X31.-
Impiccagione (accidentale) W76.-
- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y20.-
-- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X70.-
-- in circostanze accidentali W76.-
- causata da altra persona
-- dichiarata come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) X91.-
--- non determinata se accidentale o intenzionale Y20.-
-- in circostanze accidentali W76.-
- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
- esecuzione giudiziaria Y35.5
- nel letto o nella culla W75.-
- omicidio (tentativo di) X91.-
- suicidio (tentativo di) X70.-
Inalazione
- aria o gas roventi X14.-
- aria, idrogeno o azoto liquidi W93.-
- cibo (qualsiasi tipo) (nell'apparato respiratorio) (con asfissia, ostruzione apparato respiratorio, soffocamento) W79.-
- contenuti gastrici (con asfissia, ostruzione via respiratoria, soffocamento) W78.-
- corpo estraneo (v. anche Corpo estraneo, aspirazione) W80.-
- gas tossico - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- mucosità, non dei neonato (con asfissia, ostruzione via respiratoria, soffocamento) W80.-
- muco, non del neonato (con asfissia, ostruzione via respiratoria, soffocamento) W80.-
- sostanza eccessivamente fredda, artificiale W93.-
- vomito (con asfissia, ostruzione via respiratoria, soffocamento) W78.-
Inanizione (da) (fame) (v. anche Mancanza di, cibo) X53.-
- da intento omicida (v. anche Abbandono) Y06.9
- sete (v. anche Mancanza di, acqua) X54.-
Incendio doloso (con intento di procurare lesione o morte) X97.-
Incenerimento (accidentale) (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
Inciampamento
- su
-- animale N.I.A. W64.-
--- con caduta W01.-
-- persona W51.-
--- con caduta W03.-
-- tappeto, cordone di marciapiede, scendiletto, tappetino o (piccolo) oggetto (v. anche Urto contro, oggetto) W22.-
--- con caduta W01.-
Incornato (da animale) N.I.A. W55.-
Inedia X53.-
- da abbandono o negligenza (v. anche Abbandono) Y06.9
Infanticidio (v. anche Aggressione) Y09.-

Infortunio (effetto) (dovuto a)
- dispositivo (per)
-- anestesia Y70.-
-- cardiovascolare Y71.-
-- chirurgia plastica Y81.-
-- chirurgia generale Y81.-
-- gastroenterologia Y73.-
-- ginecologico Y76.-
-- medicina fisica Y80.-
-- medico (specificato) N.I.A. Y82.-
-- neurologico Y75.-
-- oftalmico Y77.-
-- ortopedico Y79.-
-- ospedale generale Y74.-
-- ostetrico Y76.-
-- otorinolaringoiatrico Y72.-
-- radiologico Y78.-
-- urologico Y73.-
-- uso personale Y74.-
Infortunio(i) a paziente(i) durante assistenza medica o chirurgica Y69
- corpo estraneo lasciato nel corpo (durante procedura) Y61.9
-- agobiopsia Y61.6
-- aspirazione di liquido o tessuto (con puntura o cateterismo, eccetto cuore) Y61.6
-- biopsia (eccetto da agoaspirazione) Y61.8
--- ago (aspirante) Y61.6
-- cateterismo (eccetto cuore) Y61.6
--- cuore Y61.5
-- clistere Y61.8
-- dialisi (rene) Y61.2
-- esame endoscopico Y61.4
-- immunizzazione Y61.3
-- infusione Y61.1
-- iniezione Y61.3
-- intervento chirurgico Y61.0
-- paracentesi (addominale) (toracica) Y61.6
-- perfusione Y61.2
-- prelievo di sangue Y61.6
-- procedura specificata N.I.A. Y61.8
-- puntura (lombare) Y61.6
-- rimozione di catetere o tampone Y61.7
-- trasfusione Y61.1
-- vaccinazione Y61.3
- difficoltà ad introdurre o a rimuovere tubo o strumento (eccetto tubo endotracheale durante anestesia) Y65.4
- eccessiva quantità di sangue o altro liquido durante trasfusione o infusione Y63.0
- emorragia (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
- errore
-- in dosaggio Y63.9
--- elettroshock-terapia Y63.4
--- infusione
---- eccessiva quantità di liquido Y63.0
---- incorretta diluizione di liquido Y63.1
--- overdose - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
---- radiazione, in terapia Y63.2
--- procedura specificata N.I.A. Y63.8
--- terapia con shock insulinico Y63.4
--- trasfusione di eccessiva quantità di sangue Y63.0
- esecuzione di intervento operatorio inadeguata Y65.5
- esposizione involontaria di paziente a radiazione Y63.3
- farmaco errato dato per errore - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- inadeguata sutura o legatura durante procedura chirurgica Y65.2
- inappropriata
-- esecuzione di intervento operatorio Y65.5
-- temperatura (troppo calda o troppo fredda) in applicazione locale o tamponamento Y63.5
- infusione (v. anche Infortunio, per tipo, infusione) Y69
-- eccessiva quantità di liquido Y63.0
-- errata diluizione di liquido Y63.1
-- liquido errato Y65.1
- insufficienti precauzioni per sterilità (durante procedura) Y62.9
--- ago biopsia Y62.6

--- aspirazione di liquido o tessuto (con puntura o cateterismo, eccetto cuore) Y62.6
--- biopsia (eccetto agoaspirazione) Y62.8
---- ago (aspirante) Y62.6
--- cateterismo (eccetto cuore) Y62.6
---- cuore Y62.5
--- clistere Y62.8
--- dialisi (rene) Y62.2
--- esame endoscopico Y62.4
--- immunizzazione Y62.3
--- infusione Y62.1
--- iniezione Y62.3
--- operazione chirurgica Y62.0
--- paracentesi (addominale) (toracica) Y62.6
--- perfusione Y62.2
--- prelievo di sangue Y62.6
--- procedura specificata N.I.A. Y62.8
--- puntura (lombare) Y62.6
--- rimozione di catetere o tampone Y62.8
--- trasfusione Y62.1
--- vaccinazione Y62.3
- liquido errato in infusione Y65.1
- mancata somministrazione di farmaco o sostanza biologica necessarie Y63.6
- overdose - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- radiazione (in terapia) Y63.2
- perforazione (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
- postumo (di) Y88.1
- prodotto medico o biologico contaminato (sangue, farmaco, liquido) Y64.9
-- somministrato (tramite)
--- immunizzazione Y64.1
--- infusione Y64.0
--- iniezione Y64.1
--- mezzi specificati N.I.A. Y64.8
--- trasfusione Y64.0
--- vaccinazione Y64.1
- puntura (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
- sangue incompatibile in trasfusione Y65.0
- sequele (di) Y88.1
- taglio, puntura, perforazione o emorragia (accidentale) (involontario) (non intenzionale) (durante) Y60.9
-- agobiopsia (con aspirazione) Y60.6
-- aspirazione di liquido o tessuto (tramite puntura o cateterismo, eccetto cuore) Y60.-
-- biopsia (eccetto da agoaspirazione) Y60.8
-- cateterismo Y60.6
--- cuore Y60.5
-- clistere Y60.7
-- dialisi (rene) Y60.2
-- esame endoscopico Y60.4
-- immunizzazione Y60.3
-- infusione Y60.1
-- iniezione Y60.3
-- operazione chirurgica Y60.0
-- paracentesi (addominale) (toracica) Y60.6
-- perfusione Y60.2
-- prelievo di sangue Y60.6
-- procedura specificata N.I.A. Y60.8
-- puntura (lombare) Y60.6
-- trasfusione Y60.1
-- vaccinazione Y60.3
- tipo specificato N.I.A. Y65.8
- trasfusione (v. anche Infortunio, per tipo, trasfusione) Y69
-- eccessiva quantità di sangue Y63.0
-- sangue incompatibile Y65.0
Ingestione
- corpo estraneo (v. anche Corpo estraneo, canale alimentare) W44.-
- sostanza
-- caustica o corrosiva X49.-
-- velenosa - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- veleno - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Ingestione di
- corpo estraneo (causa di traumatismo) (con ostruzione) (v. anche Corpo estraneo, canale alimentare) W44.-

- velenosa(e)
-- pianta(e) X49.-
-- sostanza N.I.A. (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
Inondazione (cataclismica) (qualsiasi traumatismo) X38.-
Insolazione, effetti X30.-
Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione (durante trattamento medico o chirurgico) (v. anche Infortunio, insufficienti precauzioni di sterilizzazione, per tipo di procedura) Y62.9
Insurrezione (v. anche Guerra, operazione o atto dì) Y36.9
Interruzione della respirazione (da)
- cibo (arrestatosi nell'esofago) W79.-
- corpo estraneo, eccetto cibo o vomito (arrestatosi nell'esofago) W80.-
- vomito (arrestatosi nell'esofago) W78.-
Intervento della forza pubblica (con) (traumatismo da) Y35.7
- accoltellamento Y35.4
- arma(i) da fuoco (scarica di) (qualsiasi) Y35.0
- baionetta Y35.4
- bastone Y35.3
- bomba (qualsiasi) Y35.1
- colpo N.I.A. Y35.6
- dinamite Y35.1
- esecuzione, qualsiasi metodo Y35.5
- esplosivo(i) (proiettile) Y35.1
- gas lacrimogeno Y35.2
- gas (asfissia) (avvelenamento) (lacrimogeni) Y35.2
- granata Y35.1
- malmenamento Y35.6
- manganello Y35.3
- mezzi specificati N.I.A. Y35.6
- oggetto contundente Y35.3
- oggetto tagliente Y35.4
- postumo (di) Y89.0
- sequele (di) Y89.0
- sfollagente Y35.3
- strumento da taglio o punta Y35.4
Intossicazione
- farmaco o droga - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- veleno - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Intrappolamento (accidentale)
- fra
-- oggetti (in movimento) (uno fermo e l'altro in movimento) W23.-
--- e macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- oggetto pieghevole W23.-
-- porta scorrevole e suo telaio W23.-
- sotto cassa da imballaggio (dopo perdita della presa) W23.-
- in
-- ambiente con poco ossigeno W81.-
-- biancheria da letto, causa di soffocamento W75.-
-- centrifuga di lavatrice W23.-
-- macchinario (parti in movimento di) (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- oggetto N.I.A. W23.-
-- parte (qualsiasi) di
--- ciclo a pedali (ruota) V19.8
--- motociclo V29.8
--- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Investimento (accidentale) (da parte di)
- animale (non cavalcato) N.I.A. W55.-
-- cavalcato V06.-
- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V09.9
-- a motore N.I.A. V09.2
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y03.-
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
-- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y03.-
-- non determinato se accidentale o intenzionale Y33.-
Ipobarismo, ipobaropatia W94.-
Jogging, eccessivo X50.-
Lacerazione N.I.A. (v. anche Traumatismo) X59.-
Lancio
- con paracadute (volontario) (senza accidente a mezzo aereo) V97.2

-- da accidente a mezzo aereo V95.9
- di acido (aggressione) X86.-
Lettereccio in fiamme N.I.A. X08.-
Linciaggio (v. anche Aggressione) Y09.-
Liquido errato in infusione Y65.1
Liquido (non corrosivo) nell'occhio W44.-
- corrosivo X49.-
Lotta (mani) (pugni) (piedi) (v. anche Aggressione, lotta) Y04.-
Luogo rovente, effetti (v. anche Calore) X30.-
Macigno che cade su o che colpisce (accidentalmente) persona W20.-
Maciullamento (accidentale) N.I.A. X59.-
Mal (d') (di) (da)
- aria X51.-
- auto X51.-
- mare X51.-
- montagna W94.-
- viaggio X51.-
Malattia
- alpina W94.-
- alte quote W94.-
- Ande W94.-
- aviatori W94.-
- cassoni W94.-
- subacquei W94.-
Malmenamento (in rissa, lotta) Y04.-
- intervento della forza pubblica Y35.6
Maltrattamento (sindrome) N.I.A. Y07.9
- da
-- autorità ufficiali Y07.3
-- coniuge o partner Y07.0
-- conoscente o amico Y07.2
-- genitore Y07.1
-- persona(e) specificata(e) N.I.A. Y07.8
Mancanza di
- acqua eccetto se derivante da accidente di trasporto X54.-
-- persona indifesa, bambino, neonato (v. anche Abbandono) Y06.9
- aria (frigorifero o luogo chiuso), soffocamento da W81.-
- cibo (eccetto se dovuto ad abbandono o negligenza) X53.-
-- da abbandono o negligenza (v. anche Abbandono) Y06.9
- cura (persona indifesa) (bambino) (neonato) (v. anche Abbandono) Y06.9
Mancata somministrazione (di)
- farmaco o sostanza biologica (necessarie) Y63.6
- trattamento medico o chirurgico Y66
Mancato funzionamento, di strumento o apparato (qualsiasi) (durante qualsiasi procedura medica o chirurgica) Y65.8
Materiale estraneo (penetrazione dentro (accidentale)) - v. Corpo estraneo
Minamata, malattia di X49.-
Morso, morso da
- alligatore W58.-
- animale marino (non velenoso) W56.-
-- velenoso X26.-
--- serpente X20.-
- artropodo (non velenoso) N.I.A. W57.-
-- velenoso (v. anche Contatto, con, per tipo di artropodo) X29.-
- cane W54.-
- centopiedi X24.-
- cobra X20.-
- coccodrillo W58.-
- essere umano (accidentale) W50.-
-- intenzionale Y08.-
- ferro di lancia [Bothrops atrox] X20.-
- gatto W55.-
- insetto (non velenoso) W57.-
-- velenoso (v. anche Contatto, con, per tipo di insetto) X25.-
- lucertola (non velenosa) W59.-
-- velenosa X20.-
- mammifero N.I.A. W55.-
-- marino W56.-

-- velenoso X29.-
--- specificato N.I.A. X27.-
- millepiedi W57.-
-- velenoso (tropicale) X24.-
- mostro del Gila X20.-
- murena W56.-
- persona(e) (accidentale) W50.-
-- intenzionale Y08.-
- ragno vedova nera X21.-
- ragno (velenoso) X21.-
-- non velenoso W57.-
- ratto W53.-
- rettile N.I.A. W59.-
- roditore, eccetto ratto W55.-
- serpente a sonagli X20.-
- serpente (velenoso) X20.-
-- di mare X20.-
-- non velenoso W59.-
- squalo W56.-
- tarantola X21.-
- velenoso (v. anche Contatto, con, per tipo di morso) X29.-
- vipera X20.-
- (serpente) Bungarus caeruleus X20.-
Morte da traumatismo occorso da un anno o più (v. anche Sequele) Y89.9
Movimenti energici (in attività ricreative o di altra natura) X50.-
Movimenti ripetitivi, eccessivi X50.-
Movimento della superficie terrestre (cataclismico) (qualsiasi traumatismo) N.I.A. X36.-
Negligenza (criminale) (intento omicida) (v. anche Abbandono) Y06.9
Nutrizione insufficiente (v. anche Mancanza di, cibo) X53.-
- intento omicida (v. anche Abbandono) Y06.9
Oggetto
- che cade da, in, su, che colpisce, macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- estraneo (penetrazione dentro (accidentale)) - v. Corpo estraneo
- messo in movimento da
-- arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-
-- esplosione o rottura accidentali di recipiente a pressione N.I.A. W38.-
-- macchina(rio) (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
Omicidio colposo (non accidentale) (v. anche Aggressione) Y09.-
Omicidio (tentativo di) (v. anche Aggressione) Y09.-
Ondata (qualsiasi traumatismo) N.I.A. X39.-
- causata da tempesta X37.-
Onde infrasoniche (causa di traumatismo) W43.-
Onde sonore (causa di traumatismo) W42.-
Onde supersoniche (causa di **traumatismo)** W42.-
Ostacolo alla respirazione W84.-
- da sotterramento, caduta di terra o di altra sostanza N.I.A. W77.-
- specificato N.I.A. W83.-
Ostruzione
- esofago
-- da
--- cibo, qualsiasi tipo W44.-
---- con asfissia, ostruzione di via respiratoria, soffocamento (da compressione di via aerea) W79.-
--- corpo estraneo, eccetto cibo o vomito W44.-
--- vomito W44.-
---- con asfissia, ostruzione di via respiratoria, soffocamento W78.-
- faringe
-- da
--- cibo, qualsiasi tipo W79.-
--- materiale o oggetto eccetto cibo o vomito W80.-
--- vomito W78.-
- respirazione
-- da
--- cibo (arrestatosi nell'esofago) W79.-
--- corpo estraneo, eccetto cibo o vomito (arrestatosi nell'esofago) W80.-
--- vomito (arrestatosi nell'esofago) (compressione di trachea) W78.-
- via digerente, eccetto bocca o faringe
-- da
--- cibo, qualsiasi tipo W44.-
--- corpo estraneo (qualsiasi) W44.-

--- vomito W44.-
- vie aeree, laringe, vie respiratorie
-- da
--- cibo, qualsiasi tipo W79.-
--- materiale o oggetto eccetto cibo o vomito W80.-
--- muco W80.-
--- mucosità W80.-
--- vomito W78.-
Overdose (farmaco) - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- radiazione Y63.2
Paracadutista - v. Lancio, con paracadute
Paralisi dei subacquei W94.-
Pena capitale (qualsiasi mezzo) Y35.5
Perdita di controllo (veicolo da trasporto) N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Perforazione durante trattamento medico o chirurgico come infortunio (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
Pestato da animale N.I.A. W55.-
- cavalcato V06.-
Picchiato (bambino) (persona) (sindrome) (v. anche Maltrattamento) Y07.9
Piegamento, traumatismo in X50.-
Pioggia torrenziale (qualsiasi traumatismo) X37.-
Piombismo - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici, Piombo
Placcaggio in sport W03.-
Polvere nell'occhio W44.-
Postumi - v. Sequele
Prender fuoco (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
Pressione esterna, causa di asfissia, soffocamento (v. anche Soffocamento) W84.-
Privazione X57.-
- acqua (v. anche Mancanza di, acqua) X54.-
- cibo (v. anche Mancanza di, cibo) X53.-
- da abbandono o negligenza (v. anche Abbandono) Y06.9
Procedura medica, complicanza di (a distanza di tempo o come reazione anormale senza menzione di infortunio) (v. anche Complicanza, per tipo di procedura) Y84.9
- da o derivante da infortunio (v. anche Infortunio) Y69
Pugnalata X99.-
- accidentale (v. anche Contatto, con, per tipo di oggetto) W49.-
Puntura (d'insetto) (velenosa) (v. anche Contatto, con, per tipo di puntura (d'insetto)) X29.-
- anemone, cocomero o riccio di mare (aculeo di) X26.-
- animale marino X26.-
- ape X23.-
- artropode N.I.A. X25.-
-- non velenoso W57.-
- bruco X25.-
- calabrone X23.-
- centopiedi X24.-
- corallo X26.-
- formica X25.-
- insetto N.I.A. X25.-
-- non velenoso W57.-
- medusa X26.-
- millepiedi, velenoso X24.-
- nematocisti X26.-
- pianta marina X26.-
- scorpione X22.-
- vespa (variegata gialla e nera) X23.-
Puntura (v. anche Contatto, con, per tipo di oggetto o macchinario) W49.-
- da
-- aculei o spine di pianta, foglie aguzze o altro meccanismo N.I.A. W60.-
-- aculeo di riccio di mare X26.-
- durante trattamento medico o chirurgico come infortunio (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
Radiazione (esposizione a) W91.-
- complicanza di o reazione anormale a, in radioterapia medica Y84.2
- elettromagnetica, ionizzante W88.-
- fonti di luce (visibile e ultravioletta artificiali) W89.-
-- naturale X32.-
- impianto ad energia atomica (malfunzionamento) N.I.A. W88.-
- in
-- operazioni belliche (da o successiva a esplosione nucleare) (diretta) (secondaria) Y36.5
--- laser Y36.7

- infortunio in procedura medica o chirurgica Y63.2
- infrarossa (riscaldatori e lampade) W90.-
-- eccessivo calore da W92.-
- involontaria esposizione di paziente (per test o terapia) Y63.3
- ionizzata, ionizzante (particelle, accelerate artificialmente) W88.-
- isotopi radioattivi (uno qualsiasi degli) W88.-
-- infortunio in trattamento medico o chirurgico Y63.2
-- malfunzionamento di impianto ad energia atomica W88.-
- isotopi radioattivi (v. anche Radiazione, isotopi radioattivi) W88.-
- lampade ad arco W89.-
- laser W90.-
-- in operazioni belliche Y36.7
-- infortunio in trattamento medico Y63.2
- luce artificiale visibile W89.-
- microonde W90.-
- naturale N.I.A. X39.-
- overdose (in procedura medica o chirurgica) Y63.2
- radar W90.-
- radio N.I.A. W88.-
- radiofrequenza W90.-
- raggi gamma VV88.-
- raggi-X (duri) (molli) W88.-
- saldatura ad arco, cannello per saldatura autogena o luce W89.-
-- eccessivo calore da W92.-
- sole X32.-
- ultravioletta (luce) (artificiale) W89.-
-- naturale X32.-
Reazione anormale a procedura medica (v. anche Complicanza, per tipo di procedura) Y84.9
- con infortunio (v. anche Infortunio) Y69
- farmaci - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- prodotti biologici - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- vaccino - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
Recisione di polsi (v. anche Taglio, auto- procurato) Y28.-
Remare eccessivamente X50.-
Residenza prolungata in
- alta quota come causa di anossia, barodontalgia, barotite o ipossia W94.-
- ambiente agravitazionale X52.-
Residuo (effetto) (v. anche Sequele) Y89.9
Ribaltamento (accidentale)
- barca, nave, imbarcazione (causa di annegamento, sommersione) V90.-
-- causa di traumatismo eccetto annegamento o sommersione V91.-
- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Riduzione di
- pressione barometrica W94.-
-- durante risalita da
--- profonda immersione in acqua (causa di malattia dei cassoni o paralisi dei tuffatori) W94.-
--- sottoterra W94.-
Rissa (mani) (pugni) (piedi) Y04.-
Rottura (accidentale) (parte di)
- di dispositivo pressurizzato (v. anche Esplosione, per tipo di dispositivo) W38.-
- di linea elettrica (causa di shock elettrico) W85.-
- impalcatura (causa di caduta) W12.-
- scala pioli (causa di caduta) W11.-
Rumore (causa di traumatismo) (inquinamento) W42.-
Saltare in aria (v. anche Esplosione) W40.-
Salto, saltato
- da
-- barca (dentro l'acqua) volontariamente, senza accidente (a barca), con traumatismo (diverso da annegamento o sommersione) W16.-
--- con annegamento o sommersione W69.-
-- costruzione (v. anche Saltato, da, luogo elevato) W13.-
--- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
-- edifici (v. anche Saltato, da, luogo elevato) W13.-
--- in fiamme (fuoco incontrollato) X00.-
-- luogo elevato N.I.A. W17.-
--- dichiarato come
---- in circostanze non determinate Y30.-
---- intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X80.-

- davanti a freno, veicolo o altro oggetto in movimento (non specificato se accidentale o intenzionale) Y31.-
-- dichiarato come intenzionale, deliberato. suicidio (tentativo di) X81.-
- dentro l'acqua
-- con traumatismo (diverso da annegamento o sommersione) W16.-
--- annegamento o sommersione (v. anche Annegamento) W74.-
-- da, fuori da imbarcazione - v. Saltato, da, barca
Sangue incompatibile in trasfusione Y65.0
Saturnismo - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici, Piombo
Sbattere contro - v. anche Urto contro
- attrezzo sportivo W21.-
- oggetto (fermo) W22.-
-- attrezzo sportivo W21.-
-- con caduta W18.-
- persona (v. anche Urto contro, persona) W51.-
Scagliato (accidentalmente)
- contro (qualsiasi) parte di o oggetto in veicolo da trasporto (in movimento) N.I.A.
- v. Accidente, trasporto
- da, fuori da
-- luogo elevato, intenzionale, omicidio (tentativo di) Y01.-
-- macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Scarica (accidentale)
- arma da fuoco N.I.A. W34.-
-- ad aria compressa (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
-- altra specificata (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
-- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y24.-
-- BB (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
-- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y24.-
-- intervento della forza pubblica Y35.0
-- manuale (v. anche Scarica, pistola) W32.-
-- omicidio (tentativo di) X95.-
-- per l'uso con una sola mano (v. anche Scarica, pistola) W32.-
-- più grossa W33.-
--- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y23.-
--- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y23.-
--- intervento della forza pubblica Y35.0
--- omicidio (tentativo di) X94.-
--- suicidio (tentativo di) X73.-
-- suicidio (tentativo di) X74.-
- carabina (esercito) (da caccia) (v. anche Scarica, arma da fuoco, più grossa) W33.-
- colpo di pistola (v. anche Scarica, arma da fuoco) W32.-
- fucile ad aria compressa (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
- fucile BB (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
- fucile da caccia (v. anche Scarica, arma da fuoco, più grossa) W33.-
- fuoco/fuochi artificiale(i) W39.-
- mitragliatrice (v. anche Scarica arma da fuoco, più grossa) W33.-
- pistola W32.-
-- autoprocurata (non specificato se accidentale o intenzionale) Y22.-
-- da segnalazione (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
-- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y22.-
-- intervento della forza pubblica Y35.0
-- omicidio (tentativo di) X93.-
-- suicidio (tentativo di) X72.-
-- Very (per segnalazioni) (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
- revolver (v. anche Scarica, pistola) W32.-
Scheggia, contatto con W45.-
- di vetro, contatto con (v. anche Contatto, con. vetro) W25.-
Schiacciamento (accidentale)
- fra oggetti (in movimento) (uno fermo e l'altro in movimento) (v. anche Intrappolamento) W23.-
- in oggetto N.I.A. W23.-
Schiacciato(a) (accidentalmente) X59.-
- da, in
-- folla o gente in fuga W52.-
-- lacertiforme (non velenoso) W59.-
-- macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- mezzo aereo che cade V95.9
--- in operazioni belliche Y36.1
-- oggetto che cade N.I.A. W20.-
-- rettile N.I.A. W59.-

-- serpente (non velenoso) W59.-
--- velenoso X20.-
-- smottamento N.I.A. X36.-
-- sotterramento (con asfissia o soffocamento) (v. anche Soffocamento, da, sotterramento) W77.-
--- senza asfissia o soffocamento W20.-
-- terra o materiale ferroso che cade (con asfissia o soffocamento) (v. anche Soffocamento, da, sotterramento) W77.-
--- senza asfissia o soffocamento W20.-
-- valanga N.I.A. X36.-
- fra oggetti (in movimento) (uno fermo e l'altro in movimento) (v. anche Intrappolamento) W23.-
Scivolata, scivolamento (accidentale) (sullo stesso livello) (con caduta) W01.-
- su
-- fango W01.-
-- ghiaccio W00.-
--- con pattini W02.-
-- neve W00.-
--- con sci W02.-
-- olio W01.-
-- superficie (sdrucciolevole) (bagnata) N.I.A. W01.-
Scontro di veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
Scoppio (movimento d'aria da) in operazioni belliche Y36.2
- da esplosione nucleare Y36.5
- subacqueo Y36.0
Scottatura (accidentale) (tramite) (da) (in) X19.-
- applicazione locale di sostanza applicata esternamente in trattamento medico o chirurgico Y63.5
- aria (rovente) X14.-
- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y27.-
-- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X77.-
- dichiarata come non determinata se accidentale o intenzionale Y27.-
- gas (roventi) X14.-
- liquido (bollente) (rovente) N.I.A. X12.-
- metallo (rovente) (liquido) (fuso) N.I.A. X18.-
- omicidio (tentativo di) X98.-
- procurata da altra persona
-- dichiarata come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) X98.-
--- non determinata se accidentale o intenzionale Y27.-
- suicidio (tentativo di) X77.-
- vapore (rovente) X13.-
Sequele (di) Y89.9
- accidente da veicolo a motore Y85.0
- accidente di trasporto, eccetto da veicolo a motore Y85.9
- accidente N.I.A. (classificabile in W00-X59) Y86
- aggressione (omicidio) (qualsiasi mezzo) (classificabile in X85-Y09) Y87.1
- autolesione intenzionale (classificabile in X60-X84) Y87.0
- evento di intento non determinato (classificabile in Y10-Y34) Y87.2
- farmaci, medicamenti e sostanze biologiche causa di effetti avversi nell'uso terapeutico (classificabili in Y40-Y59) Y88.0
- infortunio a paziente durante procedura medica o chirurgica (classificabile in Y60-Y69) Y88.1
- infortunio associato a dispositivo medico nell'uso diagnostico o terapeutico (classificabile in Y70-Y82) Y88.2
- intervento della forza pubblica Y89.0
- omicidio, tentativo di (qualsiasi mezzo) (classificabile in X85-Y09) Y87.1
- operazioni belliche Y89.1
- procedura medica o chirurgica, derivante da infortunio Y88.1
- procedure chirurgiche e mediche come cause di reazioni anormali o complicanze tardive (classificabili in Y83-Y84) Y88.3
- suicidio (tentativo di) (qualsiasi mezzo) (classificabile in X60-X84) Y87.0
- traumatismo non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente (classificabile in Y10-Y34) Y87.2
Sete (v. anche Mancanza di, acqua) X54.-
Sforzo eccessivo (nel sollevare) (nel tirare) (nello spingere) X50.-
Shock
- da apparecchio elettrico (qualsiasi) (difettoso) W86.-
- elettrico (v. anche Esposizione, (corrente) elettrica) W87.-
Shock anafilattico, anafilassi (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) Y57.9
Shock elettrico (accidentale) (da) (in) (v. anche Esposizione, (corrente) elettrica) W87.-
Sindrome
- da decompressione dei palombari W94.-
- maltrattamento - v. Maltrattamento
Siriasi X32.-
Smottamento (cataclismico) (qualsiasi traumatismo) (v. anche Frana) X36.-
Sodomia (tentativo di) con violenza Y05.-

Soffocamento (accidentale) (con mezzo esterno) (tramite compressione) (meccanica) W84.-
- autoprocurato Y20.-
-- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X70.-
-- in circostanze accidentali W84.-
- bambino nel sonno W75.-
- causato da altra persona
-- dichiarato come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) X91.-
--- non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
-- in circostanze accidentali W84.-
- da
-- accensione (v. anche Accensione) X09.-
-- bavaglino W76.-
-- caduta di terra o di altra sostanza W77.-
-- cibo, qualsiasi tipo (aspirazione) (ingestione) (inalazione) W79.-
-- coperta W75.-
-- copriletto W75.-
-- corpo estraneo, eccetto cibo o vomito W80.-
-- cuscino W75.-
-- esplosione (v. anche Esplosione) W40.-
-- foglio (di plastica) W75.-
-- fuoco (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
-- letto, biancheria da W75.-
-- macchina(rio) (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
-- materiale o oggetto eccetto cibo o vomito W80.-
-- mezzi specificati N.I.A. W83.-
-- muco (aspirazione) (inalazione), non del neonato W80.-
-- mucosità (aspirazione) (inalazione), non del neonato W80.-
-- sacchetto di plastica (v. anche Soffocamento, in, sacchetto di plastica) W83.-
-- smottamento X36.-
-- sotterramento W77.-
--- causato da movimento cataclismico della superficie terrestre X36.-
-- un'altra persona nel letto W75.-
-- valanga X36.-
-- vomito (aspirazione) (inalazione) W78.-
- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
- in
-- carrozzina per bambini W75.-
-- edificio in fiamme X00.-
-- frigorifero W81.-
-- lettino, culla W75.-
-- letto W75.-
-- luogo chiuso (ermeticamente) W81.-
-- sacchetto di plastica (in circostanze accidentali) W83.-
--- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y20.-
---- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X70.-
---- in circostanze accidentali W83.-
--- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
--- omicidio (tentativo di) X91.-
--- suicidio (tentativo di) X70.-
-- veicolo per bambino W75.-
- omicidio (tentativo di) X91.-
- suicidio (tentativo di) X70.-
Soffocamento, soffocato (v. anche Soffocamento) W84.-
Sollevamento (oggetti pesanti) (pesi), eccessivo X50.-
Sommersione (accidentale) (v. anche Annegamento) W74.-
Sotterramento (causa di asfissia, soffocamento (da compressione)) W77.-
- causato da movimento della superficie terrestre o eruzione di natura cataclismica X36.-
- senza asfissia o soffocamento W20.-
Sovraesposizione (accidentale) (a)
- calore (v. anche Calore) X30.-
- condizioni climatiche N.I.A. X39.-
- freddo (v. anche Esposizione, freddo) X31.-
-- da condizioni artificiali W93.-
- radiazione - v. Radiazione
- radioattività W88.-
- sole (ustione da) X32.-
- vento N.I.A. X39.-
Sparo (accidentale) (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) W34.-

- a se stesso o a se stessa (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, autoprocurata) Y24.-
- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, autoprocurata) Y24.-
-- dichiarato come
--- intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, suicidio) X74.-
- esecuzione giudiziaria con Y35.5
- in intervento della forza pubblica Y35.0
- in operazioni belliche Y36.4
- omicidio (tentativo di) (v. anche Scarica, arma da fuoco, per tipo, omicidio) X95.-
- procurato da altra persona
-- dichiarato come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco) X95.-
--- non determinato se accidentale o intenzionale (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, dichiarata con intento non determinato) Y24.-
- suicidio (tentativo di) (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, suicidio) X74.-
Spazzato via
- da inondazione X38.-
- dalla strada da tempesta (veicolo da trasporto) X37.-
Spinta, spintone (accidentale) (traumatismo da) (sforzo eccessivo) X50.-
- da altra(e) persona(e) (accidentale) W51.-
-- come, o causato da, folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
-- con caduta W03.-
-- da
--- luogo elevato N.I.A.
---- dichiarata come
----- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y01.-
----- non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y30.-
---- in circostanze accidentali W17.-
--- veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V89.9
---- dichiarata come
----- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y08
----- non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y33.-
-- davanti ad oggetto, treno o veicolo in movimento
--- dichiarata come
---- intenzionale, omicidio (tentativo di) Y02.-
---- non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y33.-
Strangolamento (accidentale) W76.-
- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y20.-
-- accidentale W76.-
-- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X70.-
- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
- omicidio (tentativo di) X91.-
- per mezzo di, da, in
-- altra persona N.I.A. W76.-
--- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y20.-
--- nel letto W75.-
-- bavaglino W76.-
-- carrozzina per bambini W75.-
-- coperta W75.-
-- cuscino W75.-
-- foglio (di plastica) W75.-
-- lettino, culla W75.-
-- letto, biancheria da letto W75.-
- suicidio (tentativo di) X70.-
Stretto(a) fra oggetti (in movimento) (uno fermo e l'altro in movimento) (v. anche Intrappolamento) W23.-
Strozzare - v. Strangolamento Strozzamento da (qualsiasi oggetto eccetto cibo o vomito) W80.-
- cibo (osso) (seme) W79.-
- muco o mucosità, non del neonato W80.-
- vomito W78.-
Suicida - v. Suicidio
Suicidio (tentativo di) (tramite) X84.-
- annegamento X71.-
- arma da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, suicidio) X74.-
- avvelenamento - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- collisione (di)
-- tram, treno, vettura tranviaria X82.-
--.veicolo a motore X82.-
--.veicolo da trasporto N.I.A. X82.-
- elettrocuzione X83.-

- esplosivo(i) (materiale(i)) X75.-
- ferita N.I.A. X84.-
- freddo estremo X83.-
- fuoco, fiamme X76.-
- giacere davanti ad oggetto, treno, veicolo in movimento X81.-
- impiccagione X70.-
- mediante disintegrazione di
-- mezzo aereo X83.-
-- tram, treno o vettura tranviaria X82.-
-- veicolo da trasporto N.I.A. X82.-
- mezzi specificati N.I.A. X83.-
- oggetto contundente X79.-
- oggetto surriscaldato X77.-
- oggetto tagliente (qualsiasi) X78.-
- postumo di tentativo di Y87.0
- pugnalata (qualsiasi parte del corpo) X78.-
- puntura (qualsiasi parte del corpo) X78.-
- salto
-- da luogo elevato X80.-
-- davanti ad oggetto, treno, veicolo in movimento X81.-
- scottatura X77.-
- sequele di, tentativo di Y87.0
- soffocamento X70.-
- sommersione X71.-
- sostanza caustica X83.-
-- avvelenamento - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- ingestione di - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
- sparo (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, suicidio) X74.-
- strangolamento X70.-
- strumento da taglio o punta X78.-
- taglio (qualsiasi parte del corpo) X78.-
- ustione(i) X76.-
-- oggetto rovente o vapore (surriscaldato) X77.-
- vapore (surriscaldato) X77.-
Surriscaldamento (v. anche Calore) X30.-
Taglio (da) (qualsiasi parte del corpo) (accidentale) (tramite) (V. anche Contatto, con, da oggetto o macchinario) W49.-
- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y28.-
-- dichiarato come intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X78.-
- dichiarato come non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente Y28.-
- durante trattamento medico o chirurgico come infortunio (v. anche Infortunio, taglio, per tipo di procedura) Y60.9
- esecuzione giudiziaria Y35.5
- intervento della forza pubblica Y35.4
- macchinario N.I.A. (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
- omicidio (tentativo di) X99.-
- operazioni belliche Y36.4
- procurato da altra persona
-- dichiarato come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) X99.-
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y28.-
- suicidio (tentativo di) X78.-
Tempo surriscaldato, effetti del X30.-
Terremoto (qualsiasi traumatismo) X34.-
Tirare eccessivamente X50.-
Tormenta di neve X37.-
Tornado (qualsiasi traumatismo) X37.-
Torsione da persona(e) (accidentale) W50.-
Torsione, eccessiva X50.-
Tortura - v. Maltrattamento
Trascinato da veicolo da trasporto N.I.A. (v. anche Accidente, trasporto) V09.9
Traumatismo, traumatizzato (accidental(ment)e) N.I.A. X59.-
- autoprocurato (non specificato se accidentale o intenzionale) Y34.-
-- dichiarato come
--- accidentale X59.-
--- intenzionale, deliberato, suicidio (tentativo di) X84.-
- causa specificata N.I.A. X58.-
- causato da, da
-- agente delle forze dell'ordine o di polizia, nel corso di intervento della forza pubblica (v. anche Intervento della forza pubblica) Y35.7

-- aggressione (v. anche Aggressione) Y09.-
-- suicidio (tentativo di) (v. anche Suicidio) X84.-
- chicchi di grandine X39.-
- dichiarato come
-- non determinato se procurato accidentalmente o intenzionalmente (da) (mediante) Y34.-
--- annegamento Y21.-
--- caduta da luogo elevato Y30.-
--- coltello Y28.-
--- esplosivo(i) (schegge di) Y25.-
--- impiccagione Y20.-
--- mezzi specificati N.I.A. Y33.-
--- oggetto (contundente) N.I.A. Y29.-
---- appuntito (qualsiasi) Y28.-
--- pugnalata (qualsiasi parte del corpo) Y28.-
--- puntura (qualsiasi parte del corpo) Y28.-
--- soffocamento Y20.-
--- sommersione Y21.-
--- sparo (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente) Y24.-
--- strangolamento Y20.-
--- strumento da taglio o punta Y28.-
--- taglio (qualsiasi parte del corpo) Y28.-
- in/da
-- insurrezione - v, Guerra, operazione o atto di
-- lotta (v. anche Aggressione, lotta) Y04.-
-- motore in imbarcazione (senza accidente di trasporto) V93.-
-- operazioni belliche - v. Guerra, operazione o atto di
- intenzional(ment)e (procurato) da altra(e) persona(e) (v. anche Aggressione) Y09.-
- omicidio (v. anche Aggressione) Y09.-
- procurato (da)
-- altra persona
--- dichiarato come
---- accidentale X59.-
---- intenzionale, omicidio (tentativo di) (v. anche Aggressione) Y09.-
---- non determinato se accidentale o intenzionale (v. anche Traumatismo, dichiarato come, non determinato) Y34.-
-- nel corso di arresto (tentativo di), sedazione di tumulto, mantenimento dell'ordine, da agenti delle forze dell'ordine (v. anche Intervento della forza pubblica) Y35.7
Travolto da macchinario (v. anche Contatto, con, per tipo di macchinario) W31.-
Tricobezoario (stomaco) (con ostruzione) W44.-
Trovato traumatizzato (morto) X59.-
- da esposizione (a) - v. Esposizione
- su
-- strada ferrata V81.9
-- via (pubblica), strada V89.9
Tubo endotracheale collocato erroneamente durante procedura anestetica Y65.3
Tuffo (in acqua) (v. anche Accidente, tuffo) W16.-
Ucciso(a), uccisione (accidental(ment)e) N.I.A. (v. anche Traumatismo) X59.-
- auto-
-- dichiarata come
--- accidente N.I.A. X59.-
--- non determinata se accidentale o intenzionale Y34.-
--- suicidio (v. anche Suicidio) X84.-
- in
-- azione di guerra (v. anche Guerra, operazione o atto di) Y36.9
-- rissa, lotta (mani) (pugni) (piedi) Y04.-
--- da arma (v. anche Aggressione) Y09.-
---- da fuoco (v. anche Scarica, per tipo di arma da fuoco, omicidio) X95.-
---- da taglio, da punta X99.-
Umidità, causa di problema X39.-
Uragano (qualsiasi traumatismo) X37.-
Urto contro
- attrezzo sportivo W21.-
- fondo (in salto o tuffo dentro l'acqua) W16.-
- oggetto (fermo) W22.-
-- attrezzo sportivo W21.-
-- causato da folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
-- con
--- annegamento o sommersione (v. anche Annegamento) W74.-
--- caduta W18.-

-- in movimento, scagliato W20.-
- parete di piscina (in salto o tuffo dentro l'acqua) W16.-
- persona(e) W51.-
-- come, o causato da, folla o gente in fuga (con caduta) W52.-
-- con caduta W03.-
- superficie dell'acqua (con traumatismo diverso da annegamento o sommersione) W16.-
- trampolino (piscina) (in salto o tuffo dentro l'acqua) W16.-
Ustione (accidentale) (tramite) (da) (su) X09.-
- accendino (per sigaro) (per sigaretta) (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- accensione (v. anche Accensione) X09.-
-- abbigliamento da notte (vestaglia, vestiti da notte, camicia da notte, pigiama, mantello) X05.-
-- materiale altamente infiammabile (benzina) (grasso) (gasolina) (kerosene) (paraffina) X04.-
- acido N.I.A. (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
- acqua surriscaldata (bagno) (secchio) (da tubatura) (rubinetto) (tinozza) X11.-
-- riscaldata sul fornello X12.-
- apparecchio domestico surriscaldato N.I.A. X15.-
- apparecchio per riscaldamento rovente X16.-
- apparecchio, radiatore o conduttura per riscaldamento X16.-
- applicazione esterna locale di sostanza in trattamento medico o chirurgico Y63.5
- aria surriscaldata X14.-
- autoprocurata (non specificata se accidentale o intenzionale) Y26.-
-- da oggetto rovente o vapore (surriscaldato) Y27.-
-- dichiarata come intenzionale, deliberata, suicidio (tentativo di) X76.-
--- sostanza caustica o corrosiva N.I.A. X83.-
-- sostanza caustica o corrosiva N.I.A. Y33.-
- bevanda surriscaldata X10.-
- bollitore surriscaldato X15.-
- biancheria da letto X08.-
- bollitore (rovente) X15.-
- calore
-- da apparecchio (elettrico) (domestico) N.I.A. X15.-
--- per riscaldamento X16.-
-- in applicazione locale o tamponamento durante procedura medica o chirurgica Y63.5
- candela (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- cannello per saldatura (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- cerini (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- cibo surriscaldato X10.-
- conduttura (rovente) X16.-
- coperta elettrica X16.-
- dichiarata come non determinata se procurata accidentalmente o intenzionalmente Y26.-
-- da oggetto rovente o vapore (surriscaldato) Y27.-
-- sostanza caustica o corrosiva N.I.A. Y33.-
- esplosione (v. anche Esplosione) W40.-
- falò, fuoco di accampamento (controllato) X03.-
-- incontrollato X01.-
- ferro da stiro (rovente) X15.-
- fornello (rovente) (cucina) (a piastra) X15.-
- fulmine X33.-
- fumando la pipa (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- fuoco di ramaglie (controllato) (v. anche Ustione, falò) X03.-
- fuoco di segnalazione, pistola Very (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
- fuoco, fiamme (v. anche Esposizione, fuoco) X09.-
- gas surriscaldato X14.-
- grasso surriscaldato X10.-
- in operazioni belliche (da dispositivo producente fuoco o arma convenzionale) N.I.A. (v. anche Guerra, operazione o atto di) Y36.3
-- bomba molotov Y36.3
-- esplosione nucleare Y36.5
- infortunio terapeutico
-- calore in applicazione locale o tamponamento durante procedura medica o chirurgica Y63.5
-- overdose di radiazione Y63.2
- interna, da ingestione di caustico, liquido o sostanza corrosivi X49.-
- lampada per saldare (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- lampada (fiamma) (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- liquido o sostanza caustici (esterni) (interni) N.I.A. (v. anche Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici) X49.-
- liquido (bollente) (rovente) N.I.A. X12.-
- macchinario (rovente) X17.-
- materasso X08.-
- medicamento, applicato esternamente Y63.5

- metallo (rovente) (liquido) (fuso) N.I.A. X18.-
- motore surriscaldato X17.-
- oggetto (rovente) N.I.A. X19.-
- olio surriscaldato (di cottura) X10.-
- omicidio (tentativo di) (v. anche Aggressione, ustione) X97.-
- pentola (rovente) X15.-
- piatto surriscaldato X15.-
- pistola Very (v. anche Scarica, arma da fuoco) W34.-
- procurata da altra persona
-- dichiarata come
--- intenzionale, omicidio (tentativo di) X97.-
---- da oggetto rovente o vapore (surriscaldato) X98.-
--- non determinato se accidentale o intenzionale Y26.-
---- da oggetto rovente o vapore (surriscaldato) Y27.-
- radiatore surriscaldato X16.-
- sigaro o sigaretta (v. anche Esposizione, fuoco) X08.-
- sostanza chimica (esterna) (interna) X49.-
-- in operazioni belliche (armi chimiche) Y36.7
- sostanza (rovente) N.I.A. X19.-
-- bollente X12.-
-- caustica o corrosiva N.I.A. - v. Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici
-- fusa (metallica) X18.-
- suicidio (tentativo di) N.I.A. X76.-
-- sostanza caustica X83.-
- tegame (rovente) (di vetro) (di metallo) X15.-
- tostapane (rovente) X15.-
- utensile (rovente) X17.-
- vapore (surriscaldato) X13.-
-- conduttura X16.-
- vestiti, abbigliamento N.I.A. (da fuoco controllato) X06.-
-- con incendio X00.-
--- non in edificio o costruzione X01.-
- vetriolo X49.-
Valanga (cataclismica) (qualsiasi traumatismo) X36.-
- che cade su o che colpisce
-- treno o veicolo ferroviario (in movimento) X36.-
-- veicolo da trasporto (a motore) (in movimento) X36.-
Variazione(i) della pressione barometrica W94.-
- improvvisa, in mezzo aereo (ascesa) (discesa) (decollo) (atterraggio) W94.-
Viaggio (effetti) (mal da) X51.-
Vibrazione (causa di traumatismo) W43.-
Violenza carnale (tentativo di) Y05.-
Vittima (non dovuta a guerra) N.I.A. X59.-
- eruzione vulcanica X35.-
- fulmine X33.-
- guerra (v. anche Guerra, operazione o atto di) Y36.9
- inondazione X38.-
- movimento della superficie terrestre N.I.A. X36.-
- smottamento X36.-
- tempesta (cataclismica) N.I.A. X37.-
-- causa di inondazione X38.-
- terremoto X34.-
- valanga X36.-
Vomito, contenuti gastrici, rigurgito di cibo nelle vie aeree (con asfissia, ostruzione o soffocamento) (v. anche Corpo estraneo) W78.-

SEZIONE III. TABELLA DEI FARMACI E DEI PRODOTTI CHIMICI

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

A

Abrina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acebutolo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Acecarbromal	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Aceclidina	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Acedapsone	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Acefillina piperazina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Acemetacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acemorfan	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Acenocumarina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Acenocumarolo	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Acepifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Acepromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Acesulfametossipiridazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Acetaldeide (vapori)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- liquida	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acetale	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
p-Acetamidofenolo	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Acetaminofene	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Acetanilide	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Acetarsolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Acetazolamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Acetiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Acetico(a)					
- acido	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- estere (solvente) (vapori)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- medicinale (lozione)	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- anidride	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- etere (vapori)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Acetilcisteina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Acetilcolina					
- cloruro	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- derivato	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Acetildigitossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Acetildigossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Acetile					
- bromuro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cloruro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Acetilene (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- dicloruro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- industriale	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- tetracloruro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- vapori	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Acetilfeneturide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Acetilsulfametossipiridazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Acetoesamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Acetofenazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Acetofenetidina	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Acetofenone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Acetomenaftone	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Acetone (olio)	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- clorato	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapore	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Acetonitrile	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Achimicina	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Aciclovir	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Acido iodidrico	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Acido 2,4-diclorofenossiacetico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido 4-aminobutirrico	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Acido acetico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- estere (solvente) (vapori)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- medicinale (lozione)	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Acido acetilsalicilico (sali)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- gastroresistente	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Acido acetoidrossamico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Acido acetrizoico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido aminoacetico (derivati)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Acido aminobenzoico (p-)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Acido aminocaproico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Acido aminoippurico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Acido aminometilbenzoico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Acido aminosalicilico	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Acido ascorbico	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Acido azelaico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido benzoico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- con acido salicilico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido borico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido cacodilico	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido canrenoico	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Acido carbolico (v. anche Fenolo)	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido carbonico gas	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido chenodesossicolico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Acido cianico (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido cianidrico (liquido)	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- gas	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido citrico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Acido clavulanico	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Acido clodronico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Acido clofibrico	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acido cloridrico (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale (digestivo)	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido cloroacetico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido colico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Acido cresilico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido cromoglicico	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Acido deidrocolico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Acido dicloropropionico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido epsilon amino caproico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Acido etacrinico	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Acido etidronico (sale disodico)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Acido etilendiaminotetracetico	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Acido fitico, sale sodico	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Acido flavodico	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Acido flufenamico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido fluoridrico (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido folico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- antagonista	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- con sale ferroso	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Acido folinico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Acido formico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapore	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido fosforico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido fumarico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Acido fusidico	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Acido gadopentetico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido gamma-aminobutirrico	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Acido glicirrizico	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Acido gluconico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Acido glutamico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Acido grasso insaturo	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acido idrazoico, azidi	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido iobenzamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iocarmico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iocetamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iodoippurico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iodoxamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iofenoico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido ioglicamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido ioimbico	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Acido iopanoico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iopodico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iotalamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido iotroxico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido ioxaglico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido ioxitalamico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido lattico	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Acido linoleico	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acido linolenico	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acido mandelico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acido meclofenamico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido mefenamico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido metiazinico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido metilclorotenossiacetico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido metrizoico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Acido monocloroacetico	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Acido muriatico - v. Acido cloridrico					
Acido nalidixico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acido nicotinico	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Acido niflumico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido nitrico (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido nitrocloridrico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido oleico	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acido osmico (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- turni	T54.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido ossalico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- sale di ammonio	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Acido oxolinico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acido pangamico (vitamina B_{15})	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Acido pantotenico	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Acido para-aminobenzoico	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Acido para-aminosalicilico	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Acido per batterie	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido picrico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido pipemidico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acido pirogallico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido piromidico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acido prussico	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- vapori	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido pteroilglutamico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Acido retinoico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido salicilico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- con acido benzoico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- derivato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Acido solfidrico (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acido solforico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido sulfalossico	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Acido tannico	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Acido tartarico	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido tenoico	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Acido tiaprofenico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Acido tienilico	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Acido tioctico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Acido tioglicolico	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acido tolfenamico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Acido tranexamico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Acido tricloroacetico	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Acido undecenoico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido undecilenico (derivati)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acido ursodesossicolico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Acido ursulcolico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Acido valproico	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Acido (corrosivo) N.I.A.	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acipimox	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Acitretina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Aclarubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Aclatonio napadisilato	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Aconitina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Acqua					
- distillata	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- farmaco equilibratore	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- gas	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- purificata	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Acqua forte (acido nitrico)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acridina	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Acriflavina cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acrilamide	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acrilonitrile	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Acrinol	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Acritoina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Acrivastina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Acroleina (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- liquido	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
ACTH	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Actinomicina C	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Actinomicina D	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Acyclovir	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Adenina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- Arabinoside	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Adesivo N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Adicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Adifenina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Adipiodone	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Adrenalina	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Adrenergico N.I.A.	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
- bloccante N.I.A.	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
-- beta, cuore	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
- specificato N.I.A.	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Adrenocorticotropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- ad azione prolungata	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Adrenocromo					
- derivato	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
- (mono)semicarbazone	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Adriamicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Aerosol spray N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Aflatossina	T64	X49.-	X69.-	Y19.-	
Afloqualone	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Agar	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Agente acidificante N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Agente alcalinizzante N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
Agente calorico	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Agente che favorisce l'escrezione di acido urico	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Agente chelante N.I.A.	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Agente desquamante	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Agente diagnostico N.I.A.	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Agente disintossicante	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Agente liberante cloro N.I.A.	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
Agente ossidante N.I.A.	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Agente riducente, industriale N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Agente sclerosante	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Agente sul sistema nervoso autonomo N.I.A.	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Agente uricosurico	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Agente viscoso	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
AHLG [globuline anti linfociti umani]	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Ajmalina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Alacepril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Alazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Albendazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14	
Albumina					
- bovina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- sierica umana	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
-- a basso contenuto di sali	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- sierica umana normale	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- umana	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Albuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Albutoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Alcali (caustici)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Alcaloide del veratro, veratrina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Alcaloidi dell'oppio (totali)	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- polvere standardizzata	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- tintura (canforata)	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Alcaloidi della pirrolizidina	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Alchilisocianato	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Alcinolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Alcinonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Alclofenac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Alclometasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Alcol	T51.9	X45.-	X65.-	Y15.-	
- allilico	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- amilico	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- anidro	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- assoluto	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- benzilico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- bevanda	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- butilico	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- chirurgico	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- denaturato	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- di grano	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- di legno	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- diclorobenzilico	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- disassuefacente N.I.A.	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
- etilico	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- industriale	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- isopropilico	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
- metilico	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- per frizioni	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
- propilico	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- vapori (da ogni tipo di alcol)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Alconio (bromuro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Alcuronio (cloruro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Aldesulfone sodico	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Aldicarb	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Aldosterone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Aldrin (polvere)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Alexitol sodico	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Alfa					
- acetildigossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- amilasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
- tocoferolo (acetato)	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Alfa-dicloroidrin					
Alfacalcidolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Alfadolone	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Alfaprodina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Alfaxalone	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Alfentanile	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Alfuzosina (idrocloruro)	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Algeldrato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Algin	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Alglucerasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Alimemazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Alimenti tossici, non batterici N.I.A.	T62.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Alizapride	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Allantoina	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Allethrin	T49.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0
Allil					
- alcol	TS1.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- bisolfito	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Allilestrenolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Alliltiourea	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	YS6.3
Allobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Allopurinolo	TS0.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Allucinogeno N.I.A.	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Allume (medicinale)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- non medicinale (ammonico) (potassico)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Alluminio					
- acetato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
-- soluzione	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- bis (acetilsalicilato)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- carbonato (gel, basico)	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- clofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
- cloroidrossido-complesso	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- cloruro	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- diacetato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- tostato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- glicinato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- idrossido-magnesio carbonato gel	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- idrossido (gel)	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- magnesio silicato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- nicotinato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- silicato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- sodio silicato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- solfato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- tannato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Allypropymal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Almagato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Almasilato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Alminoprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Almitrina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Aloe	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Alofantrina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Alofenato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Aloglutamolo	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Aloina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Alometasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Aloperidolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Aloprogin	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Aloquinolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Alotano	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Aloxazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Aloxiprina	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Alprazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Alprenololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Alprostadil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Alsactide	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Alseroxilone	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Alteplasi	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Altizide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Altretamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Alverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Amamelide	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Amanitina	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Amantadina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Ambazone	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Ambenomio (cloruro)	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Ambroxolo	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Ambufillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Amcinonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Amdinocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Ametazolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Ametocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Amezinio metilsofato	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Amfebutamone	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Amfenac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Amfepramone	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Amfetamina N.I.A.	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Amfetaminile	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Amfomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Amfotalide	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Amfotericina B	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Amidefrina mesilato	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Amido	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Amidone	T40.3	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Amidopirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Amidotrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Amifenazolo	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Amiflamina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Amigdalina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Amikacina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Amikellina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Amilasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Amile					
- acetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cloruro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- formiato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- nitrito	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- propionato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Amileina, regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Amilene					
- dicloruro	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- idrato	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Amilmetacresolo	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Amilocaina	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Amilocaina, regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Amilopectina	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Amilopectina solfato	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Amiloride	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Aminaftone	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Amineptina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Aminoacridina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Aminocloruro di mercurio	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Aminofenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Aminofenolo	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
4-Aminofenolo derivati	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Aminofillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Aminoglutetimide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Aminometradina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Aminopirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Aminopterina sodica	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Aminorex	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Aminosalile	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Amiodarone	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Amisulpride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Amitriptilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Amitriptilinossido	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Amlexanox	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ammoniaca (fumi) (gas) (vapori)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- liquida (uso domestico)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- spirito aromatico	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
Ammonio					
- bromuro	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- cloruro	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- composti (uso domestico) N.I.A.	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- fumi (ogni uso)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- industriale	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- solfamato	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- solfonata resina	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- tartrato acido	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Ammonio quaternario					
- antimicrobico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ganglioplegico	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
- parasimpaticolitico	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Ammorbidente delle feci	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Amobarbital(e) (sodico)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Amodiachina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Amoxapina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Amoxicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Amperozide	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Ampicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Amsacrina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Anabolizzante, steroide	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Analettico N.I.A.	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Analgesico N.I.A.	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
- Antinfiammatorio N.I.A.	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9
-- derivato dell'acido propionico	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
- antireumatico N.I.A.	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9
- aromatico N.I.A.	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
- narcotico N.I.A.	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
-- associazione	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
-- ostetrico	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- non narcotico N.I.A.	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9
-- associazione	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9
- pirazolico	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Analgesico pirazolonico N.I.A.	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Analgin	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Anatossina					
- associazione	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.9
- difterica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
- tetanica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.4
Ancrod	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Androgeno	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Androgeno-estrogeno in associazione	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Androstanolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Anestesia					
- blocco del nervo	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- blocco del plesso	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- caudale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- delle mucose	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- di superficie	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- endotracheale	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- epidurale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- locale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- miorilassamento	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
- per inalazione	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- potenziata	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- rettale	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Anestetico N.I.A. (v. anche Anestesia)	T41.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.4
- con miorilassante	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- endovena N.I.A.	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
- gassoso N.I.A.	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- generale N.I.A.	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- locale N.I.A.	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- per infiltrazione N.I.A.	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale N.I.A.	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- rettale	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- spinale N.I.A.	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- tiobarbiturico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Aneto	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Aneurina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Angiotensinamide	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
anidride	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Anidride ftalica	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Anileridina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Anilina (colorante) (liquido)	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Anisidina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Anisindione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Anisotropina metilbromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Anistreplasi	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Anoressizzante (centrale)	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Ansamicina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Antagonista					
- acido folico	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- aldosterone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
- anticoagulante	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- extrapiramidale N.I.A.	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- metallo pesante	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- narcotico analgesico	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
- oppiaceo	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
- pirimidina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- recettori H_2	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- serotonina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Antazolina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Antelmintico N.I.A.	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Anti MAO N.I.A.	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
- idrazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Antiacido N.I.A.	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Antiadrenergico N.I.A.	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Antiallergico N.I.A.	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Antiallucinogeno	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Antianemico (farmaco) (preparato)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Antiasmatico N.I.A.	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Antibiotico N.I.A.	T36.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.9
- aminoglicosidico	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
- anticancro	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- antimicotico	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
- antineoplastico	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- beta-lattamico N.I.A.	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
- fungicida (locale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- intestinale	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ORL	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- per la gola	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- per uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- polipeptidico	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- specificato N.I.A.	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Anticoagulante N.I.A.	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- antagonista	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Anticolinergico N.I.A.	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Anticolinesterasico	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
- organofosforico	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Anticoncezionale	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Anticonvulsivante N.I.A.	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
- associazione (con barbiturico)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- barbiturico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- idantoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
- ipnotico N.I.A.	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
- ossazolinedione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
- pirimidinedione	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
- succinimide	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Antidepressivo N.I.A.	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
- triazolpiridina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
- triciclico o tetraciclico	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Antidetonante (piombo tetraetile)	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Antidiabetico N.I.A.	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- associato	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- biguanide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
-- e sulfanile in associazione	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- sulfonilurea	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Antidoto N.I.A.	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- metallo pesante	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Antidoto per metallo pesante	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Antiemofilico					
- fattore	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- frazione	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- globulina concentrata	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- plasma liofilizzato	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- plasma umano	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Antiflogistico N.I.A.	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Antigelo	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- glicol etilenico	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Antigene del linfogranuloma veneree	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Antigene di Frei	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Antikaluretico	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Antimalarico	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
- derivato della pirimidina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
- profilattico N.I.A.	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Antimetabolita	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Antimeteorico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Antimicotico					
- Antibiotico (sistemico)	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
- Antimicrobico N.I.A.	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
- disinfettante, locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale (spray)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Antimicrobico N.I.A.	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
- associazione	T37.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.9
- bismuto, locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- locale N.I.A.	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
-- specificato N.I.A.	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ORL	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
per use oftalmico N.I.A.	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Antimicrobico urinario	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Antimitotico	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Antimonio (composti) (vapori) N.I.A.	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- dimercaptosuccinato	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- idruro	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- pesticida (vapori)	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- potassio (sodio) tartrato	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- sodio dimercaptosuccinato	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Antimuscarinico N.I.A.	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Antineoplastico N.I.A.	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- alcaloideo	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.2
- associazione	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
-- estrogeno	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- steroide	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Antiolimina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Antiparassitario (polvere) (fumi) (vapori) N.I.A.	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
- clorurato	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Antipiretico N.I.A.	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Antipirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Antireumatico N.I.A.	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Antitosse N.I.A.	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
- a base di codeina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- oppiaceo	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Antitossina					
- difterica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- gangrena gassosa	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- tetanica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Antitossina botulinica (tipo A, B)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Antitraspirante N.I.A.	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Antiveleno (sieri)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- crotalina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- morso di ragno	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Antrafenina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Antralina	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
ANTU (alfa naftil tiourea)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Apalcillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
APC	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Aplonidina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Apomorfina	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Apraclonidina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Aprindina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Aprobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Aprotinina	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Aptocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Ara-A	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Ara-C	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Arecolina	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Argento	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- colloidale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- nitrato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale (polvere)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- proteina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- sulfadiazina	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Arginina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- glutamato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Arseniato di piombo	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Arsenico bianco	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Arsenico triossido	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Arsenico, arsenicali (composti) (polvere) (vapori) N.I.A.	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Arsina (gas)	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Arstinolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Articaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Asbesto	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ascaridolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Asparaginasi	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Aspirina (alluminio) (solubile)	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Aspoxicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Assenzio	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Astemizolo	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Astringente (locale)	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- specificato N.I.A.	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Astromicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Atenololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Atracurio besilato	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Atropina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- derivato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- metonitrato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Atropa belladonna (famiglia delle solanacee)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Atropina metonitrato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Attapulgite	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Attivatore (tissutale) del plasminogeno	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Auramina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Auranofin	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Aurantin	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Aurotioglicanide	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Aurotioglucosio	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Aurotiomalato sodico	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Aurotioprolo	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Axeroftolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Azaciclonolo	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Azacitidina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Azadirachta	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Azanidazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Azapetina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Azapropazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Azaribina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Azatadina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Azatepa	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Azatioprina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Azelastina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Azidocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Azidotimidina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Azinphos (etile) (metile)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Aziridina (chelante)	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Azitromicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Azlocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Azobenzene fumo	T65.8	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Azoto	T59.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
- mostarda	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
AZT (azidotimidina)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Aztreonam	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Azuresina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

B

Bacampicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Bacche velenose	T62.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Bacillus					
- Lactobacillus	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- subtilis	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Bacitracina zinco	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- con neomicina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Baclofene	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
BAL	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Balsamo del Perù	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Bambuterol	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Bametano (solfato)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Bamifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Bamipina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Barbexaclone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Barbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Barbitone	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Barbiturico N.I.A.	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- con tranquillante	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Bario (carbonato) (cloruro) (solfito)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- antiparassitario	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- solfato (medicinale)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Batteria di accumulatori (elementi) (acido)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Bay rum [estratto di foglie di pimenta racemosa]	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
BCG (vaccino)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.0
BCNU (betacloroetilnitrosourea)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Beclamide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Beclometasone	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Befenio idrossinaftoato	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Befunololo	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Bekanamicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Belladonna					
- alcaloidi	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- estratto	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- pianta	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Bemegride	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Benactizina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Benactizina metilbromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Benaprizina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Benazepril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Benciclano	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Bendazolo	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Bendrofluazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Bendroflumetiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Benexato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Benfluorex	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Benfotiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Benomyl	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Benorilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Benossinato	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Benperidolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Benproperina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Benserazide	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Bentazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Bentiromide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Bentonite	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Benzadac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Benzalbutiramide	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Benzalconio (cloruro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Benzamfetamina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Benzamidosalicilato calcico	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Benzamina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- lattato	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Benzapril cloridrato	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Benzatropina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Benzbromarone	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Benzenamina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Benzene	T52.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
- omologhi (acetil) (dimetil) (metil) (solvente)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Benzetonio (cloruro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Benzexol	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Benzfetamina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Benzidamina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Benzidina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Benzidramina (cloruro)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Benzil					
- acetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- alcol	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- benzoato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- benzoico, acido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- nicotinato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
- penicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Benzilidroclorotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Benzilonio (bromuro)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Benzilpenicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Benzilpenicillina benzatinica	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Benziltiouracile	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Benzimidazolo	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Benzina - v. Petrolio					
Benziodarone	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Benznidazol	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Benzocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Benzoctamina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Benzodiazepina N.I.A.	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Benzofenoni	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Benzoile perossido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Benzoino (tintura)	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Benzolo (benzene)	T52.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Benzonatato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Benzopirone	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Benzoxonio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Benzperidina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Benzpirinio bromuro	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Benzquinamide	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Benztiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Benztropina					
- anticolinergico	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- antiparkinsoniano	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Bepridil	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Bergapten	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Berillio (composti)	T56.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Beta-acetildigossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Beta-benzalbutiramide	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Beta-eucaina	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Beta-galattosidasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Beta-sitosterolo(i)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Betabloccante adrenergico, cuore	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Betacarotene	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Betaina	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Betaistina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Betametasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Betamicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Betanecolo	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- cloruro	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Betanidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Betaxololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Betazolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Betossicaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Bevantololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Bevonio metilsolfato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Bezafibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Bezitramide	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
BHA (butilidrossianisolo)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Bhang	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
BHC (medicinale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale (vapori)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Bialamicol	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Bianco					
- arsenico	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- spirito	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Bibenzonio bromuro	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Bibrocatolo	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Biclotimolo	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Bicromati (calcio) (potassio) (sodio) (cristalli)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Bicucculina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Bifenile policlorurato	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Bile bovina estratto	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Bimefelano	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Binifibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Binitrobenzolo	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Bioflavonoide (i)	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Biotina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Biperidina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Bisacodile	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Bisbentiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Bisbutiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Bisdequalinio (sali) (diacetato)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Bisidrossicumarina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Bismuto sali	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- alluminato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- glicolilarseniato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ioduro formico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale (composti) N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- sottocarbonato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- sottosalicilato	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Bisoprololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Biaoxatina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Bisulepin (cloridrato)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Bitionol	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Bitolterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Bitoscanato	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Blatticida - v. Insetticida					
Bleomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Bloccante adrenergico N.I.A.	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Blu di metilene	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Blu di Prussia					
- commerciale	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- uso terapeutico	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Blu di sultano	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Blu Evans	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Blutetamato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Bopindololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Borace (detersivo)	T55	X49.-	X69.-	Y19.-	
Borano complesso	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Borato(i)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- detersivo(i)	T55	X49.-	X69.-	Y19.-	
- sodico	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- tampone	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Bornaprina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Boro	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- idruro N.I.A.	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- fumi o gas	T57.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- trifluoruro	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Brallobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Bretilio tosilato	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Brinase	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Brionia	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
British anti-lewisite	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Brodifacoum	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Bromazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Bromazina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Brombenzilcianuro	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Bromelaina	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Brometalina	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Bromexina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Bromfeniramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Bromina					
- sedativo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Bromindione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Bromisoval	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Bromobenzilcianuro	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Bromoclorosalicilanilide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Bromocriptina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Bromodifenidramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Bromoformio	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Bromopride	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Bromosalicilcioroanilide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Bromoxinil	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Bromperidolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Bromsulftaleina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Bromvaletone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Broncodilatatore N.I.A.	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Brotizolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Brovincamina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Broxaterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Broxichinolina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Broxuridina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Bruceina	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Brucina	T65.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Buclizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Buclosamide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Bucolomo	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Budesonide	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Budralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Bufenina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Bufexamac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Bufillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Buflomedil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Buformina	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Bufrolin	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Bumadizone	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Bumetanide	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Bunaftina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Bunamiodyl	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Bunazosina	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Bunitrolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Bupivacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Bupranololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Buprenorfina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Bupropion	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Burimamide	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Buserelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Buspirone	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Busulfan	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Butacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Butalamina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Butalbital	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Butamben	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Butamirato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Butanilicaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Butano (erogato in contenitore mobile)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- combustione incompleta	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- erogato tramite tubazioni	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Butanolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Butanone, 2-butanone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Butantrone	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Butaperazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Butetale	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Butiloloralio idrato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Butile, butil					
- acetato (secondario)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- alcol	TS1,3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- aminobenzoato	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- butirrato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- carbinolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- carbitolo	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cellosolve	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- formiato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- lattato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- propionato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- scopolamina bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- tiobarbital(e) sodico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Butiltoluene	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Butizide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Butobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Butobarbitone	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Butoconazolo (nitrato)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Butorfanolo	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Butriptilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Butropio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
C					
Cabergolina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Cacodile	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Cactinomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cadessomero iodico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cadmio (cloruro) (vapori) (ossido)	T56.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cadralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Caffè	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Caffeina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y50.2
Calamina (lozione)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Calce viva	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Calce (cloruro)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Calcifediolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Calciferolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Calcio					
- acetilsalioilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- benzamidosalicilato	T37.1	X44.-	Y64.-	Y14.-	Y41.1
- bromolattobionato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- bromuro	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- Carbaspirina	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- Carbimmide	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
- carbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- cianuro	T57.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- cloruro	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
-- anidro	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- dobesilato	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
- edetato bisodico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- ferro citrato	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- folinato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- fosfato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- glubionato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- gluconato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- gluconogalactogluconato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- idrato, idrossido	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ioduro	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- iopodato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- ipoclorito	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- lattato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- leucovorin	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- ossido	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- pantotenato	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- sali	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Calcitonina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Calcitriolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Callicreina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Callidogenasi	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Calomelano	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Calusterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Camazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y41.1
Camilofina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Camomilla	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Canapa indiana	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Candeggiante	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Candicidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Canfora					
- insetticida	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
- medicinale	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Cannabinolo	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Cannabis (derivati)	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Canrenone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Cantaxantina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Caolino	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- bianco	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Capelli					
- preparato N.I.A.	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- tintura	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Capreomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Capsico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Captafol	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Captan	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Captopril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Caramifene	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Carazolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Carbacolo	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Carbacrilamina (resina)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Carbamato (insetticida)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Carbamazepina	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4
Carbamide	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- perossido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Carbarile	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Carbarsone	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Carbasalato di calcio	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Carbazocromo (salicilato) (sodio solfonato)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Carbenicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Carbenoxolone	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Carbetapentano	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Carbetil salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Carbidopa (con levodopa)	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Carbifene	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Carbimazolo	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Carbinolo	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
Carbinoxamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Carbitolo	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Carbo medicinalis	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Carbocisteina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Carbocromene	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Carbofenotion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Carbolfucsina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Carbone coke, fumi o gas (monossido di carbonio)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- uso industriale	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Carbone medicinale	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Carbone vegetale	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- attivato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- fumi (monossido di carbonio)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- industriale	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Carbone (ossido di carbonio da)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Carbonio					
- bisolfuro (liquido)	T65.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T65.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- diossido (gas)	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- medicinale	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5
-- neve	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
-- solido	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
-- non medicinale	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
- disolfuro (liquido)	T65.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T65.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- monossido (da combustione incompleta)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- tetracloruro (vapore) N.I.A.	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- liquido (detergente) N.I.A.	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- solvente	T53.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Carboplatino	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Carboprost	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Carboquone	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Carbossimetilcellulosa	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
S-carbossimetilcisteina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Carbromal	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Carburante per trattore N.I.A.	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Carbutamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Carbuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Cardiotonico (glucoside) N.I.A.	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Carfecillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Carfenazina	T43.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y49.3
Carindacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Carisoprodol	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Carmellosa	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Carminativo	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Carmotur	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Carmustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Carne tossica	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Carotene	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Carpipramine	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Carprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Carragenina	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Carteololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Cascara (sagrada)	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Catalasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Catartico N.I.A.	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- ad azione meccanica	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- derivato dell'antracene	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- emolliente N.I.A.	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- irritante N.I.A.	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- mucillagine	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- vegetale	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52
Catha	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Catina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Catrame di Ginepro	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Catrame minerale	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Catrame N.I.A.	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- distillato	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- medicinale	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
- unguento	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Caustico(i) (a) N.I.A.	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- alcali	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- idrossido	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- potassa	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- soda	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cefacetrile	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Cefacloro	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefadroxil	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefalexina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefaloglicina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefaloridina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefalosporine	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefalotin	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefalotina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefamandolo	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefamicina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefapirina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefatrizina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefazedone	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefazolina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefbuperazone	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefetamet	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefixima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefmenoxima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefmetazolo	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefminox	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefonicid	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefoperazone	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Ceforanide	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefotaxima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefotetan	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefotiam	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefoxitina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefpimizole	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefpiramide	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefradina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefroxadina	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefsulodin	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Ceftazidima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefteram	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Ceftezolo	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Ceftizoxima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Ceftriaxone	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefuroxima	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Cefuzonam	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Celiprolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Cellulosa					
- catartico	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- idrossietil	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- ossidata	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Cera (paraffina)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- per automobile	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ceno ossalato	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Cerotto plastificato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Ceruletide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Cetalconio (cloruro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cetexonio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cetiedil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Cetilpiridinio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cetirizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Cetomacrogol	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Cetotiamine	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Cetraxato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Cetrimide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cetrimonio bromuro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ch'an su	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Chaulmosulfone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Chenodiol	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Chenopodio	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Cheratoplastico N.I.A.	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Chetobemidone	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Chetoli	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Chetone pimelico	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Chimopapaina	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Chimotripsina	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Chinalfos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Chinidina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Chinina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Chiniofone	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Chinolina (derivati) N.I.A.	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Chlorthion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Cialotrina	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ciamemazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Cianacetile idrazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Cianidanol	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Cianoacrilato adesivo	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Cianocobalamina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Cianogeno (cloruro) (gas) N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Cianopramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Cianuro(i) (composti) (di potassio) (di sodio) N.I.A.	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cibenzolina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Cibi tossici	T62.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- non batterici N.I.A.	T62.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- specificato N.I.A.	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ciclacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Ciclamato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Ciclandelato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ciclazocina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Ciclizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Ciclobarbital(e) (v. anche Esobarbital(e))	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Ciclobenzaprina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Cicloeptadiene	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Cicloesano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Cicloesanolo	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Cicloesanone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Cicloesilacetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Cicloesimide	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ciclofosfamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cicloguanil embonato	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Cicloleucina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Ciclometicaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Ciclonicato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ciclopentiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Ciclopentolato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Ciclopirabital	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ciclopirox (olamina)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ciclopropano	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Cicloserina	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Ciclosporina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Ciclotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Cicrimina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Cicuta	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cicutossina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cifenotrina	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ciguatossina	T61.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cilazapril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Cimetidina	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Cimetropio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Cincocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Cincofene	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Cinepazide	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Cinnamedrina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Cinnarizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Cinoxacina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Cipermetrina	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ciproeptadina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Ciprofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Ciprofloxacina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Ciproterone	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Cisapride	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Cisplatino	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Citalopram	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Citarabina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Citocromo C	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Citosina arabinoside	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Citozima	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Citrovorum (fattore)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Clebopride	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Clefamide	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Clemastina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Clemizolo	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
- penicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Clenbuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Clidanac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Clidinio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Clindamicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Clinofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Cliochinolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Clobazam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Clobenzorex	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Clobetasolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clobetasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clobutinol	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Clocapramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Clodantoina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clofazimina	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Clofedanolo	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Clofedianolo	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Clofenamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Clofenotano	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clofezone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Clofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Clofibride	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Cloforex	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Clomacran	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Clometacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Clornetiazolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Clometocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Clomifene	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Clomipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Clomociclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Clonazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Clonidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Clonixina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Clopamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Clopentixolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Cloperastina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Clopirac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Cloponone	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Cloprednolo	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Cloral betaina	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Cloralio	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
- derivato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
- idrato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Cloralodol	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Cloraloso	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clorambucil	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cloramfenicolo	T36.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.2
Cloramina (-T)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Clorato (di potassio) (di sodio) N.I.A.	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- diserbante	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clorazanil	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Clorazepato (dipotassico)	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Clorbenzene, clorbenzolo	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Clorbenzoxamina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Clorbutolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Clorchinaldolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clorchinolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clorciclizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Clordan(o) (polvere)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clordiazepossido	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Clordietilbenzamide	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Cloresolone	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Cloretile - v. Etile, cloruro					
Clorexamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Clorexidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clortenamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Clorfeniramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Clorfenesina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Clorfenossamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Clorfentermina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Clorgilina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Clorimipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Clorisondamina cloruro	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Clormadinone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Clormefos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clormerodrin	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Clormetiazolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Clormetina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Clormezanone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Cloro (fumi) (gas)	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- disinfettante	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- gas composto N.I.A.	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- sbiancante	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cloroacetofenone	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Cloroacetone	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Cloroanilina	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Clorobenzene, clorobenzolo	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Clorobromometano (per estinguere incendi)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Clorobutanolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.2
Clorochina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Clorocresolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clorodeidrometiltestosterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Clorodifenile	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
Clorodinitrobenzene	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
- polvere o vapori	T53.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
Cloroetano - v. Etile, cloruro					
Cloroetilene	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Clorofacinone	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clorofenolo	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Clorofenotano	T60.1	X48.-	X68,-	Y18.-	
Clorofilla	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Clorofluorocarboni	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Cloroformio (esalazioni) (vapori)	T53.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
- acqua, concentrata	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- anestetico	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- solvente	T53.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
Cloronitrobenzene	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
- polvere o vapori	T53.7	X46.-	X66.-	Y16,-	
Cloropicrina (fumi)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- antiparassitario	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Cloropiramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Cloropirifos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Cloropirilene	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Cloroprocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Cloropurina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Clorossilenolo	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clorotalonil	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clorotepina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13,-	Y51.3
Clorotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Clorotimolo	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Clorotrianisene	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Clorovinildicloroarsina, non in guerra	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cloroxina	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Clorpreguanile	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Clorprenalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Clorprocaina - v. Cloroprocaina					
Clorpromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Clorpropamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Clorprotixene	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Clortalidone	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Clortermina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Clortetraciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Clortiofos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Clorurato(i) (a)					
- antiparassitario N.I.A.	T60.8	X48.-	X68.-	Y18	
- calce (sbiancante)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- soluzione con acido borico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- camfene	T53.6	X48.-	X68.-	Y18.-	
- difenil	T53.7	X49.-	X69.-	Y19.-	
- idrocarburi N.I.A.	T53.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
-- solventi	T59	X46.-	X66.-	Y16.-	
- naftalina	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- soda - v. anche Sodio, ipoclorito					
-- soluzione	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cloruro di carpronio	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Clorzoxazone	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Clotiapina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Clotiazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Clotrimazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clovenvifos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Cloxacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Cloxazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Cloxiquina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Clozapina	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
CO [monossido di carbonio] (da combustione incompleta)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Co-trimossazolo	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Coagulante N.I.A.	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Cobalamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Cobalto (non medicinale) (fumi) (industriale)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale (elemento traccia) (cloruro)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Cocaina	T40.5	X42.-	X62.-	Y12.-	Y48.3
Cocarbossilasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Coccidioidina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Cocciniglia	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
Codeina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Coenzima A	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Cogalattoisomerasi	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Colagoghi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Colaspase	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Colchicina	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Colecalciferolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Colecistochinina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Coleretico	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Colestipol	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Colestiramina	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Colestiramina (resina)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Colimicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Colina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- citrato diidrogenato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- cloruro	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- teofillinato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Colina teofillinato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Colinergico (farmaco) N.I.A.	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- fosfo-organico	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
- stimolante del tono muscolare	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
- trimetilammoniopropanediolo	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Colinesterasi, riattivatore della	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Colistimetato	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Colistina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- solfato (preparato oftalmico)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Colla N.I.A.	T52.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Collagenasi	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Collodio	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Colluttorio (antisettico) (cloruro di zinco)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Colofonia, gomma di	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Colorante	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Colorante N.I.A.	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- antisettico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Combustibile					
- gas (uso domestico)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- industriale, combustione incompleta	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- per automobile	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- gas di scarico, non in movimento	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- vapori N.I.A.	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Composto					
- 1080 (sodio fluoroacetato)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 269 (endrin)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3422 (parathion)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3911 (phorate)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 3956 (toxafene)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 4069 (malathion)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 4124 (dicapton)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 42 (warfarin)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- 497 (dieldrin)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Coniina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Conservativo (non medicinale)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Contaminante(i) dell'aria, fonte o tipo non specificato	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Contraccettivo (orale)	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Convallaria, glicosidi della	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Corbadrina	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Cordite	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapore	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Coronarodilatatore N.I.A.	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Corrosivo(i) N.I.A.	T54.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- acido N.I.A.	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- aromatici	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fumi N.I.A.	T54.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- sublimato	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Corticosteroide					
- mineral	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
- oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Corticotropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- ad azione prolungata	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- zinco idrossido	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Cortisolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cortisone (acetato)	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Cortivasolo	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Corynebacterium parvum	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cosintropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Cosmetici	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Coumaphos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Crema barriera	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Crema filtro	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Creosolo (preparato)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Creosoto (catrame) (legno di faggio)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cresilacetato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Cresolo (i)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- e soluzione saponosa	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Crimidina	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Criolite (vapore)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- insetticida	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Criptenamina (tannati)	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Crisarobina	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Cristalvioletto	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Croconazolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Cromati	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- piombo (v. anche Piombo)	T56.0	X49.-	Y69	Y19.-	
- polvere o vapori	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cromico					
- acido	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- polvere o vapori	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fosfato ^{32}P	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cromile cloruro	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Cromo	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- composti - v. Cromati					
- sesquiossido	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Cromolyn	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Cromomicina A_3	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Cromonar	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Crotamitone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Crusca (grano)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Cumarina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Cumetarolo	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Cyamopsis tetragonoloba	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Cyclodrin	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
2,4-D	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

D

Dacarbazina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Dactinomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
DADPS (diaminodifenilsulfone)	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Dalapon (sodico)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Danazolo	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Dantrolene	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Dantron	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Dapsone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Daunomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Daunorubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
DDAVP (1-deamino-8-D-arginina vasopressina)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
DDE (diclorofenil diocloroetilene)	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
DDT (polvere)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Deanolo (aceglumato)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.8
Debrisochina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Decaborano	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Decaidronaftalene	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Decalin	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Decametonio (bromuro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Decongestionante nasale (mucosa)	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
- combinazione	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
DEET (dietiltoluamide)	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Deferossamina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Deflazacort	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Deidroemetina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Dekalin	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Delorazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Deltametrina	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Demecario (bromuro)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Demeclociclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Demetilclortetraciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Demecolcina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Demegestone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Demeton -O e -S	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dentifricio	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Deodorante per bagno	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Depilatorio	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Deprenalina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Deprenil	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Depressivo, dell'appetito	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Depressore del tono muscolare, centrale N.I.A.	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
- specificato N.I.A.	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Deptropina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Dequalinio (cloruro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Derivati del guaiacolo	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Derivato dell'idantoina N.I.A.	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Derris radice	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Desametasone	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Desamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Desbromfeniramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Desclorfeniramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Deserpidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Desferiossamina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Desipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Deslanoside	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Desmetilimipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Desmopressina	T38	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Desogestrel	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Desonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Desossicorticosteroide	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Desossicortone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Desossiefedrina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
2-Desossi-5-fluorouridina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
5-Desossi-5-fluorouridina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Desossimetasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Desossiribonucleasi (pancreatica)	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Destrano	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Destrano aptenico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Destroamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Destrometorfano	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Destromoramide	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Destropropossifene	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Destrosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- soluzione concentrata, endovena	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Destrotiroxina sodica	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Detastrano	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Detergente (locale) (medicinale) N.I.A.	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- non medicinale	T55	X49.-	X69.-	Y19.-	
- specificato N.I.A.	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Dexetimide	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Dexfenfluramina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Dexitriferron	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Dexpantenolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
DHE (diematoporfirin etere)	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Diidroergotamina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Diacereina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Diacetilmorfina	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diacetone alcol	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diafenilsulfone	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Dialchil carbonato	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diallymal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Diamino-D-arginina vasopressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Diaminodifenilsulfone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Diamorfina	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diamtazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Diantone	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Diastasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Diatrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Diazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Diazinon	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diazometano (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Diazossido	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Dibekacina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Dibenzepina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Diborano (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Dibromocloropropano	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dibromodulcitolo	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Dibromoetano	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dibromomannitolo	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Dibromopropamidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dibromopropamidina isetionato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dibucaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Dibutolina solfato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Dicamba (acido diclorometossibenzoico)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dicapton	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dicianogeno (gas)	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
Diciclomina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Dicicloverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Diclobenil	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diclofenac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Diclofenamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Diclofensina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Diclone	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diclonina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Diclonixina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Dicloralfenazone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
Diclorbenzidina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Diclorfenamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Dicloridrin, dicloroidrin	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diclorobenzene	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diclorodifluorometano	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dicloroetano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
sim-Dicloroetiletere	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dicloroetilene	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dicloroetilsolfuro, non in guerra	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Diclorofene	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Dicloroformoxina, non in guerra	X49				
Dicloroidrossichinolina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Diclorometano (solvente)	T53.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapore	T53.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dicloronaftochinone	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dicloropropene	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diclorvos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dicloxacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Dicofano	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dicrotofos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dicumarolo, dicumarina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Didesossicitidina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Didesossiinosina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Didrogesterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Dieldrin (vapore)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diemal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Dienestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Dieta elementare	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Dietazina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Dietetico N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Dietil					
- carbinolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- carbonato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- etere (vapore) (v. anche Etere)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ossido	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- toluamide (non medicinale)	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
-- medicinale	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Dietilamide dell'acido lisergico	T40.8	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Dietilcarbamazina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Dietilene					
- diossido	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- glicol (monoacetato) (monobutil etere) (monoetil etere)	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dietilesilftalato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Dietilpropione	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Dietilstilbestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Dietiltoluamide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Difacinone	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Difebarbamato	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Difemanile	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- metilsolfato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Difenadione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- rodenticida	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Difenidolo	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Difenidramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Difenilamina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Difenilbutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Difenilcloroarsina, non in guerra	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Difenilidantoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Difenilmetano, colorante	T52.1	X46.-	X66.-	Y16.-	
Difenilpiralina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Difenossina	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Difenoxilato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Difetarsone	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Difillina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Diflorasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Diflubenzuron	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diflucortolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Diflunisal	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Difluorometildopa	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Difterica(o)					
- antitossina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
- vaccino anti- (associazione)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
Digestivo N.I.A.	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Digitale	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Digitale (foglia) (glicoside)	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- lanata	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- purpurea	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Digitossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Digitossoso	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Digossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Diidralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Diidrazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Diidrocodeina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diidrocodeina tartrato	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diidrocodeinone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diidroergocornina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Diidroergocriptina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Diidroergocristina (mesilato)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Diidroergotamina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Diidroergotossina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- mesilato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Diidroidrossicodeinone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diidromorfinone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Diidrossialluminio aminoacetato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Diidrossialluminio sodio carbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Diidrossiantrachinone	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Diidrossipropil teofillina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Diidrostreptomicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Diidrotachisterolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Diiodoidrossichinolina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Diiodotirosina	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Diisopromina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Diisopropilamina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Diisopropil fluorofosfato	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Dilazep	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Diloxanide	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Diltiazem	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Dimazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dimeflina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Dimefox	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dimemorfano	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Dimenidrinato	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Dimercaprolo (British anti-lewisite)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Dimestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Dimethisoquin	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Dimeticone	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Dimetil					
- arsina, acido arsinico	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- carbinolo	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
- carbonato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- chetone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- vapori	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- ftalato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- solfato (fumi)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- liquido	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- solfossido (non medicinale)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- medicinale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Dimetilamina solfato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Dimetilan	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dimetilformamide	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dimetiltubocurarina cloruro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Dimetindene	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Dimetisterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Dimetoato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dimetocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Dimetotiazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Dimetoxanato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Dimorfolamina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Dimossilina	T46.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y52.3
Dinamite	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Dinitro(-orto-)cresolo (antiparassitario) (spay)	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dinitrobenzene	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapore	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Dinitrobenzolo	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapore	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Dinitrobutilfenolo	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dinitrocicloesilfenolo	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dinitrofenolo	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Dinoprost	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Dinoprostone	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Dinoseb	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Diodone	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Diosmina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Diossano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diossina	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diossiprometazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Dioxation	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dioxilina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Dipentene	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Diperodon	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y4&3
Dipipanone	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Dipiridamolo	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Dipirocetil	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Dipivefrina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Diprofillina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Dipropilina	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Dipyrone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Diquat (dibromuro)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Disinfettante	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- alcalino	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- intestinale	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Disinfettante per semi	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Disodio edetato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Disopiramide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Disoprofol	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Distigmina (bromuro)	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Disulfamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Disulfiram	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
Disulfoton	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ditazolo	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ditiazanina ioduro	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Ditiocarbamato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ditranol	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Diuretico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- benzotiazidico	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
- furfurilico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- mercuriale N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- osmotico	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- purinico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- saluretico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- sulfonamidico	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- tiazidico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
- xantinico	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Diurgin	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Diuron	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Divalproex	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Dixantogene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dixirazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
DMSO - v. Dimetil, sulfossido					
DNOC (4,6-dinitro-o-cresolo)	T65.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
DNPB (dinitrobutilfenolo)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Dobutamina	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Docusato sodico	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Dodicin	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dofamio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Dolcificante	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Domifene (bromuro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Domiodolo	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Domperidone	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Dopa	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Dopamina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Dornasi	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Dosulepina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Dotiepina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Doxantrazolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Doxapram	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Doxazosina	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Doxepina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Doxiciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Doxifluridina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Doxilamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Doxorubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Dronabinolo	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Droperidolo	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Dropropizina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Drostanolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Drotaverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
DTIC (imidazoi-carbossamide-dimetiltriazeno)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Dulcamara	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Dyflos	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
E					
Econazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ecotiopato ioduro	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Ectilurea	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Edetato disodico	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Edatato trisodico	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Edoxudina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Edrofonio	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
- cloruro	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
EDTA (acido etilendiaminotetracetico)	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Efedra	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Efedrina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Eflornitina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Efloxato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Elastase	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Elcatonina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Elemento traccia N.I.A.	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Elio	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
Elliptinio acetato	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Ematina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Emazie concentrate	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Embramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Emepronio (sali)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Emetico N.I.A.	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Emetina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Emilcamato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Emolliente N.I.A.	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Emolliente (esterno)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- specificato N.I.A.	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Emorfazone	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Emostatico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- farmaco, sistemico	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Emostiptico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Enalapril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Enalaprilat	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Encainide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Endosulfan	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Endothal	T60.3	X48.-	X65.-	Y18.-	
Endovena					
- aminoacidi	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
- sospensione oleosa	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Endralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Endrine	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Eneximal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Enflurano	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Enocitabina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Enoxacina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Enoxaparina (sodica)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Enpiprazolo	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Enprofillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Enprostil	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Enterogastrone	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Enviomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Enzima N.I.A.	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
- azione locale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- depolimerizzante	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
- fibrolitico	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
- gastrico	T45.3	X44.-	X04.-	Y14.-	Y43.6
- intestinale	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- proteolitico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- trombolitico	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
EPAB (etil p-piperidinacetilaminobenzoato)	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Eparina-frazione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Eparina (sodica)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- antagonista dell'	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Eparinoide (sistemico)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Epatite B					
- immunoglobulina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- vaccino	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Epicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Epicloridrina	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Epimestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Epinefrina	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Epirizolo	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Epirubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Epitiostanol	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Epitizide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
EPN (O-etil-O-4-nitrofenil-fenilfosfonotionato)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
EPO (eritropoietina)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Epoietina alfa	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Epomediol	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Epoprostenolo	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Eprazinone	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Epronicato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Eptabarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Eptacloro	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Eptaminolo	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Eptazocina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Erbaccia di Jamestown o di Jimson (stramonio)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Erbicida N.I.A.	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ergobasina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Ergocalciferolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Ergoloid mesilati	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ergometrina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Ergonovina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Ergotamina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Ergotocina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Eritritile tetranitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Eritrolo tetranitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Eritromicina (sali)	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Eritropoietina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- umana	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Eroina	T40.1	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Esacarbacolina bromuro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Esacarbacolina (bromuro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Esaclorobenzene (vapori)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Esaclorocicloesano	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Esaclorofene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Esadilamina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Esadilina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Esaetil tetrafosfato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Esafluorenio bromuro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Esafluorodietil etere	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Esafluronio (bromuro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Esaidrobenzolo	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Esaidrocresolo(i)	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- arseniurato	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- arseniuro	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cianuro	T57.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- gas	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- fluoruro (liquido)	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- fosforato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- solfato	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- solforato	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- solfuro (gas)	T59.6	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- arseniurato	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Esaidrofenolo	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
Esametilene	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Esametilmelamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Esametonio bromuro	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Esamidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Esamina (mandelato)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Esanone, 2-esanone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Esapropimato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Esasonio ioduro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Escina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Esculina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Esculoside	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
ESDT (distillato di catrame etere-solubile)	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Eserina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Esestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Esetidina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Esflurbiprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Esilcaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Esilresorcinolo	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Esmolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Esobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- rettale	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- sodico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Esobendina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Esociclio	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- metilsolfato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Esoprenalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Esperidina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Espettorante N.I.A.	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Essenza di anice	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Essenza di bergamotto	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Essenza di eucalipto	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Essenza di mandorle amare	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Essenza di melaleuca alternifolia	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Estanozololo	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Estazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Estradiolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- benzoato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- con testosterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Estramustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Estratto di biancospino	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Estratto di felce maschio	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Estratto di liquirizia	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Estratto di liquirizia deglicirrizinato	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Estratto di paratiroide	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Estratto di piretro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Estratto di scopolia	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Estratto di semi di zucca	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Estratto vegetale, astringente	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Estriolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Estrogeni coniugati	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Estrogeno	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- con progesterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- coniugato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Estrone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Etacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Etacridina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Etacrinato sodico	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Etadione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Etafedrina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Etafenone	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Etambutolo	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Etamifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Etamivan	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Etamsilato	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Etanolamina oleato	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Etanolo	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Etaverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Etclorvinolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Etebenecid	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Etenzamide	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Etere (vapori)	T41.0	X47.-	X67.-	Y17.-	Y48.0
- acetico (vapori)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- anestetico	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- di petrolio - v. Ligroina					
- divinilico	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- etilico (medicinale)	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
-- non medicinale	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- solvente	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Eterilato [2-(p-acetamido-fenossi)-etil-o-acetossibenzoato]	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Etersalato [2-(p-acetamido-fenossi)-etil-o-acetossibenzoato]	T39.0	X40.-	Y60.-	Y10.-	Y45.-
Ethidium cloruro (vapori)	T59.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ethion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Etiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Etibenzatropina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Etidocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Etidronato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Etifoxina	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Etile, Etil					
- acetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- alcol	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- aldeide (vapori)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- liquido	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- aminobenzoato	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- aminofenotiazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- benzoato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- biscumacetato	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- carbamato	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- carbinolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- carbonato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cloruro (anestetico)	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
-- locale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
-- solvente	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- dibunato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
- dicloroarsina (vapori)	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- etere (v. anche Etere)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- formiato N.I.A. (solvente)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- fumarato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- idrossiisobutirrato N.I.A. (solvente)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Etile, Etil *(continua)*					
-- solvente *(continua)*					
- iodoacetato	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- lattato N.I.A. (solvente)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- loflazepato	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
- mercurico cloruro	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- noradrenalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- ossibutirrato N.I.A. (solvente)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Etilefrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Etilendinitrolotetraacetato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Etilene (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cloroidrin	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- vapori	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- dicloruro	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- vapori	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- dinitrato	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- glicole(i)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- dinitrato	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
-- monobutil etere	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- imina	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ossido (fumigante) (non medicinale)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Etilestrenolo	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Etilidene					
- cloruro N.I.A.	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- diacetato	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- dicumarina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- dicumarolo	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- dietil etere	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Etilirossicellulosa	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Etilmorfina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Etilnoradrenalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Etilparaclorofenossiisobutirato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Etinamato	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Etinilestradiolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- con					
-- levonorgestrel	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
-- noretisterone	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Etinodiolo	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- con mestranolo diacetato	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Etionamide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Etiroxato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Etisterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Etizolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Etodolac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Etoeptazina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Etofamide	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Etofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Etofillina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- clofibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Etoglucide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Etomidato	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Etomidolina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Etoposide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Etopropazina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Etosalamide	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
2-Etossietanolo	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Etosuccimide	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Etotoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Etoxazorutoside	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Etoxzolamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Etozolina	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Etretinato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Eucaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Eucatropina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Exalamide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Exone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
F					
FAC (fluorouracile + doxorubicina + ciclofosfamide)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Famotidina	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Fanchinone	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Farmaceutico					
- adiuvante N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- agente di viscosità	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- eccipiente N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- edulcorante	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Farmaci della 8-aminochinolina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Farmaco ad azione locale N.I.A.	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Farmaco ad azione topica N.I.A.	T49.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.9
- occhio	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- orecchio, naso o gola	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- pelle	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- specificato N.I.A.	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Farmaco ad azione sui capillari N.I.A.	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Farmaco ad azione sui muscoli N.I.A.	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Farmaco ad azione sul metabolismo dell'acido urico N.I.A.	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Farmaco ad azione sul sistema respiratorio N.I.A.	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
- antiasmatico N.I.A.	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- contro il raffreddore N.I.A.	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
- espettorante N.I.A.	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- stimolante	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
Farmaco agente sulla fibrinolisi	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
Farmaco alchilante N.I.A.	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- Antimieloproliferativo	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- linfatico	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Farmaco anti anchilostoma	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco antiansia N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Farmaco antiarterioslerotico	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Farmaco antidiarroico N.I.A.	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- adsorbente	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Farmaco antiemetico	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Farmaco antieparinico	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Farmaco antifibrinolitico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Farmaco antifilaria	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco antiinfiammatorio, locale, N.I.A.	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Farmaco antiipertensivo N.I.A.	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Farmaco antilipemico N.I.A.	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Farmaco antimicotico N.I.A.	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- associazione	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Farmaco antinausea	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Farmaco antinematodi	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco antiparassitario, locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Farmaco antiparkinsoniano N.I.A.	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Farmaco antiplatelmintico	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco antiprotozoario N.I.A.	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Farmaco antipruriginoso N.I.A.	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Farmaco antipsicotico N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Farmaco antirigidità N.I.A.	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Farmaco antitenia	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco antitiroideo N.I.A.	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Farmaco antitrichomonas	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Farmaco antivaricoso	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Farmaco antivertigine	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Farmaco antivirale N.I.A.	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
- per uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Farmaco atarassico N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Farmaco bloccante alfa-adrenergico	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Farmaco bloccante gangliare N.I.A.	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Farmaco bloccante neuromuscolare	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Farmaco cardiovascolare N.I.A.	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Farmaco cheratolitico N.I.A.	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- antracene	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Farmaco cicloplegico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Farmaco contro il raffreddore N.I.A.	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Farmaco contro la bilarziosi	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Farmaco fibrinolitico	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Farmaco fluidificante dell'espettorato	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- specificato N.I.A.	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Farmaco ganglioplegico N.I.A.	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Farmaco gastrointestinale	T47.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.9
- biologico	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- specificato N.I.A.	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Farmaco immunosoppressore	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Farmaco inibitore della secrezione gastrica N.I.A.	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Farmaco ipocolesterolemizzante N.I.A.	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Farmaco lipotropo N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Farmaco litolitico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Farmaco midriatico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Farmaco miotico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Farmaco mucolitico	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Farmaco neurolettico N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Farmaco N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.9
Farmaco odontoiatrico, applicazione locale N.I.A.	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Farmaco oftalmico N.I.A.	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Farmaco ossitocico N.I.A.	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Farmaco otoiatrico N.I.A.	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Farmaco parasimpaticolitico N.I.A.	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Farmaco parasimpaticomimetico N.I.A.	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Farmaco per il cavo faringeo N.I.A.	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Farmaco per il controllo della motilità intestinale	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- biologico	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Farmaco per il naso N.I.A.	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Farmaco per il rimpiazzo del sale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Farmaco per l'equilibrio elettrolitico	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Farmaco per lo scioglimento di calcolo	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Farmaco per ridurre le varici	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Farmaco psicodislettico N.I.A.	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Farmaco psicoterapeutico N.I.A.	T43.9	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.9
Farmaco psicotropo N.I.A.	T43.9	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.9
- specificato N.I.A.	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Farmaco radioattivo N.I.A.	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Farmaco risparmiatore di potassio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Farmaco sclerosante N.I.A.	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Farmaco sistemico	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.9
- specificato N.I.A.	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
Farmaco vermifugo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Fattore					
- I (fibrinogeno)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- III (tromboplastina)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- IX, complesso	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
-- umano	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- VIII (fattore antiemofilico) (concentrato)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Fattore di rilassamento uterino	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Fazadinio bromuro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Febarbamato	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Fedrilato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Fegato					
- estratto	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
-- per uso parenterale	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- frazione 1	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- idrolizzato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Felce maschio	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Felipressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Felodipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Femoxetina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Fenacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Fenacemide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Fenacetina	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Fenaglicodol	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Fenalcomina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Fenamisal	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Fenantoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Fenazocina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Fenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Fenazopiridina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Fenbendazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Fenbufene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Fenbutrazato	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenciclidina	T41.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y48.1
Fenclofenac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Fendilina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Fendimetrazina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenelzina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y48.1
Feneticillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Fenetillina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Feneturide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Fenflumizolo	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Fenfluramina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenformina	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Fenglutarimide	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Fenil					
- idrazina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- salicilato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Fenilaianina mostarda	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Fenilbutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Fenilefrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Fenilendiamina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fenilmercurico					
- acetato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- borato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- nitrato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fenilmetilbarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Fenilpropanolamina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Fenilpropanolo	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Feniltoloxamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Fenindamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Fenindione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Feniprazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Feniramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Fenisatina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Fenitoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
- con fenobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Fenmetrazina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- con					
-- fenitoina	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
-- mefenitoina	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
-sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Fenobarbitone	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Fenofibtato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Fenolftaleina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Fenolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- antiparassitario	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- disinfettante	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- in iniezione oleosa	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- medicinale	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
- non medicinale N.I.A.	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- rosso	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Fenolsulfonftaleina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Fenoperidina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Fenopirazone	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Fenoprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Fenoquin	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Fenossazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Fenossibenzamina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Fenossietanolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fenossimetilpenicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Fenoterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Fenotiazina (psicotropico) N.I.A.	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- insetticida	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fenotrina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fenoverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Fenprobamato	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Fenprocumone	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Fenproporex	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenquizone	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Fensuccimide	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Fentanil	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Fentermina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Fenthion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fentiazac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Fenticillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Fenticlor	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fentolamina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Feprazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ferrico - v. anche Ferro					
- citrato	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- cloruro	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- idrossido					
-- colloidale	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
-- polimaltoso	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- pirofosfato	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferritina	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferro ossido saccarato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferro (composti) (medicinale) N.I.A.	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- ammonio	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- complesso acido citrico-sorbitolo	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- destrano per iniezione	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- non medicinale	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- sali	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- sorbitex	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Ferrocolinato	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferrodestrano	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferropolimaler	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferroso - v. anche Ferro					
- fosfato	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- sale	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
-- con acido folico	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Ferrovanadio (fumi)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Ferrum - v. Ferro					
Fertilizzante	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fertilizzanti N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fetoxilato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Fibra, dietetica	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Fibrinogeno (umano)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Fibrinolisina (umana)	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Fillochinone	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Fisostigmina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Fitolacca americana (qualsiasi parte)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fitomenadione	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Flavin adenin dinucleotide	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Flavoxato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Flecainide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Fleroxacin	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Floctafenina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Flomoxef	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Flopropione	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Floxuridina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Fluanisone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Flubendazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	
Flucitosina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Fluclorone acetonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Flucloxacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Fluconazolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Fludeossiglucosio (^{18}F)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Fludiazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Fludrocortisone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Fludroxicortide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Flufenazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Fluido per saldatura	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fluindione	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Flumequina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Flumetasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Flunarizina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Flunidazolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Flunisolide	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Flunitrazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Flunoxaprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Fluocinolone (acetonide)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fluocinonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fluocortin (butil)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fluocortolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fludroxicortide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fluopromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Fluoresceina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Fluoro (gas)	T59.5	X47.-	X67.-	Y17.-	
- sale - v. Fluoruro(i)					
Fluoroacetato	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fluorocarbonio monomero	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Fluorocitosina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Fluorofenilalanina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Fluorofosfato insetticida	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fluoroidrocortisone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Fluorometolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Fluorosol	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Fluorouracile	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Fluoruro stannoso	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Fluoruro (non medicinale) (antiparassitario) (sodico) N.I.A.	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- medicinale N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
-- uso dentale	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Fluoxetina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Fluoximesterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Flupentixolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Fluprednidene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fluprednisolone	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Fluradolina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Flurazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Flurbiprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Flurossene	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Flurotyl	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Fluspirilene	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Flutamide	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Flutazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Fluticasone propionato	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Flutoprazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Flutropio bromuro	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Fluvoxamina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Folcodina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Foledrina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Folpet	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fominoben	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Formaldeide (soluzione), gas o vapori	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Formalina	T49.0	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.0
- vapore	T59.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Forno (a carbone) (domestico), gas da, industriale	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Foscarnet sodio	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Fosfamidone	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fosfato					
- lassativo	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- tricresil	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fosfestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Fosfina	T57.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fosfolan	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fosfomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Fosfonet sodio	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Fosforo (composto) N.I.A.	T57.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- antiparassitario	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fosfosal	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Fosgene (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Fosinopril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
- sodico	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Framicetina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Frangula	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- estratto	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Freon	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Frusemide	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Fruttosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
FSH	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Ftalati	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ftalilsulfatiazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Ftorafur	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Fucsina basica	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Fulminato di mercurio	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fumagillina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Fumi di fonderia N.I.A.	T56.9	X49.-	X69.-	Y19.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Fumi (da)	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- carbon coke (in stufe domestiche, cucine)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- carbone di legna (uso domestico)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- corrosivo N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- etere - v. Etere					
- fonte specificata N.I.A.	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- metallo - v. Metalli, o metallo specificato					
- ossido di carbonio	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- piombo - v. Piombo					
Fumigante N.I.A.	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fumo N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Funghi tossici	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Funghi, tossici, usati come alimento	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Fungicida N.I.A. (non medicinale)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fungicida per semi	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Fungo velenoso	T62.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Furazolidone	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Furazolio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Furfural	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Furosemide	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Fursultiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Fusafungina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Fuselolo (qualsiasi) (amilico) (propilico)	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Fusidato (etanolamina) (sodico)	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
g-Strofantina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

G

GABA	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Gabexato	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Galantamina	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Galattosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Gallamina (triodoetilato)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Gallia citrato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Gallopamil	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Gamma-benzene esacloruro (medicinale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale, vapori	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Gamma-BHC (medicinale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Gamma globulina N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Ganciclovir (sodico)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Farmaco ganglioplegico N.I.A.	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Ganja	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Gas	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- acetilene	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- acido cianidrico	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- altoforno (ossido di carbonio da)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- anestetico	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- butano - v. Butano					
- carbone	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cianuro	T57.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cloro	T59.4	X47.-	X67.-	Y17.-	
- combustibile (uso domestico)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- combustione incompleta, qualsiasi	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- d'acqua	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- da stufa o cucina a legna o carbone	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- da utilizzo (per cucinare, per riscaldamento, per illuminazione)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- di fogna	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- di scarico	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- di scarico, non in movimento	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- dicianogeno	T65.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
- domestico	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- fonte specificata N.I.A.	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- fornace	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- garage	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- idrocarburo N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- liquefatto - v. Butano					
- illuminante	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- inquinanti dell'aria, fonte o tipo non specificato	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- lacrimogeno	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- mostarda, non in guerra	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- naturale	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- nervino, non in guerra	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ossido di carbonio	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- palude	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- petrolio liquefatto - v. Butano					
- produttore	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- propano - v. Propano					
- refrigerante (clorofluorocarbonio)	T53.5	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- non clorofluorocarbonio	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- stufa	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Gas esilarante	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Gas o vapori di fornace (ossido di carbonio)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Gas per uso domestico	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Gas starnutatorio	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Gasolina	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Gasolio	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Gefarnato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Gelatina di petrolio	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Gemeprost	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Gemfibrozil	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Gentamicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Genziana	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- violetto di	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Gepefrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Gestonorone caproato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Ghiaccio secco	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Giallo(a)					
- fenolftaleina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- vaccino per la febbre	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Gitalina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- amorfa	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Gitaloxina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Giusquiamo	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- estratto secco	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Glafenina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Glibenclamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glibornuride	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Gliburide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Gliceril					
- guaiacolato	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- nitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- trinitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Glicerina	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Glicerofosfato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Glicerolo	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- borace	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- endovena	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- iodata	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Gliciclamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glicine	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Glicirrizinato di potassio	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Gliclazide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Gliclopiramide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glicobiarsolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Glicoli (etere)	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Gliconiazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Glicopirrolato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Glicopirronio	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Glicosidi della Convallaria	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Glifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Glifosate	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Glimidina	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glimidina sodica	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glipizide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Gliquidone	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glisolamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Glisoxepide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Globulina					
- anti Rh	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antilinfocitica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antiofidica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antivirale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Globulina anti-linfociti umani	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Globuline anti linfociti umani [AHLGI	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Glucagone	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Giucametacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Glucocorticosteroide	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Glucosamina solfato	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Glucosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- con cloruro di sodio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Glucuronolattone	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Glutaral (medicinale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- non medicinale	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Glutaraldeide (non medicinale)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Glutatione	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Glutetimide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Gomma adragante	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Gomma di colofonia	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Gomma guar (medicinale)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Gonadorelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Gonadotrofina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- corionica	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- serica	T38	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Gonadotropina corionica	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Goserelina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Gramicidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Granisetron	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Grasso	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Griseofulvina	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Grisou	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Grisù	T59.7	X47.-	X67.-	Y17.-	
Guacetisat	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Guaifenesina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Guaimesal	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Guameciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Guanabenz	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanaclina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanadrel	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanetidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanfacina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guano	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Guanocloro	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanossano	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Guanoxabenz	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
H					
Hashish	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
HCB (esaclorobenzene)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
HCH (esaclorocicloesano)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
HCN (acido cianidrico)	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
HETP (esaetiltetrafosfato)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
HGH (ormone umano della crescita)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
I					
Ialuronidasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Ibacitabina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Ibopamina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Ibufenac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ibuprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Ibuproxam	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ibuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ictammolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Idarubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Idoxuridina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Idralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Idrargafene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Idrastina	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Idrazide dell'acido isonicotinico	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Idrazina	T54.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- inibitori delle monoaminoossidasi	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Idrochinidina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Idrochinone	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Idrocilamide	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Idroclorotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Idrocodone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Idrocortisone (derivati)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- aceponato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Idroflumetiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Idrogeno	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cianuro (gas)	T57.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- cloruro	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fluoruro	T59.5	X47.-	X67.-	Y17.-	
- perossido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- solfuro	T59.6	X47.-	X67.-	Y17.-	
Idrolisato proteico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Idrometilpiridina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Idromorfone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Idrossiamfetamina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Idrossianisolo butilato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Idrossicarbamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Idrossichinolina (derivati) N.I.A.	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Idrossiclorochina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Idrossicobalamina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Idrossido, caustico	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Idrossiestrone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Idrossietil-amido	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Idrossimetilpentanone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Idrossiprogesterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- caproato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Idrossistilbamidina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Idrossitoluene (non medicinale)	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Idrossiurea	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Idrossizina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Idrotalcite	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Ifenprodil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ifosfamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Iloprost	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
IMAO N.I.A.	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
- idrazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Imidazolo-4-carbossamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Imipenem	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Imipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Imipraminoxide	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Immuno					
- globulina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- siero globulina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Immunoglobulina vaccinica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Immunoglobulina antitetanica	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Immunoglobulina umana (endovena) (normale)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- non modificata	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Immunoglobulina (umana) anti-D	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Impiastro	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Impiastro diachilon	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Impiastro diachylon	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Inattivatore del fuso	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Indalpina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Indanazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Indapamide	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Indendione (derivati)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Indenololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Indigocarmine	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Indobufene	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Indometacin	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Indometacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
- farnesil	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Indoramina	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Ingestione di sostanza N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
INH (isoniazide)	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Inibitore					
- anidrasi carbonica N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
- fibrinolisi N.I.A.	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- monoaminoossidasi N.I.A.	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
-- idrazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
- postsinaptico	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
- sintesi della protrombina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Inosina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Inositolo	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
- nicotinato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Insetticida N.I.A.	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
- carbamato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- clororganico	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- fosforganico	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- misto	T60.9	X48.-	X68.-	Y18.-	
Insetto (puntura), velenoso	T63.4				
Insulina globina zinco	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Insulina iniettabile a pH neutro	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Insulina N.I.A.	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- ad azione intermedia	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- ad azione lenta	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- defalan	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- iniettabile, solubile	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
-- bifasica	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- protamina zinco	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- umana	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- zinco					
-- protamina iniettabile	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
-- sospensione (amorfa) (cristallina)	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Insulina zinco sospensione lenta	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Integratore nutrizionale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Interferone (alfa) (beta) (gamma)	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Inulina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Iodamide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iodato					
- albumina sierica umana (^{131}I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- glicerina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- mezzo di contrasto	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iodio (antisettico, uso esterno) (tintura)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
N.I.A.					
- 125	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- 131	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- soluzione	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Iodipamide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iodochinolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Iodocloridrossichinolina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Iodocolesterolo (^{131}I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Iodoformio	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Iodoftaleina (sodica)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Iodopiraceto	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Ioexolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iofendilato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iopamidolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iopidolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iopodato, sodico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iopromide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iotalamato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iotrol	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iotrolan	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Iotroxato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Ioversolo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Ioxaglato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Ipecacuana	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Ipnotico	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
- anticonvulsivante	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
- specificato N.I.A.	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Ipoclorito	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- sodio (candeggio) N.I.A.	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T54.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Ipodato, di calcio	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Ipofisi, posteriore	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Ipotensivo N.I.A.	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Ipratropio (bromuro)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ipriflavone	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
prindolo	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Iproclozide	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Iproeptina	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Iprofenina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Ipromelloso	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Iproniazide	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Iproplatino	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Iproveratril	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Irritante polmonare (gas) N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Isepamicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Isoaminile (citrato)	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Isobenzano	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Isobutilacetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Isocarboxazide	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Isocianato	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Isoconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Isoetadione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Isoetarina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Isoflurano	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Isoflurofato	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Isoforone	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Isofosfamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Isomaltoso, complesso ferrico	T45.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
Isometeptene	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Isoniazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- con					
-- rifampicina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
-- tioacetazone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Isonipecaina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Isonixina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Isoprenalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Isoprometazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Isopropamide	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- ioduro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Isopropanolo	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
Isopropil					
- acetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- alcol	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
-- medicinale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- etere	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Isopropilaminofenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Isoproterenolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Isosorbide dinitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14,-	Y52.3
Isosorbide nitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Isotipendile	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Isotretinoina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Isoxicam	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Isoxsuprina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Ispagula	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- cuticola (del seme)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Isradipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Istamina (fosfato)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Istoplasmina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Itraconazolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Itramina tosilato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Ivermectina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
J					
Jalappa	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Josamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Josciamina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Joscina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
k-Strofantina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

K

Kanamicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Kebuzone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Kelevan	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Kellina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Kelloside	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Kerosene(combustibile) (solvente)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
N.I.A.					
- insetticida	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ketamina	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Ketazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Ketazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ketoconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ketoprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Ketorolac	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ketotifene	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Khat	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Kitasamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

L

Labetalolo	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Laburno (semi)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Lacca	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
Lachesina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Lacidipina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Lactobacillus					
- acidophilus	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
-- in associazione	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- bifldus, liofilizzato	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- bulgaricus	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
- sporogenes	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Laevo - v. Levo					
Lanatosidi	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Lanolina	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Lanolina idrata	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Lanolina (idrata)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Lassativo N.I.A.	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Latamoxef	T36.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.1
Lattato potassico salino	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Latte di calce	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Latte di magnesio	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Lattosio (come eccipiente)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Lattulosio	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
Laudano	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Laurilsolfoacetato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Lauromacrogol 400	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Lefetamina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Lenperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Leptazolo	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Leptofos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Letosteina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Leucinocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Leucocianidolo	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Leucovorin (fattore)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Leuprorelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Levallorfano	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Levamisolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Levarterenolo	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Levobunololo	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Levocabastina (idrocloruro)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Levocarnitina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Levodopa	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
- con carbidopa	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Levodropropizina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Levoglutamide	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Levomepromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Levonordefrin	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Levonorgestrel	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- con etinilestradiolo	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Levopromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Levopropilesedrina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Levopropossifene	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Levoproxifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Levorfanolo	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Levotiroxina	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
- sodica	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Levulosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Lewisite (gas), non in guerra	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Lidocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Lidofenina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Lidoflazina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Lievito	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- secco	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Lignina emicellulosa	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Lignocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Ligroina(e) (solvente)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Limeciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Limonene	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Lincomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Lindano (insetticida) (non medicinale) (vapore)	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Linestrenolo	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Lino	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Liotironina	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Liotrix	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Lipo-alprostadil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Lipressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Liquido					
- paraffina	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- per batterie	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- sostanza N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Liquido per accendini (di sigarette)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Liquido per irrigazione (vaginale)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
- per uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Liquirizia	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- estratto	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Liquor creosolis compositus	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Liscivia (concentrata)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Lisergide	T40.8	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Lisinopril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Lisozima	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Lisuride	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Litio	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- gluconato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
- sali (carbonato)	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Lobelina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Lobenzarit	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Lofepramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Lomustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Lonazolac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Lonidamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Loperamide	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Loprazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Loraimina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Loratadina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Lorazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Lorcainide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Lormetazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Lovastatina	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Loxapina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Loxoprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Lozione solare	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
LSD (dietilamide dell'acido lisergico)	T40.8	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Lubrificante, oculare	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Lucantone	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Lucidante per mobili	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Lumachicida N.I.A.	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Lututrin	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

M

M-AMSA (amsacrina)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Macrogol	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Macrolide					
- antibiotico	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
- farmaco anabolico	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Mafenide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Magaldrato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Magnesia magma	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Magnesio N.I.A.	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- carbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- citrato	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- idrossido	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- latte	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- ossido	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- perossido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- silicofluoruro	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- solfato	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- tiosolfato	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
- trisilicato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Malathion (medicinale)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- insetticida	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Manganese (diossido) (sali)	T57.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
medicinale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Mannitolo	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- esanitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Mannomustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Maprotilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Marihuana	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Marijuana	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Mazindolo	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
MPCA (acido 2-metil-4-clorofenossiacetico)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Meballymal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Mebanazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Mebendazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Mebeverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Mebidrolina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Mebumal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Mebutamato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Mecamilamina	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Mecillinam	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Mecisteina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Meclociclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Meclofenamato	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Meclofenoxato	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Mecloretamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Meclozina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Meclozina (idrocloruro)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Mecobalamina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Mecoprop	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Mecrilato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Medazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Medicamento N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.9
Medicazione, polpa dentaria viva	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Medrisone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Medrogestone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Medrossiprogesterone acetato (depot)	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Medroxalol	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Mefenesina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Mefenidramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Mefenitoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
- con fenobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Mefenorex	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Mefenoxalone	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Mefentermina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Meflochina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Mefobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Mefosfolan	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Mefruside	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Megestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Meglumina					
- antimoniato	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- diatrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- iodipamide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- otroxato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
MEK (metiletilchetone)	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Meladrazina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Melarsonil potassio	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Melarsoprol	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Melfalan	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Melitracene	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Melperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Memantina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Menachinone	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Menadiolo	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- sodio solfato	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Menadione	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- sodio bisolfito	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Menaftone	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Menatetrenone	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Menta piperita (olio)	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Mentolo	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Mepacrina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Meparfinolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Mepartricina	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Mepenzolato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Meperidina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Mepindololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Mepiramina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Mepitiostano	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Mepivacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- epidurale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Meprednisone	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Meprilcaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Meprobamato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Meproscillarina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Meptazinol	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Mequitazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Meralluride	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Merbromina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mercaptamina	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Mercaptobenzotiazolo sali	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mercaptomerina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Mercaptopurina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Mercuramide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Mercurio ammoniacato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Mercurio, mercuriale, mercurico, mercuroso (composti) (cianuro) (fumi) (non medicinale) (vapori) N.I.A.	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- anti-infettivo					
-- locale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
-- sistemico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- diuretico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- ossido giallo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- (ammonio) cloruro)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mercurocromo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mercurofillina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Mersalile	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Mertiolato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mesalazina	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Mescalina	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Mesenone	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Mesna	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Mesoglicano	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Mesonidazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Mesoridazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Mestanolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Mesterolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Mestranolo	T35	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Mesulergina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Mesulfene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Metabutetamina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Metaciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Metacolina	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Metadone	T40.3	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Metafos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Metaldeide	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Metallenestril	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Metalli (pesanti) (non medicinali)	T56.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- specificato N.I.A.	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Metamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Metamizolo sodico	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Metampicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Metampirone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Metandienone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Metandriolo	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Metandrostenolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Metanetiolo	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Metaniazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Metano	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Metanolo (vapori)	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
Metantelinio	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Metantelinio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Metapirilene	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Metapramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Metaproterenolo	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Metaqualone (composti)	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Metaraminolo	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Metarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Metassalone	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Metazolamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.2
Metenamina (mandelato)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Metenolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Metergolina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Metescufillina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Metetoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Metformina	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Metiamide	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Meticillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Meticlotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Meticrano	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Metilamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Metilbenzetonio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Metilcellulosa	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- lassativo	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Metildigossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Metildopa	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Metildopato	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Metile, metil					
- acetato	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- acetone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- acrilato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- alcol	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	
- aminofenolo	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- benzene	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- benzoato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- benzolo	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- bromuro (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- fumigante	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- butanolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- carbonato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- CCNU (1-(cloroetil-3-4-metilcicloesil)-1-nitrosourea [semustina]	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- cicloesano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cicloesanolo	T51.8	X45.-	X65.-	Y15.-	
- cicloesanone	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cicloesilacetato	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- cloroformiato	T59.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cloruro (gas)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- demetone	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- etilchetone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- glucamina antimoniato	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- idrazina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ioduro	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- isobutil chetone	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
- isotiocianato	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- mercaptano	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- nicotinato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- para ben	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- parathion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- propilcarbinolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
- salicilato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- solfato (fumi)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
-- liquido	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Metilendiossiamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Metilene					
- blu di	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- cloruro o dicloruro (solvente) N.I.A.	T53.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Metilergometrina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Metillergonovina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Metilestrenolone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Metiletilcellulosa	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Metilfenidato	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Metilfenobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Metilmorfina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Metilparafinolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Metilpentinolo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Metilpolisiloxano	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Metilprednisolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Metilrosanilinio	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Metilrosanilinio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Metiltestosterone	T37	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Metiltionina cloruro	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Metiltiouracile	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Metimazolo	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Metiodal sodico	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Metionina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Metipranololo	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Metiprilone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Metirapone	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Metirosina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Metisazone	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Metisergide	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Metisoprinolo	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Metixene	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Metizolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Metocarbamolo	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
- rilassante muscolo scheletrico	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Metoclopramide	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Metodilazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Metoesitale	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Metofenazato	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Metoina	T42.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.2
Metolazone	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Metoprina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Metoprololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Metopromazina	T45.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Metoscopolamina bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Metoserpidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Metossi-DDT	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Metossianilina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Metossiclor	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
2-metossietanolo	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Metossiflurano	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
5-Metossipsoralene (5-MOP)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
8-Metossipsoralene (8-MOP)	T50.9	X44.-	X64.-	T14.-	Y57.8
Metosuccimide	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Metotrexato	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Metotrimeprazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Metoxalen	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Metoxamina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Metoxifenamina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Metrifonato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Metrizamide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Metronidazolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Mevinfos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Mexazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Mexiletina	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Mezlocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Mezzo di contrasto, radiografia	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Mianserina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Micavurio cloruro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Miconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Micotossine	T64	X49.-	X69.-	Y19.-	
Micronomicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Midazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Midecamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Mifepristone	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Milverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Minaprina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Minaxolone	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Mineralcorticoide determinante la ritenzione di sali	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0
Mineralcorticosteroide	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Minerale(i)					
- acidi	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- olio (lassativo) (medicinale)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
-- emulsione	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
-- non medicinale	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- sale N.I.A.	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
Minociclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Minoxidil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Miocamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Miorilassante - v. Rilassante, muscolare					
Mipafox	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Miralact	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Mirex	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Miristicina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Misoprostolo	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Mitili tossici	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Mitobronitolo	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitoguazone	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitolactol	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43
Mitomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitopodozide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitotano	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitoxantrone	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Mitramicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Miyari bacteria	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Moclobemide	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Mofebutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Molindone	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Mollusco o crostaceo velenoso, non batterico	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Molsidomina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Mometasone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Monobenzone	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Monoclorobenzene	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Monoctanoina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Monoetanolamina	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- oleato	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
Monofenilbutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Monossidina cloridrato	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Monossido di carbonio (da combustione incompleta)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Monosulfiram	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Monuron	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Moperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Mopidamol	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
MOPP (mecloretamina+vincristina+ prednisone+procarbazina)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Morfazinamide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Morfina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
- antagonista	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Morniflumato	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Morinamide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Moroxidina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Morso di serpente	T63.0				
- emocoagulasi	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Morsuximide	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Mosapramina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Mostarda (emetico)	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
- gas, non in guerra	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- nera	T47.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.7
Mostarda azotata	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Moxastina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Moxaverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Moxiofensina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Moxisilite	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Mucillagine, pianta	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Mupirocina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Muromonab-CD3	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Mustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

N

Nabilone	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Nabumetone	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Nadololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Nafamostat	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Nafazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Nafcillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Nafoxidina	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Nafta (dei pittori) (petrolio)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- solvente	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Naftalina (clorato)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- insetticida o antitarme	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- vapori	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Naftazone	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Naftidrofurile (ossalato)	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Naftifina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Naftilamina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Naftiltiourea (ANTU)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Naftolo	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nalbufina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Naled	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Nalorfina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Naloxone	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Naltrexone	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.1
Nandrolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Naproxene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Natamicina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Nealbarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Nedocromil	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Netoparm	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Nemonapride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Neoarsfenamina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Neomicina (derivati)	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
- con					
-- bacitracina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
-- neostigmina	T44.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y51.0
Neostigmina bromuro	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Nerium oleander	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Netilmicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Neve carbonica	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Niacina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Nicotinamide	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Nialamide	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Niaprazina	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Nicametato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Nicardipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Nicergolina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Nicetamide	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.--	Y50.0
Nichel (carbonile) (tetracarbonile) (turni) (vapori)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nichelocene	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Niclosamide	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Nicofuranoso	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Nicomorfina	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Nicorandil	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Nicotina (insetticida) (spray) (solfato)	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
N.I.A.					
- dal tabacco	T65.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Niacinammide	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Nicotinil alcol	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Nicumalone	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Nifedipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Nifenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Nifuratel	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Nifurtimox	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Nifurtoinolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Nilutamide	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Nimesulide	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Nimetazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Nimodipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Nimorazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Nimustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Niridazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Nisoldipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Nistatina	T36.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.7
Nitazidina	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Nitramina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitrato organico	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Nitrazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Nitrefazolo	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.3
Nitrendipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Nitrico					
- acido (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- ossido (gas)	T59.0	X47.-	X67.-	Y17.-	
Nitrimidazina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Nitroanilina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Nitrobenzene, nitrobenzolo	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T65.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Nitrocellulosa	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- lacca	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitrodifenil	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitrofenolo	T54.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitrofural	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Nitrofurantoina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Nitrofurazone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Nitroglicerina, nitroglicerolo (medicinale)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- non medicinale	T65.5	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitroglicole	T52.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Nitromersol	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Nitronaftalina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitropropano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Nitroprusside	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Nitroso					
- acido (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- etere spirito	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- ossido	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Nitrosodimetilamina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Nitrotoluene, nitrotoluolo	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T65.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
Nitroxolina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Nizofenone	T43.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.8
Nomegestrol	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Nomifensina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Nonilfenossi (polietossietanolo)	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Nonoxinolo	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Noradrenalina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Noramidopirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
- metansulfonato sodico	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Norbormide	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Nordazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Noretandrolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Norepinefrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Noretindrone	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Noretinodrel	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Noretisterone (acetato) (enantato)	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
- con etinilestradiolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Norfenefrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Norfloxacina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Norgestrel	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Norgestrienone	T38.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Normetandrone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Norpseudoefedrina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Nortestosterone (furanpropionato)	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Nortriptilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Noscapina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Novobiocina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Noxiptilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Noxitiolina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Nylidrin	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
O					
Obidoxima cloruro	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Octafonio (cloruro)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Octametil pirofosforamide	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Octanoina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Octatropina metilbromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Octotiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Octoxinolo	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Octreotide	T38.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.9
Ofloxacina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Oleandomicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Oleandrina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Oleandro	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Oleovitamina A	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Olii chetonici	T52.4	X46.-	X66.-	Y16.-	
Olio di arachide	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Olio di cartamo	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Olio di fegato di merluzzo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Olio di pino (disinfettante)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Olio di ricino	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Olio di semi di girasole	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Olio di semi di palma	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Olio etiodato (^{131}I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Olio greggio	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Olio lodato (di semi di papavero)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Olio lubrificante N.I.A.	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Olio (di)					
- chiodi di garofano	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
- colori ad	T65.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- lubrificante	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- mandorle amare	T62.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- niobio	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vetriolo (liquido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- fumi	T54.2	X47.-	X67.-	Y17.-	
Olivomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Olsalazina	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Omatropina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- metilbromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Omeprazolo	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Omoclorciclizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Omosalato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
OMPA (octametilpirofosforamide)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Ondansetrone	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Opipramolo	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Oppiaceo N.I.A.	T40.6	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Orazamide	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Orciprenalina	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Orfenadrina (idrocloruro)	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Organofosfati	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Organonitrato N.I.A.	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Orgoteina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Ormeloxifene	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Ormone N.I.A.	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- adrenocorticotropo (ACTH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- androgeno	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- antidiuretico (ADH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- follicolostimolante umano (FSH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- ipofisario anteriore N.I.A.	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- ipofisario (posteriore) N.I.A.	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- luteinizzante (LH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- ossitocico	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- ovarico	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- placentare	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- stimolante i melanociti (MSH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- tireotropo (TSH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- tiroideo	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
- trattamento antineoplastico con	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- umano della crescita (HGH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Ornidazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Ornipressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Ornitina aspartato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Ornoprostil	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Oro					
- colloidale (^{198}AU)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
- sali	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
Ortodiclorobenzene	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Ossalato ceroso	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Ossichinolina (derivati)	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Ossiclorosene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ossigeno	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5
Ossimesterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Ossimetolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Ossipoligelatina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Ossipurinolo	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Otilonio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Ottone (fumi)	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ouabaina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Ovarico					
- ormone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
- stimolante	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Oxacarbazepina	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4
Oxaceprol	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Oxacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Oxametacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Oxamniquina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Oxandrolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Oxantel	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Oxapio ioduro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Oxaprotilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Oxaprozina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Oxatomide	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Oxazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Oxazimedrina	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
Oxazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Oxedrina	T44.4	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.4
Oxeladina (citrato)	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Oxendolone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Oxetacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Oxetazaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Oxetorone	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Oxibato sodico (4-idrossibutirrato sodico)	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Oxibuprocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Oxibutinina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Oxicodone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Oxiconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Oxifedrina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Oxifenbutazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Oxifenciclimina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Oxifenisatina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Oxifenonio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Oximetazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Oximorfone	T40.2	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Oxipertina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Oxitetraciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Oxitocina (sintetica)	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Oxitriptano	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Oxitropio bromuro	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Oxodipina	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Oxofenarsina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Oxolamina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Oxomemazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Oxprenololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Ozono	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

P

Padimato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Pancreatica					
- dornasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
- stimolante della secrezione digestiva	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Pancreatina	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Pancrelipasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Pancuronio (bromuro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Pantenolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Papaina	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- digestivo	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Papaveretum	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Papaverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Para-acetamidofenolo	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Paracetaldeide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.3
Paracetamolo	T39.1	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.5
Paraclorofenolo (canforato)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Paraffina(e) (cera)	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- liquida (medicinale)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
-- non medicinale	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Paraformaldeide	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Paraldeide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.3
Parametadione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Parametasone	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
- acetato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Paraoxon	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Paraquat	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Parathion	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Paratiroide estratto	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Paregorico	T40.0	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Pargilina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Paromomicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
PAS (acido paraaminosalicilico)	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Pasiniazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Pasta di Lassar	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
PBB (bifenili polibromurati)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
PCB (bifenili policlorurati)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Pecazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Pece	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Pectina	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Pefloxacina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Pegademase bovina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Pellettierina tannato	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Pemirolast (potassico)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Pemolina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Pempidina	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Penamecillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Penbutololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Penetamato	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Penfluridolo	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Penflutizide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Pengitossina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Penicillamina	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Penicillina benetamina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Penicillina (qualsiasi)	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Penicillinasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Penicilloil polilisina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Penimepiciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Pentacloroetano	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Pentaclorofenolo (antiparassitario)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Pentacloronaftalina	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Pentaeritritile tetranitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Pentaeritritolo tetranitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Pentagastrina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Pentalin	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Pentametonio bromuro	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Pentamidina	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Pentanolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Pentapirrolinio (bitartrato)	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Pentazocina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Pentetrazolo	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Pentienato bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Pentifillina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Pentilerietetrazolo	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Pentobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
- sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Pentolonio tartrato	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Pentosano polisolfato (sodico)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Pentostatina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Pentoxifillina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Pentoxiverina	T43	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Pentrinat	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Pentymal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Peplomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Pepsina	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- digestivo	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Pepstatina	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Perazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Percloroetilene	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Perexilina (maleato)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Perfenazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Pergolide	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Periciazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Perindopril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Perisoxal	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Perlapina	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Permanganato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Permetrina	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Peruvoside	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Pesce, tossico, non batterico	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- molluschi	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Petidina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Petrolato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- bianco	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- non medicinale	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- rosso, uso veterinario	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Petrolio	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Petrolio (derivati) N.I.A.	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- antiparassitario	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
- benzina(e) - v. Ligroina					
- etere - v. Ligroina					
- gelatina - v. Petrolatum					
- nafta - v. Ligroina					
- vapori	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Peyote	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Phorate	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Pianta					
- alimento o concime N.I.A.	T65.8	X48.-	X69.-	Y19.-	
-- contenente erbicida	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- tossica, usata come alimento	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Picoperina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Picosolfato (sodico)	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Picrico (acido)	T54.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Picrotossina	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Piketoprotene	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Pilocarpina	T44.1	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.1
Pilsicainide (idrocloruro)	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Pimeclone	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Pimetixene	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Pimozide	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Pinacidil	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Pinaverio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Pinazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Pindololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Pindone	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Piombo (polvere) (fumi) (vapori) N.I.A.	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- acetato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- alchile (additivo di combustibile)	T56.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
- arseniato, arsenito (polvere) (erbicida) (insetticida) (vapori)	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- inorganico	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- organico	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- tetraetile	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Pipamazina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Pipamperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Pipazetato	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Pipenzolato bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Piperacetazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Piperacillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Piperazina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Piperazina calcio edetato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Piperidolato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Piperocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Piperonil butossido	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Pipetanato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Pipobromano	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Pipofezina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Pipotiazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Pipoxizina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Pipradolo	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Piprinidrinato	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Piproxen	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Pirantei	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Pirarubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Pirazinamide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Pirbuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Pirenzepina	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Piretanide	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Piretrina, piretro (non medicinale)	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Piribedil	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Piridina	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- aldossima metaioduro	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Piridossale fosfato	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Piridossilato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Piridossina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Piridostigmina bromuro	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Pirilamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Pirimetamina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
- con sulfadoxina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Pirimidina, antagonista della	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Piritildione	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Piritione zinco	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Piritramide	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Pirlindol	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Pirogallolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Pirossilina	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Piroxicam	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
- beta-ciclodestrina complex	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Pirozadil	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Pirprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Pirrobutamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Pirvinio	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Pirvinio cloruro	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Pivampicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Pivmecillinam	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Plafibride	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Plasma	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- expander N.I.A.	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
- frazione proteica (umano)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Plicamicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Podofillotossina	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Podophyllum (resina)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Poldina metilsolfato	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Policarbofil	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Polidesside (solfato)	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Poliestere fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Poliestradiolo fosfato	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Polietanolamina alchil solfato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Polietilene adesivo	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Poligelina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Polimixina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- B	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- E solfato (uso oftalmico)	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Polinoxilina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Polish (automobile) (pavimento) (mobili) (metallo) (porcellana) (argento)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Polisilano	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Politetrafluoroetilene (inalazione di)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Politiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Polividone	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Polivinilpirrolidone	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Povidone	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
- iodico	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Poloxamero	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Polpa dentaria					
- medicazione	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
- pasta devitalizzante	T49.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.7
Poltiglia bordolese	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Porfiromicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Potassa (caustica)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Potassio (sali) N.I.A.	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- aminobenzoato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- aminosalicilato	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- antimonio tartrato	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- bicromato	T56.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
- bisolfato	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- bromuro	T42.6	X41.-	X61.-	YI1.-	Y47.4
- canrenoato	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
- carbonato	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cianuro	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Potassio (sali) N.I.A. *(continua)*					
- citrato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- clorato N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cloruro	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.9
- esaferrocianuro ferrico (medicinale)	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
-- non medicinale	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fluoruro	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- glucaldrato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- idrossido	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- iodato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- ioduro	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- nitrato	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ossalato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- perclorato (non medicinale) N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- medicinale	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
- permanganato (non medicinale)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- solfato	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Practololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Prajmalio bitartrato	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Pralidossima (ioduro)	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- cloruro	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Pramiverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Pramocaina	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Pramoxina	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Pranoprofene	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Prasterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Pravastatina	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Prazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Praziquantel	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Prazitone	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Prazosina	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Prednicarbato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Prednilidene	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Prednimustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Prednisolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- steaglato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Prednisone	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
Pregnandiolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Premedicazione anestetica	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Prenalterolo	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Prenilamina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Prenoxdiazina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Preparato antiemorroidale	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Preparato ematinico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
Preparato fenolico	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Preparato oleoso (per la pelle)	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Preparazione cosmetica	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Preparazione per uso topico	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Pretcamide	T50.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.0
Pridinolo	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Prifinio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Prilocaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Primachina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Primidone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Pristinamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Probenecid	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Probucolo	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Procaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- benzilpenicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Procainamide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Procarbazina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Procaterolo	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Prociclidina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Proclorperazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Produttore di gas	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
Profadol	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Profenamina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Proflavina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Progabide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Progesterone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Progestinico N.I.A.	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Proglumetacina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Proglumide	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Proguanile	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Prolattina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Prolintano	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Promazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Promegestone	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Prometazina (teoclato)	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Pronasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Pronetalolo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Propachlor	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Propafenone	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Propallylonal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Propamidina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Propanidide	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Propanil	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Propano (distribuito in contenitore mobile)	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- combustione incompleta	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- distribuito tramite tubazioni	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
T-Propanolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
2-Propanolo	T51.2	X45.-	X65.-	Y15.-	
Propantelina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Proparacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Propatilnitrato	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Propicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Propifenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Propilaminofenotiazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Propilene	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Propilesedrina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Propiliodone	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Propiltiouracile	T32	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Propiolattone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Propiomazina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Propionato (di calcio) (di sodio)	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Propofol	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Propossicaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Propossifene	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Propoxur	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Propranololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Proquazone	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Proscillaridina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Prossimetacaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Prostaciclina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
Prostaglandina (I_2)	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.4
- E_1	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- E_2	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- $F_2\alpha$	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Prosultiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Protamina solfato	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Proteasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Protettivo dai raggi ultravioletti	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Protettore della pelle N.I.A.	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Prothoate	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Protionamide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Protipendil	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Protirelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Protochilolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Protocollo farmacologico chemioterapico per neoplasia	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Protoveratrina(e) (A) (B)	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Protriptilina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Protrombina					
- attivatore	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- inibitore della sintesi	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Proxibarbal	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Proxifillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Pseudoefedrina	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Psicostimolante N.I.A.	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Psillio mucillagine	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Psilocibina	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Psilocina	T40.9	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Psoralene (non medicinale)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Psoraleni (medicinali)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Pulitore, detergente N.I.A.	T52.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- di pittura o vernice	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
Purgante	T50.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.0
- ad azione meccanica	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Purgante N.I.A. (v. anche Catartico)	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Purina, analogo della (antineoplastico)	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
PVP (polivinilpirrolidone)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
Pyriminil	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Q					
Quazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Quillaja estratto	T44	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Quinacrina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Quinalbarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Quinalbarbitone sodico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Quinapril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Quinestradolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Quinestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Quinetazone	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Quingestanolo	T34	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.4
Quinisocaina	T49.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.1
Quinocide	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Quinupramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

R

Rabarbaro					
- estratto secco	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- tintura composta	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Rabbia					
- immunoglobulina (umana)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- vaccino	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
Racepinefrina	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Raclopride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Rame (polvere) (fumi) (non medicinale) N.I.A.	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
- arseniato, arsenito	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
-- insetticida	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
- gluconato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- medicinale (elemento traccia)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- oleato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- solfato	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- medicinale	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
--- per uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Rameico					
- acetato	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- acetoarsenito	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- arseniato	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- gluconato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- oleato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- solfato	T56.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ramifenazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Ramipril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Ranitidina	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Raubasina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Rauwolfia (alcaloidi)	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Razoxano	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Regolatore del ritmo cardiaco N.I.A.	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
- specificato N.I.A.	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Remoxipride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Reproterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Rescinnamina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Reserpina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Resina acrilica	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Resina epossidica	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Resina rimuovente il potassio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Resina rimuovente il sodio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Resina scambiatrice di cationi	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Resina scambiatrice di ioni					
- anioni	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- cationi	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- colestiramina	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
- intestinale	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Resorcina, resorcinolo (non medicinale)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Retinolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Revulsivante	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Ribavirina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Riboflavina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Ribostamicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Ricina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Ricino					
- olio	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- semi	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Ricombinante (R) - v. proteina specifica					
Rifabutina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Rifamicina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Rifamide	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Rifampicina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
- con isoniazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Rifampin	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Rifaximina	T36.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.6
Rilassante, muscolatura/muscolare					
- anestetico	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
- liscia N.A.S	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- scheletrica N.I.A.	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Rimantadina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Rimazolio metilsolfato	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Rimiterol	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Ringer (lattato), soluzione	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Ritodrina	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Rociverina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Rodenticida N.I.A.	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Rokitamicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Rolitetraciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
Ronifibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Rosa Bengala sodico (^{131}I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Rosaprostolo	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Rosoxacina	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Rosso Congo	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Rotenone	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Rotossamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Roxatidina	T47.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.0
Roxitromicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Rt-PA	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Rubidio cloruro Rb82	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Rubidomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Rufocromomicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Ruta	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Rutina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Rutoside	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

S

Saccarina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
Saccarosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Saccharomyces boulardii	T47.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.6
Safrazina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Salazosulfapiridina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Salbutamolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Sale sodio-privo	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Sali biliari	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Sali di bromuro	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
Sali per reidratazione (orale)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Salicilamide	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Salicilato N.I.A.	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Salicilazosulfapiridina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Salinazid	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Salmeterol	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Salolo	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Salsalate	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
Saluretico N.I.A.	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Sangue	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- essiccato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- expander N.I.A.	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.7
- farmaco agente sul, N.I.A.	T45.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.9
- Trazione N.I.A.	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Sangue intero (umano)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
Santonina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Sapone molle	T55	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Sapone (polvere) (prodotto a base di)	T55	X49.-	X69.-	Y19.-	
- clistere	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- supergrasso	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Saralasina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Sarcolisina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Saturnismo - v. Piombo					
Sbiancante (medicinale)	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Schizontocida (sangue) (tessuti)	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Schradan	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Scilla	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
- ratticida	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Scilla rossa (scilliroside)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Scillarene	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Scilla, ratticida	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Sciroppo per la tosse	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Scopolamina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Secbutabarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Secnidazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Secobarbital(e)	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Secretina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Sedativo N.I.A.	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
- associazione N.I.A.	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
Segale cornuta N.I.A.	T64	X49.-	X69.-	Y19.-	
- derivato	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
- preparato	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Selegilina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.7
Selenio N.I.A.	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fumi	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- solfuro	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Selenometionina (^{75}Se)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Semi velenosi	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Semustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Senna	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Sennoside A+B	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Seractide	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Sermorelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Serrapeptasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Setastina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Setoperone	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Sgombrotossina	T61.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Shampoo	T55	X49.-	X69.-	Y19.-	
Sieri antiscorpione	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Siero					
- anti-Rh	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antibotulinico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- anticitotossico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antidifterico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antimeningococcico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antiofidico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antitetanico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- antitossico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- complementare (inibitore)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- contro il morso di serpente	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- di convalescente	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- emolitico complementare	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- gonadotropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- immune (umano)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
- protettivo N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Siero antilinfocitario umano, di cavallo	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Siero antirabbico iperimmune	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Silibinina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Silicone N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Silimarina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Simaldrato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Simazina	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Simeticone	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Simfibrato	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Simpaticolitico N.I.A.	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
- aloalchilamina	T44.8	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.8
Simpaticomimetico N.I.A.	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
- antiraffreddore	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
- broncodilatatore	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- specificato N.I.A.	T44.9	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.9
Simvastatina	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Sincalide	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Siroppo di poligala	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Sirosingopina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Sisomicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Smog	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
Sobrerolo	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Soda (caustica)	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Sodio					
- acetosulfone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- acetrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- alginato	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- amidotrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- amilosolfato	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
- aminopterina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
- antimonio gluconato	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- arseniato	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
- aurotiomalato	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
- aurotiosolfato	T39.4	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.4
- barbiturico	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Sodio *(continua)*					
- bicarbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- bicromato	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- bifosfato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- bisolfato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- borato					
-- detergente	T57.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
--- per uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
-- terapeutico	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
- bromuro	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- calcio edetato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.8
- carbonato acido	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- carbonato N.I.A.	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cianuro	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- citrato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- clorato N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	YI9.-	
- cloruro	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
-- con glucosio	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- cromato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cromoglicato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- deidrocolato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
- dibunato	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
- dipantoil ferrato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- docusato	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- etacrinato	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
- feredetato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.0
- fitato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- fluoroacetato (polvere) (antiparassitario)	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- fluoruro - v. Fluoruro					
- fosfato					
-- bibasico	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
-- monobasico	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- fosfato acido	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- fosfato basico	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- fusidato	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
- glucaldrato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- glucosolfone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- glutamato	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- idrossido	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- indigotindisolfonato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
- iodoippurato (^{131}I)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- iopodato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- ipoclorito (candeggio) N.I.A.	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- vapori	T54.3	X47.-	X67.-	Y17.-	
- L-triodotironina	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
- lattato (soluzione)	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.5
- laurilsolfato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
- magnesio citrato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
- mersalate	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
- metasilicato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- metrizoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- monofluoroacetato (antiparassitario)	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
- morruato	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- nitrato (agente ossidante)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- nitrito	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- nitroprussiato	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
- ossalato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- ossido/perossido	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- oxibato	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
- perborato (non medicinale) N.I.A.	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- pertecnetato Tc 99m	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Sodio *(continua)*					
- picosulfato	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
- poliidrossialluminio monocarbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- polistirensolfonato	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- propil idrossibenzoato	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.4
- sale N.I.A.	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
- salicilato	T39.0	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.1
- seleniato	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
- solfato	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
- stibogluconato	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
- tetradecil solfato	T46.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.8
- tiosolfato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
- tiropanoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
- tolbutamide	T33	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
- versenato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Solanina	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Solapsone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Solasulfone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Solfacitina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Solfadiasolfone sodico	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Solfadimidina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfametazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Solfatostearato	T49.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.2
Solforato, solfurico, solforoso, sulfurile	T49.4	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.4
- diossido (gas)	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
- unguento	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Solforidazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Solfuro di antimonio	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Soluzione di Dakin	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Soluzione di Hartmann	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Soluzione lacrimale	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Soluzione per dialisi (peritoneale)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Soluzione Ringer (lattato)	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Soluzione sostitutiva	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Solvente, industriale N.I.A.	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
Somatorelina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Somatostatina	T38.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.9
Somatotropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Somatrem	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Somatropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Sonnifero	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
Soporifico	T42.7	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.9
Sorbitolo	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Sospensione oleosa, endovena	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Sostanza biologica N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9
Sostanza chimica N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Sostanza gassosa - v. Gas					
Sostanza ingerita N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Sostitutivo del sale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Sotalolo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Sparteina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Spasmolitico					
- ammonio quaternario	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- autonomo	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- bronchiale N.I.A.	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- della muscolatura scheletrica N.I.A.	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Spectinomicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Spermicida	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Spiperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Spiramicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Spirapril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Spirilene	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Spirito metilato	T51.1	X45.-	X65.-	Y15.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Spirito nitroso dolce	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Spirito(i) (neutro) N.I.A.	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- chirurgico	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
- di sale - v. Acido cloridrico					
- industriale	T51.0	X45.-	X65.-	Y15.-	
Spirito bianco	T52.0	X46.-	X66.-	Y16.-	
Spironolattone	T50.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.1
Spiroperidolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Spray (aerosol)	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
- contenuto specificato - v. sostanza specifica					
Stagno (cloruro) (polvere) (ossido) N.I.A.	T56.6	X49.-	X69.-	Y19.-	
Stanolone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Stanozololo	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Stepronina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Sterculia	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Steroide					
- anabolizzante	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- androgeno	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
- antineoplastico, ormone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
-- estrogeno	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Steroide anabolizzante	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Sterolo della soia	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Stibina	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Stibofene	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Stibogluconato	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Stilbamidina (isetionato)	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Stilbestrolo	T38.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.5
Stimolante del sistema nervoso centrale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.9
- specificato N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y50.8
Stimolante della secrezione digestiva pancreatica	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Stimolante della secrezione epatica	T47.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.8
Stimolante respiratorio	T48.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.7
Stiramato	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Stirene	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Stramonio	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Stramonio, foglie	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Streptochinasi	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5
Streptodornasi	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Streptoduocina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Streptomicina (derivato)	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Streptonivicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Streptovaricina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Streptozocina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Streptozotocina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Stricnina (non medicinale) (antiparassitario) (sali)	T65.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
- medicinale	T48.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.2
Strobano	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Strofantina	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Strofantina (g) (k)	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Strofanto	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Strophantin	T46.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.0
Sublimato corrosivo	T56.1	X49.-	X69.-	Y19.-	
Succinilsulfatiazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Succinimide, antiepilettico o anticonvulsivante	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.0
Sucralfato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Sufentanil	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Sulbactam	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Sulbenicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Sulbentina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Sulfacetamide	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Sulfaclorpiridazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfadiazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfadimetoxina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfadimidina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfadoxina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- con pirimetamina	T37.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.2
Sulfafenazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfafurazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfaguanidina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfalossato	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfamazone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Sulfamerazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfametizolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfametopirazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfametoxazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- con trimetoprim	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Sulfametoxidiazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfametoxipiridazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfamidopirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Sulfamonometoxina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfamoxolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfanilamide	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfaperina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfapiridina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfaproxilina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfasalazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfasimazina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfatiazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfinpirazone	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Sulfiram	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Sulfisomidina	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfisoxazolo	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Sulfobromoflaleina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Sulfobromoftaleina sodica	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Sulfoguaiacolo	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Sulfonamide N.I.A.	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
- uso oftalmico	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Sulfonazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Suiglicotide	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
Sulindac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Sulisatina	T47.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.2
Sulisobenzone	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Sulmetozina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Suloctidil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Sulpiride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Sulpirina	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Sulprostone	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Sultamicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Sultiame	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Sultopride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Sumatriptan	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Suprofen	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.2
Suramina (sodica)	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Sutilaina	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Suxametonio	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Suxametonio (cloruro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Suxetonio (cloruro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Suxibuzone	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Sverniciatore (pittura) (solvente)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
2,4,5-T	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
T					
Tabacco da fiuto	T65.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tabacco N.I.A.	T65.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tabacco (pianta)	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tacrina	T44.0	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.0
Talampicillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Talbutale	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Talco in polvere	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Taleranol	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Talidomide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.4
Tallio (composti) (polvere) N.I.A.	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- antiparassitario	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tamoxifene	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Tar canfora	T60.1	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tartaro emetico	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Tartrato, lassativo	T47.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.4
Tasso	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tauromustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
TCA - v. Acido tricloroacetico					
TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-P-diossina)	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
TDI (toluene-diisocianato) (vapori)	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tebacone	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Teclotiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Teclozan	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Tegafur	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Teicoplanina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Tellurio	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Temazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Temocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Tenamfetamina	T43.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.7
Tenildiamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Teniposide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Tenitramina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Tenoglicina	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Tenonitrozolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Tenoxicam	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Teobromina (calcio salicilato)	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- sodio salicilato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Teofillamina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Teofillina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- acido benzoico	T46	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
- piperazina p-aminobenzoato	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Teofillina etilendiamina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
TEPP (tetraetil pirofosfato)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Teprotide	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Terazosina	T44.6	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.6
Terbufos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Terbutalina	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Terconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Terfenadina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Teriparatide (acetato)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
Terizidone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Terlipressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Terodilina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Terpina(cis) idrato	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Tertatolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Testolattone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Testosterone	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Tetrabenazina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Tetracaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- regionale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
- spinale	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Tetraciclina	T36.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.4
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	T53.7	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetracloroetano	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetracloroetilene					
Tetracloroetilene (liquido)	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
- medicinale	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
- vapori	T53.3	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetraclorometano - v. Carbonio					
Tetracloruro					
Tetracosactide	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Tetracosactrin	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Tetradifon	T60.8	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tetraetile					
- piombo	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- pirofosfato	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tetraidrocannabinolo	T40.7	X42.-	X62.-	Y12.-	Y49.6
Tetraidrofurano	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetraidronaftalina	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetraidrozolina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Tetralina	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tetrametiltiuram (disolfuro) N.I.A.	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
- medicinale	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tetrametrina	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tetramisolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Tetranicotinoil fruttosio	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Tetrazepam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Tetril	T65.3	)Q19.-	X69.-	Y19.-	
Tetrilammonio cloruro	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Tetrizolina	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
Tetrodotossina	T61.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Thiofos	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	Y56.0
Thionazin	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tiabendazolo	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Tialbarbital(e)	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Tiamazolo	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Tiambutosina	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Tiamfenicolo	T36.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.2
Tiamilal	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
- sodico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Tiamina	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Tiamizide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Tianeptina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Tiapamil	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Tiapride	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Tiaramide	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Tiazinamio metisolfato	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Tibamato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Ticarcillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Ticlatone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ticlobisonio cloruro	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Ticlopidina	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Ticrynafen	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
Tidiacic	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Tiemonio	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
- ioduro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tietilperazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Tifenamil	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Tigloidina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tilattasi	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
Tiletamina	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Tilidina	T40.4	X42.-	X62.-	Y12.-	Y45.0
Tiloxapol	T48.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.4
Timazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Timepidio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Timiperone	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Timolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Timololo	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Timopentina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Timoxamina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Tinidazolo	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Tinoridina	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Tintura di iodio - v. Iodio					
Tioacetazone	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
- con isoniazide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Tiobarbital(e) sodico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14,-	Y48.1
Tiobutabarbital(e) sodico	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Tiocarbamato (insetticida)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tiocarlide	T37.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.1
Tioclomarol	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Tioconazolo	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tioctamide	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Tioglicolato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Tioguanina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Tiomersal	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tiopental (sodico)	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Tiopentale (sodico)	T41.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.1
Tiopronina	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.1
Tiopropazato	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Tioproperazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Tioridazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Tiosinamina	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Tiotepa	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Tiotixene	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Tiouracile (benzil) (metil) (propil)	T38.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.2
Tioxolone	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Tipepidina	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Tiquizio bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tiram	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tiratricol	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Tiroglobulina	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Tiroide (ormone)	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Tiropanoato	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Tirotricina	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
Tirotropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Tiroxina	T38.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.1
Tisokinasi	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Tisopurina	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Titanio (composti) (vapori)	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- diossido	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- ossido	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- tetracloruro	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Titanocene	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tizanidina	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
TMTD (tetrametil-thiuram disolfuro)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
TNT (fumi) (trinitrotoluene)	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tobramicina	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
Tocainide	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
Tocoferol	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Tocoferolo	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- acetato	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
Todralazina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Tofisopam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Tolamolol	T44.7	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.7
Tolazamide	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Tolazolina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Tolbutamide (sodico)	T38.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.3
Tolciclato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tolmetina	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Tolnaftato	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tolnitrato (fosfato)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Tolonidina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Toloxatone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Tolperisone	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Toluene (liquido)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- diisocianato	T65.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Toluidina	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- vapori	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
Toluilenediamina	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Toluolo (liquido)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tonico N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.8
Tonzilamina (sistemico)	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
- decongestionante delle mucose	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Toquizina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Toremifene	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
Tono diossido sospensione	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.5
Tosilcloramide sodica	T49.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.8
Tossina difterica (test di Schick)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Tramadolo	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Tramazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Tranilast	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Tranilcipromina	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
Tranquillante N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
- benzodiazepinico N.I.A.	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
- butirrofenone N.I.A.	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
- carbamato	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
- con ipnotico o sedativo	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.5
- dimetilamina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- etilamina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- fenotiazina N.I.A.	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- idroxizina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
- maggiore N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
- piperazina N.I.A.	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- piperidina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- propilamina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
- tioxantene N.I.A.	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Trapidil	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Trazodone	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Trementina (essenza di)	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- vapori	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Treosulfan	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Tretamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Tretinoina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tretochinolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Triacetina	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Triacetiloleandomicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Triacetossiantracene	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Triamcinolone	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- acetonide	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Triampizina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Triamterene	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Triazina (erbicida)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Triaziquone	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Triazolam	T42.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.1
Triazolo (erbicida)	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tribenoside	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Tribrometanolo, rettale	T41.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.2
Trichlorfon	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Triciclamol cloruro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Triclocarban	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Triclofos	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Triclormetiazide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.3
Triclormetina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Tricloroetano	T53.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tricloroetilene	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
- vapori N.I.A.	T53.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Triclorofluorometano N.I.A.	T53.5	X46.-	X66.-	Y16.-	
Tricloronat(o)	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Tricloropropano	T53.6	X46.-	X66.-	Y16.-	
Triclosan	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Tricresilfosfato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Tridiexetile ioduro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Trientina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Triesifenidile	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Trietanolamina N.I.A.	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- detergente	T54.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
- trinitrato (bifosfato)	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Trietanomelamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Trietilenetiofosforamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Trietilenmelamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Trifenilfosfato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Trifluoperazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Trifluoroetil vinil etere	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Trifluperidolo	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4
Triflupromazina	T43.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.3
Trifluridina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Triflusal	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
Trilostano	T38.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.9
Trimebutina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Trimecaina	T41.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.3
Trimeprazina (tartrato)	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Trimetadione	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
Trimetafano	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Trimetafano camsilato	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Trimetazidina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Trimetidinio	T44.2	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.2
Trimetilcarbinolo	T51.3	X45.-	X65.-	Y15.-	
Trimetobenzamide	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Trimetoprim	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
- con sulfametossazolo	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Trimetrexato	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.1
Trimipramina	T43.0	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.0
Trinitrina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Trinitrobenzolo	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Trinitrofenolo	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Trinitrotoluene	T65.3	X49.-	X69.-	Y19.-	
Triortocresil fosfato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Trioxisalene	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Tripamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Triparanolo	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
Triparsamide	T37.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.3
Tripelennamina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Triperidene	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Triplo(i)					
- bromuri	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.4
- carbonato	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- vaccino, incluso quello antipertosse	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
Triprolidina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Tripsina	T45.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.6
Trisulfapirimidine	T37.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.0
Tritiozina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tritoqualina	T45.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.0
Trofosfamide	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Troleandomicina	T36.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.3
Tromantadina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Tromboplastina	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Trometamina	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Trometamolo	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5
Tropacina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tropatepina	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Tropicamide	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Trospio cloruro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Troxerutina	T46.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.9
Troxidone	T42.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.1
TSH	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Tuaminoeptano	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Tubercolina, derivato proteico purificato (PPD)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Tubocurarina (cloruro)	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Tulobuterolo	T48.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.6
Turfil nicotinato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

U

Ufenamato	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Umano(a)					
- albumina	T45.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.6
- ormone della crescita (HGH)	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
- siero immune	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.3
Undecoylium	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Unguento N.I.A.	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Uracil mostarda	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Uramustina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Urapidil	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Urato ossidasi	T50.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.8
Urea	T47.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.3
- perossido	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
- stibamina	T37.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.4
Uretano	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Urofollitropina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Urokinasi	T45.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

V

Vaccino N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.9
- anticolerico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.2
- antidifterico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.5
-- e tetanico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.8
--- e anti-pertosse	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
- antifebbre gialla	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antiinfluenzale	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y51.9
- antimeningococcico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
- antimorbilloso (attenuato)	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
-- antiparotitico e antirosolia	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antipertosse	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
-- e difterico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
--- e tetanico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.6
- antineoplastico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
- antiparotitico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antipestoso	T50.9	X44.-	X64.-	Y14,-	Y58.3
- antipoliomielitico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antirabbico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antirickettsia N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- antirosolia	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antitetanico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.4
- antitifico	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- antitifo-paratifo	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.1
- antivaioloso	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- antivirale N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.0
- batterico N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.9
-- misto N.I.A.	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.8
- BCG	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.0
- misto, antivirale-antirickettsia	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.8
- per la febbre maculata delle Montagne Rocciose	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y59.1
- TAB	T50.9	X44.-	X64.-	Y14.-	Y58.1
Valeriana					
- radice	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
- tintura	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Valetamato bromuro	T44.3	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.3
Valnoctamide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Valproato (sodico)	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Valpromide	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.5
Vanadio	T56.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Vancomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Vapori					
Vapori (v. anche Gas)	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- di fornace (ossido di carbonio)	T58	X47.-	X67.-	Y17.-	
- fonte specificata N.I.A.	T59.9	X47.-	X67.-	Y17.-	
- piombo - v. Piombo					
Vasodilatatore					
- coronarico N.I.A.	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
- periferico N.I.A.	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Vasopressina	T38.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.8
Vecuronio bromuro	T48.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.1
Veleno di vipera di Russel	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Veleno N.I.A.	T65.9	X49.-	X69.-	Y19.-	
Veleno di serpente	T63.0				
- emocoagulasi	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
Veleno per formiche - v. Insetticida					
Veleno per topi N.I.A.	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Veleno (millepiedi) (insetto) (rettile) (serpente)	T63.9				
Verapamil	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
Veratrina	T46.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.5
Verde Brunswick - v. Rame					
Verde di Parigi	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
Verde di Scheele	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- insetticida	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Verde indocianina	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Verde Schweinfurth	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- insetticida	T57.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Verderame	T60.3	X48.-	X68.-	Y18.-	
Vernice	T65.4	X49.-	X69.-	Y19.-	
- asportatore	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
- fumi N.I.A.	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- piombo (fumi)	T56.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- pulitore	T52.9	X46.-	X66.-	Y16.-	
- solvente N.I.A.	T52.8	X46.-	X66.-	Y16.-	
Versenato	T50.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.2
Vetrabutina	T48.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.0
Vidarabina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Vienna					
- rosso	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
- verde	T57.0	X49.-	X69.-	Y19.-	
-- insetticida	T60.2	X48.-	X68.-	Y18.-	
Vigabatrina	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.6
Viloxazina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Viminolo	T39.8	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.8
Vinblastina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Vinburnina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Vincamina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Vincristina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Vindesina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Vinilbital	T42.3	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.0
Vinile					
- acetato	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
- bromuro	T65.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- cloruro	T59.8	X47.-	X67.-	Y17.-	
- etere	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
Vinilidene cloruro	T65.8	X49.-	X69.-	Y19.-	
Vinorelbina tartrato	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Vinpocetina	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Viomicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Viquidil	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Virginiamicina	T36.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.8
Visnadina	T46.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.3
Vitamina N.I.A.	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- A	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- antiulcera	T47.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.1
- B N.I.A.	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
-- acido nicotinico	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
- B_1	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- B_{12}	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.1
- B_{15}	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- B_2	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- B_6	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- C	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- D	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- D_2	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- D_3	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.7
- E	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- E acetato	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	
Vitamina N.I.A. *(continua)*	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7
- K_1	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- K_2	T45.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.3
- PP	T45.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.7

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

W

Warfarin	T45.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y44.2
- rodenticida	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- sodico	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

X

Xamoterol	T44.5	X43.-	X63.-	Y13.-	Y51.5
Xantinolo nicotinato	T46.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.7
Xantocillina	T36.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.0
Xenisalato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
Xenon (^{127}Xe) (^{133}Xe)	T50.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y57.6
Xibornolo	T37.8	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.8
Xilene (vapori)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
XiloIo (vapori)	T52.2	X46.-	X66.-	Y16.-	
Xilometazolina	T48.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.5
Xipamide	T50.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.5

Sostanza	Avvelenamento				Effetto avverso nell'uso terapeutico
	Settore XIX	Accidentale	Autolesione Intenzionale	Intento non determinato	

Z

Zalcitabina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Zenzero	T47.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y53.5
- della Giamaica	T62.2	X49.-	X69.-	Y19.-	
Zeranol	T38.7	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.7
Zidovudina	T37.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y41.5
Zimeldina	T43.2	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.2
Zinco (composti) (fumi) (vapori) N.I.A.	T56.5	X49.-	X69.-	Y19.-	
- cloruro (colluttorio)	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
- cromato	T56.5	X49.-	X69.-	Y19.-	
- fosfuro	T60.4	X48.-	X68.-	Y18.-	
- ossido	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
-- empiastro	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
- piritionato	T49.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.4
- solfato	T49.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.5
- stearato	T49.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.3
Zineb	T60.0	X48.-	X68.-	Y18.-	
Zinostatina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Zipeprolo	T48.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y55.3
Zotenopril	T46.4	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.4
Zolfo	T49.4	X47.-	X67.-	Y17.-	Y56.4
- diossido (gas)	T59.1	X47.-	X67.-	Y17.-	
- unguento	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.0
Zolpidem	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Zomepirac	T39.3	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.3
Zopiclone	T42.6	X41.-	X61.-	Y11.-	Y47.8
Zorubicina	T45.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y43.3
Zotepina	T43.5	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.5
Zucchero invertito	T50.3	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.6
Zuclopentixol	T43.4	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.4

© 2001 - versione italiana Ministero della Sanità
«Al fine di favorire la diffusione e l'utilizzazione della Classificazione,
il Ministero delle Sanità autorizza la riproduzione del seguente volume a tini non commerciali e con la citazione della fonte»

(4653801) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Salario